

MUICD

Piotr PP/UNION Pawlow

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> MUICD		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Piotr PP/UNION Pawlow	February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	MUICD	1
1.1	MUI CD Player	1
1.2	Wstępow	2
1.3	Wymagania	2
1.4	Instalacja	2
1.5	Player	2
1.6	Obsługa odtwarzacza	3
1.7	Grupy	4
1.8	Menu	4
1.9	Informacje o CD-ROMie	5
1.10	Zapętlenie odtwarzania	5
1.11	Automatyczne odtwarzanie	5
1.12	Automatyczne tasowanie	6
1.13	Automatyczne tworzenie programu	6
1.14	Automatyczne użycie programu	6
1.15	Joypad	6
1.16	Otwieraj okno	6
1.17	Kontrola głośności	7
1.18	Kontrola balansu	7
1.19	Suwak zmiany pozycji	7
1.20	Odtwarzaj ścieżkę z danymi	7
1.21	Wyświetlanie programu	7
1.22	Pytaj przed wyjściem	7
1.23	Przyciski	8
1.24	Parametry	8
1.25	Library	10
1.26	Device	10
1.27	Unit	10
1.28	Volume	10
1.29	Balans	10

1.30	Timer	10
1.31	Wymiary	11
1.32	Editor	11
1.33	Menu	11
1.34	Inne	12
1.35	Menadûer	12
1.36	Menu	12
1.37	Komendy	13
1.38	Zaznacz	13
1.39	Szukaj	14
1.40	Import/Eksport	14
1.41	MUI CD	14
1.42	manager_interplay	14
1.43	manager_megacdplayer	15
1.44	manager_idfiles	15
1.45	Format plików	15
1.46	Pozdrowienia	16
1.47	Bîëdy	16
1.48	Kompatybilnoôê	17
1.49	Problemy	17
1.50	Historia	18
1.51	Przyszôoê	19
1.52	Autor	19
1.53	Wzorce	20
1.54	About MUI	20
1.55	Caîkowiec ukryta i prawie niemoûliwa do znalezienia czêoê dokumentacji	21

Chapter 1

MUICD

1.1 MUI CD Player

Pakiet MUI CD Player wersja 1.12 (01-05-98)
Odtwarzacz do kompaktów uŹywajcy cd.device i MUI
Napisa Piotr Pawow (PP/UNION)

Wstp

Wymagania

Instalacja

Pakiet:

Odtwarzacz

Edytor

Menader

Ronoci:

Format plikw

Pozdrowienia

Historia

Przyszoe

Bedy

Kompatybilnoe

Problemy

Autor

Informacje o MUI

1.2 Wstępn

Wstępn

Odkąd kupiłem CD32, szukałem jakiegoś dobrego programu do odtwarzania kompaktów. Wszystkie systemowe playery robiły przerwy w odtwarzaniu przechodząc do następnego utworu, a odtwarzacz w ROMie mnie nie sadyfakcjonował. Postanowiłem więc napisać własny odtwarzacz.

To jest program public domain, czyli darmowy, ale jak chcesz, możesz wysłać mi nieco pieniędzy :). Bardzo by mi się przydały !

Pamiętaj, że używając tego programu, używasz go na własne ryzyko. Nie jestem odpowiedzialny za żadne szkody jakie ten program może spowodować. (np. wkręcić kompakt lub zamienić komputer w PieCyka :))

1.3 Wymagania

Wymagania

Ten pakiet wymaga

MUI 3.3

lub nowszego, zewnętrznej klasy MUI o nazwie NList napisanej przez Gillesa Masson w wersji conajmniej 0.48, oraz oczywiście CD-ROMu - ATAPI, SCSI lub kompatybilnego z CD32.

1.4 Instalacja

Instalacja

Użyj installera, albo po prostu skopiuj wszystkie pliki gdzie chcesz i ustaw odpowiednio argumenty w ikonie.

Jeśli nie masz zainstalowanej klasy NList, będziesz musiał ją zdobyć i zainstalować. Nowe wersje można znaleźć na Aminecie.

1.5 Player

Odtwarzacz kompaktów

Obsługa odtwarzacza

Menu

Parametry

1.6 Obsługa odtwarzacza

Obsługa

Kiedy uruchomisz odtwarzacz pokaże się okno z gadżetami do sterowania, polem informacyjnym i dwiema listami. Jeżeli czegoś nie ma, powiększ okno oraz sprawdź

ustawienia

Lista po lewej zawiera wszystkie utwory na kompaktce, lista po →
prawej

jedynie te zaprogramowane. Możesz dodawać utwory do programu przeciagając je z listy po lewej. Aby odtworzyć dany utwór z listy należy na niego kliknąć dwukrotnie.

Jeżeli wciśniesz prawy przycisk myszy trzymając wskaźnik nad listą z programem pojawi się następujące menu:

```

Dodaj do grupy - dodaje wybrane pozycje do grupy lub tworzy nowa
Usuń z grupy   - usuwa pozycje z grupy lub ją kasuje
-----
Przetasuj     - losowo zmienia kolejność zaznaczonych pozycji
Usuń          - usuwa zaznaczone utwory z programu
-----
Wczytaj       - wczytuje program
Zapisz        - zgadnij :)

```

Pomiędzy tymi dwiema listami znajduje się gadżet przy użyciu którego można zmieniać wzajemne rozmiary obu list. Ich wielkości są zapisywane razem z innymi ustawieniami.

Jeżeli klikniesz prawym klawiszem myszy na danym utworze, zostanie on wyłączony (jego numer zniknie). Wyłączone utwory nie są odgrywane (będą ominięte w czasie odtwarzania).

Gadżety do kontroli CD-ROMu:

Grafika	Tekst	Funkcja	Skrót
<	Poprzedni	Skok do poprzedniego utworu	p
<<	< Przewiń	Przewijanie do tyłu	<
>	Graj	Uruchamia odgrywanie	g
	Pauza	Przerwanie/wznowienie odtwarzania	a
>>	Przewiń >	Przewijanie do przodu	>
>	Następny	Skok do następnego utworu	n
[]	Stop	Zatrzymanie odtwarzania	s
^	Wyjmij	Otworzenie/zamknięcie kieszeni CD-ROMu	w

Poniżej znajduje się kilka suwaków:

- kontrola głośności; od 0 do 100%; aktualny poziom jest zapisywany razem z

ustawieniami

- kontrola balansu; od 0 (maksimum na lewo) do 100 (maksimum na prawo);
równieŕ zapisywany z
ustawieniami
- pozycja na ôcieûce; w sekundach od poczâtku utworu; pozwala szybko
przeskoczyê do dowolnego miejsca w utworze.

Niektóre, albo nawet wszystkie suwaki mogâ byê nieaktywne jeœli Twój CD-ROM/sterownik nie obsługuje danej rzeczy.

1.7 Grupy

Grupy

Utwory w programie mogâ byê iâczone w grupy. Grupa zachowuje siê w czasie tasowania jak jeden utwór - jej pozycja moûe siê zmieniaê, ale kolejnoœê utworów w ôrodku pozostaje zachowana.

1.8 Menu

Menu

Program:

- Informacje... - sam sprawdzú :)
- O MUI... - wyôwietla informacje o MUI

Informacje o CD-ROMie...

- Menadûer... - uruchamia

menadûer

- Edytor... - uruchamia

edytor

- Koniec - wyjôcie z programu

Ustawienia:

Zapëtlenie odtwarzania

Automatyczne odtwarzanie

Automatyczne tasowanie

Automatyczne tworzenie programu

Automatyczne uÿwanie programu

Joypad

Otwieraj okno
 Kontrola głośności
 Kontrola balansu
 Suwak zmiany pozycji
 Odtwarzaj odcinek z danymi
 Wyświetlanie programu
 Pytaj przed wyjściem
 Przyciski

MUI

- preferencje

MUI

dla odtwarzacza

Nagraj ustawienia

- Nagrywa ustawienia do ikony jako
parametry

1.9 Informacje o CD-ROMie

Informacje o CD-ROMie

Jak sama nazwa wskazuje pokazuje trochę informacji o Twoim CD-ROMie. Jeśli to tylko możliwe należy je podawać przy zgłaszaniu błędów związanych z CD-ROMem.

1.10 Zapętlenie odtwarzania

Zapętlenie odtwarzania

Jeśli ta opcja jest włączona, po osiągnięciu końca kompaktu, zostanie on odtworzony od początku.

1.11 Automatyczne odtwarzanie

Automatyczne odtwarzanie

Kiedy włożysz kompakt do CD-ROMu, zostanie on automatycznie odtworzony. Niestety jest jeden mały problem: odtwarzanie musi się rozpocząć po tym, jak filesystem odczyta zawartość kompaktu, inaczej zostanie przerwane.

Parametr

AUTOPLAYDELAY określa jak długo program ma poczekać zanim rozpocznie odtwarzanie.

1.12 Automatyczne tasowanie

Automatyczne tasowanie

Lista z programem jest automatycznie tasowana przed rozpoczęciem odtwarzania jeżeli ta opcja jest zaznaczona.

1.13 Automatyczne tworzenie programu

Automatyczne tworzenie programu

Jeżeli nie ma programu dla danego kompaktu, zostanie on automatycznie stworzony. Użyteczne w połączeniu z opcją automatycznego tasowania, ponieważ nie trzeba tworzyć programów dla kompaktów, których zawartość ma być automatycznie tasowana. Z drugiej strony jednak, zmusza to do ustawiania programu dla kompaktów, które NIE MAJĄ BYĆ TASOWANE.

1.14 Automatyczne używanie programu

Automatyczne używanie programu

Kompakt będzie odtwarzany wg. ustawionego programu.

1.15 Joypad

Joypad

Kiedy ta opcja jest włączona, możesz kontrolować odtwarzanie joypadem.

Góra/Dół	- przesuwanie listy utworów w górę/dół
Lewo/Prawo	- poprzedni/następny utwór
Czerwony przycisk	- rozpoczęcie odtwarzania
Zielony	- otwarcie/zamknięcie kieszeni CD-ROMu
Źółty	- zmiana trybu zliczania czasu

Inne przyciski działają tak samo jak w odtwarzaczu z ROMu CD32.

1.16 Otwieraj okno

Otwieraj okno

Kiedy ta opcja jest włączona, odtwarzacz uruchomi się uśpiony.

1.17 Kontrola głośności

Kontrola głośności

Ta opcja włącza/wyłącza suwak do sterowania głośnością odtwarzania.

Niestety, niektóre CD-ROMy nie obsługują wogóle głośności, albo potrafią tylko wyłączyć dźwięk (mute) jak np. CD32.

1.18 Kontrola balansu

Kontrola balansu

Włącza/wyłącza suwak kontroli balansu.

1.19 Suwak zmiany pozycji

Suwak zmiany pozycji

Włącza/wyłącza suwak do zmiany pozycji. Przy jego użyciu można przeskakiwać do dowolnego miejsca utworu.

Niestety nie udało mi się sprawić by działał on z cd.device. Czy ktoś wie jak zmienić pozycję lasera bez przerywania odtwarzania ? CD_SEEK nie działa, ale też nie zgłasza błędów. Dziwne...

1.20 Odtwarzaj ścieżkę z danymi

Odtwarzaj ścieżkę z danymi

Jeśli ta opcja jest włączona, można odtwarzać również ścieżkę zawierającą dane komputerowe. Niektóre CD-ROMy nie potrafią jednak odtwarzać danych.

1.21 Wyświetlanie programu

Wyświetlanie programu

Jeżeli ta opcja jest wyłączona, lista z programem nie jest wyświetlana.

1.22 Pytaj przed wyjściem

Pytaj przed wyjściem

Zawsze - program będzie Cię zawsze pytał, czy chcesz z niego wyjść
 Nigdy - nigdy nie będzie pytał
 W czasie odtwarzania - zostaniesz zapytany tylko w czasie odtwarzania

1.23 Przyciski

Przyciski

Tekst - wygląd przycisków
 Grafika
 Grafika+tekst

 W jednym wierszu - rozmieszczenie przycisków
 W dwóch wierszach

 Wybierz grafikę... - używając tej opcji możesz wybrać katalog na dysku z grafiką do przycisków. Są to zwyczajne pliki IFF, więc możesz łatwo stworzyć swoją własną grafikę.

1.24 Parametry

Parametry

Aktualnie dostępne parametry, jakie możesz ustawić w ikonie:

LIBRARY
 =<nazwa>

DEVICE
 =<nazwa>

UNIT
 =<numer>

VOLUME
 =<numer>

VOLUMECTRL
 =<YES | NO>

BALANCE
 =<numer>

BALANCECTRL
 =<YES | NO>

POSITIONSLIDER
=<YES | NO>

LOOPCD
=<YES | NO>

AUTOPLAY
=<YES | NO>

AUTOUSEPROGRAM
=<YES | NO>

CONFIRMQUIT
=<ALWAYS | NEVER | PLAYING>

TIMER
=<TRACK | TRACKLEFT | CD | CDLEFT>

PLAYDATA
=<YES | NO>

DISPLAYPROGRAM
=<YES | NO>

JOYPAD
=<YES | NO>

BUTTONS
=<IMAGE | TEXT | IMAGE+TEXT>

BUTTONROWS
=<1 | 2>

IMAGEPATH
=<ôcieûka dostëpu>

AUTOSHUFFLE
=<YES | NO>

AUTOMAKEPROGRAM
=<YES | NO>

AUTOPLAYDELAY
=<numer>

TRACKLISTWEIGHT
=<numer>

PROGLISTWEIGHT
=<numer>

CX_POPUP
=<YES | NO>

1.25 Library

Library

Nazwa biblioteki, jaka będzie użyta do obsługi CD-ROMu.

Dostępne są dwie biblioteki:

- `cddevplay.library` dla `cd.device` i kompatybilnych urządzeń
- `atapiplay.library` dla napędów ATAPI/SCSI obsługiwanych przez `atapi.device`, `scsi.device` itp.

1.26 Device

Device

Nazwa urządzenia sterującego CD-ROMem.

Dla CD32 jest to `cd.device`.

1.27 Unit

Unit

Numer urządzenia (0 dla CD32).

1.28 Volume

Volume

Początkowa głośność od 0 do 100%.

1.29 Balans

Balans

Ustawienie balansu od 0 (tylko lewy kanał) do 100 (tylko prawy).

1.30 Timer

Timer

Tryb licznika:

TRACK - czas utworu
 TRACKLEFT - czas do końca utworu
 CD - czas płyty
 CDLEFT - czas do końca płyty

1.31 Wymiary

Wymiary listy utworów i listy z programem

TRACKLISTWEIGHT i PROGLISTWEIGHT słuŕy do ustawienia wymiarów wyŕej wymienionych gadŕetów. Oczywiœcie o wiele łatwiej jest to zrobiê uŕywajâc myszy, a nastêpnie zapisaê ustawienia :)

1.32 Editor

Edytor

Ten prosty programik jest uŕywany do zmiany nazw utworów i tytułu kompaktu.

Okno edytora zawiera:

-
- menu
 - gadŕet do wpisania tytułu kompaktu oraz przycisk Inne
 - listê z nazwami utworów
- gadŕet do edycji wybranego utworu
- przyciski "Zapisz" i "Koniec"

Moŕesz uŕywaê techniki Drag'n'Drop do zmiany kolejnoœci utworów. Wystarczy "chwyciê" za jego nazwê i przesunâê na nowe miejsce.

1.33 Menu

Menu

```

Program
  Informacje...
  O MUI...
  -----
  Menadŕer... - uruchamia
               menadŕera
  -----
  Wczytaj... - wczytuje opis kompaktu z pliku tekstowego
  Zapisz     - zapisuje aktualnâ zawartoœê kompaktu
  Zapisz jako... - zapisuje opis kompaktu do pliku tekstowego o danej nazwie
  -----
  Koniec
  
```

Ustawienia
MUI...

1.34 Inne

"Inne"

Po wciśnięciu tego przycisku otworzy się nowe okno zawierające listę kompaktów z bazy danych mających taką samą ilość utworów jak edytowany kompakt. Jeżeli więc Twój kompakt nie jest rozpoznawany przez odtwarzacz, uruchom edytor i wciśnij przycisk "Inne" - może znajdziesz na tej liście Twój kompakt !

Możesz przeglądać kompakty z listy klikając na nich lewym klawiszem myszy. Ich zawartość będzie wyświetlona w głównym oknie edytora (stara zawartość tego okna będzie zapamiętana). Jeżeli wciśniesz OK to zostanie użyta aktualna zawartość tego okna, a jeżeli wciśniesz Poniechaj - stara zawartość zostanie przywrócona.

1.35 Menadżer

Menadżer

Używając tego programu możesz zarządzać swoim zbiorem kompaktów - edytować je, kasować, wyszukiwać różne informacje, importować zbiory z innych programów, eksportować swój zbiór itp.

Po uruchomieniu program przeskanuje Twoją bazę danych. W przypadku dużej bazy może to zająć trochę czasu !

Okno programu zawiera:

```
-
      menu
      - listę wszystkich kompaktów w bazie danych
- Grupa składająca się z czterech "stron":
  *
      Komendy
      *
      Zaznacz
      *
      Szukaj
      *
      Imp./Eksp.
```

1.36 Menu

Menu

Program

Informacje
O MUI...

Przeskanuj katalog - skanuje bazę danych, dodaje komentarze do plików

Koniec

Ustawienia

Pokaż

Numerzy - pokazuje numery porządkowe kompaktów
Ilość utworów - pokazuje ilość utworów każdego kompaktu
Daty - pokazuje daty ostatniej modyfikacji kompaktów
Nazwy plików - pokazuje
nazwę pliku
każdego kompaktu

Sortuj według

Nazw - sortuje według nazw kompaktów
Ilości utworów - zgadnij :)
Dat - według daty ostatniej modyfikacji

MUI

Zapisz ustawienia - zapisuje ustawienia :))) w ikonie programu

1.37 Komendy

Komendy

Pokaż wszystko - pokazuje wszystkie kompakty
Pokaż zaznaczone - pokazuje tylko zaznaczone kompakty
Edytuj - edycja zaznaczonego kompaktu
Skasuj - kasuje wszystkie zaznaczone kompakty

1.38 Zaznacz

Select

Wszystko - zaznacza wszystkie kompakty
Nic - kasuje wszystkie zaznaczenia
Odwróć - zaznaczone kompakty są odznaczane i odwrotnie
Wzorzec - zaznacza kompakty, których tytuł pasuje do podanego wzorca.
Jest to standardowy
wzorzec AmigaDOSu

1.39 Szukaj

Szukaj

Ta funkcja służy do szukania danego tekstu wśród zaznaczonych kompaktów.

1.40 Import/Eksport

Import/Eksport

MUI CD

- import/eksport z MUI CD Playera (z tego programu !)

Interplay

- import z Interplaya

MegaCd Player

- import z MegaCd Playera

ID files

- import z MCDP, CeeDa, SkandalfoCDP etc.

Przed zaimportowaniem bazy danych zostaniesz zapytany o

wzorzec AmigaDOSu

. Tylko kompakty pasujące do tego wzorca będą zaimportowane, możesz więc zaimportować jedynie naprawdę potrzebne opisy kompaktów.

1.41 MUI CD

MUI CD Player

Import/eksport we własnym formacie menadżera. Pamiętaj, żeby zawsze używać tej funkcji, jeśli chcesz podzielić się swoimi kompaktami z innymi ludźmi, nie kopiuj po prostu katalogu "Disks" ! Zawsze używaj rozszerzenia ".MCD" dla eksportowanego pliku.

Musisz najpierw zaznaczyć kompakty do eksportu.

UWAGA: Jeśli będziesz próbował zaimportować uszkodzony plik, menadżer może się powiesić.

1.42 manager_interplay

Import z Interplaya

Interplay jest wspólnym odtwarzaczem kompaktowym do CD-ROMów Overdrive, Zappo, CD32 lub standardu SCSI napisanym przez Stiana Olsena i Espena Skoga. Można go znaleźć na Aminecie.

Używając tej opcji możesz zaimportować opisy kompaktów z Interplaya. Jego bazę danych można znaleźć w katalogu "S:".

UWAGA: Jeżeli importowany plik jest uszkodzony, menadżer może się powiesić.

1.43 manager_megacdplayer

Import z MegaCd Playera

MegaCd Player to odtwarzacz kompaktów do CD32 napisany przez Stevena Rossa. Można go znaleźć na Aminecie. Jego baza danych znajduje się w katalogu "datastore".

UWAGA: Jeżeli baza danych jest uszkodzona, menadżer może się powiesić.

1.44 manager_idfiles

import plików ID

Pliki "ID#?" są używane przez wiele odtwarzaczy do CD-ROMów SCSI, np. przez MCDP, SkandalfoCDP, CeeDa i innych. Każdy plik zawiera opis jednego kompaktu (ten odtwarzacz używa podobnego formatu). Pliki ID można znaleźć w katalogu Disks.

CeeD używa lekko zmienionych nazw plików, jeżeli więc chcesz importować z CeeDa, przełącz gadżet na "CeeD".

Niektórzy ludzie, szczególnie ci robiący kolekcje plików ID, mieszają pliki z CeeDa z innymi. Menadżer nie może rozpoznać tych formatów, ponieważ jest to czasem niemożliwe, jednak jeżeli zaimportujesz pliki używając złego formatu, nic złego się nie stanie – będą one miały jedynie zły numer identyfikacyjny (nie będą więc automatycznie rozpoznawane przez odtwarzacz).

1.45 Format plików

Format plików

MUI CD Player używa pewnej odmiany plików ID:
xxyyyyyy.zzzzzz

xx - iloœê utworów (heksadecymalnie)
yyyyyy - poœioœenie ostatniego utworu w formacie LSN (hex) (moœe nie wystêpowaê)
.zzzzzz - dœugoœê kompaktu w formacie MSF (hex) (teœ moœe nie wystêpowaê)

Przykêadowo "0703E706.402649" oznacza, œe kompakt ma 7 utworów,
ostatni utwór poczyna siê od sektora 255750 (\$03E706) a dœugoœê
kompaktu wynosi 64:38:73 (\$40,\$26,\$49).

Ten kompakt zostanie teœ rozpoznany, jeœeli zmienimy jego nazwê na
"0703E706" lub "07.~~~~~402649".
W tej wersji program próbuje równieœ nazwy "07.~~~~~402449", poniewaœ
niektóre programy zwracajê dœugoœê kompaktów krótszê o 2 sekundy.

Kiedy wœoœysz płytê, odtwarzacz próbuje odczytaê plik z kompletnê
informacjê, a gdy go nie znajdzie, takœe w formacie niekompletnym.

Kaœdy plik zawiera:

- Nazwê kompaktu
- Nazwy utworów

Menadœer uœywa teœ innego formatu pliku, w którym eksportowana jest
baza danych.

Format tego archiwum:

- tekst "MCD1" na poczêtku
- oraz dla kaœdego pliku w archiwum:
- nazwa pliku
 - dœugoœê pliku
 - sam plik

Formaty tych plików mogê siê zmieniê lub zostaê rozszerzone w
przyszœoœci.

1.46 Pozdrowienia

Pozdrowienia

Wielkie dziêki dla Gillesa Masson za jego klasê MUI - jest wspaniaêa !
Podziêkowania dla Stefana Stuntza za MUI.

Podziêkowania dla nastêpujêcych osób: Roland Fulde, Gregor B.
Rosenauer, Jens Thos, Markus Bawidamann, Matthew James Scott za maile,
zgêoszenia bîedów, porady i dla Shane Robertson za wsparcie finansowe
:)

Pozdrowienia dla (losowa kolejnoœê):

Hali, Tom, Kulfon, Irek P., Infection, Docent, Diodak, Snoopy, Root,
Shocker, Sacky, Tracer, Musashi, Pic, Amst, Magor
... i dla wszystkich, których zapomniaêem tu wymieniê.

1.47 Bîedy

Znane błędy

Ustaw odwołanie okna na "z czyszczeniem" w ustawieniach MUI dla odtwarzacza, albo w czasie zmiany wielkości okna mogą pojawić się różne błędy. Jest to prawdopodobnie błąd w MUI.

1.48 Kompatybilność

Kompatybilność

Program został przetestowany z:

- cddevplay.library

- * CD32 z ProModule, OS3.1, 68882, 10MB RAM
- * CD32 z SX-1, OS3.1, 10MB RAM
- * A1200, 68882, 6MB RAM, CD-ROM SCSI RENO 2x podłączony przez kontroler SCSI SQUIRREL
- * A1200, APOLLO 040/33, 16 MB RAM, CD-ROM ATAPI MITSUMI 16x z emulatorem CD32 z pakietu CacheCDFS. Wszystko działa poza otwieraniem kieszeni.
- * A1200, APOLLO 040/25, 8 MB RAM, CD-ROM ATAPI SAMSUNG 12x z pakietem Atapi-PNP. Przewijanie nie działa, ponieważ cd.device tego nie obsługuje.

- atapiplay.library

- * A1200, APOLLO 040/33, 16 MB RAM, CD-ROM ATAPI MITSUMI 16x podłączony do wewnętrznego interfejsu IDE i sterowany przez atapi.device. Wszystko działa idealnie!

Program został też przetestowany z Overdrive. Przewijanie, ustawianie głośności i otwieranie kieszeni nie działały prawdopodobnie z powodu niekompletnej emulacji cd.device.

1.49 Problemy

Problemy

P: Przyciski Przewij/Wyjmij nie działają

O: Prawdopodobnie używany device nie rozumie tych komend. Postaraj się zdobyć inny lub nowszą wersję.

P: Pojawia się komunikat "Nie mogę otworzyć urządzenia"

O: Sprawdź w ikonice czy parametry DEVICE i UNIT są ustawione prawidłowo (zazwyczaj DEVICE=cd.device UNIT=0)

P: Pojawia się komunikat "Nie mogę utworzyć aplikacji". Co to znaczy ?

O: Znaczą to to:

- brakuje pamięci na obiekty interfejsu użytkownika
- brakuje jakiś bibliotek MUI

P: Program się wiesza przy użyciu drag'n'drop.

O: Zainstaluj nowszą wersję NList

P: Gdzie jest lista z utworami i lista z programem ?!!

O: Najwyraźniej okienko jest za małe. Powiększ je, a wszystko się pojawi :)

P: Dlaczego Menadûer jest taaaaki powooooooooolny ?

O: Czy zaimportowałeś wszystkie kompakty jakie miałeś ? Jak masz więcej niż 1000 kompaktów w bazie danych to nie dziwne (poza tym amigowy system plików FFS jest bardzo powolny przy dużej ilości plików w katalogu). Czy naprawdę jednak potrzebujesz wszystkich ? Możesz przecież zaimportować tylko te niezbędne a resztę pozostawić w archiwum.

1.50 Historia

Historia

- 1.00, 20-11-96 - Pierwsza opublikowana wersja
- 1.01, 26-11-96 - menadûer, edytor, odtwarzacz:
 - * naprawione parę błędów w alokacji pamięci
 - odtwarzacz:
 - * zmieniony licznik czasu - długość nie wybranych utworów jest odejmowana od czasu odtwarzania
- 1.02, 02-12-96 - edytor:
 - * poprawiony głupi błąd w drag'n'drop
- 1.03, 06-12-96 - archiwum:
 - * klasa MUI NList usunięta z archiwum
- 1.04, 23-12-96 - odtwarzacz, edytor, manager:
 - * używaj teraz własnych ikon po uopieniu zamiast standardowej ikony MUI
 - * poprawiona możliwość wystąpienia niewielkiej utraty ilości wolnej pamięci
- 1.05, 27-12-96 - odtwarzacz:
 - * dodana opcja pozwalająca na odtwarzanie ścieżki z danymi
- 1.06, 29-12-96 - odtwarzacz:
 - * dodane rzeczy związane z programowaniem kolejności odtwarzania utworów
- 1.07, 30-12-96 - odtwarzacz:
 - * poprawiony licznik czasu przy odgrywaniu programu
- 1.08, 16-01-97 - odtwarzacz:
 - * błąd w NList mógł spowodować powieszenie się komputera, zostało to poprawione
- 1.09, 02-03-97 - odtwarzacz:
 - * dodane opcje odczytu i tasowania programu
 - * poprawiony błąd przy nagrywaniu programu z tylko jednym utworem
 - * duża część programu napisana od nowa w AmigaE
 - * wymaga co najmniej wersji 0.48 NListy, z powodu błędów w poprzednich wersjach
 - edytor:
 - * poprawiony kolejny błąd w drag'n'drop
 - * maksymalna długość utworu wynosi teraz 256 znaków

- * duŕa czêœ programu napisana od nowa w AmigaE
- menadŕer:
 - * czêœ programu napisana od nowa w AmigaE
- 1.10, 26-03-97 - odtwarzacz, edytor, menadŕer:
 - * dziaŕa z NList od wersji 0.50 wzwyŕ, dziêki poprawieniu sposobu, w jaki programy napisane w AmigaE ustawiajâ swój stos.
- 1.11, 24-04-98 - odtwarzacz
 - * dodane automatyczne tasowanie
 - * dodane grupy
 - * przyciski z grafikâ
 - * wiele drobnych poprawek
- edytor i menadŕer
 - * drobne poprawki
- 1.12, 01-05-98 - odtwarzacz
 - * kontrola balansu
 - * suwak do skakania w dowolne miejsce utworu
 - * opcja automatycznego tworzenia programu
 - * wiêcej bŕedów poprawionych. W tym jeden gŕupi, który czasami dawaŕ wiêcej niŕ 60 sekund w minucie. :)
- pakiet
 - * dodany skrypt installera
 - * ** NOWA BIBLIOTEKA DO NAPĒDÓW ATAPI/SCSI ** nareszcie !

Zmiany w cddevplay.library:

- 1.0, 26-11-96 * usuniête parê bŕedów
 - * skrócenie :)
 - * niektóre komendy zmienione
- 1.1, 29-12-96 * usuniête zabezpieczenie przed odtwarzaniem ôcieŕki z danymi komputerowymi
- 2.0, 30-04-98 * parê nowych funkcji

Zmiany w atapiplay.library:

- 2.0, 30-04-98 * pierwsza wersja

1.51 Przyszioœ

Rzeczy do zrobienia w przyszioœci

- Teksty piosenek
- konwersja z JukeBoxa
- obsŕuga CDDB
- twoje propozycje :)

Ta lista staje siê coraz krótsza :)

1.52 Autor

Informacje o błędach, sugestie, opinie, == prezenty == i ==pieniądze== proszę przysyłać na adres:

Piotr Pawlow
Lewartowskiego 12/46
00-185 Warszawa
Poland

E-Mail: pp@union.org.pl lub ppawlow@usa.net (gdyby ten pierwszy nie działał)

Strona domowa: <http://www.union.org.pl/pp/>

1.53 Wzorce

Wzorce AmigaDOSu

? Zastępuje dowolny znak
Warunek jest spełniony, gdy następujące po nim wyrażenie występuje 0 lub więcej razy ←
(ab|cd) Warunek jest spełniony, gdy jedno lub drugie wyrażenie jest spełnione.
~ Neguje wyrażenie. Spełnione dla wszystkich tekstów nie spełniających ←
następującego po nim wyrażenia
[abc] Warunek jest spełniony dla każdego znaku w nawiasie.
[~bc] j.w. ale dla każdego znaku którego nie ma w nawiasie.
a-z Zakres znaków. Używany tylko w dwóch powyższych przypadkach.
% Zastępuje 0 znaków (np. (co|%) jest spełnione dla "co" i dla pustego ciągu).
* Zastępuje "#?", standardowo nie dostępne w systemie 2.0.

"Wyrażenie" może oznaczać zarówno jeden znak (np. "#?"), alternatywy (np. "#(ab|cd|ef)") lub zbiór znaków (np. "#[a-zA-Z]").

1.54 About MUI

This application uses

MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993-96 by Stefan Stuntz

MUI is a system to generate and maintain graphical user interfaces. With the aid of a preferences program, the user of an application has the ability to customize the outfit according to his personal taste.

MUI is distributed as shareware. To obtain a complete package containing lots of examples and more information about registration please look for a file called "muiXXusr.lha" (XX means the latest version number) on your local bulletin boards or on public domain disks.

If you want to register directly, feel free to send

DM 30.- or US\$ 20.-

to

Stefan Stuntz
Eduard-Spranger-StraÙe 7
80935 München
GERMANY

Support and online registration is available at

<http://www.sasg.com/>

1.55 Całkowicie ukryta i prawie niemożliwa do znalezienia część dokumentacji

Iiiiiiii... Co jest doktorku ?