

Sis tablosu öykünmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın.

Direct3D standardı, D3D donanım ivmesi gerçekleştirebilen bir ekran bağıdaştırıcısının tepe sis veya tablo sis uygulayabilmesi gerektiğini belirtir. Bazı oyunlar D3D donanım yeteneklerini doğru sorgulamaz ve tablo sis desteği olmasını bekler. Bu seçeneğin belirlenmesi, bu tür oyunların NVIDIA grafik işlemcisinde doğru çalışmasını sağlar.

Sürücülerin daha yeni DirectX özelliklerini devre dışı bırakmak için bu seçeneđi kullanın.

DirectX arabiriminin daha önceki sürümleri için yazılmış bazı oyunlar DirectX sürüm 6 veya 7 kurulu sistemlerde ve ilgili desteđin sürücül

erde etkinleştirilmemiş olması nedeniyle doğru çalışmayabilir. Bu seçeneđin belirlenmesi sürücülerin DirectX 5 uyumluluk modunda çalışmasını zorlayıp daha eski oyunların doğru çalışmasına olanak tanır.

Dođru başlatılmayan veya gerektiđi gibi çalışmayan bazı eski oyunları çalıştırmak için bu seçeneđi belirleyin.

Donanımı kullandığı Z-arabelleğinin derinliğini otomatik olarak uygulamanın istediği derinliğe ayarlamaya zorlar.

Ýşiniz mutlaka belirli bir Z-arabelleği derinliği gerektirmedikçe, bu seçeneği etkin bırakmanız önerilir. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, çalışma Z-arabelleği derinlikleri geçerli donanım yapılandırmasına uymayan uygulamalar çalışmaz.

Derinlikli arabelleĐe alma iin alternatif bir tekniĐi etkinleřtirir.

Bu seenek, donanımın 16 bit uygulamalarında derinlikli arabelleĐe alma iin farklı bir yöntem kullanmasını saĐlar. Bu ayarın etkinleřtirilmesi 3D grüntülerin daha iyi oluřturulmasını saĐlar.

Direct3D içinde NVIDIA logosunu etkinleştirir.

Bu ayarın etkinleştirilmesi, Direct3D uygulamaları çalıştırırken ekranın alt kenarında NVIDIA logosunun görüntülenmesini sağlar.

NVIDIA grafik işlemciniz, yol üzerinden doku transferlerinin verimliliğini artırmak ve daha yüksek uygulama başarımı sağlamak için otomatik olarak mipmap dizileri üretebilir.

Ancak, otomatik mipmap dizileri üretimi etkinleştirildiğinde bazı uygulamalar doğru görüntülenemeyebilir. Olası sorunları gidermek için, resimler doğru görüntülenene kadar, otomatik olarak üretilen mipmap dizilerinin sayısını azaltın. Mipmap dizilerinin sayısının azaltılması, çoğu kez doku hizasızlıklarını veya "kusurlu doku tümleşmelerini" (başarımı bir ölçüde düşürmek bedeliyle) giderebilir.

Grafik işlemci tarafından kullanılan otomatik mipmap dizleri üretim yöntemini seçme olanağı tanır.

Bilineer veya 8 çıkışlı eşyönsüz mipmap dizleri yöntemini seçebilirsiniz. Bilineer yöntem genelde daha iyi performans sağlarken, eşyönsüz yöntem de daha yüksek kalitede resimler üretir.

Mipmap dizileri için LOD (Ayrıntı Düzeyi) öndeğerlerini ayarlamanıza olanak tanır.

Düşük öndeğer daha yüksek resim kalitesi sağlarken, daha yüksek öndeğer uygulama performansını artırır. "En iyi resim kalitesi" - "En iyi performans" arasında değişen beş farklı öndeğer arasından seçim yapabilirsiniz.



Kaydettiđiniz özel ayarların (veya "ince ayarlar") listesidir. Listedeki bir öđe seđilmesi ilgili ayarı etkinleřtirir. Ayarı uygulamak için "Tamam" veya "Uygula" düđmesini tıkladın.

Geçerli ayarları ("Ek Direct3D" iletişim kutusunda ayarlananlar dahil) özelleştirilmiş "ince ayar" olarak kaydetmenize olanak tanır. Kaydedilen ayarlar bitişik listeye eklenir.

Belirli bir Direct3D oyunu için en iyi ayarları saptadıktan sonra, ayarların özelleştirilmiş ince ayar olarak kaydedilmesi, oyunu başlatmadan önce seçenekleri teker teker ayarlamak yerine Direct3D özelliklerini hızlı bir şekilde yapılandırma olanağı tanır.

Listede seçili olan özelleştirilmiş ayarı siler.

Tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

Ek Direct3D ayarlarını özelleştirebileceğiniz bir iletişim kutusunu görüntüler.

Doku ögeleri için donanım doku adresleme düzenini deęiřtirir.

Bu deęerlerin deęiřtirilmesi doku öęesi kaynaęının tanımlı olduęu konumu deęiřtirir. Varsayılan deęerler Direct3D teknik belirtimlerine uyar. Bazı yazılımlar için doku öęesi kaynaęının farklı bir konumda tanımlı olması gerekebilir. Bu gibi uygulamalardaki resim kalitesi, doku öęesi kaynaęı yeniden tanımlandıęında iyileřebilir. Kaydırıcı denetimini kullanarak doku öęesi kaynaęını, doku öęesinin sol üst kenarı ve merkezi arasında herhangi bir konuma ayarlayın.

Bu seenek grafik iřlemcisine doku depolaması iin belirtilen byklkte sistem belleęi (ekran baędařtırıcısında takılı olan belleęe ek olarak) kullanmasına olanak tanır.

**Not:** Doku depolaması iin ayrılabilen en fazla sistem belleęi, bilgisayarınızda takılı olan fiziksel RAM miktarı temel alınarak hesaplanır. Sistemdeki RAM belleęi ne kadar oksa, ayarlayabileceęiniz deęer o kadar byktr.

Bu ayar, yalnızca PCI ekran baędařtırıcıları (veya PCI uyumluluk modunda alıřan AGP ekran baędařtırıcıları) iin geerlidir.

Dikey zaman uyumunu devre dıřı bırakmak için bu seçeneęi belirleyin.

Monitörün dikey yeniden tarama işlemine zaman uyumunu beklemeden resmin ekranda hemen oluşturulmasına olanak tanır. Bu şekilde, monitörünüzün yenileme hızından daha yüksek çerçeve hızları elde edilebilir; ancak düşük resim kalitesine yol açan görsel kusurlar ve yırtılmalar ortaya çıkabilir.



Belirli bir D3D uygulamasında kullanılacak keskinliđi yumuŖatma oranını belirlemek iin bu seeneđi kullanın.

Keskinliđi yumuŖatma, bazen 3D nesnelerinin kenarları boyunca grlen "basamaklama" etkisini en aza dŖrmek iin kullanılan tekniktir. Belirli bir uygulama iin keskinliđi yumuŖatma zelliđini tamamıyla devre dıŖı bırakabilir veya olanaklı en yksek dzeye ıkartabilirsiniz.

Dođrudan desteđi bulunmayan uygulamalarda keskinliđi yumuřatma özelliđini zorlamak için bu seçeneđi kullanın.

Keskinliđi yumuřatma özelliđini dođrudan desteklemeyen uygulamaların dođru görüntülenmeyebileceđini veya ekranda düzensiz resimler oluşturabileceđini gözönünde bulundurun. Bu seçeneđi dikkatle kullanın. Keskinliđi yumuřatma özelliđini desteklemeyen bir oyun veya uygulamada görüntü sorunları yařıyorsanız bu seçeneđi devre dıřı bırakın.

Bu seenek, dikey zaman uyumu devre dıřı bırakıldıėında, grafik iřlemci tarafından iřlenmeden nce CPU'nun hazırlayabileceėi ereve sayısını sınırlamanıza olanak tanır.

Bazı durumlarda, izin verilen nceden oluřturulmuř ereve sayısı ne kadar yksek olursa, oyun ubukları, oyun konsolları veya klavye gibi aygıtlarda grlen "tepki gecikmesi" o kadar yksek olur.

Oyun oynarken bilgisayarınıza baėlı giriř aygıtlarının tepkisinde hissedilebilir; bir gecikme yařıyorsanız bu deėeri dřrn.

Sürücülerin OpenGL uzantısı, **GL\_KTX\_buffer\_region** kullanmasına olanak tanır.

Bu seçeneğin belirlenmesi, uzantıyı destekleyen 3D modelleme uygulamalarında uygulama performansını artırabilir.

GL\_KTX\_buffer\_region uzantısı etkin olduđunda, yerel video belleđinin kullanılmasına olanak tanır.

Bununla birlikte, kullanılabilir yerel video belleđi 8 MB'den kkse, çift dzlemler uzantısı desteđi etkinleřtirilmez.

Bu ayar, yukarıdaki "Arabellek blge uzantısını etkinleřtir" seeneđi devre dıřı bırakıldıđında etkisizdir.

Hızlı lineer-mipmap-lineer szmeye izin verilmesi, resim kalitesinden dn verilerek uygulama bařarımında iyileřtirme saęlar.

oęu durumda, resim kalitesindeki kayıp fark edilebilir dzeyde olmayacaęından, bu zellięin etkinleřtirilmesiyle kazanılan ek bařarımdan yararlanmak isteyebilirsiniz.

OpenGL arabirimine, resim kalitesinde iyileştirme sağlamak için eşyönsüz süzme kullanma olanağı tanır.

Sürücülerin, bazı CPU'ların gelişmiş yönergeleri için sağladıkları desteği devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın.

Bazı CPU'lar, NVIDIA grafik işlemcisini tamamlayan ve 3D oyunları veya uygulamalarında başarımları arttıran ek 3D yönergeleri desteklemektedir. Bu seçeneği kullanarak, ek 3D yönergeleri için sürücülerde bulunan bu desteği devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özellik, başarımlar karşılaştırmalarında veya sorun gidermede yardımcı olabilir.



Bu seçenekler OpenGL sürücüsü için tüm sahne üzerinde keskinliđi yumuřatma özelliklerini denetler. Keskinliđi yumuřatma, bir sahnedeki nesnelerin kenarlarını yumuřatarak bazen görülen testere diřli "basamaklama" etkisini azaltmak için kullanılır. 1.5 x 1.5 yöntemi keskinliđi yumuřatma özelliđiyle birlikte en iyi başarıyı sunarken, 2 x 2 yöntemi en yüksek resim kalitesini sađlar.

Sürücünün stereo piksel biçimleri dışarı vermesine olanak tanır. OpenGL artık stereo kullanabilmektedir ve stereo perde camlarını etkinleştirir.

Sürücüye yerpaylaşımli piksel biçimlerini dışarı verme olanağı tanır. OpenGL uygulamaları artık yerpaylaşımli modu kullanabilir.

OpenGL arabirimine, resim kalitesinde iyileştirme sağlamak için eşyönsüz süzme kullanma olanağı tanır. Unutulmaması gereken nokta, bu özelliğin etkinleştirilmesinin resim kalitesi ve basarım maliyetini etkileyeceğidir.

Bu seenek etkinleřtirildiėinde, OpenGL sűrűcűsű, ekranla aynı özűnűrlűėe sahip bir geri arabelleėi ve bir derinlik arabelleėi ayırır.

ok sayıda pencere oluřturan uygulamalarda, video belleėinin daha verimli kullanılması anlamına gelir.

Devre dıřı bırakıldıėında, OpenGL sűrűcűsű, uygulamanın oluřturduėu her pencere iin bir geri arabelleėi ve bir derinlik arabelleėi ayırır.

Bu zellik, birden ok pencere kullanan OpenGL uygulamalarının bařarımını yűkseltebilir.

Seilen OpenGL uygulaması iin en iyi ayarları belirler.

Bu seçenek OpenGL uygulamalarında, belirli renk derinliğine sahip dokuların varsayılan olarak kullanılıp kullanılmayacağını saptar.

**Masaüstü renk derinliğini kullan** seçeneđi, daima Windows masaüstündeki geçerli renk derinliğine sahip dokuların kullanır.

**Daima 16 bpp kullan** ve **Daima 32 bpp kullan** seçenekleri, masaüstü ayarlarına bakılmaksızın daima belirtilen renk derinliğine sahip dokuların kullanılmasını sağlar.

Bu seenek, tam ekran OpenGL uygulamaları iin arabellek ters evirme modunu saptar.

Aktarmayı engelle, sayfayı ters evir veya otomatik se modları arasından seim yapabilirsiniz. Otomatik se modu, srcye, donanım yapılandırmanızı dikkate alarak en iyi yntemi seme olanaėı tanır.



Bu seenek, dikey zaman uyumunun OpenGL iinde nasıl kullanılacađını belirlemenize olanak tanır.

**Daima kapalı** seeneđi, tüm OpenGL uygulamalarında daima dikey senkronizasyonu devre dıřı bırakır.

**Varsayılan olarak kapalı** seeneđi, bir uygulama etkinleřtirilmesini özel olarak istemedike, dikey senkronizasyonu devre dıřı bırakır.

**Varsayılan olarak aık** seeneđi, bir uygulama devre dıřı bırakılmasını özel olarak istemedike, dikey senkronizasyonu etkinleřtirilmiř bırakır.

Geçerli ayaları özelleştirilmiş "ince ayar" olarak kaydetmenize olanak tanır. Kaydedilen ayarlar bitişikteki listeye eklenir.

Belirli bir OpenGL uygulaması için en iyi ayarları saptadıktan sonra, ayarların özelleştirilmiş ince ayar olarak kaydedilmesi, programı başlatmadan önce seçenekleri teker teker ayarlamak yerine OpenGL özelliklerini hızlı bir şekilde yapılandırma olanağı tanır.

Kayırcı denetimleri, seçilen renk kanalı için parlaklık, karşıtlık veya gamma değerlerini ayarlamanıza olanak tanır.

Renk düzeltme denetimleri, bir kaynak resimle resmin bir görüntü birimi üzerindeki çıkışı arasındaki aydınlık farklılıklarını düzeltme olanağı tanır. Bu özellik, resim işleme uygulamalarıyla çalışırken, resimler (fotoğraflar) monitörünüzde görüntülediğinde daha gerçekçi renk gösterimi sağlamada yardımcı olmak için kullanışlıdır.

Ayrıca, 3D ivmeli oyunların çoğu oynanmayacak kadar karanlık görüntülenebilir. Parlaklığın ve/veya gamma değerinin tüm kanallarda eşit olarak artırılması, bu oyunların daha aydınlık görüntülenmesini sağlayarak oynama zevkini artırır.

Kayırcılar tarafından denetlenen renk kanallarını seçmenize olanak tanır. Kırmızı, yeşil veya mavi kanalları ayrı ayrı veya üç kanalın tümünü birden ayarlayabilirsiniz.

Sayısal Titreşim özelliđi, renk ayırımı ve renk yoğunluđu üzerinde daha fazla denetim sađlayarak, tüm uygulamalarınızda daha parlak temiz resimler almanıza olanak tanır.

Renk eğrisinin grafiksel gösterimidir. Bu eğri, karşıtlık, parlaklık veya gamma ayarları yaparken değişiklikleri gerçek zamanda yansıtır.

Bu seçeneğin belirlenmesi, Windows yeniden başlatıldığında burada yaptığınız renk ayarlarının otomatik olarak yeniden geri yüklenmesini sağlar.

**Not:** Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa renk, Windows'da oturum açtıktan sonra ayarlanır.

Kaydettiđiniz özel renk ayarlarının listesidir. Listeden bir öđe seçilmesi ilgili ayarı etkinleřtirir.



Geçerli renk ayarını özel ayar olarak kaydetmenize olanak tanır. Kaydedilen ayarlar bitişikteki listeye eklenir.

Listede seçili olan özel renk ayarlarını siler.

Tüm renk değerlerini fabrika çıkışı donanım ayarlarına döndür.

Monitörünüzde zamanlama modu seçmenize olanak tanır:

**Algıla** seçeneđi, Windows'a, uygun zamanlama bilgilerini doğrudan monitörün kendisinden alma olanađı tanır. Varsayılan ayar budur. Bazı eski monitörler bu özelliđi desteklemiyor olabilir.

**Genel Zamanlama Formülü** veya **GTF** çođu yeni donanım tarafından kullanılan bir standarttır.

**Ayrı Monitör Zamanlamaları** veya **DMT** bazı donanımlarda kullanılan daha eski bir standarttır. Donanımınız DMT kullanımını gerektiriyorsa bu seçeneđi belirleyin.

NVIDIA QuickTweak simgesini Windows görev çubuğuna ekler.

Bu simge, özel Direct3D, OpenGL veya renk ayarlarını kullanışlı bir beliren menüden kolayca uygulamanıza olanak tanır. Menüde ayrıca, varsayılan ayarları geri yüklemek ve Görüntü Özellikleri iletişim kutusuna erişmek için öğeler yer almaktadır.

QuickTweak yardımcı programını Windows görev çubuğunda göstermek için kullanılacak simgeyi seçmenize olanak tanır.

Görüntülenmesini istediğiniz simgeyi listeden seçin. Ardından "Tamam" veya "Uygula" düğmesini tıklatarak görev çubuğundaki simgeyi güncelleştirin.

NVIDIA Masaüstü Yöneticisini etkinleştirir.

NVIDIA Masaüstü Yöneticisi, TwinView çok monitörlü yapılandırmaları kullanılırken, pencere yönetimi kısayol tuşları, iletişim kutusunu yeniden ortalama ve yakınlaştırma gibi güçlendirilmiş işlevlerini etkinleştirir. Masaüstü Yöneticisi, birden çok masaüstü için destek ekleyerek de uygulama çalışma alanınızı daha iyi düzenlemenize olanak tanır.

NVIDIA Masaüstü Yöneticisi yapılandırma iletişim kutusunu açar.

Masaüstü Yöneticisi yapılandırma iletişim kutusu, iletişim kutusu yeniden ortalama seçenekleri, kısayol tuşları seçimi ve uygulama yönetimi ayarları gibi tüm Masaüstü Yöneticisi işlevlerinin ve ayarlarının denetlenmesine olanak tanır.



Bu iletiřim kutusunu kapatır; yaptırđınız deęiřiklikleri saklayarak da "Ek Özellikler" iletiřim kutusundaki "Tamam" veya "Uygula" düęmesini seętiđinizde etkinleřtirilmelerine olanak tanır.

Görev çubuğu simgesi seçildiğinde hangi fare düğmesinin menüyü açmak için kullanılacağını belirlemenize olanak tanır.

Onay iletilerinin görüntülenmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Görev çubuğu menüsünden 3D yapılandırmasını yüklediğinizde onay iletilerinin görüntülenmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.

Görev çubuğu menüsünün 3D etkisiyle görüntülenmesi için bu seçeneği kullanın.

Bu seçenekler, desteklenen en yüksek çözünürlüğün altındaki çözünürlüklerde çalışırken görüntünün yassı panel ekranı üzerindeki konumunu belirlemek olanağı tanır.

Masaüstünün monitör üzerindeki konumunu ayarlamak için ok tuşlarını kullanın.

Geçerli çözünürlük ve yenileme hızı için masaüstünü varsayılan konumuna döndürür.

Bu seçenekler çıkış görüntü aygıtını seçmenize olanak tanır (ekran bağdaştırıcısının desteklediği aygıtlara bağlı olarak monitör, sayısal yassı panel veya TV).



Etkin görüntü birimi için ayarları özelleştirebileceğiniz bir pencere görüntüler.

TV çıkışı için geçerli biçimi ve ülke ayarlarını gösterir.

Belirli bir TV çıkış biçimi seçebileceğiniz bir pencere görüntüler.

Yaşadığınız ülkeye bağlı olarak TV çıkış biçimini seçmenize olanak tanır.

**Not:** Ülkeniz listede yoksa, size en yakın ülkeyi seçin.

Seçili biçimi, bilgisayarı başlatırken kullanılacak varsayılan ayar yapar.

Bu seçenek, bilgisayarınızı, ekran bağdaştırıcısına yalnızca bir TV takılı olduğunda başlattığınızda, önyükleme işlemi sırasında görüntülenen tüm iletilerin televizyonunuz tarafından desteklenen biçimde görüntülenmesini sağlar.

TV aygıtına gönderilen çıkış sinyalinin tipini belirtmenize olanak tanır.

Uygun bağlantı kablonuz varsa, S-Video çıkışı Bileşik video çıkışına göre daha yüksek kaliteli çıkış sağlar. Hangi tipte sinyal belirtmeniz gerektiğinden emin değilseniz, **Otomatik seç** ayarını belirleyin.

Masaüstünün TV ekranındaki konumunu ayarlamak için ok tuşlarını kullanın.

**Not:** TV görüntüsü aşırı sayıda ayar nedeniyle bozulur veya kararır, 10 saniye beklemeniz yetecektir. Görüntü otomatik olarak varsayılan konumuna döner. Bundan sonra yeniden ayar yapabilirsiniz. Masaüstünü istediğiniz konuma getirdikten sonra, 10 saniyelik süre dolmadan önce ayarları kaydetmek için "Tamam" veya "Uygula" düğmesini tıklatmanız gerekir.

Masaüstünü geçerli çözünürlük için TV ekranındaki varsayılan konumuna döndür.



TV görüntüsünün parlaklığını ve doygunluğunu ayarlamak için bu denetimleri kullanın.

TV görüntüsünün parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu denetimleri kullanın.

TV sinyaline uygulanmasini istediginiz titresim süzgeci oranini ayarlamak için bu denetimi kullanin.

Bir donanım dekoderinden DVD filmleri oynatırken titreme süzgecini devre dışı bırakmanız önerilir.

TV'ye çıkış için ekran çözünürlüğünü ve renk derinliğini ayarlar.

Ekranınızdaki DVD veya video kaydının kalitesini ayarlamak için bu denetimi kullanın.

Bilgisayarınızda videolar veya DVD filmleri oynatırken en iyi resim kalitesi görüntü kalitesi elde için parlaklık, karşıtlık, renk tonu ve doygunluk ayarlarını bağımsız olarak denetleyebilirsiniz.

NVIDIA grafik işlemcisinin çekirdek ve bellek saat frekanslarını ayarlamanıza olanak tanır.

NVIDIA grafik işlemcisinin çekirdek saat hızını ayarlar.

Çekirdek saat hızını megahertz cinsinden gösterir.



Ekran bađdařtırıcınızdaki bellek arabiriminin saat hızını ayarlar.

Bellek arabiriminin saat hízını megahertz cinsinden gösterir.

Yeni saat frekansı ayarlarını uygulamadan önce kararlılık bakımından sınırlar.

**Not:** Üreticinin varsayılan ayarlarından farklı olan tüm yeni ayarlar kalıcı olarak uygulamadan önce sınırlamanız gerekir.

Bu seeneęin belirlenmesi, saat frekanslarında yapılan deęiřikliklerin Windows her bařlatıldıęında otomatik olarak uygulanmasını saęlar.

**Not:** Otomatik saat ayarını Windows bařlatılırken <Ctrl> tuřunu basılı tutarak atlayabilirsiniz. Bilgisayarınız bir aęa baęlıysa Windows'da oturum aar amaz <Ctrl> tuřunu basılı tutun.

Tüm saat ayarı yeteneklerini sıfırlar ve denetimleri yeniden etkinleştirme olanağı tanımadan önce grafik donanımın yeniden algılanmasını zorlar.

Ekran bağdaştırıcınızın BIOS'unu güncelleştirilmiş bir BIOS için her yansıtışınızdan sonra bu sıfırlama işlemini uygulamanız önerilir.

Dört TwinView modundan birini seçmenize olanak tanır:

**Standart** – Standart, tek görüntü birimi modunu seçer. NVIDIA grafik bağdaştırıcınıza tek bir görüntü birimi bağlıysa bu seçeneği belirleyin.

**Çoğalt** – Birincil görüntü birimindeki görüntünün aynısını ikincil görüntü birimine kopyalar.

**Yatay Genişlet** – Windows masaüstünü, yatay olarak iki görüntü birimine yaymanıza olanak tanır. Bu modda, iki ekran tek büyük görüntü yüzeyi oluşturacak biçimde birleşir.

**Dikey Genişlet** – Windows masaüstünü, dikey olarak iki görüntü birimine yaymanıza olanak tanır. Bu modda, iki ekran tek büyük görüntü yüzeyi oluşturacak biçimde birleşir.

**TwinView Standart** – Standart, tek görüntü birimi modunu seçer. NVIDIA grafik bağdaştırıcınıza tek bir görüntü birimi bağlıysa bu seçeneği belirleyin.

**TwinView oęalt** - Birincil grnt birimindeki grntnn aynısını ikincil grnt birimine kopyalar.



**TwinView Yatay Geniřlet** - Windows masaüstünü, yatay olarak iki görüntü birimine yaymanıza olanak tanır. Bu modda, iki ekran tek büyük görüntü yüzeyi oluşturacak biçimde birleşir ve tek ekrana sığmayacak genişlikteki nesnelerin izlenmesini kolaylaştırır.

**TwunView Dikey Geniřlet** - Windows masaüstünü, dikey olarak iki görüntü birimine yaymanıza olanak tanır. Bu modda, iki ekran tek büyük görüntü yüzeyi oluşturacak biçimde birleşir ve tek ekrana sığmayacak genişlikteki nesnelerin izlenmesini kolaylaştırır.

TwinView ekran yapılandırmanın grafiksel gösterimidir.

Monitör grafiklerinden birini tıklatarak geçerli ekran olarak seçebilirsiniz. Monitör grafiğine sağ tıklatıldığında, ilgili görüntü birimiyle ilişkili olarak ayarlama yapmanıza olanak tanıyan çeşitli seçenekler görüntülenir.

Bu seenek, oėalt modunda alıřırken birincil grnt biriminizi ikincil grnt biriminize gre daha yksek bir masast znrlėnde alıřtırma olanaėı tanır. İkincil aygıtın fiziksel znrlė birincil aygıtı gre dřkse, fare ekranın kenarına dokunduėa ikincil aygıtın masast otomatik olarak kayar.

"Kopya aygıt üzerinde sanal masaüstüne izin ver" seçeneđi etkinse, ikincil aygıtta otomatik yatay kaydırma özelliđini devre dışı bırakır. Bu özellik, sanal masaüstünü belirli bir konumda "dondurma" olanađı tanır. Sunumlar veya uygulamalar içinde yapılan ince işlemler için yararlı olabilecek bir özelliktir.

Geçerli seçili görüntü birimi üzerindeki kaydırma konumunu kilitlemenize olanak tanır. Bu özellik, sanal masaüstünü belirli bir konumda "dondurma" olanağı tanır. Sunumlar veya uygulamalar içinde yapılan ince işlemler için yararlı olabilecek bir özelliktir.

TwinView genişletme modu için sanal masaüstü özelliğini etkinleştirir.

Bu özelliğin etkinleştirilmesi, birleşik görüntü birimlerinin izin verdiği kadar büyük bir masaüstü ayarlamaya olanak tanır.

İki ekranın birleşik görüntüsü fareyi görüntülenebilir alanın dışına taşımaya çalıştığınızda daha büyük masaüstü alanına doğru kayar.

TwinView ikincil aygıt yapılandırmanızın grafiksel gösterimidir.

Çoğalt modunda çalışırken grafiği tıklatarak, TwinView yeteneğine sahip grafik bağdaştırıcınızın ikincil çıkışına bağlı çıkış aygıtını yapılandırmanıza olanak tanır.



Video ıkıř ekranının belirli bir blgesini yakınlařtırmanıza olanak tanıyan yakınlařtırma denetimlerini etkinleřtirir.

Burada, yaklařtırmak istediđiniz video ekranı alanını seęebilirsiniz. Alanı seętikten sonra, ařađdaki kaydırcı denetimini kullanarak ekranın ilgili bđlgesini yaklařtırabilirsiniz.

Video oynatma ekranının seçili bölümünü yakınlaştırma veya uzaklaştırma olanağı tanır.

Videonun tam ekran modunda oynatılacağı görüntü birimini seçmenize olanak tanır.

Tam ekran oynatma modunda görüntünün en/boy oranını seçmenize olanak tanır.

Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, video sürücüsüne, tam ekran video oynatma için en iyi çözünürlüğü belirleme olanağı tanır.

Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, Yerpaylaşım Denetimleri sayfasındaki yakınlaştırma denetimini tam ekran aygıtındaki yakınlaştırma çarpanıyla eşzamanlı olarak ilişkilendirir.

TwinView ođalt modunun sađladıđı geliřmiř video zelliklerine eriřmek iin bu dđmeyi tıkladın. Bu zelliklere eriřebilmek iin ođalt modunun etkin olması gerekir.



Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, yerpaylaşımı yazılımını veri yolu yönetimi kullanmaya zorlar. Görüntü bozukluğu veya video görüntüsü alamama gibi video oynatma sorunları yaşamadıkça bu seçeneğin etkinleştirilmesi önerilmez.

Seçili video bağdaştırıcısı ile kullandığınız monitör tipini gösterir.

Bu monitörün görüntü birimi ve sürücü özelliklerini görüntülemek için bunu tıklatın.

Bu monitör için kullanılabilir yenileme hızlarının listesini görüntüler. Yüksek yenileme frekansları ekranınızdaki titreşimleri azaltır.

Yenileme Frekansı alanındaki listede monitörünüzün desteklemediđi modların yer alıp almayacađını belirtir. Monitörünüz için uygun olmayan bir modun seçilmesi ağır görüntü birimi sorunlarına, hatta donanımınızın zarar görmesine yol açabilir.

Bu seenek OpenGL sűrűcűsűnűn, uygulamanın setiđi piksel biiminden bađımsız olarak, 16 bit derinlik arabelleđi kullanmasını zorlar.

Bu űekilde derinlik arabelleđindeki hassasiyetten űdűn vererek derinlik arabelleđi temizlikleri ve iűlemlerinde performans artırılabilir.

Etkinlestirildiginde, OpenGL Windows2000 Advanced Multi-Monitor özelligini kullanir.

Hangi görüntü biriminin masaüstünün sol üst köşesini içereceğini belirlemek için bu seçeneği kullanın. Bu seçeneğin en belirgin etkisi monitör görüntülerinin konumlarını değiştirmesidir.



Tüm geçerli TwinView görüntü birimlerini gösterir. Birden çok aygıt bağlı olup Standart mod dışında bir moda geçerseniz hangi görüntü biriminin geçerli olacağını belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, hemen üstünde denetimdeki monitör grafiğini tıklatarak geçerli görüntü birimi olarak ayarlayabilirsiniz.

Geçerli görüntü birimi için kullanılan çıkış aygıtıyla ilgili ayarları belirlemek veya değiştirmek için bu düğmeyi tıklatın.

Kaydırma denetimleri görülebilir ekran alanınızın boyutlarını gerçek masaüstü alanınıza göre ayarlama olanağı tanır. Bu şekilde normalde monitör, yassı panel veya TV üzerinde görüntülenebilecek masaüstlerinden daha büyük masaüstleri elde edilebilir.

Bu video baędařtırıcısına baęlı tm grnt birimlerini algılamak iin bunu tıklatın. Denetim Paneli aıldıktan sonra taktıęınız grnt birimlerini algılamak iin bu zellięi kullanın.

İkincil görüntü birimi bağlayıcısına takılı olan ve algılanmayan bir monitörünüz varsa bu onay kutusunu işaretleyin. Bu, daha eski veya BNC bağlayıcılarıyla bağlı monitörler için kullanışlı bir özelliktir.

NVIDIA işlemci temelli grafik bağdaştırıcınızla ilgili bilgileri görüntüler.

NVIDIA işlemci temelli grafik bağdaştırıcınızla ilgili ek bilgileri görüntüler.

NVIDIA işlemci temelli grafik baędařtırıcınız için en son bilgilerin ve sürücülerin bulunduęu NVIDIA web sitesine eriřmek için bunu tıklatin.



Geçerli seçilen grafik bağdaştırıcısının donanım yönlerine ilişkin ayrıntılar sağlar.

Sisteminizde bulunan ve genel grafik başarımını etkileyebilecek öğelere ilişkin ayrıntılı bilgi sağlar.

NVIDIA işlemci temelli grafik bağdaştırıcısının kullandığı geçerli dosyaları sürüm bilgileriyle birlikte listeler.

Uygulama Yönetimi ayarları sayfası, uygulama pencerelerinin birden çok görüntü birimi ve masaüstleri üzerindeki konumlarını, her uygulama için ayrı ayrı yönetmenize olanak tanır.

Masaüstü Yöneticisi'nin yönettiği geçerli uygulamalama listesidir. Listeden bir uygulamayı seçerek uygulama yönetimi ayarlarını yapılandırın. Sağdaki "Ekle" ve "Kaldır" düğmelerini kullanarak listeyi düzenleyin.

Masaüstü Yöneticisi'nin yönetimindeki uygulama listesine yeni bir uygulama programı eklemek için bu düğmeyi tıklatın.

Seçili uygulamayı Masaüstü Yöneticisi'nin yönetimindeki uygulamalar listesinden kaldırmak için bu düğmeyi tıklatın.

Uygulama listesindeki tüm giriřleri temizlemek için bu düğmeyi tıkladın.

Uyarı: Bu işlem, uygulamalarınız için yaptığınız tüm özel ayarları sıfırlar.



Bu seçeneğin belirlenmesi, uygulama penceresinin daima belirttiğiniz görüntü birimi üzerinde başlatılmasını zorlar.

Bu alan, "Bu uygulamanın daima başlatılacağı ekranın numarası" seçeneği belirlendiğinde seçili uygulamanın daima başlatılacağı ekranı (Monitörü) belirtir.

Bu seenek etkinleřtirildiđinde, Masaüstü Yöneticisi uygulamanın pencere büyüklüğü ve konumunu izler. Uygulamayı bir sonraki başlatışınızda, Masaüstü Yöneticisi, uygulama penceresini önceki boyut ve konumuna geri yükler.

Bu seenek, uygulama penceresinin Ekranı Kapla seeneęi belirlendięinde, birden ok ekrana yayılmıř masaüstünü dolgusu yerine yalnızca iinde bulunduęu ekrana yayılmasını belirtmenize olanak tanır.

Bu uygulamayı ayrı adlandırılmış bir masaüstünde başlatmak için bu seçeneđi etkinleřtirin.

Örneđin, varsayılan Windows masaüstüne ek olarak, web tarayıcınız için masaüstü, e-posta okuyucunuz için başka bir masaüstü vs. gibi ayrı masaüstleri oluşturabilirsiniz.

Ayrı uygulama masaüstü için kullanacağınız adı bu alana girin. Diğer uygulamalar için daha önce oluşturduğunuz masaüstleri arasından seçim yapmak için açılan düğmeyi tıklayın.

Bu alan yalnızca, "Bu uygulamayı ayrı bir masaüstünde başlat" seçeneği etkinse kullanılabilir.

Kısayol Tuşları sayfası, masaüstünüzde uygulama pencerelerinin konumunu yönetmek için kullanabileceğiniz "kısayol tuşlarını" özelleştirmenize olanak tanır.

Bu tuş bileşimi, geçerli etkin (odaklanmış) pencereyi başka bir monitördeki karşılık gelen konuma taşır.



Bu tuş bileşimi, görüntü birimindeki geçerli etkin uygulamanın tüm pencerelerini başka bir görüntü birimine taşır.

Bu tuş bileşimi, tüm uygulama pencerelerini fare imlecinin bulunduğu görüntü birimine taşır.

Birden çok uygulama masaüstü etkinse, bu tuş bileşimi bir masaüstünden diğerine geçiş yapmanızı sağlar. Bu tuş bileşiminin arka arkaya kullanılması, etkin masaüstlerinin listesinde sürekli ilerlemenizi sağlar.

Genel Ayarlar sayfasında, Masaüstü Yöneticisi'ni ve uygulamaları işleyiş biçimini genel olarak etkileyen seçenekler bulunur.

Bir uygulama penceresinin "tüm masaüstünü" kaplayacak şekilde büyütülmesi, birden çok monitör üzerinde olsa dahi tüm masaüstüne yayılması anlamına gelir.

Bir uygulama penceresinin "geçerli ekranı" kaplayacak şekilde büyütülmesi, yalnızca içinde bulunduğu ekranı doldurması anlamına gelir.

Bu özelliğın etkinleřtirilmesi, tüm üst düzey uygulama pencerelerinin sistem menülerine "NVIDIA Masaüstü Yöneticisi" alt menüsü ekler. Bu alt menü, Masaüstü Yöneticisi denetim panelini açmak zorunda kalmadan tüm Uygulama Yönetimi işlevlerine hızlı ve kolay erişim sağlar.

Bir uygulama penceresinin sistem menüsüne, pencerenin başlık çubuğunu sağ tıklatarak veya pencere başlık çubuğunun sol ucundaki küçük uygulama simgesi tıklatılarak erişilebilir.

Bu seçeneğin belirlenmesi Masaüstü Yöneticisi'ne, üst düzey beliren pencerelerin, beliren pencereyi bir tek bir ekrana sığacak şekilde yeniden konumlandırarak, iki (veya daha çok) monitöre yayılmasını veya bölünmesini önleme olanağı tanır.

Sistem apındaki beliren pencerelerin daima istediĐiniz ekranda grntlenmelerini saĐlamak iin bu seeneĐi belirleyin.



Belirlen pencerelerin ortalanmasını istediđiniz monitörü seçin. Bu alan, yalnızca "Sistem çapındaki belirlen pencerelerin ortalanacağı ekranın numarası" düğmesi etkinse kullanılabilir.

Bu seenek sistem apındaki (birden ok monit6re yayılan) aılan pencerelerin, baktığınız en olası g6rüntü birimi olması nedeniyle, fare imlecinin bulunduėu g6rüntü biriminde ortalanmasını saėlar.

Bu seenek, uygulamaların aılan pencerelerinin kendilerini aan uygulama penceresiyle aynı ekranda kalmasını saęlar. Aılan pencere başka bir monitöre "saılırsa", Masaüstü Yöneticisi bu pencereyi, uygulama penceresinin görüntü birimine sığacak şekilde taşıır.

Varsayılan Masaüstü Yöneticisi genel ayarlarını ve kısayol tuşlarını geri yüklemek için bu düğmeyi tıklayın.

Not: Bu işlem, Uygulama Yöneticisi sayfasında uygulamalar için ayrı ayrı belirlediğiniz ayarları etkilemez.

Masaüstü Yöneticisi ayarlarında yaptığınız değişiklikleri onaylamak ve uygulamak için "Tamam" düğmesini tıklatın ve denetim paneli penceresini kapatın.

Masaüstü Yöneticisi denetim paneli penceresini deęişikliklerinizi kaydetmeden ve uygulamadan kapatmak için "İptal" düğmesini tıklatın.

Uyarı: Ayarlarda yaptığınız tüm deęişiklikler geri alınır.

Ayarlarda yaptığınız tüm deęişiklikleri uygulayıp kaydetmek ve Masaüstü Yöneticisi denetim paneli penceresini açık tutmak için "Uygula" düğmesini tıkladın.

Bu iletiřim kutusu, Masaüstü Yöneticisi'nin yönetimine vermek istediđiniz yeni bir uygulama seçmenize olanak tanır.



Masaüstünüzde çalışan uygulama programlarının listesidir. Listedeki bir uygulamayı seçebilir veya farklı bir uygulamayı (o anda çalışmayanlar gibi) belirtmek için "Gözet" düğmesini tıklayabilirsiniz.

Masaüstü Yöneticisi'nin yönetimine vermek istediğiniz Windows uygulamasını seçebileceğiniz bir Programlar iletişim kutusunu açmak için bu düğmeyi tıklayın.

Masaüstü Yöneticisi'nin yöneteceği yeni uygulama olarak seçtiğiniz program dosyasını onaylamak için bu düğmeyi tıklayın.

Uygulama programı seçmeden çıkmak için bu düğmeyi tıklatın. Yeni Uygulama iletişim kutusu herhangi bir ayarı değiştirmeden kapatılır.

Bu iletiřim kutusu yeni bir uygulama masaüstünün adını girmenize olanak tanır.

Yeni uygulama masaüstü için bu alana bir ad girin. Başka uygulamalar için belirttiğiniz masaüstü adları arasından da seçim yapabilirsiniz.

Örneğin web tarayıcılarınız için "Web", e-posta programınız için "Posta" gibi çeşitli masaüstleri oluşturabilirsiniz. Masaüstü Yöneticisi "Kısayol Tuşları" özelliği bu farklı uygulama masaüstleri arasında kolaylıkla geçiş yapmanıza olanak tanır.

Masaüstünüzün yeni adını onaylamak için "Tamam" düğmesini tıkladın. Geçerli bir masaüstü adı girmeden bu düğmeyi seçemezsiniz.

Masaüstü adı girmek istemiyorsanız "İptal" düğmesini tıklayın.



Bu tuş bileşimi, fare imlecinizin konumunu saptamada yardımcı olacak ve küçülerek odaklanan dörtgenlerden oluşan bir canlandırmayı başlatır .

Pencereleri fareyle srkleyerek tařırken ekranlardan birine veya diđerine tam olarak oturtmak iin bu seeneđi etkinleřtirin.

Bu seçenekler Windows istemci oturumunuzun, görev çubuğu ve Görevler penceresinin davranışı gibi, kullanıcı arabirimi öğelerini etkiler.

Geçerli TwinView yapılandırmasına göre doğru ortalanmış olan ve farklı masaüstlerindeki uygulamalar arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan, öteki Görevler penceresini etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Görevler penceresi Alt+Tab tuşlarına basılarak etkinleştirilir.

Bu seçeneğin belirlenmesi görevler penceresinin daima belirtilen monitörde görüntülenmesini sağlar.

Görevler penceresinin görüntülenmesini istediğiniz monitörü seçin. Yalnızca etkin olan monitörler seçilebilir.

Görev çubuğunu tek bir monitöre sınırlamak başka bir deyişle birden çok monitöre yayılmasını önlemek için bu seçeneği belirleyin.

Bu seçenekler Masaüstü Yöneticisi'nin, ileti kutuları ve uygulama iletişim kutuları da içinde olmak üzere, beliren pencerelerin konum ve yerleşimini nasıl yöneteceğini belirler.



Yakınlařtır özelliđini etkinleřtirmek için bu seçeneđi belirleyin. Yakınlařtır özelliđi bir ekranda, fare imlecinin altında bulunan ekran bölümünün büyütölmüş bir görünümünü sunar. Yakınlařtırılmıř görünüm, fare imlecinin karřısındaki monitörde görüntölenir; fare imlecinin monitörler arasında tařınması yakınlařtırılmıř görünümün otomatik olarak diđer ekrana geçmesini sađlar.

**Yakınlařtır özelliđi, yalnızca birden çok monitör bađlı olduđunda ve yatay veya dikey genişlet modları seçiliyse kullanılabilir.**

Süzülmüş (araya eklenmiş) ölçeklendirme kullanarak büyütme gerçekleştirmek için bu seçeneği etkinleştirin.

Yakınlaştır özelliğini denetlemek için aşağıdaki kısayol tuşları kullanılmaktadır. "Kısayol Tuşları" sekmesindeki kısayol tuşlarında olduğu gibi, kısayol tuşlarını, bir alanı tıklatıp istediğiniz tuş bileşimine basarak atayın.

**Not:** "Yakınlaştırma" veya "Kısayol Tuşları" sayfaları açık olduğunda, varolan kısayol tuşlarının yeni tanımlanan kısayol tuşlarıyla çakışmasını önlemek için tüm kısayol tuşlarının kullanımı devre dışı bırakılmıştır.

Bu kısayol tuşu Yakınlaştır işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Bu kısayol tuşu yakınlaştırılmış görünümün büyütme oranını artırır.

Bu kısayol tuşu yakınlaştırılmış görünümün büyütme oranını azaltır.

Bu parametre, yaklařtırılmıř grnmn fare hareket etmediėinde saniyede hangi sıklıkla gncelleřtirileceėini belirtir. (Yaklařtırılmıř grnm farenin her hareketiyle gncelleřtirilir.) Bu sayıyı artırmamanın, sistem veya uygulamanın bařarımını olumsuz etkileyebileceėini dikkate alın.

Bu parametre, yakınlıřtırılmıř grnm bir monitrden diđerine aktarırken, mili saniye birimiyle uygulanacak gecikmeyi belirtir. Bu gecikme, farenin kısa bir sreyle yakınlıřtırılmıř grnmn bulunduđu monitre atlaması durumunda yakınlıřtırılmıř grnmn "anlık olarak belirip kaybolmasını" nlemek iin ngrlmřtr. Gecikme istenmiyorsa bu parametre sıfır deđerine ayarlanabilir.



Yakınlařtırılmıř grnmn bytme oranını, Ctrl/Alt/Shift tuřlarının bir bileřimini basılı tutup fare tekerini kullanarak kolayca deęiřtirme olanaęını elde etmek iin bu seeneęi belirleyin.

Yakınlaştırılmıř grnmn bytme oranını deęiřtirmek iin fare tekeriyle birlikte, Ctrl, Alt ve Shift tuřlarının hangi bileřiminin kullanılacaęını sein.

Kısayol Tuşları sayfası, masaüstünüzde uygulama pencerelerinin konumunu yönetmek için kullanabileceğiniz "kısayol tuşlarını" özelleştirmenize olanak tanır.

**Not:** "Yakınlaştırma" veya "Kısayol Tuşları" sayfaları açık olduğunda, varolan kısayol tuşlarının yeni tanımlanan kısayol tuşlarıyla çakışmasını önlemek için tüm kısayol tuşlarının kullanımı devre dışı bırakılmıştır.

Bu seenek, 3B uygulamalarında keskinlięi yumuřatma zellięini devre dıřı bırakır.  
Uygulamalarınızda en fazla performansı elde etmek iin bu seeneęi belirleyin.

Bu seenek, 2x modunu kullanarak keskinlięi yumuřatma zellięinin etkinleřtirilmesini saęlar.  
3B uygulamalarında iyileřtirilmiř grnt kalitesi ve yksek performans saęlar.

Bu seenek, GeForce3 GPU ailesinde kullanılabilen patentli bir keskinliđi yumuřatma tekniđini etkinleřtirir.

Quincunx Antialiasing (Quincunx Keskinliđi Yumuřatma) özelliđi, yavař 4x AA modunun kalitesini, daha hızlı 2x AA modunun performansına ok yakın bir düzeyde elde etme olanađı sunar.

Bu seenek, 4x modunu kullanarak keskinliđi yumuřatma zelliđinin etkinleřtirilmesini sađlar.

3B uygulamalarýnyn performansýndan dn vererek, olası en iyi grnt kalitesini sađlar.

Bu seenek, keskinliđi yumuřatma zelliđini destekleyen 3B uygulamaları iin otomatik olarak en iyi keskinliđi yumuřatma ayarlarını etkinleřtirir.



Bu seenek, 3B uygulamalarınızı alıřtırırken kullanılacak keskinlięi yumuřatma modunu el ile seęmenize olanak tanır.

Bilgisayarınızdaki geçerli AGP ayarlarına ilişkin bilgiler.

Bu seenek grafik alt sistemi tarafından kullanılan AGP hızını el ile ayarlamanıza olanak tanır. Hangi AGP hızını kullanacağınızdan emin değilseniz, bu onay kutusunu boş bırakın. Bu durumda sistem, en iyi AGP hızını otomatik olarak belirler.

Grafik alt sistemi tarafından kullanılacak AGP hızını el ile seçmek için kaydırıcı denetimini hareket ettirin.

Sürücünün, sistem belleğinden ayrılan video belleğini yönetme yöntemini seçmenize izin verir.

Geçerli çerçeve arabelleđi modu tarafından belirlenmiř yöntemle birlikte kullanılan sistem belleđi büyüklüğünü belirlemenize izin verir.

Bu seenek, "Dinamik" ereve arabelleđi modunu kullanırken ereve arabelleđi bellek ynetim stratejisini belirlemenize izin verir.

Nvidia PowerMizer, GPU'nuzun güç tüketimini ayarlamanıza izin verir. Maksimum Güç Tasarrufu'nu ayarlayarak pil ömrü kazanabilir veya Maksimum Performans'ı seçerek GPU'nuzun tam grafik performansından yararlanabilirsiniz.



Bu seçeneğin seçilmesi, tüm TwinView etkinleştirilmiş görüntü bağdaştırıcıların Windows'a iki ayrı görüntü aygıtı gibi görünmesine izin verecektir. Bu, tek bir grafik bağdaştırıcısı kullanarak Windows'un sunduğu genişletilmiş masaüstü işlevselliğini kullanmanın rahatlığını sağlar. Windows, TwinView etkinleştirilmiş GPU'nuzun iki ayrı bağdaştırıcıymış gibi davranacaktır.

Bu seenek, ana oėenin hedefte kuyruklandırabileėi maksimum istek sayısını belirlemenize izin verir.Sürücüye, istek kuyruėunun derinliėini belirlemesi için izin vermek istiyorsanız, "Otomatik Se"i seėin.

Bu seenek, ip kmeniz tarafından desteklenen bir zellikse, AGP arabiriminde hızlı yazma ilemlerini etkinleřtirmenize izin verir.

Bu seenek 3B uygulamalarınız iin, AGP ip kmenizin yazma birleřtirme zellięini etkinleřtirecektir.

Bu seenek, 3B hızlandırılmış uygulamalar dışındaki uygulamalarla alışırken komut arabellek ön belleęe almayı etkinleştirecektir.

OpenGL, API tarafından desteklenen stereonun kullanılmasına olanak tanır

OpenGL uygulamalarını alıřtırırken kullanılacak stereo modunu semenize izin verir.

Stereo çıkışı değiştirirken görüş alanını bir gözden diğerine dönüŖür.



