

Gurus.data

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Gurus.data		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		April 14, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Gurus.data	1
1.1	Gurus.data	1

Chapter 1

Gurus.data

1.1 Gurus.data

< Main >

Drucken/Print

```

GGGGG  U  U  RRRR  U  U  SSSS      99999      99999
G      U  U  R  R  U  U  S      99      99  99      99
G  GG  U  U  RRRR  U  U  SSS      99      99  99      99
G  G  U  U  R  R  U  U      S      9999999      9999999
GGGGG  UUU  R  R  UUU  SSSS      99      99
                                99      99
*****                          99999      99999

```

```

00000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Kein Alert aufgetreten
          ShowGuru:   Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
                    Reset.
          LastGURU:   Not specified
-----

```

```

00000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Unbekannt
          ShowGuru:   Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
                    Reset.
          LastGURU:   Not specified
-----

```

```

00000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
          ShowGuru:   Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
                    Datenbus auf.
          LastGURU:   Bus error
-----

```

```

00000003  Typ:          Recoverable

```

Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegaler Adreßzugriff
ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf Variablen des Typs Word oder Longword zugegriffen, welche sich an einer ungeraden Adresse befand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter Adressierung vor.
LastGURU: Bad aligned address

00000004 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegaler Befehl
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem Programm eine Systemroutine mit falschen oder fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es zu diesem Absturz kommen.
LastGURU: Not specified

00000005 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Division durch Null
ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Division by zero

00000006 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: CHK-Befehlsfehler
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.
LastGURU: Check instruction

00000007 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: TRAPV-Befehl
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.
LastGURU: Trap instruction

00000008 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Privilegverletzung
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
LastGURU: Privilege violation

00000009 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Trace

ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
LastGURU: Trace mode

00000010 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
Showguru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000017 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000018 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unechter Interrupt
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein
Busfehler auf.
LastGURU: Not specified

00000019 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

00000020 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

00000025 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

00000027 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

00000030 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
LastGURU: Not specified

00000031 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Berechnung.
LastGURU: Not specified

00000032 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Division durch Null
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Not specified

00000033 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
LastGURU: Not specified

00000034 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
LastGURU: Not specified

00000035 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
LastGURU: Not specified

00000036 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP signalisiert NAN
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit Interrupt)
LastGURU: Not specified

00000037 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert
ShowGuru: Unbekannt

```
LastGURU: Not specified
-----
00000038  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  PMMU Einstellung
          ShowGuru:  MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler
          LastGURU:  Not specified
-----
00000039  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  PMMU Illegale Einstellung
          ShowGuru:  MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD)
          LastGURU:  Not specified
-----
0000000A  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Line 1010 Emulator
          ShowGuru:  OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
                   auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
                   von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
                   Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
          LastGURU:  LineA emulation
-----
0000000B  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Line 1111 Emulator
          ShowGuru:  OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte
                   auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
                   von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
                   Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
          LastGURU:  Bus error
-----
0000000C  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Emulator-Interrupt
          ShowGuru:  Dieser Alert ist Resreviert (Was auch immer das
                   bedeutet!)
          LastGURU:  Not specified
-----
0000000D  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Koprozessor-Protokollverletzung
          ShowGuru:  Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
                   Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
                   Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
                   Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
                   hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
                   frequenz!
          LastGURU:  Coprocessor protocol violation
-----
0000000E  Typ:      Recoverable
```


Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Stackframe-Formatfehler
ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
LastGURU: Format error

0000000F Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.
LastGURU: Not specified

0000001A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001E Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001F Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler

ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000002F Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

0000003A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Zugriffsebenen-Verletzung
ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
LastGURU: Not specified

00008001 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library

00008002 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: graphics.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library

00008003 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library

00008004 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library

00008005 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math#.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library

00008007 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library
ShowGuru: Unbekannt

```

LastGURU:  dos.library
-----
00008008  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  ramlib
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  ram.library
-----
00008009  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  icon.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  icon.library
-----
00008010  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  audio.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
00008011  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  console.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----
00008012  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  gameport.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library
-----
00008013  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  keyboard.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library
-----
00008014  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  trackdisk.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library
-----
00008015  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  timer.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  math???.library
-----
```

00008020 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: cia?.resource
ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified

00008021 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: disk.resource
ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified

00008022 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource
ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified

00008030 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: bootstrap
ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
LastGURU: Not specified

00008031 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench
ShowGuru: Fehler in der Workbench.
LastGURU: Not specified

00008032 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy
ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified

00008033 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gadtools
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified

00008034 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab

```

Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
0000800A  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  expansion.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  expansion.library
-----
0000800B  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  diskfont.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  diskfont.library
-----
0000800C  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  utility.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  utility.library
-----
0000800D  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  keymap.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
00010000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine
                   Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal):
                   Programme die im Hintergrund laufen beenden und
                   evtl. die Workbench vom Programm aus schließen.
                   Oder eine Speichererweiterung kaufen.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
00020000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Kann Library nicht erzeugen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Bei der Initialisierung einer Library trat ein
                   Fehler auf.
          LastGURU:  Library initialization failed
-----
00030000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu
                   öffnen ist fehlgeschlagen.
          LastGURU:  Library failed to open
-----

```

00040000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.
LastGURU: Device failed to open

00050000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Resource failed to open

00060000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim I/O.
LastGURU: I/O error

00070000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
LastGURU: AllocSignal () failed

00080000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters

00090000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close Library

000A0000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Device nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close device

000B0000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Prozeß nicht erstellen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt

LastGURU: Process creation failed

01000000 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Prüfsummenfehler
bei Ausnahmen der CPU.
LastGURU: exec.library

01000001 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
Prozessors.
LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt

01000002 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch
ShowGuru: Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-
ler der Startadresse.
LastGURU: ExecBase checksum corrupt

01000003 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Library-Prüfsumme falsch
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
ist die Library zerstört.
LastGURU: Library checksum corrupt

01000004 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
Library.
LastGURU: Not specified

01000005 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt
ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhaft-
er Speicherlisteneintrag.
LastGURU: Not specified

01000006 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbe-
handlung.
LastGURU: Not specified

01000007 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle
ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht.
Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.
LastGURU: InitStruct () of an APTR source

01000008 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Eine Semaphore ist in illegalem Zustand
ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.
LastGURU: A semaphore is in an illegal state at ReleaseSemaphore ()

01000009 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bereits freien Speicher freigegeben
ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
LastGURU: Freeing memory already freed

01000010 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen
ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels Procure() oder Vacate() die alten (defekten) Message-Based Semaphores zu verwenden.
LastGURU: Not specified

0100000A Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegale 68k-Exception verwendet
ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.
LastGURU: Not specified

0100000B Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Verwendung eines aktiven IORequest versucht
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IORequest noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Attempt to reuse active IORequest

0100000C Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library

Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Prüfung der Speicherliste schlug fehl
 ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stellte sich heraus, daß gewisse Einträge nicht übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: Sanity check on memory list failed during AvailMem (MEMF_LARGEST)

0100000D Typ: Recoverable
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht
 ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über Close-Device geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

0100000E Typ: Recoverable
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein
 ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
 LastGURU: Stack appears to extend out of range

0100000F Typ: Recoverable
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Memory-Header nicht gefunden
 ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem als leer übergeben.
 LastGURU: Memory header not located, usually an invalid address passed to FreeMem ()

010000FF Typ: Recoverable
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

02000000 Typ: Recoverable
 Subsystem: graphics.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: graphics.library-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library
 LastGURU: graphics.library

0200000C Typ: Recoverable
 Subsystem: graphics.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Fehler bei neuer graphics
 ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
 LastGURU: Memory allocation error

0200000D Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
LastGURU: Memory deallocation error

02000401 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt
ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-
terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Unsupported font description used

02010000 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: graphics: Speichermangel
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010001 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010006 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für langen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010007 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010009 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht ver-
gessen: Text() ist eine Funktion der
graphics.library!
LastGURU: Not enough memory for text rendering

02010030 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort
ShowGuru: Unbekannt

```
-----
LastGURU: Not enough memory
-----
0201000A Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: BltBitMap: kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----
0201000B Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----
02011234 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----
03000000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
LastGURU: layers.library
-----
03000001 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
LastGURU: Not specified
-----
03010000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Layers: Speichermangel
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.
LastGURU: Not enough memory
-----
04000000 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben) ob die Flags für das Gadget stimmen.
LastGURU: intuition.library
-----
04000001 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
```

ShowGuru: Typenfehler bei An_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).
LastGURU: Unknown gadget type

04000006 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.
LastGURU: Not specified

04000009 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not specified

04000010 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

04000011 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0400000C Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intuition fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht korrekt initialisiert werden.
LastGURU: Not specified

0400000D Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-Message empfangen.
LastGURU: Not specified

0400000E Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library

Generell: Genereller Fehler
Speziell: Seltsames Echo
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zugriff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug Speicher für Message-Stack.
LastGURU: Not specified

0400000F Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden. Nicht genug Speicher für console.device zur Verfügung.
LastGURU: Not specified

04010002 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Port
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug Speicher für die Erstellung eines Ports mit CreatePort().
LastGURU: Not enough memory

04010003 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Menüs.
LastGURU: MenuItem plane allocation failed

04010004 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Untermenüs.
LastGURU: MenuItem allocation failed

04010005 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory

04010006 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menü-Leiste.
LastGURU: Not enough memory

04010007 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
um einen Screen zu öffnen.
LastGURU: Not enough memory

04010008 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
RastPort des Screens.
LastGURU: Not enough memory

04010009 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not enough memory

0401000A Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
Gadget.
LastGURU: Not enough memory

0401000B Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Fenster
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum öffnen
eines Windows.
LastGURU: Not enough memory

05000000 Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library

0580DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0581DEAD Typ: Deadend

Subsystem: math#?.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

0582DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library initialization failed

0583DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library failed to open

0584DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Device failed to open

0585DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Resource failed to open

0586DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: I/O error

0587DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: AllocSignal () failed

0588DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters

0589DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library

Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close library

06000000 Typ: Recoverable
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library
LastGURU: Not specified

07000000 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library-Probleme
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library

07000001 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified

07000002 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: EndTask schlug fehl
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process

07000003 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Qpkt-Fehler
ShowGuru: Qpkt() während SendPkt() misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim Übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed

07000004 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten
ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein uner-
wartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigen-
en Programmen der Message-Port eines Prozessors
verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf
dem selben zugreift.
LastGURU: Unexpected packet received

07000005 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeVec schlug fehl

ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
LastGURU: FreeVec () failed

07000006 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.
LastGURU: Disk block sequence error

07000007 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bitmap zerstört
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.
LastGURU: Bitmap corrupt

07000008 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste ist bereits frei
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
LastGURU: Key already free

07000009 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Falsche Prüfsumme
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.
LastGURU: Invalid checksum

0700000A Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Fehler
ShowGuru: Diskettenfehler
LastGURU: Disk Error

0700000B Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste außerhalb des Bereiches
ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Bereichs.
LastGURU: Key out of range

0700000C Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhaftes Overlay
ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches

```

                                Überschreiben.
LastGURU: Bad overlay
-----
0700000D  Typ: Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell
          ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder
                   SHELL (ab Kick 2.0).
          LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell
-----
0700000E  Typ: Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen
          ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen
                   (ab Kick 2.0).
          LastGURU: A filehandle was closed more than once
-----
07010001  Typ: Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Kein Speicher für Startup
          ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in
                   die Device-Liste.
          LastGURU: Not enough memory at startup
-----
08000000  Typ: Recoverable
          Subsystem: ramlib
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: ramlib-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Ram.library
          LastGURU: ram.library
-----
08000001  Typ: Recoverable
          Subsystem: ramlib
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt
          ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Librarys oder
                   Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der
                   Verwaltungsliste.
          LastGURU: Overlay detected in library seglist
-----
09000000  Typ: Recoverable
          Subsystem: icon.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: icon.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library
          LastGURU: icon.library
-----
0A000000  Typ: Recoverable
          Subsystem: expansion.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: expansion.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
          LastGURU: expansion.library
-----

```

0A000001 Typ: Recoverable
Subsystem: expansion.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Freigegebene Speicherregion
ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
wird im Programm falsch angesprochen.
LastGURU: Freed free region

0B000000 Typ: Recoverable
Subsystem: diskfont.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: diskfont.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: diskfont.library

10000000 Typ: Recoverable
Subsystem: audio.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Audio.device
LastGURU: audio.device

11000000 Typ: Recoverable
Subsystem: console.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: console.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Console.device
LastGURU: console.device

11000001 Typ: Recoverable
Subsystem: console.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konsole kann erstes Fenster nicht öffnen
ShowGuru: Das console.device konnte das intial. Window
nicht öffnen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Console can't open window

12000000 Typ: Recoverable
Subsystem: gameport.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gameport.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Game-Port.device
LastGURU: gameport.device

13000000 Typ: Recoverable
Subsystem: keyboard.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keyboard.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Keyboard.device
LastGURU: keyboard.device

14000000 Typ: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
Generell: Genereller Fehler

Speziell: trackdisk.device-Probleme
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: trackdisk.device

 14000001 Typ: Recoverable
 Subsystem: trackdisk.device
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Kalibrierung: Suchfehler
 ShowGuru: Seek-Fehler beim Calibrate. Dieser Fehler kann
 beim Suchen auf Diskette auftreten.
 LastGURU: Seek error during calibration

 14000002 Typ: Recoverable
 Subsystem: trackdisk.device
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Delay: Fehler beim Timer-Wartevorgang
 ShowGuru: Timer-Fehler beim warten. Dieser Fehler tritt
 beim warten auf einen Timerimpuls auf.
 LastGURU: Error on timer wait

 15000000 Typ: Recoverable
 Subsystem: timer.device
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: timer.device-Probleme
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: timer.device

 15000001 Typ: Recoverable
 Subsystem: timer.device
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Fehlerhafte Anfrage
 ShowGuru: Fehlerhafter Versuch auf das Timer.device zuzu-
 greifen.
 LastGURU: Bad timerequest

 15000002 Typ: Recoverable
 Subsystem: timer.device
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Spannungsversorgung: kein 50/60Hz-Takt
 ShowGuru: Timer-Register >Tickt< nicht! Fehlsteuerung
 durch Netzfrequenz oder Netzfrequenz instabil!
 LastGURU: Bad power supply

 20000000 Typ: Recoverable
 Subsystem: cia?.resource
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: cia.resource-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < CIA.Resources
 LastGURU: cia.resource

 21000000 Typ: Recoverable
 Subsystem: disk.resource
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: disk.resource-Probleme
 ShowGuru: Subsystem ID -> Disk <-
 LastGURU: disk.resource

```
21000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: disk.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Get unit hat bereits eine Disk
          ShowGuru: Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                   Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                   kannt.
          LastGURU: GetUnit () already has disk
-----
21000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: disk.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Interrupt: keine aktive Unit
          ShowGuru: Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU: No active unit for interrupt
-----
22000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: misc.resource-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Misk.Resources
          LastGURU: misc.resource
-----
22010000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not enough memory
-----
22020000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Library nicht erzeugen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Library initialization failed
-----
22030000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Library nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Library failed to open
-----
22040000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Device nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Device failed to open
-----
22050000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Resource nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Resource failed to open
```

```
-----
22060000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell:  I/O-Fehler
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  I/O error
-----
22070000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell:  Kein Signal
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  AllocSignal () failed
-----
22080000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell:  Falsche Parameter
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Bad parameters
-----
22090000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell:  Kann Library nicht schließen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Invalid request to close Library
-----
30000000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Bootstrap-Probleme
          ShowGuru:  Subsystem ID -> Bootstrap <-
          LastGURU:  bootstrap
-----
30000001  Typ:      Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Boot-Code lieferte eine Fehlermeldung
          ShowGuru:  Boot-Code gab Fehlercode zurück! Die zweite
                    Gurunummer entspricht dem Fehlercode. Oder:
                    Fehlermeldung, weil die Dos.library nicht ge-
                    funden wurde oder defekt ist.
          LastGURU:  Boot code returned an error
-----
30018002  Typ:      Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  graphics.library
          ShowGuru:  Speicherplatzmangel für den Grafikaufbau (Boot-
                    picture) beim BootStrap (Laderoutine beim Boot-
                    en)
          LastGURU:  Not enough memory
-----
31000000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
```

Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench
LastGURU: Workbench

31000001 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar
ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öffnen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick 2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
LastGURU: Not specified

31000002 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2
ShowGuru: WBStartupMsg defekt.
LastGURU: Not specified

31000003 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)
ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.
LastGURU: Not specified

31010009 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: GadTools kaputt?
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

31038001 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: exec.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library failed to open

31038002 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: graphics.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library failed to open

31038003 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: layers.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library failed to open

31038004 Typ: Recoverable

Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: intuition.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library failed to open

31038005 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: math#?.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library failed to open

31038007 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: dos.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: dos.library failed to open

31038008 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: ramlib
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: ram.library failed to open

31038009 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: icon.library
ShowGuru: Fehler beim Versuch die Workbench mit dem Befehl LoadWB zu öffnen. Dieser Funktion fehlten anscheinend wichtige Daten. Es könnte sein, daß auf der Bootdiskette z.B. die icon.library im Libs-Ordner fehlt. Ohne diese Library geht 's nicht!!!
LastGURU: icon.library failed to open

31038010 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: audio.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library failed to open

31038011 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: console.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library failed to open

31038012 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: gameport.device

```
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  graphics.library failed to open
-----
31038013  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   keyboard.device
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   layers.library failed to open
-----
31038014  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   trackdisk.device
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   intuition.library failed to open
-----
31038015  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   timer.device
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   math???.library failed to open
-----
31038020  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   cia?.resource
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Library failed to open
-----
31038021  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   disk.resource
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   exec.library failed to open
-----
31038022  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   misc.resource
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038030  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   bootstrap
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Library failed to open
-----
31038031  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   Workbench
          ShowGuru:   Unbekannt
```

```
-----
                LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038032  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   DiskCopy
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038033  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   gadtools
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   layers.library failed to open
-----
32000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  DiskCopy
          Generell:   Genereller Speicher
          Speziell:   DiskCopy-Probleme
          ShowGuru:   > Subsystem ID < DiskCopy
          LastGURU:   DiskCopy
-----
33000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  gadtools.library
          Generell:   Genereller Speicher
          Speziell:   gadtools.library-Probleme
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   gadtools.library
-----
34000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  utility.library
          Generell:   Genereller Speicher
          Speziell:   utility.library-Probleme
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   utility.library
-----
35000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Unbekannt
          Generell:   Genereller Speicher
          Speziell:   LawBreaker-Demostration
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Unknown
-----
80000000  Typ:          Deadend
          Subsystem:  CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Kein Alert aufgetreten
          ShowGuru:   Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
                    Reset.
          LastGURU:   Not specified
-----
80000001  Typ:          Deadend
          Subsystem:  CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Unbekannt
          ShowGuru:   Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
```

```
Reset.
LastGURU: Not specified
-----
80000002  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
          ShowGuru:  Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
                    Datenbus auf.
          LastGURU:  Bus error
-----
80000003  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Illegaler Adreßzugriff
          ShowGuru:  Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf
                    Variablen des Typs Word oder Longword zugegrif-
                    fen, welche sich an einer ungeraden Adresse be-
                    fand.Dieser Fehler kommt oft bei indirekter
                    Adressierung vor.
          LastGURU:  Bad aligned address
-----
80000004  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Illegaler Befehl
          ShowGuru:  Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem
                    Programm eine Systemroutine mit falschen oder
                    fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es
                    zu diesem Absturz kommen.
          LastGURU:  Not specified
-----
80000005  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Division durch Null
          ShowGuru:  Division durch Null. Mathematisch nicht kor-
                    rekt!
          LastGURU:  Division by zero
-----
80000006  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  CHK-Befehlsfehler
          ShowGuru:  CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahl-
                    enbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die
                    zulässigen Grenzen überschritten wurden.
          LastGURU:  Check instruction
-----
80000007  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  TRAPV-Befehl
          ShowGuru:  TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das
                    V-Flag gesetzt ist.
          LastGURU:  Trap instruction
-----
```

80000008 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Privilegverletzung
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
LastGURU: Privilege violation

80000009 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Trace
ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
LastGURU: Trace mode

80000010 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

80000017 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

80000018 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unechter Interrupt
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein Busfehler auf.
LastGURU: Not specified

80000019 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80000020 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

80000025 Typ: Deadend
Subsystem: CPU

```
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 5 'Zufalls'-instruktion unter Kick 2.0.
LastGURU: Not specified
-----
80000027 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified
-----
80000030 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
LastGURU: Not specified
-----
80000031 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Bere-
          chnung.
LastGURU: Not specified
-----
80000032 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Division durch Null
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-
          matisch nicht korrekt!
LastGURU: Not specified
-----
80000033 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000034 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
LastGURU: Not specified
-----
80000035 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000036 Typ:      Deadend
```

Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP signalisiert NAN
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN (`Not-A-Number` mit
Interrupt)
LastGURU: Not specified

80000037 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80000038 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler.
LastGURU: Not specified

80000039 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD).
LastGURU: Not specified

8000000A Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: LineA emulation

8000000B Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1111 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: Bur error

8000000C Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Emulator-Interrupt
ShowGuru: Dieser Alert ist Resreviert. (Was auch immer
das bedeutet!)
LastGURU: Not specified

8000000D Typ: Deadend

Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung
 ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
 Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
 Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
 Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
 hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
 frequenz!
 LastGURU: Coprocessor protocol violation

8000000E Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Stackframe-Formatfehler
 ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige
 Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese
 Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abge-
 speicherten Wert überein, so wird diese Prozes-
 sor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
 LastGURU: Format error

8000000F Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt
 ausgeführt.
 LastGURU: Not specified

8000001A Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001B Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001C Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001D Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

```
-----
8000001E  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
8000001F  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
8000002F  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
          LastGURU:  Not specified
-----
8000003A  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  PMMU Zugriffsebenen-Verletzung
          ShowGuru:  MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
          LastGURU:  Not specified
-----
80008001  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  exec.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----
80008002  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  graphics.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library
-----
80008003  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  layers.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library
-----
80008004  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  intuition.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library
-----
```

80008005 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math#?.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library

80008007 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: dos.library

80008008 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: ramlib
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: ram.library

80008009 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: icon.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: icon.library

80008010 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80008011 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: console.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library

80008012 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gameport.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library

80008013 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keyboard.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library

80008014 Typ: Recoverable

```
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: trackdisk.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library
-----
80008015 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: timer.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library
-----
80008020 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: cia?.resource
ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008021 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: disk.resource
ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008022 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource
ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008030 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: bootstrap
ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
LastGURU: Not specified
-----
80008031 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench
ShowGuru: Fehler in der Workbench.
LastGURU: Not specified
-----
80008032 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy
ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte
diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
80008033 Typ: Recoverable
```

Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gadtools
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified

80008034 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified

8000800A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: expansion.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: expansion.library

8000800B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: diskfont.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: diskfont.library

8000800C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: utility.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: utility.library

8000800D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keymap.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80010000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal): Programme die im Hintergrund laufen beenden und evtl. die Workbench vom Programm aus schließen. Oder eine Speichererweiterung kaufen.
LastGURU: Not enough memory

80020000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht erzeugen

Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein Fehler auf.
LastGURU: Library initialization failed

80030000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Library failed to open

80040000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.
LastGURU: Device failed to open

80050000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Resource failed to open

80060000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim I/O.
LastGURU: I/O error

80070000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
LastGURU: AllocSignal () failed

80080000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters

80090000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close Library

800A0000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Speziell: Unbekannt
Generell: Kann Device nicht schließen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close device

800B0000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Speziell: Unbekannt
Generell: Kann Prozeß nicht erstellen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Process creation failed

81000000 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Prüsummenfehler
bei Ausnahmen der CPU.
LastGURU: exec.library

81000001 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
Prozessors.
LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt

81000002 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch
ShowGuru: Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-
ler der Startadresse.
LastGURU: ExecBase checksum corrupt

81000003 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Library-Prüfsumme falsch
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
ist die Library zerstört.
LastGURU: Library checksum corrupt

81000004 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
Library.
LastGURU: Not specified

81000005 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler

Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt
ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhafter Speicherlisteneintrag.
LastGURU: Not specified

81000006 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbehandlung.
LastGURU: Not specified

81000007 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle
ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht. Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.
LastGURU: InitStruct () of an APTR source

81000008 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Eine Semaphore ist in illegalem Zustand
ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.
LastGURU: A semaphore is in an illegal state at ReleaseSemaphore ()

81000009 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bereits freien Speicher freigegeben
ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
LastGURU: Freeing memory already freed

81000010 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen
ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels Procure() oder Vacate() die alten (defekten) Message-Based Semaphores zu verwenden.
LastGURU: Not specified

8100000A Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegale 68k-Exception verwendet
ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.
LastGURU: Not specified

8100000B Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Verwendung eines aktiven IORequest versucht
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Attempt to reuse active IORequest

8100000C Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Prüfung der Speicherliste schlug fehl
ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stellte sich heraus, daß gewisse Einträge nicht übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Sanity check on memory list failed during AvailMem (MEMF_LARGEST)

8100000D Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über CloseDevice geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

8100000E Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein
ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
LastGURU: Stack appears to extend out of range

8100000F Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Memory-Header nicht gefunden
ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem als leer übergeben.
LastGURU: Memory header not located, usually an invalid address passed to FreeMem ()

810000FF Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

82000000 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler

Speziell: graphics.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library
LastGURU: graphics.library

8200000C Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehler bei neuer graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
LastGURU: Memory allocation error

8200000D Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
LastGURU: Memory deallocation error

82000401 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt
ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-
terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Unsupported font description used

82010000 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: graphics: Speichermangel
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010001 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010006 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für langen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010007 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010009 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher

Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht vergessen: Text() ist eine Funktion der graphics.library!
LastGURU: Not enough memory for text rendering

82010030 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

8201000A Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: BltBitMap: kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

8201000B Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82011234 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

83000000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
LastGURU: layers.library

83000001 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
LastGURU: Not specified

83010000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Layers: Speichermangel
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.
LastGURU: Not enough memory

84000000 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library

Generell: Genereller Fehler
 Speziell: intuition.library-Probleme
 ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben), ob die Flags für das Gadget stimmen.
 LastGURU: intuition.library

84000001 Typ: Deadend
 Subsystem: intuition.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
 ShowGuru: Typenfehler beim AN_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).
 LastGURU: Unknown gadget type

84000006 Typ: Deadend
 Subsystem: intuition.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero
 ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.
 LastGURU: Not specified

84000009 Typ: Deadend
 Subsystem: intuition.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm
 ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
 LastGURU: Not specified

84000010 Typ: Deadend
 Subsystem: intuition.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

84000011 Typ: Deadend
 Subsystem: intuition.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8400000C Typ: Deadend
 Subsystem: intuition.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt
 ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intuition fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht korrekt initialisiert werden.
 LastGURU: Not specified

8400000D Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-
Message empfangen.
LastGURU: Not specified

8400000E Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Seltsames Echo
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-
griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug
Speicher für Message-Stack.
LastGURU: Not specified

8400000F Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden.
Nicht genug Speicher für console.device zur
Verfügung.
LastGURU: Not specified

84010002 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Port
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug
Speicher für die Erstellung eines Ports mit
CreatePort().
LastGURU: Not enough memory

84010003 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Menüs.
LastGURU: MenuItem plane allocation failed

84010004 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Untermenüs.
LastGURU: MenuSubItem allocation failed

84010005 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer

```

                Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory
-----
84010006  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
                    absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
                    sche Position der Menü-Leiste.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
84010007  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Kein Speicher für neuen Bildschirm
          ShowGuru:  Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
                    um einen Screen zu öffnen.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
84010008  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Kein Speicher für neues Bildschirmraster
          ShowGuru:  Nicht mehr genügend freier Speicher für den
                    RastPort des Screens.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
84010009  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
                    sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
                    überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
          LastGURU:  Not enough memory
-----
8401000A  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Kein Speicher für SW-Gadgets
          ShowGuru:  Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
                    Gadget.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
8401000B  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Kein Speicher für neues Fenster
          ShowGuru:  Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen
                    eines Windows.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
85000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  math.library-Probleme

```

ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library

8580DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8581DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

8582DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library initialization failed

8583DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library failed to open

8584DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Device failed to open

8585DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Resource failed to open

8586DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: I/O error

8587DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt

```
-----
LastGURU: AllocSignal () failed
-----
8588DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters
-----
8589DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close library
-----
86000000 Typ:      Deadend
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library
LastGURU: Not specified
-----
87000000 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library-Probleme
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library
-----
87000001 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified
-----
87000002 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: EndTask schlug fehl
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process
-----
87000003 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Qpkt-Fehler
ShowGuru: QPkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed
-----
87000004 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten
-----
```

ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein unerwartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigenen Programmen der Message-Port eines Prozessors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf dem selben zugreift.
LastGURU: Unexpected packet received

87000005 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeVec schlug fehl
ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
LastGURU: FreeVec () failed

87000006 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.
LastGURU: Disk block sequence error

87000007 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bitmap zerstört
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.
LastGURU: Bitmap corrupt

87000008 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste ist bereits frei
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
LastGURU: Key already free

87000009 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Falsche Prüfsumme
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.
LastGURU: Invalid checksum

8700000A Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Fehler
ShowGuru: Diskettenfehler
LastGURU: Disk Error

8700000B Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler

Speziell: Taste außerhalb des Bereiches
 ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Bereichs.
 LastGURU: Key out of range

8700000C Typ: Deadend
 Subsystem: dos.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Fehlerhaftes Overlay
 ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches Überschreiben.
 LastGURU: Bad overlay

8700000D Typ: Deadend
 Subsystem: dos.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell
 ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder SHELL. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell

8700000E Typ: Deadend
 Subsystem: dos.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen
 ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: A filehandle was closed more than once

87010001 Typ: Deadend
 Subsystem: dos.library
 Generell: Kein Speicher
 Speziell: Kein Speicher für Startup
 ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in die Device-Liste.
 LastGURU: Not enough memory at startup

88000000 Typ: Deadend
 Subsystem: ramlib
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: ramlib-Probleme
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: ram.library

88000001 Typ: Deadend
 Subsystem: ramlib
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt
 ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Libraries oder Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der Verwaltungsliste.
 LastGURU: Overlay detected in library seglist

89000000 Typ: Deadend
 Subsystem: icon.library
 Generell: Genereller Fehler

Speziell: icon.library-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library
 LastGURU: icon.library

8A000000 Typ: Recoverable
 Subsystem: expansion.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: expansion.library-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
 LastGURU: expansion.library

8A000001 Typ: Recoverable
 Subsystem: expansion.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Freigegebene Speicherregion
 ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
 der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
 FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
 Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
 wird im Programm falsch angesprochen.
 LastGURU: Freed free region

8B000000 Typ: Recoverable
 Subsystem: diskfont.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: diskfont.library-Probleme
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: diskfont.library

A1000000 Typ: Deadend
 Subsystem: disk.resource
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: disk.resource-Probleme
 ShowGuru: Subsystem ID -> Disk <-
 LastGURU: disk.resource

A1000001 Typ: Deadend
 Subsystem: disk.resource
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Get unit hat bereits eine Disk
 ShowGuru: Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
 Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
 kannt.
 LastGURU: GetUnit () already has disk

A1000002 Typ: Deadend
 Subsystem: disk.resource
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Interrupt: keine aktive Unit
 ShowGuru: Kein aktives Laufwerk vorhanden.
 LastGURU: No active unit for interrupt

A2000000 Typ: Deadend
 Subsystem: misc.resource
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: misc.resource-Probleme
 ShowGuru: Unbekannt

LastGURU: misc.resource

B1000000 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench
LastGURU: Workbench

B1000001 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar
ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öffnen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick 2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
LastGURU: Not specified

B1000002 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2
ShowGuru: WBStartupMsg defekt.
LastGURU: Not specified

B1000003 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)
ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.
LastGURU: Not specified

B1010004 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher um Drawer-Datenstruktur zu erzeugen.
LastGURU: Not specified

B1010006 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().
LastGURU: Not specified

B1010007 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-LayoutMenus().
LastGURU: Not specified

B1010008 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher

Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher bei Hinzufügen eines Eintrags zum
Tool-Menü.
LastGURU: Not specified

B1010009 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: GadTools kaputt?
ShowGuru: Kein Speicher bei LayoutMenu() für das Tool-
Menü.
LastGURU: Not specified

B2000000 Typ: Deadend
Subsystem: DiskCopy
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy
LastGURU: DiskCopy

B3000000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gadtools.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3010000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3020000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3030000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3040000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3050000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library

Generell: Kann Resource nicht öffnen
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

 B3060000 Typ: Deadend
 Subsystem: gadtools.library
 Generell: I/O-Fehler
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

 B3070000 Typ: Deadend
 Subsystem: gadtools.library
 Generell: Kein Signal
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

 B3080000 Typ: Deadend
 Subsystem: gadtools.library
 Generell: Falsche Parameter
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

 B3090000 Typ: Deadend
 Subsystem: gadtools.library
 Generell: Kann Library nicht schließen
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

```

****          ****          ****          ****          ****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   * *   *   *   *   * *   *   *   *   *
*   **   *   *   * *   ***** *   *****
*           *   *   **           **           *
*           *   *   *****   *****   *
*   *   *   *   *   * *   *   *   *   *
*   **   *   *   * *   * *   *   *   *
*   * *   *   *   **   *   *   *   *   ****   ***
*   * *   *   **   *   *   *   *   **   **   **   **   Main
****          ***** ***** *****          *****   **   **   **   ***
                                           *****
**          **   **   **   **   **   **   **
**          **   **   **   *   *   **
**          ** ***** *****   **          ****

```