

Miejsce na wpisanie hasła opiekuna. Ze względów bezpieczeństwa zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są gwiazdki (*).

Warto zanotować sobie to hasło, ponieważ będzie ono potrzebne przy każdej zmianie ustawień Klasyfikatora treści.

Włącza lub wyłącza bieżący system klasyfikacji. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że masz uprawnienia opiekuna tego komputera.

Wyświetla listę kategorii kwestionowanych materiałów w systemie klasyfikacji, który jest aktualnie ustawiony na danym komputerze. Aby ustawić system klasyfikacji dla danego użytkownika, kliknij kategorię na liście. Bieżący poziom ograniczeń dla tej kategorii pojawi się niżej. Poziom ten można zmienić, przesuając suwak.

Wyświetla listę kategorii kwestionowanych materiałów w systemie klasyfikacji, który jest aktualnie ustawiony na danym komputerze. Aby ustawić system klasyfikacji dla danego użytkownika, kliknij kategorię na liście. Bieżący poziom ograniczeń dla tej kategorii pojawi się niżej. Poziom ten można zmienić, przesuując suwak.

Określa poziom potencjalnie kwestionowanych materiałów (na przykład nagość, przemoc albo wulgarny język), które pozwalasz użytkownikowi oglądać na tym komputerze. Użytkownicy nie będą mogli oglądać materiałów sklasyfikowanych powyżej określonego tu poziomu.

Jeśli suwak klasyfikacji nie jest widoczny, sprawdź, czy wybrano jakąś kategorię z listy.

Określa poziom potencjalnie kwestionowanych materiałów (na przykład nagość, przemoc albo wulgarny język), które pozwalasz użytkownikowi oglądać na tym komputerze. Użytkownicy nie będą mogli oglądać materiałów sklasyfikowanych powyżej określonego tu poziomu.

Jeśli suwak klasyfikacji nie jest widoczny, sprawdź, czy wybrano jakąś kategorię z listy.

Opisuje poziom potencjalnie kwestionowanego materiału (na przykład nagość, przemoc lub wulgarny język), który użytkownik może oglądać w określonej klasyfikacji.

Opisuje bieżący system klasyfikacji, jeśli nie wybrano żadnej kategorii.

Opisuje poziom potencjalnie kwestionowanego materiału (na przykład nagość, przemoc lub wulgarny język), który użytkownik może oglądać w określonej klasyfikacji.

Opisuje bieżący system klasyfikacji, jeśli nie wybrano żadnej kategorii.

Określa, czy użytkownicy tego komputera mają prawo oglądać niesklasyfikowane materiały.

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, to użytkownicy będą mogli oglądać kwestionowane materiały, pod warunkiem, że autor strony sieci Web nie sklasyfikował swojej strony, używając tego samego systemu klasyfikacji co opiekun. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, to użytkownicy nie będą mogli oglądać żadnych niesklasyfikowanych stron sieci Web, niezależnie od tego, jak bezpieczna może być ich zawartość.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić, rozszerzyć lub zmienić listę systemów klasyfikacji zainstalowanych na tym komputerze.

Kliknij tutaj, aby przenieść system klasyfikacji w dół o jeden wiersz. Umieszczenie systemu klasyfikacji na dalszym miejscu powoduje, że jego ograniczenia będą używane po ograniczeniach systemów klasyfikacji zajmujących wyższe miejsca na liście.

Kliknij tutaj, aby przenieść system klasyfikacji w górę o jeden wiersz. Umieszczenie systemu klasyfikacji na wyższym miejscu powoduje, że jego ograniczenia będą używane przed ograniczeniami systemów klasyfikacji zajmujących dalsze miejsca na liście.

Kliknij, aby wyświetlić witrynę sieci Web, która zawiera informacje o systemach klasyfikacji i sposobie konfigurowania programu Internet Explorer w celu ograniczenia typów zawartości, którą mogą oglądać inni użytkownicy.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić, rozszerzyć lub zmienić listę systemów klasyfikacji zainstalowanych na tym komputerze.

Kliknij tutaj, aby zmienić hasło opiekuna.

Miejsce na wpisanie nowego hasła opiekuna.

Uwaga: W hasle opiekuna rozróżniane są małe i wielkie litery. Zanim wpiszesz hasło, sprawdź, czy klawisz CAPS LOCK nie jest włączony.

Określa, czy użytkownicy znający hasło opiekuna mogą wpisywać to hasło, aby oglądać strony sieci Web zawierające potencjalnie kwestionowane materiały.

Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, pojawi się komunikat informujący, że nie masz zezwolenia na oglądanie tej strony sieci Web i nie będziesz w stanie wpisać hasła opiekuna, aby wyświetlić tę stronę sieci Web.

Miejsce na wpisanie starego hasła. Ze względów bezpieczeństwa zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są gwiazdki (*).

Miejsce na wpisanie nowego hasła. Ze względów bezpieczeństwa zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są gwiazdki (*).

Miejsce na ponowne wpisanie hasła. Jeśli wpis będzie zgodny z wpisem w polu **Nowe hasło**, to hasło zostanie zmienione. Ze względów bezpieczeństwa zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są gwiazdki (*).

Wyświetla listę systemów klasyfikacji zainstalowanych na tym komputerze.

Kliknij tutaj, aby dodać system klasyfikacji do listy.

Usuwa zaznaczony system klasyfikacji z listy.

Miejsce na wpisanie hasła opiekuna. Ze względów bezpieczeństwa zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są gwiazdki (*).

Miejsce na wpisanie nazwy biura klasyfikacji.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę sieci Web aktualnego dostawcy systemu klasyfikacji.

Dodaje adres internetowy (URL) do listy witryn, które są zawsze dostępne, niezależnie od klasyfikacji.

Dodaje adres internetowy (URL) do listy witryn, które nigdy nie są dostępne, niezależnie od klasyfikacji. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz uniemożliwić dostęp do witryny sieci Web, która nie używa etykiet klasyfikacji i przez to nie podlega ustawieniom określonym na karcie **Zaawansowane**.

Usuwa adres internetowy (URL) z listy zaakceptowanych i zakazanych witryn sieci Web.

Wpisz adres internetowy (URL), do którego dostęp ma być zawsze możliwy lub zawsze zakazany, niezależnie od klasyfikacji witryny. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz uniemożliwić lub zawsze zezwalać na dostęp do witryny sieci Web, która nie używa etykiet klasyfikacji, zatem nie podlega ustawieniom określonym na karcie **Zaawansowane**.

Wyświetla listę witryn sieci Web, które zawsze można odwiedzać lub których nigdy nie można odwiedzać, niezależnie od ustawień określonych na karcie **Zaawansowane**.

Umożliwia wybranie pliku PICSRules kontrolującego dostęp do witryny sieci Web. Pliki te wykorzystują system klasyfikacji opracowany przez firmę Platform for Internet Content Selection (PICS) do filtrowania zawartości, którą można oglądać. Filtrowaniu temu podlegają jedynie witryny sieci Web, które zawierają etykiety PICS. Funkcja ta jest przydatna dla rodziców, którzy chcą ograniczyć zawartość internetową oglądaną przez dzieci. Aby uniemożliwić dostęp do konkretnych witryn sieci Web, które nie korzystają z etykiet klasyfikacji, kliknij kartę **Witryny zaakceptowane**, a następnie dodaj je do listy zakazanych witryn sieci Web.

Wyświetla listę zainstalowanych plików PICSRules. Jeśli Klasyfikator treści jest włączony, program Internet Explorer blokuje dostęp do wszystkich witryn sieci Web o zawartości, która nie odpowiada ograniczeniom ustawionym w plikach PICSRules. Program Internet Explorer skanuje listę reguł od góry w dół. Najbardziej restrykcyjne pliki reguł najlepiej jest umieścić na początku, ponieważ wyeliminują one większość witryn sieci Web. Dzięki temu program Internet Explorer szybciej przeskanuje listę reguł dla witryn sieci Web, które będą już zablokowane. Filtrowaniu temu podlegają jedynie witryny sieci Web, które zawierają etykiety PICS. Aby uniemożliwić dostęp do określonych witryn sieci Web, które nie korzystają z etykiet klasyfikacji, kliknij kartę **Witryny zaakceptowane**, a następnie dodaj je do listy zakazanych witryn sieci Web.

Usuwa ograniczenia zawartości kontrolowane przez plik PICSRules wybrany za pomocą przycisku **Importuj**.

Co to jest Klasyfikator treści?

Sieć Internet umożliwia dostęp do wielu różnorodnych informacji. Niektóre z tych informacji mogą być jednak nieodpowiednie dla pewnych użytkowników. Na przykład rodzice mogą chcieć uniemożliwić dzieciom oglądanie zawartości o tematyce seksualnej lub z elementami przemocy.

Dzięki funkcji Klasyfikator treści, program Internet Explorer ułatwia kontrolowanie typu zawartości, do której dany komputer może mieć dostęp w sieci Internet. Po włączeniu Klasyfikatora treści tylko klasyfikowana zawartość, która spełnia określone kryteria, może zostać wyświetlona. Kryteria te można określić, dopasowując ustawienia.

Za pomocą Klasyfikatora treści można:

- Sterować dostępem do ustawień Klasyfikatora treści. Włączenie Klasyfikatora treści i wyświetlenie jego ustawień wymaga skonfigurowania hasła. Hasło to jest niezbędne, aby zmienić dowolne ustawienia Klasyfikatora treści, warto je więc zanotować na przyszłość.
- Oglądać i dostosowywać ustawienia klasyfikacji, które odzwierciedlają indywidualny osąd dotyczący tego, co jest, a co nie jest odpowiednie, w czterech kategoriach: język, nagość, seks i przemoc.
- Dopasować typy zawartości, które inne osoby mogą oglądać bez zezwolenia opiekuna. Ogólne ustawienia można zmienić dla szczególnych przypadków.
- Skonfigurować listę witryn sieci Web, których inne osoby nie mogą nigdy oglądać, niezależnie od klasyfikacji ich zawartości.
- Skonfigurować listę witryn sieci Web, które inne osoby mogą zawsze oglądać, niezależnie od klasyfikacji ich zawartości.
- Przeglądać i zmieniać używane systemy i instytucje klasyfikacji.

Klasyfikator treści przy pierwszym włączeniu ma najostrożniejsze ustawienia (najmniejsze ryzyko urażenia). Ustawienia te można dopasować do własnych preferencji.

Zawartość sieci Internet nie jest sklasyfikowana w całości. Niektóre z witryn nie podlegających klasyfikacji, których oglądanie na komputerze umożliwia się innym osobom, mogą zawierać nieodpowiednie informacje. Z drugiej strony, jeśli nie zezwoli się innym na oglądanie witryn bez klasyfikacji, wiele z nich będzie niedostępnych niezależnie od ich zawartości.

{button „AL(„A_RATING_SETUP;A_RATING_OVERRIDE;A_APPROVED_SITES”)} [Tematy pokrewne](#)

Aby włączyć Klasyfikator treści i ustawić ograniczenia

- 1 W menu **Narzędzia** w programie Internet Explorer kliknij polecenie **Opcje internetowe**.
- 2 Kliknij kartę **Zawartość**.
- 3 W obszarze **Klasyfikator treści** kliknij przycisk **Włącz**.
Jeśli Klasyfikator treści jest już włączony, kliknij przycisk **Ustawienia**, a następnie wpisz hasło opiekuna.
- 4 Kliknij kategorię na liście, a następnie dopasuj suwak, aby ustawić ograniczenia, których chcesz używać.
- 5 Powtórz tę procedurę dla każdej kategorii, którą chcesz ograniczyć, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli hasło opiekuna nie zostało jeszcze ustawione dla danego komputera, pojawi się monit o jego utworzenie.

Porady

- Zapisz sobie hasło opiekuna. Będzie ono potrzebne przy każdej zmianie ustawień Klasyfikatora treści.
- Aby uniemożliwić innym odwiedzanie kwestionowanych witryn sieci Web, które nie korzystają z etykiet klasyfikacji, kliknij kartę **Witryny zaakceptowane** i odpowiednio zmień ustawienia.

{button ,AL("A_RATING_OVERVIEW;A_RATING_OVERRIDE;A_APPROVED_SITES")} [Tematy pokrewne](#)

Aby umożliwić innym oglądanie zawartości z restrykcjami lub bez klasyfikacji

- 1 W menu **Narzędzia** w programie Internet Explorer kliknij polecenie **Opcje internetowe**.
- 2 Kliknij kartę **Zawartość**.
- 3 W obszarze **Klasyfikator treści** kliknij przycisk **Włącz**.
Jeśli Klasyfikator treści jest już włączony, kliknij przycisk **Ustawienia**, a następnie wpisz hasło opiekuna.
- 4 Aby umożliwić innym oglądanie zawartości podlegającej ograniczeniom, kliknij kartę **Ogólne**, a następnie zaznacz następujące pole wyboru: **Opiekun może wpisać hasło, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie zawartości ograniczonej restrykcjami**.
Aby umożliwić innym użytkownikom oglądanie niesklasyfikowanej zawartości, kliknij kartę **Ogólne**, a następnie zaznacz następujące pole wyboru: **Użytkownicy mogą oglądać witryny, które nie mają klasyfikacji**.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli hasło opiekuna nie zostało jeszcze ustawione dla danego komputera, pojawi się monit o jego utworzenie.

{button „AL(“A_RATING_OVERVIEW;A_RATING_SETUP;A_APPROVED_SITES”)”} [Tematy pokrewne](#)

Aby określić witryny sieci Web, które inni mogą oglądać zawsze lub nie mogą ich oglądać nigdy

- 1 W menu **Narzędzia** w programie Internet Explorer kliknij polecenie **Opcje internetowe**.
- 2 Kliknij kartę **Zawartość**.
- 3 W obszarze **Klasyfikator treści** kliknij przycisk **Włącz**.
Jeśli Klasyfikator treści jest już włączony, kliknij przycisk **Ustawienia**, a następnie wpisz hasło opiekuna.
- 4 Kliknij kartę **Witryny zaakceptowane**, wpisz adres internetowy (URL) witryny sieci Web, a następnie wybierz, czy chcesz, aby inni mieli do tej witryny dostęp zawsze, czy aby nie mieli do niej dostępu nigdy.
Powtórz tę procedurę dla każdej witryny sieci Web, do której chcesz ustawić dostęp.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli hasło opiekuna nie zostało jeszcze ustawione dla danego komputera, pojawi się monit o jego utworzenie.

{button ,AL("A_RATING_OVERRIDE;A_RATING_SETUP;A_RATING_OVERVIEW")} [Tematy pokrewne](#)

Określa, czy można oglądać tę stronę sieci Web, która może zawierać potencjalnie kwestionowane materiały. Aby wyświetlić tę stronę sieci Web, trzeba znać hasło administratora.

Aby określić zawartość, którą można oglądać, wybierz jedną z następujących opcji:

Aby określić, że zawartość tej witryny sieci Web może być zawsze oglądana, kliknij opcję **Zawsze zezwalaj na wyświetlanie tej witryny sieci Web**.

Aby określić, że tylko zawartość tej strony sieci Web może być zawsze oglądana, kliknij opcję **Zawsze zezwalaj na wyświetlanie tej strony sieci Web**.

Aby określić, że tę zawartość można obejrzeć tylko tym razem, kliknij opcję **Zezwalaj na przeglądanie tylko tym razem**.

Opisuje możliwe powody, dla których nie można wyświetlić tej witryny sieci Web.

Wyświetla wskazówkę wprowadzona podczas tworzenia hasła. W przypadku zapomnienia hasła ta wskazówka ułatwia jego przypomnienie.

Miejsce na wprowadzenie wskazówki ułatwiającej przypomnienie sobie hasła w przypadku jego zapomnienia. Ta wskazówka ukazuje się zawsze, gdy trzeba podać hasło, dlatego też ważne jest, aby tylko osoby o przywilejach opiekuna znały odpowiedź.

