

# **tweakwb**

Jaroslav Pokorny

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> tweakwb		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Jaroslav Pokorny	January 19, 2025	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>tweakwb</b>	<b>1</b>
1.1	TweakWB - sadráaj . . . . .	1
1.2	TweakWB - instalacija . . . . .	1
1.3	TweakWB - mogućnosti . . . . .	2
1.4	TweakWB - upotreba . . . . .	3
1.5	TweakWB - istorija . . . . .	4
1.6	TweakWB - buduće verzije . . . . .	5
1.7	Autor i copyright . . . . .	5

# Chapter 1

## tweakwb

### 1.1 TweakWB - sadržaj

---

TweakWB 1.3 (22.11.1999)

Commodity za menjanje internih Workbench 3.5 podešavanja  
jednostavna zamena za "DefIcons" i koristan "prevuci i pusti"  
program za konverziju MWB ikona u novi format ikona u 3.5

---

- I. Instalacija
- II. Mogućnosti
- III. Upotreba
- IV. Istorija
- V. Buduća verzije
- VI. Autor i copyright

### 1.2 TweakWB - instalacija

Instalacija  
=====

- 1) prekopirajte sadržaj direktorijuma "ENV/" u "ENVARC:"
- 2) prekopirajte kataloge u direktorijum LOCALE:Catalogs/.
- 3) prekopirajte dokumentaciju u direktorijum LOCALE:Help/.
- 4) prekopirajte fajl TweakWB u direktorijum "SYS:WBStartup",  
pokrenite ga, odaberite željena podešavanja. Odaberite  
"Snimi" i resetujte Vašu Amigu.

Zahtevi  
=====

- Kickstart ROM 3.1 (v40)
-

- Workbench 3.5 (v44)
- 68020+ procesor

Poznate nekompatibilnosti  
=====

- Isključite MCP-ovu "WBGauge" zakrpu
- Uklonite program "WBStartup+" (ime probleme sa WB-om 3.5)
- Ako primetite alerte od kojih može da se oporavi (loša WBStartup poruka), uklonite sasvim MCP iz Vaše startup-sequence.

## 1.3 TweakWB - mogućnosti

Mogućnosti  
=====

- Slike u fast RAM (RTG mod)

Uključuje RTG mod ikona (tj. slike ikona u fast RAM). Ovo će podesiti tip memorije koju Workbench alocira za podatke za slike. Standardno je MEMF\_CHIP, a TweakWB to menja u change MEMF\_PUBLIC. Samo za korisnike grafičkih kartica!

- Obaveštavanje o direktorijumima

Ako je uključeno, Workbench će biti obavešten o promenama u svakom direktorijumu u kome je podešeno "prikaži sve fajlove". Svaki put kada obaveštenje stigne, Workbench će ponovo pročitati direktorijum. Probajte malo ovu mogućnost i saznate zašto je tu.

- Bez mere popunjenosti diskova

Za one koji ne vole mere popunjenosti diskova, evo prilike da ih isključite. Uključite ovu opciju da biste ih isključili. Ova mogućnost ne utiče na prozore koji ih već imaju prikazane. Njih morate da zatvorite i ponovo ih otvorite. PAŽNJA: molim Vas, prvo zatvorite sve WB prozore pre nego što promenite ovu opciju, inače bi WB mogao da se zaglavi.

- Koristi tipove podataka za identifikaciju

Uključuje standardnu identifikaciju ikona preko tipova podataka. Stavite "def\_XXX\_YYY.info" (npr. "def\_docu\_amig.info" za AmigaGuide dokumente) ikone u direktorijum "ENVARC:sys/deficons/". XXX predstavlja ID superklase (npr. "docu" za dokumente), YYY predstavlja ID potklase (npr. "amig" za AmigaGuide).

- Velikina WB bafera za kopiranje

Ovo će podesiti maksimalan broj bajtova koji će kod za kopiranje fajlovi koristiti. Standardno je 64 kB jer je to najveći neprekidni blok podataka kojim nepouzdati SCSI kontroleri mogu rukovati, a da pouzdano rade. Kod za kopiranje je dovoljno pametan da smanji svoje zahteve ako nema dovoljno memorije.

- Maksimalna dužina imena fajla za WB

Podešava maksimalnu dužinu imena za fajlove/direktorijume koju podržava WB. Ovo je korisno za fajl sisteme kao što je SFS. Standardni FFS može da koristi samo 30 karaktera, pa je standardna dužina 25 (kad se oduzme ".info" postfix). Maksimalna dužina koju podržava dos.library je 107 karaktera, pa je maksimum za WB 102 karaktera.

- Ne prikazuj GUI pri pokretanju

Isključuje otvaranje GUI-ja pri sledećem pokretanju. Korisno za WBStartup.

#### TweakIcons

=====

Ovaj mali "prevuci i pusti" prozor je namenjen za brzu i jednostavnu konverziju iz starog MagicWB 2.0 stila (prvih 8 boja, 3 bit-ravni) u novi OS 3.5 stil ikona (slika iz tačaka, dinamička paleta). Uz to, možete da očitite ili uključite okvir ikone za svaku pojedinačno ili čak obrišete ceo ".info" fajl (pazite!). Velikina ikone će biti optimizovana (biće manje od MWB ikona!), ali će stare slike biti ZANEMARENE! Ne koristite ovaj program ako Vam i dalje trebaju stare OS 2.x/3.0/3.1 ikone.

## 1.4 TweakWB - upotreba

#### Commodities Exchange

=====

TweakWB je standardni sistemski commodity. Možete ga u potpunosti kontrolisati pomoću panela Commodities Exchange (SYS:Tools/Commodities/Exchange).

#### Parametri ikone

=====

CX\_PRIORITY=<-128..127>

Svi commodity-ji primaju ulazne događaje preko reda sa prioritetom. To znači da što je veća vrednost CX\_PRIORITY, ranije će program saznati za događaj.

CX\_POPKEY=<hotkey>

Editor podešavanja TweakWB-a možete pokrenuti pomoću hotkey-a. Predefinisani je "ctrl alt t", što znači da treba da držite tastere [Ctrl] i [Alt], a zatim pritisnete taster [T] da biste pokrenuli program za podešavanja. Za celokupan opis sintakse hotkey-ova, pogledajte Vaše uputstvo za AmigaOS.

CX\_POPUP=<YES ili NO>

Ako želite da TweakWB otvori prozor sa TweakWB podešavanjima kada

se pokrene, podesite ovaj parametar ikone na "YES". U suprotnom, ostavite ga na "NO".

DONOTWAIT

Workbench će obraditi ovaj parametar ikone kada se TweakWB startuje iz direktorijuma WBStartup. On kaže Workbench-u da ne čeka da TweakWB izađe pre nego što startuje sledeći program koji nađe u ovom direktorijumu.

TOOLPRI=<-128..127>

Ovo je još jedan parametar ikone na koji će Workbench obratiti pažnju. On definiše prioritet taska koji će TweakWB imati kada bude pokrenut.

STARTPRI=<-128..127>

Ovaj parametar ikone definiše redosled po kome će TweakWB biti pokrenut sa ostalim programima iz direktorijuma WBStartup. Što je veća ova vrednost, ranije će biti pokrenut.

PATTERN=<puna\_putanja>

Ako hoćete da imate sliku u pozadini prozora sa TweakWB podešavanjima, unesite punu putanju do nje.

Ostali parametri ikone i položaji prozora se automatski menjaju preko prozora sa TweakWB podešavanjima.

## 1.5 TweakWB - istorija

Istorija

=====

TweakWB 1.3 (22.11.1999)

- sređen problem sa pogrešnim crtanjem gadžeta sa slikama
- dodat parametar ikone 'DISABLE\_DEFICONS=NO/YES' koji zaobilazi TweakWB podršku za DefIcons
- manji memorijski zahtevi u modu spavanja
- dodat nemački katalog
- ispravljena je još jedna greška u radu sa memorijom
- dodati gadžeti za menjanje veličine skrivenih prozora
- sada se prozor sa podešavanjima uvek otvara na na prvom javnom ekranu

TweakWB 1.2 (14.11.1999)

- dodato vraćanje na standardne ikone
  - dodat deo za brisanje ikona
  - dodat hotkey za meni (desna Amiga + "\*")
  - ispravljena manja greška u radu sa memorijom
  - poboljšan GUI
-

- promenjen je fajl tweakwb.cd (katalozi sada imaju verziju 2.0)

TweakWB 1.1 (09.11.1999)

- sređene greške u aktivaciji hotkey-ova
- dodat drugi hotkey za TweakIcons prozor

TweakWB 1.0 (07.11.1999)

- prva javna verzija

## 1.6 TweakWB - buduće verzije

Budućnost  
=====

- Installer skripta
- više kataloga sa jezicima
- ispravke grešaka

## 1.7 Autor i copyright

Autor  
=====

Jaroslav Pokorny <pokorny@sun.ujep.cz>  
OS 3.5 betatester i prevodilac

Pravne informacije  
=====

TweakWB je freeware program, (C) Jaroslav Pokorny. Sve ikone su (C) Matt Chaput i Amiga, Inc. Ovaj program možete koristiti samo ako ste legalni korisnik OS-a 3.5!

Odricanje odgovornosti  
=====

Za ovaj program nema garancije. Celokupan rizik u pogledu kvaliteta i ponašanja ovog programa i sistema snosite Vi.

Moram reći hvala  
=====

Vit Sindlar - za betatestiranje i korisne sugestije  
Olaf Barthel - za dragocene informacije i novi WB API  
Juergen Urbanek - za nemački prevod i sugestije