

MenuDesigner

COLLABORATORS

	TITLE : MenuDesigner		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY		November 29, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	MenuDesigner	1
1.1	MenuDesigner V1.0	1
1.2	Was ist MenuDesigner ?	1
1.3	Funktionen	1
1.4	Aufruf über CLI	2
1.5	INFOS	3
1.6	Was ist MenuDesignerConfigurator ?	4
1.7	Hinzufügen	4
1.8	Speichern	4
1.9	Löschen	5
1.10	Neu	5
1.11	Hoch oder Runter	5
1.12	Laden/Lade_dazu	5
1.13	About	5
1.14	Options	5
1.15	Das Zweite Fenster	6
1.16	Registration	7
1.17	Registration	7
1.18	Falls Fehler auftreten	8
1.19	Vielen Dank !!!	8

Chapter 1

MenuDesigner

1.1 MenuDesigner V1.0

Was ist MenuDesigner
Funktionen
Start über CLI

Was ist MenuDesignerConfigurator

Probleme und deren Beseitigung

Infos über vieles ...
Registrations Form (Print ME)

Danksagung

1.2 Was ist MenuDesigner ?

MenuDesigner (MenDes) ist ein Programm mit dem man Menüs erstellen kann.

Gibt es nicht schon ähnliche Programme ?

Ja, aber MenuDesigner hat einen externen Editor und kann auch Bilder für Menüpunkte benutzen, selbstverständlich noch VIEL mehr !

MenDes kann Menüleisten mit Menüpunkten (Bildermenüpunkten), Untermenüpunkten (Bilderuntermenüpunkten) erstellen. Sie können bei diesen Farben, Bilder und auszuführende Befehle wählen.

siehe auch: Funktionen

1.3 Funktionen

Funktionen von MenuDesigner (MenDes):

MenDes kann Menüleisten mit Menüpunkten (Bildermenüpunkten),
Untermenüpunkten (Bilderuntermenüpunkten) erstellen.
Sie können bei diesen Farben, Bilder und auszuführende Befehle wählen.

(OH NEIN ICH wiederhole MICH !!!)

Funktionen:

- Menüpunkte erstellen
- Untermenüpunkte erstellen
- Bildmenüpunkte
- Bilduntermenüpunkte
- Bilduntermenüs
- Untermenüs
- Farbwahl
- Barlabels
- Befehlsaufruf über dos.library (wie CLI)
- Eine Uhr im WorkbenchScreen erstellen (siehe auch CLI)
- CheckMarks und CheckBoxes (Häkchen an den Menüs)
- MenDes kann einen Sound bei Menüwahl abspielen (siehe auch CLI)
- Windoweigenschaften im Aufruf über CLI
 - 'A'=Verschiebar
 - 'B'=Depthgadget
 - 'C'=Window ist aktiv
 - 'D'=Ohne Rand

siehe auch Aufruf über CLI

1.4 Aufruf über CLI

MenDES sollte in der Startup-Sequence (User-Startup) aufgerufen werden...
ODER mit MenRun unter 3.0 in der WB-Startup.

Die Bedeutung der verschiedenen Parameter:

```
"Die Parameter lauten:"
"X=                ;X-Position des Fensters"
"Y=                ;Y-Position des Fensters"
"Breite=           ;Breite"
"Hoehe=11          ;Höhe"
"C=                ;ConfigDatei DEFAULT=S:MenDes.cfg"
"SN=               ;Name des Screen auf dem das Window erscheinen soll
                  (_=Leerzeichen)"
"WN=               ;WindowName (Fenstername)"
"Sample=           ;Name des Samples das ertönen soll"
"A,B,C,D           ;Windoweigenschaften" *
"VFarbe=           ;VorderFarbe (Menu[Titel und Rahmen])"
"BFarbe=           ;HinterFarbe (Menu)"
"WFarbe_H=         ;HinterFarbe [Window (bis jetzt nur die Uhr)]"
```

```
"WFarbe_V=      ;VorderFarbe (nach Uhr Befehl aufrufen !!!)"
"X_Menu=        ;Menüabstand in Pixeln
"Y_Menu=        ;Menüabstand in Pixeln
"BAR=           ;geben Sie dahinter das BARLABEL-Zeichen an"
"UHR            ;erstellt eine Uhr"
"NoOut          ;Keine Ausgabe (wie NIL:)
```

* Anmerkungen:

```
A,B,C,D Fenstereigenschaften - 'A'=Verschiebar
                              - 'B'=Depthgadget
                              - 'C'=Window ist aktiv
                              - 'D'=Ohne Rand
```

!!! Es gibt für jeden (ja Jeden) Parameter einen DEFAULTWERT !!!

1.5 INFOS

ALLE PROGRAMME DES MenDes PAKETS worden mit BlitzBasic II programmiert (bis auf MenRun, mit AmigaE).

ICH übernehme keinerlei Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit/durch meine(n) Programmen entanden sind !!!

MenDes darf NICHT kommerziell vermarktet werden, ICH habe ALLE RECHTE über dieses Programmpaket (ES IST SHAREWARE), es darf nur auf PD-Serien erscheinen, nur die Demo-Version darf frei kopiert werden, das auch nur solange die "Kopiergebühr" nicht mehr als 5,- DM beträgt und der Inhalt des Verzeichnisses MenuDesigner vollständig ist.

WAS IST SHAREWARE AN MenDes ?

MenDes beendet sich nach 30 Minuten mit einer Meldung und es bringt einen NervRequester beim Start.

Sie können sich registrieren bei:

```
Holger Kasten
Jägerhausstraße 72
74074 Heilbronn (Germany)
```

Die Registrierte Version kostet 20,- DM in Europa, als Euroscheck oder Bargeld (EC-Scheck ist sicherer !) an mich zu senden.

Die Registrierte Version kostet US 20\$ außerhalb Europa, als Bargeld an mich zu senden.

Registrations Form (Print ME)

Die REGISTRIERTE VERSION:

- die neuste Version des Programmpakets
- Hinweise auf andere Programme von mir (mit etwas Glück eines dieser Programme, selbstverständlich eine VOLLVERSION)

Wenn Sie sich registrieren lassen (was ich annehme) senden Sie mir bitte mit Ihrem Geld Tips für neue Programme oder Weiterentwicklungen an MenDes.

Etwas über Mich:

Ich bin 15 Jahre alt (und leider Schüler), muß mich mit der Schule rumplagen und habe deshalb nicht immer genug Zeit für meinen AMIGA (SCHADE !!!), deswegen gibt ES BIS JETZT immer noch keine Englische oder gar Französische Anleitung (Es wäre nett wenn mir irgend jemand eine Übersetzung zukommen lassen würde).

1.6 Was ist MenuDesignerConfigurator ?

MenuDesignerConfigurator (MenDesCon) ist ein Editor für MenuDesigner-konfiguration (z.B. MenDes.cfg).

Nach dem Start des Programms sehen Sie einen Dateirequester für die Configdateien, dann sollten Sie den Hauptbildschirm sehen.

In ihm sehen Sie mehrere Buttons und ein Listview
Wenn Sie einen Eintrag des Listviews doppelt anklicken, kommen Sie ins Zweite Fenster

Es folgt eine Erklärung der Buttons im Hauptfenster:

Hinzufügen+Dup	Speichern
Löschen	Neu
Hoch	
Runter	Laden
Lade dazu	
About	Options

1.7 Hinzufügen

Wenn Sie einen Eintrag im Listview gewählt haben, können Sie mit "Hinzufügen" einen neuen Eintrag hinter den Gewählten hinzufügen.

Duplikat:

Macht genau dasselbe, nur das der neue Eintrag eine Kopie des vorher Gewählten ist.

1.8 Speichern

Es erscheint ein Dateirequester mit dem Sie ihre Konfiguration speichern können.

1.9 Löschen

Sie können den aktuell gewählten Eintrag im Listview damit löschen.

1.10 Neu

Sie löschen damit das GANZE Listview.

1.11 Hoch oder Runter

Sie können mit Hoch/Runter den aktuellen Eintrag im Listview um ein Feld Hoch/Runter bewegen.

1.12 Laden/Lade_dazu

Mit "Laden" können Sie eine ganz neue Konfigdatei einladen (die Alte WIRD gelöscht).

Mit "Lade dazu" können Sie eine neue Konfigdatei zu der Akiven dazuladen (die Alte wird NICHT gelöscht).

1.13 About

Zeigt einen kleinen Text, der Infos über die Versionsnummer des Programms gibt.

1.14 Options

Sie können hiermit MenDesCon ein bisschen nach ihren Wünschen konfigurieren.

Sie erstellen eine Liste mit 18 Befehlen für den CLI-Button im Zweiten Fenster

Eine solche Liste könnte so aussehen:

Runback
Run
Assign
Mount
und so weiter... (bis es 18 sind)

In dieser Liste können Sie auch ihre Standardverzeichnisse angeben. Tragen Sie diese Bitte nach den Cli-Befehlen ein.

z.B.

```
dh0:MenuDesigner/Configs ;Als Erstes der Path von Ihren Configs
dh0:MenuDesigner/Shapes ;Als Zweites der Path von Ihren Shapes
dh0: ;Als Drittes die Partiton Ihrer Programme
```

Vergessen Sie bitte nicht zu Speichern !

```
F1 - Speichern (s:MenDesCon.config)
F2 - Laden      (s:MenDesCon.config)
F3 - ENDE
```

TAB - Eine Liste mit Cli Befehlen erscheint

1.15 Das Zweite Fenster

In ihm können Sie den eigentlichen Menüpunkt edieren.

Sie können in diesem Fenster angeben was für eine Art von Menüpunkt Sie haben möchten (ShapeItem oder nicht etc...)

Sehen Sie bei den Funktionen nach.

Außerdem gibt es dort auch noch einen Button "CLI", dieser gibt Ihnen die Möglichkeit aus einer Liste von Befehlen zu wählen. Die Befehle MÜSSEN im "C" Verzeichnis sein. Diese Liste können Sie auch ändern wenn Sie im "S" Verzeichnis eine ASCII Datei mit dem Namen "MenDesCon.config" anlegen, in diese können Sie dann bis zu 18 Befehle schreiben, diese MÜSSEN aber ausschließlich im "C" Verzeichnis sein. (Es existiert eine, im Proramm integrierte DEFAULT-Liste)

Eine solche Liste könnte so aussehen:

```
Runback
Run
Assign
Mount
und so weiter... (bis es 18 sind)
```

In dieser Liste können Sie auch ihre Standardverzeichnisse angeben. Tragen Sie diese bitte nach den CLI-Befehlen ein.

z.B.

```
dh0:MenuDesigner/Configs ;Als Erstes der Path von Ihren Configs
dh0:MenuDesigner/Shapes ;Als Zweites der Path von Ihren Shapes
dh0: ;Als Drittes die Partiton Ihrer Programme
```

Wichtig !!! DIE Reihenfolge MUSS eingehalten werden

Sie können ein Hilfsprogramm im Hauptfenster über Optionen aufrufen. Diese erstellt solch eine Liste. Sehen Sie bei den Optionen nach.

1.16 Registration

Sie können sich registrieren bei:

Holger Kasten
Jägerhausstraße 72
74074 Heilbronn (Germany)

Über die Regi-Version: Infos über vieles ...

Wenn Sie einen Drucker haben, drucken Sie einfach den folgenden Text aus, füllen ihn aus und schicken ihn zu mir (Danke), wenn nicht schreiben Sie ihn ab (möglichst mit Schreibmaschine) und füllen ihn dann aus.

Registrations Form (Print ME)

1.17 Registration

```

X
X
X
X Vorname      :
X
X Nachname     :
X
X Wohnort      :
X
X Straße       :
X
X
X Was für einen Amiga haben Sie :   __A500
X                                   __A500+
X                                   __A600
X                                   __A1000
X                                   __A1200
X                                   __A2000
X                                   __A3000
X                                   __A4000
X                                   __Anderer ? >>> _____
X
X Wie ist er erweitert (RAM etc.) :
X
X
X
X
X
X
X Datum/Unterschrift:_____
X
X
X

```

P.S. In Ihrem Interesse:

Bitte vergessen Sie die 20,- DM (US 20\$) nicht.

1.18 Falls Fehler auftreten

Wenn Sie Probleme mit MenDes oder MenDesCon haben, schreiben Sie mir bitte. Ich werde dann versuchen diese baldmöglichst zu beheben.

Wenn Sie irgend ein Problem hatten und dieses gelöst haben, schreiben Sie mir Bitte auch (Danke).

Ich kann somit das Programm Paket verbessern und das liegt ja auch in Ihrem Interesse (oder ???)

1.19 Vielen Dank !!!

Danksagung:

Ich möchte meinem Bruder für die BETA-Testerei danken und Frank Weber für seine Hilfe bei zwei Routinen meiner Programme.

Es folgt ein Listing über den Inhalt des Verzeichnisses MenuDesigner (dieses muß komplett sein):

C-Utilities (dir)	
ESC	ESC.info
READ_ME_FIRST	READ_ME_FIRST.info
Recorder	Recorder.info
English (dir)	
Unterstützte_Sprachen.txt	Unterstützte_Sprachen.txt.info
S-Configs (dir)	
MenDesCon.config	
C-Utilities.info	ConfigMaker
English.info	Gadget_datas
HD_Install	HD_Install.info
MenDes	MenDes.guide
MenDes.guide.info	MenDes.info
MenDesCon	MenDesCon.info
Menrun	Menrun.info
READ_ME_FIRST	READ_ME_FIRST.info
S-Configs.info	WB-Prefs.cfg
WB-Utills	WB-Utills.info

Stimmt das auch ?
