

Batchdateien

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Batchdateien		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Batchdateien	1
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.2	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2

Chapter 1

Batchdateien

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Batchdateien -

Die Batchdateien befinden sich im Verzeichnis Prometheus:batches/. Diese Dateien sind bei Auslieferung nicht vorhanden und müssen bei Bedarf von Ihnen selbst erstellt werden. Die Batchdateien müssen nicht vorhanden sein und werden nur aufgerufen wenn sie existieren. Sie können aus diesen Batchdateien Programme und ARexx Scripte starten.

Parameter für Batchdateien und externe Programme

~~~~~

\$US Username  
 \$BA Baud (DTE)  
 \$BP Brettpfad (z.b. /AMIGA/TOOLS)  
 \$CS Baudrate (vom Connect)  
 \$CP Cps  
 \$DE Devicename  
 \$PF Pfad des aktuellen Brettes auf der Festplatte  
 \$PO Port, von dem aufgerufen wurde  
 \$RN Realname  
 \$RZ Restzeit  
 \$SP aktuelle Sprache  
 \$LF Filename des File beim Upload (in upload.bat)  
 \$VO Vorname  
 \$UN Unitnummer  
 \$PA Parameter den der User beim Aufruf angegeben hat (wie DosCommandString)  
 \$NU gibt der User eine Zahl als Parameter an, steht hier der Betreff des dazugehörigen Eintrags  
 \$ZE Zeilen auf dem Screen

| /Prometheus/Batches | Parameter | Bemerkung                             |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| gastlogin.bat       |           |                                       |
| login.bat           | Standard  | vor dem Logoff.txt                    |
| Logofffrage         |           |                                       |
| prelogoff.bat       | Standard  | vor dem Hangup / nach der Logofffrage |
| postlogoff.bat      | Standard  | direkt nach dem Hangup                |
| antrag.bat          | Standard  | nach dem Nachantrag.txt               |

|                  |                |                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| upload.bat       | Standard       | vor Änderung des Filenamens        |
|                  | \$LF Filename  | nur in Brettern                    |
| download.bat     | Standard       | nach dem Download                  |
| startupsort.bat  | -              | Start des Sorters                  |
| shutdownsort.bat | -              | Ende des Sorters                   |
| presort.bat      | \$PU Boxname   | vor dem Dupecheck                  |
| postsort.bat     | \$PU .TXT Name | am Ende des Sorters wenn die .txt2 |
|                  | \$AB Boxname   | Files in .txt umbenannt werden     |

Beispiel:

Aufruf des Filecheckers Multi aus der Upload.bat.

```
--- CUT ---
#run Prometheus:extern/Multi $PO $BP\textdegree{}$LF
--- CUT ---
```

## 1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Gastsettings -

Möchten Sie alle Gäste, die Ihre Mailbox besuchen, in bestimmte Benutzeroberflächen zwingen, so können Sie das wie folgt realisieren:

1. Consolenlogin als GAST.
2. Setup aufrufen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
3. Beim ausloggen werden Sie nun gefragt:

Sollen die Userdaten gespeichert werden (J/N)?

Bei J, werden die gemachten Einstellungen dauerhaft für jeden Gast gespeichert. Bei N, werden die bereits bestehenden Einstellungen nicht überschrieben.

4. Machen Sie anschließend die Einstellungen für den NEU-User.