

Cursorsteuerung

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Cursorsteuerung		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Cursorsteuerung	1
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1

Chapter 1

Cursorsteuerung

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Cursorsteuerung -

Sie können für Prometheus eine Cursorsteuerung kreieren, welche in der Box aufgerufen werden kann. Diese Cursorsteuerung muß mit einem Editor erstellt werden. Die entsprechende Datei muss in dem folgenden Verzeichnis abgespeichert werden:

```
Prometheus:menues/cursor/
```

Das Hauptmenü ist die Datei Menu0.cus. Der Inhalt dieser Datei wird dem User in der Box als Cursorgesteuertes Benutzermenü angezeigt. Dieses Menü kann mit den Cursortasten, oder durch gezielte Tastenbedienung benutzt werden. Es kann auch in weitere Untermenues verzweigt werden.

Der Aufbau dieser Datei gestaltet sich wie folgt:

- 1: Zeichen für den Tastaturaufwurf, gefolgt von einem ^.
- 2: Der Befehl der bei diesem Aufruf durchgeführt werden soll, gefolgt von einem |. Geht dem Befehl ein '*' voraus, wird nach dem Befehl auf eine Taste gewartet (z.B. bei Status, Auslastung...)
- 3: Zum Schluß eine bezeichnende Beschreibung, ggf. mit Textformatierung eingeben.
- 4: Der Sprung in weitere cursorgesteuerten Menues wird z.b. mit: I^@infos|Informationsmenue realisiert. Nach einen Druck auf I wird in Prometheus:menues/cursor/infos.cus verzweigt.

Beispiel Menu0.cus:

```
B^BRETT #|\textdegree{}V1B\textdegree{}V7rettanwahl
P^PM|\textdegree{}V7zum \textdegree{}V1P\textdegree{}V7ostfach
A^ANTRAG|\textdegree{}V1A\textdegree{}V7ntrag
S^SENDEN POST|\textdegree{}V7Brief \textdegree{}V1s\textdegree{}V7chreiben
E^SETUP|\textdegree{}V1E\textdegree{}V7instellungen
T^*STATUS|S\textdegree{}V1t\textdegree{}V7atus
C^DIALOG|\textdegree{}V1C\textdegree{}V7hataufforderung
G^LESEN MERKEN|\textdegree{}V1G\textdegree{}V7emerktles lesen
I^@INFOS|Informationsmenue
```

```
L^!LOG|\textdegree{}V1L\textdegree{}V7ogOff
M^!|\textdegree{}V1M\textdegree{}V7enü verlassen
```

Dieses Beispiel sieht in der Box wie folgt aus:

```
> Brettanwahl
  zum Postfach
  Antrag
  Brief schreiben
  Einstellungen
  Chataufforderung
  Gemerktes lesen
  Informationsmenue
  Logoff
  Menü verlassen
```

Beispiel um in weitere Untermenues verzweigen:

```
I^@infos|Informationsmenue
```

danach springt er in Prometheus:menues/cursor/infos.cus

Beispiel Menu0.pic:

Es können für alle Cursormenues Grafiken als Hintergrund kreiert werden.

Hauptmenue..

hier können

beliebige Grafiken

plaziert werden :)

