

## **Boxtexte**

<rl@ambo.in-berlin.DE>

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> Boxtexte		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Boxtexte</b>	<b>1</b>
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	1
1.2	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.3	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.4	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.5	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.6	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.7	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.8	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.9	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.10	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	4
1.11	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	4
1.12	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	4
1.13	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	4
1.14	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	5
1.15	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	5
1.16	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	5
1.17	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	5
1.18	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	6
1.19	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	6
1.20	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	6
1.21	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	6
1.22	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	7
1.23	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	7
1.24	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	7
1.25	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	8
1.26	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	8

---

# Chapter 1

## Boxtexte

### 1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Boxtexte -

Die Dateien in diesem Verzeichnis müssen bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollten die entsprechenden Dateien nicht vorhanden sein, so können diese auch nicht aufgerufen werden. Das bedeutet, daß diese Grafiken, Texte oder sonstige Aktionen dann nicht ausgeführt werden können, weil Sie die entsprechenden Dateien nicht hergestellt haben. Prinzipiell kann jeder Text auch die Extension .rip haben. Nun werden alle Dateien für das Verzeichnis Prometheus:texte/ erklärt:

Anschriftalt.sys..	Useranschrift vor Änderung
Anschriftneu.sys..	Useranschrift nach Änderung
Antrag.txt.....	vor dem Antrag
Baud.txt.....	zu geringe Baudzahl für den Port
Befehle.txt.....	ersetzt die Befehlsliste bei ?
Boxstatus.txt.....	Boxstatus (Brettanzahl, etc.)
deutsch.lang.....	deutscher Systemtext
Dialogda.txt.....	Dialogtext, wenn die Console besetzt ist
Dialogweg.txt.....	Dialogtext, wenn die Console nicht besetzt ist
Download.txt.....	vor dem Download
english.lang.....	englischer Systemtext
faxconnect.sys....	Mitteilung bei Faxempfang
Gast.txt.....	vor dem Systempaßwort
Gastlogin.txt.....	Logintext für den Gast
Hilfe.guide.....	Onlinehilfe
Login.txt.....	normaler Logintext
Logoff.txt.....	Logofftext
MapsHilfe.txt.....	MAPS Hilfe
Nachantrag.txt....	Text nach dem Userantrag
Netzsperr.txt....	Text beim Login während der Netzsperr
PRECHAT.txt.....	Text vor dem Chat
POSTCHAT.txt.....	Text nach dem Chat
PREMULTICHAT.TXT..	Text vor dem MULTichat
POSTMULTICHAT.TXT.	Text nach dem MULTichat
Rauswurf.txt.....	beim Klick auf "Rausschmiß"
Status.txt.....	Anzeigetext für den Userstatus

Upload.txt.....	vor dem Upload
Userantrag.sys....	Infotext über den Userantrag für den Sysop
Vorlogin.txt.....	Startbild

## 1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Faxconnect.sys -

Die Text wird dem Sysop in sein Postfach gelegt, wenn ein Fax empfangen wird.

## 1.3 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Premultichat.txt -

Der Text wird vor dem Aufruf von Multichat angezeigt. Nicht zu verwechseln mit dem Chat.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.4 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Postmultichat.txt -

Der Text wird nach dem Aufruf von Multichat angezeigt. Nicht zu verwechseln mit dem Chat.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.5 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Anschriftalt-/neu.sys -

Die Dateien Anschriftalt.sys und Anschriftneu.sys befinden sich im Verzeichnis Prometheus:texte/. Ändert ein Teilnehmer seine persönlichen Daten, also seine Anschrift so wird dem Systembetreiber eine Nachricht in Form einer Änderungsmitteilung zugestellt. Diese \*.sys Masken werden mit den alten und neuen Daten des Teilnehmers gefüllt.

## 1.6 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Antrag.txt -

Die Datei Antrag.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und wird dem Teilnehmer vor dem Userantrag angezeigt. Es dürfen hierbei die Textcodes von Prometheus benutzt werden.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.7 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Baud.txt -

Die Datei Baud.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Text der angezeigt wird wenn ein User sich mit zu geringer Baudzahl einloggt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.8 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Boxstatus.txt -

Die Datei Boxstatus.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein programmierbarer Text der angezeigt wird wenn ein User in der Mailbox den Befehl BoxStatus aktiviert. Es dürfen hierbei die Textcodes von Prometheus benutzt werden.

## 1.9 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- deutsch.lang -

Die Datei deutsch.lang befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist der deutsche Systemtext für Prometheus. Der Teilnehmer kann mit dem SETUP in der Mailbox die Systemsprache wechseln. Der Sysop hat die Möglichkeit bis zu 10 Systemsprachen zu kreieren.

Deutsch.lang

---

## 1.10 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Dialogda-/weg.txt -

Die Dateien Dialogda.txt und Dialogweg.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/. Ist die Rufbereitschaft gesetzt und hat ein Teilnehmer den Sysopruf aktiviert wird Ihm die Datei Dialogda.txt angezeigt. Ist die Rufbereitschaft nicht gesetzt und aktiviert ein Teilnehmer den Sysopruf wird Ihm der Text Dialogweg.txt angezeigt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.11 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Download.txt -

Die Datei Download.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Text der vor dem Download angezeigt wird. Es dürfen bei der Erstellung dieser Datei die Textcodes von Prometheus benutzt werden.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.12 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- english.lang -

Die Datei english.lang befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist der englische Systemtext für Prometheus. Der Teilnehmer kann mit dem SETUP in der Mailbox die Systemsprache wechseln. Der Sysop hat die Möglichkeit bis zu 10 Systemsprachen zu kreieren.

Der Systemtext english.lang wird mit Prometheus ausgeliefert.

## 1.13 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Gast.txt -

Die Datei Gast.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/. Wenn Sie ein Gastpaßwort eingetragen haben, wird dieser Text vor Abfrage nach dem Systempaßwort angezeigt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.14 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Gastlogin.txt -

Die Datei Gastlogin.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist der Logintext für den Gast. Wenn also bei USERNAME: GAST folgt dann wird dieser Text angezeigt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.15 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe.guide -

Die Datei Hilfe.guide liegt im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist eine Onlinehilfe für die Teilnehmer in der Mailbox. Die Onlinehilfe wird mit dem Amigaguideviewer Moretext angezeigt und wird in der Box mit dem Befehl Hilfe aufgerufen. Moretext benutzt Standard IO und ist somit für den Einsatz in Mailboxen ideal geeignet.

## 1.16 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Login.txt -

Die Datei Login.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Logintext. Der Text wird angezeigt wenn sich ein User in die Box einloggt. Es dürfen hierbei die Textcodes von Prometheus benutzt werden.

## 1.17 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Logoff.txt -

Die Datei Logoff.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Logofftext. Der Text wird angezeigt wenn sich ein User aus der Box ausloggt. Es dürfen hierbei die Textcodes von Prometheus benutzt werden.

Hinweis!

---



-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.18 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Nachantrag.txt -

Die Datei Nachantrag.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und wird dem Teilnehmer nach dem Userantrag angezeigt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.19 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Netzsperre.txt -

Die Datei Netzsperre.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und wird angezeigt wenn sich ein User während der Netzsperre einloggt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.20 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- PRECHAT.txt -

Die Datei PRECHAT.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und wird vor dem Chat angezeigt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.21 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- POSTCHAT.txt -

Die Datei POSTCHAT.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und wird nach dem Chat angezeigt.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.22 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Rauswurf.txt -

Die Datei Rauswurf.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Text der angezeigt wird wenn Sie im Wartescreen mit der Maus die Funktion Rausschmiß/Ansage aktivieren.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

## 1.23 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Status.txt -

Die Datei Status.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein programmierbarer Text der angezeigt wird wenn ein User in der Mailbox den Befehl Status aktiviert. Es dürfen bei der Erstellung dieser Datei die Textcodes von Prometheus benutzt werden.

## 1.24 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Upload.txt -

Die Datei Upload.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Text der vor dem Upload angezeigt wird. Es dürfen bei der Erstellung dieser Datei die Textcodes von Prometheus benutzt werden.

Hinweis!

-----

Die Datei in diesem Verzeichnis muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und abgespeichert werden. Sollte die entsprechende Datei nicht vorhanden sein, so kann diese auch nicht aufgerufen werden.

---

## 1.25 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Userantrag.sys -

Die Datei Userantrag.sys befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/.  
Stellt ein Gast einen Userantrag wird der Systembetreiber mit der ausgefüllten Maske darüber informiert:

```
\textdegree{}V7\textdegree{}H4-----Userantrag ←
!-----\textdegree{}H0

\textdegree{}V6PMBS-Systemmeldung:

\textdegree{}V7Hallo SysOp,

#\textdegree{}V7der User \textdegree{}V4%u \textdegree{}V7stellte am \textdegree{} ←
V4%D \textdegree{}V7um \textdegree{}V4%Z \textdegree{}V7einen Userantrag.
\textdegree{}V7Er machte folgende Angaben zu seiner Person:

#\textdegree{}V7Vorname\textdegree{}V4__\textdegree{}V7: \textdegree{}V6%v
#\textdegree{}V7Nachname\textdegree{}V4__\textdegree{}V7: \textdegree{}V6%w
#\textdegree{}V7Straße\textdegree{}V4__\textdegree{}V7: \textdegree{}V6%x
#\textdegree{}V7Ort\textdegree{}V4____\textdegree{}V7: \textdegree{}V6%y
#\textdegree{}V7Telefon\textdegree{}V4__\textdegree{}V7: \textdegree{}V6%z
#\textdegree{}V7Geb.Dat.\textdegree{}V4__\textdegree{}V7: \textdegree{}V6%c

\textdegree{}V7Bitte überprüfe alsbald diese Angaben und gewähre ihm den ←
entsprechenden
\textdegree{}V7Zugriff (oder auch nicht).

\textdegree{}V7\textdegree{}H4----- Prometheus Mailbox System ←
-----\textdegree{}H0
```

## 1.26 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Vorlogin.txt -

Die Datei Vorlogin.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Text der vor der Abfrage USERNAME: erscheint. Sozusagen als Start- bzw. Erkennungsbild oder Logo Ihrer Mailbox. Umlaute etc. sind hier zu vermeiden.