

Usereditor

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Usereditor		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Usereditor	1
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.2	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.3	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.4	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.5	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.6	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.7	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.8	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.9	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.10	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.11	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.12	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.13	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.14	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.15	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.16	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	5
1.17	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	5
1.18	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	5
1.19	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	5
1.20	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	5
1.21	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	5
1.22	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	6
1.23	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	6
1.24	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	6
1.25	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	6
1.26	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	6
1.27	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	7
1.28	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	7
1.29	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	7

1.30	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	7
1.31	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	8
1.32	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	8
1.33	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	8
1.34	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	8
1.35	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	8
1.36	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	8
1.37	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	9
1.38	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	9
1.39	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	9
1.40	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	10
1.41	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	10
1.42	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	10

Chapter 1

Usereditor

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Usereditor -

Allgemeines zu den Useranträgen

- Usereditor Funktionen -

Allgemein	allgemeine Daten
Transfer	Personalien des Teilnehmers
Flags	Merkmale im Usereditor

- Bedienung des Usereditors -

Durch wiederholtes drücken der TAB-Taste können Sie nacheinander alle Eingabemasken, in denen Sie Text eintragen können, sowie Druckknopfsymbole, die Sie mittels der Return-Taste aktivieren können, erreichen.

Suchen	User scannen
+	einen Eintrag vor
-	einen Eintrag zurück
User geprüft	nach dem Userantrag
Gruppen	Gruppen zuweisen
Neuer User	neuen User kreieren
Extradata	Extradata anschauen
Löschen	User löschen
Cancel	Abbruch
Ende	Usereditor beenden

1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- User geprüft -

Nachdem der Gast einen Userantrag gestellt hat und Sie die gemachten Angaben für hinreichend halten, können Sie mittels Mausklick auf diese Gadget dem

neuen User die von Ihnen in den Voreinstellungen definierten Zugriffe zuweisen.

1.3 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Usereditor/Daten -

Username	Benutzername
Pointname	Verknüpfung Username<->Pointname
Anrufe	Anzahl der Anrufe des Users
Zeitlimit	Tägliche Onlinezeit
Zeit heute	heute verbrauchte Zeit
Rate	Softwaretauschverhältnis
Konto	für EilMails
Freiraum	für Downloads
Downloads	Anzahl der Downloads
Uploads	Anzahl der Uploads
Passwort neu	PW ändern

1.4 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Usereditor/Person -

Vorname	Realvorname
Nachname	Realnachname
Strasse	Postanschrift
Ort	Postanschrift
Telefon	Voicenummer
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Computer	Computertyp
Modem	Modemtyp
SysopInfo	für kleine Notizen
Login	letzter Anruf des Users

1.5 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Usereditor/Flags -

Gastmodus	Sauger Accounts etc.
Geschützt	Cruncherschutz
Gesperrt	User sperren
Überwachung	Logfile schreiben
kein Paßwort	Account ohne Paßwort

1.6 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Allgemeines zum Usereditor -

In den internationalen Datennetzen besteht die Pflicht zur Angabe des echten Namens (Realnamen) und ggf. Adresse sowie Telefonnummer. Nicht jeder Mailboxbenutzer ist hiermit einverstanden. Klären Sie als Systembetreiber die erforderlichen Modalitäten mit dem antragstellenden Mailboxbenutzer und prüfen Sie auch die Ihnen anvertrauten Angaben wie zum Beispiel Postanschrift und Telefonnummer.

Durch Fehlbedienung der Software und unbedachtes Vorgehen, bzw. Zuweisen von Zugriffsrechten, können grosse finanzielle Schäden entstehen, für die der Verantwortliche (im Zweifelsfall der Betreiber der Mailbox und nicht der Verursacher des Schadens) haftbar gemacht werden kann.

Potentielle Mailboxbenutzer, Pointbenutzer, oder gar Systembetreiber, die in Ihrer Mailbox die Datennetze beziehen möchten, sollten vertrauenswürdig und erfahren im Umgang mit Ihren eigenen Rechnern und der benutzen Software sein. Bevor Sie die gewünschten Zugriffsrechte im Usereditor zuweisen, sollten Sie als Sysop im Zweifelsfall den potentiellen Benutzern unter die Arme greifen und eine Einweisung in die "Geheimnisse" der DFÜ erteilen.

1.7 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Username -

Hier erscheint der Username, den der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat.

1.8 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Cancel -

Abbruch.

1.9 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Pointname -

In diesem Eingabefeld definieren Sie bei bedarf einen Pointnamen. Um einen Pointbetrieb für den Teilnehmer zu ermöglichen, stellen Sie unbedingt eine Verknüpfung zwischen dem User-/und Pointnamen mittels zusätzlichen Eintrag im Netzeditor her.

1.10 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Vorname -

Hier erscheint der Vorname, den der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat.

1.11 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Nachname -

Hier erscheint der Nachname, den der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat.

1.12 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Strasse -

Hier erscheint die Strasse, die der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat.

1.13 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Ort -

Hier erscheint der Ort, den der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat.

1.14 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Telefon -

Hier erscheint die Telefonnummer, die der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat. Hier sollte in der Regel eine Voicenummer eingetragen sein, damit Sie ggf. den Benutzer fernmündlich erreichen können.

1.15 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Geburtsdatum -

Hier erscheint das Geburtsdatum, das der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat. Kann u.a. beim automatischen Verteilen von Geburtstagsgrüssen nützlich sein.

Format: TT:MM:JJJJ

1.16 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Computer -

Hier erscheint der Computertyp, den der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat. Z.b: Amiga, MAC, IBM usw.

1.17 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Modem -

Hier erscheint das Modem, das der antragstellende Teilnehmer, beim Userantrag angegeben hat.

1.18 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Login -

Hier erscheint automatisch das Datum und die Uhrzeit des letzten Logins des Benutzers in folgendem Format: TT-MM-JJJJ HH:MM:SS

1.19 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Anrufe -

Hier erscheint die Anzahl der Gesamtanrufe des Benutzers. Sie können hier schnell erkennen, ob es sich um einen Stammbenutzer, einen antragstellenden Benutzer, oder um eine sogenannte Eintagsfliege handelt.

1.20 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Zeitlimit -

Mit dieser Einstellung weisen Sie dem Benutzer die Zeit zu, die er sich pro Tag in Ihrer Mailbox aufhalten darf.

1.21 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Zeit heute -

Hier erscheint automatisch die Zeit, die der Teilnehmer heute bereits verbraucht hat.

1.22 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Rate -

Mit dieser Einstellung weisen Sie dem Benutzer ein Softwaretauschverhältnis zu. Eine 0 bedeutet FreeDownload. Der Benutzer wird bei dieser Einstellung nicht gezwungen Softwarearchive in Ihrer Mailbox zu kopieren und darf sich mit dem Ihm zur Verfügung stehenden Zeitlimit Ihrer Softwarearchive FREI bedienen. Im Gegensatz bedeutet hier eine 1 ein Tauschverhältnis von 1:1.

Soll heissen, 1 Kilobyte rein 1 Kilobyte raus. In vielen Mailboxen wird ein Tauschverhältnis von 1:3 anboten.

1.23 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Konto -

Feld für die Kontoführung des Benutzers. Die Beträge werden in Pfennigen eingegeben. Sollte Ihr Mailboxsystem das direkte Empfangen und Bearbeiten von Nachrichten Netzbrieфе unterstützen, so ist es dem Benutzer mit Guthaben auf dem Mailboxkonto nunmehr möglich, eine Nachricht in Ihrer Mailbox zu hinterlassen und die Mailbox danach zu veranlassen die entsprechende Nachricht direkt nach dem Verlassen des Benutzers zuzustellen.

1.24 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Passwort neu -

In dieses Feld können Sie ein neues Paßwort eintragen. Der betreffende Teilnehmer muß dann ab sofort dieses Paßwort benutzen. Sie werden vorher noch gefragt: Wirklich das Paßwort neu setzen (J/N) ?

1.25 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Freiraum -

Hier stellen Sie unabhängig von der Softwaretauschrate (Rate) den Umfang in (KiloBytes) ein, über den ein Benutzer, einmalig frei verfügen darf. Möchten Sie zum Beispiel einem neuen Benutzer zunächst einen Freiraum von etwa 1 MB zuweisen, so geben Sie hierfür die Zahl 1000 ein.

1.26 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Downloads -

Hier wird in (KiloBytes) angezeigt, wieviel Daten der Benutzer aus Ihrer Mailbox gedownloaded/gesaugt hat.

1.27 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Uploads -

Hier wird in (KiloBytes) angezeigt, wieviel Daten der Benutzer aus Ihrer Mailbox geuploaded/reinkopiert hat.

1.28 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Logfile -

Ab Mausklick auf diesen Schalter, werden alle Aktivitäten, die der betreffende Benutzer in der Mailbox ausführt in einer Datei mitgeschnitten. Nützlich bei Fehleranalysen im Bezug auf die Bedienung des Systems usw.

Die Daten werde in der Datei /Protokolle/logfile0.prt abgelegt.

1.29 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Gastmodus -

Nach einem Mausklick auf diesen Schalter, können Sie einen, für jeden Anrufer frei benutzbaren Mailboxzugriff kreieren. Eine übliche Standardeinstellung wäre hier zum Beispiel: Username Sauger und Passwort Sauger. Dieser Bekannte und weit verbreitete Mailboxzugriff hat sich mit zunehmender Begeisterung zwecks freien Zugriff für das FrAS-Netz (FreieAmigaSoftware) verbreitet.

Sinnigerweise sollte dieser spezielle Mailboxzugriff dann auch nur Zugriff auf das FrAS-Netz haben. Genau hier liegt auch der tiefere Sinn des speziellen Mailboxzugriffes. Nämlich einen frei verfügbaren, gezielten Zugriff auf bestimmte Daten zu kreieren. Hierbei sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bedenken Sie jedoch die Folgen, sollte ein nicht rekonstruierbarer inter/ oder nationaler Zugriff, auf die Datennetze stattfinden.

1.30 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Gesperrt -

Ein Mausklick auf dieses Gadget, verweigert dem entsprechenden anrufenden Teilnehmer den Mailboxzugriff. Er erhält den Hinweis: Der Boxzugang wurde Ihnen gesperrt! Der Teilnehmer wird anschließend ausgeloggt. Der Hinweis-text kann von Ihnen in der Datei Prometheus:texte/deutsch.lang Zeile 0340 beliebig geändert werden.

Diese Funktion kann sich bei längerer Abwesenheit eines Teilnehmers durch Urlaub, Dienstreisen etc., und aus Sicherheitsgründen als sehr nützlich erweisen. Sobald der Mailboxzugriff des entsprechenden Teilnehmers wieder möglich, bzw. erwünscht ist, klicken Sie mit der Maus auf das Gadget und erlauben den Mailboxzugriff dadurch wieder.

Grundsätzlich macht es auch Sinn bestimmte User dauerhaft zu sperren. Der POSTMASTER z.b. hat eine besondere Funktion in PMBS und sollte aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Das versteht sich aber nur als Hinweis.

1.31 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- kein Paßwort -

Ein Mausklick auf diesen Schalter deaktiviert die Paßwortabfrage beim einloggen in die Mailbox. Siehe auch Gastmodus.

1.32 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Geschützt -

Haben Sie das Auswahlfeld mit einem Häkchen gekennzeichnet ist die Funktion aktiviert. Teilnehmer die im Usereditor mit diesem Flag gekennzeichnet sind, werden vom Cruncher nicht gelöscht.

1.33 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Suchen -

Um ein schnelles Auffinden eines Benutzers im Usereditor zu ermöglichen, geben Sie hier den gewünschten Suchnamen ein und drücken die Eingabetaste.

1.34 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- SysopInfo -

Eingabefeld für eine kurze Information zu dem aktiven User.

1.35 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

+

Springt im Usereditor zum nächstmöglichen Eintrag. Alphabetisch aufsteigend.

1.36 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

-

Springt im Usereditor zum nächstmöglichen Eintrag. Alphabetisch abfallend.

1.37 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Gruppen -

Ein Mausklick auf diesen Schalter startet einen Gruppeneditor. Sie können nun den User, dessen Einstellungen Sie gerade bearbeiten, Gruppen zuweisen. Alle Einstellungen beziehen sich hier auf den Username der im dem Feld Aktiv zu sehen ist. Auf der linken Bildschirmseite sehen Sie eine Liste mit den Gruppennamen in denen der User bereits eingetragen ist und auf der rechten Bildschirmseite befindet sich eine Liste mit allen verfügbaren Gruppen die Sie im Gruppeneditor definiert haben.

Um dem User eine Gruppe zuzuweisen, klicken Sie mit der Maus auf einen Eintrag aus der Gruppenliste in der rechten Spalte. Der User ist anschließend Mitglied in dieser Gruppe. Um den User die Mitgliedschaft aus einer Gruppe zu entziehen, klicken Sie mit der Maus auf einen Eintrag in der linken Spalte "Mitglied in".

1.38 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Neuer User -

Wollen Sie einen neuen User eintragen, klicken Sie mit der Maus auf diesen Schalter. Definieren Sie jetzt:

Username	Benutzername
Pointname	Verknüpfung Username<->Pointname
Vorname	Realvorname
Nachname	Realnachname
Strasse	Postanschrift
Ort	Postanschrift
Telefon	Voicenummer
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Computer	Computertyp
Modem	Modemtyp
Zeitlimit	Tägliche Onlinezeit
Rate	Softwaretauschverhältnis
Konto	für EilMails
Passwort neu	PW ändern
Freiraum	für Downloads
Logfile	Aktivitäten Protokollieren
Gastmodus	Sauger Accounts etc.
Gesperrt	User sperren
kein Paßwort	Account ohne Paßwort
Geschützt	Cruncherschutz
SysopInfo	für kleine Notizen
Gruppen	Gruppen zuweisen

1.39 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Extradaten -

Ein Mausklick auf diesen Schalter zeigt einen Text, den der Benutzer ggf. nach seinem Userantrag beantwortet hat. Sollte hier kein Text erscheinen, prüfen Sie bitte die Einstellungen des Textviewers, oder Sie haben die Datei Prometheus:daten/Extraantrag.bat nicht erstellt.

1.40 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Löschen -

Ein Mausklick auf diesen Schalter löscht nach einer Sicherheitsabfrage die entsprechenden Userdaten. Der User ist anschließend in Ihrer Mailbox unbekannt.

1.41 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Ende -

Ein Mausklick auf dieses Druckknopfsymbol beendet den Usereditor.

1.42 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

sorry, keine Eintagsfliege zu finden :-)