

Gruppeneditor

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	TITLE : Gruppeneditor		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1 Gruppeneditor	1
1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.3 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.4 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.5 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.6 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.7 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.8 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.9 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.10 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.11 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.12 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4

Chapter 1

Gruppeneditor

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Gruppeneditor -

Sie können im Gruppeneditor neue Gruppen kreieren, sowie vorhandene Gruppen bearbeiten. Nachdem die gewünschten Gruppen erstellt wurden, besteht die Möglichkeit diese Gruppen mit Zuhilfenahme der Netz-/Userliste Zugriff auf die einzelnen Gruppen zu verteilen. Es sind maximal 500 Gruppen möglich.

GRUNDSÄTZLICH gilt!

Wenn Sie keine Gruppen kreiert haben, können Sie auch keine Gruppen an Mitglieder verteilen. Folglich sind dann die Bretter in Ihrer Mailbox ungeschützt, sodaß jeder; wirklich jeder Zugriff auf Ihre Bretter hat. Das gleiche gilt für die Befehle die 'ohne Gruppenzuweisung' jeder Teilnehmer dann nutzen kann.

Durch wiederholtes drücken der TAB-Taste können Sie nacheinander alle Eingabemasken, in denen Sie Text eintragen können, sowie Druckknopfsymbole, die Sie mittels der Return-Taste aktivieren können, erreichen.

- Gruppeneditor Funktionen -

Der Gruppeneditor ist in vier Spalten aufgeteilt. Diese werden jetzt beschrieben:

Gruppen	Spalte/Gruppenliste
Mitglieder	Spalte/Mitgliederliste
Userliste	Spalte/Userliste
Netzliste	Spalte/Netzliste
Name	Hilfsfunktion
Sichtbar für	Gruppen sichtbar machen
Neu	neue Gruppen kreieren
Löschen	Gruppen löschen
Alle User	
Alle Netze	
Ende	Beendet Gruppeneditor

1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Gruppen -

In dieser Spalte erscheinen alle zur Zeit verfügbaren Gruppen. Sobald Sie eine neue Gruppe, (siehe bei Neu), kreiert haben wird diese neue Gruppe in dieser Spalte zusätzlich erscheinen.

Wählen Sie eine Gruppe mit einem Mausklick an, so wird diese Gruppe in dem Feld Name erscheinen. Sie haben nun Beispielsweise die Möglichkeit die aktive Gruppe wieder zu löschen, oder die Gruppe sichtbar zu machen.

Desweiteren können Sie genau diese aktive Gruppe, gezielt bestimmten Usern und Mailboxen zuweisen. Diese sind somit zu Mitglieder dieser Gruppe deklariert.

1.3 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Mitglieder -

In dieser Spalte erscheinen alle Mitglieder, welche zu der aktiven Gruppe gehören. Mailboxnamen sind mit einem Stern vor dem Namen gekennzeichnet. Bei Usern erscheint zur Unterscheidung nur der Name.

Beispiel:

Netz: *CCASTLE

User: W.Wuchtig

1.4 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Userliste -

In dieser Spalte erscheint eine Liste alle User aus Ihrer Mailbox. Wählen Sie einen User mit einem Mausklick aus, so ist dieser automatisch in der aktiven Gruppe Mitglied.

1.5 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Netzliste -

In dieser Spalte erscheint eine Liste alle Systeme aus Ihrer Mailbox. Wählen Sie ein System (hiermit sind Boxen und Points gemeint) mit einem Mausklick aus, so ist dieses System automatisch in der aktiven Gruppe Mitglied.

1.6 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Name -

Hier erscheint der Name der Gruppe, welche Sie mit einem Mausklick, aus der Gruppenliste aktivieren können. Bei einem Mausklick auf Neu erscheint in diesem Feld der String `(neu)`. Geben Sie nun den Namen der neuen Gruppe ein. Diese neue Gruppe wird anschließend automatisch in die Gruppenliste eingefügt.

1.7 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Sichtbar für -

Wenn Sie mit der Maus auf das Blättersymbol zeigen und mit der Auswahl Taste klicken erscheint eine Liste mit Optionen die Sie auswählen können. Hier können Sie eine bestimmte Gruppenzuweisung öffentlich bekannt geben. Wählen Sie zwischen:

NIEMANDEN	Die Mitglieder der aktiven Gruppe sind für niemand sichtbar.
ALLE	Die Mitglieder der aktiven Gruppe sind für alle sichtbar.
MITGLIEDER	Die Mitglieder der aktiven Gruppe sind nur für deren Mitglieder sichtbar.

1.8 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Neu -

Bei einem Mausklick auf Neu erscheint in diesem Feld der String `(neu)`. Geben Sie nun den Namen der neuen Gruppe ein. Diese neue Gruppe wird anschließend automatisch in die Gruppenliste eingefügt.

Grundsätzlich ist es sinnvoll jeweils drei Untergruppen innerhalb einer Hauptgruppe zu kreieren, da sich im Bretteditor auch genau drei Gruppen, nämlich L.Gruppe als (Lesegruppe), S.Gruppe als (Schreibgruppe) und die I.Gruppe als (Inhaltsgruppe), für ein Brett aktivieren lassen.

1.9 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Löschen -

Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche können Sie die aktive Gruppe löschen. Bevor Sie eine Gruppe löschen, sollten Sie sicherstellen dass diese Gruppe keine Teilnehmer hat. Dies ist zumindest in der Prometheus Version 1.0 sehr anzuraten.

1.10 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Alle User -

Mit einem Mausklick auf dieses Gadget sind alle User in der aktiven Gruppe Mitglied.

1.11 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Alle Netze -

Mit einem Mausklick auf dieses Gadget sind alle Mailboxen/Points in der aktiven Gruppe Mitglied.

1.12 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Ende -

Ein Mausklick auf diese Schaltfläche beendet den Gruppeneditor. Gemachte Änderungen werden abgespeichert und aktiviert.
