

# Maps

<rl@ambo.in-berlin.DE>

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> Maps		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Maps</b>	<b>1</b>
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	1
1.2	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	1
1.3	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.4	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.5	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.6	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.7	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.8	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.9	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.10	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.11	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3
1.12	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	4
1.13	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	4
1.14	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	4

## Chapter 1

# Maps

### 1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- PMBS MAPS V1.0 -

MAPS ist eine Benutzerkennung, die mittlerweile von vielen Serverboxen genutzt wird. Ein POINT oder eine eingetragene NETZBOX schreibt ein Mail an den User MAPS. Als Betreff wird einer der nachstehenden gewünschten Befehle eingetragen. Dieser Befehl wird nach dem Logoff ausgeführt und beim nächsten Anruf berücksichtigt.

ADD	Bretter bestellen
DEL	loescht Bretter aus dem Verteiler
CLEARPM	loescht das Boxpostfach des Points
HILFE	sendet einen Hilfstext
HOLD	kurzzeitiges Aussetzen der Verteiler
INHALT	listet Inhalt aller aufgefuehrten Bretter
LIST USER	Userliste
LIST BRETTER	Bretterliste
LIST MY BRETTER	listet alle bestellten Bretter
LIST OTHER BRETTER	listet alle nicht bestellten Bretter
LIST SYSTEME	listet alle direkt angeschlossenen Systeme
LIST ALL	listet alle Bretter,User und Systeme
REQUEST	legt angegebene Files in den Puffer.

### 1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu ADD -

Sie geben im Betreff der Nachricht ADD an. Der Text Ihrer Nachricht enthält dann Zeile für Zeile Brettnamen, die auch mit Wildcards abgekürzt oder zusammengefasst werden können.

Beispiel:

Ihre Nachricht an MAPS mit Betreff ADD enthält folgenden Text:

```
/T-★  
/Z-/IBM★
```

Damit bestellen Sie sich alle /T-NETZ sowie alle /Z-NETZ/IBM- Bretter. Sie erhalten mit dem nächsten Netcall eine Nachricht darüber, was sich nun wirklich geändert hat.

### 1.3 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu DEL -

Wie ADD, nur hier bestellen Sie Bretter ab.

### 1.4 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu HOLD -

Mit dem Befehl HOLD ist ein vorübergehender Austrag aus der Verteilerliste möglich. Sendet der Absender den Befehl HOLD ON an MAPS wird im Verzeichnis Prometheus:netz/mapsdaten/ die Datei POINTNAME.hold angelegt. In dieser Datei befinden sich dann die ehemals bestellten Bretter. Anhand dieser Datei realisiert MAPS, bei HOLD OFF, den Wiedereintrag in die Verteilerliste.

Betreff : HOLD ON

Ergebnis: An den Point werden keine Bretter mehr verteilt

Betreff : HOLD OFF

Ergebnis: Die per HOLD ON gelöschten Bretter werden wieder eingetragen

### 1.5 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu INHALT -

Betreff : INHALT

Im Text :/CRYSTAL/ALLGEMEINES

/Z-Netz/RECHNER/AMIGA/BINAER

Ergebnis: Die Inhalte der Bretter werden in den Puffer gelegt.

### 1.6 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu REQUEST -

Betreff: REQUEST

Im Text: /SOFTWARE/TOOLS FILEX.LHA

/PECEE AMIGA.lha

Ergebnis: Es werden die Programme FILEX.LHA und AMIGA.lha aus den Brettern SOFTWARE/TOOLS und PECEE in den Puffer gelegt. Bytes werden vom Userkonto NICHT abgezogen. Format: BRETTPFAD<SPACE>Filename

## 1.7 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu CLEARPM -

Betreff: CLEARPM

Die Nachrichten, die sich in der PM des Absenders befinden, werden gelöscht. Gemeint sind die Nachrichten welche sich in der Box befinden.

## 1.8 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu HILFE -

Betreff: HILFE

MAPS sendet dann die Datei MAPSHILFE.txt aus dem Verzeichnis Prometheus:texte/ in die PM des Absenders.

## 1.9 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu LIST USER -

Betreff: LIST USER

Es wird eine Liste der USER gesendet.

## 1.10 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu LIST BRETTTER -

Betreff: LIST BRETTTER

Es wird eine komplette Brettliste gesendet.

## 1.11 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu LIST MY BRETTTER -

Betreff: LIST MY BRETTTER

Es wird eine Liste mit den bereits bestellten Brettern des Absenders gesendet.

---

## 1.12 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu LIST OTHER BRETTTER -

Betreff: LIST OTHER BRETTTER

Es wird eine Liste mit den noch nicht bestellten Brettern des Absenders zugestellt.

## 1.13 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu LIST SYSTEME -

Betreff: LIST SYSTEME

Es wird eine Liste mit den angeschlossenen Systemen zugestellt.

## 1.14 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Hilfe zu LIST ALL -

Betreff: LIST ALL

Es wird eine Liste mit:

- allen angeschlossenen Systemen
- allen Usern
- allen Brettern

zugestellt.

---