

WWDEMO Beschreibung

WWDEMO kann entweder über die WINGS.INI oder über Kommandozeilen - Parameter gesteuert werden.

Die WINGS.INI Lösung ist für DEMO-Disketten gedacht, die Kommandozeilen-Parameter sind praktisch, wenn mehrere Demos in ein System integriert werden müssen (z. B. Katalog) und WWDEMO von verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Parametern aufgerufen werden muß.

Definition : HOME Verzeichnis = das Verzeichnis in dem sich die WWDEMO.EXE befindet.

WINGS.INI Parameter:

```
[WWDEMO]
Dir=<Verzeichnisname>
Lesson=First oder <Lektion-ID>
Loop=Yes oder No
Background=<Bitmapdatei-Name>
```

Dir	Name des Unterverzeichnisses (in HOME) in dem sich das CBT Verzeichnis mit den WorkShop Dateien befindet. Ist diese Zeile nicht vorhanden, werden die Dateien direkt im CBT Verzeichnis gesucht. Beispiel: Dir=DATABEAM
Lesson	ID der abzuspielenden Lektion. Wenn diese Zeile vorhanden ist, fängt der WorkShop nach dem Aufruf die vorgeschriebene Lektion sofort an abzuspielen. Format des ID's: kkkkkkkk.lllllll. (Kurs-ID.Lektion-ID; steht in der Datei workshop.map im CBT-Verzeichnis). Wenn der Eintrag First enthält, wird die erste Lektion abgespielt. (Die erste Lektion im Auswahlbildschirm, wenn "Alle" ausgewählt ist.) Ist diese Zeile nicht vorhanden, zeigt der WorkShop den Lektionsauswahl-Bildschirm an. Beispiel: Lesson=e7b92c8e.0000001d
Loop	Dieser Parameter wird nur dann berücksichtigt, wenn Lesson definiert ist. In diesem Fall heißt Yes , daß nach dem Beenden die Lektion wieder abgespielt wird, No heißt, daß nach dem Abspielen WWDEMO auch beendet wird. Default ist No .
Background	Name der Bipmap-Datei, die im Hintergrund angezeigt werden soll. Der Pfad ist immer HOME-relativ. Ist diese Zeile nicht vorhanden, wird die Standard WorkShop Bitmap angezeigt. Beispiel:Background=ds40\cbt\e7b92c8e\graphics\logo.bmp

Kommandozeile-Parameter:

/D <Verzeichnis>	Entspricht der Dir Zeile der WINGS.INI
/L <Lektion-ID>	Entspricht der Lektion Zeile der WINGS.INI
/B <Bitmap-Datei>	Entspricht der Background Zeile der WINGS.INI, aber der Pfad ist nicht HOME-relativ, sondern absolut.
/E<+ ->	Wenn E+, Loop=Yes , wenn E-, Loop=No

Die Kommandozeile-Parameter haben immer Vorrang.

Beispiele:

WWDEMO /D DATABEAM /L First

WWDEMO /D DS40 /L E7B92C8E.0000001D /E+ /B C:\WWDEMO\DS40\CBT\LOGO.BMP