

JVC

Image Converter

PICT



Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγορά ενός προϊόντος JVC.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό, διαβάστε προσεκτικά και διεξοδικά αυτό το εγχειρίδιο ώστε να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σημαντικό:

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτή τη Συμφωνία άδειας χρήσης («Συμφωνία») πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε στον υπολογιστή σας τον «Image Converter» («Λογισμικό») που συνοδεύεται από το Δέκτη CD Αυτοκινητού της JVC («προϊόν»). Το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού παρέχεται από τη Victor Company of Japan, Limited («JVC») σε Εσάς μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συγκατατίθεστε στην παρακάτω Συμφωνία. Αν διαφωνείτε με τους όρους της Συμφωνίας, δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε το λογισμικό. ΟΜΩΣ, Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. Στο λογισμικό περιλαμβάνονται επίσης συναφή υλικά, καθώς και κάθε μορφής τροποποίηση, αναβάθμιση ή ενημέρωση του λογισμικού σας που παρέχεται από τη JVC. Αυτή η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» αποτελεί μετάφραση ενός νομικά εγκατεμένου καιμένου στην Αγγλική γλώσσα για διευκόλυνση των χρηστών.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright), ιδιοκτησία

Αποδέχεστε ότι η JVC και ο αρμόδιος για την παραχώρηση αδειάς που έχει ορίσει η JVC είναι κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν να ανήκουν στη JVC και στον αρμόδιο για την παραχώρηση αδειάς. Το Λογισμικό προστατεύεται από το νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιαπωνίας και άλλων χωρών και από συναφείς Συμβάσεις.

2. Παραχώρηση αδειάς

- (1) Υπό την επιφύλαξη των όρων της Συμφωνίας, η JVC σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού του Λογισμικού. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό σε ένα σκληρό δίσκο ή σε άλλα αποθηκευτικά μέσα που είναι ενσωματωμένα στον Υπολογιστή σας.
- (2) Έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού μόνο για σκοπούς τήρησης ενός αντιγράφου ασφαλείας ή αρχειοθέτησης.

3. Περιορισμός

- (1) Το Λογισμικό διατίθεται με σκοπό να χρησιμοποιήσετε ή/και να επεξεργαστείτε ψηφιακό οπτικό υλικό, στατικό ή κινούμενο, και να το εμφανίσετε στην οθόνη του Προϊόντος. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι είναι πιθανό να είναι παρόμοιο να χρησιμοποιήσετε ή/και να επεξεργαστείτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε δημόσιο πρόσωπο ή ιδιώτη χωρίς τη συγκατάθεση του συγγραφέα ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης που αυτό επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο.
- (2) Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε μετατροπή του Λογισμικού, σε αναστατωτική της διαδικασίας κατασκευής του (reverse engineer), να ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα (decompile) ή τον αντικειμενικό κώδικα (disassemble) του Λογισμικού κατά οποιονδήποτε τρόπο (με εξαίρεση και μόνο στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους).
- (3) Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό, στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζεται ρητά στη Συμφωνία.
- (4) Δεν επιτρέπεται να παραχωρήσετε άδεια χρήσης του Λογισμικού, και δεν δικαιούστε να πωλήσετε, να εκμισθώσετε ή να ενοικιάσετε το Λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό.

4. Περιορισμοί Εγγύησης

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η JVC ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ Ή ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ.

5. Περιορισμοί Ευθύνης

Η JVC ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, Ή ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ JVC ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ Η ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΒΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΕΝΔΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

6. Διάρκεια

Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της εγκατάστασης του Λογισμικού στον Υπολογιστή σας, και εξακολουθεί να ισχύει έως τον περατισμό της για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω: Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της συμφωνίας, η JVC δικαιούται να ακυρώσει αυτή τη Συμφωνία χωρίς να σας προειδοποιήσει. Σε αυτή την περίπτωση, η JVC μπορεί να απαιτήσει από εσάς την καταβολή αποζημίωσης που προκλήθηκε από την παραβίαση της Συμφωνίας. Σε περίπτωση ακύρωσης αυτής της Συμφωνίας, υποχρεούστε να καταστρέψετε αμέσως το Λογισμικό που έχετε αποθηκεύσει στον Υπολογιστή σας (περιλαμβανομένης και της διαγραφής από τη μνήμη του Υπολογιστή σας), και έπειτα δεν θα είστε πλέον κάτοχος του Λογισμικού.

7. Έλεγχος Εξαγωγής

Συμφωνείτε ότι δεν θα αποστείλετε, μεταφέρετε ή εξάγετε το Λογισμικό ή τις πληροφορίες και την τεχνολογία στις οποίες βασίζεται σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η Ιαπωνία και άλλες συναφείς χώρες έχουν επιβάλει εμπόριο αγαθών.

8. Χρήστες Κυβερνητικών Φορέων των ΗΠΑ

Αν είστε Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («Κυβέρνηση») αποδέχστε τη δήλωση της JVC ότι το Λογισμικό αποτελεί «εμπορικό αγαθό» όπως ορίζεται στον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Κτήσης (Federal Acquisition Regulation: FAR), μέρος 2.101 (g) και αποτελεί μη δημοσιευμένο «Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστή» με την έννοια που αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται στον FAR μέρος 12.212 και η άδεια χρήσης του σας παραχωρείται με τα ίδια δικαιώματα που η JVC παραχωρεί σε όλους τους εμπορικούς χρήστες τα οποία απορρέουν από τους όρους αυτής της συμφωνίας.

9. Γενικά

- (1) Καμία τροποποίηση, αλλαγή, προσθήκη, αφαίρεση ή άλλη μεταβολή της Συμφωνίας δεν είναι έγκυρη εκτός αν έχει γίνει εγγράφως και είναι υπογεγραμμένη από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της JVC.
- (2) Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο δια του οποίου αποκτήθηκε το Λογισμικό, αποκλείεται μέσω αυτής της Συμφωνίας οποιαδήποτε συνθήκη ή εγγύηση που επιβάλλεται ή υπονοείται δια του νόμου. Εντούτοις έχετε το προνόμιο ορισμένων δικαιωμάτων ή αποκατάστασης ζημιών που απορρέουν από τον ισχύοντα νόμο σε σχέση με τα οποία είναι πιθανό να μην αποκλείεται η ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, όμως, η πλήρης ευθύνη της JVC θα περιοριστεί σε ευθύνες που αφορούν το προϊόν.
- (3) Ακόμη και αν οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρο ή δεν συμβιβάζεται με οποιοδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτει η Συμφωνία οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
- (4) Η Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας. Το Δικαστήριο του Τόκιο είναι αρμόδιο για όλες τις διαφορές οι οποίες είναι πιθανό να προκύψουν σχετικά με την εκτέλεση, την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Παρουσίαση Διασύνδεσης (Interface)	4
Επισκόπηση του Image Converter	6
Αρχεία απαραίτητοι για να ξεκινήσετε	7
Εγκατάσταση	9
Έναρξη του προγράμματος	10
Δημιουργία κινούμενων εικόνων στο Image Converter	10
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη Διασύνδεση (Interface)	12
Η Διασύνδεση	12
Γραμμή Μενού	13
Προεπισκόπηση	13
Πώς να δημιουργήσετε εικόνες της επιλογής σας	14
Προχωρημένες τεχνικές δημιουργίας κινούμενων εικόνων	15
Μέθοδος Δημιουργίας	15
Εισαγωγή πολλαπλών εικόνων	15
Προσθήκη εφέ	16
Προσθήκη κειμένου	17
Προσθήκη χρώματος	17
Οθόνη εικόνας πίνακα ελέγχου	18
Αποθήκευση και εγγραφή της εικόνας σε ένα εγγράψιμο CD-R	19
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης εικόνας	19

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Internet Explorer, και Windows Media είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Intel και Pentium are εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Adobe και Acrobat είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Άλλα προϊόντα και επωνυμίες εταιριών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών.

Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)© 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED.

Παρουσίαση Διασύνδεσης (Interface)



Οθόνη «Source image» (Αρχική εικόνα)

Εδώ εκτελούνται οι βασικές λειτουργίες δημιουργίας κινούμενων εικόνων (animation). Εισαγάγετε μία εικόνα (όπως η εικόνα του αυτοκινήτου που έχουμε χρησιμοποιήσει για παράδειγμα) και έπειτα αποκρίνετε το πρώτο και το τελευταίο καρέ. Μπορείτε να εμφανίσετε αρκετές διαφορετικές κινούμενες εικόνες και να καθορίσετε διαφορετικές κινήσεις, επιφάνειες χρωμάτων και τυχαίες κουνιές.




Οθόνη «Text display» (εμφάνιση κειμένου)

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε και να διαμορφώσετε κείμενο που θα εμφανίζεται στα καρέ των κινούμενων εικόνων σας. Αφού καθορίσετε χαρακτηριστικά όπως γραμματοσειρά, μέγεθος, περιστροφή, κ.λπ. μπορείτε να προεπισκοπήσετε το αποτέλεσμα με την επιλογή Προεπισκόπηση.

Επιλογή Προεπισκόπηση


Οθόνη «Effects» (Εφέ)

Χρησιμοποιήστε την οθόνη «Effects» (Εφέ) για να ορίσετε περιγράμματα, αντίθεση, χρωματική πρόσμιξη και να κάνετε άλλες λεπτές ρυθμίσεις στην κινούμενη εικόνα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εφέ σε κάθε τμήμα μιας σειράς κινούμενων εικόνων χωριστά.



Οθόνη «Panel image» (εικόνα πρόσοψης)

Από αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε πώς θα εμφανισθεί η κινούμενη εικόνα σας στο Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου της JVC. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Reference» (Αναφορά) για να εισάγετε μια εικόνα της πρόσοψης από ένα CD-ROM ή από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Internet» (Διαδίκτυο) για να βρείτε μία εικόνα στο δικτυακό τόπο της JVC.

Χρησιμοποιήστε το  για να εισάγετε μία εικόνα (.jma, .jml) και να τη δείτε στην πρόσοψη.



Επισκόπηση του Image Converter


Με το λογισμικό Image Converter της JVC μπορείτε να δημιουργήσετε μία εικόνα όπως εσείς θέλετε και να την εμφανίσετε στην οθόνη του Ηχοσυστήματος Αυτοκινήτου της JVC. Ο Image Converter δημιουργεί ένα νέο αρχείο κατάλληλο για την οθόνη του ηχοσυστήματός σας χωρίς να τροποποιεί την αρχική εικόνα.

Μπορείτε όχι μόνο να εμφανίσετε μια στατική εικόνα, αλλά και να τη μετατρέψετε σε μία σύντομη ταινία κινούμενων εικόνων.

Η χρήση του λογισμικού είναι εύκολη – το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας H/Y, πρόσβαση σε λογισμικό εγγραφής CD-R και αρχικές εικόνες. Θα χρειαστείτε το λογισμικό εγγραφής CD-R για να μεταφέρετε τις εικόνες σας σε ένα εγγράψιμο CD-R, διότι με αυτό τον τρόπο μεταφέρονται στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας. Στο CD-ROM του Image Converter υπάρχουν ορισμένες έτοιμες στατικές και κινούμενες εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα. Επίσης η JVC έχει ένα δικτυακό τόπο με εικόνες στην κατάλληλη μορφή, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε όπως έχουν, ή, ως αρχικές εικόνες.

Τα αρχεία βοήθειας στο πρόγραμμα του υπολογιστή περιέχουν οδηγίες όπου εξηγούνται βήμα προς βήμα όλες οι λειτουργίες του Image Converter. Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να εξηγήσει τι μπορείτε να κάνετε με το Image Converter και τους βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το κάνετε.

Συχνά, οι οδηγίες που δίνονται εδώ δεν επαρκούν, αλλά και οι βήμα προς βήμα οδηγίες στην επιλογή Βοήθεια δεν επαναλαμβάνονται. Συνεπώς χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το εξαιρετικό σύστημα βοήθειας όταν χρειάζεστε πληροφορίες για διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.



Αρχεία απαραίτητα για να ξεκινήσετε

Στο CD-ROM υπάρχουν όλοι τα αρχεία που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε, στα οποία περιλαμβάνονται και μερικά δείγματα αρχείων Σύνδεσης Εικόνας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα.



ImgcnvInst....



Source Image



Panel Image



Panel
Animation



Demo Music



Acrobat
Reader



Manual

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Image Converter (βλέπε σελίδα 9).

Ο φάκελος «Source Image» (Αρχικές Εικόνες) περιέχει ένα αρχείο κινούμενων εικόνων (.avi) και ένα με στατικές εικόνες (.bmp) που μπορείτε να εισάγετε και να χρησιμοποιήσετε.

Ο φάκελος «Panel Image» (Εικόνα Πρόσοψης) περιέχει μία εικόνα της πρόσοψης του Ηχοσυστήματος Αυτοκινήτου της JVC. Από την οθόνη **Panel image** (Εικόνα πρόσοψης) χρησιμοποιήστε το κουμπί **Reference** (Αναφορά) για να φορτώσετε την εικόνα του ηχοσυστήματός σας.

Ο φάκελος «Panel Animation» (Κινούμενες εικόνες πίνακα ελέγχου) περιέχει έτοιμες κινούμενες εικόνες (.jma) και φωτογραφίες (.jml) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα στο Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου της JVC.

Ο φάκελος «Demo Music» (Δείγματα Μουσικής) περιέχει διάφορα ζεύγη σύνδεσης (Image Link) μουσικής και εικόνας (στατικής εικόνας) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα.

- Τα αρχεία του φακέλου «Demo Music» (Δείγματα Μουσικής) δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα. Συμβουλευθείτε επίσης τις οδηγίες του Ηχοσυστήματος Αυτοκινήτου της JVC.

Αν είναι απαραίτητο εγκαταστήστε τον Adobe® Acrobat® Reader™ που υπάρχει στο CD-ROM για να διαβάσετε το εγχειρίδιο σε μορφή .pdf.

Εδώ θα βρείτε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή .pdf.

- Το CD-ROM του Image Converter περιέχει και άλλα αρχεία εκτός από αυτά που ήδη αναφέραμε. Πρόκειται για αρχεία συστήματος του Image Converter. Συνεπώς δεν θα χρειαστεί να τους χρησιμοποιήσετε ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα.

Πώς να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader

Ο φάκελος «Acrobat Reader» περιέχει δύο αρχεία: το «ar500enu.exe» (Αγγλική έκδοση) και το «ar500jpn.exe» (Γιαπωνέζικη έκδοση). Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της έκδοσης που χρειάζεστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η βασική διαδικασία δημιουργίας ενός εγγράψιμου CD-R που περιέχει στατικές και κινούμενες εικόνες με το Image Converter

Σ' αυτή την ενότητα δίνεται μια συνοπτική εικόνα της δημιουργίας κινούμενων (ταινία) και στατικών εικόνων με το Image Converter.

Για λεπτομέρειες που αφορούν τις επιμέρους λειτουργίες, ανατρέξτε στην Online Βοήθεια του Image Converter.



1 Εγκατάσταση / Έναρξη προγράμματος

Εγκαταστήστε το Image Converter στον Υπολογιστή σας.

2 Εισαγωγή εικόνων

Εισαγάγετε τις αρχικές εικόνες από το CD-ROM του Image Converter ή από άλλη πηγή όπως μια ψηφιακή κάμερα ή μια ψηφιακή βιντεοκάμερα.

3 Προσαρμογή και Επεξεργασία εικόνων

Προσαρμόστε τις εικόνες, αποκόπτοντας, για παράδειγμα, μέρος της εικόνας ή ρυθμίζοντας το χρώμα, τροποποιώντας το εφέ κινούμενων εικόνων και προσθέτοντας κείμενο.

4 Γράψτε τις εικόνες σας σε ένα εγγράψιμο CD-R

Γράψτε τις κινούμενες ή στατικές εικόνες που δημιουργήσατε με το Image Converter χρησιμοποιώντας το λογισμικό εγγραφής CD-R.

Θα πρέπει να γράψετε τις εικόνες που δημιουργήσατε σε ένα εγγράψιμο CD-R για να τις απολαύσετε στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας.

- Για να γράψετε δεδομένα στο CD-R, συμβουλευθείτε τις οδηγίες του λογισμικού εγγραφής CD-R.

5 Απολαύστε τις κινούμενες ή στατικές εικόνες που δημιουργήσατε στο Ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας.

Μεταφέρετε τις εικόνες από το CD-R που δημιουργήσατε στο Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου της JVC.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του Ηχοσυστήματος Αυτοκινήτου.



Υπενθύμιση

Όταν τοποθετήσετε αυτό το CD-ROM στο Ηχοσύστημα αυτοκινήτου της JVC μπορείτε να απολαύσετε τα δείγματα εικόνων και μουσικής.

Μπορείτε να αναπαράγετε τις εικόνες και τη μουσική που περιέχονται στους φακέλους «Demo Music» (Δείγματα μουσικής) και «Panel Animation» (Κινούμενη εικόνα πρόσοψης). Συμβουλευθείτε τις οδηγίες του Ηχοσυστήματος αυτοκινήτου για τη διαδικασία αναπαραγωγής τους.

(Τα αρχεία στο φάκελο «Demo Music» (Δείγματα μουσικής) δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα μοντέλα. Συμβουλευθείτε επίσης τις οδηγίες του Ηχοσυστήματος Αυτοκινήτου της JVC.)

Εγκατάσταση

Λειτουργικό Περιβάλλον

Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα:

Windows® 98, Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP

CPU: Προτεινόμενο Pentium® II 300 MHz ή ανώτερο ή κάτι αντίστοιχο

Μνήμη: 64 MB RAM ή περισσότερο (προτείνεται μνήμη 128 MB ή περισσότερο)

Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη ανάλυσης 800 x 600 16 bit (65536 χρώματα) ή περισσότερο (προτεινόμενη ανάλυση τουλάχιστον 1024 x 768)

Μονάδα δίσκου: Μονάδα CD-ROM

Απαιτούμενο λογισμικό: Internet Explorer®4.01SP2 ή μεταγενέστερη έκδοση

1 Τοποθετήστε το CD-ROM του Image Converter στον υπολογιστή σας.

2 Όταν εμφανισθεί η οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε τη γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε Ιαπωνικά ή Αγγλικά για το πρόγραμμα και έπειτα να επιλέξετε το φάκελο Βοήθεια στη γλώσσα της επιλογής σας.

- Η Ιαπωνική έκδοση (日本語) λειτουργεί μόνο με Ιαπωνικά Windows®. Αν δεν χρησιμοποιείτε Ιαπωνικά Windows® επιλέξτε την Αγγλική έκδοση.



3 Κάντε κλικ στο κουμπί **Install** (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν εκκινήσει αυτόματα όταν τοποθετήσετε το CD-ROM, πηγαίνετε στο «My Computer» (Ο Υπολογιστής μου), επιλέξτε το CD-ROM και κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο με το όνομα «ImgcnvInst...»



ImgcnvInst....

• Για να απεγκαταστήσετε το Image Converter:


- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Έναρξη) στη γραμμή εργασιών.
- 2 Επιλέξτε «Setting» (Ρυθμίσεις) - «Control panel» (Πίνακας ελέγχου) - «Add/remove Programs» (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).
- 3 Επιλέξτε το Image Converter από το «Change or Remove Programs» (Τροποποίηση ή κατάργηση προγραμμάτων) στο παράθυρο που ανοίγει.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Change/Remove** (Τροποποίηση / Κατάργηση).
- 5 Μετά την κατάργηση, ο φάκελος που χρησιμοποιήσατε για να εγκαταστήσετε το Image Converter θα παραμείνει στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows για να καταργήσετε το φάκελο. (Η προεπιλεγμένη θέση είναι C:/ProgramFiles/JVC/ImageConverter.)

Έναρξη του προγράμματος



Μετά την εγκατάσταση, για να εκκινήσετε το πρόγραμμα, κάντε απλώς κλικ στη συντόμευση «Image Converter» που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας, ή πηγαίνετε στο μενού «Προγράμματα» από το μενού «Έναρξη» και επιλέξτε το Image Converter.

Μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα με τα αρχεία κινούμενων και στατικών εικόνων που περιέχονται στο CD-ROM του Image Converter ή να χρησιμοποιήσετε άλλα αρχεία εικόνων που πιθανώς έχετε αφού τις μετατρέψετε σε μία υποστηριζόμενη μορφή.

- Για να βγείτε από το πρόγραμμα του Image Converter, κάντε κλικ στο  στη Γραμμή Μενού.

Για να γίνει πιο εύκολη η χρήση αυτού του εγχειριδίου, στις σελίδες 4 και 5 του εγχειριδίου μπορείτε να δείτε τις τέσσερις βασικές οθόνες λειτουργιών.

Δημιουργία κινούμενων εικόνων στο Image Converter

Μορφή αρχείων

Το Ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας μπορεί να εντοπίσει μόνο δύο είδη φακέλων εικόνων για να δημιουργήσει γραφικές απεικονίσεις :

- .jml (στατική εικόνα - φωτογραφία) και .jma (κινούμενη εικόνα – ταινία).

Μπορείτε να βρείτε αρχεία σε αυτή τη μορφή στο CD-ROM του Image Converter, στο δικτυακό τόπο ή να δημιουργήσετε κινούμενες ή στατικές εικόνες με το Image Converter από:

1. Αρχεία στατικών εικόνων: .jpg, .png, .bmp
2. Αρχεία ταινιών: .avi.

- Μερικές εφαρμογές δημιουργούν αρχεία .avi με τη δική τους ιδιαίτερη μορφή. Αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Image Converter.

Καρέ κινούμενων εικόνων

Οι κινούμενες εικόνες είναι απλώς ένας μεγάλος αριθμός εικόνων, η κάθε μία από τις οποίες είναι λίγο διαφορετική από την προηγούμενη. Το ανθρώπινο μάτι και ο εγκέφαλος μπορούν να δουν και να κατανοήσουν διαφορετικές εικόνες που περνούν με τέτοιο ρυθμό – με ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο – ώστε να δίνουν την εντύπωση συνεχούς κίνησης. Οι κινηματογραφικές ταινίες έχουν ταχύτητα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ενώ οι εικόνες των παιχνιδιών υπολογιστών έχουν μερικές φορές πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

†

†

†


Για να δημιουργήσετε μια κινούμενη εικόνα από μία στατική εικόνα, επιλέγετε το πρώτο και το τελευταίο καρέ και ο Image Converter κάνει τις εικόνες να κινούνται από το σημείο έναρξης μέχρι το σημείο τέλους, τοποθετώντας τις εικόνες σε μία διαδρομή που συνδέει το πρώτο και το τελευταίο καρέ.

Εφόσον ένας φάκελος ταινίας αποτελείται ήδη από μία σειρά καρέ ο Image Converter απλώς χρησιμοποιεί τα καρέ μεταξύ του σημείου έναρξης και τέλους που επιλέγετε. Βέβαια δεν χρησιμοποιεί ολόκληρο το καρέ, αλλά ένα μέρος κάθε καρέ του μεγέθους που έχετε επιλέξει.

Όμως, σε ένα αρχείο ταινίας, είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα καρέ μεταξύ των σημείων που έχετε καθορίσει από εκείνα που επιλέξατε στο πλαίσιο «Imported frame count» (Μέτρηση εισαγόμενων καρέ). Αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεται ο Image Converter και ανάλογα προσθέτει ή αφαιρεί καρέ.

Μπορείτε να δείτε πώς θα φαίνεται κάποια σειρά κινούμενων εικόνων (.avi) στην οθόνη του ηχοσυστήματος κάνοντας προεπισκόπηση στην οθόνη «Panel image» (Εικόνα πρόσοψης).

Αν και ο Image Converter μπορεί να διαχειρισθεί μέχρι 90 καρέ ανά κινούμενη εικόνα (ταινία), ο μέγιστος αριθμός καρέ που μπορούν να εισαχθούν διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο Ηχοσυστήματος Αυτοκινήτου της JVC. Πριν δημιουργήσετε κινούμενες εικόνες πνατρώξετε στις οδηγίες του Ηχοσυστήματος Αυτοκινήτου σχετικά με το μέγιστο αριθμό καρέ. Επίσης σημειώστε ότι η διάρκεια αναπαραγωγής δέκα καρέ είναι ένα δευτερόλεπτο και ότι η αρχική τιμή του αριθμού καρέ είναι 30.



Πλαίσιο «Imported frame count» (Μέτρηση εισαγόμενων καρέ)

Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των καρέ μίας κινούμενης εικόνας (ταινίας)

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη Διασύνδεση (Interface)

Η βασική ιδέα είναι ότι εισάγετε μία αρχική εικόνα, έπειτα επιλέγετε ένα μέρος της ως το πρώτο καρέ, ένα άλλο μέρος της ως το τελευταίο καρέ και το πρόγραμμα συμπληρώνει τα ενδιάμεσα καρέ ώστε να κινηθούν από το πρώτο έως το τελευταίο καρέ, δημιουργώντας έτσι μία κινούμενη εικόνα. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε μία στατική εικόνα από την αρχική πηγή. Αποθηκεύετε την κινούμενη ή τη στατική εικόνα, προετοιμάζοντας έτσι την εγγραφή της σε CD-R για να τη μεταφέρετε ή να τη χρησιμοποιήσετε στο ηχοσύστημα αυτοκινήτου της JVC.

Εφόσον μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες δημιουργίας και αποθήκευσης της εικόνας στην κατάλληλη μορφή από τη διασύνδεση του προγράμματος, η κατανόηση της λειτουργίας της διασύνδεσης θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το Image Converter.

Η Διασύνδεση

Η διασύνδεση – αυτό που βλέπετε όταν εκκινείτε το Image Converter – έχει όλες τις λειτουργίες σε μία οθόνη. Κάντε κλικ σε ένα στηλοθέτη (tab) ή εικονίδιο για να εμφανισθεί η οθόνη που θέλετε. Η Διασύνδεση του Image Converter είναι λίγο

διαφορετική από πολλά προγράμματα των Microsoft® Windows®. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες από οθόνες που εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ σε έναν από τους τέσσερις στηλοθέτες (tabs) και από τη Γραμμή Μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος. Η λειτουργία της Γραμμής Μενού περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.



Αρχική οθόνη στην οποία έχει εισαχθεί εικόνα
Στις σελίδες 4 και 5 αυτού του εγχειριδίου υπάρχουν όλες οι βασικές οθόνες για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτές.

Γραμμή Μενού

Τα εικονίδια στο πάνω μέρος μοιάζουν με μενού εκτέλεσης εντολών – εισαγωγή, αποθήκευση, απαλοιφή, κ.λπ. – και σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τις εικόνες. Τοποθετήστε το δρομέα πάνω στα εικονίδια στις οθόνες και θα εμφανισθεί κείμενο που σας πληροφορεί ποια είναι η λειτουργία.

Icon menu

Each icon in the menu bar will display a specific function.




	Import and display a source image.	Used when you read a source image from your PC.
	Delete one source image.	Removes the image being displayed in the source image display area from Image Converter.
	Delete all source icons	Removes all images read into Image Converter.
	Read animation image icon	Reads into Image Converter the animation image/still image which you have modified.
	Save animation image icon	Saves onto your PC the animation image/still image you have modified with Image Converter.
	Call up Help icon	Starts this Help program.
	Connect to the Internet	Download panel animation images from the JVC Internet site.
	Exit icon	Exit Image Converter.

Όλες οι λειτουργίες εξηγούνται στο άμεσο (online) σύστημα βοήθειας – κάντε κλικ στο Εικονίδιο του Ερωτηματικού για να εμφανισθεί η Βοήθεια.

Προεπισκόπηση

Σημειώστε ότι η δεξιά πλευρά του παραθύρου δεν μεταβάλλεται ποτέ. Σε αυτό το μέρος εκτελείτε προσομοιώσεις των κινούμενων εικόνων και επίσης μπορείτε να επιλέξετε και να τροποποιήσετε επιμέρους καρέ προσθέτοντας χρώμα και απομακρύνοντας τα καρέ που δεν επιθυμείτε. Επίσης εδώ εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ενεργειών που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας του στηλοθέτες για να τα ελέγξετε και για να κάνετε λεπτές αλλαγές.


Προεπισκόπηση



Πώς να δημιουργήσετε εικόνες της επιλογής σας

Τώρα που έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα, μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες της επιλογής σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε κινούμενες εικόνες (ταινία) ή μία στατική εικόνα (φωτογραφία) από τα αρχεία ταινιών και στατικών εικόνων.

Για να δημιουργήσετε μία στατική ή μία κινούμενη εικόνα, πρώτα φορτώστε μία αρχική εικόνα:

Από την οθόνη «Source image» (Αρχική εικόνα) κάντε κλικ στο  στη Γραμμή Μενού και από το πλαίσιο διαλόγου επιλογής αρχείου που εμφανίζεται επιλέξτε μια εικόνα για να τη μετατρέψετε.

Είναι πιθανό να μη χωρά ολόκληρη η εικόνα στο παράθυρο της αρχικής εικόνας, αλλά μπορείτε να την προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας το πλαίσιο «Size» (Μέγεθος).

Σημειώστε ότι ο Image Converter δημιουργεί ένα νέο αρχείο εικόνας κατάλληλο για την οθόνη του ηχοσυστήματος της JVC χωρίς να τροποποιεί την αρχική εικόνα.


Για να δημιουργήσετε μια στατική εικόνα (φωτογραφία):

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό 1 στο πλαίσιο «Import frame count» (Μέτρηση εισαγόμενων καρέ), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Εναρξη) κάτω από το «Frame position» (Θέση καρέ) και θα δείτε ένα μικρό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο να εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν η πηγή είναι ταινία, επιλέξτε το καρέ που επιθυμείτε με τη γραμμή κινητού δείκτη ή με το πλαίσιο «Frame No.» (Αριθμός καρέ). Προσαρμόστε το μέγεθος και τη θέση αυτού του καρέ έτσι ώστε να περιλαμβάνει την τελική εικόνα που θέλετε να εμφανισθεί στο Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου της JVC.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Execute** (Εκτέλεση).

Αποθηκεύστε το αρχείο που δημιουργήσατε (βλέπε σελίδα 19) και κάντε κλικ στο κουμπί **Clear** (Απαλοιφή) στην επιλογή Προεπισκόπηση πριν δημιουργήσετε μια νέα εικόνα.

Για να δημιουργήσετε μία κινούμενη εικόνα (ταινία):


- 1 Στο πλαίσιο «Import frame count» (Μέτρηση εισαγόμενων καρέ), δώστε στον αριθμό καρέ μία τιμή μεταξύ 2 και 90.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Εναρξη), κάτω από το «Frame Position» (Θέση καρέ) και ορίστε τη θέση και το μέγεθος του μικρού ορθογώνιου παραλληλόγραμμου που εμφανίζεται στην οθόνη έτσι ώστε να περιλαμβάνει το πρώτο καρέ της κινούμενης εικόνας. Όταν η πηγή είναι ταινία, επιλέξτε το πρώτο καρέ με τη γραμμή κινητού δείκτη ή με το πλαίσιο «Frame No.» (Αριθμός καρέ) πριν ορίσετε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί **End** (Τέλος) και εισαγάγετε τις τιμές μεγέθους και θέσης του καρέ για να ορίσετε το τελευταίο καρέ της κινούμενης εικόνας. Όταν η πηγή είναι ταινία, επιλέξτε το τελευταίο καρέ με τη γραμμή κινητού δείκτη ή με το πλαίσιο «Frame No.» (Αριθμός καρέ) πριν ορίσετε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Execute** (Εκτέλεση). Ο Image Converter δημιουργεί τώρα τα καρέ που θα συνθέσουν την κινούμενη εικόνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο καρέ.



Προχωρημένες τεχνικές δημιουργίας κινούμενων εικόνων

Ο Image Converter διαθέτει πολλές λειτουργίες που βοηθούν στη δημιουργία κινούμενων εικόνων. Παρακάτω αναφέρονται δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερο σύνθετες και ενδιαφέρουσες κινούμενες εικόνες.


Μέθοδος Δημιουργίας




Στο πτυσσόμενο μενού «Creation Method» (Μέθοδος δημιουργίας) κάτω από την οθόνη, μπορείτε να καθορίσετε το πως θα εμφανισθεί η κινούμενη εικόνα – για παράδειγμα:

Η επιλογή «Scroll (A->B->A)» (Κύλιση (A->B->A)) εκτελεί τη σειρά κινούμενων εικόνων από το πρώτο μέχρι το τελευταίο καρέ και έπειτα ξανά πίσω στο πρώτο καρέ.

Πτυσσόμενο Μενού «Creation Method» (Μέθοδος Δημιουργίας)

Στη Βοήθεια του Προγράμματος υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές όλων των εφέ και είναι εύκολο να τα δοκιμάσετε. Για να ξαναρχίσετε και να δοκιμάσετε ένα διαφορετικό εφέ, κάντε κλικ στο  στη Γραμμή Μενού και στα κουμπιά **Delete** (Διαγραφή) και **Clear** (Απαλοιφή) στην επιλογή Προεπισκόπηση.

Εισαγωγή πολλαπλών εικόνων

Μπορείτε να εισάγετε διαφορετικές εικόνες και να τις συνδυάσετε σε μία κινούμενη εικόνα. Απλώς συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το . Επιλέξτε την εικόνα για να προσθέσετε εφέ ή για να αποκόψετε την πρώτη και την τελευταία εικόνα, επιλέγοντάς τη με τον «Κινητό δείκτη θέσης καρέ» κάτω ακριβώς από το παράθυρο «Source Image» (Αρχική εικόνα).

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον «Κινητό δείκτη θέσης καρέ». Όλες οι εισαγόμενες εικόνες βρίσκονται πάνω σε αυτό το δείκτη και έχετε πρόσβαση στην εικόνα και το καρέ τα οποία θέλετε να επεξεργαστείτε εντοπίζοντάς τα με τη γραμμή κινητού δείκτη.



Κινητός δείκτης θέσης καρέ
Οθόνη αρχικής εικόνας

Προσθήκη εφέ



Η οθόνη «**Effects**» (Εφέ), η οθόνη «**Text display**» (Εμφάνιση κειμένου) και το «**Color**» (Χρώμα) στην επιλογή Προεπισκόπηση σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο στην τελική εμφάνιση της κινούμενης εικόνας. Στην επιλογή Βοήθεια του Image Converter υπάρχουν λεπτομερείς επεξηγήσεις.

Το πτυσσόμενο μενού «Effects» (Εφέ) είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς η οπτική ανάλυση της οθόνης του Ηχοσυστήματος αυτοκινήτου της JVC δεν επιτρέπει την εμφάνιση πολύ μικρών λεπτομερειών. Ενισχύοντας την αντίθεση ή τα περιγράμματα μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την εμφάνιση της εικόνας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μερικά πολύ ενδιαφέροντα εφέ με την επιλογή «Negative/ positive reversal» (Αντιστροφή Θετικού/ Αρνητικού).


Ακόμη κι αν έχετε κάνει κλικ στο πλήκτρο **OK**, μπορείτε να ακυρώσετε το εφέ και την πρόσμιξη χρώματος με το κουμπί **Undo** (Αναίρεση). Δοκιμάστε διάφορα εφέ για να βρείτε αυτό που θα σας αρέσει.

Ανατρέξτε στην άμεση βοήθεια (online), στο «Using the Effect tab» (Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εφέ) για να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργία του πλήκτρου **Undo** (Αναίρεση), καθώς οι λειτουργίες κειμένου και εφέ συνδέονται.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα εφέ σε όλα τα καρέ μιας εικόνας που έχει εισαχθεί.



Πτυσσόμενο Μενού «Effect»
(εφέ)




Πτυσσόμενο Μενού
«Dithering» (χρωματική
πρόσμιξη)

Προσθήκη κειμένου

Η οθόνη «**Text display**» (Εμφάνιση κειμένου) σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε ένα σύντομο μήνυμα, ή τίτλο, σε οποιοδήποτε καρέ ή ομάδα καρέ. Το κείμενο κάθε καρέ είναι ανεξάρτητο από το κείμενο άλλων καρέ, έτσι ώστε όταν δημιουργείτε μία πλήρη κινούμενη εικόνα από διάφορες εικόνες που έχετε εισάγει, κάθε εισαγόμενη εικόνα μπορεί να έχει διαφορετικό κείμενο ή να μην έχει κείμενο, ανάλογα με την επιλογή σας. Ακόμη κι αν έχετε κάνει κλικ στο κουμπί **One Frame** (Ένα καρέ) ή στο κουμπί **All Frames** (Όλα τα καρέ), μπορείτε να διαγράψετε το κείμενο με το κουμπί **Undo** (Αναίρεση).

- Το κείμενο διαγράφεται όταν χρησιμοποιήσετε τα εφέ στην οθόνη «**Effects**» (Εφέ) μετά την προσθήκη κειμένου. Συνεπώς, προσθέστε κείμενο μόνο αφού έχετε προσθέσει όλα τα εφέ που επιθυμείτε.



Οθόνη «εμφάνιση κειμένου»

Προσθήκη χρώματος


Η εικόνα Προεπισκόπησης που δημιουργείται από το Image Converter εμφανίζεται αρχικά σαν ασπρόμαυρη εικόνα. Μπορείτε να προσθέσετε χρώμα ρυθμίζοντας τους τρεις κινητούς δείκτες χρώματος στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αυτό ισχύει για εκείνα τα Ηχοσυστήματα αυτοκινήτου της JVC οι οθόνες των οποίων υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις του χρώματος εμφανίζονται αμέσως σε πραγματικό χρόνο καθώς πραγματοποιείτε τις ρυθμίσεις.

Το χρώμα μιας εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, όπως έχει ρυθμιστεί με το «Color» (Χρώμα) στην επιλογή Προεπισκόπησης, είναι πιθανό να διαφέρει από το χρώμα που βλέπετε στην οθόνη του Ηχοσυστήματος αυτοκινήτου της JVC. Μερικά ηχοσυστήματα δεν έχουν έγχρωμη οθόνη, συνεπώς όταν επιλέγετε ένα από αυτά τα μοντέλα στην οθόνη «**Panel image**» (Εικόνα πίνακα ελέγχου), δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ρυθμιστές χρώματος στην επιλογή Προεπισκόπησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του χρώματος και την επιλογή προεπισκόπησης, συμβουλευθείτε την άμεση (online) Βοήθεια «Operation: Using the Preview Section» (Λειτουργία: Χρησιμοποιώντας την επιλογή Προεπισκόπησης).

Κινητοί δείκτες χρώματος




Οθόνη εικόνας πίνακα ελέγχου

Χρησιμοποιώντας την οθόνη «**Panel Image**» (Εικόνα πρόσοψης) μπορείτε να δείτε πως ακριβώς εμφανίζονται οι εικόνες που έχετε δημιουργήσει στο μοντέλο του Ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου σας φορτώνοντας την εικόνα σε μία προσομοίωση της οθόνης του Ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου σας.

Η εικόνα της πρόσοψης του μοντέλου σας υπάρχει είτε στο CD-ROM του Image Converter που σας έχει δοθεί είτε στο Διαδίκτυο. Κάντε απλώς κλικ στο κουμπί **Reference** (Αναφορά) στην επιλογή «Import panel Images» (Εισαγωγή εικόνων πίνακα ελέγχου), ανοίξτε το CD-ROM στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το φάκελο «εικόνα πρόσοψης» ή κάντε κλικ στο κουμπί **Internet** (Διαδίκτυο) για να εκκινήσετε το φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser) και πηγαίνετε στο δικτυακό τόπο της JVC:

<http://www.jvc.co.jp/jvccar/index.html>

Μπορείτε πάντα να διακρίνετε ένα αρχείο εικόνας της πρόσοψης διότι θα έχει το όνομα ενός μοντέλου της JVC με μία προέκταση ονόματος αρχείου (extension). pnl. Αφού φορτώσετε την εικόνα του πίνακα ελέγχου, κάντε απλώς κλικ στο κουμπί (►) στην επιλογή «Import panel images» (Εισαγωγή εικόνων πίνακα ελέγχου) για να δείτε μια εικόνα ή μία ταινία που είναι ήδη φορτωμένη στο παράθυρο Προεπισκόπησης.

Αν δεν εμφανισθεί εικόνα στην επιλογή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο  στη Γραμμή Μενού για να εμφανίσετε μια έτοιμη στατική εικόνα (.jml) ή ταινία (.jma). Αφού φορτωθεί η έτοιμη εικόνα, μπορείτε να τη φορτώσετε και να την εμφανίσετε στην Οθόνη «**Panel image**» (εικόνα πρόσοψης) κάνοντας κλικ στο ► στην επιλογή «Import panel images» (Εισαγωγή εικόνων πίνακα ελέγχου).



Άμεση Βοήθεια

«**Panel Image tab operation**» (Λειτουργία στηλοθέτη της εικόνας πίνακα ελέγχου)

Αποθήκευση και εγγραφή της εικόνας σε ένα εγγράψιμο CD-R

Αποθήκευση εικόνας

Για να αποθηκεύσετε κινούμενες εικόνες (ταινία) ή μία στατική εικόνα που δημιουργήσατε στον Υπολογιστή σας

1 Κάντε κλικ στη Γραμμή Μενού

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως).

Γραμμή Μενού



Άμεση Βοήθεια


«Reading/storing Panel Animations» (Ανάγνωση/αποθήκευση κινούμενων εικόνων της πρόσοψης)

2 Ονομάστε το αρχείο

Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο πλαίσιο «File name» (Όνομα αρχείου).

Η σωστή προέκταση στο όνομα του αρχείου (.jml για μια ακίνητη εικόνα και .jma για μια κινούμενη εικόνα) προστίθεται αυτόματα.

Πλαίσιο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως)



3 Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση

Η διαδικασία αποθήκευσης ολοκληρώθηκε.

- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να αποθηκεύσετε και άλλες εικόνες.

Η ανάλυση των εικόνων που δημιουργεί ο Image Converter έχει καθοριστεί στα 160 x 54 πίξελ με μία διαβάθμιση τεσσάρων βαθμίδων, η οποία αντιστοιχεί με την ανάλυση της οθόνης του Ηχοσυστήματος αυτοκινήτου της JVC.

Παράδειγμα – Ονομασία αρχείου «MyMovie»

Εγγραφή σε CD-R

Γράψτε τις εικόνες που δημιουργήσατε σε ένα εγγράψιμο CD-R για να απολαύσετε τις κινούμενες εικόνες στο Ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας. Για την εγγραφή δεδομένων σε ένα εγγράψιμο CD-R, ανατρέξτε στις οδηγίες που αφορούν το λογισμικό εγγραφής CD-R.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης εικόνας

Μπορείτε να συνδέσετε μία στατική εικόνα (αρχείο .jml) που έχετε δημιουργήσει με συγκεκριμένα αρχεία MP3 έτσι ώστε η εικόνα να εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή των αρχείων MP3.

- 1 Δημιουργήστε ένα φάκελο που περιλαμβάνει τα αρχεία MP3 που θέλετε να αναπαράγετε και μία στατική εικόνα που δημιουργήσατε με το Image Converter.
- 2 Αποθηκεύστε την εικόνα στον ίδιο φάκελο.
- 3 Αντιγράψτε το φάκελο σε ένα εγγράψιμο CD-R.

Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη τη στιγμή που αναπαράγονται τα αρχεία MP3 του φακέλου.

Μερικά μοντέλα είναι επίσης συμβατά με τη μορφή .wma («Windows Media® Audio») Ανάγνωση/αποθήκευση κινούμενων εικόνων της πρόσοψης) Για λεπτομέρειες συμβουλευθείτε τις οδηγίες του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου της JVC.

JVC