

Valitse, etsitääkö tiedostoista viruksia.

Jos valitset tämän, tiedostot tutkitaan niiden avaamisen yhteydessä.

Jos valitset tämän, tiedostot tutkitaan niiden sulkemisen yhteydessä.

Jos valitset tämän, tiedostot tutkitaan  
niiden uudelleennimeämisen yhteydessä.

Jos valitset tämän, Microsoft-verkon  
kohteet tutkitaan.

Jos valitset tämän, Novell-verkon  
kohteet tutkitaan.

# *Sentinel* **NT** v1.0

Panda Software International

(c) 1998

**Sentinel NT** on virussuoja, joka toimii koko ajan taustalla ja etsii viruksia samalla, kun käytät tiedostoja ja ohjelmia tavalliseen tapaan.

Jos valitset tämän, tarkistustulokset  
tallennetaan tulostiedostoon.



Jos valitset tämän, tarkistustulokset  
tallennetaan järjestelmän tapahtumalokiin.

Työaseman nimi. Tämä tieto  
tallennetaan tulostiedostoon.

Näyttää tulostiedoston tämänhetkisen  
sisällön.

Tulostaa tulostiedoston sisällön.

Tyhjentää tulostiedoston.

Valitse tästä luettelosta niiden tiedostotyyppien tunnistheet, jotka haluat Sentinelin tutkivan.

Voit lisätä korkeintaan 50 tunnistetta.

Sentinel tutkii ne tiedostot, joiden tunnistheet on valittu luettelosta.

Voit valita niin monta tunnistetta kuin haluat.

**Huomaa:** EXE- ja COM-tiedostot tutkitaan aina, riippumatta siitä mitä tunnisteita olet valinnut luettelosta.

Tästä näet luettelossa olevien tunnisteiden määrän.

Tästä näet valittujen tunnisteiden määrän.  
**Sentinel** tutkii tiedostot, joiden  
tunnisteet on valittu.



Kirjoita uusi tunniste (enintään 3 merkkiä)  
ja napsauta Lisää lisätäksesi uuden  
tunnisteen luetteloon.

**Huomaa:** Muista valita lisäämäsi tunniste,  
jos haluat että se tutkitaan.

Poistaa valitun tunniste luettelosta.

**Huomaa:** Valittu tunniste tarkoittaa katkoviivalla ympäröityä tunnistetta.

Jos valitset tämän, **Sentinel** tutkii  
kaikki tiedostot tunnisteesta riippumatta.

Jos valitset tämän, Sentinel tutkii ZIP-,  
ARJ-, LZEXE- ja UUENCODE- pakkausten sisällön.

Tästä näet, montako tiedostoa on tutkittu tietokoneen käynnistyksen jälkeen.

Tästä näet käynnistyksen jälkeen havaittujen  
saastuneiden tiedostojen määrän.

Tästä näet käynnistyksen jälkeen puhdistettujen  
tiedostojen määrän.

Tästä näet käynnistyksen jälkeen  
uudelleennimettyjen tiedostojen määrän.



Tästä näet käynnistyksen jälkeen  
tuhottujen tiedostojen määrän.

Tästä näet käynnistyksen jälkeen  
siirrettyjen tiedostojen määrän.

Tästä näet käynnistyksen jälkeen  
löytyneiden virusten määrän.

Valitse luettelosta kieli, jolla haluat  
käyttää Sentinel-ohjelmaa.

Tästä näet Sentinel-ohjelman  
tämänhetkisen käyttökielen.

Jos valitset tämän, saastuneen tiedoston  
käyttö estetään kun virus löytyy.

Jos valitset tämän, ohjelma ilmoittaa viruksenlöytymisestä mutta ei estä saastuneen tiedoston käyttöä.

Jos valitset tämän, saastunut tiedosto  
puhdistetaan kun virus löytyy.



Jos valitset tämän, saastuneen tiedoston  
tunnisteeksi muutetaan **.VIR**.

Jos valitset tämän, saastunut tiedosto  
tuhotaan kun virus löytyy.

Jos valitset tämän, ohjelma muuttaa  
saastuneen tiedoston tunnisteeksi **.VIR**  
ellei tiedostoa ei voi puhdistaa.

Jos valitset tämän, ohjelma tuhoaa  
saastuneen tiedoston ellei voi puhdistaa sitä.

Valitse kansiot, tiedostot ja tunnisteet,  
joita ei tutkita.

**Sentinel** ei tutki tässä luettelossa  
olevia kansioita.

Lisää kansio luetteloon.

Poista valittu kansio luettelosta.



**Sentinel** ei tutki tässä luettelossa  
olevia tiedostoja.

Lisää tiedosto luetteloon.

Poista valittu tiedosto luettelosta.

Sentinel ei tutki tiedostoja, joiden  
tunniste on tässä luettelossa.

Lisää tunniste luetteloon.

Poista valittu tunniste luettelosta.



