

Attiva o Disattiva l'analisi dei file.

Attiva o Disattiva l'analisi quando si aprono i file.

Attiva o Disattiva l'analisi quando si
chiudono i file.

Attiva o Disattiva l'analisi quando si
rinominano i file.

Attiva o Disattiva l'analisi delle unità
di rete Microsoft.

Attiva o Disattiva l'analisi delle unità
di rete Novell.

Sentinel **NT** v1.0

Panda Software International

(c) 1998

Sentinel NT è un sistema di individuazione di virus che lavora in secondo piano, alla ricerca di virus, mentre l'utente lavora normalmente con i suoi programmi e file.

Attiva o Disattiva la registrazione
delle incidenze dell'analisi su disco.

Attiva o Disattiva la registrazione delle
incidenze dell'analisi nell'Event Log del sistema.

Specifica il nome del Posto che
appare nel file delle Incidenze.

Visualizzare il contenuto attuale
del file delle Incidenze.

Ottenere una copia stampata del
contenuto del file delle Incidenze.

Cancellare il file delle Incidenze.

Lista delle estensioni da cui vengono selezionate quelle che **Sentinel** deve analizzare.

L'utente può aggiungere o eliminare estensioni fino a un massimo di 50.

Le estensioni che verranno analizzate da **Sentinel** devono essere selezionate all'interno della lista. Si possono selezionare tutte le estensioni che si desidera.

Nota: Le estensioni EXE e COM vengono analizzate sempre, indipendentemente da come vengano configurate le estensioni analizzabili.

Indica qual è il numero attuale di estensioni inserite nella lista.

Indica quante estensioni della lista sono selezionate e, quindi, verranno analizzate da **Sentinel**.

Modificare l'estensione richiesta (massimo 3 caratteri) e premere il pulsante Aggiungi per aumentare la lista delle estensioni.

Nota: Se si desidera che la nuova estensione venga analizzata deve essere attivata nella lista.

Cancella l'estensione attuale dalla lista delle estensioni.

Nota: L'estensione attuale viene incorniciata da un riquadro punteggiato.

Obbliga **Sentinel** a analizzare tutti
i file, indipendentemente dalla sua estensione.

Se questa opzione è attiva **Sentinel**
controlla il contenuto dei file ZIP, ARJ,
LZEXE e UUENCODE per la loro analisi.

Questo è il conteggio dei file che sono stati analizzati da **Sentinel** da quando è stato avviato il computer.

Questo è il conteggio dei file in cui
Sentinel ha individuato dei virus da
quando è stato avviato il computer.

Questo è il conteggio dei file che **Sentinel** ha disinfettato da quando è stato avviato il computer.

Questo è il conteggio dei file che **Sentinel** ha rinominato da quando è stato avviato il computer.

Questo è il conteggio dei file che **Sentinel** ha cancellato da quando è stato avviato il computer.

Questo è il conteggio dei file che **Sentinel**
ha spostato da quando è stato avviato
il computer.

È il numero di Virus individuati da **Sentinel**
da quando è stato avviato il computer.

Selezionare dalla lista la lingua in cui si desidera che vengano visualizzati i messaggi del programma di configurazione e i messaggi di **Sentinel**.

Questa è la lingua in cui vengono visualizzati
i messaggi e gli avvisi di **Sentinel**.

Se si attiva questa opzione e si individua un virus, il programma blocca l'accesso al file infetto.

Se si attiva questa opzione e si individua un virus, il programma lo segnala, ma permette l'accesso totale al file.

Se si attiva questa opzione e si individua un virus, il programma procederà alla sua disinfezione.

Se si attiva questa opzione e si individua un virus, il programma rinominerà il file con l'estensione **.VIR**.

Se si attiva questa opzione e si individua un virus, il programma cancellerà il file infetto.

Se l'anti-virus individua un virus che non può disinfettare e questa opzione è selezionata, il programma rinominerà il file con l'estensione **.VIR**.

Se l'anti-virus individua un virus che non può disinfettare e questa opzione è selezionata, il programma cancellerà il file infetto.

Attiva o Disattiva l'esclusione di directory,
file e estensioni dall'analisi di Sentinel.

Lista delle directory selezionate affinché
vengano escluse dall'analisi di Sentinel.

Aggiungere una nuova directory alla lista.

Elimina la directory selezionata nella lista.

Lista dei file selezionati affinché vengano esclusi dall'analisi di Sentinel.

Aggiungere un nuovo file alla lista.

Elimina il file selezionato nella lista.

Lista delle estensioni da escludere
dall'analisi di Sentinel.

Aggiungere una nuova estensione alla lista.

Elimina l'estensione selezionata nella lista.

