

Aktiviert oder Deaktiviert die Analyse
von Dateien.

Aktiviert oder Deaktiviert die Analyse beim
Öffnen der Dateien.

Aktiviert oder Deaktiviert die Analyse
beim Schließen der Dateien.

Aktiviert oder Deaktiviert die Analyse
beim Umbenennen der Dateien.

Aktiviert oder Deaktiviert die Analyse
der Microsoft Netzwerkläufe.

Aktiviert oder Deaktiviert die Analyse
der Novell Netzwerkläufe.

Sentinel **NT** v1.0

Panda Software International

(c) 1998

Sentinel NT ist ein Virendetektor,
der im Hintergrund auf der Suche nach Viren
arbeitet, während der Benutzer wie gewohnt mit seinen
Programmen und Dateien weiter arbeitet.

Aktiviert oder Deaktiviert das Festhalten der
Zwischenfälle der Analyse auf der Festplatte.

Aktiviert oder Deaktiviert das Festhalten der
Zwischenfälle der Analyse im Event Log des Systems.

Gibt den Arbeitsplatznamen an, der in der Zwischenfallsdatei eingetragen wird.

Zeigt den aktuellen Inhalt der Zwischenfallsdatei an.

Druckt eine Kopie der Zwischenfallsdatei aus.

Löscht die Zwischenfallsdatei.

Liste, in der die Erweiterungen ausgewählt werden, die **Sentinel** analysieren soll.

Sie können der Liste Erweiterungen hinzufügen oder Erweiterungen von ihr löschen.

Die Liste kann maximal 50 Erweiterungen haben.
Die von **Sentinel** zu analysierenden Erweiterungen müssen in der Liste markiert werden.
Sie können so viele Erweiterungen markieren wie Sie wünschen.

Bemerkung: Die Erweiterungen EXE und COM werden immer, unabhängig von der Einstellung analysierbarer Erweiterungen, analysiert.

Gibt die aktuelle Anzahl der in der Liste
eingetragenen Erweiterungen an.

Gibt an, wie viele Erweiterungen in der Liste
markiert sind, und so von **Sentinel**
analysiert werden.

Die gewünschte Erweiterung eingeben (maximal 3 Zeichen) und auf Hinzufügen klicken, um Sie der Erweiterungsliste hinzuzufügen.

Bemerkung: Um die neue Erweiterung zu analysieren, müssen Sie sie in der Liste aktivieren.

Entfernt die aktuell ausgewählte Erweiterung
von der Liste.

Bemerkung: Die aktuell ausgewählte Erweiterung
befindet sich in einem gestrichelten Rechteck.

Zwingt **Sentinel** alle Dateien, unabhängig von deren Erweiterung, zu analysieren.

Wenn diese Option aktiv ist, analysiert **Sentinel** den Inhalt von ZIP, ARJ, LZEXE und UUENCODE Dateien.

Dies ist die Anzahl Dateien, die von **Sentinel**
seit dem letzten Systemstart analysiert wurden.

Dies ist die Anzahl Dateien, in denen **Sentinel** seit dem letzten Systemstart Viren gefunden hat.

Dies ist die Anzahl Dateien, die **Sentinel**
seit dem letzten Systemstart desinfiziert hat.

Dies ist die Anzahl Dateien, die **Sentinel**
seit dem letzten Systemstart umbenannt hat.

Dies ist die Anzahl Dateien, die **Sentinel** seit dem letzten Systemstart gelöscht hat.

Dies ist die Anzahl Dateien, die **Sentinel** seit dem letzten Systemstart versetzt hat.

Dies ist die Anzahl Viren, die **Sentinel**
seit dem letzten Systemstart gefunden hat.

Wählen Sie in der Liste die Sprache, in der die Nachrichten des Konfigurationsprogramms und die Warnungen von Sentinel angezeigt werden sollen.

Dies ist die Sprache, in der Nachrichten und
Warnungen von Sentinel angezeigt werden.

Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Virus gefunden wird, blockiert das Programm den Zugriff auf die infizierte Datei.

Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Virus gefunden wird, gibt das Programm eine Nachricht aus, ermöglicht aber uneingeschränkt den Zugriff auf die infizierte Datei.

Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Virus gefunden wird, desinfiziert es das Programm.

Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Virus gefunden wird, wird das Programm die Datei auf die Erweiterung **.VIR** umbenennen.

Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Virus gefunden wird, löscht das Programm die infizierte Datei.

Wenn der Antivirus einen Virus findet, den er nicht desinfizieren kann und diese Option aktiviert ist, wird das Programm die Datei auf die Namensendung **.VIR** umbenennen.

Wenn der Antivirus einen Virus findet, den er nicht desinfizieren kann und diese Option aktiviert ist, wird das Programm die infizierte Datei löschen.

Aktiviert oder Deaktiviert den Ausschluß von Verzeichnissen, Dateien und Erweiterung von der **Sentinel** Analyse.

Liste der Verzeichnisse, die von der **Sentinel**
Analyse ausgeschlossen werden sollen.

Ein neues Verzeichnis der Liste hinzufügen.

Entfernt das ausgewählte Verzeichnis von der Liste.

Liste der ausgewählten Dateien, die von der
Sentinel Analyse ausgeschlossen werden sollen.

Der Liste eine neue Datei hinzufügen.

Die ausgewählte Datei von der Liste entfernen.

Liste der Namenserverweiterungen, die von der
Sentinel Analyse ausgeschlossen werden sollen.

Neue Namensweiterung der Liste hinzufügen.

Entfernt die ausgewählte Namensweiterung
von der Liste.

