

Active ou Désactive l'analyse des fichiers.

Active ou Désactive l'analyse lors de
l'ouverture des fichiers.

Active ou Désactive l'analyse lors de
la fermeture des fichiers.

Active ou Désactive l'analyse en renommant
les fichiers.

Active ou Désactive l'analyse des unités
de réseau Microsoft.

Active ou Désactive l'analyse des unités
de réseau Novell.

Sentinel **NT** v1.0

Panda Software International

(c) 1998

Sentinel NT est un détecteur de virus
qui agit à un deuxième niveau, en cherchant les virus,
pendant que l'utilisateur travaille normalement avec
ses programmes et ses fichiers.

Active ou Désactive l'enregistrement des incidences de l'analyse dans le disque.

Active ou Désactive l'enregistrement des incidences de l'analyse dans le journal de bord du système.

Précise le nom du Poste qui figure dans
le fichier des Incidences.

Afficher le contenu actuel du fichier des Incidences.

Obtenir une copie imprimée du contenu du
fichier des Incidences.

Effacer le fichier des Incidences.

Liste des extensions parmi lesquelles sont choisies celles que **Sentinel** doit analyser.

L'utilisateur peut ajouter ou éliminer un maximum de 50 extensions.

Les extensions qui vont être analysées par **Sentinel** doivent être cochées dans la liste.

Vous pouvez cocher autant d'extensions que vous le souhaitez.

Note : Les extensions EXE et COM sont toujours analysées, quelle que soit la configuration des extensions analysables.

Indique quel est le nombre actuel d'extensions introduites dans la liste.

Indique combien d'extensions de la liste
sont cochées et seront donc analysées par
Sentinel .

Editer l'extension demandée (maximum 3 caractères)
et appuyer sur le bouton Ajouter pour augmenter
la liste des extensions.

Note : Si vous souhaitez que la nouvelle
extension soit analysée vous devez l'activer dans
la liste.

Efface l'extension actuelle de la liste des extensions.

Note : L'extension actuelle est entourée d'un encadré en pointillé.

Oblige **Sentinel** à analyser tous les fichiers,
quelle que soit leur extension.

Si cette option est activée Sentinel vérifie
le contenu des fichiers ZIP, ARJ, LZEXE et
UUENCODE pour les analyser.

Voici le nombre de fichiers qui ont été analysés
par **Sentinel** depuis le démarrage de l'ordinateur.

Voici le nombre de fichiers dans lesquels
Sentinel a détecté un virus depuis le
démarrage de l'ordinateur.

Voici le nombre de fichiers que **Sentinel**
a désinfectés depuis le démarrage de l'ordinateur.

Voici le nombre de fichiers que **Sentinel**
a renommés depuis le démarrage de l'ordinateur.

Voici le nombre de fichiers que **Sentinel**
a effacés depuis le démarrage de l'ordinateur.

Voici le nombre de fichiers que **Sentinel**
a déplacés depuis le démarrage de l'ordinateur.

Voici le nombre de Virus trouvés par **Sentinel**
depuis le démarrage de l'ordinateur.

Sélectionnez dans la liste la langue dans laquelle vous souhaitez que s'affichent les messages de configuration et les avertissements de **Sentinel** .

Voici la langue dans laquelle s'affichent les messages et les avertissements de **Sentinel** .

Si vous activez cette option et qu'un virus est trouvé, le programme bloque l'accès à l'archive infectée.

Si vous activez cette option et qu'un virus est trouvé, le programme le signalera mais permettra l'accès total à l'archive.

Si vous activez cette option et qu'un virus
est trouvé, le programme réalisera la désinfection.

Si vous activez cette option et qu'un virus est trouvé, le programme renommera l'archive avec l'extension **.VIR** .

Si vous activez cette option et qu'un virus
est trouvé, le programme effacera l'archive infectée.

Si l'anti-virus trouve un virus qu'il ne peut désinfecter et que cette option est cochée, le programme renommera l'archive avec l'extension **.VIR** .

Si l'anti-virus trouve un virus qu'il ne peut désinfecter et que cette option est cochée, le programme effacera l'archive infectée.

Active ou Désactive l'exclusion de répertoires,
de fichiers et d'extensions de l'analyse de
Sentinel .

Listing des répertoires sélectionnés pour être
exclus de l'analyse de **Sentinel** .

Ajouter un nouveau répertoire à la liste.

Elimine le répertoire sélectionné de la liste.

Listing des fichiers sélectionnés pour être
exclus de l'analyse de **Sentinel** .

Ajouter un nouveau fichier à la liste.

Elimine le fichier sélectionné de la liste.

Listing des extensions à exclure de
l'analyse de **Sentinel** .

Ajouter une nouvelle extension à la liste.

Elimine l'extension sélectionnée dans la liste.

