

Activa o Desactiva l'anàlisi dels arxius.

Activa o Desactiva l'anàlisi en
obrir els arxius.

Activa o Desactiva l'anàlisi en
tancar els arxius.

Activa o Desactiva l'anàlisi en
canviar el nom dels arxius.

Activa o Desactiva l'anàlisi de les unitats de xarxa Microsoft.

Activa o Desactiva l'anàlisi de les unitats de xarxa Novell.

Sentinel **NT** v1.0

Panda Software International

(c) 1998

Sentinel NT és un detector de virus que treballa en segon pla, a la recerca de virus, mentre l'usuari treballa normalment amb els seus programes i arxius.

Activa o Desactiva la gravació de
les incidències de l'anàlisi en disc.

Activa o Desactiva la gravació de les incidències de l'anàlisi en el Event Log del sistema.

Especifica el nom del Lloc que
figura a l'arxiu d'Incidències.

Visualitzar el contingut actual
de l'arxiu d'Incidències.

Obtenir una còpia impresa del contingut de l'arxiu d'Incidències.

Esborrar l'arxiu d'Incidències.

Llista d'extensions d'entre les quals
se seleccionen les que **Sentinel** ha d'analitzar.
L'usuari pot afegir o eliminar extensions
fins a un màxim de 50.
Les extensions que seran analitzades
per **Sentinel** han d'estar marcades dintre
de la llista.
Es poden marcar tantes extensions com
es desitgi.

Nota: Les extensions EXE i COM s'analitzen
sempre, independentment de com es configuren
les extensions analitzables.

Indica quin és el nombre actual
d'extensions introduïdes a la llista.

Indica quantes extensions de la llista estan marcades, i per tant, seran analitzades per **Sentinel**.

Editar l'extensió requerida (màxim 3 caràcters) i prémer el botó Afegir per incrementar la llista d'extensions.

Nota: Si desitgeu que la nova extensió s'analitzi l'heu d'activar a la llista.

Esborra l'extensió actual de la llista d'extensions.

Nota: L'extensió actual està emmarcada en un requadre puntejat.

Força **Sentinel** a analitzar tots els arxius,
independentment de la seva extensió.

Si aquesta opció està activa **Sentinel**
revisa el contingut dels arxius ZIP,
ARJ, LZEXE i UUENCODE per a la seva anàlisi.

Aquest és el compte d'arxius que han estat analitzats per **Sentinel** des de l'arrencada de la màquina.

Aquest és el compte dels arxius que
Sentinel ha detectat virus des de
l'arrencada de la màquina.

Aquest és el compte dels arxius que
Sentinel ha desinfectat des de
l'arrencada de la màquina.

Aquest és el compte dels arxius que **Sentinel** ha canviat de nom des de l'arrencada de la màquina.

Aquest és el compte dels arxius que
Sentinel ha esborrat des de
l'arrencada de la màquina.

Aquest és el compte dels arxius que
Sentinel ha mogut de lloc des de
l'arrencada de la màquina.

És el nombre de Virus trobats per
Sentinel des de l'arrencada de la màquina.

Selecioneu de la llista l'idioma en què
desitgeu visualitzar els missatges del
configurador i els avisos de **Sentinel**.

Aquest és l'idioma en el que s'estan
visualitzant els missatges i els avisos
de **Sentinel**.

Si activeu aquesta opció i es troba algun virus,
el programa procedirà a la seva desinfecció.

Si activeu aquesta opció i es troba algun virus,
el programa ho indicarà, però permet l'accés
total a l'arxiu.

Si activeu aquesta opció i es troba algun virus,
el programa procedirà a la seva desinfecció.

Si activeu aquesta opció i es troba algun virus,
el programa canviarà el nom de l'arxiu amb l'extensió **.VIR**.

Si activeu aquesta opció i es troba algun virus,
el programa esborrarà l'arxiu infectat.

Si l'antivirus troba un virus que no pot
desinfectar i aquesta opció està marcada, el programa
canviarà el nom de l'arxiu amb l'extensió **.VIR**.

Si l'antivirus troba un virus que no pot
desinfectar i aquesta opció està marcada, el
programa esborrarà l'arxiu infectat.

Activa o Desactiva l'exclusió de
directoris, arxius i extensions
de l'anàlisi de **Sentinel**.

Llistat dels directoris seleccionats
per ser exclosos de l'anàlisi de **Sentinel**.

Afegir un nou directori a la llista.

Elimina el directori seleccionat a la llista.

Llistat dels arxius seleccionats
per ser exclosos de l'anàlisi de **Sentinel**.

Afegir un nou arxiu a la llista.

Elimina l'arxiu seleccionat a la llista.

Llistat de les extensions a excloure de
l'anàlisi de **Sentinel**.

Afegir una nova extensió a la llista.

Elimina l'extensió seleccionada a la llista.

