

Activa o Desactiva el análisis de
los ficheros.

Activa o Desactiva el análisis al
abrir los ficheros.

Activa o Desactiva el análisis al
cerrar los ficheros.

Activa o Desactiva el análisis al
renombrar los ficheros.

Activa o Desactiva el análisis de las unidades de red Microsoft.

Activa o Desactiva el análisis de las unidades de red Novell.

Sentinel **NT** v1.0

Panda Software International

(c) 1998

Sentinel NT es un detector de virus que trabaja en segundo plano, en busca de virus, mientras el usuario trabaja normalmente con sus programas y ficheros.

Activa o Desactiva la grabación de
las incidencias del análisis en disco.

Activa o Desactiva la grabación de las incidencias del análisis en el Event Log del sistema.

Especifica el nombre del Puesto que figura en el fichero de Incidencias.

Visualizar el contenido actual
del fichero de Incidencias.

Obtener una copia impresa del
contenido del fichero de Incidencias.

Borrar el fichero de Incidencias.

Lista de extensiones de entre las que se seleccionan las que **Sentinel** debe analizar.

El usuario puede añadir o eliminar extensiones hasta un máximo de 50.

Las extensiones que van a ser analizadas por **Sentinel** deben estar marcadas dentro de la lista.

Pueden marcarse tantas extensiones como se desee.

Nota: Las extensiones EXE y COM se analizan siempre, independientemente de cómo se configuren las extensiones analizables.

Indica cuál es el número actual de extensiones introducidas en la lista.

Indica cuántas extensiones de la lista
están marcadas, y por tanto, serán
analizadas por **Sentinel**.

Editar la extensión requerida (máximo 3 caracteres) y pulsar el botón *Añadir* para incrementar la lista de extensiones.

Nota: Si desea que la nueva extensión se analice debe activarla en la lista.

Borra la extensión actual de la lista de extensiones.

Nota: La extensión actual esta enmarcada en un recuadro punteado.

Fuerza a **Sentinel** a analizar todos los
ficheros, independientemente de su extensión.

Si esta opción está activa **Sentinel**
revisa el contenido de los ficheros
ZIP, ARJ, LZEXE y UUENCODE para su análisis.

Esta es la cuenta de ficheros que han sido analizados por **Sentinel** desde el arranque de la máquina.

Esta es la cuenta de ficheros en los que
Sentinel ha detectado virus desde el
arranque de la máquina.

Esta es la cuenta de ficheros a los que
Sentinel ha desinfectado desde el
arranque de la máquina.

Esta es la cuenta de ficheros a los que
Sentinel ha renombrado desde el
arranque de la máquina.

Esta es la cuenta de ficheros a los que
Sentinel ha borrado desde el
arranque de la máquina.

Esta es la cuenta de ficheros a los que
Sentinel ha movido de sitio desde el
arranque de la máquina.

Es el número de Virus encontrados por
Sentinel desde el arranque de la máquina.

Seleccione de la lista el idioma en que desea visualizar los mensajes del configurador y los avisos de **Sentinel**.

Este es el idioma en el que se
están visualizando los mensajes
y avisos de **Sentinel**.

Si activa esta opción y se encuentra algún virus,
el programa bloquea el acceso al archivo infectado.

Si activa esta opción y se encuentra algún virus,
el programa lo indicará, pero permite el acceso
total al archivo.

Si activa esta opción y se encuentra algún virus,
el programa procederá a su desinfección.

Si activa esta opción y se encuentra algún virus, el programa renombrará el archivo con la extensión **.VIR**.

Si activa esta opción y se encuentra algún virus,
el programa borrará el archivo infectado.

Si el anti-virus encuentra un virus que no puede desinfectar y esta opción está marcada, el programa renombrará el archivo con la extensión **.VIR**.

Si el anti-virus encuentra un virus que no puede desinfectar y esta opción está marcada, el programa borrará el archivo infectado.

Activa o Desactiva la exclusión de directorios, ficheros y extensiones del análisis de **Sentinel**.

Listado de los directorios seleccionados
para ser excluidos en el análisis de **Sentinel**.

Añadir un nuevo directorio a la lista.

Elimina el directorio seleccionado en la lista.

Listado de los ficheros seleccionados
para ser excluidos en el análisis de **Sentinel**.

Añadir un nuevo fichero a la lista.

Elimina el fichero seleccionado en la lista.

Listado de las extensiones a excluir del análisis de **Sentinel**.

Añadir una nueva extensión a la lista.

Elimina la extensión seleccionada en la lista.

