

Contents

Äëÿ ïïëó÷åíè èíôîðìàöèè î ïðíäðàììå dMail for Windows
âûáåðèòå ïäèí èç ñëåäóþùèõ ïóíêòâ:

Relcom - ÷òî ýòî òàêîå

dMail for Windows - ïïëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íàçíà÷åíèè
ïðíäðàììû

kàê ðàáîòàòü ñ ïðíäðàììé - ïïèñàíèå ãîðý÷èõ êëàâèø, ïóíêòîâ ìåíþ.

Relcom

RelCom - ýòî ñåòü ïåðåäà÷è ñïïáùåíèé, íáúåäèíýþùàÿ êïïüþþòåðû ðàñïïëíæåííûå íà òåððèòîðèè áûâøåäî Ñïâåðñéïäî Ñþçà. Â èà÷åñòåå íàöèííàëüííé ñåòè RelCom ýâëýåòñÿ ÷àñòüþ ååðííåéñéïé ñåòè EUnet. Òàéèì íáðàçû íà àáííåíòà ñåòè RelCom ðàñïðîòðàíýþþòñÿ ñïïáëàøåíèÿ íá íáíåíå ï÷òîåùè ñïïáùåíèÿìè, ñóùåñòåðåóþþèå íåæäó ñåðüþ EUnet è äððåäèìè ñåðÿìè (Internet, UUnet, BITNET, CompuServe, è äð.) .

Àáííåíò ñåòè RelCom èìååò åîçïíæíñòü ïïëüçîåàðüñÿ ýëåéòðíííé ï÷òîé äëÿ íáíåíà ñïïáùåíèÿìè ñ àáííåíòàìè RelCom è äðóäèõ ñåòåé, ïïëó÷àòü ñïïáùåíèÿ òåéåéííôåðåíöèè USENET ïí èíðåðåñóþùèì åäî ðåìàì è ìòïðåâëÿòü ñåîè ñïïáñòååííûå ñïïáùåíèÿ à òåéåéííôåðåíöèþ, èìååò åïñòóí è ïóáéè÷íûì àððèåàì, ñóùåñòåðåóþùèì íà íåéòðûõ áîëüøèõ íàøèíàõ êàé à RelCom, òàé è à äðóäèõ ñåÿçàíûõ ñ íåé ñåðòÿõ àî åñåìì íèðå.

Äëÿ ïïäéëþ÷åíèÿ è ñåòè Åû ïïæåòå íáðàòèòüñÿ à Åàø ðåäèííàëüíûé óçåë ñåòè RelCom. Åñëè ïïäéèçïñòè íåò ðåäèííàëüíäî óçëà, ñåÿæèòåñü ñ öåíòðû íà lïñéåå:

Demos/RelCom
òåé. 231-21-29, 231-63-95
E-mail: tasha@hq.demos.su

dMail for Windows

Íðîâðàìà ìðåäàíàçíà÷åíà àëÿ ñîçääàíèÿ, ðåäàéòèðîâàíèÿ ïî÷òû,
íðèàìà è íåðåäà÷è ñîñáùåíèé â ñåòè [Relcom](#), à òàéæå àëÿ ðàáîòû ñ íðèøåäøåé ïî÷òîé.

Íðè ñâýçè ñ ñîñòîì èñïíëüçóþòñÿ ñéâäóþùèå ðôðåíñíîðòíûå íðîòîéîéû:
UUCP g àëÿ íåðåäà÷è ÷åðåç îíäåì èëè TCP/IP,
SMTP íðîòîéîé íåðåäà÷è ñîñáùåíèé ïî TCP/IP,
POP3 íðîòîéîé ÷òåíèÿ óääëåííîâ ïî÷òîâîãî ÿùèéà.

Íðè ÷òåíèè òåéåâéíîðåðåíöèé ïî TCP/IP èñïíëüçóåòñÿ íðîòîéîé NNTP.

Êàê ðàáîòàòü ñ ïðîãðàíè

- | | |
|------------------------------------|---|
| <u>ïîâîå ïèñüüî</u> | - êàê ñíçäàòü ïîâîå ïèñüüî |
| <u>ïèñüüî â ðâéåéííôåðåíöèþ</u> | - êàê ïñëàòü ïèñüüî â ðâéåéííôåðåíöèþ |
| <u>ãîðý÷èå ëéàâèøè</u> | - èíóîðìàðöèÿ î ôóíéøèíàëüíûõ êëàâèøàõ |
| <u>ïáúàÿ êíîôèäóðàöèÿ</u> | - çàääíèå ïñïâíûõ ïàðàìåðòðîâ ñèñòåìû |
| <u>óïðàâåëåíèå ïïëüçîâàðååëÿìè</u> | - äîáàâåëåíèå, óäàéåíèå, ðåäàéòèðîâàíèå ïàðàìåðòðîâ ïïëüçîâàðååëåé, íàçíà÷åíèå postmaster |
| <u>ïàðàìåðòðû ïïëüçîâàðååëÿ</u> | - ïàðàìåðòðû ïïðåäåëÿþùèå ïïëüçîâàðååëÿ |
| <u>êíîôèäóðàöèÿ õîñòà</u> | - çàääíèå ïàðàìåðòðîâ õîñòà |
| <u>ñâýçü ñ õîñòîì</u> | - êàê ïñóùåñòåèòü ñíâåëíåíèå ñ õîñòîì |
| <u>äïïëíèðåðåëüíûå ïïëÿ</u> | - ïïëÿ, äîáàâåëÿåìûå à ïèñüüî |
| <u>ðàáîòà ñ ï÷òîé</u> | - êàê ðàáîòàòü ñ ïðèøåäøåé ï÷òîé |

Äññëíèòåëüíûå ñëý

Ýòò äèàëïä ïçâîëýòò óääëëýòü, äâàâëëýòü è èçìåíýòü äññëíèòåëüíûå ñëý, âñòàâëëýåìûå â çàãîëîâîé ïëñüìà.

Íðè ïðåäåëåíèè äññëíèòåëüíûò ïëåé ïðåóò áûòü ïðåñòàâëåíû ñëåáóþùèå ìàéðîðàñøèðåíèÿ:

- \$u - êîëàëüíîå èìý ïëüçîâàòåëý
- \$h - domain
- \$r - ðåàëüíîå èìý ïëüçîâàòåëý
- \$a - äàòà â ôîðìàòå ARPA
- \$d - äàòà â ôîðìàòå UNIX
- \$i - óíèêàëüíûé èääíòèôëëàòîð ññáùåíèÿ

kàê ðàáîòàòü ñ ïðåñòàìîé

Ïàðàìåòðû ïüçîâàòåëÿ

Îéïï ýóïäî äèàëíäà ïçâîëÿåò ïðåäääëÿöü ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû ïüçîâàòåëÿ:

- **EMAIL-NAME** - ëîêàëüíîå èìÿ - èìÿ, ïäñòàâëÿåìîå ñëåâà ìò ñèìâîëà @ á ïëå àäðåñà (root@demos.su - äëÿ ýòïäî ïðèìåðà - root),
- **REALNAME** ðåàëüíîå èìÿ ïüçîâàòåëÿ (Ñ.Í.Áðíäüéî),
- **WORKDIR** èìÿ ðåáí÷åäî êàòàëíäà ïüçîâàòåëÿ,
- **NEWMAILFILE** èìÿ ôàéëà äëÿ ïîâîé ï÷òû á êàòàëíäà WORKDIR,
- **COPYSELF** èìÿ ôàéëà äëÿ êíèé ìòïðàâëÿåìûõ ïèñåì,
- **SIGNATUREFILE** èìÿ ôàéëà, ñíäåðæàùåäî ñèäíàòóðó.

kàê ðàáîòàòü ñ ïðíäðàìíé óïðàâëåíèå ïüçîâàòåëÿ

Óříðàâëåíèå ïíëüçîâàòåëýìè

Ýôîò äèàëîã ïíçâîëýåò äîáàâëýöü, óääæëýöü, ðåääæêòèðîâàòü ïàðàìåòðû ïíëüçîâàòåëåé, ìàçíà÷àòü postmaster-à.

Âúáðàâ ïíëüçîâàòåëý â ñïèñêå ïíëüçîâàòåëåé âû ïíæåðå ìàæàâ íà êííîéó:

- **GETIT!** íàçíà÷èòü ïíëüçîâàòåëý äëý ðàáîòû,
- **INFO** ïíëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïíëüçîâàòåëå,
- **REMOVE** óääëèòü ïíëüçîâàòåëý,
- **POSTMASTER** íàçíà÷èòü ïíëüçîâàòåëý ïíñòìàñòåðñì ñèñòåìû,
- **NEW** ïíðåäåëèòü ïíáíäî ïíëüçîâàòåëý.

kàê ðàáîòàòü ñ ïðîäðàìíé ïàðàìåòðû ïíëüçîâàòåëý

Íáùàý êííôèääóðàöèý

Ýôîò äèàëíã iïçâîëýåò iïðåäääéèòü ñëääóþùèå iäðàìlåòðû:

- **DOMAIN** iïëíûé àäðåñ lìàøèíû á ñèñòåìå UUCP
- **NodeName** èìý áàøåé lìàøèíû á ñèñòåìå UUCP
- **MailServer** èìý lìàøèíû iï òïíè÷àíèþ äëý iòiðåâéè ièñåì
- **NewsServer** èìý ñåðåâåðà iïâïñòåé
- **NNTPHost** IP àäðåñ lìàøèíû iïâïñòåé
- **TimeZone** áðåìåíàÿ çííà
- **SpoolDir** èìý êàòàëíà äëý áóôåðèçàöèè ièñåì iðè iðèåìå-íòiðåâéå
- FONTS:
 - **EDITOR** áèä øðèôòà á íéíå ðåäàéòèðîåàíèý
 - **VIEWER** áèä øðèôòà á íéíå iðíñiòðà ðåëà ièñüìà
 - **MAILLIST** áèä øðèôòà á íéíå ñièñêà ièñåì

kàê ðàáîòàòü ñ iðíäðàìíé

ÊÍÍÔÈÃÓÐÀÖÈÝ ÕÎÑÒÀ

Ïðè êííôèãóðàöèè õîñòà ïïðåäääëÿåòñÿ âèä "òðàìñïïðòà", òåëåôîí èëè IP àäðåñ õîñòà, ïàðàìåòðû ïïäåìà, èïäèí è ïàðïëü (åñëè ýòî íåíáöîäèì).

Äëÿ çàääàïèÿ ïàðàìåòðîâ õàñòà íåíáöîäèì âûáðàòü ïóíêò **NodeOption** â ìåíþ **Configuration**.

Íïýâèåøåñÿ îéíí äèàëíà ñíäåðæèò ñïèñîê ðàíåå ïïðåäääëåíûõ õîñòîâ è êííîêè:

- **DONE** - åûôîâ èç äèàëíà,
- **NEW** - ïïðåäääëåíèå íåíáöîäèì,
- **EDIT** - èçíåíåíèå ïàðàìåòðîâ õîñòà,
- **DELETE** - óääëåíèå õîñòà.

Äëÿ áûïïéíàëÿ ïïðåäöèé **EDIT** è **DELETE** íåíáöîäèì âûáðàòü õîñò à ñïèñêå õîñòîâ.

Îéíí äèàëíà ïàðàìåòðîâ õîñòà ñíäåðæèò ïóíêòû

à) ïïðåäääëåíèÿ òëïà òðàìñïïðòà:

- **UUCP-modem**,
- **UUCP/PAD-modem**,
- **UUCP TCP/IP**,
- **SMTP**,
- **POP3**.

á) **Comment** - íïéå êííåíòàöèÿ ê ïïðåäääëÿåíûõ õîñòó.

â) **Phone** èëè '**IP Name**' â çàâèñèñîñè ìò ðóïà ïðîòîéïèà ëèáí ìíåð ðåëåôîíà (**UUCP-modem**, **UUCP/PAD-mode**), ëèáí IP àäðåñ äëÿ áñåð ïñòàëüíûõ òèïà òðàìñïïðòà.

ã) **HOST** - äëÿ **UUCP** ãðóïû ýòîò ïàðàìåòð - èïÿ õîñòà â ñèñòåìå UUCP,

ä) **NODENAME** - äëÿ **UUCP** ãðóïû ýòîò ïàðàìåòð - èïÿ âàøåé ìàøèíû â ñèñòåìå UUCP.

å) **LOGIN** - èïäèí äëÿ çàðîâà ìà õîñò (**UUCP,POP3**),

æ) **PASSWORD** - ïàðïëü äëÿ çàðîâà ìà õîñò (UUCP,POP3),

ç) **ADD COMMAND** - äïïíèòðåäëüíûå êííàäíûõ äëÿ ñíäåëåíèÿ ÷åðåç **PAD**,

è) **G-PROTOCOL** - ïàðàìåòðû ðàçìåðà ïéíà è ðàçìåðà áëèéà äëÿ **UUCP** ãðóïû

ê) **MODEM SETUP** - ïàðàìåòðû íàñòðîéêè ïïäåìà

kàé ðàáîòàòü ñ ïðîäðàìíé

Ííáíá íèñüù



Ãëý ñïçääàíè ííáíá íèñüù à íåáõíäèíí âûáðàòü â íåíþ FILE íóíêò New Message, èëè íàæàòü íà èéííéó ííáíá íèñüù.



Âñëè ó àâñ óæå åñòü íàáðàííûé òåðñò íèñüù, óí áû ííæåòå çàääðóçèòü åãí èñííëüçöý íóíêò OPEN â íåíþ FILE, èëè íàæàòü íà èéííéó çàääðóçêè òåðñò à íèñüù à èç ôàéëà.



Íííí ííáíá íèñüù à ñíäåðæèò çàääðåíâíè íèñüù à è ííå ðåäàéòèðíàéëý.

Ãëý çàïíëíåíèý çàäíëíâéà íèñüù à óñòàííåèòå ïåðåééþ÷àòåéëü



Show Header

â ííëíæåíèå âûáîðà.

Â çàäíëíâéà íèñüù à ñíäåðæèòðny ñëåäóþùèå íóíêòû:

êíííéà TO - âûáîð àäðåñà èç çàïíëííé êíèæéè

êíííéà CC -

êíííéà BCC

ïåðåééþ÷àòåéëü CopySelf

- íñòàåéýòü êíèþ íèñüù à íðè íòïðåâéå

ïåðåééþ÷àòåéëü AddSignature

- äíáàåèòü ê íèñüù óâéë ñèäíàòóðû

ïåðåééþ÷àòåéëü ConfirmDelivery

- íñèàòü íèñüù ñ ííäðåâðæäåíèå

â ãíñòàåéå.

ðåäàéòèðóåíà ííå Subject - ííëå äéý ííðåååéäíèý òåìû íèñüù

êíííéà AddFile(UUENCODE) - âûáîð èíåíè ôàéëà



Ãëý òíäí, +òíáû íòïðåâèòü íèñüù íåáõíäèíí âûáðàòü íóíêò SendMail â íåíþ FILE, èëè íàæàòü íà èéííéó íòñûéè íèñüù.



Ãëý ñíöðåíåíèý òåéñòà íèñüù à âûáðèòå íóíêò SaveAs â íåíþ FILE, èëè íàæíèòå íà èéííéó ñíöðåíåíèý.

Ãîðÿ÷èå êëàâèøè

Äëÿ óñêîðåíèÿ ðàáîòû ñ ïðîäðàìïé dMail for Windows èñïïëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå êëàâèøè:
à) äëÿ îêíà ïðèøðåðøåé ï÷òû:

- ñ,ò PgUp,PgDn äëÿ âûáîðà ïèñüìà èç ñïèñêà ïèñåì (âåðõíå ëåðíî),
 - ïðîáåë, ââîä - ïîêàçàðû ñîääðæèìå ïèñüìà,
 - Ins - âûääëèòû ïèñüìî à ñïèñêå ïèñåì (âåðõíå ëåðíî),
 - F5 ñêïïèðîâàðû âûääëåííûå ïèñüìà à ôàéé,
 - F6 ñêïïèðîâàðû âûääëåííûå ïèñüìà à ôïëëåð,
 - F7 ìòåâðòèòû íà âûääëåííûå ïèñüìà,
 - F8 ðàñêîäèðîâàðû (UUENCODE) âûääëåííûå ïèñüìà,
 - F9 ïåðåñëàðû âûääëåííûå ïèñüìà àðóäèì àäðåñàðàì,
 - Del ëïäè÷ðñèé óääëèòû âûääëåííûå ïèñüìà,
 - Shift+ñ,Shift+ò PgDn,PgUp - ñêðîëèðîâàíèå îêíà òåëà ïèñüìà (íèæíå ëåðíî);

á) äëÿ îêíà ñïèñêà àêðèâåíûõ íüþñ-ãðóíí:

- ñ,ò PgUp,PgDn äëÿ âûáîðà ãðóííû èç ñïèñêà àêðèâåíûõ ãðóíí(íðàâîå ëåðíî),
 - ïðîáåë, ââîä - çàäðóçèòû òåêóùåþ ãðóííó èç ñïèñêà àêðèâåíûõ ãðóíí(íðàâîå ëåðíî),
 - Shift+ïðîáåë, Shift+ââîä - çàäðóçèòû òåêóùåþ ãðóííó èç ïïëíäñ ñïèñêà ãðóíí(íðàâîå ëåðíî),
 - Shift+ñ,Shift+ò PgDn,PgUp äëÿ âûáîðà ãðóííû èç ïïëíäñ ñïèñêåäðóíí(íðàâîå ëåðíî),
 - ï ïåðåâîñòèòû âûääëåííûå ãðóííû èç îêíà àêðèâåíûõ ãðóíí à ëåðíî ïïëíäñ ñïèñêà,
 - ð ïåðåâîñòèòû âûääëåííûå ãðóííû èç îêíà ïïëíäñ ñïèñêà à ëåðíî àêðèâåíî ñïèñêà,
 - F2 ñîððàíèòû âûáðàííûå ãðóííû,
 - F5 ïðîñêàíèðîâàðû àêðèâåíûå ãðóííû.
 - êëàâèøà - òîìåíèòû âûääëåíèå à íååèö ãðóííàõ;

kàê ðàáîòàðû ñ ïðîäðàìïé

Ñâýçü ñ ôîñòî



Ãëý ñïåäèéåíèý ñ ôîñòî îáîáõîäèíî âûáðàòü ïóíêò ConnectToHost â ïåíþ FILE, èëè ìàæàòü íà èéííêó ñâýçè ñ ôîñòî,

âûáðàòü â ñïèñêå ôîñòîâ íóæíûé è íàæàòü êííêó OK (ääîéíå íàæàòèå ïûøêîé - DoubleClick - óïðìùàåò âûáð ôîñòà).



Ãëý ïäéëþ÷åíèý ê NewsServer îáîáõîäèíî âûáðàòü ïóíêò ReadNews â ïåíþ FILE, èëè ìàæàòü íà èéííêó ÷òåíèý ïîâîñòåé.

Ïèñüìâ à òåëåéíîôåðåíöèþ



Äëÿ ñïçääàíè ïîâîäî ïèñüìà íåîáõîäèíî âûáðàòü â ìåíþ FILE ïóíêò New Message, èëè íàæàòü íà èëíîéó ïîâîäî ïèñüìà.



Âñëè ó ààñ óæå åñòü íàáðàííûé ðåëîñò ïèñüìà, ðî âû ïîæåðå çàãðóçèòü åãî èñïîëüçóÿ ïóíêò OPEN â ìåíþ FILE, èëè íàæàòü íà èëíîéó çàãðóçêè ðåëîñòà ïèñüìà èç ôàéëà.



Íèí îíâîäî ïèñüìà ñïäåðæèò çàãîëîâî è ïèñüìà è ííå åðåäåéòèðîâàíèÿ.

Äëÿ çàïëíåíèÿ çàãîëîâà ïèñüìà óñòàíâèòå íåðåéëþ÷àòåëü



Show Header

Show Header

Â çàãîëîâà ïèñüìà ñïäåðæàòñÿ ñëåäóþùèå ïóíêòû:

éññéà NewsServer - âûáîð ñåðâåðà

éññéà Group - âûáîð åðóíî èç çàïëñíé êíèæêè

ðåäåéòèðóåíà ïíå Distrib - ïíå äëÿ ïðåäåéòèíèÿ

ðåäåéòèðóåíà ïíå Kyeword - ïíå äëÿ ïðåäåéòèíèÿ

ðåäåéòèðóåíà ïíå Summary - ïíå äëÿ ïðåäåéòèíèÿ

íåðåéëþ÷àòåëü CopySelf - íñòàâëÿòü éññéþ ïèñüìà ïðè ïòëðàâèå

íåðåéëþ÷àòåëü AddSignature - äîáàâèòü ê ïèñüìò ôàéë ñèäíàðóðû

íåðåéëþ÷àòåëü ConfirmDelivery - íñéàòü ïèñüìí ñ ïäðâåðæäåíèåí î ãîñòàâå.

ðåäåéòèðóåíà ïíå Subject - ïíå äëÿ ïðåäåéòèíèÿ òåìû ïèñüìà

éññéà AddFile(UUENCODE) - âûáîð èìåíè ôàéëà



Äëÿ òîäî, ÷òîáû ïòëðàâèòü ïèñüìí íåîáõîäèíî âûáðàòü ïóíêò SendMail â ìåíþ FILE, èëè íàæàòü íà èëíîéó ïîñðàíåíèÿ.



Äëÿ ñîñðàíåíèÿ òåëîñòà ïèñüìà âûáðèòå ïóíêò SaveAs â ìåíþ FILE, èëè íàæèòå íà èëíîéó ñîñðàíåíèÿ.

UUENCODE UUENCODE iñioëyðíúé laðóða êðæðiâàíèý áðíàðíûõ ôàéëðiâ.

Đàáîòà ñ ï÷ðié

Đàáîòà ñ ï÷ðié ïäðàçóìåâàåò ðàáîòó ñ ðàçëè÷íûìè ï÷ðîâûìè ýùèéàìè, ñðåäè êòðîðûõ ïäðàçóìåâàåò ñ ðàáîòà ñ ï÷ðié:

- ï÷ðîâûé ýùèé äëÿ ïâûõ ïeñåì,
- ï÷ðîâûé ýùèé äëÿ êîíèé ìòïðàâéåíûõ ðàíåå ïeñåì,
- ï÷ðîâûé ýùèé - ôïëååð (â êòðîðî ñîáðàíû ïeñüìà ñ íáùåé òåìé),
- ï÷ðîâûé ýùèé - ôàéé.

Äëÿ âûáîðà ï÷ðîâûé ýùèéà íåîáõîäèì ãûáðàòü â ìáíþ FILE ïäèí èç ïäïóíêòâ ìáíþ WhatRead:



- Read New èëè íàæàòü íà èëíîéó ïâûõ ïeñåì,
- Read Self èëè íàæàòü íà èëíîéó êîíèé ñååå,
- Read Folder èëè íàæàòü íà èëíîéó ôïëååðà,
- Read File èëè íàæàòü íà èëíîéó ÷òåíèÿ èç ôàééà.

ïýâèâøååñý îéí



ïçâîéÿåò ðàáîòàòü ñ ï÷ðié.

Îéí äëÿ ÷òåíèÿ ï÷ðòû ñîñòîèò èç ñëåäóþùèò ïëåé:

- ñïèñéà ïeñåì,
- îéíà òåéà ïeñüìà,
- Drag&Drop.

Ñïèñîê ïèñåì

Îéíï ñïèñêà ïèñåì ñíñòîèò èç ïïëåé:



- ïàðêåð ïïâïå - ñòàðîå ïèñüïî,
- ïïëå ðàçìåðà ïèñüìà â áàéòàõ,
- ïïëå äàðû ïèñüìà,
- ïïëå FROM - êòî ïïñëàë ïèñüïî,
- ïïëå ðåïû ïèñüìà.

Ñïèñîê ïèñåì ïïæåò áûòü îòñîðòèðîåàí ïî êàæäîíó èç ýòèõ ïïëåé.

Äéý ýòîäí ãïñòàòî÷í ïï äâàæäû áûñòðî íàæàòü ïûøéîé (DoubleClick) íà ååðíþþ ÷àñòü ñïðåðåðòñòåðþùåäí (êðàññïäí) ïïéý. Îáðàöíàÿ ñïðòèðîååà ïïñóuåñòåéýåðñý ïðè íàæàöîé êéàåèøå SHIFT.

Íðè ðàáîòå ñî ñïèñêî ïèñåì èñïïëüçóþòñý ïîðÿ÷èå êéàåèøè è Drag&Drop èääåïëåéý. Íèñüïî ïïæåò áûòü áûáðàí ïûøéîé, äéý ýòîäí íåïåðïäèí ãûáðàòü ñòðîéó ñ ïèñüïî è ïïæàòü ëååðþ ëïïéó ïûøéè. Äéý ïïæåñòååíñäí ãûååéåéý íåïåðïäèí ïðè áûáðå ïèñüìà óääðæèåàòü êéàåèøó CTRL.

Îêñüà òåëà ièñüìà

Â ýòî îêíà ïîêàçûâàåòñÿ òåëî âûáðàíñâà ìèñüìà.

Òåêñò ìèñüìà ïîæåò áûòü áûäåéåí öåéèéêî (ïåíþ EDIT ïóíêò SelectAll) èéè åãî ÷àñòü è ïîåùåí ê áóôåð WINDOWS - Clipboard (ïåíþ EDIT ïóíêò Copy).



Âûäåéåíûé òåêñò ïîæåò áûòü ïîåùåí â áóôåð WINDOWS - Clipboard íàæàòèåì íà èéñêó êñèðîâàíèÿ èéè ïäñâðåìåíû íàæàòèåì êéàâèø CTRL+INS.

Drag&Drop

Drag&Drop - ýòî ìåðîä ðàáîòû ìûøêîé ñ îáúåêòàìè.

Âûáðàâ îáúåêò ìûøêîé, âû íå îòïóñêàÿ ëåâîé êíñîéè, ïåðåíåñàåðå ìûøêó ê äðóåñîó îáúåêòó è òîëüéî ïññëå ýòîäî îòïóñêàåðå êíñîéó.

Â ïðîäðàìå dMail for Windows ýòîò ìåðîä èñïñëüçóåòñÿ äëÿ:



êññèðîâàíèÿ âûáðàíîñäî ïèñüìà (ïèñåì) â ôàéé,



êññèðîâàíèÿ âûáðàíîñäî ïèñüìà (ïèñåì) â ôîëääð,



äåéíåèðîâàíèå (UUENCODE) âûáðàíîñäî ïèñüìà (ïèñåì),



ïññëàòü îòååð àåòîðó âûáðàíîñäî ïèñüìà (ïèñåì),



ïåðåññëàòü âûáðàíîñäî ïèñüìà (ïèñåì),



ëåñè÷åññè óääëëòü âûáðàíîñäî ïèñüìà (ïèñåì).

Äëÿ âûññëåíèÿ íóæñé ïåðàöèè íåáññäè îòïóñòèòü ìûøêó íàä ññòåðåñòåóþùåé èêñîéè ñì. òàéæå ãîðÿ÷èå êëàâèøè.

ÍÍ÷òîâûé ýùèê ýòî ASCII ôàéë, ñíäåðæàùèé ïèñüìà â ñíåöèàëüíî ôîðìàðå.

