

**0da8cec0-0**

Jens Weyer

Copyright © 1996-99 by Jens Weyer

---

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> Oda8cec0-0		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Jens Weyer	April 14, 2022	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>0da8cec0-0</b>	<b>1</b>
1.1	Documentazione italiana di ARC . . . . .	1
1.2	Introduzione . . . . .	1
1.3	Requisiti di sistema . . . . .	2
1.4	Avvertimenti e note sui copyright . . . . .	2
1.5	Utilizzo . . . . .	2
1.6	Problemi conosciuti . . . . .	4
1.7	Futuro . . . . .	4
1.8	Cronistoria . . . . .	4
1.9	Ringraziamenti e saluti . . . . .	8
1.10	Autore . . . . .	10
1.11	Traduttori (catalog) . . . . .	10
1.12	Amiga Translators' Organization . . . . .	12
1.13	Menu . . . . .	12
1.14	Le finestre . . . . .	14
1.15	TOOLTYPE . . . . .	16
1.16	Lista indici di Aminet® . . . . .	17
1.17	Aiuto in linea . . . . .	18

---

# Chapter 1

## Oda8cec0-0

### 1.1 Documentazione italiana di ARC

Menu principale / Documentazione italiana

Osserva: i capitoli contrassegnati con \* sono stati cambiati

[Introduzione](#)

[Requisiti di sistema](#) \*

[Avvertimenti e copyright](#) \*

[Utilizzo](#) \*

[Problemi conosciuti](#)

[Futuro](#)

[Cronistoria](#) \*

[Ringraziamenti e saluti](#) \*

[Autore](#)

[Traduzioni \(ATO\)](#)

[Traduttori \(catalog\)](#) \*

### 1.2 Introduzione

Introduzione

~~~~~

Ho deciso di scrivere questo piccolo programma quando ho inviato alcuni programmi su Aminet per la prima volta; sentivo la mancanza di un programma con cui creare facilmente i file .readme per gli archivi: così è nato ARC.

---

## 1.3 Requisiti di sistema

Requisiti di sistema

~~~~~

OS 2.04+

un po' di RAM ;)

Ed (incluso nel workbench)

Lha

In caso volessi usare la funzione di aggiornamento della lista indici

di Aminet®, allora avrai bisogno di:

wget (Aminet: wget-bin.lha) in C:

I traduttori avranno anche bisogno di

SimpleCat 1.2 (o qualsiasi altro programma simile che svolga la stessa funzione)

## 1.4 Avvertimenti e note sui copyright

Avvertimenti

~~~~~

Questo archivio viene diffuso 'come è'. L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni!

Usa questo programma a tuo rischio e pericolo!

Il programma è freeware in quanto non viene richiesto denaro in cambio

(a parte il costo del CD Aminet)

GadToolsBox è copyright di Jaba Development

MaxonC++ è copyright di Maxon Computer GmbH

SAS/C è copyright del SAS Institute Inc.

Ed è copyright di Amiga International

Lha è copyright di Stefan Boberg

SimpleCat è copyright di Guido Mersmann

wget è copyright di Hrvoje Niksic

Aminet® è un marchio registrato di Schatztruhe di

Stefan Ossowski, Gesellschaft für Software mbH

## 1.5 Utilizzo

Utilizzo

~~~~~

**Menu**

---

[Progetto](#)

[Informazioni AMIGA + ?](#)

-----

[Carica readme AMIGA + L](#)

-----

[Iconifica AMIGA + I](#)

-----

[Esci AMIGA + Q](#)

[Impostazioni](#)

[Brainfile](#)

[Lista indici](#)

[Aggiorna AMIGA + U](#)

-----

[Converti AMIGA + C](#)

-----

[Ricarica AMIGA + R](#)

[Aiuto](#)

[Come posso... AMIGA + H](#)

-----

[Principale](#)

[Generale](#)

[Menu](#)

[Finestre](#)

[ToolType](#)

[Lista indici](#)

-----

[Ricerca](#)

[Finestre](#)

[Finestra principale](#)

[Brainfile \(Impostazioni\)](#)

[Aiuto](#)

[Popup-Menu](#)

[Aiuto ricerca](#)

[TOOLTYPES](#)

[EDITOR](#)

[AUTHOR](#)

[UPLOADER](#)

[PATH](#)

[NOCOPY](#)

[FOOTER](#)

[SERVER](#)

[Lista indici di Aminet®](#)

[Aiuto in linea](#)

## 1.6 Problemi conosciuti

Problemi conosciuti

~~~~~

In caso usassi l'Ed del Workbench potrebbe capitare che l'ultima linea di una descrizione supplementare appaia doppia in coda alla descrizione: questo non è un problema di ARC ma dell'editor posso solo suggerirti di usare un altro editor. Potrebbe esserti d'aiuto aggiungere una linea vuota alla fine della descrizione.

## 1.7 Futuro

Futuro

~~~~~

Correggerò e ottimizzerò le funzioni di questo programma e aggiungerò nuove caratteristiche, per poterci lavorare più comodamente.

Cercherò di finire la localizzazione di ARC con le prossime versioni.

La gestione della lista degli indici di Aminet® sarà riscritta, così sarà possibile raccogliere diversi tipi di directory.

Se hai qualche idea, suggerimento o segnalazioni di errori, leggi [qui](#) per ottenere informazioni su come raggiungermi!

## 1.8 Cronistoria

Cronistoria

~~~~~

V 3.2 : Aggiunta la funzione di AppWindow (per il trascinamento)

Aggiunta la possibilità di convertire i TREE

Aggiunto l'aggiornamento e la conversione dei TREE via Internet (richiede wget)

Aggiunto il supporto per l'aiuto in linea in formato AmigaGuide® (Tasto: HELP)

Aggiunto un motore di ricerca per la guida

Aggiunta modalità di iconifica

---

---

Facilitata la gestione della lista indici di Aminet®  
Lista indici aggiornata (al 02-Feb-99)  
Piccole modifiche nell'interfaccia grafica  
V 3.1 : Ricompilato con il SAS/C 6.58 (ora è più veloce che mai :)) )  
Aggiunte funzioni di configurazione  
Scambio Uploader->Autore  
Aggiunta funzione di cycling con i campi di input via RETURN  
Corretta la modalità di listing con Lha 1.94  
Corretto un errore nella funzione di verifica  
V 3.0 : Aggiunte alcune utili caratteristiche dell'OS 3.0  
Aggiunto il supporto per più categorie di file (lzx,jpg,mpg)  
Aggiunto un nuovo tooltype (NOCOPY)  
Aggiunto un nuovo tooltype (FOOTER)  
Aggiunto uno script d'installazione  
Aggiunta una lista di indici di Aminet® aggiornata al 18-Ago-98  
V 2.9 : Aggiunta traduzione ATO in serbo  
Aggiunta la verifica alla funzione di caricamento  
Aggiunto un nuovo tooltype (PATH)  
V 2.8 : Corretto un piccolo errore nella funzione di inizializzazione  
dell'indice Aminet che causava un enforcer hit e il  
problema con MagicMenu  
Ottimizzate alcune funzioni interne  
Corretto LINEA-PER-LINEA con Enforcer e MaxonDebug  
V 2.7 : Corretto un piccolo bug all'uscita del programma  
Riscritta la funzione di caricamento (ora dovrebbe funzionare)  
Corretto un piccolo errore nella funzione di caricamento  
(premendo il pulsante 'Annulla' sul filerequester  
i gadget non erano ancora abilitati)  
Scambio ToolType: il tuo nome (YourName@location.domain)  
(Suggerito da Jens Rosenboom)  
V 2.6 : Aggiunto la traduzione francese (fatta da Didier Giron,  
Grazie!)  
Riscritta la funzione di uscita  
Aggiunti esempi di file indice  
Corretto un piccolo bug nella funzione di caricamento  
(ARC non poteva caricare un readme con ":" in coda al  
suo percorso)  
V 2.5 : Programma parzialmente localizzato  
all'interno l'inglese, aggiunto il tedesco)

---

Aggiunte 2 icone MagicWB fatte da

Tomas Amsrud (Grazie!)

V 2.4 : Aggiunti due nuovi tooltypes

- AUTHOR

Qui puoi definire una stringa preimpostata

nel gadget string per l'autore (esempio

nei tooltype dell'icona di ARC)

- UPLOADER

Come sopra, ma per l'uploader.

Utile, se editi un nuovo readme per nuovi programmi.

Permette di risparmiare del tempo anziché inserire

nuovamente nome ed email.

(Idea di Christoph Bubel)

V 2.3 : Ora gli spazi nell'intestazione del readme verranno

eliminati dalla funzione di caricamento

V 2.2 : Il riconoscimento automatico del tipo

nella lista degli indici di Aminet® ora funziona

V 2.1 : Ottimizzata e rivista la gestione dell'indice

di Aminet®

Risolti alcuni problemi con il kickstart 2.x

Corretto un errore in "Carica Readme"

V 2.0 : Corretti tutti gli errori disponibili :)

Il programma ora dovrebbe esserne esente!

(non viene data alcuna garanzia)

Ottimizzata la struttura dei nodi nella lista degli

indici di Aminet®

Corretto un piccolo bug nella routine di caricamento,

che non era visibile all'utente, ma che

disturbava il processo di caricamento.

V 1.9 : implementazione sperimentale della lista degli indici

di Aminet®

V 1.8 :

V 1.7 : [NON RILASCIATA]

Herm, devo confessarti che ho dimenticato

di chiudere la asl.library in uscita...

(oh - vergogna :))

Ora è corretto!

V 1.6 : Aggiunta una funzione di caricamento

(richiesta ripetutamente da Lennart Johannesson,

eccola Lennart! :) )

corretti alcuni errori interni

ottimizzata la gestione del readme

V 1.5 : Aggiunte due nuove caratteristiche:

Se nelle precedenti versioni avevi già creato una descrizione supplementare, non potevi modificarla o cancellarla.

Questa limitazione è stata cambiata! Se esiste già una descrizione ora potrai editarla ancora o cancellarla dalla memoria! Se non c'è del tutto e tu clicchi sul pulsante, allora l'editor apparirà come in precedenza.

L'editor ora è selezionabile, così potrai scegliere il tuo editor preferito per scrivere o modificare la descrizione!

Editare semplicemente il tooltip dell'icona e cambia la variabile EDITOR=X:Y/Z, dove X = Dispositivo o assegnazione Y = Directory e Z = il nome dell'editor

Questo suggerimento è stato inviato via email da Oliver B. Warzecha (obw).

V 1.4 : Corretto un piccolo errore.

Se hai selezionato un archivio, che è messo in un cassetto contenente " " allora Lha non creerà correttamente le informazioni archivio.

Quell'errore è stato corretto in questa versione.

Grazie a Dirk Neubauer per la segnalazione.

V 1.3 : Corretto un piccolo errore, che era un mio sbaglio. Il programma creava un file readme con nome #?.lha.readme, dove #? è il nome del file, ma non andava. Ora dovrebbe creare un file readme chiamato #?.readme.

Grazie a Dirk Neubauer per questa segnalazione!

Il logo di Aminet non era messo al posto giusto, quando veniva usato un altro font, xenfont.11. Sono spiacente per questo. Ora dovrebbe lavorare meglio,

in caso contrario mandami un'email!

V 1.2 : Terza versione pubblica

Aggiunte due nuove funzioni:

- Descrizione aggiuntiva

(Ti permette di inserire una descrizione estesa, più dettagliata dell'intestazione)

- Informazione archivio

(Ti permette di aggiungere il contenuto di un archivio lha nel file readme, in caso sia selezionato)

Ho ricevuto molti messaggi, che contenevano principalmente una domanda: 'dove posso prendere questa rct.library ???'... Così

In un primo momento ho deciso di aggiungerla all'archivio, ma non sapevo se poteva essere ignorato il copyright!

Così l'ho lasciata fuori dal programma che ora usa la funzione EasyReq di Intuition e spero che tutti gli utenti possano ora usare questo programma senza alcun problema ;)

V 1.1 : Seconda versione pubblica

Corretto un piccolo - hmmm - non un errore, ma un mio sbaglio.

Pensavo che la voce Uploader andasse messa prima di quella Author

Pensio sia un mio errore, o questi dettagli sono stati cambiati dai gestori di Aminet successivamente?

Non so, ma comunque ora è corretto!

V 1.0 : Versione iniziale (Aminet)

## 1.9 Ringraziamenti e saluti

Ringraziamenti

~~~~~

Dirk Neubauer - per la segnalazioni degli errori

---

per il suo aiuto nella coordinazione delle traduzioni di ATO

per la sua segnalazione sull'autore di 'LazyReadme'

Alexandre Gabriel - per i suggerimenti e il supporto ;)

Curt Esser - per i test sul suo A2500/020/Wb 3.1 e le icone MWB e NewIcons!

Zap - per i test

Lennart Johannesson - per i test e per la richiesta di una funzione di caricamento

Oliver B. Warzecha - per i test e i suggerimenti

Michael Luense - per i test, i suoi apprezzamenti e per il suo aiuto nell'aver messo questo e altri programmi in linea! - Grazie Michael!!!

roirraW 'edor' ehT - per i consigli sull'OS 2.x

Christoph Bubel - per i test e i suggerimenti

Tomas Amsrud - per le icone MWB

René - solo saluti :) (Ciao René!)

Lorens Johansson - per le dritte e i suggerimenti (test util/misc/car.lha)

Didier Giron - per la traduzione in francese

Jens Rosenboom - per i test e i suggerimenti

Juergen Urbanek - per il suggerimento del brainfile e le prove

Andrija Antonijevic - per il catalogo e la guida in serbo

Ljubomir Jankovic - per la revisione di catalogo e guida in serbo

Francesco Celli - per il catalogo e la guida in italiano

Piergiorgio Ghezze - per la revisione di catalogo e guida in italiano

Thomas Nordh - per il catalogo e la guida in svedese

Jon Åslund - per la revisione di catalogo e guida in svedese

Kamil Nieôcioruk - er il catalogo e la guida in polacco

Membri ATO - per il lavoro offerto a tutti i programmatori che permette di avere i loro i prodotti localizzati in molte lingue differenti.

Anche se in ritardo vorrei ringraziare gli utenti che hanno decretato ARC come uno dei programmi più prlevati durante Agosto 1997! Ho scoperto questa cosa solo una settimana fa e sono rimasto molto sorpreso - GRAZIE!

(Piazzamento più alto: 33/97 posto 13!!)

---

## 1.10 Autore

Autore

~~~~~

Jens Weyer

Am Mühlgraben 23

66453 Gersheim

Tel.: 06843/1023

E-Mail: stealth@sol.de

Homepage: <http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/1204/>

Scrivimi qualsiasi suggerimento o segnalazione d'errore al mio indirizzo di email e controlla sulla mia homepage i collegamenti agli altri miei programmi e le informazioni che mi riguardano :)

Inviarmi un'email, solo nel caso in cui il programma sia di tuo gradimento!

## 1.11 Traduttori (catalog)

Istruzioni per i traduttori (catalog)

~~~~~

In caso tu voglia svilupparne uno nuovo o tradurre il catalogo fornito, devi osservare queste limitazioni per le stringhe!!!

voce catalogo max. chars

-----

MSG\_MenuTitle1 20

MSG\_MenuItem1\_1 20

MSG\_MenuItem2\_1 20

MSG\_MenuItem3\_1 20

MSG\_MenuTitle2 20

MSG\_MenuTitle2 20

MSG\_MenuItem1\_2 20

MSG\_Gad1 20

MSG\_Gad2 20

MSG\_Gad3 20

MSG\_AslTitleSave 150

MSG\_AslTitleLoad 150

MSG\_AslGadPosSave 50

MSG\_AslGadNegSave 50

MSG\_WndTitleSaving 100

---

MSG\_WndTitleInitAIL 100  
MSG\_AboutTitle 20  
MSG\_ErrorTitle 20  
MSG\_ErrorType 200  
MSG\_ErrorCreate 200  
MSG\_ErrorLoadType 200  
MSG\_ErrorLoad 200  
MSG\_QuestTitleAddDesc 20  
MSG\_QuestBodyAddDesc 200  
MSG\_QuestGadsAddDesc 100  
MSG\_QuestBodyLoadReadme 200  
MSG\_QuestGadsLoadReadme 50  
MSG\_Wnd1ScrTitle 30  
MSG\_MenuTitleSetts 20  
MSG\_BfEBody 200  
MSG\_BfEGads 20  
MSG\_BfEWinEntries 40  
MSG\_BfEWinAdd 20  
MSG\_BfEWinDel 20  
MSG\_BfEWinUp 20  
MSG\_BfEWinDown 20  
MSG\_BfEWinSave 20  
MSG\_BfEWinTitle 50  
MSG\_MenuTitleIndex 20  
MSG\_MenuItemIndexO 20  
MSG\_MenuItemIndexT 20  
MSG\_MenuItemIndexTh 20  
MSG\_PopupScrTitle 50  
MSG\_IconifyScrTitle 70  
MSG\_CnvMsgSuccess 40  
MSG\_CnvMsgFailure 40  
MSG\_ARCMsgReqTitle 30  
MSG\_MenuItemIconify 20  
MSG\_MenuItemWakeup 20  
MSG\_AslTreeCnv 40  
MSG\_AslCnvSave 40  
MSG\_MenuItemMain 20  
MSG\_MenuItemGeneral 20  
MSG\_MenuItemMenus 20

---

MSG\_MenuItemWindows 20

MSG\_MenuItemSearch 20

MSG\_HelpWndTitle 30

MSG\_Searchfor 30

MSG\_CaseSensitive 30

MSG\_matches 20

MSG\_ErrorSearchforEmpty 100

MSG\_ErrorGuideHelp 100

MSG\_ErrorGuide 100

Nota che il catalogo incluso nell'archivio è stato  
creato per essere utilizzato con SimpleCat 1.2!

## 1.12 Amiga Translators' Organization

Vorrei soprattutto ringraziare ATO e tutti i membri che mi  
hanno aiutato a tradurre il catalogo e la guida di questo programma!

Note ATO

Traduzioni

## 1.13 Menu

Menu

~~~~

Progetto

Informazioni (SCORCIATOIA: AMIGA + ?)

Apre un requester con delle informazioni sul programma.

Sono inclusi anche giorno e data di compilazione.

Carica readme (SCORCIATOIA: AMIGA + L)

Apre una finestra di scelta file in cui puoi scegliere un file  
.readme che sarà poi caricato.

Nota:

Puoi anche caricare un readme col trascinamento!

Basta trascinare un readme file sopra la finestra e lasciarlo.

Questo è tutto :)

Iconifica (SCORCIATOIA: AMIGA + I)

Riduce il programma in icona non interrompendone le funzioni.

Questo ti consentirà di disporre di maggiore spazio, se usi il tuo  
workbench in bassa risoluzione.

Quando il programma è iconificato, dovrai selezionare Rattiva!!!

---

(SORCIATOIA: AMIGA + I) dal menu la finestra riapparirà.

Esci (SCORCIATOIA: AMIGA + Q)

Esci dal programma che libererà tutta la memoria usata.

Impostazioni

Brainfile

Apri la finestra di impostazione del **Brainfile** , in cui potrai modificare le voci del Brainfile stesso.

Questo è utile se invii spesso degli archivi su Aminet® per altre persone così non dovrai sempre scrivere il nome dell'autore e dell'uploader.

Lista indici

Aggiorna (SCORCIATOIA: AMIGA + U)

Esegui **wget** per prelevare il file TREE da un server a tua scelta ( **ToolType** ).

I messaggi durante il download saranno mostrati nella finestra principale.

Se il download andrà in porto, apparirà un requester, dove potrai scegliere una directory in cui salvare il file ARC.NDX, che sarà il risultato della conversione che segue

Se il download fallisce, apparirà un messaggio.

Converti (SCORCIATOIA: AMIGA + C)

Apri un filerequester, dove puoi selezionare un TREE di Aminet®. Fatto ciò, dovrai scegliere il percorso in cui salvare il TREE convertito come lista indici. Sia che la conversione fallisca, sia che vada in porto, riceverai un breve messaggio.

Ricarica (SCORCIATOIA: AMIGA + R)

Ricarica la lista indici. Questa funzione è utile se hai convertito un TREE che vuoi usare in ARC una volta.

Aiuto

Come posso... (SCORCIATOIA: AMIGA + H)

Apri la finestra di **Aiuto** , in cui

i vari oggetti (campi di input) vengono spiegati.

Per il momento solo in Inglese - Le traduzioni sono reperibili su Aminet®.

Principale

Generale

Menu

Finestre

ToolType

Lista indici

Tutte queste voci ti porteranno nel sistema di aiuto di ARC.

Rimandano a sezioni di aiuto molto importanti che potrai consultare

in caso di necessità.

Ricerca

Se selezioni questa voce, apparirà la finestra di [ricerca](#) ,  
in cui puoi ricercare le singole voci della guida. Utile se non sai  
da che parte iniziare per consultare la guida.

## 1.14 Le finestre

Le finestre

~~~~~

Principale

Puoi notare il campo principale di input a sinistra della finestra.

Qui puoi inserire le informazioni necessarie e quelle opzionali  
per creare un file .readme.

Nell'inserimento presta attenzione alle prime quattro voci:

queste sono sempre richieste (Short, Author, Uploader  
e Type) dalla guida ad Aminet, ma in realtà solo "Short" è  
importante e per creare un file .readme con questa voce può  
essere fatto anche tramite un'edito. Infatti ARC non  
lo supporta.

Inoltre hai la possibilità di aggiungere una  
descrizione supplementare, informazioni sul tuo  
archivio, la lingua usata, altre cose  
e aggiungere una lista con il contenuto dell'archivio  
per il quale intendi creare il file readme. Le due ultime  
voci sono facoltative e quindi non obbligatorie  
(la descrizione supplementare e le informazioni sull'archivio)!

Se non sai cosa significhino le varie voci  
puoi utilizzare l'aiuto in linea dove vengono descritte  
tutte le voci utilizzabili nell'intestazione del readme (ricavato  
dalla documentazione Aminet circa la spedizione e il posizionamento  
degli archivi e modificato con commenti e intestazioni)  
vedi sotto per maggiori informazioni sull'aiuto in linea  
Alla destra del campo Type, troverai un gadget, che contiene  
tutte le possibili combinazioni delle directory permesse su  
Aminet®. Per usare questa lista e tenerla aggiornata leggi  
pure [qui](#) .

Se hai inserito tutte le voci necessarie e hai inserito tutto,  
allora premi il bottone "Crea readme" e apparirà una finestra di

selezione file in cui puoi scegliere un archivio (lha,lzh,run/lzx,jpg,mpg) per cui fare il readme. Fatto questo allora premi OK ed il resto sarà fatto automaticamente

ARC preimposta un archivio nella finestra di richiesta file, pur potendo inserire anche un file readme, ma in caso tu avessi selezionato 'Informazioni archivio' e non esiste archivio, apparirà un messaggio che te lo dirà, comunque non avrà alcun effetto sull'operazione. In questo caso i contenuti dell'archivio non saranno elencati.

#### Brainfile

Il brainfile dovrebbe essere utile a coloro che spesso inviano archivi per altre persone su Aminet®. In questo modo non devono inserire il nome dell'uploader e dell'autore - è necessario fare pochissime operazioni.

Comunque, premi il bottone sulla destra del campo uploader e seleziona le voci che devi inserire. Queste saranno trasferite nel campo in questione. Ecco come funziona:

Qui puoi modificare la lista del brainfile. Puoi aggiungere o cancellare una voce premendo il pulsante destro.

Esiste anche la possibilità di muovere le voce su e giù lungo la lista.

Se aggiungi una voce, un indirizzo standard (please@change.me (XYZ)) sarà aggiunto alla lista e sarà anche visualizzato nel campo di input sotto il gadget con le varie voci.

Qui puoi effettuare il cambio.

Se vuoi cancellare una voce, allora seleziona quella che vuoi cancellare e premi il pulsante destro. La voce sarà rimossa dalla lista.

Se vuoi muovere una voce su e giù allora seleziona quella da spostare e premi il pulsante destro.

Se vuoi modificare una voce, allora seleziona quella da modificare e cambiala nel campo sotto il gadget list con le varie voci del brainfile. Fatto questo allora premi invio e i cambi saranno visti da subito.

Da questo momento puoi salvare la lista modificata o usarla solo nel programma. Se hai modificato la lista e non l'hai salvata, al momento di uscire dal programma ti verrà chiesto se vuoi effettuarne il salvataggio.

#### Aiuto

In questa finestra trovi un estratto delle istruzioni di upload di Aminet®. Puoi visualizzare i contenuti con una barra di scorrimento

sulla destra.

Se vuoi chiudere la finestra, premi il gadget di chiusura.

Popup

L'utilizzo della finestra dei menu è estremamente semplice.

Se selezioni una voce dalla lista, sarà usata per il campo cui cui appartiene. Se non vuoi selezionare nulla dalla lista, allora premi il pulsante destro del mouse e la finestra si chiuderà senza fare alcun cambiamento.

Ricerca guida

Puoi inserire una richiesta nel campo in cima alla finestra. Se premi sul pulsante d'opzione in basso, sarà attivata la ricerca case sensitive.

Dovrai preoccuparti di inserire la parola corretta! Questa modalità di ricerca è un po' più veloce delle altre. Se vuoi iniziare la ricerca, il bottone ricerca. Dopo un po', i risultati appariranno nella finestra sotto il bottone di ricerca. Se non ci sono voci, non è stato trovato nulla.

Inserisci allora un'altra richiesta e inizia nuovamente la ricerca. Se qualcosa sarà trovato, verrà mostrato. Seleziona la voce che vuoi consultare e la verrà caricata la guida. Appena finito, premi sul gadget di chiusura per chiudere la finestra e proseguire il tuo lavoro.

## 1.15 TOOLTYPE

TOOLTYPE

~~~~~

- EDITOR

Ti permette di cambiare il preimpostato da C:Ed al tuo editor preferito.

- AUTHOR

Ti permette di preimpostare una stringa, che verrà visualizzata nel gadget stringa autore all'avvio del programma.

- UPLOADER

Come il precedente ma per il gadget stringa dell'uploader.

- PATH

Ti permette di indicare un percorso predefinito, che verrà utilizzato immediatamente.

- NOCOPY

Se hai attivato questo tooltype, le informazioni sul copyright saranno eliminate da ogni file readme.

## - FOOTER

Se imposti questa variabile includendo il percorso completo della firma da aggiungere questa verrà utilizzata in ogni readme creato.

Se vuoi sapere cosa succede con questo tipo di readme se lo carichi, allora posso anche dirtelo: la firma aggiunta verrà rimossa durante il caricamento. Comunque ARC aggiunge una linea, contenente -F-, prima della firma. Questo è tutto :)

## - SERVER

Qui puoi inserire un server a cui puoi connetterti per prelevare e aggiornare la tua lista indici di Aminet® via Internet.

Un esempio è incluso nei ToolType dell'icona di ARC.

Assicurati di inserire il percorso completo / url e file (TREE)!

Se sei confuso perchè ho inserito un mirror di Aminet®, quello non contiene un completo mirror di Aminet®

(ftp.uni-erlangen.de), allora prova a connetterti a ftp.uni-paderborn.de e noterai che la sequenza di

login impiega molto tempo. Per questo ho deciso di inserire ftp.uni-erlangen.de che è molto più veloce.

Tutti i tooltype già esistono nella lista tooltype dell'icona di ARC. EDITOR viene disabilitato con (). Gli altri due vengono abilitati come illustrato nell'esempio. PATH è disabilitato, così dovrai impostarlo in caso tu voglia usarlo. NOCOPY è disabilitato (predefinito). FOOTER anche è disabilitato. Cambiali a tuo piacimento :)

## 1.16 Lista indici di Aminet®

Lista indici di Aminet®

~~~~~

La lista indici di Aminet® ti aiuta nella scelta del cassetto, che esiste su Aminet® e in cui l'archivio dovrebbero essere inserito. Se vuoi sapere il perché, allora dai un'occhiata al numero delle directory possibili :)

Quindi, ci sono a disposizione tre possibili metodi per tenere la lista indici di Aminet® aggiornata:

1. Il sistema più facile sarebbe quello di convertire un TREE di Aminet®,

che puoi trovare su qualsiasi Aminet CD, ma poi sarebbe necessario prenderne uno più recente per gli aggiornamenti :)

Per sapere come convertire un TREE, leggi [qui](#) .

2. Vedi il punto 1, usando [aggiorna](#) dal menu.
3. Crei un elenco che mantenga la struttura delle directory di un Aminet® CD, usando il comando dir.

Esempio:

```
Dir CD0:Aminet/ ALL DIRS >Sys:Utilities/ARC.NDX
```

Attenzione! Questa lista deve essere messa nello stesso cassetto, dove si trova ARC!

Osserva anche che devi rimuovere il nuovo, recent e il cassetto info, in caso tu faccia questa operazione!

Una lista di esempio è inclusa nell'archivio

(Ultimo aggiornamento: 02-Feb-99)

Se tutto va bene, puoi usare questa lista sin da subito scegliendo [Ricarica](#) dal menu della Lista indici.

Ci sono anche delle caratteristiche speciali.

Se inserisci qualcosa nel campo Type, sarà automaticamente verificato se la directory data esiste nella lista (se esiste una lista). In caso non venga fornita apparirà una finestra che ti informerà.

Stessa procedura se carichi un readme.

Perché ho aggiunto questa caratteristica? Bene, non riesco a ricordarmi tutte le possibili combinazioni dei cassette, che vengono usati nella sempre più crescente Aminet®.

È per questo, semplicemente per rendere la vita più facile :)

## 1.17 Aiuto in linea

Aiuto in linea

~~~~~

Se dovessi aver bisogno di aiuto, in qualsiasi momento premi il tasto HELP sulla tastiera e verrà visualizzata la guida, purché sia stata installata!

Dai anche un'occhiata al menu [Aiuto](#) , dove sono disponibili collegamenti molto utili ai fini di una consultazione più efficiente.

E' inoltre disponibile un motore di [ricerca](#) .