

ASPIRINE avec ou sans vitamine C

Molécule(s) : Acide acétylsalicylique (aspirine)

Classe thérapeutique : Antalgique antipyrétique (salicylé)

Laboratoire(s) : Roche Nicholas

Indications : ASPRO avec ou sans vitamine C est utilisé pour traiter la fièvre, la douleur et l'inflammation.

Informations pratiques : Délivré sans ordonnance.

Les comprimés à 320 mg sont réservés à l'adulte et l'enfant de plus de 10 ans.
Les comprimés à 500 mg sont réservés à l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Mode d'action : L'acide acétylsalicylique (aspirine) inhibe la formation des prostaglandines responsables de l'inflammation, de la fièvre et de la douleur.

En cas d'oubli : Reprenez le médicament dès que vous y pensez, puis continuez selon la posologie habituelle.

Effets secondaires

Les effets indésirables sont les suivants : gastrite, douleurs abdominales avec parfois même hémorragie du tube digestif (vomissements sanglants, selles noires). Il peut apparaître un saignement du nez ou des gencives. Enfin, l'aspirine provoque parfois des accidents allergiques (urticaire, asthme, oedème de la face). Dans ce cas adressez-vous rapidement à votre médecin traitant.

Contre-indications / Précautions d'emploi

ASPRO avec ou sans vitamine C est contre-indiqué en cas d'allergie aux salicylés.

ASPRO avec ou sans vitamine C est contre-indiqué en cas de troubles de la coagulation (tendance aux hémorragies), d'ulcère gastroduodéal.

Signalez à votre médecin si vous souffrez d'asthme, d'insuffisance rénale ou de goutte. Les femmes qui portent un stérilet doivent en avertir leur médecin.

Évitez de prendre ASPRO avec ou sans vitamine C pendant la semaine qui précède une extraction dentaire, une opération ou pendant des règles abondantes (augmentation du risque hémorragique).

Chez le sujet âgé (60 ans), il convient de veiller à ne pas dépasser la dose prescrite. Susceptible de provoquer des problèmes hépatiques, rénaux, gastriques ou intestinaux.

ASPRO avec ou sans vitamine C est contre-indiqué au cours des trois derniers mois de la grossesse compte-tenu de la présence d'aspirine. Il est déconseillé pendant l'allaitement. Consultez votre médecin traitant.

Interactions médicamenteuses

ASPRO avec ou sans vitamine C est contre-indiqué chez les personnes traitées par des médicaments anticancéreux contenant du méthotrexate.

Il peut interagir avec les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires en augmentant le risque hémorragique. L'association aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, à l'alcool ou aux corticoïdes peut provoquer des ulcères ou des hémorragies gastriques.

ASPRO avec ou sans vitamine C peut être toxique en cas d'association aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Surdosage

Le surdosage peut se manifester par : des bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des céphalées (maux de tête), vertiges et nausées. En cas de doute ou de réaction allergique, contactez immédiatement votre médecin traitant ou le centre antipoison le plus proche.

DOULEUR : tous les médicaments

ACIDRINE ACTIVOX MENTHE EUCALYPTUS Pastilles

ACTIVOX MIEL CITRON Pastilles ACTIVOX Solution buccale

ACTRON ACUPAN
 ADVIL ADVIL gel
 AFEBRYL AFERADOL
 ALGESAL SURACTIVE ALGIPAN baume
 ALGISEDAL ALKA-SELTZER
 ANADVIL ANTALVIC
 ANTIGRIPPINE ARKOGELULES ARMOISE
 ARKOGELULES FRENE ARKOGELULES FUMETERRE
 ARKOGELULES HARPADOL ARKOGELULES PARTENELLE
 ARKOGELULES SAULE ASPEGIC
 ASPIRANGE ASPIRINE
 ASPIRINE DU RHONE comprimés sécables ASPIRINE PH8
 ASPIRINE UPSA ASPIRINE VIT C UPSA
 ASPIRISUCRE ASPRO avec ou sans vitamine C
 ATEPADENE AVAFORTAN
 BAUME DE DENTITION THOMAS BIODALGIC
 BUCCAWALTER BUCCOTHYMOL
 CATALGINE CEBESINE
 CEFALINE HAUTH CEFALINE-PYRAZOLE
 CEPHYL CICATRYL
 CLARADOL CLARADOL CAFEINE
 CLARADOL CODEINE CLARAGINE
 CODOLIPRANE COLLUDOL
 COMPRALGYL COMPRALSOL
 CONTRAMAL CONTRAMAL LP
 DAFALGAN DAFALGAN CODEINE
 DELABARRE Gel gingival DELABARRE Solution gingivale
 DERMACHROME DETOXALGINE
 DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL DI-ANTALVIC
 DI-DOLKO DIALGIREX
 DICODIN DIOALGO
 DOLFLASH DOLIDON
 DOLIPRANE DOLITABS
 DOLKO DOLOBIS
 DOLODENT DOLOGYNE
 DOLOSAL DOLOTEC
 DRILL DUROGESIC
 EFFERALGAN EFFERALGAN CODEINE
 EFFERALGAN VITAMINE C EFFERALGANODIS
 ELUDRIL collutoire ELUDRIL tablettes
 ELUSANES GATTILIER ELUSANES SAULE
 EMLA EMLAPATCH
 EUBINE EUPHON pastilles
 EXIDOL EXPANDOX
 FEBRECTOL FENTANYL
 FITOFEBRIL FLAMMAZINE
 FORTAL GAOSSEDAL CODEINE
 GELDOLOR GELUMALINE
 GELUPRANE GRIPPONYL
 IDARAC IXPRIM
 KAPANOL LP KLIPAL
 LINDILANE MAXICAINE
 METASPIRINE MONOCRIXO LP
 MORPHINE MOSCONTIN
 NEURIPLEGE NOVACETOL
 NOVALGINE NOVESINE
 NUBAIN NUREFLEX
 ONCTOSE ONCTOSE HYDROCORTISONE
 OPTALIDON ORALGAN CODEINE
 OROMEDINE OSMOGEL
 OTIPAX OXYCONTIN
 PANADOL PARACETAMOL
 PARACETAMOL CODEINE PARALYOC
 PERFALGAN PETHIDINE
 POLYPIRINE PREDALGIC
 PRO-DAFALGAN PROPOFAN
 PROTEOSULFAN REFLEX SPRAY
 RHONAL SALIPRAN
 SARGEPIRINE SCOPOLAMINE RENAUDIN

SEDARENE SEDASPIR
SICAZINE 1 pour cent SKENAN
SOLUPSAN SOPHIDONE LP
SPIFEN SRILANE
STAREM STREPSILS
STREPSILS CITRON SANS SUCRE STREPSILS FRAISE SANS SUCRE
STREPSILS MIEL CITRON STREPSILS ORANGE VITAMINE C
SUPADOL SUPPOMALINE
TEMGESIC THEINOL
TOPALGIC TRAMADOL
TYLENOL UTEPLEX
VEGANINE VISCERALGINE FORTE
VOCADYS ZALDIAR

Douleur
Mal de dos
Soins palliatifs
Souffrance musculaire
Migraine

Forum douleur
[-Nouvelle recherche-]