

WordBasic-Befehle Deutsch - Englisch

Die nachfolgende Liste enthält eine alphabetische Auflistung von WordBasic-Makrobefehlen und -funktionen, anderen in der Makrosyntax verwendete Ausdrücke (z.B. "And", "Double"), Dialogfeld-Bezeichnern (dialog identifiers) und internen Befehlen.

Zur besseren Unterscheidung sind die Dialogfeld-Bezeichner mit einem Punkt vor dem Namen angegeben, z.B. ".Ausrichten".

Interne Makros, die keine WordBasic-Befehle sind, sind kursiv formatiert, z.B. "*MakroAblaufBeenden*".

This list contains all English WordBasic commands, functions and other expressions used in Wordbasic (e.g. "And", "Double"), listed alphabetically with their German counterparts.

In order to distinguish between commands and functions on one hand and dialog identifiers on the other hand, dialog identifiers are listed with a period before their names, e.g. ".Border".

Internal macros that are no Wordbasic commands are indicated by italic formatting, e.g. "*StopMacroRunning*".

A

Abbrechen	Cancel
.AbfrageOptionen	.QueryOptions
.AbgerundeteEcken	.RoundCorners
.Ablegen	.Store
AbrufenAddInKennung	GetAddInId
AbrufenAddInName\$()	GetAddInName\$()
AbrufenAdresse\$()	GetAddress\$()
AbrufenAutoKorrektur\$()	GetAutoCorrect\$()
AbrufenAutoKorrekturAusnahme\$()	GetAutoCorrectException\$()
AbrufenAutoText\$()	GetAutoText\$()
AbrufenDokumentEigenschaft	GetDocumentProperty
AbrufenDokumentVar\$()	GetDocumentVar\$()
AbrufenDokumentVarName\$()	GetDocumentVarName\$()
AbrufenFeldDaten\$()	GetFieldData\$()
AbrufenFormularFeldergebnis(), AbrufenFormularFeldergebnis\$()	GetFormResult(), GetFormResult\$()
AbrufenMarkierungAnfangPosition()	GetSelStartPos()
AbrufenMarkierungEndePosition()	GetSelEndPos()
AbrufenSeriendruckFeld\$()	GetMergeField\$()
AbrufenSysteminfo, AbrufenSysteminfo\$()	GetSystemInfo, GetSystemInfo\$()
AbrufenText\$()	GetText\$()
AbrufenTextmarke\$()	GetBookmark\$()
AbrufenVerzeichnis\$()	GetDirectory\$()
Abs()	Abs()
.Absatz	.Paras
AbsatzAbstandSchließen	CloseUpPara
AbsatzAbstandVor	OpenUpPara
<i>AbsatzAbstandVorHinzufügenOderLöschen</i>	<i>OpenOrCloseUpPara</i>
.AbsatzAusrichten	.AdjustParaMarks
AbsatzBlock, AbsatzBlock()	JustifyPara, JustifyPara()
.Absätze	.Paragraphs
AbsätzeNichtTrennen, AbsätzeNichtTrennen()	ParaKeepWithNext, ParaKeepWithNext()
Absatzkontrolle, Absatzkontrolle()	ParaWidowOrphanControl, ParaWidowOrphanControl()
AbsatzLinks, AbsatzLinks()	LeftPara, LeftPara()
AbsatzOben, AbsatzOben()	ParaUp, ParaUp()
<i>AbsatzObenErweitern</i>	<i>ParaUpExtend</i>
AbsatzRechts, AbsatzRechts()	RightPara, RightPara()
AbsatzSeitenwOberhalb, AbsatzSeitenwOberhalb()	ParaPageBreakBefore, ParaPageBreakBefore()
.AbsatzSteuerung	.WidowControl
AbsatzUnten, AbsatzUnten()	ParaDown, ParaDown()
<i>AbsatzUntenErweitern</i>	<i>ParaDownExtend</i>

AbsatzZeilenNichtTrennen,	ParaKeepLinesTogether,
AbsatzZeilenNichtTrennen()	ParaKeepLinesTogether()
AbsatzZentriert, AbsatzZentriert()	CenterPara, CenterPara()
.Abschnitt	.Section
.AbschnittsBeginn	.SectionStart
.AbsenderVonLinks	.RetAddrFromLeft
.AbsenderVonOben	.RetAddrFromTop
.Abst	.Gap
.Abstand	.Space
.AbstandFußzeile	.FooterDistance
.AbstandInGanzenPunkten	.SpacingInWholePoints
.AbstandKopfzeile	.HeaderDistance
.AbstandZwischenSpalten	.SpaceBetweenCols
.AbstVertZumText	.DistVertFromText
.AbstZumText	.DistFromText
AddInHinzufügen, AddInHinzufügen()	AddAddIn, AddAddIn()
AddInsLöschen	ClearAddIns
AddInStatus, AddInStatus()	AddInState, AddInState()
.AdreßbuchTyp	.AddressBookType
.Adresse	.Address
AdresseHinzufügen	AddAddress
.AdresseSuchen	.ExtractAddress
.AdrVonLinks	.AddrFromLeft
.AdrVonOben	.AddrFromTop
Aktivieren	Activate
.AktivierenAls	.ActivateAs
AktivierenFormularFeld	EnableFormField
.Aktivierung	.Enable
.Aktualisieren	.Update
.AlleAblehnen	.RejectAll
AlleAnzeigen, AlleAnzeigen()	ShowAll, ShowAll()
.AlleAnzeigen	.ShowAll
AlleDropDownEinträgeEntfernen	RemoveAllDropDownItems
.AlleLöschen	.ClearAll
.AllenHinzufügen	.AddAll
.AllesAnnehmen	.AcceptAll
.AllesErsetzen	.ReplaceAll
.AlsAnlageSenden	.MailAsAttachment
.AlterEmpfänger	.OldRecipient
AmAnfangDesDokuments()	AtStartOfDocument()
AmEndeDesDokuments()	AtEndOfDocument()
.AmEndeZufügen	.AddBelow
.AmRasterAusrichten	.SnapToGrid
And	And
AndererAusschnitt	OtherPane
.AnfangsbuchstabenGroß	.InitialCaps
.AnfangsNr	.StartingNum
.AnfSpaltenbreite	.InitialColWidth
.AnführungszeichenErsetzen	.ReplaceQuotes
.AnfZeichenTypogr	.SmartQuotes
.Anmerkungen	.Annotations
.AnmerkungSperrn	.LockAnnot
AnmerkungsRefVonMarkierung\$()	AnnotationRefFromSel\$()
.AnpassenZoomProzent	.CustomZoomPercent
.Ansatz	.Drop
.AnschließendeLeerzeichenUmbrechen	.WrapTrailSpaces
.Ansicht	.View
AnsichtAnmerkungen, AnsichtAnmerkungen()	ViewAnnotations, ViewAnnotations()
AnsichtEndnotenBereich,	ViewEndnoteArea, ViewEndnoteArea()
AnsichtEndnotenBereich()	
AnsichtEndnotenFortsetzungHinweis	ViewEndnoteContNotice

AnsichtEndnotenFortsetzungsTrennlinie	ViewEndnoteContSeparator
AnsichtEndnotenTrennlinie	ViewEndnoteSeparator
AnsichtFeldfunktionen, AnsichtFeldfunktionen()	ViewFieldCodes, ViewFieldCodes()
AnsichtFormatierungsleiste, AnsichtFormatierungsleiste()	ViewRibbon, ViewRibbon()
AnsichtFußnoten	ViewFootnotes
AnsichtFußnotenBereich, AnsichtFußnotenBereich()	ViewFootnoteArea, ViewFootnoteArea()
AnsichtFußnotenFortsetzungsHinweis	ViewFootnoteContNotice
AnsichtFußnotenFortsetzungsTrennlinie	ViewFootnoteContSeparator
AnsichtFußnotenTrennlinie	ViewFootnoteSeparator
AnsichtFußzeile, AnsichtFußzeile()	ViewFooter, ViewFooter()
AnsichtGliederung, AnsichtGliederung()	ViewOutline, ViewOutline()
AnsichtKonzept, AnsichtKonzept()	ViewDraft, ViewDraft()
AnsichtKopfFußzeileSchließen	CloseViewHeaderFooter
AnsichtKopfzeile, AnsichtKopfzeile()	ViewHeader, ViewHeader()
AnsichtLayout, AnsichtLayout()	ViewPage, ViewPage()
AnsichtLineal, AnsichtLineal()	ViewRuler, ViewRuler()
AnsichtMenüs()	ViewMenus()
AnsichtNormal	ViewNormal
AnsichtNormalKopfzeileBereich	NormalViewHeaderArea
AnsichtRahmenSymbolleiste	ViewBorderToolbar
AnsichtStatusleiste, AnsichtStatusleiste()	ViewStatusBar, ViewStatusBar()
AnsichtSymbolleiste, AnsichtSymbolleiste()	ViewToolbar, ViewToolbar()
AnsichtSymbolleisten	ViewToolbars
.AnsichtÜberarbeitung	.ViewRevisions
AnsichtZeichnungsSymbolleiste	ViewDrawingToolbar
AnsichtZentraldokument	ViewMasterDocument
AnsichtZentraldokumentUmschalten	ViewToggleMasterDocument
AnsichtZoom100	ViewZoom100
AnsichtZoom200	ViewZoom200
AnsichtZoom75	ViewZoom75
AnsichtZoomGanzeSeite	ViewZoomWholePage
AnsichtZoomSeitenbreite	ViewZoomPageWidth
AnwAktiv()	AppIsRunning()
AnwAktivieren	AppActivate
AnwAnzeigen	AppShow
.AnwAuf	.ApplyPropsTo
.ANWBENUTZERNAME	.APPUSERNAME
.ANWCOPYRIGHT	.APPCOPYRIGHT
.AnwendenAuf	.ApplyTo
.Anwendung	.Application
AnwFensterBreite, AnwFensterBreite()	AppWindowWidth, AppWindowWidth()
AnwFensterHöhe, AnwFensterHöhe()	AppWindowHeight, AppWindowHeight()
AnwFensterLinks, AnwFensterLinks()	AppWindowPosLeft, AppWindowPosLeft()
AnwFensterOben, AnwFensterOben()	AppWindowPosTop, AppWindowPosTop()
AnwGrößeÄndern	AppSize
AnwInfo\$()	AppInfo\$()
AnwMaximieren, AnwMaximieren()	AppMaximize, AppMaximize()
AnwMinimieren, AnwMinimieren()	AppMinimize, AppMinimize()
AnwNachrichtSenden	AppSendMessage
.ANWNAME	.APPNAME
AnwNamenHolen, AnwNamenHolen()	AppGetNames, AppGetNames()
.ANWORGANISATION	.APPORGANIZATION
AnwSchließen	AppClose
.ANWSERIENNUMMER	.APPSERIALNUMBER
AnwVerbergen	AppHide
AnwVerschieben	AppMove
AnwVollbild	AppMaximize
AnwWiederherstellen, AnwWiederherstellen()	AppRestore, AppRestore()
AnwZählen()	AppCount()

.AnzAbsätze	.NumParas
AnzeigeAktualisieren, AnzeigeAktualisieren()	ScreenUpdating, ScreenUpdating()
AnzeigeAktualisierung	ScreenRefresh
.Anzeigen	.Show
.AnzSeiten	.NumPages
.AnzSpalten	.NumColumns
.AnzTabZeilen	.NumRows
.AnzWörter	.NumWords
.AnzZeichen	.NumChars
.AnzZeilen	.NumLines
AOCEAbsenderHolen\$()	AOCEGetSender\$()
AOCEBenutzerBestätigen()	AOCEAuthenticateUser()
AOCEBetreffBestimmen	AOCESetSubject
AOCEBetreffHolen\$()	AOCEGetSubject\$()
AOCEEmpfängerHinzufügen	AOCEAddRecipient
AOCEEmpfängerHolen\$()	AOCEGetRecipient\$()
AOCEEmpfängerZählen()	AOCECountRecipients()
AOCEFeldImAdreßfeldLöschen	AOCEClearMailerField
AOCENachrichtSenden	AOCESendMail
Append	Append
.Art	.Type
.Art2	.Type2
.Art3	.Type3
As	As
Asc()	Asc()
.Assistent	.Wizard
AttributAbrufen()	GetAttr()
AttributBestimmen	SetAttr
.AuflistenNach	.ListBy
AufzählungNumerierungEntfernen	RemoveBulletsNumbers
.AufzählungszeichenErsetzen	.ReplaceBullets
.AufzählungZuweisen	.ApplyBulletedLists
.Ausführen	.Run
AusführenDruckManager	RunPrintManager
.AusgabeDrucker	.OutputPrinter
.AusgewählteDatei	.SelectedFile
.Ausrichten	.Align
.Ausrichtung	.Alignment
.AusrichtungVertikal	.VertAlign
AusschnittSchließen	ClosePane
.Aussehen	.Face
AuswInfo()	SelInfo()
.AutoAktualisierung	.AutoUpdate
.AutoBeschriftung	.AutoCaption
.AutoEintrag	.AutoMark
AutoFestlegenIndexEintrag	AutoMarkIndexEntries
AutoMakroUnterdrücken	DisableAutoMacros
AutomatischÄndern	AutomaticChange
.AutomatischeRechtschreibprüfung	.AutomaticSpellChecking
.AutomatischHinzufügen	.AutoAdd
.Autor	.Author
.AutoSilbentrennung	.AutoHyphenation
.AutoSpeichern	.AutoSave
AutoText	AutoText
AutoTextBestimmen	SetAutoText
.AutoTextEintrag	.EntryAutoText
AutoTextName\$()	AutoTextName\$()
.AutoTextVorhanden	.TrueAutoText
.AutoTextWert	.ValueAutoText
.AutoVerbinden	.AutoAttach
.AutoWortMarkierung	.AutoWordSelection

B

.BackslashNichtBerücksichtigen	.LeaveBackslashAlone
.BasiertAuf	.BasedOn
BatchMode	BatchMode
.Bearbeiten	.Edit
BearbeitenAbonnieren	EditSubscribeTo
BearbeitenAbonnierenOptionen	EditSubscribeOptions
BearbeitenAllesMarkieren	EditSelectAll
BearbeitenAusschneiden	EditCut
BearbeitenAutoText	EditAutoText
BearbeitenEinfügen	EditPaste
BearbeitenErsetzen	EditReplace
BearbeitenErsetzenAbsatz	EditReplacePara
BearbeitenErsetzenFV	EditReplaceStyle
BearbeitenErsetzenHervorgehoben	EditReplaceHighlight
BearbeitenErsetzenLöschenFormatierung	EditReplaceClearFormatting
BearbeitenErsetzenNichtHervorgehoben	EditReplaceNotHighlight
BearbeitenErsetzenPositionsrahmen	EditReplaceFrame
BearbeitenErsetzenRahmen	EditReplaceBorder
BearbeitenErsetzenSprache	EditReplaceLang
BearbeitenErsetzenTabstops	EditReplaceTabs
BearbeitenErsetzenZeichen	EditReplaceFont
BearbeitenGeheZu	EditGoTo
BearbeitenGrafik	EditPicture
BearbeitenHerausgebenOptionen	EditPublishOptions
BearbeitenInhalteEinfügen	EditPasteSpecial
BearbeitenKopieren	EditCopy
BearbeitenKopierenAlsGrafik	EditCopyAsPicture
BearbeitenLöschen	EditClear
BearbeitenNeuenVerlegerErstellen	EditCreatePublisher
BearbeitenObjekt	EditObject
BearbeitenRückgängig	EditUndo
BearbeitenSchaltflächenSymbol	EditButtonImage
BearbeitenSuchen	EditFind
BearbeitenSuchenAbsatz	EditFindPara
BearbeitenSuchenFV	EditFindStyle
BearbeitenSuchenGefunden()	EditFindFound()
BearbeitenSuchenHervorgehoben	EditFindHighlight
BearbeitenSuchenLöschenFormatierung	EditFindClearFormatting
BearbeitenSuchenNichtHervorgehoben	EditFindNotHighlight
BearbeitenSuchenPostionsrahmen	EditFindFrame
BearbeitenSuchenRahmen	EditFindBorder
BearbeitenSuchenSprache	EditFindLang
BearbeitenSuchenTabstops	EditFindTabs
BearbeitenSuchenZeichen	EditFindFont
BearbeitenTextmarke	EditBookmark
BearbeitenVerknüpfungen	EditLinks
BearbeitenWiederherstellen	EditRedo
<i>BearbeitenWiederherstellenOderWiederholen</i>	<i>EditRedoOrRepeat</i>
BearbeitenWiederholen	EditRepeat
.Bedingungsfeld	.WordField
Beep	Beep
BefehleAuflisten	ListCommands
BefehlGültig()	CommandValid()
.BefehlWert	.CommandValue
BeginnDokument, BeginnDokument()	StartOfDocument, StartOfDocument()
<i>BeginnDokumentErweitern</i>	<i>StartOfDocExtend</i>
.BeginneNeueSpalte	.StartNewCol
.BeginnenMit	.StartAt
BeginnFenster, BeginnFenster()	StartOfWindow, StartOfWindow()
<i>BeginnFensterErweitern</i>	<i>StartOfWindowExtend</i>

BeginnSpalte, BeginnSpalte()	StartOfColumn, StartOfColumn()
BeginnTabellenzeile, BeginnTabellenzeile()	StartOfRow, StartOfRow()
BeginnTextmarkeBestimmen	SetStartOfBookmark
BeginnZeile, BeginnZeile()	StartOfLine, StartOfLine()
<i>BeginnZeileErweitern</i>	<i>StartOfLineExtend</i>
.BehandelnSeriendruckZeichen	.ConvMailMergeEsc
.BeigefügteDateienLösen	.RemoveAttachments
.BenutzerDialog	.UsrDlg
BenutzerDialog	UserDialog
.BenutzerWBuch1	.CustomDict1
.BenutzerWBuch10	.CustomDict10
.BenutzerWBuch2	.CustomDict2
.BenutzerWBuch3	.CustomDict3
.BenutzerWBuch4	.CustomDict4
.BenutzerWBuch5	.CustomDict5
.BenutzerWBuch6	.CustomDict6
.BenutzerWBuch7	.CustomDict7
.BenutzerWBuch8	.CustomDict8
.BenutzerWBuch9	.CustomDict9
.Bereich	.Range
.Beschreibung	.Description
.Beschriftung	.Caption
.BeschriftungBestimmen	.SetDesc
.BeschrKategorie	.Label
.Bestätigen	.Confirm
.Bestimmen	.Set
BestimmenDateiErstelltVonUndTyp	SetFileCreatorAndType
BestimmenDokumentEigenschaft	SetDocumentProperty
BestimmenDokumentEigenschaftVerknüpfung	SetDocumentPropertyLink
BestimmenFormularFelderergebnis	SetFormResult
BildAb, BildAb()	PageDown, PageDown()
<i>BildAbErweitern</i>	<i>PageDownExtend</i>
BildAuf, BildAuf()	PageUp, PageUp()
<i>BildAufErweitern</i>	<i>PageUpExtend</i>
.Bindestriche	.Hyphens
.Bis	.To
.BlauerBildschirm	.BlueScreen
Boolean	Boolean
.Breite	.Width
.BreiteAuswahl	.WidthRule
.BreiteFVAnzeige	.StyleAreaWidth
.BreiteMaß	.FixedWidth
.BriefumschlagAbsAdresse	.EnvReturn
.BriefumschlagBreite	.EnvWidth
.BriefumschlagGröße	.EnvPaperSize
.BriefumschlagHöhe	.EnvHeight
.BriefumschlagOhneAbsAdresse	.EnvOmitReturn
.BriefumschlagZufuhr	.EnvFeederInstalled
.BrücheErsetzen	.ReplaceFractions
.Bundsteg	.Gutter

C

CancelButton	CancelButton
ChDefaultDir	ChDefaultDir
ChDir	ChDir
Chr\$()	Chr\$()
CheckBox	CheckBox
ComboBox	ComboBox

D

Date\$()

Date\$()

Datei1	File1
Datei2	File2
Datei3	File3
Datei4	File4
Datei5	File5
Datei6	File6
Datei7	File7
Datei8	File8
Datei9	File9
DateiAblegen	FilePost
DateiAllesSchließen	FileCloseAll
DateiAllesSpeichern	FileSaveAll
DateiAOCEAdreßfeldEinblenden	FileAOCEExpandMailer
DateiAOCEAdreßfeldHinzufügen	FileAOCEAddMailer
DateiAOCEAdreßfeldLöschen	FileAOCEDeleteMailer
DateiAOCEAllenAntwortenNachricht	FileAOCEReplyAllMail
DateiAOCENachrichtBeantworten	FileAOCEReplyMail
DateiAOCENachrichtSenden	FileAOCESendMail
DateiAOCENachrichtWeiterleiten	FileAOCEForwardMail
DateiAOCENächsterBrief	FileAOCENextLetter
DateiBeenden	FileExit
DateiBeenden	FileQuit
DateiDateiInfo	FileSummaryInfo
DateiDokVorlagen	FileTemplates
DateiDrucken	FilePrint
DateiDruckenEineKopie	FilePrintOneCopy
DateiDruckenStandard	FilePrintDefault
DateiDruckereinrichtung	FilePrintSetup
DateiEigenschaften	FileProperties
DateiErstelltVon\$()	FileCreator\$()
DateiGrafikSchließen	FileClosePicture
.DateiGröße	.FileSize
.DateiInfo	.Summary
.DateiInfoAufforderung	.SummaryPrompt
DateiKopieren	CopyFile
DateiListe	FileList
DateiMacBenutzerSeiteEinrichtenGX	FileMacCustomPageSetupGX
DateiMacSeiteEinrichten	FileMacPageSetup
DateiMacSeiteEinrichtenGX	FileMacPageSetupGX
DateiManager	FileFind
DateiName\$()	FileName\$()
.DateiName	.FileName
DateiNameAusFenster\$()	FileNameFromWindow\$()
DateiNameInfo\$()	FileNameInfo\$()
DateiNeu	FileNew
DateiNeuStandard	FileNewDefault
DateiÖffnen	FileOpen
DateiSchließen	FileClose
<i>DateiSchließenOderAllesSchließen</i>	<i>FileCloseOrCloseAll</i>
DateiSeiteEinrichten	FilePageSetup
DateiSeitenansicht	FilePrintPreview
DateiSeitenansichtGanzerBildschirm	FilePrintPreviewFullScreen
DateiSeitenansichtSeiten,	FilePrintPreviewPages, FilePrintPreviewPages()
DateiSeitenansichtSeiten()	
DateiSenden	FileSendMail
DateiSpeichern	FileSave
DateiSpeichernUnter	FileSaveAs
DateiTyp\$()	FileType\$()
DateiUmwandlungenBestätigen,	FileConfirmConversions,
DateiUmwandlungenBestätigen()	FileConfirmConversions()
.DateiVerknüpfen	.LinkToFile

DateiVerteiler	FileRoutingSlip
.Datenquelle	.DataSource
.Datentyp	.DataType
DatumSeruell()	DateSerial()
DatumWert()	DateValue()
.DatumZeitAusw	.DateTimePic
DDEExecute	DDEExecute
DDEInitiate()	DDEInitiate()
DDEPoke	DDEPoke
DDERequest\$()	DDERequest\$()
DDETerminate	DDETerminate
DDETerminateAll	DDETerminateAll
Declare	Declare
DefaultDir\$()	DefaultDir\$()
.Definieren	.Define
DialogEditor	DialogEditor
DlgAktivieren, DlgAktivieren()	DlgEnable, DlgEnable()
DlgAktualDateiVorschau	DlgUpdateFilePreview
DlgDateiSeitenansicht, DlgDateiSeitenansicht\$()	DlgFilePreview, DlgFilePreview\$()
DlgFokus, DlgFokus\$()	DlgFocus, DlgFocus\$()
DlgGrafikSetzen	DlgSetPicture
DlgKontrollKennung()	DlgControlId()
DlgListenfeldDatenfeld,	DlgListBoxArray, DlgListBoxArray()
DlgListenfeldDatenfeld()	
DlgSichtbar, DlgSichtbar()	DlgVisible, DlgVisible()
DlgText, DlgText\$()	DlgText, DlgText\$()
DlgWert, DlgWert()	DlgValue, DlgValue()
DlgWerteLaden, DlgWerteLaden()	DlgLoadValues, DlgLoadValues()
DlgWerteSpeichern	DlgStoreValues
DokumentBearbeitetBestimmen	SetDocumentDirty
DokumentEigenschaftLöschen	DeleteDocumentProperty
DokumentEigenschaftName\$()	DocumentPropertyName\$()
DokumentEigenschaftTyp()	DocumentPropertyType()
DokumentEigenschaftVorhanden()	DocumentPropertyExists()
DokumentFensterBreite,	DocWindowWidth, DocWindowWidth()
DokumentFensterBreite()	
DokumentFensterHöhe, DokumentFensterHöhe()	DocWindowHeight, DocWindowHeight()
DokumentFensterPosLinks,	DocWindowPosLeft, DocWindowPosLeft()
DokumentFensterPosLinks()	
DokumentFensterPosOben,	DocWindowPosTop, DocWindowPosTop()
DokumentFensterPosOben()	
DokumentfensterTeilen,	DocSplit, DocSplit()
DokumentfensterTeilen()	
DokumentGröße	DocSize
DokumentHatRechtschreibfehler()	DocumentHasMisspellings()
.DokumentKennwort	.DocumentPassword
DokumentMaximieren, DokumentMaximieren()	DocMaximize, DocMaximize()
DokumentMinimieren, DokumentMinimieren()	DocMinimize, DocMinimize()
DokumentSchließen	DocClose
DokumentSchutz()	DocumentProtection()
DokumentSperrern, DokumentSperrern()	LockDocument, LockDocument()
DokumentStatistik	DocumentStatistics
DokumentVariableBestimmen,	SetDocumentVar, SetDocumentVar()
DokumentVariableBestimmen()	
DokumentVerschieben	DocMove
.DokumentWeiterleiten	.RouteDocument
DokumentWiederherstellen	DocRestore
.DokVorlage	.Template
DokVorlageBearbeitetBestimmen	SetTemplateDirty
.DokVorlageNeu	.NewTemplate
DokVorlageSpeichern	SaveTemplate

DoppeltUnterstreichen, DoppeltUnterstreichen()	DoubleUnderline, DoubleUnderline()
DOSNachWin\$()	DOSToWin\$()
Double	Double
.DragUndDrop	.DragAndDrop
DropDownEintragEntfernen	RemoveDropDownItem
DropDownEintragHinzufügen	AddDropDownItem
DropDownFormularFeld	DropDownFormField
DropListBox	DropListBox
.DruckDat	.Printed
.DruckDateiAnfügen	.AppendPrFile
.DruckenBriefumschlagEtikett	.PrintEnvLabel
.Drucker	.Printer
.DruckFarbeSchwarz	.PrintColBlack
.DruckÜberarbeitung	.PrintRevisions
.Durch	.With
.Durchgestrichen	.Strikeout
Durchgestrichen	Strikethrough
Durchstreichen, Durchstreichen()	Strikethrough, Strikethrough()
.Durchstreichen	.Strikethrough

E

.Ebene	.Level
.Effekte3D	.Effects3d
.EinbettenSchriftarten	.EmbedFonts
.Einbeziehen	.Include
.EinbeziehenFelder	.IncludeFields
EinblendenAlleÜberschriften	ShowAllHeadings
EinblendenAnmerkungVon	ShowAnnotationBy
.EinblendenDokStatistik	.ShowStatistics
EinblendenEbene1	ShowHeading1
EinblendenEbene2	ShowHeading2
EinblendenEbene3	ShowHeading3
EinblendenEbene4	ShowHeading4
EinblendenEbene5	ShowHeading5
EinblendenEbene6	ShowHeading6
EinblendenEbene7	ShowHeading7
EinblendenEbene8	ShowHeading8
EinblendenEbene9	ShowHeading9
.EinblendenKorrekturMarkierung	.ShowMarks
EinblendenNächsteKopfFußzeile	ShowNextHeaderFooter
.EinblendenTextVerborgten	.ShowHidden
EinblendenVorherigeKopfFußzeile	ShowPrevHeaderFooter
.EinenErsetzen	.ReplaceOne
.EINFGfürEinfügen	.InsForPaste
Einfügen	Insert
.Einfügen	.Insert
EinfügenAbbildungsverzeichnis	InsertTableOfFigures
EinfügenAbsatz	InsertPara
EinfügenAbschnittsWechsel	InsertSectionBreak
EinfügenAdresse	InsertAddress
.EinfügenAls	.InsertAs
.EinfügenAlsFeld	.InsertAsField
.EinfügenAlsText	.InsertAsText
EinfügenAnmerkung	InsertAnnotation
EinfügenAutoBeschriftung	InsertAutoCaption
EinfügenAutoText	InsertAutoText
EinfügenBeschriftung	InsertCaption
EinfügenBeschriftungHinzu	InsertAddCaption
EinfügenBeschriftungNumerierung	InsertCaptionNumbering
EinfügenDatei	InsertFile
EinfügenDatenbank	InsertDatabase

EinfügenDatumZeit	InsertDate Time
EinfügenDiagramm	InsertChart
<i>EinfügenEmAbstand</i>	<i>InsertEmSpace</i>
<i>EinfügenEnAbstand</i>	<i>InsertEnSpace</i>
EinfügenExcelTabelle	InsertExcelTable
EinfügenFeld	InsertField
EinfügenFeldDaten	PutFieldData
EinfügenFeldDatum	InsertDateField
EinfügenFeldSeite	InsertPageField
EinfügenFeldzeichen	InsertFieldChars
EinfügenFeldZeit	InsertTimeField
EinfügenFormel	InsertEquation
EinfügenFormularFeld	InsertFormField
EinfügenGrafik	InsertPicture
EinfügenIndex	InsertIndex
<i>EinfügenIndexUndVerzeichnisse</i>	<i>InsertIndexAndTables</i>
EinfügenInhaltsverzeichnis	InsertTableOfContents
EinfügenKlang	InsertSound
EinfügenManuellerWechsel	InsertBreak
EinfügenObjekt	InsertObject
EinfügenPosRahmen	InsertFrame
EinfügenQuerverweis	InsertCrossReference
EinfügenSammlung	InsertSpike
EinfügenSchaltflächenSymbol	PasteButtonImage
EinfügenSeitenwechsel	InsertPageBreak
EinfügenSeitenzahlen	InsertPageNumbers
EinfügenSeriendruckFeld	InsertMergeField
EinfügenSonderzeichen	InsertSymbol
EinfügenSpaltenwechsel	InsertColumnBreak
EinfügenWordArt	InsertWordArt
EinfügenZeichnung	InsertDrawing
.Eingabeaufforderung	.Prompt
EingabeUnterdrücken	DisableInput
.Einstellung	.Setting
.Eintrag	.Entry
.EinzelEtikett	.SingleLabel
Einzug	Indent
.EinzugLinks	.LeftIndent
.EinzugRechts	.RightIndent
<i>EinzugVergrößern</i>	<i>IncreaseIndent</i>
<i>EinzugVerringern</i>	<i>DecreaseIndent</i>
.Element	.Item
.EmpfAdresse	.EnvAddress
EmpfängerAdreßSchriftart	FormatAddrFonts
.EmpfängerHinzufügen	.AddRecipient
.EmpfängerLöschen	.ClearRecipients
EndeDokument, EndeDokument()	EndOfDocument, EndOfDocument()
<i>EndeDokumentErweitern</i>	<i>EndOfDocExtend</i>
EndeFenster, EndeFenster()	EndOfWindow, EndOfWindow()
<i>EndeFensterErweitern</i>	<i>EndOfWindowExtend</i>
EndeSpalte, EndeSpalte()	EndOfColumn, EndOfColumn()
EndeTabellenzeile, EndeTabellenzeile()	EndOfRow, EndOfRow()
EndeTextmarkeBestimmen	SetEndOfBookmark
EndeWindows	ExitWindows
EndeZeile, EndeZeile()	EndOfLine, EndOfLine()
<i>EndeZeileErweitern</i>	<i>EndOfLineExtend</i>
<i>EndnoteJetztEinfügen</i>	<i>InsertEndnoteNow</i>
.Endnoten	.Endnotes
EndnotenFußnotenVertauschen	EditConvertNotes
.EndnotenNeuBeginnenMit	.EndRestartNum
.EndnotenNumerierungAls	.EndNumberAs

.EndnotenNumerierungMit	.EndStartingNum
.EndnotenPosition	.EndnotesAt
EndnotenUmwZuFußnoten	EditConvertAllEndnotes
.Entfernen	.Remove
EntfernenPosRahmen	RemoveFrames
Eof()	Eof()
.ErneutPrüfen	.RecheckDocument
.Ersetzen	.Replace
.ErstellDat	.CreateDate
.ErstellDatumBis	.DateCreatedTo
.ErstellDatumVon	.DateCreatedFrom
.ErstellenSicherungskopie	.CreateBackup
.Erstellt	.Created
.ErsteSeite	.FirstPage
.ErsteSeiteAnders	.DifferentFirstPage
.ErsteSpalte	.FirstColumn
.ErstzeilenEinzug	.FirstIndent
.ErweiternUmschaltReturn	.ExpandShiftReturn
.EtikettAutoText	.LabelAutoText
.EtikettBreite	.LabelWidth
.EtikettDotMatrix	.LabelDotMatrix
.EtikettenNebeneinander	.LabelAcross
.EtikettenUntereinander	.LabelDown
.EtikettHöhe	.LabelHeight
.EtikettHorizAbstand	.LabelHorPitch
.EtikettIndex	.LabelIndex
.EtikettListenIndex	.LabelListIndex
.EtikettRandOben	.LabelTopMargin
.EtikettRandSeite	.LabelSideMargin
.EtikettSchacht	.LabelTray
.EtikettSpalte	.LabelColumn
.EtikettText	.LabelText
.EtikettVertAbstand	.LabelVertPitch
.EtikettZeile	.LabelRow
.Exemplare	.NumCopies
ExtrasAbschnittSchützen	ToolsProtectSection
ExtrasAnpassen	ToolsCustomize
ExtrasAnpassenMenü	ToolsCustomizeMenus
ExtrasAnpassenMenüleiste	ToolsCustomizeMenuBar
<i>ExtrasAnpassenMenüShortcutEntf</i>	<i>ToolsCustomizeRemoveMenuShortcut</i>
<i>ExtrasAnpassenMenüShortcutHinzu</i>	<i>ToolsCustomizeAddMenuShortcut</i>
<i>ExtrasAnpassenSymbolleiste</i>	<i>ToolsCustomizeToolbar</i>
ExtrasAnpassenTastatur	ToolsCustomizeKeyboard
<i>ExtrasAnpassenTastaturShortcut</i>	<i>ToolsCustomizeKeyboardShortcut</i>
ExtrasAufzählungStandard	ToolsBulletListDefault
ExtrasAutoKorrektur	ToolsAutoCorrect
ExtrasAutoKorrekturAnfangsbuchstabenGroß,	ToolsAutoCorrectInitialCaps,
ExtrasAutoKorrekturAnfangsbuchstabenGroß()	ToolsAutoCorrectInitialCaps()
ExtrasAutoKorrekturAnfZeichenTypogr,	ToolsAutoCorrectSmartQuotes,
ExtrasAutoKorrekturAnfZeichenTypogr()	ToolsAutoCorrectSmartQuotes()
ExtrasAutoKorrekturAusnahmen	ToolsAutoCorrectExceptions
ExtrasAutokorrekturFeststelltasteAus,	ToolsAutoCorrectCapsLockOff,
ExtrasAutokorrekturFeststelltasteAus()	ToolsAutoCorrectCapsLockOff()
ExtrasAutoKorrekturSatzanfangGroß,	ToolsAutoCorrectSentenceCaps,
ExtrasAutoKorrekturSatzanfangGroß()	ToolsAutoCorrectSentenceCaps()
ExtrasAutoKorrekturTextErsetzen,	ToolsAutoCorrectReplaceText,
ExtrasAutoKorrekturTextErsetzen()	ToolsAutoCorrectReplaceText()
ExtrasBerechnen, ExtrasBerechnen()	ToolsCalculate, ToolsCalculate()
ExtrasBriefumschlagErstellen	ToolsCreateEnvelope
ExtrasBriefumschlagUndEtiketten	ToolsEnvelopesAndLabels
ExtrasDatensatzHinzufügen	ToolsAddRecordDefault

ExtrasDatensatzLöschen
ExtrasDokSchützenEinAus
 ExtrasDokumentschutzAufheben
 ExtrasDokumentSchützen
 ExtrasEtikettenErstellen
 ExtrasFeldManager
 ExtrasGrammatik
 ExtrasGrammatikStatistikDatenfeld
 ExtrasGrößeAnpassen
 ExtrasMakro
ExtrasMakroAufzeichnenAnfang
ExtrasMakroAufzeichnenEnde
ExtrasMakroAufzeichnenUmschalten
 ExtrasNumerierungAufzählungen
 ExtrasNumerierungStandard
 ExtrasOptionen
 ExtrasOptionenAllgemein
 ExtrasOptionenAnsicht
 ExtrasOptionenAutoFormat
 ExtrasOptionenBearbeiten
 ExtrasOptionenBenutzerInfo
 ExtrasOptionenDateiablage
 ExtrasOptionenDrucken
 ExtrasOptionenGrammatik
 ExtrasOptionenKompatibilität
 ExtrasOptionenRechtschreibung
 ExtrasOptionenSpeichern
 ExtrasOptionenÜberarbeitung
 ExtrasRechtschreibAuswahl
 ExtrasRechtschreibung
 ExtrasRechtschreibungErneutPrüfen
 ExtrasSeitenumbruch
 ExtrasSilbentrennung
 ExtrasSilbentrennungManuell
 ExtrasSprache
 ExtrasThesaurus
 ExtrasÜberarbeiten
 ExtrasÜberarbeitenArt()
 ExtrasÜberarbeitenAutor\$(
 ExtrasÜberarbeitenDatum()\$(
 ExtrasÜberarbeitenDatum()\$(
 ExtrasÜberarbeitenPrüfen
 ExtrasÜberarbeitungVerbinden
 ExtrasVersionsvergleich
 ExtrasWeitereEinstellungen
 ExtrasWörterZählen

ToolsRemoveRecordDefault
ToolsProtectUnprotectDocument
 ToolsUnprotectDocument
 ToolsProtectDocument
 ToolsCreateLabels
 ToolsManageFields
 ToolsGrammar
 ToolsGrammarStatisticsArray
 ToolsShrinkToFit
 ToolsMacro
ToolsRecordMacroStart
ToolsRecordMacroStop
ToolsRecordMacroToggle
 ToolsBulletsNumbers
 ToolsNumberListDefault
 ToolsOptions
 ToolsOptionsGeneral
 ToolsOptionsView
 ToolsOptionsAutoFormat
 ToolsOptionsEdit
 ToolsOptionsUserInfo
 ToolsOptionsFileLocations
 ToolsOptionsPrint
 ToolsOptionsGrammar
 ToolsOptionsCompatibility
 ToolsOptionsSpelling
 ToolsOptionsSave
 ToolsOptionsRevisions
 ToolsSpellSelection
 ToolsSpelling
 ToolsSpellingRecheckDocument
 ToolsRepaginate
 ToolsHyphenation
 ToolsHyphenationManual
 ToolsLanguage
 ToolsThesaurus
 ToolsRevisions
 ToolsRevisionType()
 ToolsRevisionAuthor\$(
 ToolsRevisionDate() \$(, ToolsRevisionDate() \$(
 ()
 ToolsReviewRevisions
 ToolsMergeRevisions
 ToolsCompareVersions
 ToolsAdvancedSettings
 ToolsWordCount

F

.Farbe
 .FarbeHorizontal
 .FarbeLinks
 .FarbeOben
 .FarbeRechts
 .FarbeUnten
 .FarbeVertikal
 .FarbigeSchaltflächen
 .FehlerPrüfen
 .FehlerSignal
 .FeineSchattierung
 .Feld
 FeldaktionAusführen

.Color
 .HorizColor
 .LeftColor
 .TopColor
 .RightColor
 .BottomColor
 .VertColor
 .ColorButtons
 .CheckErrors
 .ErrorBeeps
 .FineShading
 .Field
 DoFieldClick

FeldAnzeigeUmschalten	ToggleFieldDisplay
.Felder	.Fields
.FelderAktualisieren	.UpdateFields
FelderAktualisieren	UpdateFields
.FelderVerschieben	.ShiftCells
FeldFreigabe	UnlockFields
.Feldfunktionen	.FieldCodes
.FeldfunktionenAnzeigen	.ShowCodes
.FeldName	.FieldName
.FeldSchattierung	.FieldShading
FeldSperrn	LockFields
FeldTrennzeichen\$, FeldTrennzeichen\$()	FieldSeparator\$, FieldSeparator\$()
Fenster()	Window()
Fenster1	Window1
Fenster2	Window2
Fenster3	Window3
Fenster4	Window4
Fenster5	Window5
Fenster6	Window6
Fenster7	Window7
Fenster8	Window8
Fenster9	Window9
FensterAlleAnordnen	WindowArrangeAll
FensterAusschnitt()	WindowPane()
FensterListe	WindowList
FensterName\$()	WindowName\$()
FensterNeuesFenster	WindowNewWindow
.Feststelltaste	.CapsLock
Fett, Fett()	Bold, Bold()
.Fett	.Bold
FilePreview	FilePreview
FilialDokEinfügen	InsertSubdocument
FilialDokEntfernen	RemoveSubdocument
FilialDokErstellen	CreateSubdocument
FilialDokÖffnen	OpenSubdocument
FilialDokTeilen	SplitSubdocument
FilialDokVerbinden	MergeSubdocument
For	For
.Format	.Format
FormatAbsatz	FormatParagraph
FormatAbschnitt	FormatSectionLayout
FormatAbsenderSchriftart	FormatRetAddrFonts
FormatAufzählung	FormatBullet
FormatAufzählungStandard,	FormatBulletDefault, FormatBulletDefault()
FormatAufzählungStandard()	
FormatAufzählungUndNumerierung	FormatBulletsAndNumbering
FormatAutoFormat	FormatAutoFormat
<i>FormatAutoFormatAnfang</i>	<i>FormatAutoFormatBegin</i>
FormatEinfügen	PasteFormat
FormatFormatvorlage	FormatStyle
FormatFormatvorlagenGruppe	FormatStyleGallery
<i>FormatFüllFarbe</i>	<i>FormatFillColor</i>
FormatFVDefAbsatz	FormatDefineStylePara
FormatFVDefNum	FormatDefineStyleNumbers
FormatFVDefPosRahmen	FormatDefineStyleFrame
FormatFVDefRahmen	FormatDefineStyleBorders
FormatFVDefSprache	FormatDefineStyleLang
FormatFVDefTab	FormatDefineStyleTabs
FormatFVDefZeichen	FormatDefineStyleFont
FormatGegliederteListe	FormatMultilevel
.FormatGliederung	.FormatOutline

FormatGrafik
FormatGrafikPosRahmen
 FormatGroßKleinschreibung
 .Formatierung
 .FormatierungBeibehalten
 FormatInitial
 FormatKopfFußzeileVerknüpfen
 FormatKopieren
 FormatLegende
FormatLinieFarbe
FormatLinienart
 .FormatNumerierung
 FormatNummerStandard,
 FormatNummerStandard()
 FormatPosRahmen
 FormatRahmenSchattierung
 FormatSeitenzahl
 FormatSpalten
 FormatTabulator
 FormatÜberschriftenNumerierung
 FormatÜberschriftenNummer
 .Formatvorlage
 FormatZeichen
 FormatZeichnungsElement
 .FormularDaten
 FormularfelderSchattieren,
 FormularfelderSchattieren()
 FormularFeldLeeren
 FormularFeldOptionen
FormularSchutz
 .FortsHinweis
 .FortsTrennlinie
 .FrageEinmal
 FreihandSchreibmodusUmschalten
 .Füllfarbe
 .Füllmuster
 .FüllmusterFarbe
 .Füllzeichen
 Function
 .FußEndnotenArt
 FußEndnotenOptionen
FußnoteJetztEinfügen
 .FußnotenBeginnenMit
 .FußnotenNeuBeginnenMit
 .FußnotenNumerierungAls
 .FußnotenPosition
 FußnotenUmwZuEndnoten
 .FußnotenZeichen
 .FVAllenAbsätzenZuweisen
 .FVAufzählZuweisen
 FVBeschreibung\$()
 FVName\$()
 .FVSchützen
 .FVÜberschriftenZuweisen

FormatPicture
FormatFrameOrFramePicture
 FormatChangeCase
 .Formatting
 .KeepFormatting
 FormatDropCap
 FormatHeaderFooterLink
 CopyFormat
 FormatCallout
FormatLineColor
FormatLineStyle
 .FormatNumber
 FormatNumberDefault, FormatNumberDefault()

FormatFrame
 FormatBordersAndShading
 FormatPageNumber
 FormatColumns
 FormatTabs
 FormatHeadingNumbering
 FormatHeadingNumber
 .Style
 FormatFont
 FormatDrawingObject
 .FormsData
 FormShading, FormShading()

ClearFormField
 FormFieldOptions
ProtectForm
 .ContNotice
 .ContSeparator
 .AskOnce
 ToggleScribbleMode
 .FillColor
 .FillPattern
 .FillPatternColor
 .Leader
 Function
 .NoteType
 NoteOptions
InsertFootnoteNow
 .FootStartingNum
 .FootRestartNum
 .FootNumberAs
 .FootnotesAt
 EditConvertAllFootnotes
 .Reference
 .ApplyStylesOtherParas
 .ApplyStylesLists
 StyleDesc\$()
 StyleName\$()
 .PreserveStyles
 .ApplyStylesHeadings

G

.GanzerBildschirm
 GanzerBildschirmUmschalten
 .GanzeSeite
 .GanzesWort
 GefundenDateiName\$()

.FullScreen
 ToggleFull
 .FullPage
 .WholeWord
 FoundFileName\$()

.Gehezu
 GeheZuAnmerkungsbereich
 GeheZuKopfFußzeile
 GeheZuNächstemAbschnitt
 GeheZuNächstemFilialDok
 GeheZuNächsterAnmerkung
 GeheZuNächsterEndnote
 GeheZuNächsterFußnote
 GeheZuNächsterSeite
 GeheZuVorherigemAbschnitt
 GeheZuVorherigemFilialDok
 GeheZuVorherigerAnmerkung
 GeheZuVorherigerEndnote
 GeheZuVorherigerFußnote
 GeheZuVorherigerSeite
 .GelöschterTextFarbe
 .GelöschterTextMarkierung
 .GeradeUngeradeSeiten
 .Geschützt
 .GespeichertVon
 GetPrivateProfileString\$()
 GetProfileString\$()
 .GgbrSeiten
 .GgbrSeitenRänderVertauschen
 .GleicherSpaltenabstand
 .Gliederung
 GliederungAbsatzNachOben
 GliederungAbsatzNachUnten
 GliederungErsteZeileAnzeigen,
 GliederungErsteZeileAnzeigen()
 GliederungErstzeileEinblenden
 GliederungErweitern
 GliederungFormatAnzeigen
 GliederungHöherstufen
 GliederungReduzieren
 GliederungsEbene()
 GliederungTieferstufen
 .GlobalDotAbfrage
 .GrafikEditor
 .GrafikPlatzhalter
 .GrafikSpeichernInDok
 Großbuchstaben, Großbuchstaben()
 .Großbuchstaben
 .GroßbuchstabenAkzentZulassen
 .GroßbuchstabenTrennen
 .GrößeBestimmen
 GrößeSymbolleiste
 .GrößeX
 .GrößeY
 .GroßKlein
 .GroßKleinschreibung
 GroßKleinschreibungÄndern,
 GroßKleinschreibungÄndern()
 .GroßschreibungIgnorieren
 GroupBox

H

.HängEinzug
 HängenderEinzug
 .HauptDokument
 Hervorheben

.Goto
 GotoAnnotationScope
 GoToHeaderFooter
 GoToNextSection
 GoToNextSubdocument
 GoToNextAnnotation
 GoToNextEndnote
 GoToNextFootnote
 GoToNextPage
 GoToPreviousSection
 GoToPreviousSubdocument
 GoToPreviousAnnotation
 GoToPreviousEndnote
 GoToPreviousFootnote
 GoToPreviousPage
 .DeletedTextColor
 .DeletedTextMark
 .OddAndEvenPages
 .Locked
 .SavedBy
 GetPrivateProfileString\$()
 GetProfileString\$()
 .FacingPages
 .SwapBordersFacingPages
 .EvenlySpaced
 .Outline
 OutlineMoveUp
 OutlineMoveDown
 OutlineShowFirstLine, OutlineShowFirstLine()

 OutlineShowFirstLine
 OutlineExpand
 OutlineShowFormat
 OutlinePromote
 OutlineCollapse
 OutlineLevel()
 OutlineDemote
 .GlobalDotPrompt
 .PictureEditor
 .PicturePlaceHolders
 .SavePictureInDoc
 AllCaps, AllCaps()
 .AllCaps
 .AllowAccentedUppercase
 .HyphenateCaps
 .SetSize
 SizeToolbar
 .SizeX
 .SizeY
 .CaseSensitive
 .MatchCase
 ChangeCase, ChangeCase()

 .IgnoreAllCaps
 GroupBox

.Hang
 HangingIndent
 .MainDoc
 Highlight

.Hervorhebung	.Highlight
HervorhebungsFarbe, HervorhebungsFarbe()	HighlightColor, HighlightColor()
.HervorhebungsFarbe	.HighlightColor
Heute()	Today()
Hilfe	Help
HilfeAktivesFenster	HelpActiveWindow
HilfeBeispieleUndDemos	HelpExamplesAndDemos
.HilfeGehörtZu	.OwnHelp
HilfeIndex	HelpIndex
HilfeInfo	HelpAbout
HilfeInhalt	HelpContents
HilfeKurzübersicht	HelpQuickPreview
HilfeMSN	HelpMSN
HilfeSoftwareService	HelpPSSHelp
HilfeSuchen	HelpSearch
HilfeSymbol	HelpTool
HilfeTastatur	HelpKeyboard
.HilfeText	.HelpText
HilfeTipsUndTricks	HelpTipOfTheDay
HilfeVerwenden	HelpUsingHelp
.Hintergrund	.Background
.Hinzufügen	.Add
.HinzufügenZuDokument	.AddToDocument
HochFormatUmschalten	TogglePortrait
Hochgestellt, Hochgestellt()	Superscript, Superscript()
.Hochgestellt	.Superscript
.HochQuer	.Orientation
.Höhe	.Height
.HöheAuflösung	.FractionalWidths
.HöheAuswahl	.HeightRule
.HöheMaß	.FixedHeight
HöherstufenListe	PromoteList
.Horizontal	.Horizontal
.HorizontalPos	.HorizontalPos
.HorizontalRahmenlinie	.HorizBorder
.HorizontalVon	.HorizontalFrom
HRollen, HRollen()	HScroll, HScroll()
.HRollen	.HScroll
HSeite	HPage
HZeile	HLine

I

.ImmerVorschlagen	.AlwaysSuggest
.InDateiUmleiten	.PrintToFile
.InDateiUmleitenName	.PrToFileName
.IndexEintrag	.MarkEntry
.IndexEintragAlle	.MarkAll
.IndexEintragEinfügen	.Mark
IndexEintragFestlegen	MarkIndexEntry
InfoAnzeigen	ShowMe
InhaltsverzeichnisEintragAuswählen	MarkTableOfContentsEntry
.Initialen	.Initials
.InitialHöhe	.DropHeight
.Innenrand	.InternalMargin
Input	Input
Input\$()	Input\$()
InputBox\$()	InputBox\$()
InStr()	InStr()
Int()	Int()
Integer	Integer
IstAutoKorrekturAusnahme()	IsAutoCorrectException()

IstDokumentEigenschaftBenutzerdefiniert()
IstDokumentEigenschaftSchreibgeschützt()
IstDokumentGeändert()
IstDokVorlageGeändert()
IstMakro()
IstNurAusführen()

IsCustomDocumentProperty()
IsDocumentPropertyReadOnly()
IsDocumentDirty()
IsTemplateDirty()
IsMacro()
IsExecuteOnly()

J

Jahr()
Jetzt()
.JetztAktualisieren

Year()
Now()
.UpdateNow

K

Kapitalchen, Kapitalchen()
.Kapitalchen
.KapitelNummer
Kasten, Kasten()
.Kategorie
.KategorieName
.KeinAbstandFürUnterstreichug
.KeinAbstandHochTiefgestellt
.KeinAbstandOben
.KeinAusgleichSbDbZeichenbreite
.KeineUnterstreichungFührenderLeerzeichen
.KeineVorgabe
.KeinSpaltenausgleich
.KeinTabHängenderEinzug
.KeinZusätzlicherZeilenAbstand
.Kennwort
.KennwortDok
.KennwortDokSchreiben
.KennwortDokVorlage
.KennwortDokVorlageSchreiben
.KennwortSchreiben
Kill
.Kommentar
.Kontext
.KontrollBreite
.KontrollGröße
KontrollkästchenFormularFeld
.KontrollStandard
.Konturschrift
Konturschrift, Konturschrift()
Konverter\$()
KonverterSuchen()
.Konzept
.KonzeptSchriftart
KopfFußzeilenVerknüpfungUmschalten
.KopierenSortieren
.Kopieren
.Korrekturleiste
Kursiv, Kursiv()
.Kursiv

SmallCaps, SmallCaps()
.SmallCaps
.ChapterNumber
BorderOutside, BorderOutside()
.Category
.CategoryName
.NoSpaceForUL
.NoSpaceRaiseLower
.NoLeading
.DontBalanceSbDbWidth
.DontULTrailSpace
.NoReset
.NoColumnBalance
.NoTabHangIndent
.NoExtraLineSpacing
.Password
.PasswordDoc
.WritePasswordDoc
.PasswordDot
.WritePasswordDot
.WritePassword
Kill
.Comments
.Context
.CheckWidth
.CheckSize
CheckBoxFormField
.CheckDefault
.Outline
Outline, Outline()
Converter\$()
ConverterLookup()
.Draft
.DraftFont
ToggleHeaderFooterLink
.Collate
.Copy
.RevisionBar
Italic, Italic()
.Italic

L

.Länge
.Laufweite
.Laufwerk
LCase\$()

.Length
.Spacing
.Drive
LCase\$()

.LeereAbsätzeAusrichten
LeereTextmarke()
.Leerzeichen
Left\$()
.LeisteHinzufügen
Len()
.LetzteSpalte
.LetztesSpeicherDatum
LetztesWortLöschen
.LetzteZeile
.LinealArt
.LinieDef
.LinieFarbe
.LinienArt
.LinienStärke
.LinksRahmenlinie
ListBox
.ListenTyp
Lof()
Long
.Löschen
.Löschen
LöschenAddIn
LöschenZeichen\$()
LTrim\$()
Lupe, Lupe()

.AdjustEmptyParas
EmptyBookmark()
.Spaces
Left\$()
.Accent
Len()
.LastColumn
.LastSavedDate
DeleteBackWord
.LastRow
.RulerStyle
.LineType
.LineColor
.LineStyle
.LineWeight
.LeftBorder
ListBox
.ListType
Lof()
Long
.Clear
.Delete
DeleteAddIn
CleanString\$()
LTrim\$()
Magnifier, Magnifier()

M

MacID\$()
MacScript, MacScript\$()
MailAllenAntworten
MailAntworten
.MailBetreff
MailNachrichtEigenschaften
MailNachrichtenkopfEinAusblenden
MailNachrichtLöschen
MailNachrichtVerschieben
MailNachrichtWeiterleiten
MailNächsteNachricht
MailNamenAuswählen
MailNamenÜberprüfen
MailVorherigeNachricht
.Makro
MakroAblaufBeenden
MakroAufzeichnungUnterbrechen
MakroAusführen
MakroAusführungUmschalten
MakroBeenden
MakroBeschr\$()
MakroDateiName\$()
MakroKopieren
MakroListe
MakroName\$()
MakroNameAusFenster\$()
MakroProtokoll
MakroREM
MakroSchlüssel\$()
MakroSchrittweisePrüfen
MakroSubPrüfen
MakroWeiter
Markierung\$()

MacID\$()
MacScript, MacScript\$()
MailMessageReplyAll
MailMessageReply
.MailSubject
MailMessageProperties
MailHideMessageHeader
MailMessageDelete
MailMessageMove
MailMessageForward
MailMessageNext
MailSelectNames
MailCheckNames
MailMessagePrevious
.Macro
StopMacroRunning
PauseRecorder
StartMacro
ToggleMacroRun
StopMacro
MacroDesc\$()
MacroFileName\$()
MacroCopy
ListMacros
MacroName\$()
MacroNameFromWindow\$()
TraceMacro
MacroREM
KeyMacro\$()
StepIn
StepOver
ContinueMacro
Selection\$()

MarkierungAktuellAbstand	SelectCurSpacing
MarkierungAktuellAusrichtung	SelectCurAlignment
MarkierungAktuellEinzug	SelectCurIndent
MarkierungAktuellFarbe	SelectCurColor
MarkierungAktuellSatz	SelectCurSentence
MarkierungAktuellSchriftart	SelectCurFont
MarkierungAktuellTab	SelectCurTabs
MarkierungAktuellWort	SelectCurWord
MarkierungArt, MarkierungArt()	SelType, SelType()
MarkierungDateiName\$()	SelectionFileName\$()
.MarkierungErsetzen	.ReplaceSelection
MarkierungErweitern	ExtendSelection
MarkierungsbereichBestimmen	SetSelRange
MarkierungVerkleinern	ShrinkSelection
MarkierungZeichnungsElement	SelectDrawingObjects
.Maße	.Units
.MaximaleBindestriche	.LimitConsecutiveHyphens
.Menü	.Menu
.MenüArt	.MenuType
MenüEintragMakro\$()	MenuItemMacro\$()
MenüEintragText\$()	MenuItemText\$()
MenüModus	MenuMode
.MenünamenInKurzform	.ShortMenuNames
.MenüText\$()	.MenüText\$()
MicrosoftAccess	MicrosoftAccess
MicrosoftExcel	MicrosoftExcel
MicrosoftFoxPro	MicrosoftFoxPro
MicrosoftMail	MicrosoftMail
MicrosoftPowerPoint	MicrosoftPowerPoint
MicrosoftProject	MicrosoftProject
MicrosoftPublisher	MicrosoftPublisher
MicrosoftSchedule	MicrosoftSchedule
MicrosoftSysteminfo	MicrosoftSystemInfo
Mid\$()	Mid\$()
Minute()	Minute()
.MitLeerzeichenAusschneidenEinfügen	.SmartCutPaste
.MitNächstemAbsatz	.KeepWithNext
.MitTextVerschieben	.MoveWithText
MkDir	MkDir
.ModusAktualisieren	.UpdateMode
ModusErweitern()	ExtendMode()
Monat()	Month()
MsgBox, MsgBox()	MsgBox, MsgBox()
.MSQuery	.MSQuery
.Mustervergleich	.PatternMatch
.MWKapitalchen	.MWSmallCaps

N

.Nach	.After
.Nachricht	.Message
.NachrichtAlsAnlage	.SendMailAttach
.NächsteFV	.NextStyle
<i>NächstenBefehlAufzeichnen</i>	<i>RecordNextCommand</i>
NächsterRechtschreibfehler	NextMisspelling
NächsterTab()	NextTab()
NächsteSeite, NächsteSeite()	NextPage, NextPage()
NächstesFeld, NächstesFeld()	NextField, NextField()
NächstesFenster	NextWindow
NächstesObjekt	NextObject
.NächsteSpalte	.NextColumn
.NächsteZeile	.NextRow

NächsteZelle, NächsteZelle()
.Name
.Neu
NeuBenennenMenü
.NeuerName
.NeuerText
.NeuerTextFarbe
.NeuerTextMarkierung
NeueSymbolleiste
.Neunumerierung
.NichtAlsSystemStandardBestimmen
.NichtTrennen
.NichtÜberschrSortieren
.NumerierArt
NumerierungÜberspringen,
NumerierungÜberspringen()
.NumerierungZuweisen
.NumFormat
.NumNeuBeginnen
.NurStandardWbuch

O

.ObenRahmenlinie
.Objekt
ObjektAktivieren
.ObjektTyp
ObjektUmwandeln
OhneRahmenlinien, OhneRahmenlinien()
.OhneZeilennumerierung
OK
OKButton
OnTime
.OptimaleBreite
.OptimaleBreiteVerbergen
.Option
OptionButton
.Optionen
.OptionenAnzeigenFür
OptionGroup
.OrdnerAnzeigen
Organisieren
.OrigWordTabellenRegeln
Output

P

.PapierGröße
.Passim
.Pfad
PfadVonMacPfad\$()
PfadVonWinPfad\$()
.PfeilArt
.PfeilBreite
.PfeilLänge
Picture
.Position
.PositionHoriz
.PositionHorizGemVon
.PositionVert
.PositionVertGemVon
.PosRahmenEntfernen

NextCell, NextCell()
.Name
.New
RenameMenu
.NewName
.NewText
.InsertedTextColor
.InsertedTextMark
NewToolbar
.RestartNum
.DoNotSetAsSysDefault
.DontHyphen
.DontSortHdr
.NumMode
SkipNumbering, SkipNumbering()
.ApplyNumberedLists
.NumFormat
.NumRestart
.SuggestFromMainDictOnly

.TopBorder
.Object
ActivateObject
.Class
ConvertObject
BorderNone, BorderNone()
.NoLineNum
OK
OKButton
OnTime
.AutoFit
.HideAutoFit
.Option
OptionButton
.Options
.ShowOptionsFor
OptionGroup
.ShowFolders
Organizer
.OrigWordTableRules
Output

.PaperSize
.Passim
.Path
PathFromMacPath\$()
PathFromWinPath\$()
.ArrowStyle
.ArrowWidth
.ArrowLength
Picture
.Position
.PositionHorz
.PositionHorzRel
.PositionVert
.PositionVertRel
.RemoveFrame

.Produkt
.PSÜberText
.Punkt
PunktiertUnterstreichen,
PunktiertUnterstreichen()
PushButton

.Product
.PSOverText
.Points
DottedUnderline, DottedUnderline()
PushButton

Q

.QuelldateiÖffnen
.Quelle
QuelleAktualisieren
.QuelleVerknüpfen
.Querverweis
.QuerverweisAutotext
.QuickInfo
.QuickInfoMitShortcut

.OpenSource
.Source
UpdateSource
.LinkToSource
.CrossReference
.CrossReferenceAutoText
.ToolTips
.ToolTipsKey

R

.Rahmen
.RahmenÄndernLinks
.RahmenÄndernOben
.RahmenÄndernRechts
.RahmenÄndernUnten
.RahmenLinie
RahmenlinieInnen, RahmenlinieInnen()
RahmenlinieLinks, RahmenlinieLinks()
RahmenlinienArt, RahmenlinienArt()
RahmenlinieOben, RahmenlinieOben()
RahmenlinieRechts, RahmenlinieRechts()
RahmenlinieUnten, RahmenlinieUnten()
.RahmenZuweisen
.RechtschreibKennzAusblenden
RechtschreibprüfungDurchgeführt,
RechtschreibprüfungDurchgeführt()
.RechtschreibungPrüfen
.RechtsRahmenlinie
.Registerkarte
.Reihenfolge
.Reihenfolge2
.Reihenfolge3
.RelativZu
.Reserviert10
.Reserviert11
.Reserviert12
.Reserviert13
.Reserviert14
.Reserviert15
.Reserviert16
.Reserviert17
.Reserviert18
.Reserviert19
.RESERVIER20
.Reserviert23
Reserviert24
Reserviert25
.Reserviert26
.Reserviert27
.Reserviert30
.Reserviert31
.Reserviert32

.Borders
.CropLeft
.CropTop
.CropRight
.CropBottom
.Border
BorderInside, BorderInside()
BorderLeft, BorderLeft()
BorderLineStyle, BorderLineStyle()
BorderTop, BorderTop()
BorderRight, BorderRight()
BorderBottom, BorderBottom()
.ApplyBorders
.HideSpellingErrors
SpellChecked, SpellChecked()
.CheckSpelling
.RightBorder
.Tab
.Order
.Order2
.Order3
.RelativeTo
.DemoSpeed
.CommandKeyHelp
.DocNavKeys
.PrintFIMA
.PrintBarCode
.MarkCitation
.ShortCitation
.LongCitation
.NextCitation
.LongCitationAutoText
.EditTime
.SoundsLike
InsertTableOfAuthorities
ToolsAutoCorrectDays
.WPDocNavKeys
.WPHelp
.Days
.FindAllWordForms
.ReplaceOrdinals

Reserviert4
Reserviert5
.Reserviert6
.Reserviert7
Reserviert7
.Reserviert8
.Reserviert9
.Richtung
Right\$()
Rmdir
Rnd()
.RTFInZwischenablage
RTrim\$()
RückEinzugAbsatz
RückEinzugSeitenrand
.RückgängigÜberarbeitung

EditTOACategory
HelpWordPerfectHelp
.WPCCommand
.HelpType
HelpWordPerfectHelpOptions
.MouseSimulation
.DemoGuidance
.Direction
Right\$()
Rmdir
Rnd()
.RTFInClipboard
RTrim\$()
UnIndent
UnHang
.UndoRevisions

S

Sammlung
Sanduhr
.SatzAnfangGroß
SatzLinks
SatzLinksErweitern
SatzRechts
SatzRechtsErweitern
.Schaltfläche
.SchaltflächeBetätigen
SchaltflächeHinzufügen
SchaltflächeLöschen
SchaltflächenSymbolKopieren
SchaltflächenSymbolWählen
SchaltflächeVerschieben
Schattiert, Schattiert()
.Schattiert
.Schattierung
SchattierungsMuster, SchattierungsMuster()
.Schnellspeicherung
.Schreibgeschützt
.SchreibschutzEmpfehlen
Schriftart, Schriftart\$()
.Schriftart
SchriftartenErsetzung
.SchriftartenNachGrößeErsetzen
.SchriftartErsetzen
.SchriftartNichtVerfügbar
Schriftgrad, Schriftgrad()
SchriftgradAuswahl
.SchrifthöheAbschneiden
SchriftVergrößern
SchriftVergrößernEinPunkt
SchriftVerkleinern
SchriftVerkleinernEinPunkt
Seek, Seek()
.Seiten
SeitenansichtSchließen
.SeitenBreite
.SeitenLänge
.SeitenrandLinks
.SeitenrandOben
.SeitenrandRechts
.SeitenrandUnten

Spike
WaitCursor
.SentenceCaps
SentLeft
SentLeftExtend
SentRight
SentRightExtend
.Button
.ButtonFieldClicks
AddButton
DeleteButton
CopyButtonImage
ChooseButtonImage
MoveButton
Shadow, Shadow()
.Shadow
.Shading
ShadingPattern, ShadingPattern()
.FastSaves
.ReadOnly
.RecommendReadOnly
Font, Font\$()
.Font
FontSubstitution
.SubFontBySize
.SubstituteFont
.UnavailableFont
FontSize, FontSize()
FontSizeSelect
.TruncateFontHeight
GrowFont
GrowFontOnePoint
ShrinkFont
ShrinkFontOnePoint
Seek, Seek()
.Pages
ClosePreview
.PageWidth
.PageHeight
.LeftMargin
.TopMargin
.RightMargin
.BottomMargin

.Seitenumbruch	.Pageation
.Seitenwechsel	.PageBreak
.SeitenzahlenRechtsbündig	.RightAlignPageNumbers
Sekunde()	Second()
SendKeys	SendKeys
.SerienbriefAdresse	.MailAddress
SeriendruckAbfrageOptionen	MailMergeQueryOptions
SeriendruckAdreßbuchVerwenden	MailMergeUseAddressBook
SeriendruckAnfrageChevronsUmwandeln,	MailMergeAskToConvertChevrons,
SeriendruckAnfrageChevronsUmwandeln()	MailMergeAskToConvertChevrons()
SeriendruckAnsichtDaten,	MailMergeViewData, MailMergeViewData()
SeriendruckAnsichtDaten()	
SeriendruckChevronsUmwandeln,	MailMergeConvertChevrons,
SeriendruckChevronsUmwandeln()	MailMergeConvertChevrons()
SeriendruckDatenMaske	MailMergeDataForm
SeriendruckDatenquelle\$()	MailMergeDataSource\$()
SeriendruckDatenquelleBearbeiten	MailMergeEditDataSource
.SeriendruckDatensatz	.MergeRecords
SeriendruckDatensatzGefunden()	MailMergeFoundRecord()
SeriendruckDatensatzSuchen	MailMergeFindRecord
SeriendruckEinfügenBestimmen	MailMergeInsertSet
SeriendruckEinfügenDatensatz	MailMergeInsertMergeRec
SeriendruckEinfügenEingeben	MailMergeInsertFillIn
SeriendruckEinfügenFrage	MailMergeInsertAsk
SeriendruckEinfügenNächster	MailMergeInsertNext
SeriendruckEinfügenNächsterWenn	MailMergeInsertNextIf
SeriendruckEinfügenSeq	MailMergeInsertMergeSeq
SeriendruckEinfügenÜberspringen	MailMergeInsertSkipIf
SeriendruckEinfügenWenn	MailMergeInsertIf
SeriendruckErsterDatensatz	MailMergeFirstRecord
.SeriendruckFeld	.MergeField
.SeriendruckFeld1	.MergeField1
.SeriendruckFeld2	.MergeField2
.SeriendruckFeld3	.MergeField3
.SeriendruckFeld4	.MergeField4
.SeriendruckFeld5	.MergeField5
.SeriendruckFeld6	.MergeField6
SeriendruckFeldName\$()	MergeFieldName\$()
SeriendruckGeheZuDatensatz,	MailMergeGoToRecord,
SeriendruckGeheZuDatensatz()	MailMergeGoToRecord()
SeriendruckHauptdokumentArt,	MailMergeMainDocumentType,
SeriendruckHauptdokumentArt()	MailMergeMainDocumentType()
SeriendruckHauptdokumentBearbeiten	MailMergeEditMainDocument
SeriendruckInDokument	MailMergeToDoc
SeriendruckLetzterDatensatz	MailMergeLastRecord
SeriendruckListeBedingungsfelder	MailMergeListWordFields
SeriendruckLösen	MailMergeReset
SeriendruckNächsterDatensatz	MailMergeNextRecord
SeriendruckÖffnenDatenquelle	MailMergeOpenDataSource
SeriendruckÖffnenSteuersatzquelle	MailMergeOpenHeaderSource
SeriendruckStatus()	MailMergeState()
SeriendruckSteuersatzquelleBearbeiten	MailMergeEditHeaderSource
SeriendruckSteuersatzquelleErstellen	MailMergeCreateHeaderSource
SeriendruckVorherigerDatensatz	MailMergePrevRecord
SetPrivateProfileString, SetPrivateProfileString()	SetPrivateProfileString, SetPrivateProfileString()
SetProfileString, SetProfileString()	SetProfileString, SetProfileString()
Sgn()	Sgn()
Shell	Shell
.SilbentrennZone	.HyphenationZone
.SkalierenX	.ScaleX
.SkalierenY	.ScaleY

.Sonderzeichen	.Symbol
SortDatenfeld	SortArray
.SortNach	.SortBy
.SortSchlüssel	.FieldNum
.SortSchlüssel2	.FieldNum2
.SortSchlüssel3	.FieldNum3
.SortSpalte	.SortColumn
SpalteMarkieren	ColumnSelect
.Spalten	.Columns
.SpaltenAbstand	.ColumnSpacing
.SpaltenBreite	.ColumnWidth
.SpaltenNr	.ColumnNo
.SpaltenZuweisen	.ApplyColsTo
.SpeicherDatumBis	.DateSavedTo
.SpeicherDatumVon	.DateSavedFrom
.SpeicherIntervall	.SaveInterval
.SpeichernAlsAOCEBrief	.SaveAsAOCELetter
Sprache, Sprache\$()	Language, Language\$()
.Sprache	.Language
.SQLAnweisung	.SQLStatement
.SQLAnweisung1	.SQLStatement1
.Standard	.Default
.StandardEingebenText	.DefaultFillInText
.StandardEinzug	.DefaultTray
StandardFV	NormalStyle
.StandardTabs	.DefTabs
.StandardTextmarkeText	.DefaultBookmarkText
StandardZeichenLaufweite	NormalFontSpacing
StandardZeichenPosition	NormalFontPosition
.StatGehörtZu	.OwnStat
.Statusleiste	.StatusBar
.StatusleisteText	.StatText
.StatusVerfolgen	.TrackStatus
.Steuersatz	.HeaderRecord
.SteuersatzQuelle	.HeaderSource
SteuerungAusführen	ControlRun
.Stichwörter	.Keywords
.StndrdTrueType	.DfltTrueType
Stop	Stop
Str\$()	Str\$()
String	String
String\$()	String\$()
Stunde()	Hour()
Sub	Sub
.Suche	.Search
.Suchen	.Find
.SuchenName	.SearchName
SuchenWiederholen	RepeatFind
.Suchpfad	.SearchPath
.SymbolAnzeigen	.DisplayIcon
.SymbolDateiname	.IconFilename
.Symbole	.Tool
.SymbolErsetzen	.ReplaceSymbols
.Symbolleiste	.Toolbar
SymbolleisteModus	IconBarMode
SymbolleistenName\$()	ToolbarName\$()
SymbolleistenSchaltflächenMakro\$()	ToolbarButtonMacro\$()
SymbolleistenStatus()	ToolbarState()
SymbolleisteVerschieben	MoveToolbar
.SymbolNummer	.IconNumber
SymbolSchriftart	SymbolFont

T

TabAusricht\$()	TabLeader\$()
.TabAusrichten	.AdjustTabsSpaces
.TabEinzug	.TabIndent
TabelleAktualisierenAutoFormat	TableUpdateAutoFormat
TabelleAutoFormat	TableAutoFormat
TabelleAutoSumme	TableAutoSum
<i>TabelleEinfügenGesamt</i>	<i>TableInsertGeneral</i>
<i>TabelleFormatZelle</i>	<i>TableFormatCell</i>
TabelleFormel	TableFormula
TabelleGitternetzlinien, TabelleGitternetzlinien()	TableGridlines, TableGridlines()
.TabelleGitternetzlinien	.TableGridlines
<i>TabelleInOderAusText</i>	<i>TableToOrFromText</i>
TabelleInText	TableToText
.TabellenFormel	.Formula
<i>TabelleLöschenGesamt</i>	<i>TableDeleteGeneral</i>
TabelleSortieren	TableSort
TabelleSortierenANachZ	TableSortAToZ
TabelleSortierenZNachA	TableSortZToA
TabelleSpalteEinfügen	TableInsertColumn
TabelleSpalteLöschen	TableDeleteColumn
TabelleSpalteMarkieren	TableSelectColumn
TabelleSpaltenBreite	TableColumnWidth
TabelleTabelleEinfügen	TableInsertTable
TabelleTabelleMarkieren	TableSelectTable
TabelleTeilen	TableSplit
TabelleÜberschriften, TabelleÜberschriften()	TableHeadings, TableHeadings()
TabelleZeileEinfügen	TableInsertRow
TabelleZeileLöschen	TableDeleteRow
TabelleZeileMarkieren	TableSelectRow
TabelleZeilenHöhe	TableRowHeight
TabelleZellenEinfügen	TableInsertCells
TabelleZellenLöschen	TableDeleteCells
TabelleZellenTeilen	TableSplitCells
TabelleZellenVerbinden	TableMergeCells
TabstopArt()	TabType()
.Tabstops	.Tabs
Tag()	Day()
Tage360()	Days360()
TastenSchlüssel()	KeyCode()
.TastenSchlüssel	.KeyCode
.TastenSchlüssel2	.KeyCode2
.Text	.Text
.TextArt	.TextType
.TextBegrenzung	.TextBoundaries
TextBox	TextBox
.TextBreite	.TextWidth
.TextErsetzen	.ReplaceText
.Textfluß	.Wrap
.TextflußImFenster	.WrapToWindow
.TextFormat	.TextFormat
TextFormularFeld	TextFormField
TextInTabelle	TextToTable
TextKopieren	CopyText
TextkörperUmschalten	ToggleMainTextLayer
.TextkörperVorKopfzeileDrucken	.PrintBodyTextBeforeHeader
TextmarkeKopieren	CopyBookmark
.Textmarken	.BookMarks
TextmarkeName\$()	BookmarkName\$()
TextmarkenVergleichen()	CmpBookmarks()
TextmarkeVorhanden()	ExistingBookmark()

.TextStandard	.TextDefault
TextVerschieben	MoveText
.TextVorhanden	.TrueText
.TextWert	.ValueText
.Thema	.Subject
TieferstufenListe	DemoteList
TieferstufenZuTextKörper	DemoteToBodyText
Tiefgestellt, Tiefgestellt()	Subscript, Subscript()
.Tiefgestellt	.Subscript
Time\$()	Time\$()
TipAssistent	TipWizard
.TipAssistentAktiv	.TipWizardActive
.Titel	.Title
.TitelAutoText	.TitleAutoText
.TransparenteMetafiles	.TransparentMetafiles
.Trennzeich	.Punctuation
.Trennzeichen	.Separator
.Trennzone	.HotZone

U

.Überarbeiten	.MarkRevisions
.ÜberarbeitenZeilenFarbe	.RevisedLinesColor
.ÜberarbeitenZeilenMarkierung	.RevisedLinesMark
.Überarbeitung	.Revision
.ÜberarbeitungAblehnen	.RejectRevisions
.ÜberarbeitungAnnehmen	.AcceptRevisions
.ÜberarbeitungsNummer	.RevisionNumber
Überschreiben, Überschreiben()	Overtime, Overtime()
.Überschreiben	.Overtime
.ÜbrigeSeiten	.OtherPages
UCase\$()	UCase\$()
.Umbenennen	.Rename
Umgebung\$()	Environ\$()
.Umgekehrt	.Reverse
.UmschlagSchachtBenutzen	.UseEnvFeeder
UmwAlleFußnotenEndnoten	EditSwapAllNotes
.UmwandelnIn	.ConvertTo
.UmwandelnVon	.ConvertFrom
.UmwandlungBestätigen	.ConfirmConversions
.UndOder1	.AndOr1
.UndOder2	.AndOr2
.UndOder3	.AndOr3
.UndOder4	.AndOr4
.UndOder5	.AndOr5
.UngültigerAutoText	.FalseAutoText
.UngültigerText	.FalseText
.UntenRahmenlinie	.BottomBorder
.Unterdrücken	.Suppression
.UnterdrückenAbstandOben	.SuppressTopSpacing
.UnterdrückenAbstandObenMac5	.SuppressTopSpacingMac5
.UnterdrückenAbstandVorNachSeitenwechsel	.SuppressSpBfAfterPgBrk
.Unterschneidung	.Kerning
.UnterschneidungMin	.KerningMin
Unterstrichen, Unterstrichen()	Underline, Underline()
.Unterstrichen	.Underline
.Unterteilung	.HeadingSeparator
.UnterVerzeichnis	.SubDir
.UrsprungGrafikFormat	.NativePictureFormat

V

Val()	Val()
VariablenAnzeigen	ShowVars
.Verankerungspunkte	.Anchors
.VerankerungspunktFixieren	.LockAnchor
.Verb	.Verb
.Verbergen	.Hide
.VerbergenKorrekturmarkierung	.HideMarks
Verbinden	Connect
.VerbindenFV	.LinkStyles
.Verbindung	.Connection
Verborgen, Verborgen()	Hidden, Hidden()
.Verborgen	.Hidden
.VerfügbareFormatvorlagen	.AddedStyles
.Vergleich	.Comparison
.VergleichenMit	.CompareTo
.VerglichenMit1	.ComparedTo1
.VerglichenMit2	.ComparedTo2
.VerglichenMit3	.ComparedTo3
.VerglichenMit4	.ComparedTo4
.VerglichenMit5	.ComparedTo5
.VerglichenMit6	.ComparedTo6
.VerglOp1	.CompOp1
.VerglOp2	.CompOp2
.VerglOp3	.CompOp3
.VerglOp4	.CompOp4
.VerglOp5	.CompOp5
.VerglOp6	.CompOp6
.VergrößerteSchaltflächen	.LargeButtons
.Verknüpfung	.Link
.VerknüpfungAktualisieren	.UpdateLinks
.VerknüpfungAufheben	.KillLink
VerknüpfungLösenFelder	UnlinkFields
.Verlassen	.Exit
.VerteilerHinzufügen	.AddSlip
.VerteilerLöschen	.ClearSlip
.Vertikal	.Vertical
.VertikalPos	.VerticalPos
.VertikalRahmenlinie	.VertBorder
.VertikalVon	.VerticalFrom
.VerweisArt	.ReferenceType
.VerweisAuf	.ReferenceItem
.VerweisFür	.ReferenceKind
.Verzeichnis	.Directory
.VerzeichnisKennung	.TableId
.VLineal	.VRuler
VolumeAktivieren	MountVolume
.VomText	.FromText
.Von	.From
.Vor	.Before
.Vordergrund	.Foreground
.Voreinstellung	.Preset
.Vorgabe	.Reset
VorgabeAbsatz, VorgabeAbsatz()	ResetPara, ResetPara()
.VorgabeAlleIgnorieren	.ResetIgnoreAll
.VorgabeAlles	.ResetAll
VorgabeFußnotenTrennlinieOderHinweis	ResetNoteSepOrNotice
VorgabeSchaltflächenSymbol	ResetButtonImage
.VorgabeSymbolleiste	.ResetTool
.VorgabeVerteiler	.ResetSlip
VorgabeZeichen, VorgabeZeichen()	ResetChar, ResetChar()
VorherigerTab()	PrevTab()

VorherigeSeite, VorherigeSeite()
VorherigesFeld, VorherigesFeld()
VorherigesFenster
VorherigesObjekt
.VorherigeSpalte
.VorherigesSuchen
.VorherigeZeile
VorherigeZelle, VorherigeZelle()
.Vorschau
VRollen, VRollen()
.VRollen
VSeite
VZeile

PrevPage, PrevPage()
PrevField, PrevField()
PrevWindow
PrevObject
.PrevColumn
.FindPrevious
.PrevRow
PrevCell, PrevCell()
.Preview
VScroll, VScroll()
.VScroll
VPage
VLine

W

wdAddCommand
wdCaptureKeyDown
wdCloseWindow
wdGetHwnd
wdGetInst
wdOpenWindow
wdPrint
wdReleaseKeyDown
wdSetTimer
wdToolsGetSpelling
wdToolsGetSynonyms
.WechselInPositionrahmenAnzeigen
.Weitersuchen
.Wiederherstellen
.Winkel
WinNachDOS\$()
Wochentag()
.Wörter
WortLinks, WortLinks()
WortLinksErweitern
WortLöschen
.WortMitZahlenIgnorieren
WortRechts, WortRechts()
WortRechtsErweitern
WortUnterstreichen, WortUnterstreichen()
WW1_AbsatzEinfügen
WW2_AnsichtZoom
WW2_BearbeitenErsetzenZeichen
WW2_BearbeitenSuchenZeichen
WW2_DateiDokVorlagen
WW2_EinfügenFußnote
WW2_EinfügenIndex
WW2_EinfügenInhaltsverzeichnis
WW2_EinfügenSonderzeichen
WW2_ExtrasEinstellungenAllgemein
WW2_ExtrasEinstellungenAnsicht
WW2_ExtrasEinstellungenDrucken
WW2_ExtrasEinstellungenFunktionsleiste
WW2_ExtrasEinstellungenMenüs
WW2_ExtrasEinstellungenTastatur
WW2_ExtrasMakro
WW2_ExtrasSilbentrennung
WW2_ExtrasÜberarbeiten
WW2_Files\$()
WW2_FormatDefFVZeichen
WW2_FormatRahmenUndSchattierung

wdAddCommand
wdCaptureKeyDown
wdCloseWindow
wdGetHwnd
wdGetInst
wdOpenWindow
wdPrint
wdReleaseKeyDown
wdSetTimer
wdToolsGetSpelling
wdToolsGetSynonyms
.ShowBreaksInFrames
.FindNext
.Revert
.Angle
WinToDOS\$()
Weekday()
.Words
WordLeft, WordLeft()
WordLeftExtend
DeleteWord
.IgnoreMixedDigits
WordRight, WordRight()
WordRightExtend
WordUnderline, WordUnderline()
WW1_InsertPara
WW2_ViewZoom
WW2_EditReplaceChar
WW2_EditFindChar
WW2_FileTemplates
WW2_InsertFootnote
WW2_InsertIndex
WW2_InsertTableOfContents
WW2_InsertSymbol
WW2_ToolsOptionsGeneral
WW2_ToolsOptionsView
WW2_ToolsOptionsPrint
WW2_ToolsOptionsToolbar
WW2_ToolsOptionsMenus
WW2_ToolsOptionsKeyboard
WW2_ToolsMacro
WW2_ToolsHyphenation
WW2_ToolsRevisionsMark
WW2_Files\$()
WW2_FormatDefineStyleChar
WW2_FormatBordersAndShading

WW2_FormatZeichen
 WW2_FußnotenOptionen
 WW2_GroßKleinschreibung
 WW2_KeyCode
 WW2_LinealModus
 WW2_LinealModusÄndern
 WW2_MakroSchaltflächeHolen\$()
 WW2_MenüEinträgeZählen
 WW2_MenüMakro\$()
 WW2_MenüText\$()
 WW2_MenüUmbenennen
 WW2_SchaltflächenHolen
 WW2_Seriendruck
 WW2_SeriendruckAnDrucker
 WW2_SeriendruckDatenQuelleErstellen
 WW2_SeriendruckInDateiUmleiten
 WW2_SeriendruckManager
 WW2_SeriendruckMarkierung
 WW2_SeriendruckPrüfen
 WW2_SeriendruckSteuerQuelleErstellen
 WW2_TabellenZeilenHöhe
 WW2_TabelleSpaltenBreite
 WW2CallingConvention
 WW6_BearbeitenLöschen

WW2_FormatCharacter
 WW2_FootnoteOptions
 WW2_ChangeCase
 WW2_KeyCode
 WW2_RulerMode
 WW2_ChangeRulerMode
 WW2_GetToolMacro\$()
 WW2_CountMenuItems
 WW2_MenuMacro\$()
 WW2_MenuText\$()
 WW2_RenameMenu
 WW2_GetToolButton
 WW2_PrintMerge
 WW2_PrintMergeToPrinter
 WW2_PrintMergeCreateDataSource
 WW2_PrintMergeToDoc
 WW2_PrintMergeHelper
 WW2_PrintMergeSelection
 WW2_PrintMergeCheck
 WW2_PrintMergeCreateHeaderSource
 WW2_TableRowHeight
 WW2_TableColumnWidth
 WW2CallingConvention
 WW6_EditClear

X

.XRaster
 .XUrsprung

.XGrid
 .XOrigin

Y

.YRaster
 .YUrsprung

.YGrid
 .YOrigin

Z

ZählenAddIns()
 ZählenAutoKorrekturAusnahmen()
 ZählenAutoTextEinträge()
 ZählenDateien()
 ZählenDokumentEigenschaften()
 ZählenDokumentVariablen()
 ZählenExtrasGrammatikStatistik()
 ZählenFenster()
 ZählenFormatvorlagen()
 .ZählenFußnoten
 ZählenGefundeneDateien()
 ZählenMakros()
 ZählenMenüEintrag()
 ZählenMenüs()
 ZählenSchriftarten()
 ZählenSeriendruckFelder()
 ZählenSprachen()
 ZählenSymbolleisten()
 ZählenSymbolleistenSchaltflächen()
 ZählenTasten()
 ZählenTextmarken()
 ZählenVerzeichnisse()
 .Zählintervall
 .Zeichen
 ZeichenFarbe, ZeichenFarbe()

CountAddIns()
 CountAutoCorrectExceptions()
 CountAutoTextEntries()
 CountFiles()
 CountDocumentProperties()
 CountDocumentVars()
 CountToolsGrammarStatistics()
 CountWindows()
 CountStyles()
 .CountFootnotes
 CountFoundFiles()
 CountMacros()
 CountMenuItems()
 CountMenus()
 CountFonts()
 CountMergeFields()
 CountLanguages()
 CountToolbars()
 CountToolbarButtons()
 CountKeys()
 CountBookmarks()
 CountDirectories()
 .CountBy
 .Characters
 CharColor, CharColor()

ZeichenLinks, ZeichenLinks()	CharLeft, CharLeft()
<i>ZeichenLinksErweitern</i>	<i>CharLeftExtend</i>
.ZeichenNum	.CharNum
ZeichenRechts, ZeichenRechts()	CharRight, CharRight()
<i>ZeichenRechtsErweitern</i>	<i>CharRightExtend</i>
ZeichnungAbgerundetesRechteck	DrawRoundRectangle
ZeichnungAmRasterAusrichten	DrawSnapToGrid
ZeichnungArtAbfragen()	DrawGetType()
ZeichnungAuflösenGrafik	DrawDisassemblePicture
ZeichnungAusrichten	DrawAlign
ZeichnungBereichLöschen	DrawClearRange
ZeichnungBereichSetzen,	DrawSetRange, DrawSetRange()
ZeichnungBereichSetzen()	
ZeichnungBewegenNachLinks	DrawNudgeLeft
ZeichnungBewegenNachLinksPixel	DrawNudgeLeftPixel
ZeichnungBewegenNachOben	DrawNudgeUp
ZeichnungBewegenNachObenPixel	DrawNudgeUpPixel
ZeichnungBewegenNachRechts	DrawNudgeRight
ZeichnungBewegenNachRechtsPixel	DrawNudgeRightPixel
ZeichnungBewegenNachUnten	DrawNudgeDown
ZeichnungBewegenNachUntenPixel	DrawNudgeDownPixel
ZeichnungBogen	DrawArc
ZeichnungDrehenLinks	DrawRotateLeft
ZeichnungDrehenRechts	DrawRotateRight
<i>ZeichnungEbenenUmstellen</i>	<i>DrawToggleLayer</i>
ZeichnungEinfügemarkeAnTextfeldSetzen	DrawSetInsertToTextbox
ZeichnungEinfügemarkeAnVerankerungsPunktSetzen	DrawSetInsertToAnchor
ZeichnungEinfügenLinie	DrawLine
ZeichnungEinfügenWordGrafik	DrawInsertWordPicture
ZeichnungEllipse	DrawEllipse
.Zeichnungen	.Drawings
ZeichnungFreihandVieleck	DrawFreeformPolygon
ZeichnungGruppierungAufheben	DrawUngroup
ZeichnungHinterText	DrawSendBehindText
ZeichnungHorizontalKippen	DrawFlipHorizontal
ZeichnungInHintergrund	DrawSendToBack
ZeichnungInVordergrund	DrawBringToFront
ZeichnungLegende	DrawCallout
ZeichnungLegendenTextfeldAbfragen	DrawGetCalloutTextbox
ZeichnungLegendenTextfeldBestimmen	DrawSetCalloutTextbox
ZeichnungLinienPunkteAbfragen	DrawGetPolyPoints
ZeichnungLinienPunkteSetzen	DrawSetPolyPoints
ZeichnungLinienPunkteZählen()	DrawCountPolyPoints()
ZeichnungMarkieren, ZeichnungMarkieren()	DrawSelect, DrawSelect()
ZeichnungMarkierenNächste	DrawSelectNext
ZeichnungMarkierenVorherige	DrawSelectPrevious
ZeichnungMarkierungAufheben	DrawUnselect
ZeichnungMarkierungErweitern	DrawExtendSelect
ZeichnungNachHinten	DrawSendBackward
ZeichnungNachVorne	DrawBringForward
ZeichnungRechteck	DrawRectangle
.Zeichnungselemente	.DrawingObjects
ZeichnungsGruppe	DrawGroup
ZeichnungTextfeld	DrawTextbox
ZeichnungUmformen	DrawReshape
ZeichnungVertikalKippen	DrawFlipVertical
ZeichnungVorText	DrawBringToFrontOfText
ZeichnungWordGrafikVorgabe	DrawResetWordPicture
ZeichnungZählen()	DrawCount()
.Zeilen	.Lines

.Zeilenabstand	.LineSpacing
Zeilenabstand1, Zeilenabstand1()	SpacePara1, SpacePara1()
Zeilenabstand2, Zeilenabstand2()	SpacePara2, SpacePara2()
.ZeilenabstandArt	.LineSpacingRule
ZeilenabstandEinsKommaFünf, ZeilenabstandEinsKommaFünf()	SpacePara15, SpacePara15()
.ZeilenNichtTrennen	.KeepTogether
.ZeilenNr	.LineNum
.ZeilenTrennenZulassen	.AllowRowSplit
.Zeilenüberschriften	.HeadingRows
.Zeilenwechsel	.Linebreaks
ZeileOben, ZeileOben()	LineUp, LineUp()
<i>ZeileObenErweitern</i>	<i>LineUpExtend</i>
ZeileUnten, ZeileUnten()	LineDown, LineDown()
<i>ZeileUntenErweitern</i>	<i>LineDownExtend</i>
.Zeit	.Time
ZeitSeruell()	TimeSerial()
ZeitWert()	TimeValue()
.Ziel	.Destination
.ZoomProzent	.ZoomPercent
.Zugleich	.AllAtOnce
.Zulassen	.Protect
.ZuletztBearbErweitern	.AddToMru
.ZuletztGedruckt	.LastPrintedDate
.ZuletztGeöffneteDateien	.RecentFiles
.ZuletztGeöffneteDateienAnzahl	.RecentFileCount
.ZuletztGespeichert	.LastSaved
.ZuletztGespeichertVon	.LastSavedBy
.ZurDokVorlage	.AddToTemplate
ZurückEinfügemarke	GoBack
.ZurückWennBeendet	.ReturnWhenDone
.Zuweisen	.Apply
<i>ZuweisenAufzählung</i>	<i>ApplyListBullet</i>
<i>ZuweisenÜberschrift1</i>	<i>ApplyHeading1</i>
<i>ZuweisenÜberschrift2</i>	<i>ApplyHeading2</i>
<i>ZuweisenÜberschrift3</i>	<i>ApplyHeading3</i>
.ZweiSeiten	.TwoPages
ZwischenablageAnzeigen	ShowClipboard
.Zwischenlinie	.ColLine