

# **FindPearls.deutsch**

Markus Illenseer

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> FindPearls.deutsch		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Markus Illenseer	January 17, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>FindPearls.deutsch</b>	<b>1</b>
1.1	FindPearls V1.20 - Anleitung . . . . .	1
1.2	FindPearls/Synopsis . . . . .	1
1.3	FindPearls/Beschreibung . . . . .	2
1.4	FindPearls/Source . . . . .	2
1.5	FindPearls/Copyright . . . . .	2
1.6	FindPearls/Author . . . . .	2
1.7	FindPearls/Änderungen . . . . .	3
1.8	FindPearls/Starten . . . . .	3
1.9	FindPearls/Danksagung . . . . .	3
1.10	FindPearls/Probleme . . . . .	3
1.11	FindPearls/MUI . . . . .	4
1.12	FindPearls/Commodities Exchange . . . . .	4
1.13	FindPearls/Online Hilfe . . . . .	4
1.14	FindPearls/Tool Types . . . . .	5
1.15	FindPearls/Version . . . . .	5
1.16	FindPearls/Hauptfenster . . . . .	5
1.17	FindPearls/Text . . . . .	6
1.18	FindPearls/Liste . . . . .	6
1.19	FindPearls/Suche . . . . .	6
1.20	FindPearls/Copy . . . . .	6
1.21	FindPearls/Programm . . . . .	6
1.22	FindPearls/Readme . . . . .	7
1.23	FindPearls/Filer . . . . .	7
1.24	FindPearls/Dopus . . . . .	7
1.25	FindPearls/Kopier Fenster . . . . .	7
1.26	FindPearls/Search . . . . .	7
1.27	FindPearls/Hilfe . . . . .	8
1.28	Index . . . . .	8

---

# Chapter 1

## FindPearls.deutsch

### 1.1 FindPearls V1.20 - Anleitung

FindPearls V1.20 - Anleitung

- I. [Synopsis](#)
- II. [Beschreibung](#)
- III. [Source](#)
- IV. [Copyright](#)
- V. [Autor & Support](#)
- VI. [Änderungen](#)
- VII. [Version](#)
- VIII. [Starten](#)
- IX. [Tool Types](#)
- X. [Online Hilfe](#)
- XI. [Commodities Exchange](#)
- XII. [MUI System](#)
- XIII. [Bekante Probleme](#)
- XIV. [Danksagungen](#)

### 1.2 FindPearls/Synopsis

FindPearls/Synopsis

Name

Meeting\_Pearls\_III:Contrib/FindPearls/FindPearls

Meeting\_Pearls\_III:FindPearls (IconX Script)

Synopsis

FindPearls

**DATABASE/K** =<Datenbank>

**CONFIG/K** =<Configfile>

**INSTALLSCRIPT/K** =<Installscript>

**PREFS/K** =<Prefsfile>

---

## 1.3 FindPearls/Beschreibung

### Beschreibung

Dieses Programm hat einen kleinen Zweckwert und bietet derzeit nur eine Suchfunktion für bestimmte Programme und Software-Pakete die auf der Meeting Pearls III CD-ROM zur Verfügung gestellt werden.

Es lädt dazu eine einfache Datenbank und eine Konfigurationsdatei, und bietet dann einen Suchrequester an, mit dessen Hilfe bestimmtes Material unter Verwendung verschiedenster Suchmethoden gefunden werden kann. Das Ergebnis wird in einem Listview-Gadget dargestellt und kann in eine Datei oder in das Clipboard gespeichert werden.

Die Datenbank enthält eine Sammlung aller Einträge der Tooltypes der Haupt-Ordner-Icons auf der CD.

## 1.4 FindPearls/Source

### Source

Der Source kann beim Autor bestellt werden, aber ich werde diesen sicherlich nicht hergeben, es sei denn Sie zahlen dafür.

Ich sehe keinen Grund irgendeine Sourcen für dieses Programm auf der CD mitzugeben. Wenn Sie wirklich an den Sourcen interessiert sind, dann steckt sicherlich eine Absicht dahinter, z.B. es auf einer anderen CD-ROM oder anderen Software-Sammlung mitzugeben. Dies sollte Ihnen schon etwas wert sein.

## 1.5 FindPearls/Copyright

### Copyright

© Copyright 1995 by Markus Illenseer,

Die Copyright Adresse liegt beim **Autor**

Juristisches Zeugs.

FindPearls 1.20 darf auf der the Meeting Pearls III CD-ROM frei verteilt werden. Und bis jetzt nur auf dieser CD-ROM!

Es ist nicht erlaubt diese Version von FindPearls ausserhalb der Meeting Pearls III CD-ROM zu verteilen.

Es ist Ihnen gestattet eine Kopie für persönlichen Bedarf für Ihr System oder von Ihnen erreichbare Systeme anzufertigen.

Es ist Ihnen gestattet FindPearls 1.20 auf einer BBS oder FTP-Site zusammen oder neben der \*gesamten\* Meeting-Pearls III CD-ROM zur Verfügung zu stellen.

Es ist Ihnen nicht gestattet dieses Produkt zu kommerzialisieren oder damit Gewinn zu machen solange ich nicht auch beteiligt werde. Es wird Ihnen nahegelegt mich deswegen zu kontaktieren.

FindPearls 1.20 darf nicht, oder es ist nicht erlaubt, in militärischen Einrichtungen oder zivilen Einrichtungen die für Militär forschen oder vom Militär genutzt werden, zu benutzen.

Der Autor ist nicht verantwortlich und kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für alles was bei Benutzung von FindPearls 1.20 passieren kann. Insbesondere gilt dies für traumatische Erlebnisse...

Es ist explizit nicht gestattet diese Version von FindPearls auf dem sogenannten 'AmiNet', einem seiner Mirrors oder einer diesbezüglichen CD ohne Erlaubnis des Autors zu verteilen.

## 1.6 FindPearls/Author

### Autor

Markus Illenseer

Kurt-Schumacherstr. 16

---

33615 Bielefeld

Germany

USENET: markus@tiger.teuto.de

INTERNET: <http://www.teuto.de/~markus>

IRC: ill

## 1.7 FindPearls/Änderungen

Änderungen

0.1 ALFA 1 upto 0.3 BETA 10 - interne Versionen and Versionen für Beta-Tester.

1.0 - Ausgabe für die Meeting Pearls II CD-ROM.

1.11 upto 1.17 - interne Versionen und Versionen für Beta-tester.

1.20 - Ausgabe für die Meeting Pearls III CD-ROM.

## 1.8 FindPearls/Starten

Starten

FindPearls 1.20 startet sich am Besten von der Workbench, kann aber natürlich auch von einem CLI oder einer anderen Shell gestartet werden.

FindPearls 1.20 benötigt dazu das MUI System für das Window und Gadget Layout. MUI ist auf der Meeting Pearls III CD-ROM zur sofortigen Nutzung vorinstalliert.

FindPearls braucht nur wenig RAM aber benötigt auf jeden Fall OS/KS 2.0x oder neuer.

Start:

Einfach das Icon in gewohnter Weise doppel-klicken, der Rest sollte eigentlich intuitiv bedienbar sein. Jedwelches Aussehen und Verhalten der Oberfläche ist mit dem MUI-Prferenz-Programm zu ändern.

## 1.9 FindPearls/Danksagung

Danksagung

Ein Dankeschön geht an die ganze Meeting-Pearls Truppe die hart an dieser Version der CD gearbeitet hat und unter meinen Attacken und Tritten während der Erstellung gelitten hat.

Besonderes Dankeschön an Klaus Melchior und Christian Scholz, die mir bei Fragen und Ideen zum Layout und MUI hilfreich beiseite standen.

Gruß an alle Leute die ein Dateisystem verwendet haben, das mit dem alten FindPearls 1.0 nicht zusammenlief. ExamineFH() war Schuld für den "Error: 0"-Requester.

## 1.10 FindPearls/Probleme

Probleme

Es gibt wenig bekannte Probleme, aber es gibt sie.

- Sie werden Probleme haben FindPearls ausserhalb der CD-ROM laufen zu lassen, also etwa es auf Festplatte zu kopieren ohne es zu konfigurieren.

---

- Arbeitet nicht mir KS/WB 1.3 weil es MUI benötigt. Meine Güte, wer heute immer noch auf 1.3 fährt der ist entweder verrückt oder muß hinter dem Mond leben. Tut mir leid, aber ich würde auch kein Windows 2.8 mehr unterstützen (wenn ein Win3.1 auf dem Markt ist) wenn ich es denn überhaupt täte. Warum also mit KS/WB 1.3 rumschlagen?
- Hinterläßt Speicherlöcher und fragmentiert diesen. Nun, trotz alledem wird sämtlicher Speicher zurückgegeben.
- Die Benutzung ist nicht intuitiv genug. Nun, ich habe hart daran gearbeitet dieses Programm überhaupt auf die Beine zu stellen. Bitte sagen Sie mir was Sie geändert haben möchten!

## 1.11 FindPearls/MUI

### MUI

Für FindPearls 1.20 wurde das Magic User Interface (MUI) von Stefan Stuntz verwendet, welches dem Programmierer eine ganze Menge an Arbeit abnimmt. Der benutzer hat eine riesige Auswahl an Beeinflußung auf die Oberfläche.

MUI ist ein Shareware-Produkt das zu benutzen sich lohnt. Natürlich finden Sie MUI auch auf dieser Meeting Pearls III CD-ROM.

Das einzige Feature welches nicht erhältlich ist wenn man nicht registriert ist, ist ein Abspeichern der Voreinstellungen. D.h. MUI ist benutzbar auch ohne Registration!

Bitte lesen Sie den Text 'ReadMe.MUI', welcher diesem Archiv beiliegen sollte.

Ich habe mich entschlossen FindPearls als MUI Applikation herauszubringen, weil es einen unterstützenswerten Standard für graphische Benutzeroberflächen setzt, welchen ich ohne enormen Aufwand nicht in vertretbarer Zeit geschafft hätte und die Umgebung eines einfachen Commodity überstiegen hätten.

FindPearls 1.20 als GadTools Version mit den Möglichkeiten von MUI hätten dieses Programm locker um 50 bis 200K größer gemacht (vom Source mal ganz zu schweigen) - und ich hätte immer noch nicht alle Möglichkeiten von MUI integriert.

Ihre Meinung mag verschieden sein, ich mags.

## 1.12 FindPearls/Commodities Exchange

### Commodities Exchange

Mit dem Exchange Tool können Sie FindPearls 1.20 temporär anhalten mit DISABLE, es mit ENABLE wieder starten. Mit KILL (so wie es ein Quit im Hauptfenster täte) können Sie es verlassen und mit HIDE, bzw. SHOW das Window öffnen und schließen.

Das Exchange Tool ist ein komfortabler Weg FindPearls 1.20 fernzubedienen.

Bitte lesen Sie dazu in Ihrem AmigaDOS-Handbuch nach.

## 1.13 FindPearls/Online Hilfe

### Online Hilfe

Um diese Feature zu benutzen müssen Sie die Datei 'FindPearls.deutsch.guide' in ein Verzeichnis kopieren von dem aus FindPearls gestartet wird, also etwa Sys:WbStartup oder PROGDIR:. Normalerweise sollten Sie gar nichts dergleichen benötigen, da Sie FindPearls direkt von CD aus starten.

Sie können dann mit der Maus auf ein Gadget oder Fensterbereich zeigen (nicht klicken) und dann die Help-Taste auf der Tastatur bedienen. Ein AmigaGuide, bzw. ein MultiView sollte sich öffnen und zum gefragten Bereich ein wenig Info geben.

Es ist daher nötig, das die WB den AmigaGuide oder das MultiView im Suchpfad hat.

## 1.14 FindPearls/Tool Types

### Tool Types

Beide, Icon-Tooltypes and ReadArg-Parameter geben dasselbe an.

### DATABASE

Eine Datei die als Datenbank zu nutzen ist. Normalerweise nicht benötigt. Vorgabe ist ":Index/FindPearlsDB"

### CONFIG

Eine Datei die alle Ordner unterhalb ":Pearls/" enthält und welche man in der Datenbank suchen können sollte. Normalerweise nicht benötigt. Vorgabe ist ":SYS/S/FindPearls.config"

### INSTALLSCRIPT

Ein AmigaDOS-Skript welches ganze Ordner von der CD-ROM auf beliebige andere Medien kopiert. Normalerweise nicht benötigt. Vorgabe ist ":SYS/S/CopyToHD"

### PREFS

Eine Datei welche die MetaTool-Präferenzen enthält. Entweder wird die Vorgabe ":SYS/S/FindPearls.prefs" oder die Benutzerdefinierte "S:FindPearls.prefs" geladen, erst dann die hier angegebene.

### DEBUG

In der Release Version nicht enthalten.

### NOTE:

Tool Type Einträge sind groß zu schreiben.

## 1.15 FindPearls/Version

### Version

Verbesserte Version 1.20

## 1.16 FindPearls/Hauptfenster

Dies ist das Hauptfenster von FindPearls 1.20. Grundsätzlich besteht es aus drei Einheiten welche zuerst aus den **Einträgen** der Datenbank besteht. Dann aus der **Liste** aller Einträge um diese zu durchsuchen, und schließlich können Sie dann noch alle folgenden Aktionen durchführen:

Suche...

Starte Programm...

Zeige Readme...

Öffne Filer...

Öffne DirOpus...

Kopiere Ordner...

Hauptanleitung

---

## 1.17 FindPearls/Text

Dieser Bereich zeigt die Einträge der Datenbank an:

Ordner: Hier ist der Ordner angegeben in dem Sie das gesuchte Paket auf der CD finden können. Der Pfad ist relativ zur Root.

Kurz: Kurzbeschreibung des Pakets, je nach Locale in Deutsch oder Englisch.

Autor: Name des Autors, Autorenteam.

Version: Vielleicht sind Sie ja interessiert an der Version des Paketes.

Status: Hier wird kurz der Status des Paktes, also Distributionsart wie ShareWare, FreeWare.

Uploader: Wer hat es auf die CD getan?

Requires: Was wird für Start benötigt?

Alle oben genannten Infos kommen aus der statischen Datenbank der CD und sind offline aus den Einträgen aller Icons von Ordnern gesammelt.

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.18 FindPearls/Liste

Diese Liste zeigt alle Einträge der Datenbank an. Wenn Sie eine **Suche** haben laufen lassen, sehen Sie hier die Ergebnisse.

Die Einträge bestehen aus zwei Teilen: Einmal die Größe der Pakete oder Ordner und dann der Pfad.

Der aktive Eintrag wird oben rechts im **Textfeld** dargestellt. Die Anzahl der (gefundenen) Einträge steht oben links.

Die dargestellten Einträge können Sie in einer Datei abspeichern, den aktiven Eintrag mit Rechte-Amiga c in das Clipboard kopieren und diesen dann z.B. in einer Shell mit Rechte-Amiga v weinternutzen.

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.19 FindPearls/Suche

Dieser Knopf läßt ein Fenster aufgehen in welchen Sie gezielt nach Einträgen suchen können.

[Such Fenster](#)

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.20 FindPearls/Copy

Dieser Knopf läßt ein Fenster aufgehen welches den aktiven Eintrag des ListViews auf ein gewünschtes Medium kopiert.

[Kopier Fenster](#)

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.21 FindPearls/Programm

Mit Hilfe dieses Knopfes können sie das aktivierte Programm starten.Sollte es mehr als nur eines geben, so öffnet sich ein Fenster mit einer Dateiauswahl.

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

---

## 1.22 FindPearls/Readme

Mit Hilfe dieses Knopfes können sie das Readme des aktivierte Programm starten. Sollte es mehr als nur eines geben, so öffnet sich ein Fenster mit einer Dateiauswahl.

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.23 FindPearls/Filer

Dieser Knopf startet das Directory-Tool "Filer" von der CD mit Option des aktiven Verzeichnisses. Ist Filer bereits offen, so wird per Rexx das aktive Verzeichnis übergeben.

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.24 FindPearls/Dopus

Dieser Knopf startet das Directory-Tool "DOpus" mit Option des aktiven Verzeichnisses. Ist Dopus bereits offen, so wird per Rexx das aktive Verzeichnis übergeben.

Directory Opus ist nicht auf der CD enthalten.

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.25 FindPearls/Kopier Fenster

Dieses Fenster enthält einige interessante Möglichkeiten. Nicht nur das Sie einen Zielordner festlegen können, sondern einiges mehr.

Sie haben sicherlich gesehen das Sie für jedes Bild, Text, Guide und mehr auf dieser CD ein eigenes Programm zum Anzeigen dieser festlegen können. Dies macht auf einer CD sicherlich Sinn, ist das Material doch statisch und nicht änderbar. Nachdem Sie aber das Material auf Festplatte kopiert haben ist dies nicht unbedingt immer noch sinnvoll und sie möchten das vielleicht ändern.

'Eigene Konfiguration nutzen' ermöglicht Ihnen diese Einträge zu ändern und Ihre Vorgaben von MetaTool zu nutzen.

Bitte vergewissern Sie sich selber daß sie nicht Kommandozeilen-Parameter verwenden für eine dieser Angaben. Aber z.B. sollte dies hier funktionieren:

```
GIF="VT display=PICASSO:800x600"
```

Auch wird nach erfolgtem Kopieren nicht nur der Icon-Eintrag geändert, sonder auch die originalen File-Attribute und sogar Filenotes die bei der Erstellung einer CD zwangsweise verloren gehen, wieder eingesetzt.

Das ist mithin der Grund warum das Kopieren solange dauert.

[Haupt Fenster Hauptanleitung](#)

## 1.26 FindPearls/Search

Dieses magische Fenster erlaubt Ihnen eine ganze Menge - wenn Sie wissen wir man das macht.

Zuerst sehen Sie das String-Gadget. Dort geben Sie jedwelchen Unterstring ein nach dem Sie in der Datenbank Ausschau halten wollen. Sie können normale Suchmuster benutzen. Beachten Sie dabei daß als Vorgabe immer ein #? um Ihr Muster gelegt wird. Benutzen Sie die Option um dies auszuschalten.

Als nächstes sehen Sie den Bereich 'im Ordner'. Jedes Checkmark-Gadget repräsentiert einen Ordner für bestimmten Inhalt auf der CD.

Als Beispiel könnten Sie auf 'game' klicken und das Suchmuster 'strategy' nutzen - es werden alle Strategie-Spiele gefunden.

Nun können Sie dann rechts noch angeben wonach Sie suchen. Im Normalfall brauchen Sie dort nichts zu ändern. Aber vielleicht wollten Sie wissen wer die meisten Uploads auf die CD gemacht hat: 'Illenseer' als Suchmuster eingeben, 'Alle Ordner' anklicken, rechts alle Markierungen ausschalten und dann 'Uploader' aktivieren. (Nein, ich bin nicht der mit den meisten Uploads :-)

Das Flag 'gokal arbeiten' läßt die Suche Groß- und Kleinschreibung beachten. (Das Wort "gokal" ist eine Fantasieschöpfung; es ist in keinem Lexikon enthalten, es drückt den Mißstand fehlender deutscher Fachwörter aus)

[Haupt Fenster](#) [Hauptanleitung](#)

## 1.27 FindPearls/Hilfe

Lassen Sie dieses Fenster offen, fahren dann mit der Maus auf den Teil von FindPearls der sie am meisten interessiert und drücken dann erneut die 'Help'-Taste.

[Kopier Fenster](#) [Such Fenster](#)

[Haupt Fenster](#) [Hauptanleitung](#)

## 1.28 Index

[Autor & Support](#)

[Bekante Probleme](#)

[Beschreibung](#)

[Commodities Exchange](#)

[Copyright](#)

[Danksagungen](#)

[MUI System](#)

[Online Hilfe](#)

[Source](#)

[Starten](#)

[Synopsis](#)

[Tool Types](#)

[Version](#)

[Änderungen](#)

['ReadMe.MUI'](#)

[Autor](#)

[CONFIG/K](#)

[DATABASE/K](#)

[Einträgen](#)

[Haupt Fenster](#)

[Hauptanleitung](#)

[INSTALLSCRIPT/K](#)

[Kopier Fenster](#)

---

Liste

Ordner kopieren

PREFS/K

Starte Suche

Such Fenster

Suche

text-frame

---