

Microsoft Office 2000 Brugeroplysninger

Brugernavn

Skriv dit fulde navn. Navnet bruges i boksen **Forfatter** i dialogboksen **Egenskaber** (menuen **Filer**) i Microsoft Office-programmerne.

Initialer

Indtast dine initialer.

Organisation

Skriv dit firmanavn. Du kan eventuelt lade feltet være tomt.

Cd-kode (CD Key)

Indtast den 25-cifrede cd-kode (CD Key), der står på den gule etiket bag på cd-omslaget.

Microsoft Office 2000 Brugeroplysninger

Brugernavn

Skriv dit fulde navn. Navnet bruges i boksen **Forfatter** i dialogboksen **Egenskaber** (menuen **Filer**) i Microsoft Office-programmer.

Initialer

Indtast dine initialer.

Organisation

Skriv dit firmanavn. Du kan eventuelt lade feltet være tomt.

Cd-kode (CD Key)

Indtast den cd-kode (CD Key), der står på den gule etiket bag på cd-omslaget.

Microsoft Office 2000 Filer i brug

Det anbefales, at du lukker alle åbne programmer, inden du installerer Microsoft Office. Klik derefter på **Forsøg igen**.

Microsoft Office 2000 Slutbrugerlicensaftale

Oplysninger om licens til og support på Microsoft Office

Sørg for at skrive det produkt-id ned, der vises på skærmen. Du skal bruge det, hvis du kontakter Teknisk Support hos Microsoft. Når du har installeret Office, kan du også finde produktinformationsnummeret i dialogboksen **Om produktnavn** (menuen **Hjælp**) i Office-programmerne.

Slutbrugerlicensaftale

Næsten alle softwareprodukter til forretningsbrug sælges under en eller anden form for licensaftale direkte eller indirekte fra indehaveren af ophavsretten – "softwareudgiveren" – hvorefter kunden kan benytte produktet i henhold til bestemmelserne i en såkaldt slutbrugerlicensaftale.

De vilkår og betingelser, der er angivet i Slutbrugerlicensaftalen fastlægger sammen med bestemmelserne i den gældende lovgivning om ophavsret, hvordan du kan bruge dine Microsoft-produkter. Slutbrugerlicensaftalen er den aftale, der overdrager dig en brugsret i form af en licens til produktet, som giver dig ret til at bruge Microsoft-softwaren på din computer.

Du skal læse Slutbrugerlicensaftalen igennem og acceptere de angivne vilkår og betingelser ved at klikke på **Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen**, før du kan fortsætte installationen af Microsoft Office.

Microsoft Office 2000: Klar til at installere

Installer nu

Denne kommando installerer alle de filer, der normalt bruges til at køre programmerne, dvs. Microsoft Office-programfiler til Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access og Microsoft Outlook. Desuden installeres forskellige Office-værktøjer, f.eks. stavetkontrol, grammatikkontrol og synonymordbog, Microsoft Graph 8.0 og Clip Gallery.

Hvis du opgraderer fra en tidligere version af Office, er det kun de programmer, som du har brugt, der installeres. Hvis et program ikke installeres nu, kan det nemt installeres på et senere tidspunkt. Den tidligere version af Microsoft Office fjernes.

Hvis du vil se eller installere komponenter, der ikke installeres automatisk, skal du klikke på **Tilpas**. Der vises en liste over programmer og funktioner på skærmen. De komponenter, der allerede er markeret på listen, installeres automatisk, når du vælger **Installer nu**.

Tilpas

I forbindelse med en specialinstallation kan du selv vælge Office-funktioner og –komponenter, og du kan vælge, hvordan de skal installeres. Du kan også angive, at de skal installeres et andet sted end det, der er standard, og du kan eventuelt vælge at beholde tidligere versioner af Office-programmer.

Microsoft Office 2000 Installationssted

Vælg installationssted til Microsoft Office 2000

Installationsstien viser, hvor Office-programmerne installeres. Hvis du har en tidligere version af Office, og du installerer denne version af Office samme sted, fjernes den tidligere version.

Gennemse

Hvis du vil installere Office et andet sted, skal du klikke på **Gennemse** og derefter vælge det ønskede sted.

Fri plads på lokale harddiske

Her kan du se, hvor meget fri plads der er til rådighed på harddisken. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til, at du kan installere Office, skal du enten skaffe mere plads på disken eller installere færre funktioner.

Microsoft Office 2000 Gennemse

Vælg, angiv eller opret det sted, hvor Microsoft Office skal installeres.

Microsoft Office 2000: Fjerne tidligere versioner

Installationsprogrammet til Microsoft Office fjerner følgende tidligere versioner af Office-programmer

Først fjernes de tidligere versioner af Office-programmer, der er anført nedenfor, og derefter installeres den nye version. Filer, som du selv har oprettet, og andre personlige data, f.eks. dine foretrukne indstillinger, slettes ikke.

Behold disse programmer

Vælg denne indstilling, hvis du vil beholde de tidligere versioner af Office-programmerne.

Opgradere til Microsoft Internet Explorer 5.0

Microsoft Office 2000 leveres med Microsoft Internet Explorer 5.0. Du har en tidligere version af Internet Explorer på computeren. Vælg den ønskede installationstype, eller behold den version af Internet Explorer, der er installeret i forvejen. Hvis du vælger at beholde den tidligere version, kan du opgradere til Internet Explorer 5.0 eller eventuelt installere flere Internet Explorer 5.0-funktioner på et senere tidspunkt.

Microsoft Outlook forudsætter, at du har Internet Explorer version 4.01 eller nyere. Hvis du ikke har denne version og ikke vil opgradere, installeres Outlook ikke.

Installere Microsoft Internet Explorer 5.0

Enten har du ikke en browser installeret, eller også har du Microsoft Internet Explorer version 2.0 eller tidligere. Microsoft Office leveres med Internet Explorer 5.0. Vælg den ønskede installationstype, eller behold den version af Internet Explorer, der er installeret i forvejen. Hvis du vælger at beholde den tidligere version, kan du opgradere til Internet Explorer 5.0 eller eventuelt installere flere Explorer 5.0-funktioner på et senere tidspunkt.

Microsoft Outlook forudsætter, at du har Internet Explorer version 4.01 eller nyere. Hvis du ikke har denne version og ikke vil opgradere, installeres Outlook.

Microsoft Office 2000: Vælge/opdatere funktioner

Klik på plustegnet (+) for at se flere funktioner. Symbolet ved siden af funktionen angiver, hvordan funktionen installeres som standard. Du kan ændre den måde, en funktion installeres på, ved at klikke på symbolet ved funktionen og derefter vælge et andet symbol på den viste liste. Hvis en funktion har underfunktioner, viser et symbol med hvid baggrund, at funktionen og alle de tilhørende underfunktioner bruger samme installationsmetode. Et symbol med grå baggrund viser, at funktionen og de tilhørende underfunktioner bruger blandede installationsmetoder. Symbolerne har følgende betydning:



Kør fra Denne computer

Funktionen installeres og gemmes på harddisken.



Kør alt fra Denne computer

Funktionen og alle underfunktioner installeres og gemmes på harddisken.



Kør fra netværk

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis du installerer fra en netværksserver.

Funktionen kopieres ikke over på harddisken. I stedet bliver de filer, der er nødvendige for, at du kan bruge funktionen, liggende på den netværksserver, som funktionen installeres på. Du kan kun bruge funktioner, der installeres på denne måde, hvis du har adgang til den pågældende netværksserver.



Kør alt fra netværk

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis du installerer fra en netværksserver.

Funktionen og alle tilhørende underfunktioner kopieres ikke over på harddisken. I stedet bliver de filer, der er nødvendige for, at du kan bruge funktionen, liggende på den netværksserver, som funktionen installeres på. Du kan kun bruge funktioner, der installeres på denne måde, hvis du har adgang til den pågældende netværksserver.



Kør fra cd

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis du installerer fra en cd.

Funktionen kopieres ikke over på harddisken. I stedet bliver de filer, der er nødvendige for, at du kan bruge funktionen, liggende på den cd, som funktionen blev installeret fra. Du kan kun bruge funktioner, der installeres på denne måde, hvis du har adgang til den pågældende cd. Hvis du f.eks. har installeret fra cd'en og forsøger at bruge funktionen uden at have sat cd'en i cd-rom-drevet, bliver du bedt om at sætte cd'en i drevet, før du kan bruge funktionen.



Kør alt fra cd

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis du installerer fra en cd.

Funktionen og alle tilhørende underfunktioner kopieres ikke over på harddisken. I stedet bliver de filer, der er nødvendige for, at du kan bruge funktionen, liggende på den cd, som funktionen blev installeret fra. Du kan kun bruge funktioner, der installeres på denne måde, hvis du har adgang til den pågældende cd. Hvis du f.eks. har installeret fra cd'en og forsøger at bruge funktionen uden at have sat cd'en i cd-rom-drevet, bliver du bedt om at sætte cd'en i drevet, før du kan bruge funktionen.



Installeres, første gang det bruges

Funktionen installeres på harddisken, når du bruger funktionen for første gang. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis du på det tidspunkt kan få adgang til den cd eller netværksserver, som du installerede fra. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle funktioner.



Udelad fra installationen

Funktionen er ikke installeret. Du kan eventuelt installere den på et senere tidspunkt.

Klik på **Installer nu** eller **Opdater nu**, når du har valgt de ønskede installationsindstillinger.

Microsoft Office 2000 Vedligeholdelsestilstand

Hvis Office er installeret i forvejen, og du installerer programmerne igen, kan du vælge en af følgende indstillinger.

Reparer Office 2000

Vælg denne indstilling, hvis du vil finde og rette eventuelle fejl i installationen.

Tilføj/fjern funktioner

Vælg denne indstilling, hvis du vil ændre installationsmåden for en funktion og tilføje eller fjerne Office-funktioner.

Fjern Office 2000

Vælg denne indstilling, hvis du vil fjerne alle filer til Office 2000.

Reparere Microsoft Office 2000 eller installere igen

Vælg en af følgende indstillinger.

Geninstaller Office 2000

Installerer Office med de oprindelige indstillinger.

Reparer fejl i installationen af Office 2000

Finder fejl i Office-installationen og reparerer dem. Klik på **Gendan genveje**, hvis du vil gendanne genveje, der blev fjernet.

