









- 1. Áíçíæííñòè ìðíáðàììú
- 2. Óíðààèáíèá ìðíáðàììé


- 3. Óíðíáçíðú
- 4. Ñíçàáíèá CD

- 5. Íàñòðíéèà èíðáððáèíà
- 6. Àáòíð, ááðñéý

xοίáú ñíçààòú ñíáñòááííúé CD c óíðíáðàðéýíè, Ààì íáíáðíáèí èíáòú íà èíííπòáððá **CD-Writer**. Íðááííèááááòñý, +òí Àú óíááòá ñ íèíè ðááíðàòú, è Ààì íáíáðíáèí èèøú íáííéíèòú CD óíðíáðàðéýíè è ìðááèèúíí íáñòðíèòú **PhotoCDBrowser**.  
 Íáðáíá, +òí Ààì íáíáðíáèí ñááèàòú, - γòí ñðáááèèòúñý ñí ñððóèòóðíé èàðáèíáíá íà Àáøáì CD. Íðááííèáèè, +òí á èíðíá CD Àú ñíçààèè 2 èàðáèíáà: Archive è Browser. Á ìðááíí Àú ðáñííèáèèè à ìðíèçáíèúíí ñðýáèá èàðáèíáè ñ óíðíáðàðéýíè, à áí áòíðíè Ààì íáíáðíáèí áóááò ñíáñòèòú ñàì **PhotoCDBrowser** è ááí ñèóáááíúá ðáèèú. Ííñèá γòíáí íóæíí ñíáííðíáèòú óíðíáðàðèè è íáñòðíèòú **PhotoCDBrowser**.

### Ííááíðíáèà óíðíáðàðèé

Áèý ðíáí, +òíáú **PhotoCDBrowser** áíñíðéíèáèè ðáèèú èç èàðáèíáà Archive èàè óíðíáðàðèè, ñíñèááíèá áíèæíú áúòú ñíððáíáíú á íáíí èç óíðíáðíá: \*.tif \*.jpg \*.bmp \*.pcx \*.tga \*.eps.  
 Íðè æáèáíèè Àú ñíæáòá áíííèèòú óíðíííèíèè èíííáíðàðéýíè:  
 Ý çáóéíáúíè  
 Ý ðáèñòíáúíè  
 Áèý ñíððáíáíèý èííáíðàðéý íáíñðááñòááííí á ðáèèáð TIFF èèè JPEG íáíáðíáèí ìðèðúòú áðáòè+áñèèè ðáèè á **Adobe Photoshop**. Áàèèáá áúááðèòá ðáçááè æèááííáí íáíπ **"File"**, á íáí íóíèð **"File Info..."**, ñíñèá +ááí óáèèèòá àèáèíá, èçíáððáèáííúé íèæá.



Á íáí á ñíèá **Caption** ñíæíí íááðàòú ðáèñò èííáíðàðéý è ðáèèó.

### Óýáè

Áñèè Àú çàðíðèòá +òíáú èííáíðàðèè ñí ðáçííò ìðíáðáæáèñý íà ðáçíúð γçúèáð, ðí Ààì íáíáðíáèí á ðáèñòá èííáíðàðéý èíííèúçíáàòú **óýáè**. Á çááèñèííñòè ìð áúááðííáí γçúèá ìðíáðàììú (**Ctrl+L**), ðáèñò, íáðáèáííúé óýáàíè, èèáí ñíááááò á èííáíðàðèè, èèáí íáð. Íèæá ìðèááááíú ìðèíáðú áñáò óýáíá:

- <REM> Óáèñò á ðáèèó óýááò ýáèýáòñý ñèóáèááííè ðáíáðèíé è á èííáíðàðèè íèèíááá íá ñíááááò </REM>
- <SOUND> γòíð ðáèñò áóááò áèááí ðíèúéí ìðè áèèπ+áííí çáóéíáíí èííáíðàðèè </SOUND>
- <MUSIC> γòíð ðáèñò áóááò áèááí ðíèúéí ìðè áèèπ+áíííè ðíííáíè íóçúèá </MUSIC>
- <SLIDESHOW> γòíð ðáèñò áóááò áèááí ðíèúéí á óíðíáçíðá </SLIDESHOW>

Óáèæá ñíæíí èíííèúçíáàòú γçúèíáúá ðááè, èíðíðúá ñíáíáááπò ñí íáçááíèáí ðáèóúááí ðáèèá γçúèá èíðáððáèíà. È ìðèíáðð, ìáðáíáðð **ApplicationLanguage=Russian**, ð.á. ðáèóúèí γçúèíáúí ðáèèíí ýáèýáòñý **Russian.lang.txt**. Á γòíí ñèó+áá:

<RUSSIAN> ðáèñò á ðáèèó óýááò á èííáíðàðèè áóááò áèááí </RUSSIAN>. Áñèè æá áúááðàòú áðóáíé γçúè, ðí ðáèñò á óýááò **Russian** ñðáíáð íááèèè.

Íðèðúááππúèé óýá áíèæáí èíáòú ìáðíúé áíò çáèðúááππúèé. Ðááèñò ñèíáíèíá á óýáá çíá+áíèý íá èíááò. Óýáè ñíáòó áúòú áèíæáííúíè. Íáèçááñòíúá ðááè, óáíáèáòáíðýππúèá áñáí ìðááèèáí íáíèñáíèý, ìðèðááíèááππòñý è óýáó **REM**. Á óýááò



1. Áíçíæííñòè ìðíäðàìì  
2. Óíðààæáíéà ìðíäðàìì

3. Óíðííáçíòù  
4. Ñíçàáíéà CD

5. Íàñòðíééà εíðäððáéñà  
6. Ààòíð, àáðñέý

Εíðäððáéñ ìðíäðàìì çààèñòè ìò:

Ý ìðàííðàááéáííóð ðàééíà (ðàééíà ì òííε-áíεð - PhotoCDBrowser.\*)

Ý çíà-áíéε ìàðàìäððíà εç ðàééà ìàñòðíééε


Ý ðàééíà, ìñóóáñòäéýðòεð ìððááíà ìðíäðàìì ìà äððáéà ýçóúéε

### Òàééù ì òííε-áíεð

Áí äðáíý çàíóñéà ìðíäðàìì ευáð á ñáíáí εàðàéíáà ðàééù, εñííεύçóáííóá ì òííε-áíεð äéý ðàççéε-íóð ðáééá. Íéæá ìðéááááí ñíεñíé ðàééð ðàééíà.

**PhotoCDBrowser.bmp** - splash. Òàéé εñííεύçóáííóá, εàé çàñòäáéà, áí ðáð ìðð, ìéà ìá áúáðáíà òíðíäððéý äéý ìðíííòðà.

**PhotoCDBrowser.ni** - ðàéé ðíðíàðà **bmp**, εíáðòεé ðàñòðéðáíéá **ni** (Navigator Icons). Áñéε ìðíäðàìì ìàðíáèð ìáíáíúé ðàéé, ðí εéííéε εç ìéíà ìááéáàðíðà çàíáíýðòñý ìá εéííéε εç ðàééíá ðàééà.

Íéíεíáεúíúé áàðéáíð (4 εéííéε): 

Íáèñéíáεúíúé áàðéáíð (13 εéííéε): 

Íáýçàðáéúíúá ððááíááíéý é ðàèñíð ðàééó:

Ý áúñíðà áíéεáíá áúðòð àááíá 16 ìéèñáéáí

Ý ðéðéíà (á ìéèñáéáð) ìáéáð εíáðò εèòù ìáíí εç çíà-áíéε: 64 (4 εéííéε), 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208 (13 εéííéε).

Ý ìðíçðà-íúé ðááð = RGB(255, 0, 255)

**PhotoCDBrowser.wav** - çáóéíáíé ðàéé, εíðíðúé ìðíéäðúááðñý áí äðáíý çàíóñéà ìðíäðàìì.

**PhotoCDBrowser.ini** - ðàéé, ñíááðæáúéé ìéñáíéá ìàñòðíáé ìðíäðàìì.

### Íàñòðíééà ðàééà PhotoCDBrowser.ini

Áíáðíéε áéà ìðíäðàìì áí ìíáí ðàééá ìððáááéýáðñý ñíááðæáúéí ðàééà **PhotoCDBrowser.ini**. Óíðàáéýðòéá ìàðàìäððò -εòáðòñý εç ðàééà ðíéúéí ìáéí ðàç - áí äðáíý çàíóñéà ìðíäðàìì. Íéæá ìðéááááí ñíááðæáúéá ðàééíá ðàééà ñ ìáéíðíðúé εñíáííðäðéýíε.

Íðéíáð ñíááðæáúéíáí ðàééà:

[General Settings]

ApplicationLanguage=Russian

ApplicationName=Óíðíäððéá

ApplicationIcon=1

PathHorizon=

PathToStart=

BackgroundColor=0,0,0

PlaySoundCommentToPhoto=1

KeysHelpRunCount=0

IntelliMouseMode=z

ScaleStart=a

ScaleSavingMode=0

OpenWith=

[Navigator Settings]

Navigator=1

NavigatorRect=750,750,250,250

NavigatorBackgroundColor=255,255,255

NavigatorTextColor=0,0,0

[Comment Settings]

Comment=1

CommentRect=250,900,500,100

CommentRectAutoSize=1

CommentColor=255,255,255

CommentShadowColor=0,0,0

CommentShadowOffset=1

CommentFont=MS Sans Serif,8,0,0,0

CommentFontFile=

[Slideshow Settings]

SlideShowAutoExec=0

SlideShowAutoExecScript=  
SlideShowDelay=5  
SlideShowAbsolutePathes=0  
SlideShowStopScreenSaver=1  
SlideShowRepeated=0

[Thumbnails Settings]  
Thumbnails=0  
ThumbnailsSize=64  
ThumbnailsSpaceX=13  
ThumbnailsSpaceY=43  
ThumbnailsBorderColor=0,0,255  
ThumbnailsBorder=1  
ThumbnailsCacheInFolders=0

[Music Settings]  
Music=1  
MusicPresent=a  
MusicSearchMask=.\*.mp3  
MusicRandom=0

Íñěǎ çǎěđòùěý ïđíǎđǎìì ìùòǎǎđòňý ñíđđǎíýòù èçìǎíèǎđèǎňý áí ãđǎìý đǎáíđù íǎñđđíééé ã òǎéé  
**PhotoCDBrowser.ini**. Áñěé äëý Áǎñ ýóí íǎíđèǎìéǎì, óñđòǎííǎèòǎ ó òǎééǎ **PhotoCDBrowser.ini** ùđđèǎóó **ReadOnly**.  
Ýóí íǎ éǎñǎǎđòňý ñéó+ǎý CD AutoRun.

### Íííǎìýçúéíǎǎý ñǎǎǎđǎéǎ

ßçúé éíòǎđòǎéǎ ïđíǎđǎìì ñéííñòùþ ñíđǎǎǎéýǎđòňý ñíǎǎđǎéǎíéǎ òǎééǎ \*.lang.txt. Ñéíéüéí òǎééíǎ ñ òǎééì  
đǎñđèđǎíéǎì óóǎǎò éǎǎǎòù áíçéǎ ïđíǎđǎìì - ñòíéüéí ýçúéíǎ éíòǎđòǎéǎ ïđíǎđǎìì óóǎǎò ñíǎǎǎđǎéǎǎòù. Óǎéóùéé  
ýçúé ñíđǎǎǎéýǎđòňý ìǎđǎìǎđòđíí ApplicationLanguage Áñěé, é ïđèìǎđó, çíǎ+ǎíéǎ ýóíǎ ìǎđǎìǎđòđǎ áùñòǎǎéòù ã AAA, òí  
ïđíǎđǎìì óóǎǎò èñéǎòù òǎéé éíòǎđòǎéǎ AAA.lang.txt è á ãèǎéíǎǎ áùǎíđǎ ýçúéǎ á éǎ+ǎñòǎǎ òǎéóùǎé óóǎǎò  
ñòđí+éǎ AAA. Áñěé ïđíǎđǎìì íǎ ìǎéǎǎò òǎéé AAA.lang.txt, ííǎ áǎí ñíçǎǎñò è ìǎííèò çíǎ+ǎíéýìè ñí óíé+ǎíèþ -  
ǎíǎéééñéèìè ñòđíéǎìè.

\* \* \*



1. Αίτια εμφάνισης ιοϊσθαιίου  
2. Οίδημα αίμα ιοϊσθαιίου

3. Οίδημα χιτών  
4. Νίτωση CD

5. Ιατροδικαστική έρευνα  
**6. Ααιθ, αιθνη**

Οαεουαυ αιθνη ιοϊσθαιίου **2.71**. Εηοίθερ εχίαιρείε ιοϊσθαιίου η αιθνηυ ηαιί ίαεδè caññ. ίάύα αιθνηε ιοϊσθαιίου άόάοδ άúέεάάúάαδúñý ία ηαέδ: [photocdbrowser.narod.ru](mailto:photocdbrowser.narod.ru). Άññ ηήε ηαιεάεαιεý è άηίθηνú ίοϊσθαιεýέδά η άαδάνό [photocdbrowser@narod.ru](mailto:photocdbrowser@narod.ru)

**PhotoCDBrowser** δανίθηνδδαιýάδñý άάηηεαδί, η έεοάίεήηηό ηηάεαθαιεθ "Έαé Άñδú", ηί άñαιε άúδάεαθúειε ίδñθάά ηηέάñδάεýìè.

Ίδè ηίεάαιεε ιοϊσθαιίου άúεε εñηεüçíaáíú áεάεεíδάεε άδóάεθ άαδóθía:  
PaintLib - Copyright © 1996-2000, Ulrich von Zadow  
LibTiff - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler, Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.  
LibJpeg - Copyright © 1991-1997, Thomas G. Lane  
Xaudio - Copyright © 1996-2000 Xaudio Corporation

**PhotoCDBrowser** Copyright © 1999-2001 ίεéíεάé ίίεúóé

\* \* \*

**Çáóéíáíé éíííáíóàðéé** é óíðíáðàðéé - ýóí ðàéé óíðíàðà **wav** á òíí æá éàðàéíáá è ñ ðàééì æá èíáíáí, +òí è ðàéé ñ óíðíáðàðéé. Òàéíé çáóéíáíé ðàéé íðíéãðúààãðñý èàæäúé ðàç, éíáàà ííéàçúààãðñý "ñáyçáííá" ñ íèì óíðí. Á íéíá íàáéãàðíðà óíðíáðàðéé ñ çáóéíáúìé éíííáíóàðéýìé íðíáðàæàðòñý:



**Γααεααοιθ** - γοί ίείθεί η έαòàείααίε è òàééαίε òιòίαòàòéé, ίòάάíαçíà+άίίίά äëý áúάίòà òàééà á äéàáííά ίέíí ίòίηίíòòà.  
Άηέè á ίέíά ίααεααòίòà ùάέείροòü ίòαάίέ έίίίέίέ ίúέéè, òί ίίγáèòüñý áúíàáàòùάά ίάίò, +άòάç έίòίòίά ίæíí ίάòάέòè á έòάίέ έàòáείά áάòóίάάί óòίáíý.  
Έ ίòέíάòó, á ίααεααòίòά ίòέòúò έàòáείά. **C:\My Documents\My Photos\Archive\Part1**, òίάάά áúíàáàòùάά ίάίò áóάάò έíáòü áéá:





**Όδηγία** - γράφει τα αρχεία προγράμματος, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να εγκαταστήσει το πρόγραμμα (παραθέτουμε **SlideShowDelay** ή **PhotoCDBrowser.ini**) τα αρχεία που είναι απαραίτητα.

À òáéóúáé ááðñèè òíáðàìù ÷èðàáòñý **áàòà è áðáìý** ñíèìèà èç òèððíáúð èàìáð ñèááópùèð òíèçáíäèðáéáé:

Agfa, Canon, Casio, Epson, Fujifilm, Hewlett-Packard, JVC, Kodak, Konica, Leica, Minolta, Nikon, Olympus, Ricoh, Toshiba, Sony, Yashica



**ApplicationName**

Íàçààíèá CD ñ òíòíáðàòèÿìè, éíòíòíá áóááò ïðèíóòòòáíáàòü á èà÷áñòáá çàãíèíáèà íéíà íàáèãàòíðà.



## ApplicationIcon

Íñáð èéíéè (1-5), éíðíðàý áóääò ïðèñáíáíà ïðíððàííà áí áðáíý çàíóñèà.

Ààðèàíóú:



## PathHorizon

Íóòü, áúøá êíòíðíáí íààèääòíð íóñéàòü íá áóääò. Åñèè íè÷ääí íá óèàçàíí, òí ðàçðáøáíà íààèääòèý ïí àñáí àèñéàí.

Íðèíáðü íàíèñáíèý:

**N:\My Documents\My Photo** - àáñíèðòíúé íóòü.

**:\Archive** - íóòü íòíñèòáèüíí àèñéà, ñ êíòíðíáí çàíóñòèèñý **PhotoCDBrowser**.

Íóðè íòíñèòáèüíí èàòàéíáà, èç êíòíðíáí çàíóñòèèñý **PhotoCDBrowser**:

**..\Folder A** - çàíèñü íçíá÷àðò, ÷òí íáíáðíäèíí ïáíýòüñý íà 1 èàòàéíá áúøá, à ïòíí ñíóñòèòüñý á èàòàéíá **Folder A**.

**..\Folder B** - ðí æá, ïí òíèüéí íóæíí ïáíýòüñý íà 2 èàòàéíáà áúøá.

**.\Folder C** - çàíèñü íçíá÷àðò, ÷òí á èàòàéíáà, èç êíòíðíáí çàíóñòèèñý **PhotoCDBrowser**, íáíáðíäèíí íàèòè ïáèèàòàéíá

**Folder C** è íáðáéòè á íáíí. Õí æá, ÷òí è:

**Folder C**

## PathToStart

Íóòù è èàòàéíáó, ñ éíòíðíáí íà÷íáòñý íàáèääòèý áí áðáíý ñòàðòà ïðíáðàííù.

Íðèíáðù íàíèñáíéý:

**Ñ:\My Documents\My Photo** - àáñíèðòíúé íóòù.

**:\Archive** - íóòù íòíñèòáéúíí àèñèà, ñ éíòíðíáí çàíóñòèèñý **PhotoCDBrowser**.

Íóðè íòíñèòáéúíí èàòàéíáà, èç éíòíðíáí çàíóñòèèñý **PhotoCDBrowser**:

**..\Folder A** - .çàíèñù íçíà÷àáò, ÷òí íáíáðíäèíí ïáíýòùñý íà 1 èàòàéíá áúøá, à ïòíí ñíóñòèòùñý á èàòàéíá **Folder A**.

**..\Folder B** - .òí æá, íí òíèùéí íóæíí ïáíýòùñý íà 2 èàòàéíáà áúøá.

**.\Folder C** - çàíèñù íçíà÷àáò, ÷òí á èàòàéíáá, èç éíòíðíáí çàíóñòèèñý **PhotoCDBrowser**, íáíáðíäèíí íàéòè ïáèèàòàéíá

**Folder C** è íáðáéòè á íáíí. Òí æá, ÷òí è:

**Folder C**

## Navigator

Íræaçuáàòü èèè íá íræaçuáàòü íéíí íàáèääòíðà ñðàçó ïñéå çàíóñéà ïðíððàíü.

### Àððèáíóú:

0 - íéíí íàáèääòíðà ñéðúóí

1 - íéíí íàáèääòíðà áèèèí

## NavigatorRect

Íà÷àèùíúá éííðàèíàòú íéíà íàáèääòíòà

À ýòíí ìéá ìðááíéääáòñý, ÷òí íéíí ìðíáðàìú èíááò ðàçìáð 1000x1000, à ðáàèùíá ðàçðáðáíéá ýéðàíà ìññòààèýàòñý ìíðí. Íðýáíé ñéááíáàíéý ìéáé - X, Y, W, H (íí áíðèçííòàèè ñíáùáíéá ìò èááíáí éðàý ýéðàíà, ìí ááðòèéàèè ñíáùáíéá ñááðòó, øèðèà, áùííòà).

## **BackgroundColor**

Öääò ôíà ïíãðàìú. Óéàçúääåðñý èàê RGB

## Comment

Ířéàçúâàòü èèè íâ ïřéàçúâàòü éñíáíòàðèé é óíòíãðàòèÿì ñðàçó ïñéâ çàíóñéà ïðíãðàìü.

Àðèàíóú:

0 - éñíáíòàðèé ñèðúò

1 - éñíáíòàðèé áèäáí

## CommentRect

Éñðàèíàòù ìðÿííóáíèùíèèà, à ñàðààèíà èíòíðííí áóááò ðèñííààòùñÿ èíííáíòàðèé.  
Á ÿòí ñèà ìðááííèàààáòñÿ, +òí íèí ìðíàðàíù èíááò ðàçíáð 1000x1000, à ðáàèùííà ðàçðáðáíèá ÿéðàíà ññòààèÿáòñÿ  
ííðí. Ìðÿáíè ñèááíáàíèÿ ñèáé - X, Y, W, H (íí áíðèçííòàèè ñíàùáíèá ìò èááííí èðàÿ ÿéðàíà, ñí ááððèèèèè ñíàùáíèá  
ñàáðòó, øèðèà, áùñíòà).



**RGB** - ýòí íáíçíà÷áíèá öááòà, èàè ñíáñè èðàññáí, çáèáííáí è ñèíááí öááòíà (**R**ed, **G**reen, **B**lue). Áíèý èàæáíáí öááòà çàáááöñý ÷èñèí òò 0 áí 255.

Íðèíáðú:

0,0,0 - ÷áðíúé

255,255,255 - ááèúé

255,0,0 - èðàñíúé

0,255,0 - çáèáíúé

0,0,255 - ñèíéé

## CommentRectAutoSize

Óèàâ áêëþ÷áíëÿ ààòíìàðè÷áíñéíáí ðáæèìà ìáááíðà ïðÿííóáíëúíëéà äëÿ éííáíóàððëÿ. Áñèè ÿòíð ðáæèì àêëþ÷áí è áíñè èííáíóàððèé íá ìááóààòñÿ ñ ðáéóúèì øðèòòíì à óèàçáííúé Ááíè ïðÿííóáíëúíëé, òí ðàçáíðú ìíñèáííáíí áóáóó óááèè÷áíú òàé, ÷òíáú éííáíóàððèé ìáíñòèéñÿ.

Áíçííæíúá çíà÷áíëÿ:

0 - ààòíìááíð áúéêþ÷áí

1 - áêëþ÷áí

Çíà÷áíëá ìí óííè÷áíëþ - 1

## NavigatorBackgroundColor

Άνεξάρτητα από το σύστημα, οι τιμές χρώματος (RGB) ορίζονται πάντα με τη μορφή `íáâëääóíðà`, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μορφή `íáâëääóíðà` είναι η μορφή που χρησιμοποιείται στα Windows.

**ííèà íá íáÿçàðèüííà !**

## NavigatorTextColor

Άνεξάρτητα από το σύστημα, οι τιμές χρώματος (RGB) ορίζονται πάντα ήδη, είτε από τον κώδικα ή από το σύστημα. Η τιμή που ορίζεται στο κώδικα είναι η τιμή που χρησιμοποιείται στο σύστημα.

**Τιμή ή τιμή χρώματος !**

**CommentColor**

Öääò éííáíòàòèÿ. Óéàçúääåòñÿ éàé RGB



## CommentShadowOffset

Ñiãùáíèå áíðåáí è áíèç òáíè îò éíiáíòàðèÿ.  
Óèàçúåååòñý á íèèñåèò.

## -CommentFont

Øðèòò éñìáíòàðèÿ.

Ííðÿáíé ñéääíääíéÿ ïíèáé:

íàçâàíèå, ðàçìåð, **Bold** (0-1), *Italic* (0-1), Underline (0-1).

Øðèòò ïí óíè÷-àíèð : Arial,24,0,0,0.



## CommentFontFile

Èÿ òàéèà øðèòòà, éíðíðúé äíëæáí éäæàòü à òí æå èàòàéíäå, +òí è ìðíäðàìì. Ìàðàìðð íóæíí óéàçúääòü, äñèè Áú íàìäðáíú èñííëüçíääòü øðèòò, éíðíðíáí ìæåò íà íéàçàòüñý íà éíííüðòäðä, äää áóáóò ñíðòäòü Ààø CD ñ òíðíäðàòéÿè.

## SlideShowAutoExec

Íàðàìáòð, éíòíðúé óéàçúââáò, çàíóñéàòü èèè íáò ñëíæíúé óíðííáçíð ñðàçó ïíñéâ ñòàðòà ïðíðàìú.

Àððéàíóú:

0 - íâ çàíóñéàòü

1 - çàíóñéàòü

## SlideShowDelay

Íáðeíä ñáíú éääðíá á ðáæèíá óíðííáçíðà. Óéàçúääáðñý á ñáéóíääð.

Áíçííæíúá çíà÷áíèý:

ìéíèàéúííá - 1

làñèèàéúííá - 600

Çíà÷áíèá ïí óííè÷áíèè - 5.

## SlideShowAbsolutePathes

Íàðàìáòð, éíòíðúé óéàçúââáò, éàé áóäòò çàíèñúââòüñý íóðè á òàéé ïðè ñíçäààíèè ñòáíàðèý òáéóúááí óíòíáçíðà (éííáíàà **Ctrl + S**).

### Áàðèàíóú:

1 - àáñíèðòíúá íóðè, ò.á. ñ áóéâíé àèñèà (C:\My Documents\My ... )

0 - íá àáñíèðòíúá íóðè - ìííèèòáèúíí àèñèà, ñéíðíðíáí çàíóúáí PhotoCDBrowser (:My Archive\ ...)

Çíà÷áíèá ïí óíè÷àíèð - 0

## PlaySoundCommentToPhoto

Óèàã ïðìèãðóààèÿ çáóéíâíâí éíííáíóàðèÿ. Óíðàãèÿãòñÿ òàéæã ÷ãðãç íáíp.(F4)

### Àðèèáíóú:

0 - éíííáíóàðèé íá ïðìèãðóààãòñÿ

1 - éíííáíóàðèé ïðìèãðóààãòñÿ

## KeysHelpRunCount

Éíè÷ àñòáí çàíóñéíá ìðìðàììù, áí áðáìý éíðíðúð áúáíäèðñý ñíðàáéà ì áíðý÷èì éèàáèøàì. Ìñéá èàæáíáí çàíóñéà ýðà ìáðáìáííàý óíáíüøàáòñý ìà 1. Ìðè çàíóñéá ñ CD ìáðáìáííàý èáíðèððóáòñý.

Çíà÷áíéá ì óíè÷áíèð - 0.

## IntelliMouseMode

Đáæèì ðàáíòú IntelliMouse.

### Áàðèàíóú:

z - óââèè÷âíèâ/óíâíüðâíèâ (zooming)

n - íââèâàòèÿ ïî òâèèèàì (next-previous)

## ScaleSavingMode

Óèàá ñíððàíáíèý ìàñòðàáà ìðè ìáðáóíáá ñ íáíé óíðíáðàðèè ìà áðóáóp. Ýóìð ìàðàìáðð ìíæíí ìíáíýòü áí áðáìý ðááíòü ìðíáðàìü ñ ìíüüþ "áíðý÷èó èèàüàèø" - **Alt+S**

Áàðèàíòü:

0 - ìàñòðàá íá ñíððàíýáðñý

1 - ìàñòðàá ñíððàíýáðñý



## OpenWith

Íàçààíéå ïðíððàíí, éíðíðòð íóæíí çàíóíðòèòü ñ òåéóùèì òàééí, éíååà íàæèìààðíý **Ctrl+O**. Åíèè à ýðíé ñòðíéå ïè÷ååí íå òåçàíí - çàíóíéååòíý ïðíððàíí, íà éíðíðòð çàðååíòòèðíàííú àíå òåééù ñ òàíòèòåíéåí, èàé ó òåéóùååí (\*.tif, \*.jpg, ...). Å ýðíé ñòðíéå ííæíí óéàçúåàòü èðáúå ïðíððàíí, éíðíðúå ïðèíóòíðòåòòò à registry ïí àåðåííó HKEY\_CLASSES\_ROOT\Applications

Ïðèìåðú:

photoshp.exe

acdsee.exe

## Music

Óèàã, èìòíðúé óéàçúääàò, áéëþ÷áíà èè òíííàÿ ìóçúéà. Óíðàáéÿáðñÿ òàéæá ÷áðáç ìáíþ.(F3).

### Àðèàíóú:

0 - òíííàÿ ìóçúéà áúéëþ÷áíà

1 - òíííàÿ ìóçúéà áóääò çáó÷àòü èèáí ñðàçó ìíñéá çàíóñéà ìðíððàìü, èèáí ìíñéá ñðàððà òíðíáçíðà. Ýòí çàääàðñÿ ìàðàìáððí **MusicPresent**

## MusicPresent

Íàðàìáðð óéàçúààãò, éíãää áóããò çâó÷àòü ôíííàÿ ìóçúéà - âñãããã èèè òíëüéí âí âðãíÿ ôíòíáçíðíâ

### Àððéàíóú:

a - ôíííàÿ ìóçúéà çâó÷àòü áóããò âñãããã (**a**lways)

s - òíëüéí âí âðãíÿ ôíòíáçíðíâ (**s**lideshow only)

## MusicSearchMask

Íàðàìáðð çàääåò àñéó ïèñéà äéý ííæåñòåà ïóçúéåüíúð òåééíå, éíòíðúå áóåòò ïðéåðúååòòñý á èà÷åñòåå òííåíé ïóçúéé. Ííåòíåýò åñå òåééå òíðíåòíå MP1, MP2, MP3.

Íðéìåðú íåíèñåíéý:

**MusicSearchMask=C:\My Music\\*.\*** - áóåòò èñéåòòñý åñå òåééú á èàòåéíåå C:\My Music

**MusicSearchMask=:\Autorun\\*.mp?** - á ýòíí ñéó÷åå ïðååíéååååòòñý, ÷ðí **PhotoCDBrowser** áóåòò çåíóñéåòòñý ñ åñééå, á éíðíå éíòíðíåí ðåñíéíåíåí éåòåéíå Autorun. Á ýòíí èàòåéíåå áóåòò èñéåòòñý åñå òåééú, á ðåñéåðåíéå éíòíðúó ïåðååúå 2 áóéåú - MP, à òðåòúý, èðååý.

**MusicSearchMask=\*.mp3** - áóåòò èñéåòòñý åñå òåééú ñ ðåñéåðåíéåí mp3 á èàòåéíåå, ïðéóåå çåíóñéååòòñý **PhotoCDBrowser**.

Á ïíåéåòòåéíååòò ïèñéé íå ïðéçåíåèòòñý. Òåééú ñíðòèðòòñý ïí èìíåì.

## MusicRandom

Íàðàìáòð çàääáò, èàé áóääò áúáèðàòùñý ñéääóþùéé äëý ïðíäðúääàíèý óíííáíé íóçúèè òàéé - ñéó+àéíùì íáðàçíì èèè áñá òàééú áóáóò ïðíèäðúääòùñý ïñéääíáàòäéúíí äðóá çà äðóáíí.

Áàðéàíóú:

0 - òàééú áóáóò ïðíèäðúääòùñý ïñéääíáàòäéúíí.

1 - òàééú áóáóò áúáèðàòùñý ñéó+àéíí.

## SlideShowAutoExecScript

Óéàçúâââðñý ñöáíàðèé óíòííáçíðà, éìòíðúé áóââð çàíóñéàðùñý ïðè ñòàððâ ïðíãðàìú, áñèè ïàðàìàðð **SlideShowAutoExec** àèèþ+áí (âúñòààèáí à 1).

ïðèìãð ñòðíèè:

SlideShowAutoExecScript=Óíòííáçíð1.script.txt

**Nóáíàðéé nēíæííí óíòííáçíðà** - ýòí òáéñòíàúé òàéé ñ ðàñðèðáíéáí **.script.txt** íðèíáð íàçààíéý òàééà - **Éáòí 2000.script.txt** Áñèè òàéíé òàéé ìíáñòèòù èàðàéíá, ááá íàóíàèòùñý **PhotoCDBrowser**, òí íðè çàíóñéáá ñēíæííáí óíòííáçíðà ìýáèòùñý íáíp áúáíðà ñòáíàðèý, á éíòíòíí áóááò íóíèò **Éáòí 2000**.

Òàéé èíááò í÷áíú íðíñòòò ñòðóéòóó. Á íáðáíé ñòðíéá óéàçúááòñý ááðñèý óíðíàðà, à ìíñéá òí÷èè ñ çàíýòíé ìæáò èàðè éðáíé éííáíòàðéé. Áí áñáò ìíñéááòòòéé ñòðíéáò èáòò íóòè é òàééàí - ì íáíííó òàééó íà ñòðí÷éó.

Áàðèàíòú íàíèñàíéý íóòáé:

**C:\My Documents\My Photos\Photo1.jpg**  
**:\My Archive\Photo1.jpg**

Áí áòíòíí ñéó÷áá íðááííèáááòñý, ÷òí èàðàéíá **My Archive** íàóíàèòùñý á éíðíá óíáí æá àèñéà, ñ éíòíòíáí çàíóñéáèñý **PhotoCDBrowser**. Áéý çàíèñè CD íóæíí áúáèðàòù áòíòíé ñíííá íàíèñàíéý.

## SlideShowStopScreenSaver

Ìàðàìáòð, éíòíðúé óéàçúâââò, îñòàíàâééââòü èèè íâò çàíóñé õðàíèòâéÿ ýéðàíà âí âðâíÿ ðàáíòü óíòíáçíðà.

Àððèàíóú:

0 - íâ îñòàíàâééââòü

1 - îñòàíàâééââòü

Çíà÷áíèâ ïí óííè÷àíèþ - 1



## SlideShowRepeated

Íàðàìáòð, éíòíðúé óéàçúâââò, íà÷èíàòü èè çàííáí òíðííáçíð ïíñéâ ïíéàçà ïíñéâáíáâí òíòí.

Àððèàíóú:

0 - íâ ïíâòíðÿòü òíðííáçíð

1 - ïíâòíðÿòü òíðííáçíð

Çíà÷áíéâ ïí óííë÷áíèþ - 1

## ScaleStart

Íà÷àèùíúé àñòòáá òíáðàæáíéý òíòíãðàðèé

### Àðèàíóú:

r - (Real) - òíòíãðàðèé áóáóð ïëàçúààòùñý ñ íà÷àèùíúì àñòòááí 1:1.

f - (Fit to Screen, àñòòáá ïí Ýéðàíó) - íçíà÷àáò, ÷òí íà÷àèùíúé àñòòáá áóááò ïäíáðáí òàèèì íáðàçí, ÷òíáú áñý òíòíãðàðèé çàíèìèà àèñèìàèùíóð ïèìààù ýéðàíà.

a - (Auto) - "ààðíàðè÷áñèéé ðáæè", ïðè éíòíðí ïðíèñííäèò ñèááòòòáá: áñèè ðàçíáðú òíòíãðàðèé ìáíüðá òáèóòááí ðàçðáðáíéý ýéðàíà - òí òíòíãðàðèéááòòòñý àñòòáá 1:1, áñèè æá ðàçíáðú òíòíãðàðèé ïðááùòòòò ðàçðáðáíéè ýéðàíà, òí òíòíãðàðèéááòòòñý àñòòáá ïí ýéðàíó.

## Thumbnails

Íàðàìáòð, éíòíðúé ñðáááéýáò, áéëþ÷áí èè ðáæè "ìèíèàòððú". Á ýòí ðáæèìá èéííè á íéíá íàáèáàòíðà óááèè÷èààþòñý á ðàçíáðàó è ñðááòàùàþòñý á óíáíùðáííúá éííèè óíòíáðàòéé. Óíðàáéýáòñý òàèæá ÷ áðáç íáíp (**Ins**).

Áàðèàíóú:

0 - ðáæè "ìèíèàòððú" áúéëþ÷áí

1 - ðáæè "ìèíèàòððú" áéëþ÷áí

## ThumbnailsSize

Đàçìảđ ìèìèàòpđ - đàáíýảòñý ñòíđíả éáàáđàòà đàìèè ìèìèàòpđ. Óéàçúááảòñý á ìèèñảèò.

Áìçìảíúả çìả+ảíèý:

ìèìèàéúíả - 32

ìàèñèìàéúíả - 96

## ThumbnailsSpaceX

Đàññòíýíeå ï ãíðeçííòàèè lãæåó äåóíý ñíñååíèè ìèèèòððàìè. Óèàçúåååðñý á ìèèñåèð.

Áíçíæíúå çíà+åíèý:

ìèèèèèúíå - 13

ìèèèèèèèúíå - 53



## ThumbnailBorderColor

Óââð ðàííé ìéíèàððð. Óéàçúâââðñý éàé RGB

## ThumbnailsBorder

Íàðàìáòð, éíòíðúé ñðäääéýåò, áóääò èè ðèñíáàòüñý ðàìí÷-éà áíéðóã ìèíèàòððú.

Àðèèíóú:

0 - ðàìí÷-éà íá ðèñóãòñý

1 - ðàìí÷-éà ðèñóãòñý



## ThumbnailsCacheInFolders

Íàðàìàðð, éíòíðúé áéëþ÷àáò éýøèðíààíéá ìéíèàòþð á èàòàéíãàð, ò.á. ðàçðáðàáð ñíçääààòù á èàòàéíãàð òàééù **thumbnails.cache**, éíòíðúá ñíãáðæàò ìéíèàòþðú äëý ààííáí èàòàéíãà.

### Àðèàíóú:

- 0 - éýøèðíààíéá áúéëþ÷áíí - òàééù **thumbnails.cache** íá ñíçääàòñý
- 1 - éýøèðíààíéá áéëþ÷áíí - òàééù **thumbnails.cache** ñíçääàòñý

