

## È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java  
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÄÎËÄ¼pº¼¼ÆËã»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö  
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒ³İØ¶"µÄÈ"İp;£İØÄÇ¹ÜÁÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÄİØÄÇ¹ÜÁÍÖ±  
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"Ö³ÓÄ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet  
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÁÍ"Ö³ÓÄ»§;£  
¿¼¼ÄÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·ÇÐÐËİ¶İ,Ä³İÐðÇëÇóÈ"İpµÄÇë¿ö£¬Äú±ØÐè¾¼ö¶"ËÇ·ñ²×°¶İÖËÐÐ Java  
applet;£ËÇ¹ú¾¼öµÄÖâÑù×ö²»¶İËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Á¥  
£¬È»²óµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£  
ÓÐ¹ØİÄÄÐÈ"İpµÄİËİ,ÐÄİÇ£¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º  
¿Í»§¶İË´æ´ÇÇØ  
×Ö¶"Öâ  
Ö´ÐÐ  
İÄ¼p¶İÄÐ´  
¶İàÄ½İâ  
İØÄÇ¶İÄÐ´  
´ðÖ;  
ËðÐÖÓ³İñ  
×Ç²á±Í  
°²Ë«  
İµ³Á÷  
İß³İ  
ÓÄ»§½ÇÄæ  
ÓÄ»§¶"İòİÄ¼p¶İÄÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËã»úÉİÈ"İpÈèÖÄµÄÐÄİÇ£¬Çë²İÖÄİÄæµÄİà¹ØÖ÷İâ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_VIEW\_JAVA\_CUSTOM\_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»°óíª,Ã·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶"ËüµÄÉèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶Œ,ÃÁÐ±í½ØÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£  
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí·Ää·û£→ÀýËç \*.exe;£

Άθ³öÔÊĐí¶ÔÆä½øĐĐÖ,¶~·ÃÎÊμÃÎÄ¼p;£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁÐ±íÖÐÒ°üÀ¨ÕâÐ©È¨ïþ;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐμÄÏÄ;í£

Èè½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶îÖ,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐí¶ÔÆä½øĐĐÖ, ¶¨·ÃÎÊμÃÎÄ¼pÃú;£



Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃîÊîÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿´»ð,ü,ÄµÄ·ÃîÊÀàÐí¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁĐ±íÖĐÁ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊĐí¶¶ÔÓÚ,ÄÁĐ±í½øĐĐÖ,¶μÄ·ÄÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ, ¶¨·ÃÎÊµÃ×ç²á±ííÄ¿;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ä´º¿Ú;£



Ö, ¶ ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÃ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÁïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí·ÃîÊÖ, ¶" μÄïμί³ÊôĐÔºíó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃîÊÅ³γμÄïμί³ÊôĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔ¿£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎÊμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐÍÒýÓÃóë, ã¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Ōİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£



Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈî¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, Ñ¹«ÓÃÈ¨ì¶¶Ôïó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίÒýÓÃ¹«ÓÃίμ³ÀμÄ¼ÓÔØ³ΙΔòÀΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶Öİó¹ØÁµÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, ãÈ"İ¶¶Öİó¹ØÁµ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêĀ¼p;£

Ö, ¶"ÔÚÓÃ»§¼ÆËä»úÉÏÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃµÄ´æ´ç¿¼ä¡£



Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»§îªËùÓÐ Internet ÍÄ¼pÖ, ¶ μÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÄpÓÏÏÄ¼p;£ÄpÓÏÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÃÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±  
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÂ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÄÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐμÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíþİbÖÆμÄİß³ı×é·ÃİÊı£

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ó Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ã Á = Ö Ð μ Ä Ï μ Ì ¶ ; £



Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Æ Á = Í â µ Æ Ï µ ð ¶ £

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Ì Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð í Ê è Ö Æ Ì µ ð ´ ñ ó Á ÷ ; £

Ö, ¶¼ΒÓÐ´ðÓ;È´İpμÄÄàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´ðÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

ĩÔÊ¾¼ÕýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄí~ÑŕÀàĐí;£İÁÁĐ±í,ñĩÔÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄí~ÑŕÀàĐíŕİÉèÖÃ;£

**Ö,ŕ~ÉèÖÃ**

µ½ìØŕ~Ö÷»úµÄ³£¹æí~Ñŕ

ìØŕ~½Ó¿ÚŕİŕË¿ÚÉİµÄÁ~½Ó

¼ÓËèìØŕ~µÄŕàÂ·¹ã²¥×é

´úİæËİŕİµ¥Ò»ŕË¿Ú¹æÒðµÄÉèÖÃ

**µ¥»÷ÖâÄĩ**

Á~½ÓµØÖ·

°óŕ~µØÖ·

ŕàÂ·¹ã²¥µØÖ·

È«¾¼ÖŕË¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÄÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÄíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£



¼üÈè´ÓÖ+»úºí¶Ë₂ÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»úºí¶Ë₂Ú£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,ŋíÑŋμÄÖ÷»úóŋË¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óµ½îÄ¼µÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭÉÍûÁ↔½Óμ½·ÇĪÄ¼pμÄ URLj£

¼üÈëïÉíùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý¾¼Ý;£

ÁÐ³öÑîí¼ÓµÄ×Ô¶"ÒâÈ"ïÞÉèÖÃÛ³ÆºÍËý¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£



**²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ**

È"ÍpÊÇÓÉÍØÂç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÄ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-  
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´ÍÃÁÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉÍµÄ;°Internet Explorer;±Í¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°º²È«;±Ñ;Í¿;´£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÁÐ±íÖÐµÄ;°Java;±ÍÃ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÄ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Ã¥;£

**×çÒâ**

- ¡¸ Èç¹ú;±±¼;±°´Ã¥ÍÔÊ³¼ÔÚ Java ÈèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÄµ×²¿£¬Ôð¿ÉÔÔ,ü,ÃÈèÖÃ;£
- ¡¸ Èç¹ú;±±¼;±°´Ã¥Ã»ÓÐ³ðÍÖ¶¶ÐèèÒ³,ü,ÃÈèÖÃ£¬ÇèÓéÍØÂç¹ÛÀíÔ±Á¶;µ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_MORE\_INFO")} ìà¹ØÖ÷ìâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËùx÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈí¶,ü,Ä;£

**ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò**

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È"Ïß,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ιçι°ÔÊĐíι±»òι°²éÑ~/¾Û¾øι±ι£Èí±Ā»ÓĐ±»Ö,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ι±»òι°ÔÊĐíι±μÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²éÑ~/¾Û¾øι±ι£

Èç¹úÈ"Ïß±»Ö,η"î±ι°²éÑ~/¾Û¾øι±ι£¬ÄÇĀ'ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°²éÑ~/ι±

£¬η"øÆäÈúÈúÓĐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£×öî±Ñ;Ôñ£¬ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£¬η"øÆäÈúÈúÓĐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²éÑ~/ι±ι£

Èç¹úí£íúÓÚ²»'òζ±Āò;±à¼ζòηø

'òζ±ÈúÓĐÈ"ÏßμÄÇέζöĀ£¬×Ôη"ÔÊĐíÈúÓĐÈ"Ïß¬ÔòζÉÒÔÑ;ÖĐι°ÔÊĐíÈ"Ïß«¼~/ι±ι£

**ι°×Ô¶"ÔâÈ"İPι±¶Ö»°ζò**

„Ä¶Ö»°ζòİÔÊ¾ÔÉİØÄÇ¹ÜÀÍÔ±Ö,¶"μÄ Java È"İPι£  
İªÔËÐÐ Java applet£¬ζÉÄÜÐèòªİÄ¼p·ÄÎÊº¼ÆËâ»úÉİμÄÆäËÛ×ÊÔ´;£ÖâÐ©²Ù×+μÄÖ  
´ÐÐ¶¼ÐèòªİØ¶"μÄÈ"İPι£İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±ζÉÄÜÒÑ¾-  
Ö,¶"ÄËÔËÐİμÄÈ"İPι£¶ÖÓÚÄÇÐ©ÔËÐİμÄÈ"İPι£¬İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±  
ζÉÔÖÖ,¶"ÊÇ·ñÔÚÇèÇóÔâÐ©È"İPÈ±Í"ÖªÖÄ»§;£·ñÔð£¬Ö»ÔÐÔÚ Java applet  
ÇèÇóμÄÈ"İP³¬¹γ×Ô¶"ÔËÐİμÄÈ"İPÈ±²ÁÍ"ÖªÖÄ»§;£  
İÄÄÐÄζ,òÑ;İζ"´ú±ÍÔ»ÖÖÀâÐİμÄÈ"İPÈèÖÄ£º

**Ñ;İİζ"**

**È"İP**

İ´Ç©·ϕ ÉÚÓéÍ´Ö,¶"μÄÒÑİÄÔØÄÜËΥμÄÈ"İPι£  
ÔËÐİ ²»ÐèòªÖÄ»§Í¬ÒâμÄÈ"İPι£  
²éÑ¬¾Ü¾Ø ÐèòªÖÄ»§Í¬Òâ»òİÊÈ«¾Ü¾ØμÄÈ"İPι£

ζÉÔÖ½«İÄÄÐÈ"İPÖ,¶",øÖâÐ©Ñ;İİζ"£º

ζÍ»§¶Ë´æ´ϕÇø

×Ô¶"Ôâ

Ö´ÐÐ

İÄ¼p¶ÄÐ´

¶àÄ½İâ

İØÄÇ¶ÄÐ´

´òÓ;ı

ÊðÐÔ

Ó³İñ

×ϕ²á±Í

º²Ë«

İμİ³Ä±

İİ³;ı

ÓÄ»§½ÇÄæ

ÓÄ»§¶"İòμÄİÄ¼p¶ÄÐ´

**ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”**

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”Ò²ÓÚ, ĀÇøÓðµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£  
-²»ĐèÒ²Ö, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻ ;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ½İĀİÄ¼pĀàĐı (\*.avi)  
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİ²²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐİÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀı;çĐ  
´»ðÉ³⁴³ýı;£

**×çÖâ**

- ,ĀŦŦÖ»°;ðÖĐµĀĀ; ,öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°İÖú;£Ñı;Ŧ”»ðµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ð°´ĀŦ£-È»²ó´ F1  
¼´;Éı;£

**ι°×ϕ²á±ίι±Ñίίζ"**

É¹ÓÃ,ÃÑίίζ"ζÉÖ,η"ÒªÓÚ,ÃÇøÓδμÄÈ"ÍρÉèÖÃÖÐÖÈÐίμÄ×ϕ²á±ίίÄζ;£Ä-ÈÍÇέζöíÄÄÄ³ýËùÓÐ×  
ϕ²á±ίίÄζ£-²»ÐèÒªÖ,η"Ã³ýμÄ×ϕ²á±ίίÄζ£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"μÄ×ϕ²á±ίίÄζμÄ×Ó¼-;£ÄýËÇ£-ËÇ¹û°üÄ"  
HKEY\_CURRENT\_USER£-ÒδζÉÒÖÃ³ý,ÃίίÄζÍÄμÄìØη"×ϕ²á±ίÖÖÀà(HKEY\_CURRENT\_USER\NETWORK)  
;£ζÉÒÖîª²»Í-μÄ·ÃÎÈÀàÐÍÖ,η"²»Í-μÄÈ"Íρ£ºηÁ;ϕÐ´;ϕÉ³¼³ý;ϕ´δζª»δ´½"ζ£

**×ϕÖâ**

- „ÃηÖ»°ζδÖÐμÄÃζ,öÉèÖÃη¼ÓÐ°ìÖú;£Ñ;η"»δμ¥»÷í£ÍúμÄμ½ÓÐ¹ØÐÄíϕμÄÉèÖÃ»δ°'Ã¥£-È»ºó´F1  
¼´ζÉ;£

**ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîζ**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîζ;ÉÍª Java applet ÔÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÛÇëÇόμÃÄ³Ð©½çÃæ²Ù×÷Ï,¶"È"Ïρ£→ÀýÈç´´½"  
´°ζÚ»ð¶Ô»°ζòιç·ÃÎËμ³ÊôÐÔ£"ÀýÈç.ini ÎÃ¼ρ£©»ðÕß¼ι²έÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet  
¾ιζÉÒ²έÑ"ÐÃιçιμ± Java applet ÇëÇόμÃÈ"Ï³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÏÊ±£→Java applet  
ÇëÇόμÃÈ"Ïι;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§μÃ Java ×Ô¶"ÒâÉèÕÃ»ðι°²È«¾" ,æι±¶Ô»°ζòÖÐι£

**×çÔâ**

- „Ã¶Ô»°ζòÖÐμÃÃζ,öÈèÕÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι;£Ñιîζ"»ðμ¥»÷ÏËÍúμÃμ½ΖÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÕÃ»ð°'À¥£→È»ºó' F1  
¾ιζÉι£



## í°ÆäËû±Ñíîí

Ê¹ÓÃ,ÃÑíîí;ÉÖ,¶¶Á;çÐ´°í´æ

´çÍÃ¼þ;çÔËÐÐ³ìÐð;çÏß³ìµÄÈ´´Ï°íÆäËûÈ´´Ïþ;£ÔâÐ©È´´Ïþ;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§µÄ Java ×Ô¶¶´´ÒâÉèÖÖÖÐ£-µ±  
Java applet ÇèÇóµÄÈ´´Ï³-¹ýÓÃ»§×Ô¶¶´´ÔËÐíµÄÈ´´ÏÊ±;ÉÄÛÁÐÔÚ;°²È«¾´,æ;±¶¶Ô»°;ðÖÐ;£

### ×çÒâ

- ¶¶¶Ô»°;ðÖÐµÄÃ;ðÈèÖÖ¶¼ÓÐ°´ïÓú£-Ñ;¶¶´´»ðµ¶»÷÷£ÍûµÄµ½ÓÐ¹ØÐÃíçµÄÈèÖÖ»ð´Á¶£-È»°´ F1  
¼´;É;£

**ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ´´**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ´´ζÉÖ,η´´ÔÊÐίμἈἈ-½ÓÀàÐί£-ÔÔ¼°Á-½Óμ½μἈÖ÷»úρίηËζÚι£Ä-ÊÏÇέζöïἈἈ³ýËùÓÐÖ÷»úρ  
ίηËζÚ£-²»ÐèÒḂÖ,η´´ÒḂἈἈ³ýμἈÖ÷»úρίηËζÚ£-³ý·ÇËüἈÇÊÇ°üἈ´μἈÖ÷»úρίηËζÚμἈ×Ó¼´ι£  
ζÉÔÔίḂ²»ί-ἈàÐίμἈἈ-½ÓÖ,η´´²»ί-μἈË´´Ïρ£ḂἈ-½ÓμØÖ·ιç°óη´´μØÖ·ιçηἈ·ḂḂ²¥μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

**×çÒâ**

- ±¼ηÔ»°ζòÖÐμἈἈζίίËèÖἈη¼°üº-ºíÖúÐἈίçι£Ñιη´´»ðμ¥»÷ÒḂἈË½âμἈËèÖἈ»ð°´Ἀ¥£-Ë»Ḃó´ F1 ¼  
´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"¿É,ù¾YÃû³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İpı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŎ»°¿òÖĐμÃÃ¿İİÉèÖÃŕ¼°üº-°ıÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ð°´Á¥£-É»ºó´ F1 ¼¿Éı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÄç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÄçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïμ³ÊôÐÔμÄÇëÇó»òÈ¨İP;£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨Íρ;£



Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄçëçó»ðÈ¨ĩþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊµÄÈ"ïþ£¬→ðÕß¶Ô×ç²á±íí·ÃÎÊµÄçëçó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ  
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet  
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÄÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÄ³Ð© Application Windowing Toolkit  
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÛμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÄ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¶¶Ïp;£ÀyÈç£¬¬Èç¹û applet ÐèÒª´ò¿µÄ¼p£¬¬¼Í±ØÐë  
´ò¿µ±êx¼µÄ;´ò¿µÄ¼p;¶¶Ô»°¿ò£¬¬È»°óÉÄÓÄ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿µÄ¼p;£Applet Îp¶¶¶¶ÄÄ  
¶Íè³ÉÍÄ¼p²Ùx÷;£½á¹û£¬¬Òð¿ÓÄ»§¿ÉÒÒ±½Ó½éÈë£¬¬ÈùÒÒ,Ä²Ùx÷±»È¶±È¾ßÓÐÖ±½ÓÍÄ¼p·ÄÎµ  
Ä´úÄë,ü²È«£¬¬ÈÈ¶¶ÏpµÄµÈ¼¶¶ÈÇÖÐµÈ;£



ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐÍμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

