

Dit bestand is niet bedoeld om doorheen te bladeren

Dit bestand is niet bedoeld om doorheen te bladeren. Het bevat Help-informatie en foutmeldingen.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat het bij hDC First Apps geleverde hulpprogramma Calendar niet goed werkt. Als u probeert het hulpprogramma Calendar van hDC te laden, wordt de kalender wel weergegeven, maar zijn er geen functies beschikbaar.

Binnen de Verenigde Staten kunt u voor meer informatie contact opnemen met Express Systems. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help-informatie van hDC First Apps. U kunt ook de website van Express Systems raadplegen op <http://www.wrq.com>.

Belangrijk

Stacker versie 4.0 of eerder biedt geen ondersteuning voor lange bestandsnamen. Gebruik deze versies van Stacker niet als u een station wilt comprimeren, decomprimeren of optimaliseren, of als u de verwachte compressieratio wilt wijzigen van een station waarop bestanden met lange bestandsnamen voorkomen. Doet u dit toch, dan worden de lange bestandsnamen afgekapt tot bestandsnamen van acht tekens met extensies van drie tekens. Bovendien kunt u met Stacker versie 4.1 of eerder geen stations comprimeren waarop ondersteuning voor grote schijven (FAT32) wordt gebruikt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stac:

<http://www.stac.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werkt deze versie van Do It On Your Desktop niet goed. Als u probeert Do IT On Your Desktop te starten, wordt het programma afgebroken.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Moon Valley Software. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Do It On Your Desktop. U kunt ook de website van Moon Valley Software raadplegen op <http://www.moonvalley.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werken enkele functies van Lotus ScreenCam versie 2.0 en eerder niet goed. In deze versie van Windows kunt u met ScreenCam 2.0 opnamen van Windows 3.1-schermactiviteiten afspelen, maar kunt u geen schermactiviteiten vastleggen.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Lotus. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van ScreenCam. U kunt ook de website van Lotus raadplegen op <http://www.lotus.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van Peachtree Accounting niet goed werkt.

Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Peachtree Accounting. U kunt ook de website van Peachtree raadplegen op <http://www.peachtree.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Adobe Photoshop versie 3.0 niet goed werkt. Als u standaardinstellingen in gemeenschappelijke dialoogvensters wijzigt, kunnen er problemen optreden. Er kan zich bijvoorbeeld een probleem voordoen als u in het dialoogvenster **Openen** de instelling bij **Bestandstypen** wijzigt.

Voor informatie over het verkrijgen van een bijgewerkte versie van dit programma kunt u contact opnemen met Adobe. Buiten de Verenigde Staten neemt u contact op met de plaatselijke Adobe-importeur of -dealer. U kunt ook de website van Adobe raadplegen op <http://www.adobe.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van Crystal Walls niet goed werkt. Als u Crystal Walls gebruikt, kunt u de afbeeldingen wel zien, maar ze bewegen niet.

Bel het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Crystal Walls als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van het programma kunt verkrijgen.

Belangrijk

Dit schijfhulpprogramma is geschreven voor Windows 3.1. Het is mogelijk dat bepaalde functies van dit hulpprogramma niet goed werken in deze versie van Windows.

Neem contact op met de fabrikant van dit hulpprogramma of de softwareleverancier als u wilt weten hoe u bijgewerkte schijfhulpprogramma's kunt verkrijgen die zijn geschreven voor deze versie van Windows.

Belangrijk

Dit antivirusprogramma is geschreven voor Windows 3.1. Het is mogelijk dat bepaalde functies van dit hulpprogramma niet goed werken in deze versie van Windows. U kunt virussen namelijk wel opsporen, maar u kunt ze niet verwijderen. Ook kan het voorkomen dat er een virus wordt gemeld dat er niet is.

Neem contact op met de fabrikant van dit programma of de softwareleverancier voor informatie over virusprogramma's die zijn geschreven voor deze versie van Windows.

Belangrijk

Als u met versie 2.0 van de Access Developer's Toolkit installatiediskettes maakt voor gebruik in Windows 3.1, moet u deze diskettes maken terwijl Windows 3.1 actief is.

Als u installatiediskettes maakt terwijl deze versie van Windows actief is, zullen de diskettes systeemonderdelen van deze versie bevatten. Wanneer deze installatiediskettes vervolgens in Windows 3.1 worden gebruikt, worden de bestanden van Windows 3.1 vervangen, waardoor er ernstige problemen ontstaan.

Als uw programma onder Windows 3.1 zal worden gebruikt, moet u de installatiediskettes maken terwijl Windows 3.1 actief is.

Belangrijk

Als u met versie 3.0 van de Visual Basic Setup Toolkit installatiediskettes maakt voor gebruik in Windows 3.1, moet u deze diskettes maken terwijl Windows 3.1 actief is.

Als u installatiediskettes maakt terwijl deze versie van Windows actief is, zullen de diskettes systeemonderdelen van deze versie bevatten. Wanneer deze installatiediskettes vervolgens in Windows 3.1 worden gebruikt, worden de bestanden van Windows 3.1 vervangen, waardoor er ernstige problemen ontstaan.

Als uw programma onder Windows 3.1 zal worden gebruikt, moet u de installatiediskettes maken terwijl Windows 3.1 actief is.

Belangrijk

Als u de wizard Aris MPC in deze versie van Windows uitvoert en daarbij een kleurenpalet met meer dan 256 kleuren gebruikt, kan het programma worden afgebroken.

Klik op  voor informatie over het instellen van het palet op 256 of minder kleuren.

Belangrijk

Het is mogelijk dat sommige voorzieningen voor de gebruikersinterface van Window 3.1 niet goed werken onder deze versie van Windows.

Het gebruik van voorzieningen voor de gebruikersinterface van Windows 3.1 met deze versie van Windows maakt sommige functies van deze interface onbruikbaar.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie hierover.

Belangrijk

Dit programma is alleen ontworpen voor Windows NT. De toepassing maakt gebruik van de uiterst geavanceerde interfaces of functies van Windows NT die niet beschikbaar zijn in deze versie van Windows.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor informatie over een versie van dit programma die ontworpen is voor deze versie van Windows.

Belangrijk

Voer het installatieprogramma van Microsoft Sound System versie 2.0 niet uit in deze versie van Windows. Installeer in plaats daarvan de Microsoft Sound System-hardware aan de hand van de volgende procedure:

Microsoft Sound System-hardware installeren in deze versie van Windows

- 1 Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op **Nieuwe hardware**.
- 3 Installeer de geluidskaart aan de hand van de instructies op het scherm.

Belangrijk

Het is mogelijk dat u deze versie van TabWorks moet bijwerken om ervoor te zorgen dat deze goed werkt in deze versie van Windows.

Hoewel u de huidige versie van TabWorks in deze versie van Windows kunt uitvoeren, wordt aanbevolen deze niet als standaardinterface te gebruiken. Start TabWorks in plaats daarvan aan de hand van de volgende procedure.

- ▶ Klik op **Start**, wijs **Programma's** aan en klik vervolgens op **TabWorks**.

U kunt alle items gebruiken die zich op dit moment in uw TabWorks-boek bevinden, maar u kunt geen nieuwe items aan het boek toevoegen met de optie voor bestandsverificatie (File Tracking) of door het item te slepen.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Xsoft. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van TabWorks. U kunt ook de website van Xsoft raadplegen op <http://www.xsoft.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat de zelfstudie voor PFS: Het is mogelijk dat Window Works niet goed werkt als de Taakbalk is ingesteld op **Altijd op voorgrond**. Als u de zelfstudie probeert te starten met de Taakbalk op de voorgrond, reageert het programma misschien niet meer. U lost dit probleem op door de instelling van de Taakbalk te wijzigen voordat u de zelfstudie start.

De instelling van de Taakbalk wijzigen

1. Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik vervolgens op **Taakbalk en menu Start**.
2. Schakel het selectievakje **Altijd op voorgrond** uit.

Belangrijk

Bij MaxTime, FN-esse en Toshiba-geluidsbesturingsprogramma's die zijn geschreven voor Windows 3.1, worden op de Taakbalk van deze versie van Windows de knoppen voor de programma's die op dat moment actief zijn, niet goed weergegeven. Als u een van deze programma's wilt gebruiken, kunt u het programma niet activeren met de desbetreffende knop op de Taakbalk. Gebruik ALT+TAB om te schakelen tussen programma's die worden uitgevoerd.

Binnen de Verenigde Staten neemt u voor meer informatie contact op met de plaatselijke productondersteuningsorganisatie van Toshiba. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van Toshiba raadplegen op <http://www.toshiba.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werken sommige functies van deze versie van Central Point Anti-Virus niet goed.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Family Tree Maker versie 2.0 niet goed werkt als de Taakbalk is ingesteld op **Altijd op voorgrond**. Als u Family Tree Maker probeert te starten met de Taakbalk op de voorgrond, reageert het programma misschien niet meer. U lost dit probleem op door de instelling van de Taakbalk te wijzigen voordat u het programma start.

De instelling van de Taakbalk wijzigen

- 1 Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik vervolgens op **Taakbalk en menu Start**.
- 2 Schakel het selectievakje **Altijd op voorgrond** uit.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Banner Blue Software. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van Banner Blue Software raadplegen op <http://www.broderbund.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat TrueEffects niet goed werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u voor meer informatie contact op met Mindscape Direct. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van TrueEffects. U kunt ook de website van Mindscape raadplegen op <http://www.mindscape.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van NCD PC-Xware niet goed werkt. Als u PC-Xware op een computer installeert waarop deze versie van Windows actief is, is het mogelijk dat de computer niet meer start.

Binnen de Verenigde Staten neemt u voor meer informatie contact op met NCD. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van ON Technology raadplegen op <http://www.elronsw.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werkt Wired for Sound versie 1.0 niet goed.

Binnen de Verenigde Staten neemt u voor meer informatie contact op met Aristo-Soft, Inc.

**Communicatiemid
del**

E-mail Stuur uw vragen naar wfs@pacbell.net

World Wide Web Ga naar <http://www.aristosoft.com>

Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Wired for Sound.


Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat eerdere versies van Icon Hear It niet goed werken. Als u oudere versies van Icon Hear It probeert af te sluiten, is het mogelijk dat het programma wordt afgebroken.

Binnen de Verenigde Staten belt u Moon Valley Software. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Icon Hear it. U kunt ook de website van Moon Valley Software raadplegen op <http://www.moonvalley.com>.

Belangrijk

Als u werkt met DaVinci eMAIL en een netwerkprinter gebruikt, controleert u of het netwerkpad is gekoppeld aan een printerpoort (dit wordt ook het "toewijzen" van printerpoorten genoemd). Als dat niet het geval is, kunnen er problemen optreden als u op een netwerkprinter afdrukt.

Klik op  voor informatie over het toewijzen van printerpoorten.

Als u werkt met versie 3.0 van DaVinci eMAIL kunt u in deze versie van Windows geen gebruiksrechten toevoegen. Als u nieuwe gebruikers wilt toevoegen, hebt u DaVinci eMAIL versie 3.1 nodig.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met ON Technology Corporation. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van DaVinci eMAIL. U kunt ook de website van ON Technology raadplegen op <http://www.elronsw.com>.

Belangrijk

De 16-bits versie van de beheerprogramma's van Windows NT werkt niet onder deze versie van Windows. Gebruik in plaats daarvan de nieuwe 32-bits versie van deze programma's.

Belangrijk

Als u Microsoft Exchange hebt geïnstalleerd, dat bij deze versie van Windows wordt meegeleverd, kunt u geen oudere versies van Microsoft Mail meer gebruiken. Bij het installeren van Microsoft Exchange worden enkele bestanden van Microsoft Mail vervangen. Oudere versies van Microsoft Mail kunnen de nieuwe versies van deze bestanden niet gebruiken.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat bij Nickelodeon Director's Lab aan het einde van het installatieprogramma enkele foutberichten worden weergegeven. In dat geval zult u het installatieprogramma handmatig moeten afsluiten.

Nadat door het installatieprogramma nieuwe snelkoppelingen zijn toegevoegd, wordt mogelijk het bericht weergegeven dat het Script of de DLL is beschadigd en dat de dialoogsjabloon Mscuistf.dll: 2 niet kan worden geladen. 2'." Als dit bericht verschijnt, voert u de volgende procedure uit.

Het installatieprogramma van Nickelodeon Director's Lab afsluiten

- 1 Druk op ctrl+alt+del.
- 2 Klik in het dialoogvenster **Programma afsluiten** op het installatieprogramma van Director's Lab en klik vervolgens op **Taak beëindigen**.

Hiermee worden de foutberichten beëindigd en het installatieprogramma afgesloten.

Belangrijk

Bij de cd-rom WorldView van Aris Entertainment wordt een gewijzigde versie van Microsoft Video voor Windows geleverd. Omdat deze gewijzigde versie niet juist is ingesteld, kan er ten onrechte een melding worden gegeven dat een stuurprogramma is beschadigd en dat contact moet worden opgenomen met de afdeling Productondersteuning.

Als u de instructies uit het bestand Readwrld.txt opvolgt, verschijnt mogelijk het foutbericht dat het bronbestand of het doelstation is beschadigd. In dit geval voert u de volgende procedure uit.

Het probleem oplossen

- 1 Klik op de knop **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- 2 Typ het volgende in het vak **Openen: command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y** waarbij **x** de aanduiding is van het cd-rom-station.
- 3 Klik op **OK**.
- 4 Installeer Microsoft Video voor Windows opnieuw aan de hand van de instructies in het bestand Readwrld.txt.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Turbo Debugger versie 3.1 niet goed werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Borland International, Inc. als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Turbo Debugger. U kunt ook de website van Borland raadplegen op <http://www.borland.com>.


Belangrijk

Oudere versies van PrintCache zijn ontworpen om delen van Windows 3.1-printerstuurprogramma's te wijzigen. Als u met oudere versies van PrintCache onder deze versie van Windows werkt, functioneren de op uw computer geïnstalleerde printerstuurprogramma's niet meer.

Neem contact op met de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

Als u een netwerkprinter gebruikt, controleert u of het netwerkpad is gekoppeld aan een printerpoort (dit wordt ook het toewijzen van printerpoorten genoemd). Anders kunt u problemen krijgen als u vanuit dit programma op een netwerkprinter afdrukt.


Klik op  voor informatie over het toewijzen van printerpoorten.
Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van pcAnywhere niet goed werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van pcAnywhere. U kunt ook de website van Adobe raadplegen op <http://www.adobe.com>.

Printerpoorten toewijzen


- 1 Klik op  om de map Printers te openen.
- 2 Wijs het pictogram aan van de printer waarmee u werkt.
- 3 Klik op **Eigenschappen** in het menu **Bestand**.
- 4 Klik op het tabblad **Details**.
- 5 Klik in **Afdrukken naar de volgende poort** op de poort die wordt aangegeven.

Als deze printerpoort begint met de letters LPT, is de poort toegewezen. Sluit het dialoogvenster **Eigenschappen**.

Als de aanduiding van de printerpoort begint met backslashes (\\), noteert u de tekst in **Afdrukken naar de volgende poort** en klikt u op **Printerpoort toewijzen**.

- 6 Selecteer in de lijst **Apparaatnaam** een printerpoort die nog niet wordt gebruikt.
- 7 Typ bij **Pad** de tekst die u in stap 5 hebt opgeschreven.
- 8 Schakel het selectievakje **Opnieuw verbinden bij aanmelden** in als u deze printerpoort permanent wilt toewijzen en klik vervolgens op **OK**.
- 9 Klik in **Afdrukken naar de volgende poort** op de poort die u in stap 6 hebt gekozen en klik vervolgens op **OK**.


Opmerking

- Voor Help-informatie over een item klikt u op  boven in het dialoogvenster en daarna op het item.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Thumbelina niet goed wordt geïnstalleerd. U kunt dit verhelpen door een regel aan het bestand System.ini toe te voegen. Deze regel geeft aan het installatieprogramma door dat dit Windows versie 3.1 is.

Zorgen dat het installatieprogramma voor Thumbelina kan worden uitgevoerd

- 1 Druk deze instructies af of schrijf ze op.
- 2 Klik op  om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 3 Klik in het menu **Venster** op het bestand **Win.ini**.
- 4 Typ in de sectie [Compatibility] de volgende tekst op een aparte regel:
DSHELL=0x00200000
- 5 Klik op **Afsluiten** in het menu **Bestand**.
- 6 Klik op **Ja** om de wijzigingen in het bestand Win.ini op te slaan.
- 7 Start de computer opnieuw op en voer vervolgens het Setup-programma van Thumbelina uit.
- 8 Nadat Thumbelina is geïnstalleerd, voert u de stappen 2 tot en met 6 nogmaals uit. In stap 4 verwijdert u echter de tekst die u aan het bestand Win.ini hebt toegevoegd.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, worden in MCS Stereo versie 1.05 de mengpanelen uitgeschakeld wanneer u tussen de standaardomgeving en de uitgebreide omgeving schakelt. Als u de mengpanelen wilt inschakelen, sluit u het programma af en opent u het vervolgens opnieuw.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Animotion Development Corp. als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van MCS Stereo.

Belangrijk

De software voor netwerkbeheer, NetTools 5.1 en 5.2, van McAfee bevat het programma Appman.exe. Dit programma is een vervanging voor Programmabeheer van Windows 3.1. Het is mogelijk dat Appman.exe onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met McAfee Associates, Inc. als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van NetTools. U kunt ook de website van McAfee raadplegen op <http://www.mcafee.com>.

Belangrijk


Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat tijdens het uitvoeren van Adobe Acrobat versie 1.0 een algemene beschermingsfout optreedt. Wanneer deze fout zich voordoet, moet u een upgrade uitvoeren naar de laatste versie van Acrobat.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Adobe. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning van Adobe dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Acrobat. U kunt ook de website van Adobe raadplegen op <http://www.adobe.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat de functie voor het uitschakelen van apparatuur in het hulpprogramma Secure van Compaq niet goed werkt. De functie werkt wel goed als u Compaq F10 Setup gebruikt in combinatie met het installatiewachtwoord. U kunt een apparaat ook uitschakelen aan de hand van de volgende procedure.

Hardware uitschakelen

- 1 Klik op  om het dialoogvenster **Systeem** weer te geven.
- 2 Klik op het plusteken (+) naast het hardwaretype en dubbelklik vervolgens op de hardware.
- 3 Schakel in het vak **Gebruik van het apparaat** het selectievakje **Uitschakelen in dit hardwareprofiel** in.
Als er in het vak **Gebruik van het apparaat** meerdere configuraties voorkomen, schakelt u de configuratieselectievakjes in voor de apparaten die u wilt uitschakelen.

Opmerking

- Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, is het mogelijk dat de broninstellingen niet worden vrijgegeven tenzij het apparaat geschikt is voor Plug en Play.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat RemindMe versie 1.0 niet werkt.

Bel het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van RemindMe als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van het programma kunt verkrijgen.

Belangrijk

Dit programma is ontworpen voor Windows 3.1. Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werken bepaalde functies van het programma niet goed, zoals de RPM-test voor de diskette-eenheid, de RAM-test en de video-tests.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Quarterdeck Select als u wilt weten hoe u een versie van dit programma kunt verkrijgen die is ontworpen voor deze versie van Windows.

**Communicatiemid
del****Werkwijze**

Website


Ga naar <http://www.quarterdeck.com>

Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Pixar's Typestry niet werkt. U lost dit probleem op door voor het programma een Win32s.ini-bestand te maken en dit bestand in de systeemmap op te slaan.

Een Win32s.ini-bestand maken

- 1 Klik op  om Kladblok te starten.
- 2 Typ in Kladblok de volgende regels:
[WIN32s]
Version=1.3
- 3 Klik op **Opslaan** in het menu **Bestand**.
- 4 Sla het bestand op onder de naam Win32s.ini in de systeemmap. Deze map bevindt zich in de map waarin zich de Windows-bestanden bevinden.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Pixar Animation Studios voor meer informatie over dit programma. Buiten de Verenigde Staten belt u het nummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Typestry. U kunt ook de website van Pixar raadplegen op <http://www.pixar.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat SpaceManager versie 1.53 of eerder niet goed werkt. Alhoewel u SpaceManager kunt installeren in MS-DOS-modus, zullen de meeste hulpprogramma's van SpaceManager niet goed functioneren.

Aangezien SpaceManager niet meer wordt gemaakt, is het verstandig om een vergelijkbaar programma aan te schaffen dat geschikt is voor deze versie van Windows.

Belangrijk

U moet dit spel vanaf de MS-DOS-prompt installeren of uitvoeren. Als u het spel probeert te installeren of uit te voeren door op **Start** te klikken en vervolgens op **Uitvoeren** te klikken, wordt het spel niet op de juiste wijze geïnstalleerd of uitgevoerd.

Het spel uitvoeren

- 1 Klik op **Start**, wijs **Programma's** aan en klik vervolgens op **MS-DOS-prompt**.
- 2 Typ de opdracht waarmee het spel wordt geïnstalleerd of uitgevoerd.

Belangrijk

Super PC-Kwik versie 4.0 werkt niet goed onder deze versie van Windows. Het programma kan onherstelbare problemen veroorzaken op vaste schijven die met DoubleSpace zijn gecomprimeerd.

Het is niet verstandig om Super PC-Kwik versie 4.0 te installeren onder deze versie van Windows.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met MicroDesign International. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Super PC-Kwik. U kunt ook de website van MicroDesign raadplegen op <http://www.mdi.com>.

Belangrijk

Deze versie van PC Tools is ontworpen voor gebruik met MS-DOS of Windows 3.1. Bepaalde functies van dit programma werken niet goed onder deze versie van Windows. Als u ondersteuning voor grote schijven gebruikt (FAT32), is het mogelijk dat het programma niet werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation als u wilt weten hoe u nieuwe schijfhulpprogramma's kunt verkrijgen die zijn ontworpen voor deze versie van Windows. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van PC Tools. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

U kunt deze versie van Windows installeren op bestaande stations die met SuperStor zijn gecomprimeerd en bestaande gecomprimeerde volumebestanden. U kunt echter als gevolg van incompatibiliteit geen stations met SuperStor comprimeren nadat u deze versie van Windows hebt geïnstalleerd.

SuperStor/DS gebruikt het bestand Defrag.exe om een station te comprimeren. Dit bestand wordt tijdens de installatie van Windows vervangen door een nieuwere versie die niet door SuperStore kan worden gebruikt.

Voor zover bekend zijn er geen versies van SuperStor voor deze versie van Windows. Als u een nieuw station wilt comprimeren of als u een nieuw gecomprimeerd volumebestand wilt maken, maakt u gebruik van een compressieprogramma dat voor deze versie van Windows is ontworpen.

Belangrijk

DoubleTools for DoubleSpace van Addstor is niet compatibel met deze versie van Windows. Installeer dit programma niet onder deze versie van Windows. Doet u dit toch, dan hebt u geen toegang meer tot gecomprimeerde volumebestanden wanneer u de computer opnieuw opstart.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werkt Carbon Copy versie 2.5 of eerder niet meer. Als u probeert de host- of gastcomponenten van Carbon Copy uit te voeren, reageert de computer niet meer.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Microcom als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Bezoek de website van het bedrijf op <http://www.microcom.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Carbon Copy.


Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van dit Cyberflix-product niet werkt.

Voor informatie over het verkrijgen van een bijgewerkte versie van dit programma bezoekt u de Cyberflix-website <http://www.cyberflix.com> of belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit Cyberflix-product.


Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Adobe Illustrator versie 4.0 niet werkt. Als er een algemene beschermingsfout optreedt terwijl u dit programma uitvoert, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de standaard-VGA-schermstuurprogramma's te gebruiken die bij deze versie van Windows zijn meegeleverd. Als voor uw beeldscherm al standaard-VGA is ingesteld, klikt u op de knop **Programma uitvoeren**.

Klik op  voor informatie over het wijzigen van schermstuurprogramma's.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Adobe. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Adobe Illustrator. U kunt ook de website van Adobe raadplegen op <http://www.adobe.com>.

Scherfstuurprogramma's wijzigen

- 1 Klik op  om het tabblad **Instellingen** in het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** weer te geven.
- 2 Klik op **Geavanceerd**.
- 3 Klik op het tabblad **Adapter** op **Wijzigen**.
- 4 Klik op **Alle apparaten weergeven**.
- 5 Klik in de lijst **Fabrikanten** op **Standaard-beeldschermadapters**.
- 6 Klik in de lijst **Modellen** op **Standaard-beeldschermadapter (VGA)**.
- 7 Klik op **OK** en klik vervolgens op **Sluiten** in de dialoogvensters **Beeldschermtype wijzigen** en **Eigenschappen voor Beeldscherm**.
- 8 U wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, zodat de wijzigingen van kracht worden. Als er programma's actief zijn, slaat u eerst de niet-opgeslagen gegevens op en klikt u vervolgens op **Ja**.

Belangrijk

Deze versie van Windows biedt geen ondersteuning voor de programmapictogrammen die worden geïnstalleerd door het installatieprogramma voor EarthCare! Het installatieprogramma wordt weliswaar uitgevoerd, maar er worden geen pictogrammen gemaakt. U kunt EarthCare! starten met de opdracht **Uitvoeren** of u kunt een submenu **EarthCare!** maken in het menu **Programma's** en de pictogrammen vervolgens aan het submenu toevoegen.

- EarthCare! starten met de opdracht Uitvoeren
- Een submenu en pictogrammen maken voor EarthCare!

EarthCare! starten met de opdracht Uitvoeren

- 1 Klik op de knop **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- 2 Typ de volgende opdracht in het vak **Openen:**
x:\pc\earthc.exe
waarbij **x** de aanduiding is van het cd-rom-station.

Een submenu maken met pictogrammen voor EarthCare!


- 1 Klik met de rechtermuisknop op **Start** en klik vervolgens op **Openen**.
- 2 Wijs de map Programma's aan.
- 3 Wijs in het menu **Bestand** de opdracht **Nieuw** aan en klik vervolgens op **Map**.
- 4 Typ de volgende naam voor de map:
EarthCare!
- 5 Druk op ENTER en dubbelklik vervolgens op de map die u zojuist hebt gemaakt.
- 6 Klik op het menu **Bestand**, wijs **Nieuw** aan en klik vervolgens op **Snelkoppeling**.
- 7 Gebruik de wizard Snelkoppeling maken acht keer om snelkoppelingen te maken voor de volgende items.
Gebruik voor **x** de aanduiding voor het cd-rom-station.

Opdrachtregel	Naam snelkoppeling
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
x:\pc\ read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
x:\pc\iloveair.wri	I Love Air text
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals text
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt text
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water text
x:\pc\songs.wri	Words to the songs

- 8 Als u een van de EarthCare!-programma's wilt starten, klikt u op **Start**, wijst u **Programma's** aan en wijst u vervolgens **EarthCare!** aan.


Belangrijk

Als u met 3D Home Architect werkt onder deze versie van Windows en een netwerkprinter gebruikt, controleert u of het netwerkpad is gekoppeld aan een printerpoort (dit wordt ook het "toewijzen" van printerpoorten genoemd). Anders kunt u problemen krijgen als u vanuit dit programma op een netwerkprinter afdrukt.

Klik op  voor informatie over het toewijzen van printerpoorten.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Broderbund Software, Inc. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van 3D Home Architect. U kunt ook de website van Broderbund raadplegen op <http://www.broderbund.com>.

Aanvullende lettertypen installeren vanuit Microsoft TrueType Font Pack

Klik op  voor informatie over het toevoegen van lettertypen aan deze versie van Windows.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat bepaalde functies van deze versie van Symantec's Time Line niet goed werken. Als u de macro Tools.run en de bijgeleverde voorbeelden van Time Line probeert te gebruiken, reageert het programma niet meer.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met TimeLine Solutions Corporation als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Time Line. U kunt ook de website van TimeLine raadplegen op <http://www.tlsolutions.com>.


Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat bepaalde functies van Close-Up versie 6.0 of Close-Up/LAN Pro versie 6.1 niet goed werken. Alleen de Remote-kant van Close-Up is momenteel compatibel met deze versie van Windows.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Norton-Lambert Corp. als u wilt weten hoe u een versie van Close-Up kunt verkrijgen die voor deze versie van Windows is ontworpen. U kunt Norton-Lambert op de volgende manier bereiken: bezoek de website van het bedrijf op <http://www.norton-lambert.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Close-Up.

Belangrijk

Voer het installatieprogramma voor deze versie van het Humongous Entertainment-programma niet uit. Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, kunnen er systeemfouten optreden als u dit programma op de computer installeert. U kunt het programma wel uitvoeren vanaf de cd-rom door het bestand Autofred.exe of Autofram.exe te zoeken, erop te dubbelklikken en vervolgens op **Afspelen** te klikken. U vergemakkelijkt het starten van het programma door een opdracht toe te voegen aan het menu **Start** of het menu **Programma's**.

Klik op  voor informatie over het toevoegen van opdrachten aan het menu **Start** of het menu

Programma's.

Binnen de Verenigde Staten neemt u voor meer informatie contact op met Humongous Entertainment. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van het Humongous Entertainment-programma. U kunt ook de website van Humongous raadplegen op <http://www.humongous.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werken Symantec C++ Professional versie 6.1 en eerder niet goed.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Symantec C++ Professional. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Upfront versie 1.1 niet werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met SketchTech voor meer informatie over dit programma. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Upfront.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen in de schermstuurprogramma's van deze versie van Windows, werkt Proxy niet.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Funk Software, Inc. voor informatie over een versie van dit programma die voor deze versie van Windows is ontworpen.

Communicatiemiddel

Werkwijze

E-mail	Stuur uw bericht naar sales@funk.com
Website	Ga naar http://www.funk.com

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werkt het WanderLink-onderdeel Proxy niet. Zorg ervoor dat u tijdens de installatie van WanderLink Client de installatie van de onderdelen Proxy Master en Host overslaat.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Funk Software, Inc. voor informatie over een versie van dit programma die voor deze versie van Windows is ontworpen.


Communicatiemiddel

Werkwijze

E-mail	Stuur uw bericht naar sales@funk.com
Website	Ga naar http://www.funk.com

Belangrijk

Vanwege verbeteringen in de grafische stuurprogramma's in deze versie van Windows, werkt Poetry in Motion niet goed als het beeldscherm is ingesteld op een andere resolutie dan 640 x 480.

Klik op  voor informatie over het wijzigen van de schermresolutie in 640 x 480.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met de Voyager Co. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Poetry in Motion. U kunt ook de website van Voyager raadplegen op <http://www.voyagerco.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat bepaalde functies van deze versie van Wired for Sound Pro niet goed werken.


Neem contact op met een van de volgende services als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van Wired for Sound kunt verkrijgen die compatibel is met deze versie van Windows.

Communicatiemiddel	Werkwijze
Website	Ga naar http://www.aristosoft.com
E-mail	Stuur uw bericht naar wfs@pacbell.net

Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Wired for Sound Pro.

Belangrijk

Als u met PerForm PRO werkt en u een netwerkprinter gebruikt, controleert u of het netwerkpad is gekoppeld aan een printerpoort (dit wordt ook het "toewijzen" van printerpoorten genoemd). Anders kunt u problemen krijgen als u vanuit dit programma op een netwerkprinter afdrukt.

Klik op  voor informatie over het toewijzen van printerpoorten.

U kunt de website van Symantec bezoeken op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van PerForm PRO.


Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werkt Remotely Possible/Sockets versie 1.1 niet.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Avalan Technology, Inc. als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. U kunt ook de website van Avalan Technology raadplegen op <http://www.avalan.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma.

Belangrijk

Als u dit Lotus-product wilt installeren vanaf een computer die zich in een netwerk bevindt, moet u een stationsaanduiding aan de netwerkcomputer toewijzen.

Klik op  voor informatie over het toewijzen van een stationsaanduiding aan een netwerkcomputer. Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met de tekstverwerkingsdivisie van Lotus Development Corp. als u wilt weten hoe u de laatste versie van Ami Pro of Word Pro kunt verkrijgen. U kunt het bedrijf bezoeken op <http://www.lotus.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma.

Belangrijk

U kunt met Stacker versie 4.1 of eerder geen stations comprimeren die ondersteuning voor grote schijven gebruiken (FAT32).

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stac:

<http://www.stac.com>

Belangrijk

Maak geen gebruik van Stacker 4.0 of eerdere versies voor het comprimeren van stations waarop bestanden met lange namen voorkomen. Doet u dit toch, dan worden de lange bestandsnamen afgekapt tot bestandsnamen van acht tekens met extensies van drie tekens. Bovendien kunt u met Stacker versie 4.1 of eerder geen stations comprimeren waarop ondersteuning voor grote schijven (FAT32) wordt gebruikt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stac:

<http://www.stac.com>

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werken versie 2.0 en 2.2 van het programma Bounds Checker van Nu-Mega niet.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met NuMega als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Bounds Checker. U kunt ook de website van NuMega raadplegen op <http://www.numega.com>.

Belangrijk

Als u ClarisWorks versie 2.0 installeert, gaat u door met de installatie. Installeert u ClarisWorks versie 1.0 voor Windows, dan kunt u het programma niet installeren met Setup.exe op diskette 1, maar gebruikt u Setupcw.exe op diskette 2.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Claris Corp. als u wilt weten hoe u een versie van dit programma kunt verkrijgen die voor deze versie van Windows is ontworpen. U kunt het bedrijf bereiken via de website <http://www.claris.com>.

Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van ClarisWorks.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van Norton AntiVirus niet goed werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Norton Antivirus. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van Norton Desktop of Norton Backup voor Windows niet goed werkt of niet kan worden uitgevoerd.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation voor informatie over hulpprogramma's die speciaal voor deze versie van Windows zijn ontworpen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Norton Desktop voor Windows. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van Norton Utilities niet goed werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Norton Utilities. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van Norton Commander niet goed werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Norton Commander. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>

Belangrijk

Dit programma is ontworpen voor een eerdere versie van Windows. Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, werkt het niet goed. Als u het programma toch wilt uitvoeren, slaat u eerst het werk op in de andere programma's die worden uitgevoerd.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

Bij dit programma kunnen onder deze versie van Windows problemen optreden bij het afdrukken.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.


Belangrijk

Het is mogelijk dat u dit programma niet kunt uitvoeren onder deze versie van Windows als u bepaalde scherminstellingen gebruikt. Als er problemen optreden, wijzigt u het aantal kleuren dat door het beeldscherm wordt weergegeven van 256 in 16 kleuren.

Klik op  voor informatie over het wijzigen van het kleurenpalet.
Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de fabrikant of de softwareleverancier van dit programma.

Belangrijk

Het is mogelijk dat u dit programma niet kunt uitvoeren onder deze versie van Windows als u bepaalde scherminstellingen gebruikt. Als er problemen optreden, wijzigt u de schermresolutie in 640 x 480.

Klik op  voor informatie over het wijzigen van de schermresolutie.

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de fabrikant of de softwareleverancier van dit programma.

Belangrijk

Vanwege de geavanceerde 32-bits netwerkfuncties in deze versie van Windows is het mogelijk dat dit programma niet goed werkt. Als u het programma wilt blijven gebruiken, maakt u gebruik van de netwerksoftware die zich op de computer bevond voordat u Windows installeerde. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

Door deze versie van Windows kan een groot aantal hardwaretypen worden onderscheiden. Als u er zeker van wilt zijn dat de hardware op de juiste wijze is ingesteld, installeert u de bijbehorende stuurprogramma's met de wizard Nieuwe hardware.

Klik op  voor informatie over het instellen van nieuwe hardware.


Belangrijk

Wijzig de instellingen voor de hardware niet met het bijgeleverde configuratieprogramma. Voer in plaats daarvan de volgende procedure uit.

De instellingen van de hardware wijzigen

- 1 Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op het pictogram van de hardware die u wilt wijzigen.
Als er geen pictogram voor uw hardware is, klikt u op **Systeem**.
- 3 Wijzig instellingen naar behoefte.

Opmerking

- Voor Help-informatie over een item klikt u op  boven in het dialoogvenster en daarna op het item.

Belangrijk

Zie het bestand Leesmij.txt voor informatie over het uitvoeren van dit programma onder deze versie van Windows.

Het bestand Leesmij.txt zoeken en openen

1 Klik op **Start**, wijs **Zoeken** aan en klik op **Bestanden of mappen**.

2 Typ het volgende in het vak **Naam:**

Leesmij.txt

3 Selecteer bij **Zoeken in** het station waarop Windows is geïnstalleerd (gewoonlijk **C:**).

4 Klik op **Nu zoeken**.

Het is mogelijk dat er meerdere bestanden met de naam Leesmij.txt worden gevonden.

5 Klik op het bestand Leesmij.txt dat zich in de map met Windows-bestanden bevindt.

6 Zoek in het bestand naar de naam van dit programma.

Belangrijk

Op de meeste computers werkt dit MS-DOS-programma goed onder deze versie van Windows. Als dit niet geldt voor uw computer, kunt u proberen het in de MS-DOS-modus uit te voeren. In de MS-DOS-modus wordt Windows uit het geheugen verwijderd en wordt een MS-DOS-omgeving gemaakt.

Dit programma uitvoeren in de MS-DOS-modus

- 1 Sluit het programma af als het wordt uitgevoerd en gebruik **Deze computer** om het pictogram van het programma te zoeken.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het programma en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Programma** en klik vervolgens op **Geavanceerd**.
- 4 Schakel het selectievakje **MS-DOS-modus** in.
- 5 Klik in alle geopende dialoogvensters op **OK** en start het programma vervolgens opnieuw.

Belangrijk


Als u dit programma onder deze versie van Windows uitvoert, is het mogelijk dat Windows instabiel wordt of dat Windows niet op de juiste wijze wordt gestart. Het wordt aangeraden dit programma niet onder deze versie van Windows uit te voeren.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

In deze versie van Windows zijn langere printernamen toegestaan dan in eerdere versies van Windows. Hierdoor kunt u printernamen opgeven die niet worden herkend door de bestaande programma's.


Als u problemen hebt met het afdrukken op een netwerkprinter waarvan de naam langer is dan 14 tekens, kunt u de netwerkbeheerder vragen de naam te wijzigen of kunt u de printerpoort toewijzen.

Klik op  voor informatie over het toewijzen van printerpoorten.

Belangrijk

Dit MS-DOS-programma werkt alleen goed als het wordt uitgevoerd in EMS-geheugen (expanded memory). Als u gebruik maakt van een geheugenbeheerprogramma zoals QEMM of 386Max, raadpleegt u de documentatie bij het geheugenbeheerprogramma voor informatie over het reserveren van EMS-geheugen. Als u gebruik maakt van Emm386 voert u de volgende procedure uit.

Ervoor zorgen dat Emm386.exe voldoende expanded geheugen beschikbaar stelt

- 1 Klik op  om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 2 Klik op **CONFIG.SYS** in het menu **Venster**.
- 3 Als er in het venster CONFIG.SYS geen regel met de tekst EMM386.EXE voorkomt, typt u het volgende op de eerste regel:

Device=c:\Windows\Himem.sys

Op de tweede regel typt u:

Device=c:\Windows\Emm386.exe

Als Himem.sys of Emm386.exe in een andere map staat, vervangt u **c:\Windows** door het pad naar het bestand.

Als er wel een regel is met Emm386.exe controleert u of de instructie NOEMS in die regel is opgenomen. Als NOEMS is opgenomen, verwijdert u alleen de instructie NOEMS en laat u de rest van de regel ongewijzigd.

- 4 Klik op **Afsluiten** in het menu **Bestand**.
- 5 Klik op **Ja** om de wijzigingen op te slaan.
- 6 Start de computer opnieuw op.

Als het goed is, is er nu EMS-geheugen beschikbaar voor het programma.

Belangrijk

Installeer dit printerstuurprogramma niet onder deze versie van Windows. U kunt een bijgewerkt stuurprogramma aanvragen bij de fabrikant van de printer, of een van de stuurprogramma's installeren die bij deze versie van Windows worden geleverd. Voer de volgende procedure uit als u een stuurprogramma wilt installeren dat bij deze versie van Windows wordt geleverd.

Printerstuurprogramma's voor deze versie van Windows installeren

- 1 Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik vervolgens op **Printers**.
- 2 Klik op **Printer toevoegen**.
- 3 Voer de instructies op het scherm uit.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, kunt u Famous Places niet installeren met Setup.exe. Gebruik in plaats daarvan Fpsetup.exe dat zich in dezelfde map bevindt. Het is mogelijk dat het programma Fpsetup.exe niet alle vereiste stuurprogramma's kopieert als gevolg van wijzigingen in stuurprogramma's voor Video voor Windows. U lost dit probleem op door de volgende procedure uit te voeren voordat u Famous Places start.

De vereiste onderdelen kopiëren

- 1 Druk deze instructies af of schrijf ze op.
 - 2 Voltooi het installatieprogramma van Famous Places en voer de volgende stappen uit.
 - 3 Klik op de knop **Start** en klik op **Uitvoeren**.
 - 4 Typ de volgende opdracht in het vak **Openen:**
command /c copy x:\indeo.driv %windir%\system /y
waarbij **x** de aanduiding is van het cd-rom-station.
 - 5 Klik op **OK**.
- Famous Places moet nu goed werken.

Belangrijk

De animatiecomponenten van Star Trek Interactive Technical Manual worden geïnstalleerd op de vaste schijf in een map met de naam Windows. Als de map met de bestanden voor deze versie van Windows niet de naam Windows heeft, is het mogelijk dat de animatiecomponenten niet goed werken. U lost dit probleem op door de volgende procedure uit te voeren.


Animatiecomponenten van Star Trek kopiëren

- 1 Druk deze instructies af of schrijf ze op.
- 2 Klik op de knop **Programma uitvoeren** en voer het installatieprogramma van Star Trek Interactive Technical Manual uit.
- 3 Als het installatieprogramma is voltooid, klikt u op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
- 4 Typ de volgende opdracht in het vak **Openen:**
command /c copy x:\qtw*. * %windir%\system /y
waarbij **x** de aanduiding is van het cd-rom-station.
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Start de computer opnieuw op.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, moet u een regel toevoegen aan het bestand System.ini voordat u dit programma uitvoert. Schrijf de volgende instructies op of druk deze af door in dit Help-onderwerp op de knop **Afdrukken** te klikken. Nadat het installatieprogramma is voltooid, voert u de volgende procedure uit.

Het bestand System.ini wijzigen

- 1 Klik op  om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 2 Klik in het menu **Venster** op **System.ini**.
- 3 Zoek de sectie [386Enh].
- 4 Voeg aan de sectie [386Enh] de volgende regel toe:
device=vwwsd.386
- 5 Klik op **Afsluiten** in het menu **Bestand**.
- 6 Klik op **Ja** om de wijzigingen op te slaan.
- 7 Start de computer opnieuw op.

U kunt het programma nu uitvoeren.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, kunt u Martian Memorandum niet afsluiten met CTRL+Q. In plaats daarvan sluit u het programma af door op ALT+SPATIEBALK te drukken en vervolgens op **Sluiten** te klikken.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, kunt u Amazon-Guardians of Eden niet afsluiten met CTRL+Q. In plaats daarvan sluit u het programma af door op ALT+SPATIEBALK te drukken en vervolgens op **Sluiten** te klikken.


Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat u CameraMan for Windows versie 2.0 niet kunt uitvoeren.

Binnen de Verenigde Staten neemt u voor meer informatie over dit programma contact op met Motion Works. U kunt ook de website van het bedrijf bezoeken op <http://www.motionworks.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van CameraMan.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het niet verstandig om het installatieprogramma van Dragon's Lair uit te voeren waarmee u Dragon's Lair van de cd-rom naar de vaste schijf kopieert. In plaats daarvan voert u het programma Dragon.exe rechtstreeks vanaf de cd-rom uit. U vergemakkelijkt het starten van het programma door een opdracht toe te voegen aan het menu **Start** of het menu **Programma's**.

Klik op  voor informatie over het toevoegen van opdrachten aan het menu **Start** of het menu **Programma's**.

Belangrijk

Als de computer niet beschikt over een rekenkundige coprocessor, moet u Shadowcaster uitvoeren in de MS-DOS-modus. Als u niet weet of de computer over een rekenkundige coprocessor beschikt, slaat u eerst het werk op in de andere programma's die worden uitgevoerd en start u vervolgens Shadowcaster. Als het spel goed functioneert, heeft de computer waarschijnlijk een rekenkundige coprocessor en hoeft u de volgende procedure niet uit te voeren. Als het spel niet goed functioneert, voert u de volgende procedure uit, zodat het spel wordt uitgevoerd in de MS-DOS-modus. In de MS-DOS-modus wordt Windows uit het geheugen verwijderd en wordt een MS-DOS-omgeving gemaakt.

Shadowcaster uitvoeren in de MS-DOS-modus

- 1 Sluit het programma af als het wordt uitgevoerd en gebruik **Deze computer** om het pictogram van het programma te zoeken.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het programma en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Programma** en klik vervolgens op **Geavanceerd**.
- 4 Schakel het selectievakje **MS-DOS-modus** in.
- 5 Klik in alle geopende dialoogvensters op **OK** en start het programma vervolgens opnieuw.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, moet u van twee bestanden de naam wijzigen voordat u TimeActivator installeert. Als u de volgende procedure niet uitvoert, is het mogelijk dat de installatie van TimeActivator niet op de juiste wijze wordt voltooid.


TimeActivator installeren

- 1 Klik op **Start**, wijs **Zoeken** aan en klik op **Bestanden of mappen**.
- 2 Typ het volgende in het vak **Naam** en klik vervolgens op **Nu zoeken**.
odbc*
- 3 Zoek de bestanden Odbc.dll en Odbcinst.dll in de map Windows\System. Als de map met Windows-bestanden niet de naam Windows heeft, wordt een andere mapnaam weergegeven.
- 4 Wijs het bestand Odbc.dll aan en klik vervolgens op het menu **Bestand**.
- 5 Klik op **Naam wijzigen** en typ het volgende:
odbc.bak
- 6 Druk op ENTER en wijs vervolgens het bestand Odbcinst.dll aan.
- 7 Klik op **Naam wijzigen** in het menu **Bestand**.
- 8 Typ de volgende tekst en druk op ENTER.
Odbcinst.bak
- 9 Voer het installatieprogramma voor TimeActivator uit. De installatie wordt nu zonder problemen uitgevoerd.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Alistair en the Alien Invasion niet goed worden geïnstalleerd. Als u Alistair and the Alien Invasion toch wilt installeren, voert u de volgende procedure uit. Hierdoor wordt aan het installatieprogramma doorgegeven dat dit Windows versie 3.1 is.

Ervoor zorgen dat het installatieprogramma voor Alistair and the Alien Invasion kan worden uitgevoerd

- 1 Klik op  om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 2 Klik in het menu **Venster** op **Win.ini**.
- 3 Zoek de sectie [Compatibility].
- 4 Typ in de sectie [Compatibility] de volgende tekst op een aparte regel:
DSHELL=0x00200000
- 5 Klik op **Afsluiten** in het menu **Bestand**.
- 6 Klik op **Ja** om de wijzigingen in het bestand Win.ini op te slaan.
- 7 Klik op **Programma uitvoeren** om door te gaan met het installeren van Alistair Alien Invasion.
- 8 Voer stap 1 tot en met 6 nogmaals uit. In stap 4 verwijdert u echter de tekst die u aan het bestand Win.ini hebt toegevoegd.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, kunnen er problemen optreden wanneer u Intel Pro Share gebruikt voor het vastleggen van beelden uit 32-bits programma's. Dit komt omdat 16-bits en 32-bits programma's in een verschillende context worden uitgevoerd. Als u beelden uit een 32-bits programma wilt vastleggen, tekent u eerst het vastleggebied vanuit een 16-bits programma. De getekende rechthoek kan 32-bits programma's bevatten, maar moet worden gestart vanuit een 16-bits programma.

Belangrijk

Als u geluidsstuurprogramma's installeert op een IBM ThinkPad terwijl deze versie van Windows wordt uitgevoerd, moet u het installatieprogramma misschien tweemaal uitvoeren om de stuurprogramma's op de juiste wijze te installeren.

Belangrijk

De geluidseffecten voor Sierra On-Line's Front Page Sports Football Pro '95 functioneren alleen goed onder deze versie van Windows wanneer u het programma uitvoert in de MS-DOS-modus. In de MS-DOS-modus wordt Windows uit het geheugen verwijderd en wordt een MS-DOS-omgeving gemaakt.

Front Page Sports Football Pro 95 uitvoeren in de MS-DOS-modus

- 1 Sluit het programma af als het wordt uitgevoerd en gebruik **Deze computer** om het pictogram van het programma te zoeken.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het programma en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Programma** en klik vervolgens op **Geavanceerd**.
- 4 Schakel het selectievakje **MS-DOS-modus** in.
- 5 Klik in alle geopende dialoogvensters op **OK** en start het programma vervolgens opnieuw.

Belangrijk


Wanneer u het programma afsluit, lijkt het misschien alsof het spel niet meer reageert. Als dit het geval is, wacht u totdat de schijfactiviteit is beëindigd, drukt u op ALT+SPATIEBALK en klikt u vervolgens op **Sluiten**.

Binnen de Verenigde Staten neemt u voor meer informatie contact op met CUC Software. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit spel. U kunt ook de website van CUC Software raadplegen op <http://www.cucsoftware.com>.

Belangrijk

Als de instructie PATH in het bestand Autoexec.bat langer is dan 128 tekens, kan Lotus cc:Mail voor Windows versie 2.x of eerder niet onder deze versie van Windows worden uitgevoerd. Voer de volgende procedure uit als u ervoor wilt zorgen dat eerdere versies van cc:Mail kunnen worden uitgevoerd wanneer de instructie PATH langer is dan 128 tekens.

De lengte van de instructie PATH beperken

- 1 Klik op  om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 2 Klik op **Autoexec.bat** in het menu **Venster**.
- 3 Ga naar de instructie PATH. De onderdelen in deze instructie worden gescheiden door puntkomma's (;).
- 4 Verwijder de onderdelen voor programma's die niet meer op de computer zijn geïnstalleerd of voor programma's die u zelden gebruikt.
- 5 Klik op **Afsluiten** in het menu **Bestand**.
- 6 Klik op **Ja** om de wijzigingen in het bestand Autoexec.bat op te slaan.
- 7 Start de computer opnieuw op en voer vervolgens cc:Mail voor Windows versie 2.0 uit.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Lotus Development Corporation voor informatie over een versie van cc:Mail die voor deze versie van Windows is ontworpen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van Lotus raadplegen op <http://www.lotus.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van ClickBook niet werkt. Als u deze versie toch gebruikt, is het mogelijk dat de computer niet meer reageert.

Bel het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van ClickBook als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van het programma kunt verkrijgen.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat deze versie van Lightning van Lucid Corp. niet werkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Lucid Corp. voor meer informatie over dit programma. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Lightning. U kunt ook de website van Lucid raadplegen op <http://www.lucidcorp.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat het installatieprogramma voor versie 9.01 van het Microsoft Mouse-stuurprogramma niet werkt. U lost dit probleem op door de IntelliPoint versie 1.10 van het stuurprogramma te installeren.

Belangrijk

Hier volgt een lijst met problemen die kunnen optreden wanneer u dBASE versie 5.0 onder deze versie van Windows uitvoert, en de bijbehorende oplossingen. Deze informatie is afkomstig van Borland International.

Probleem Een programma kan niet worden uitgevoerd met de functie RUN() als het zich in een LONG DIRECTORY bevindt.

Oplossing Aangezien dBase versie 5.0 voor Windows ontworpen is voor Windows 3.1, kunt u dit probleem vermijden door naar de map (directory) met de lange naam te verwijzen met een tekenreeks van acht letters die door dBASE 5.0 voor Windows wordt herkend. U kunt ook naar de desbetreffende LONG DIRECTORY gaan voordat u de functie RUN() gebruikt (zodat u geen volledig pad hoeft op te geven).

Probleem Wanneer u een formulier minimaliseert of maximaliseert, worden alle gebeurtenissen beëindigd. Probeer dit bijvoorbeeld eens met Animals.wfm uit de map Samples.

Oplossing dBASE versie 5.0 voor Windows is ontworpen voor Windows 3.1. Dit is een bekend probleem waarvoor nog geen oplossing is gevonden.

Probleem Het foutopsporingsprogramma werkt niet.

Oplossing Het foutopsporingsprogramma werkt goed als u de juiste versie van het bestand Default.cfg hebt ingesteld. dBase 5.0 voor Windows is ontworpen voor Windows 3.1. Als dit probleem optreedt, vraagt u Borland International naar een programma waarmee u het bestand Default.cfg kunt maken of zoekt u op het bulletinboard van Borland naar dit bestand.

Probleem dBASE wordt instabiel wanneer u het standaardlettertype wijzigt voor het venster **Command**. In dat geval wordt het bericht weergegeven dat dBASE mogelijk instabiel is geworden.

Oplossing U kunt het lettertype van het venster **Command** alleen wijzigen in het bestand Dbasewin.ini in de sectie CommandWindow. Als u bijvoorbeeld het lettertype voor bepaalde deelvensters wilt wijzigen in Arial, 13 punten, voegt u de volgende regels toe aan de sectie CommandWindow in het bestand Dbasewin.ini.

```
InputPaneFont = Arial, 13 ResultsPaneFont = Arial, 13
```

dBASE 5.0 voor Windows is ontworpen voor Windows 3.1.


Probleem Wanneer u met de rechtermuisknop klikt in Browse aan de rechterkant van het scherm, reageert dBASE niet meer.

Oplossing dBASE 5.0 voor Windows is ontworpen voor Windows 3.1. Dit is een bekend probleem waarvoor nog geen oplossing is gevonden.

Neem contact op met Borland International als u wilt weten hoe u een versie van dBase kunt verkrijgen die deze versie van Windows ondersteunt. U kunt het bedrijf op de volgende manier bereiken: CompuServe GO Borland. U kunt ook de website van Borland raadplegen op <http://www.borland.com>.

Belangrijk

Vanwege verbeteringen in de grafische stuurprogramma's in deze versie van Windows, werkt dit programma niet goed als het beeldscherm is ingesteld op een andere resolutie dan 640 x 480.

Klik op  voor informatie over het wijzigen van de schermresolutie.

Belangrijk

Deze versie van het programma Perceive Personal OCR for Hand Scanners is geschreven voor Windows 3.1 en werkt mogelijk niet goed onder deze versie van Windows.

Voor meer informatie over dit programma kunt u schrijven naar MaxSoft-Ocron, Inc., 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, Verenigde Staten. U kunt de website van het bedrijf bezoeken op <http://www.maxsoft-ocron.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat ExecuVoice van Dragon Systems, Inc. niet werkt. Als u ExecuVoice toch gebruikt, kan er een algemene beschermingsfout optreden waardoor Windows niet meer reageert.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Dragon Systems, Inc. voor meer informatie over dit programma. U kunt de website bezoeken op <http://www.naturalspeech.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van Dragon Systems raadplegen op <http://www.naturalspeech.com>.

Belangrijk


Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat At Your Service niet werkt en dat Windows niet meer goed werkt.

Het wordt aangeraden dit programma niet te installeren. Microsoft heeft geen informatie over bijgewerkte versies van dit programma kunnen verkrijgen. Als er geen bijgewerkte versies beschikbaar komen, is het verstandig een vergelijkbaar programma aan te schaffen dat voor deze versie van Windows is ontworpen.

Belangrijk

Door de Coaches van GroupWise worden bewerkingen soms gedemonstreerd door de muisaanwijzer naar de menubalk te verplaatsen en daar een klik met de muis te simuleren. Als u GroupWise versie 4.1 uitvoert, is het mogelijk dat een dergelijke bewerking mislukt omdat voor de menu's van deze versie van Windows een ander lettertype wordt gebruikt dan in vorige versies van Windows. Er wordt misschien op het verkeerde menu geklikt, waardoor de Coach de bewerking niet kan voltooien. U lost dit probleem op door de volgende procedure uit te voeren.


Het lettertype voor menu's wijzigen

- 1 Klik op  om het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** weer te geven.
- 2 Klik op het tabblad **Vormgeving**.
- 3 Klik op **Menu** in de lijst bij **Item**.
- 4 Klik op **System** in de lijst bij **Lettertype**.
- 5 Klik op **OK**.

Belangrijk

Het is mogelijk dat Windows niet meer reageert als u de functie Meterwin gebruikt die is opgenomen in LANDesk versie 2.0 van Intel. U lost dit probleem op door de opdracht te verwijderen waarmee dit programma automatisch wordt gestart wanneer u de computer opstart.

Voorkomen dat Meterwin.exe automatisch wordt gestart

- 1 Klik op  om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 2 Klik in het menu **Venster** op **Win.ini**.
- 3 Ga naar de sectie [Windows].
- 4 De bestandsnaam Meterwin.exe kan zowel voorkomen in de regel Load= als in de regel Run=. Verwijder de bestandsnaam uit de regel waarin deze voorkomt.
- 5 Klik op **Afsluiten** in het menu **Bestand**.
- 6 Klik op **Ja** om de wijzigingen in het bestand Win.ini op te slaan.
- 7 Start de computer opnieuw op.

Belangrijk

U kunt Novell NetWare User Tools niet met Microsoft Client voor NetWare gebruiken. Novell NetWare User Tools maakt gebruik van speciale dialoogvensters om verbinding te maken met NetWare-servers. Deze dialoogvensters worden niet ondersteund door de 32-bits versie van Microsoft Client voor NetWare. Als u Novell NetWare User Tools wilt blijven gebruiken, moet u de netwerksoftware gebruiken die op de computer is geïnstalleerd voordat u deze versie van Windows installeerde.

Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat de versies van dit installatieprogramma die voor 1995 zijn gemaakt, niet goed werken. Het is mogelijk dat het installatieprogramma geen mappen en pictogrammen maakt voor het hoofdprogramma. U lost dit probleem op door de volgende procedure uit te voeren.

Mappen en pictogrammen maken voor dit programma

- 1 Druk deze instructies af of schrijf ze op.
- 2 Ga door met het installatieprogramma.
- 3 Nadat het installatieprogramma is voltooid, start u de computer opnieuw.
- 4 Klik op de knop **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- 5 Typ de volgende opdracht in het vak **Openen**:

grpconv

- 6 Klik op **OK**.

Zodra het programma GrpConv is voltooid, klikt u op **Start** en wijst u vervolgens **Programma's** aan. Er moet nu een lijst met een aantal submenu's worden weergegeven, waaronder het submenu **Pilgrim** dat zojuist is gemaakt. Wijs **Pilgrim** aan en klik vervolgens op het pictogram voor het programma dat u wilt starten.

Belangrijk

Deze versie van Microsoft Excel is niet volledig compatibel met deze versie van Windows. Als u de opdracht **Afdrukken** of **Afdrukvoorbeeld** gebruikt, is het mogelijk dat Excel niet meer reageert.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Microsoft als u wilt weten hoe u dit probleem kunt oplossen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Excel. U kunt ook de website van Microsoft raadplegen op <http://www.microsoft.com>.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

Als het bericht "LINKBUG sees unknown version" wordt weergegeven, werkt u met een oudere versie van Fortran 77 die moet worden bijgewerkt.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Absoft als u wilt weten hoe u een versie van dit programma kunt verkrijgen die is ontworpen voor deze versie van Windows. U kunt de website van het bedrijf bezoeken op <http://www.absoft.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van Fortran 77.

Belangrijk

Door LANDESK versie 2.0 en hoger wordt een TSR gebruikt met de naam Usertsr.exe dat er de oorzaak van kan zijn dat deze versie van Windows niet meer reageert wanneer u gebruik maakt van het Microsoft IPX/SPX-compatibele protocol (Nwlink.vxd) of van bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken (Vserver.vxd).

Via het BBS van Intel of via de afdeling productondersteuning van Intel is een versie van het TSR-programma verkrijgbaar die voor deze versie van Windows is ontworpen. Voor de telefoonnummers van het BBS en van de afdeling productondersteuning raadpleegt u de documentatie bij uw versie van LANDESK.

Belangrijk

Het is mogelijk dat dit programma onder deze versie van Windows niet goed werkt.

Neem contact op met Traveling Software, Inc. voor informatie over een versie van dit programma dat voor deze versie van Windows is ontworpen. U kunt ook de website van Traveling Software raadplegen op <http://www.travelingsoftware.com>.

Belangrijk

Dit programma werkt misschien niet goed als de Taakbalk is ingesteld op **Altijd op voorgrond**. Als dit programma wordt uitgevoerd met de Taakbalk op de voorgrond, kunnen er problemen ontstaan. Voer in dat geval de volgende procedure uit.

De instelling van de Taakbalk wijzigen

1. Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik vervolgens op **Taakbalk en menu Start**.
2. Schakel het selectievakje **Altijd op voorgrond** uit.

Neem contact op met de fabrikant of de softwareleverancier voor meer informatie over dit programma.

Belangrijk

Informatie over de producten van ProShare™ kunt u vinden op de website van Intel: <http://www.intel.com>.

Belangrijk

Dit installatieprogramma heeft PIF-bestanden gemaakt die u moet verwijderen voordat u het programma onder deze versie van Windows uitvoert. Voltooi het installatieprogramma en voer de volgende procedure uit.

PIF-bestanden verwijderen die door installatieprogramma zijn gemaakt

- 1 Klik op **Start**, wijs **Zoeken** aan en klik op **Bestanden of mappen**.
- 2 Klik op **Bladeren** en klik op het plusteken (+) naast het station waarop u het programma hebt geïnstalleerd.
- 3 Klik op de map die het programma bevat en klik vervolgens op **OK**.
- 4 Typ het volgende in het vak **Naam:**
***.pif**
- 5 Klik op **Nu zoeken**.
- 6 Klik op elk PIF-bestand dat is gevonden en druk vervolgens op **DEL**.
- 7 Start het programma dat u hebt geïnstalleerd. Deze versie van Windows maakt automatisch een nieuw PIF-bestand dat compatibel is met de nieuwe Windows-omgeving.

Belangrijk

Dit hulpprogramma voor reservekopieën is ontworpen voor Windows 3.1. Omdat deze versie van Windows lange bestandsnamen ondersteunt, is het mogelijk dat dit programma niet goed werkt.

Neem contact op met de fabrikant van dit hulpprogramma of de softwareleverancier als u wilt weten hoe u een versie van dit programma's kunt verkrijgen die voor deze versie van Windows is geschreven.

Belangrijk

Deze versie van Central Point Backup is ontworpen voor Windows 3.1. Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat bepaalde functies van dit programma niet goed werken.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk


Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is schakelen tussen Navigator versie 2.0 en deze versie van Windows slechts mogelijk als u een patch hiervoor aanvraagt bij de afdeling technische ondersteuning van Packard Bell.

Neem contact op met Packard Bell voor informatie over het verkrijgen van deze patch. U kunt ook de website van het bedrijf raadplegen op <http://www.packardbell.com>.

Belangrijk


Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, hebben de versies 2.0 en 3.0 van QuickBooks problemen met bepaalde functies.

Als u versie 2.0 of 3.0 van QuickBooks gebruikt en tevens netwerkprinters gebruikt, kunt u alleen op een netwerkprinter afdrukken als het netwerkpad gekoppeld is aan een printerpoort (dit wordt ook wel het "toewijzen" van een printerpoort genoemd).

Klik op  voor informatie over het toewijzen van printerpoorten.

Als u QuickBooks versie 2.0 gebruikt en tevens deze versie van Windows wilt gebruiken, voert u de volgende procedure uit.

QuickBooks wijzigen voor een juiste werking onder deze versie van Windows

- 1 Klik op  om het programma Make Compatible te starten.
- 2 Klik op **Programma kiezen** in het menu **Bestand**.
- 3 Klik op **Deze computer** in de lijst bij **Zoeken in**.
- 4 Dubbelklik op het station dat het programma QuickBooks bevat. Meestal is dit station C.
- 5 Zoek de map die het programma QuickBooks bevat en klik erop.
- 6 Zoek het pictogram QBW en klik erop.
- 7 In het programma Make Compatible schakelt u het selectievakje **Win 3.1 Style Controls** in.
- 8 Klik op **Save** (Opslaan) in het menu **File** (Bestand) en klik vervolgens op **Exit** (Afsluiten).

Neem contact op met de softwareleverancier voor informatie over het verkrijgen van een bijgewerkte versie van dit programma. U kunt ook de website van Intuit Inc. raadplegen op <http://www.intuit.com>.

Belangrijk

Microsoft Fortran PowerStation voor MS-DOS en Windows is speciaal ontworpen voor Windows 3.1. Als u Microsoft Fortran PowerStation met deze versie van Windows gebruikt, worden grafische programma's die u met dit programma hebt gecompileerd, afgebroken zodra u ze uitvoert. Er verschijnt een foutmelding in plaats van de normale grafische uitvoer.

Er is een patch beschikbaar om dit probleem op te lossen. Als u nog versie 1.0 in plaats van 1.0a gebruikt, moet u een bijgewerkte versie van het programma aanvragen. Als u wilt nagaan of u versie 1.0a gebruikt, opent u de map Bin en voert u Link.exe uit. Als u met versie 1.0a werkt, wordt de tekst "Version 1.0F" weergegeven.

De patch voor Microsoft Fortran PowerStation aanvragen


- 1 Klik op de knop **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- 2 Typ het volgende in het vak **Openen**:
//ftp.microsoft.com
- 3 Klik op **Softlib**.
- 4 Klik op **MSLFILES**.
- 5 Klik op **FPSFIX95.EXE** om dit bestand te downloaden.

U kunt ook de website voor technische ondersteuning van Fortran PowerStation raadplegen op <http://www.microsoft.com/FortranSupport/>

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat dit programma niet goed wordt geïnstalleerd. U kunt dit verhelpen door een regel aan het bestand System.ini toe te voegen. Hierdoor wordt aan het installatieprogramma doorgegeven dat dit Windows versie 3.1 is.

Mogelijk maken dat het installatieprogramma werkt

- 1 Druk deze instructies af of schrijf ze op.
- 2 Klik op  om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 3 Klik in het menu **Venster** op **Win.ini**.
- 4 Zoek de sectie [Compatibility].
- 5 Typ in de sectie [Compatibility] de volgende tekst op een aparte regel:
DSHELL=0x00200000
- 6 Klik op **Afsluiten** in het menu **Bestand**.
- 7 Klik op **Ja** om de wijzigingen in het bestand Win.ini op te slaan.
- 8 Start de computer opnieuw en voer het installatieprogramma uit.
- 9 Voer stap 2 tot en met 7 nogmaals uit. In stap 5 verwijdert u echter de tekst die u aan het bestand Win.ini hebt toegevoegd.

Belangrijk

De versies 4.0 en 4.1 van Reflection X werken niet onder deze versie van Windows.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met de klantenservice van WRQ voor meer informatie over dit programma. U kunt het bedrijf als volgt bereiken: postadres WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051, Verenigde Staten.

Buiten de Verenigde Staten kunt u als volgt contact opnemen met het bedrijf: telefoon +31 70 375 11 00, fax +31 70 356 12 44 of postadres WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, Nederland.

U kunt ook de website van WRQ raadplegen op <http://www.wrq.com>.

Belangrijk

Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, kunt u foutberichten ontvangen als u de functie SnapTo gebruikt. Dit wordt veroorzaakt door de programmabestanden Pointer.exe en Pointer.dll van Microsoft Mouse Manager of IntelliPoint. U lost dit probleem op door de bestanden Pointer.exe en Pointer.dll bij te werken.

De bestanden Pointer.exe en Pointer.dll bijwerken

1 Klik op  om het dialoogvenster **Eigenschappen voor Muis** weer te geven.

2 Klik op het tabblad **Algemeen** en klik vervolgens op **Wijzigen**.

Als er al een Microsoft-muis is geselecteerd, hoeft u de volgende stappen in deze procedure niet uit te voeren. In sommige gevallen moet u de volgende procedure wel uitvoeren.


3 Klik op **Alle apparaten weergeven**.


4 Klik in de lijst **Fabrikanten** op **Microsoft**.

5 Klik in de lijst **Modellen** op het type muis dat u gebruikt en klik vervolgens op **OK**.

Hiermee kopieert u de bijgewerkte versies van Pointer.exe en Pointer.dll vanaf de installatiediskettes of cd-rom van Windows naar uw computer.

Opmerkingen

 Er treden fouten op bij het kopiëren van bestanden als het bestand Autoexec.bat een regel bevat waarin een ongeldige map Mouse of Msinput op de vaste schijf wordt opgegeven, bijvoorbeeld " SET MOUSE=C:\MOUSE" of "SET MSINPUT=C:\MSINPUT". Druk deze instructies af of noteer ze als deze fouten optreden. Corrigeer vervolgens de regel SET MOUSE of SET MSINPUT in het bestand Autoexec.bat, start Windows opnieuw en herhaal bovenstaande procedure.

 Als er een Microsoft-muis is geselecteerd maar u nog steeds een waarschuwingsbericht ontvangt als de functie Mouse Manager of IntelliPoint wordt gestart, zijn de nieuwe bestanden niet naar de juiste plaats op de vaste schijf gekopieerd. Voer de volgende procedure uit om dit te verhelpen.

Oudere bestanden vervangen door de zojuist geïnstalleerde nieuwe bestanden

1 Klik op **Start**, wijs **Zoeken** aan en klik op **Bestanden of mappen**.

2 Typ het volgende in **Naam**:

pointer.*

3 Klik op **Nu zoeken**.

Er worden waarschijnlijk twee groepen Pointer-bestanden weergegeven. De oudere versies van deze bestanden bevinden zich meestal in mappen met de naam C:\Mouse, C:\Msinput of C:\Msmouse.

4 Kopieer de Pointer-bestanden van de Windows-map naar de map die de oudere versies van de bestanden bevat. Hierdoor worden de oudere bestanden vervangen.

Belangrijk

QualiType FontHandler versie 1.0 is ontworpen voor Windows 3.1. Het is mogelijk dat de functies voor het installeren, verwijderen en groeperen van TrueType-lettertypen niet goed werken onder deze versie van Windows. De functies van FontHandler voor het bekijken van geïnstalleerde lettertypen, het afdrukken van voorbeelden en het installeren, verwijderen en groeperen van Adobe Type Manager-lettertypen werken echter wel met deze versie van Windows.

Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met QualiType voor meer informatie over een bijgewerkte versie van FontHandler. Voor informatie stuurt u een e-mailbericht naar QualiType (adres: 74777.3435@compuserve.com). U kunt ook de website van QualiType raadplegen op <http://www.qualitytype.com>.

Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van QualiType FontHandler.

Belangrijk

Wanneer u het installatieprogramma voor Microsoft Sound System versie 2.0 uitvoert, wordt u gevraagd of u de bestanden wilt vervangen die zich al op de vaste schijf bevinden. Klik altijd op **Nee** als u gevraagd wordt of u bestaande bestanden wilt vervangen. Als u op **Ja** klikt, reageert de computer misschien niet meer en moet u Windows mogelijk opnieuw installeren.

Belangrijk

Maak geen gebruik van het hulpprogramma Cirrus Logic WinMode om beeldscherminstellingen in deze versie van Windows te wijzigen. Als u de schermresolutie, het kleurenpalet of andere instellingen wilt wijzigen, klikt u op **Start**, wijst u **Instellingen** aan, klikt u op **Configuratiescherm** en dubbelklikt u op **Beeldscherm**.

- Klik op
- als u het aantal kleuren wilt wijzigen dat wordt weergegeven.
- Klik op
- als u het aantal kleuren wilt wijzigen dat wordt weergegeven.
- Klik op
- als u de schermresolutie wilt wijzigen.
- Klik op
- als u een groter of kleiner schermlettertype wilt gebruiken.
- Klik op
- als u het beeldscherm wilt kalibreren op basis van de werkelijke afmetingen.

U kunt de vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm instellen met het MS-DOS-hulpprogramma Clmode. Voer hiervoor de volgende procedure uit.

De vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm instellen

- 1 Druk deze instructies af of schrijf ze op.
- 2 Klik op de knop **Start** en klik vervolgens op **Afsluiten**.
- 3 Klik op **De computer opnieuw opstarten?** en klik vervolgens op **OK**.
- 4 Wanneer de tekst "Bezig met starten van Windows 98..." verschijnt, drukt u eenmaal op F8.
- 5 Druk op 6 om alleen een MS-DOS-prompt te starten en druk vervolgens op ENTER.
- 6 Typ het volgende achter de opdrachtprompt:
c:\windows\vgautil\clmode
- 7 Wijzig de vernieuwingsfrequentie met het programma Clmode.
- 8 Sluit het programma Clmode af en start de computer opnieuw.

Neem contact op met de hardware-leverancier voor een bijgewerkte versie van het programma WinMode die compatibel is met deze versie van Windows.

Belangrijk

Uninstaller 2 is ontworpen voor Windows versie 3.1 en is misschien niet compatibel met deze versie van Windows. Het wordt aangeraden een upgrade uit te voeren naar de nieuwste versie van Uninstaller, die ontworpen is voor deze versie van Windows.

Voor meer informatie of voor ondersteuning en patches raadpleegt u de website van CyberMedia op <http://www.cybermedia.com>.

Belangrijk

Het is mogelijk dat het hulpprogramma Norton Rescue Disk niet goed werkt onder deze versie van Windows, omdat het gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32). Wanneer u gevraagd wordt of u een Hersteldiskette wilt maken, klikt u op **Nee**.

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met ondersteuning voor grote schijven, neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Starfish-software.

Belangrijk

Deze versie van The Norton Utilities werkt niet goed met deze versie van Windows, omdat het gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32). Als u het programma toch wilt installeren, klikt u op **Nee** wanneer u wordt gevraagd of u een Hersteldiskette wilt maken. Als er meer dan 2 GB ruimte beschikbaar is op de vaste schijf, moet u ook niet de Norton Protected Recycle Bin installeren.

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met ondersteuning voor grote schijven (FAT32), neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Symantec-software.

Belangrijk

Het hulpprogramma Norton Rescue Disk werkt niet goed met deze versie van Windows omdat het gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32).

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met ondersteuning voor grote schijven, neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Symantec-software.

Belangrijk

De functie Norton UnErase werkt niet goed met deze versie van Windows, omdat het gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32).

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met ondersteuning voor grote schijven, neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Symantec-software.

Belangrijk

De functie Undo van Norton File Manager werkt niet goed met deze versie van Windows omdat het gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32). Bovendien worden op het tabblad **Deleted files** van Norton File Manager geen bestanden weergegeven die zich op een FAT32-station bevinden.

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met ondersteuning voor grote schijven, neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Symantec-software.

Belangrijk

Met deze versie van Speed Disk kunnen geen stations worden geoptimaliseerd die gebruik maken van ondersteuning voor grote schijven (FAT32). Ook het wisselbestand kan onder deze versie van Windows niet geoptimaliseerd worden.

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met deze versie van Windows, neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het nummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Symantec-software.

Belangrijk

Norton Disk Doctor werkt niet goed met deze versie van Windows. Vanwege wijzigingen die in deze versie van Windows zijn aangebracht, is het mogelijk dat Norton Disk Doctor voor de meeste vaste schijven onjuiste meldingen maakt van fouten in de media-byte. Bovendien kan Disk Doctor geen stations controleren die gebruik maken van ondersteuning voor grote schijven (FAT32).

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met deze versie van Windows, neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het nummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Symantec-software.

Belangrijk

Deze versie van Norton Utilities werkt niet goed met deze versie van Windows, omdat het systeem gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32). Het hulpprogramma Disk Image kan geen afbeeldingen maken van stations die gebruik maken van ondersteuning voor grote schijven. Configureer Norton System Doctor opnieuw zodat het niet automatisch afbeeldingsinformatie voor deze stations probeert te verzamelen.

Ook kan Norton Disk Doctor geen stations controleren die gebruik maken van ondersteuning voor grote schijven (FAT32) en worden er onjuiste meldingen gemaakt van fouten op vaste schijven. Speed Disk kan geen stations optimaliseren die gebruik maken van ondersteuning voor grote schijven. Als u System Doctor-sensoren voor Image, Disk Integrity en Fragmentation wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op elke sensor en klikt u vervolgens op **Remove**. Schakel Norton Protection niet in voor de **Prullenbak** als er meer dan 2 GB vrije ruimte op de vaste schijf beschikbaar is.

Voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met ondersteuning voor grote schijven (FAT32), neemt u contact op met Symantec Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>. Buiten de Verenigde Staten belt u het nummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Symantec-software.

Belangrijk

Met deze versie van F-PROT Professional kunnen geen opstartsectoren worden gescand van vaste schijven met ondersteuning voor grote schijven (FAT32). Bovendien is het mogelijk dat de voortgangsmeter op FAT32-stations te snel aangeeft dat het einde van het station is bereikt. Als u een FAT32-opstartsector op virussen probeert te scannen, verschijnt er een waarschuwingsbericht. Klik op **OK** om verder te gaan met het scannen van bestanden. Als u wilt voorkomen dat het waarschuwingsvenster wordt weergegeven, schakelt u het scannen van de opstartsector uit. Selecteer hiervoor de taak Scan Hard Drives in F-PROT Professional, klik op **Properties** in het menu **Task** en schakel het selectievakje **Boot Sectors** uit.

Voor meer informatie neemt u contact op met Command Software Systems.

Communicatiemiddel

Werkwijze

Post

Stuur uw post naar:

1061 E. Indiantown Road, Suite
500,
Jupiter, FL 33477

Website

Ga naar

<http://www.commandcom.com>

Belangrijk

Het is mogelijk dat deze versie van Duncie niet goed werkt met deze versie van Windows.

Neem contact op met Vector Development voor informatie over het verkrijgen van een bijgewerkte versie van dit programma.

Communicatiemiddel	Werkwijze
Post	Stuur uw post naar: Vector Development P.O. Box 831 Manhattan, KS 66505-0831
E-mail	Stuur uw e-mailbericht naar vecdev@cjnetworks.com
Website	Ga naar http://www.vecdev.com

Belangrijk

Het is mogelijk dat deze versie van Partition Magic niet goed werkt op deze computer, omdat het station gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32).

Bezoek de website van PowerQuest op <http://www.powerquest.com> voor informatie over het verkrijgen van een versie die werkt met FAT32-stations.

Belangrijk

Het is mogelijk dat dit programma niet goed werkt op uw computer, omdat deze gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32).

Neem contact op met Helix Software Company of bezoek de website van het bedrijf op <http://www.helixsoftware.com> voor informatie over het verkrijgen van een versie die compatibel is met FAT32-stations.

Belangrijk

Het is mogelijk dat deze versie van d-Time niet goed werkt op uw computer, omdat deze gebruik maakt van ondersteuning voor grote schijven (FAT32).

Neem contact op met Acceleration Software voor informatie over het verkrijgen van een upgrade die compatibel is met FAT32-stations.

Communicatiemiddel**Werkwijze**

E-mail

Stuur uw e-mailbericht naar
support@accelerationsw.com

Website

Ga naar
<http://www.accelerationsw.com>

Belangrijk

De stuurprogramma's Dosdata.sys en Dos-up.sys, die tijdens het optimalisatieproces van QEMM versie 8.0 worden gebruikt, zijn op een aantal punten niet compatibel met deze versie van Windows. Neem contact op met Quarterdeck Corporation voor nieuwe versies van deze twee stuurprogramma's of bezoek de website van het bedrijf op <http://www.quarterdeck.com>.

Buiten de Verenigde Staten neemt u contact op met Quarterdeck volgens de instructies in de QEMM-handleiding.

Belangrijk

Het wordt niet aangeraden CleanSweep versie 3.04 of eerder onder Windows 98 te installeren. Deze versies van CleanSweep vervangen enkele belangrijke systeembestanden waardoor Windows 98 en andere toepassingen misschien niet goed meer werken.

Als u CleanSweep versie 3.04 of eerder toch moet installeren, voert u de volgende procedure uit:

CleanSweep versie 3.04 of eerder installeren

1 Zoek de volgende bestanden en maak er een reservekopie van:

- Advapi32.dll
- MFC42.dll
- Olepro32.dll
- Urlmon.dll
- Wininet.dll

2 Installeer CleanSweep en start de computer in de MS-DOS-modus.

3 Vervang de bestaande .dll-bestanden door de reservekopieën die u in stap 1 hebt gemaakt.

4 Start de computer opnieuw op.

Opmerking

- Voor meer informatie over CleanSweep neemt u contact op met Quarterdeck Corporation of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.quarterdeck.com>.

Belangrijk

Voer het adresbalkvervangingsprogramma InterLeap 1.1 niet uit met Internet Explorer versie 4.0 of hoger. Als u dit wel doet, kunt u het besturingssysteem niet opnieuw starten. Neem contact op met de leverancier voor informatie over het verkrijgen van een bijgewerkte versie van dit programma.

Belangrijk

Installeer geen oudere versies van Internet Explorer over Internet Explorer versie 4.0 of hoger heen. Als u vorige versies van Internet Explorer installeert, werkt Internet Explorer 4.0 of hoger niet goed meer. Als u per ongeluk een vorige versie van Internet Explorer hebt geïnstalleerd, maakt u de installatie van Internet Explorer ongedaan en installeert u Internet Explorer 4.0 of hoger opnieuw.

Belangrijk

NetMeter kan onder Windows 98 geen verbinding met het Internet tot stand brengen. Neem contact op met Starfish Software voor informatie over het verkrijgen van een bijgewerkte versie van dit hulpprogramma. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van de Starfish-software. U kunt ook de website van Starfish raadplegen op <http://www.starfish.com>.

Belangrijk

Voordat u PhotoShop versie 4.0 gebruikt, downloadt en installeert u PhotoShop versie 4.01 van de website van Adobe op <http://www.adobe.com>. Deze upgrade herstelt enkele problemen die optreden als PhotoShop onder Windows 98 wordt uitgevoerd.

Belangrijk

U probeert Internet Explorer versie 5.0 of eerder onder Windows 98 te installeren. Internet Explorer maakt al deel uit van het besturingssysteem Windows 98. Als u een eerdere versie van Internet Explorer installeert, werkt het besturingssysteem niet goed meer.

Belangrijk

Enkele voorzieningen van NetMeeting 2.0 werken misschien niet correct onder Windows 98. Met name de functie Application Sharing is niet compatibel met de uitbreidingen in Windows 98. U dient versie 2.1 van NetMeeting te installeren of uit te voeren. Deze wordt met Windows 98 meegeleverd. Wanneer een nieuwere versie van NetMeeting on line beschikbaar is, mag u ook deze gebruiken.

Belangrijk

Installeer Microsoft Plus! voor Windows 95 niet onder Windows 98. Als u dat doet, beschadigt u het Bureaublad. Microsoft Plus! voor Windows 95 bevat oudere versies van sommige bestanden, zoals bestanden van Internet Explorer. De uitbreidingen van Microsoft Plus! voor Windows 95 zijn al opgenomen in Windows 98.

Als Microsoft Plus! voor Windows 95 al is geïnstalleerd voordat u Windows 98 installeert, verwijdert u het niet. Als u Microsoft Plus! voor Windows 95 verwijdert, beschadigt u het besturingssysteem.

Belangrijk

Dit product werkt niet onder Windows 98. Neem contact op met de fabrikant van dit product als u wilt weten hoe de software hersteld kan worden of hoe u een bijgewerkte versie kunt verkrijgen.

Belangrijk

Het is mogelijk dat dit product niet goed werkt onder Windows 98. Neem contact op met de fabrikant van dit product als u wilt weten hoe de software hersteld kan worden of hoe u een bijgewerkte versie kunt verkrijgen.

Belangrijk

Het is mogelijk dat bepaalde functies van dit product niet goed werken onder Windows 98. Neem contact op met de fabrikant van dit product als u wilt weten hoe de software hersteld kan worden of hoe u een bijgewerkte versie kunt verkrijgen.

Belangrijk

Als u Microsoft Money 97 installeert op een computer waarop Internet Explorer versie 4.0 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen er geen on line transacties plaatsvinden. Dit komt omdat Internet Explorer 4.0 of hoger een recenter beveiligingsmodel gebruikt dan Microsoft Money 97. Raadpleeg de volgende webpagina van Microsoft voor informatie over het bijwerken van Money zodat on line transacties wel kunnen plaatsvinden:

<http://www.microsoft.com/ie/ie40/download/128bit.htm>

Belangrijk

Dit programma werkt niet met Internet Explorer. Neem contact op met de fabrikant van dit programma als u wilt weten hoe de software hersteld kan worden of hoe u een bijgewerkte versie kunt verkrijgen.

Belangrijk

Het is mogelijk dat dit programma niet goed werkt met Internet Explorer versie 4.0 of hoger. Neem contact op met de fabrikant van dit programma als u wilt weten hoe de software hersteld kan worden of hoe u een bijgewerkte versie kunt verkrijgen.

Belangrijk

Het is mogelijk dat bepaalde functies van dit programma niet goed werken met Internet Explorer versie 4.0 of hoger. Neem contact op met de fabrikant van dit programma als u wilt weten hoe de software hersteld kan worden of hoe u een bijgewerkte versie kunt verkrijgen.

Belangrijk

Maak de installatie van Windows 95 Service Pack 1 niet ongedaan. Doet u dat toch, dan werkt de shell van Internet Explorer niet meer.

Belangrijk

Als u bent overgestapt van een vorige versie van Windows, moet u het geluid in Aces of the Deep versie 1.0 misschien opnieuw configureren als u een Plug and Play-geluidskaart hebt. Voer onderstaande stappen uit als u het geluid opnieuw wilt configureren.

1 Bepaal de gebruikte interrupt:

- a Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** en kies **Eigenschappen**.
- b Klik op het tabblad **Apparaatbeheer**.
- c Klik op het plusteken (+) naast **Besturing voor geluid, video en spelletjes**.
- d Klik op de naam van uw geluidskaart.
- e Klik op **Eigenschappen**.
- f Klik op het tabblad **Bronnen**.
- g Noteer het eerste I/O-bereik, de tweede DMA (Direct Memory Access) en de tweede IRQ (of de eerste IRQ als u er maar een hebt).

2 Configureer het geluid opnieuw:

- a Zoek de map waarin het spelletje is geïnstalleerd.
- b Laad soundset.exe en laat de toepassing de geluidskaart opnieuw detecteren. Typ desgevraagd de instellingen die u in stap 1 hebt genoteerd.

Belangrijk

Installeer het Windows 95 Service Pack 1 nooit over Windows 98 heen. Dit is ontworpen voor Windows 95. De uitbreidingen en verbeteringen in het Windows 95 Service Pack zijn al in Windows 98 opgenomen. Als u bent overgestapt van Windows 95 en u het Service Pack daarop al had geïnstalleerd, moet u niet proberen de installatie daarvan ongedaan te maken. Tijdens de installatie Windows 98 is hier rekening mee gehouden. Het Service Pack komt dan ook niet meer voor in de lijst op tabblad **Installeren en verwijderen**.

Belangrijk

Het is mogelijk dat bepaalde functies van Norton Navigator niet goed werken met Internet Explorer. Binnen de Verenigde Staten neemt u contact op met Symantec Corporation als u wilt weten hoe u een bijgewerkte versie van dit programma kunt verkrijgen. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer voor productondersteuning dat wordt vermeld in de documentatie of Help van dit programma. U kunt ook de website van Symantec raadplegen op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

Als u met deze toepassing probeert de installatie van Internet Explorer ongedaan te maken, kan dit tot onvoorspelbare resultaten leiden.

Belangrijk

Installeer OLEUPD.EXE versie 2.1 niet over Windows 98 heen. Wanneer u dat doet, werkt de shell van Internet Explorer niet meer.

Belangrijk

Installeer het Windows 95 Service Pack 1 nooit over Windows 98 heen. Dit is ontworpen voor Windows 95. De uitbreidingen en verbeteringen in het Windows 95 Service Pack zijn al in Windows 98 opgenomen. Als u bent overgestapt van Windows 95 en u het Service Pack daarop al had geïnstalleerd, moet u niet proberen de installatie daarvan ongedaan te maken. Tijdens de installatie Windows 98 is hier rekening mee gehouden. Het Service Pack komt dan ook niet meer voor in de lijst op tabblad **Installeren en verwijderen**.

Belangrijk

CyberLife Creatures 1.0 is niet volledig compatibel met Internet Explorer versie 4.0 of hoger. U kunt vanuit Creatures geen verbinding tot stand brengen met de website van Creatures en niet alle Creature-kits werken correct. Download en installeer Creatures Upgrade Pack 2. U vindt deze upgrade op http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm. De problemen zijn hierin verholpen.

Belangrijk

Norton Utilities voor Windows 95 is niet ontworpen voor gebruik met Windows 98 FAT32-stations. Sommige onderdelen van het programma werken anders dan de bedoeling is. Voor een up-to-date versie van Norton Utilities voor Windows neemt u contact op met Symantec of bezoekt u de website van het bedrijf op <http://www.symantec.com>.

Belangrijk

Het Microsoft ISDN 1.1 Accelerator Package kan niet in deze versie van Windows worden geïnstalleerd. Windows 98 bevat nieuwe voorzieningen voor Externe toegang en bijgewerkte ondersteuning voor alle Accelerator Package-voorzieningen. Als u een ISDN-apparaat installeert, vraagt u de hardwareleverancier of het ISDN-stuurprogramma compatibel is met Windows 98.

Belangrijk

U probeert Windows op deze computer opnieuw te installeren. Dit is niet mogelijk wanneer Internet Explorer versie 4.0 of hoger al op de computer is geïnstalleerd. U moet eerst de installatie van Internet Explorer 4.0 of hoger ongedaan maken en dan pas Windows opnieuw installeren.

Belangrijk

Deze versie van MSIME is niet compatibel met Windows 98. De installatie zal instabiliteit van het systeem veroorzaken wanneer u het systeem opnieuw start. Gebruik de versie van MSIME die bij deze versie van het besturingssysteem wordt geleverd.

Belangrijk

Deze versie van Agent 95 of Agent 97 werkt niet onder Windows 98. In de Verenigde Staten neemt u contact op met Connectix Corporation. Buiten de Verenigde Staten neemt u contact op met de plaatselijke vestiging van Connectix Corporation.

Belangrijk

Als u Service Pack 3 voor Windows NT Workstation versie 4.0 of Windows NT Server versie 4.0 opnieuw installeert nadat u Internet Explorer versie 4.0 of hoger hebt geïnstalleerd, geeft u desgevraagd op dat u nieuwere bestanden niet wilt vervangen door de bestanden uit Service Pack 3. Nadat u Service Pack 3 opnieuw hebt geïnstalleerd, werkt u het Register bij:

- 1 Klik op de knop **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- 2 Typ het volgende in het vak **Openen**:
regsvr32 rsabase.dll
- 3 Klik op **OK**.

Belangrijk

Wanneer u Nuts & Bolts Registry Pro met Internet Explorer uitvoert, kan dit een ongeldige-paginafout veroorzaken wanneer u het venster Registry Pro Editor sluit. Neem contact op met Helix Software Company voor meer informatie of over het bijwerken van uw versie van Nuts & Bolts Registry Pro. U kunt ook de website van het bedrijf raadplegen op <http://www.helixsoftware.com>.

Belangrijk

Nieuwe functies in Internet Explorer kunnen er de oorzaak van zijn dan Nuts & Bolts Trash Guard niet correct werkt met de Prullenbak. Neem contact op met Helix Software Company voor meer informatie of over het bijwerken van uw versie van Nuts & Bolts Trash Guard. U kunt ook de website van het bedrijf raadplegen op <http://www.helixsoftware.com>.

Belangrijk

U kunt het hulpprogramma Access Aptiva van IBM niet uitvoeren wanneer u Internet Explorer versie 4.0 of hoger gebruikt.

Op deze website vindt u een compatibele versie van het hulpprogramma Access Aptiva en andere bijgewerkte IBM-componenten. U moet dezelfde taal selecteren als door de browser wordt gebruikt.

<http://www.us.pc.ibm.com/webcast/ie40/aptiva.html>

Opmerking

Wanneer u op deze koppeling klikt, moet u via uw Internet Service Provider bij het Internet zijn aangemeld.

Belangrijk

Installeer Windows 95 niet over Windows 98 heen. Doet u dat wel, dan kunt u geen van beide besturingssystemen nog gebruiken. U kunt alleen naar Windows 95 teruggaan als u van Windows 95 bent overgestapt op Windows 98 en de systeembestanden van Windows 95 hebt bewaard.

Teruggaan naar Windows 95

- 1 Klik op **Start**, wijs naar **Instellingen**, klik op **Configuratiescherm** en dubbelklik op **Software**.
- 2 Klik op het tabblad **Installeren en verwijderen** op **Windows 98 verwijderen** en klik op **OK**.

Als **Windows 98 verwijderen** niet op het tabblad **Installeren en verwijderen** voorkomt, kunt u niet terugkeren naar Windows 95.

Belangrijk

Vanwege de wijzigingen in deze versie van Windows, is het bestand Wininet.dll dat bij dit bepaalde programma behoort, niet meer geldig. U moet de naam van het bestand Wininet.dll wijzigen, zodat het niet door het programma wordt gebruikt.

De naam van Wininet.dll wijzigen

- 1 Zoek in Windows Verkenner naar de map waarin het programma is geïnstalleerd.
- 2 Zoek het bestand Wininet.dll, klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies daarna **Naam wijzigen**.
- 3 Typ een bestandsnaam die uniek is in deze map, bijvoorbeeld Wininet.old.
Wijzig alleen de naam van het bestand in de map van het programma. Wijzig niet de naam van het bestand in de map van Windows.
- 4 Start de computer opnieuw op.

Als u de naam van het bestand niet kunt wijzigen met Windows Verkenner, voert u de volgende procedure uit:

- 1 Druk deze instructies af of schrijf ze op.
- 2 Klik op **Start**, klik op **Afsluiten** en klik vervolgens op **Opnieuw opstarten in MS-DOS-modus**.
- 3 De MS-DOS-prompt verschijnt. Ga naar de map waarin de toepassing is geïnstalleerd. Als het programma bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\Mijnprog is geïnstalleerd, typt u het volgende bij de prompt C:\:
cd \progra~1\Mijnprog
Druk vervolgens op ENTER.
- 4 Typ
ren wininet.dll wininet.old
Druk vervolgens op ENTER.
- 5 Start de computer opnieuw op door op CTRL+ALT+DELETE te drukken.

Belangrijk

De stuurprogramma's en het programma InControl Tools op deze installatie-cd kunnen ervoor zorgen dat Windows 98 niet goed functioneert.

Windows 98 bevat bijgewerkte stuurprogramma's die worden geïnstalleerd tijdens Setup of wanneer de hardware wordt gedetecteerd. Windows 98 bevat ook een bijgewerkte versie van het hulpprogramma InControl Tools dat compatibel is met deze stuurprogramma's. Deze versie van het hulpprogramma InControl Tools is alleen bedoeld als upgrade voor een bestaande versie van het hulpprogramma. Het werkt niet als het stuurprogramma niet is geïnstalleerd vanaf de oorspronkelijke diskette of cd-rom. Is InControl Tools niet op uw systeem geïnstalleerd, voer de volgende instructies dan niet uit.

Hebt u de oorspronkelijke versie van InControl Tools wel geïnstalleerd, dan werkt u deze op de volgende manier bij:

Het hulpprogramma InControl Tools van Diamond installeren vanaf de cd-rom van Windows 98

- 1 Plaats de cd-rom van Windows 98 in het cd-rom-station.
- 2 Klik op de knop **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- 3 Typ de volgende opdracht in het vak **Openen**:

x:\Drivers\Display\Diamond\Disk1\Setup.exe

waarbij **x** de aanduiding is van het cd-rom-station.

Voor nieuwere stuurprogramma's of een nieuwere versie van InControl Tools kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Diamond. U kunt ook de website van het bedrijf bezoeken op <http://www.diamondmm.com> en naar Drivers/Firmware gaan onder Support.

Belangrijk

De software van uw DVD-speler is mogelijk niet compatibel met het UDF-bestandssysteem. Schakel het UDF-bestandssysteem uit, zodat het CDFS-bestandssysteem kan worden gebruikt.

Het UDF-bestandssysteem uitschakelen

- 1 [Klik hier](#) om de Systeemconfiguratie-editor te starten.
- 2 Klik op **Geavanceerd** en klik daarna op **UDF-bestandssysteem uitschakelen** in het dialoogvenster **Probleemoplosser - Geavanceerde instellingen**.

Opmerking

 U kunt het hulpprogramma voor systeemconfiguratie ook op de volgende manier starten: klik op **Start**, klik op **Uitvoeren** en typ daarna **msconfig** in het vak **Openen**.

Belangrijk


Als u de computer stand-by zet terwijl NetXray wordt uitgevoerd, functioneert NetXray niet goed wanneer u de computer opnieuw opstart.

De stand-bymodus uitschakelen

- 1 Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Energiebeheer**.
- 3 Selecteer **Nooit** bij **Monitor uitschakelen**.
- 4 Selecteer **Nooit** bij **Vaste schijven uitschakelen**.
- 5 Selecteer **Nooit** bij **Systeem op stand-by**.

Raadpleeg de documentatie of neem contact op met de fabrikant als de stand-bymodus toch wordt geactiveerd nadat u de instellingen hebt gewijzigd.

Opmerking

 Als maar een paar of geen van deze opties bij **Energiebeheer** worden weergegeven, ondersteunt uw computer deze functie niet.

Belangrijk

Nuts & Bolts versie 1.03 en eerder werken niet onder Windows 98. Bezoek de website van Helix Software Company op <http://www.helixsoftware.com> of neem contact op met het bedrijf voor een bijgewerkte versie.

Belangrijk

Het gedeelte Zip-Rescue van deze toepassing werkt niet onder Windows 98.

Bezoek de website van Symantec op <http://www.symantec.com> of raadpleeg met Live-Update de FTP-site van het bedrijf voor informatie over een bijgewerkte versie van dit programma.

In de Verenigde Staten kunt u contact opnemen met Symantec Corporation. Buiten de Verenigde Staten belt u het telefoonnummer dat wordt vermeld in de documentatie of de Help van dit programma.

Belangrijk

Windows 98 ondersteunt het Microsoft Natural Keyboard en het Microsoft Natural Keyboard Elite waardoor de Intellitype-software overbodig is. Een aantal functies, zoals toetsenbordgeluiden, worden echter niet door Windows 98 ondersteund.

Als u Intellitype versie 1.0 of 1.0a gebruikt en u de functie "snap-to" inschakelt met het Intellitype-beheer of het onderdeel Toetsenbord van Configuratiescherm, functioneert het menu **Start** onjuist. Volg de onderstaande procedure voor het oplossen van dit probleem.

De functie "snap-to" uitschakelen

- 1 Druk op CTRL+ESC om het menu **Start** te openen.
- 2 Druk op PIJL-OMHOOG en selecteer **Instellingen**, druk op PIJL-RECHTS en selecteer **Configuratiescherm** en druk op ENTER.
- 3 Gebruik de pijltoetsen voor het selecteren van het pictogram Toetsenbord en druk vervolgens op ENTER.
- 4 Druk op SHIFT+TAB en druk vervolgens op PIJL-RECHTS en selecteer het tabblad **Aanwijzeractiviteit**.
- 5 Druk driemaal op TAB en vervolgens op SPATIEBALK om het selectievakje **Aanwijzer springt in dialoogvensters naar standaardknop** uit te schakelen.
- 6 Druk tweemaal op TAB en druk vervolgens op ENTER.
- 7 Sluit Configuratiescherm.

Voor het gebruik van Intellitype in Windows 98, installeert u Microsoft IntelliPoint versie 2.2 of hoger. Voor de nieuwste versie van IntelliPoint, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging. Voor meer informatie ga naar de Microsoft-website op <http://www.Microsoft.com>.

Belangrijk

Sommige functies van Oracle versie 8 werken misschien niet goed onder Windows 98. Raadpleeg de website van Oracle op <http://www.oracle.com> voor eventuele updates.

Binnen de Verenigde Staten kunt u met Oracle contact opnemen. Buiten de Verenigde Staten neemt u contact op met de lokale vestiging.

Belangrijk

Deze versie van Reachout is niet compatibel met Windows 98 en werkt daarom niet goed. Bezoek voor informatie over bijgewerkte programma's en bekende problemen de websites van Stac International op <http://www.stac.com> en <http://support.stac.com> of neem contact op met de productondersteuning van Stac.

Belangrijk

Novaback+ versie 5.0 is niet compatibel met Windows 98. Bezoek de website van NovaStor op <http://www.novastor.com> voor informatie over compatibiliteitsproblemen, bijgewerkte programma's of mogelijke oplossingen voor deze versie.

Belangrijk

Mango Medley 97 is compatibel met Windows 98. Tijdens de installatie ervan wordt echter een oudere versie van het bestand Cfgmgr32.dll geïnstalleerd waardoor de volgende fout kan optreden als u de computer opnieuw opstart:

"RUNDLL. Fout bij het laden van Powrprof.dll. Een apparaat dat op het systeem is aangesloten, werkt niet."

Als u deze fout wilt verhelpen, voert u de volgende stappen uit nadat u Medley 97 hebt geïnstalleerd:

- 1 Klik op de Taakbalk op **Start**, klik op **Uitvoeren** en typ **SFC.EXE** om Controle systeembestanden te starten.
- 2 Controleer in het dialoogvenster **Controle systeembestanden** of de optie **Bestanden op fouten controleren** is geselecteerd en klik daarna op **Uitvoeren**.
- 3 Als Cfgmgr32.dll en Imagehlp.dll door oudere versies zijn vervangen, zet u beide bestanden vanaf de cd-rom van Windows 98 terug in de map \Windows\System.
- 4 Start de computer opnieuw op.

Er is een nieuwe versie van Mango Medley, Mango Medley 98, beschikbaar. Bezoek de website van Mangosoft Coporation Web op <http://www.mango.com> voor meer informatie.

Belangrijk

Deze versie van Defiance is niet compatibel met Windows 98. Een bijgewerkte versie die wel compatibel is met Windows 98 en uitgebreide ondersteuning voor Force Feedback Joystick zijn beschikbaar bij de fabrikant van het programma. Bezoek de website van Avalon Hill Games op <http://www.avalonhill.com> voor meer informatie.

Belangrijk

U kunt deze versie van VRSports Virtual Pool 2 onder Windows 98 niet spelen met meer dan 256 kleuren. De fabrikant van het programma beschikt over een bijgewerkte versie die u met een resolutie van 16-bits kleuren kunt spelen. Als u met 8-bits kleuren wilt spelen, moet u de resolutie van Windows op 256 kleuren instellen voordat u het spel start. Typ **kleuren** op het tabblad Index van de Help van Windows voor informatie over het wijzigen van het aantal kleuren.

Opmerking

Als u in de menu's van het spel meer dan 256 kleuren kiest, kan het spel worden afgesloten met een foutbericht dat aangeeft dat u Virtual Pool 2 opnieuw moet installeren. Dat hoeft u echter niet te doen. Als u het spel opnieuw opstart, kunt u verderspelen met de resolutie die u gebruikte voordat u de wijziging aanbracht.

Bezoek de website van VRSports op <http://www.vrsports.com> voor informatie over een bijgewerkte versie van Virtual Pool 2.

Belangrijk

Wanneer u Microsoft Bookshelf 1996-1997 installeert, hebt u de mogelijkheid om Microsoft Internet Explorer versie 2.0 te installeren. Windows 98 bevat echter Internet Explorer versie 5.0. Als u versie 2.0 installeert, is het mogelijk dat een aantal functies van Internet Explorer 5.0 niet goed werkt.

Wanneer u Microsoft Bookshelf 1996-1997 installeert en de aangepaste installatie kiest, moet u Internet Explorer of de optie **Select All** niet selecteren. Als u de installatieoptie **Typical** kiest, wordt Internet Explorer 2.0 niet geïnstalleerd.

Belangrijk

U probeert een versie van Windows 98 te installeren die ouder is dan de versie die op dit moment op uw computer is geïnstalleerd.

U kunt alleen terugkeren naar de vorige versie als u vanaf deze versie een upgrade hebt uitgevoerd naar de versie die op dit moment op uw computer is geïnstalleerd en u de systeembestanden van Windows hebt opgeslagen.

Terugkeren naar een vorige versie van 98

1. Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan, klik op **Configuratiescherm** en dubbelklik vervolgens op **Software**.
2. Klik op **Windows 98** op het tabblad **Installeren en verwijderen** en klik op OK.

Als **Windows 98** niet op het tabblad **Installeren en verwijderen** wordt weergegeven, kunt u niet terugkeren naar de vorige versie van Windows 98.

Belangrijk

Installeer dit programma niet met deze versie van Windows. Het programma is ouder dan de versie die met Windows wordt meegeleverd. U moet een bijgewerkte versie of de meegeleverde versie van dit programma installeren.

Programma installeren dat met Windows is meegeleverd

- 1 Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Software** en klik op het tabblad **Windows Setup**.
- 3 Volg de instructies op het tabblad.

Upgrade uitvoeren naar Windows 2000

Windows 2000 bevat een vorige versie van Internet Explorer-onderdelen. Voordat u de upgrade uitvoert, moet u Internet Explorer 5.5 verwijderen. Nadat u Windows 2000 hebt geïnstalleerd, kunt u de Internet Explorer-onderdelen bijwerken door Internet Explorer 5.5 opnieuw te installeren.

Belangrijk

Installeer dit hardware-stuurprogramma niet met deze versie van Windows. Het stuurprogramma is ouder dan de versie die met Windows wordt meegeleverd. U moet een bijgewerkte versie of de meegeleverde versie van dit stuurprogramma installeren.

Stuurprogramma installeren dat met Windows is meegeleverd

- 1 Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Nieuwe hardware**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Upgrade uitvoeren naar Windows 2000

Voordat u een upgrade uitvoert naar Windows 2000, dient u het Windows 2000-upgradepakket voor Internet Explorer 5.5 te downloaden. U kunt het upgradepakket downloaden door Setup van Internet Explorer 5.5 uit te voeren en Aangepast te selecteren of u gaat naar <http://windowsupdate.microsoft.com>

Upgrade uitvoeren naar Windows 2000

Als u een upgrade naar Windows 2000 uitvoert, wordt Internet Explorer 5.01 op uw computer geïnstalleerd. U dient Internet Explorer 5.5 opnieuw te installeren voor een upgrade van uw browser.

