

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, fungerer kanskje ikke kalenderprogrammet som følger med hDC First Apps. Hvis du prøver å laste ned kalenderprogrammet, vil du kunne se kalenderen, men ingen av funksjonene vil være tilgjengelige.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Express Systems kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for hDC First Apps, eller Express Systems i USA på +1 206 728-8300.

Viktig!

Stacker-versjoner 4.0 eller tidligere versjoner støtter ikke lange filnavn. Ikke bruk disse Stacker-versjonene til å komprimere, optimalisere, endre størrelse på, dekomprimere eller endre det forventede komprimeringsforholdet til en stasjon med lange filnavn. Hvis du gjør det, avkorter du lange filnavn til åtte tegn med filtyper på tre tegn. I Stacker-versjon 4.1 eller tidligere er det dessuten ikke mulig å komprimere stasjoner som bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha mer informasjon, se Stacs Web-område på:

<http://www.stac.com>

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, fungerer ikke denne versjonen av Do It On Your Desktop. Hvis du prøver å åpne Do It On Your Desktop, vil programmet slutte å kjøre.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Moon Valley Softwares kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Do It On Your Desktop, eller Moon Valley Software i USA på +1 800 473-5509.

Viktig!

Noen funksjoner i Lotus ScreenCam versjon 2.0 og tidligere fungerer ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. ScreenCam 2.0 spiller Windows 3.1-filmer i denne Windows-versjonen, men den registrerer ikke skjermaktivitet.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Lotus' kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for ScreenCam, eller Lotus i USA på +1 800 343-5414.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne versjonen av Windows, fungerer kanskje ikke denne versjonen av Peachtree Accounting.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du kundestøtten på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Peachtree Accounting, eller kundestøtten i USA på +1 800 336-1420.

Viktig!

Adobe Photoshop versjon 3.0 fungerer kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du endrer standardinnstillinger i vanlige dialogbokser, kan det oppstå problemer, for eksempel hvis du endrer innstillingen i **List Files Of Format Type** i dialogboksen **Åpne**.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradert versjon av dette programmet, kontakter du din lokale autoriserte Adobe-forhandler eller ringer Adobe i USA på +1 800 872-3623.

Viktig!

Denne versjonen av Crystal Walls fungerer kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du kjører Crystal Walls, kan du se bilder, men de vil ikke være animerte.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du kundestøttetjenesten på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Crystal Walls.

Viktig!

Dette diskverktøyet ble utviklet for Windows 3.1. Noen av funksjonene i dette verktøyet fungerer kanskje ikke i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg oppgraderte diskverktøy som er utviklet for denne Windows-versjonen, kontakter du produsenten av dette verktøyet eller programvareleverandøren.

Viktig!

Dette verktøyet for virusbeskyttelse ble utviklet for Windows 3.1. Noen av funksjonene i dette verktøyet fungerer kanskje ikke i denne Windows-versjonen. Virus vil kunne identifiseres, men ikke fjernes. Verktøyet vil kanskje rapportere virus som ikke finnes.

Hvis du vil ha informasjon om virusprogrammer som er utviklet for denne Windows-versjonen, kontakter du produsenten av dette programmet eller programvareleverandøren.

Viktig!

Hvis du bruker Access Developer's Toolkit versjon 2.0 til å lage installasjonsdisketter til Windows 3.1, må du lage diskettene mens du kjører Windows 3.1.

Hvis du lager installasjonsdisketter mens du kjører denne Windows-versjonen, vil diskettene inneholde systemkomponenter fra denne versjonen. Hvis disse installasjonsdiskettene brukes i et Windows 3.1-system, vil Windows 3.1-filene bli erstattet, og dette vil medføre alvorlige problemer.

Hvis noen som bruker programmet, skal kjøre Windows 3.1, må du lage installasjonsdisketter mens du kjører Windows 3.1.

Viktig!


Hvis du bruker Visual Basic-installasjonsverktøy versjon 3.0 til å lage installasjonsdisketter til Windows 3.1, må du lage diskettene mens du kjører Windows 3.1.

Hvis du lager installasjonsdisketter mens du kjører denne Windows-versjonen, vil diskettene inneholde systemkomponenter fra denne versjonen. Hvis disse installasjonsdiskettene brukes i et Windows 3.1-system, vil Windows 3.1-filene bli erstattet, og dette vil medføre alvorlige problemer.

Hvis noen som bruker programmet, skal kjøre Windows 3.1, må du lage installasjonsdisketter mens du kjører Windows 3.1.

Viktig!

Hvis du kjører Aris MPC Wizard i denne Windows-versjonen og bruker en fargepalett med flere enn 256 farger, kan programmet slutte å kjøre.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan stille inn paletten på 256 farger eller færre.

Viktig!

Noen erstatninger for brukergrensesnitt i Windows 3.1 fungerer kanskje ikke i denne Windows-versjonen.

Hvis du kjører en erstatning for brukergrensesnitt i Windows 3.1 med denne Windows-versjonen, vil noen av funksjonene til grensesnittet være ubrukelige.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne erstatningen for brukergrensesnitt, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Dette programmet er bare laget for å kjøres i Windows NT. Det utnytter avanserte Windows NT-funksjoner som ikke er tilgjengelige i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om en versjon av dette programmet som er utviklet for denne versjonen av Windows, kan du kontakte produsenten av programmet eller programvareleverandøren.

Viktig!

Ikke kjør installasjonprogrammet til Microsoft Sound System versjon 2.0 i denne Windows-versjonen. I stedet kan du installere maskinvaren for Microsoft Sound System ved å følge denne fremgangsmåten:

Slik installerer du maskinvare for Microsoft Sound System i denne versjonen av Windows

- 1 Klikk startknappen, velg **Innstillinger** og deretter **Kontrollpanel**.
- 2 Velg **Legg til ny maskinvare**.
- 3 Installer lydkortet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Viktig!

Denne versjonen av TabWorks må kanskje oppgraderes for at den skal kunne fungere som den skal i denne Windows-versjonen.

Selv om du kan kjøre gjeldende versjon av TabWorks i denne Windows-versjonen, anbefales det at du ikke bruker den som standard grensesnitt. I stedet kan du følge denne fremgangsmåten for å starte TabWorks:

- ▶ Klikk startknappen, og velg **Programmer** og **TabWorks**.

Du kan bruke alle elementene i TabWorks-boken, men du kan ikke legge til et nytt element i boken ved å bruke Spore filer-funksjonen, eller ved å dra elementet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du XSofts kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for TabWorks, eller XSoft i USA på +1 800 909-4446.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne versjonen av Windows, fungerer kanskje ikke innføringen i PFS: Window Works hvis oppgavelinjen er stilt inn på **Alltid øverst**. Hvis du prøver å kjøre innføringen med oppgavelinjen øverst, kan programmet slutte å svare. Du løser problemet ved å endre innstillingen for oppgavelinjen før du kjører innføringen.

Slik endrer du innstillingen for oppgavelinjen

- 1 Klikk startknappen, og velg **Innstillinger** og deretter **Oppgavelinje og Start-meny**.
- 2 Klikk for å fjerne merket for **Alltid øverst**.

Viktig!

MaxTime-, FN-esse- og Toshiba-lydkontrollprogrammer utviklet for Windows 3.1 forårsaker at knapper for programmer som kjøres, ikke vises som de skal på oppgavelinjen i denne Windows-versjonen. Hvis du vil bruke noen av disse programmene, vil ikke knappene for programmene som kjøres, fungere som de skal. Trykk ALT+TAB hvis du vil bytte mellom åpne programmer.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Toshiba's kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette programmet, eller du kan besøke Toshiba's Web-område på adressen <http://www.toshiba.com>. Du kan også ringe Toshiba i USA på +1 800 999-4273.

Viktig!

Noen funksjoner i denne versjonen av Central Point Anti-Virus fungerer ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette programmet, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Viktig!

Family Tree Maker versjon 2.0 fungerer kanskje ikke hvis oppgavelinjen er stilt inn på **Alltid øverst**, på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du prøver å kjøre Family Tree Maker med oppgavelinjen øverst, kan programmet slutte å svare. Du løser problemet ved å endre innstillingen før du kjører programmet.

Slik endrer du innstillingen for oppgavelinjen

- 1 Klikk startknappen, og velg **Innstillinger** og deretter **Oppgavelinje og Start-meny**.
- 2 Klikk for å fjerne merket for **Alltid øverst**.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Banner Blue Softwares kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette programmet, eller Banner Blue Software i USA på +1 510 794-6850.

Viktig!

TrueEffects fungerer kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Mindscape Directs kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for TrueEffects, eller Mindscape Direct i USA på +1 510 652-5464.

Viktig!

Denne versjonen av NCD PC-Xware fungerer kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du installerer PC-Xware på en datamaskin som kjører denne Windows-versjonen, starter kanskje ikke datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du NCDs kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette programmet, eller NCD i USA på +1 800 296-3359.

Viktig!

Wired for Sound versjon 1.0 fungerer ikke som den skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Aristo-Soft, Inc i USA.

Hvis du vil bruke**Gjør du følgende:**

Telefon	Ringer +1 510 426-5344
Telefaks	Sender navn og adresse til +1 510 328-1117
E-post	Sender spørsmål til wfs@pacbell.net

Du kan også ringe kundestøttetjenesten på telefonnummeret som er oppgitt i dokumentasjonen for Wired for Sound.


Viktig!

Eldre versjoner av Icon hear It kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Når du prøver å lukke eldre versjoner av Icon Hear It, kan programmet slutte å kjøre.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Moon Valley Softwares kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Icon Hear it. Du kan også ringe Moon Valley Software i USA på +1 800 473-5509 eller +1 805 781-3890, eller du kan sende en telefaks til +1 805 781-3898.

Viktig!

Hvis du kjører DaVinci eMAIL og bruker en nettverksskriver, må du kontrollere at nettverksbanen er tilordnet en skriverport. Hvis dette ikke er tilfellet, kan det oppstå problemer når du skriver til en nettverksskriver.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner en skriverport.

Hvis du kjører DaVinci eMAIL versjon 3.0, kan du ikke legge til brukerlisenser i denne Windows-versjonen. Du trenger DaVinci eMAIL versjon 3.1 hvis du vil legge til nye brukere.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du ON Technology Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for DaVinci eMAIL, eller ON Technology Corporation i USA på +1 800 328-4624, eller du kan sende en telefaks til +1 617 692-3539.

Viktig!

16-biters versjonen av administrasjonsprogrammene i Windows NT kjører ikke i denne Windows-versjonen. Problemet løses ved å bruke 32-biters versjonen av disse programmene.

Viktig!

Hvis du har installert Microsoft Exchange, som følger med denne Windows-versjonen, kan du ikke kjøre eldre versjoner av Microsoft Mail. Når du installerer Microsoft Exchange, vil noen av filene i Microsoft Mail bli erstattet. Eldre versjoner av Microsoft Mail kan ikke bruke de nye versjonene av disse filene.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, kan det hende at det vises noen feilmeldinger på slutten av installasjonsprogrammet for Nickelodeon Director's Lab. Hvis dette skjer, må du lukke installasjonsprogrammet manuelt.

Når installasjonsprogrammet har lagt til nye snarveier, kan det hende at følgende melding vises:

"Installasjonsmelding: Installasjonsskriptet eller en DLL-fil er skadet. Kan ikke laste dialogboksfilen mscuistf.dll: 2'." Hvis denne meldingen vises, må du følge denne fremgangsmåten:

Slik lukker du installasjonsprogrammet for Nickelodeon Director's Lab

- 1 Trykk CTRL+ALT+DEL.
- 2 Merk **Director's Lab setup program** i dialogboksen **Lukk program**, og velg deretter **Avslutt oppgave**.
Feilmeldingene forsvinner, og installasjonsprogrammet lukkes.

Viktig!

WorldView CD-ROM fra Aris Entertainment inneholder en endret versjon av Microsoft Video for Windows. Den endrede versjonen ble ikke konfigurert på riktig måte, og kan derfor feilaktig melde fra om at en enhetsdriver er ødelagt og foreslå at du ringer Microsofts kundestøtte.

Hvis du følger instruksjonene i filen Readwrl.d.txt, kan det komme opp en feilmelding på skjermen om at kildefilen eller måldisken kan være ødelagt. Hvis du får en slik feilmelding, følger du denne fremgangsmåten:

Slik løser du dette problemet

- 1 Klikk startknappen, og velg deretter **Kjør**.
- 2 Skriv inn **command /c copy x:\vfwsetup\iccvld.drv %windir%\system /y** i boksen **Åpne**, der **x** er bokstaven til CD-ROM-stasjonen.
- 3 Velg **OK**.
- 4 Installer Microsoft Video for Windows på nytt ved å følge instruksjonene i filen Readwrl.d.txt.

Viktig!

Turbo Debugger versjon 3.1 for Windows kjøres kanskje ikke riktig på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Borland Internationals kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Turbo Debugger. Hvis du vil bestille en ny versjon, kan du ringe Borland International i USA på +1 800 331-0877, og hvis du vil ha en liste over telefonnumre du kan ringe for å få teknisk kundestøtte, kan du ringe Borland i USA på +1 800 523-7070.


Viktig!

Eldre versjoner av PrintCache ble utviklet for å endre deler av skriverdriverne i Windows 3.1. Hvis du kjører eldre versjoner av PrintCache i denne Windows-versjonen, vil ingen av skriverdriverne som er installert på datamaskinen, virke.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kontakter du programvareleverandøren.

Viktig!

Hvis du bruker en nettverksskriver, må du kontrollere at nettverksbanen er tilordnet en skriverport. Hvis dette ikke er tilfellet, kan det oppstå problemer når du skriver til en nettverksskriver fra dette programmet.


Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner en skriverport.
Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kontakter du produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Denne versjonen av pcAnywhere fungerer kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for pcAnywhere, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Slik tilordner du en skriverport

1 Klikk her  for å åpne mappen **Skrivere**.

2 Velg ikonet for skriveren du bruker.

3 Velg **Egenskaper** på **Fil**-menyen.

4 Velg kategorien **Detaljer**.

5 Klikk den angitte porten, i boksen **Skriv til følgende port**.

Hvis den angitte porten begynner med LPT, er porten tilordnet. Lukk dialogboksen **Egenskaper**.

Hvis den angitte porten begynner med omvendte skråstreker (\\), skriver du ned teksten som vises i boksen **Skriv til følgende port** og velger deretter **Tilordne skriverport**.


6 Velg en skriverport som ikke allerede er i bruk, i boksen **Enhet**.

7 Skriv inn teksten du skrev ned i trinn 5, i boksen **Bane**.

8 Merk av for **Koble til ved pålogging** hvis du vil tilordne skriverporten permanent, og velg deretter **OK**.

9 Velg porten du valgte i trinn 6, i boksen **Skriv til følgende port**, og velg deretter **OK**.


Obs!

- Hvis du vil ha hjelp til et element, klikker du først  øverst i dialogboksen og deretter elementet.

Viktig!

Thumbelina blir kanskje ikke installert riktig på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Dette problemet kan løses ved å legge til en linje i filen System.ini. På denne måten får installasjonsprogrammet beskjed om at Windows-versjonen er Windows 3.1.

Slik kjører du installasjonsprogrammet for Thumbelina

- 1 Skriv ut eller noter disse instruksjonene.
- 2 Klikk her  for å starte Konfigurasjonsredigering.
- 3 Velg filen **Win.ini** på **Vindu**-menyen.
- 4 Skriv inn følgende tekst på en linje for seg selv, i [Compatibility]-delen.
DSHELL=0x00200000
- 5 Velg **Lukk** på **Fil**-menyen.
- 6 Velg **Ja** for å lagre endringene i filen Win.ini.
- 7 Start datamaskinen på nytt, og kjør deretter installasjonsprogrammet Thumbelina.
- 8 Når Thumbelina er installert, utfører du trinn to til seks en gang til, men i trinn fire fjerner du teksten som du la til filen Win.ini.

Viktig!

Hvis du bytter mellom standard og utvidet miljø i MCS stereoversjon 1.05, deaktiveres mikserkontrollene på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du vil aktivere dem, må du lukke programmet og deretter åpne det på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Animotion Development Corp. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for MCS Stereo, eller Animotion Development Corp. i USA på følgende numre: telefon +1 205 591-5715, telefaks +1 205 591-5716 og teknisk kundestøtte BBS +1 205 591-5795.

Viktig!

Nettverksstyringsprogramvaren NetTools versjon 5.1 og 5.2 fra McAfee inneholder programmet Appman.exe, som er en erstatning for Programbehandling i Windows 3.1. Appman.exe fungerer kanskje ikke i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du McAfee Associates, Inc kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for NetTools. Du kan også ringe McAfee Associates, Inc i USA på følgende numre: telefon +1 408 988-3832, telefaks +1 408 970-9727 og teknisk kundestøtte BBS +1 408 988-4004.

Viktig!


Hvis du kjører Adobe Acrobat versjon 1.0, kan det hende at det oppstår en generell beskyttelsesfeil. Dette skyldes endringer som er gjort i denne versjonen av Windows. Hvis dette skjer, må du oppgradere til den nyeste versjonen av Acrobat.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Adobes kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Acrobat, eller Adobe i USA på +1 800 272-3623.

Viktig!

Funksjonen for å deaktivere enheter, som følger med Compaq-verktøyet Secure, fungerer kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. For å deaktivere enheter på en sikker måte, kan du kjøre installasjonsprogrammet Compaq F10 sammen med passordet for installasjonen. Du kan også deaktivere enheter ved å følge denne fremgangsmåten:

Slik deaktiverer du maskinvareenheter

- 1 Klikk her  for å åpne dialogboksen **Egenskaper for System**.
- 2 Klikk plusstegnet ved siden av maskinvaretypen, og dobbeltklikk deretter maskinvaren.
- 3 Under **Enhetsbruk** merker du av for **Deaktiver i denne maskinvareprofilen**.

Hvis det vises mer enn én konfigurasjon i området **Enhetsbruk**, merker du av for enhetene som skal deaktiveres.

Obs!

- Når enheten er deaktivert, vil ressursinnstillingene kanskje ikke være tilgjengelige uten at du har Plug and Play-maskinvare.

Viktig!

RemindMe versjon 1.0 kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, ringer du Velocity Development Corp. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for RemindMe, eller Velocity Development Corp. i USA på +1 415 274-8840.

Viktig!

Programmet er utviklet for Windows 3.1. Noen av funksjonene i programmet, som testing av diskettstasjon, RAM-tester og skjermtester, fungerer ikke som de skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en versjon av dette programmet som er utviklet for denne Windows-versjonen, kan du kontakte Quarterdeck Select i USA.


Hvis du vil bruke	Gjør du følgende:
Telefon	Ringer +1 800 678-3600 Ringer +1 573 875-0932 (Kundestøtte)
Telefaks	Sender spørsmål til +1 813 523-2335
Web-området	Kobler til http://www.quarterdeck.com http://support.qdeck.com

Du kan også ringe Quarterdeck Selects kundestøttetjenesten på telefonnummeret som er oppgitt i dokumentasjonen for dette programmet.

Viktig!

Pixar's Typestry kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Du løser problemet ved å opprette en Win32s.ini-fil for programmet, og deretter lagre den i systemmappen.

Slik oppretter du en Win32s.ini-fil

1 Klikk her  for å starte Notisblokk.

2 I Notisblokk skriver du inn følgende:

[WIN32s]

Version=1.3

3 Velg **Lagre** på **Fil**-menyen.

4 Gi filen navnet Win32s.ini, og lagre den i systemmappen som ligger i mappen med Windows-filene.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, ringer du Pixar, Inc. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Typestry, eller Pixar, Inc. i USA på følgende numre: telefon +1 800 888-9856 eller +1 510 236-4000, telefaks +1 510 236-0388 og telefon for teknisk kundestøtte +1 800 937-3179.

Viktig!

SpaceManager versjon 1.53 eller tidligere versjoner kjører kanskje ikke som de skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Selv om du installerer SpaceManager i MS-DOS-modus, vil de fleste av verktøyene i programmet ikke fungere som de skal.

SpaceManager er gått ut av produksjon, og du bør derfor anskaffe et lignende program som er utviklet for denne Windows-versjonen.

Viktig!

Du må installere eller kjøre spillet gjennom MS-DOS-ledeteksten. Hvis du prøver å kjøre eller installere det ved å klikke startknappen og velge **Kjør**, vil ikke spillet installeres eller kjøres som det skal.

Slik kjører du spillet

- 1 Klikk startknappen, og velg **Programmer** og **MS-DOS-ledetekst**.
- 2 Skriv inn kommandoen som installerer eller kjører spillet.

Viktig!

Super PC-Kwik versjon 4.0 kjører ikke som det skal i denne Windows-versjonen. Programmet kan forårsake uoprettelige feil på harddisker som ble komprimert med DoubleSpace.

Du bør ikke installere Super PC-Kwik versjon 4.0 i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, ringer du MicroDesign Internationals kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Super PC Kwik. Du kan også ringe MicroDesign International i USA på +1 800 274-5945 eller sende en telefaks til +1 407 677-8365.

Viktig!

Denne versjonen av PC Tools er utviklet for å fungere sammen med MS-DOS eller Windows 3.1. Noen funksjoner i programmet fungerer ikke som de skal i denne Windows-versjonen. Hvis du bruker støtte for stor disk (FAT32), vil programmet kanskje ikke kjøre.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer nye diskverktøy som er utviklet for denne Windows-versjonen, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for PC Tools, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Viktig!

Du kan installere denne Windows-versjonen på eksisterende stasjoner komprimert med SuperStor og eksisterende komprimerte volumfiler. På grunn av inkompatibilitetsproblemer kan du imidlertid ikke komprimere stasjoner med SuperStor etter at du har installert denne Windows-versjonen.

SuperStor/DS bruker filen Defrag.exe til å komprimere stasjoner. Denne filen blir erstattet av en nyere versjon når Windows installeres, og SuperStor kan ikke bruke den nye versjonen.

Det finnes ingen kjente versjoner av SuperStor som er tilgjengelig for denne Windows-versjonen. Hvis du vil komprimere en ny stasjon eller opprette en ny komprimert volumfil, bruker du DriveSpace, som følger med denne Windows-versjonen. Du kan også anskaffe deg et komprimeringsprogram som er utviklet for denne Windows-versjonen.

Viktig!

DoubleTools for DoubleSpace Addstor er ikke kompatibelt med denne Windows-versjonen. Du må ikke installere dette programmet i denne Windows-versjonen. Hvis du gjør det, mister du tilgangen til alle eksisterende komprimerte volumfiler når du starter datamaskinen på nytt.

Viktig!

Carbon Copy versjon 2.5 eller tidligere kjører ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du prøver å kjøre enten vertskomponenten eller gjestekomponenten til Carbon Copy, vil datamaskinen slutte å svare.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Microcoms kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Carbon Copy. Du kan også kontakte Microcom i USA på følgende måter: ringe +1 800 822-8224, sende en telefaks til +1 617 551-1021, ringe telefonen for teknisk kundestøtte BBS +1 617 762-5134, eller du kan besøke Microcoms Web-område på adressen <http://www.microcom.com>.

Viktig!

Denne versjonen av Cyberflix-produktet kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradert versjon av programmet, kan du besøke Web-området til Cyberflix på <http://www.cyberflix.com>, eller ringe til kundestøtten på telefonnummeret som fulgte med Cyberflix-produktet.


Viktig!

Adobe Illustrator versjon 4.0 kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du får melding om en generell beskyttelsesfeil mens du prøver å kjøre programmet, kan problemet løses ved å bruke standard VGA-skjermdrivere som følger med denne Windows-versjonen. Hvis skjermen allerede er standard VGA, velger du **Kjør program**.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer skjermdrivere.


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Adobes kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Adobe Illustrator, eller Adobe i USA på +1 800 833-6687.


Slik endrer du skjermdriveren

- 1 Klikk her  for å åpne kategorien **Innstillinger** i dialogboksen **Egenskaper for Skjerm**.
- 2 Velg **Avanserte egenskaper**.
- 3 Velg **Endre** i kategorien **Kort**.
- 4 Velg **Vis alle enheter**.
- 5 Velg **Standard skjermkorttyper** i boksen **Produsenter**.
- 6 Velg **Standard skjermkort (VGA)** i boksen **Modeller**.
- 7 Velg **OK**, og velg deretter **Lukk** i dialogboksene **Endre skjermtipe** og **Egenskaper for Skjerm**.
- 8 Du får melding om å starte datamaskinen på nytt slik at endringene du har gjort, kan gjennomføres. Hvis noen programmer kjører, må du lagre ulagrede data og deretter velge **Ja**.

Viktig!

Denne Windows-versjonen støtter ikke programikonene som installeres av installasjonsprogrammet for EarthCare! Selv om installasjonsprogrammet kjører som det skal, opprettes ingen ikoner. Du kan kjøre EarthCare! ved å bruke kommandoen **Kjør** eller opprette en undermeny for Earthcare! på **Programmer**menyen, og deretter legge til ikoner på undermenyen.

 Slik kjører du EarthCare! ved hjelp av kommandoen Kjør

 Slik lager du undermeny og ikoner for EarthCare!

Slik kjører du EarthCare! ved hjelp av kommandoen Kjør

- 1 Klikk startknappen, og velg deretter **Kjør**.
- 2 Skriv inn følgende, i boksen **Åpne**:

x:\pc\earthc.exe

der **x** er bokstaven til CD-ROM-stasjonen.

Slik lager du undermeny og ikoner for EarthCare!


- 1 Høyreklikk startknappen, og velg deretter **Åpne**.
- 2 Klikk programmappen.
- 3 Velg **Ny** og deretter **Mappe** på **Fil**-menyen.
- 4 Skriv inn følgende navn på mappen:
EarthCare!
- 5 Trykk ENTER, og klikk mappen du nettopp laget.
- 6 Velg **Ny** på **Fil**-menyen, og deretter **Snarvei**.
- 7 Bruk veiviseren **Lag snarvei** åtte ganger til å lage en snarvei for hvert av følgende elementer. Erstatt bokstaven **x** med bokstaven til CD-ROM-stasjonen.

Kommandolinje	Navn på snarveien
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
x:\pc\ read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
x:\pc\iloveair.wri	I Love Air text
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals text
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt text
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water text
x:\pc\songs.wri	Words to the songs

- 8 Du starter et EarthCare!-program ved å klikke startknappen, og velge **Programmer** og **EarthCare!**

Viktig!

Hvis du bruker en nettverksskriver med 3D Home Architect i denne versjonen av Windows, må du kontrollere at nettverksbanen er tilordnet en skriverport. Hvis dette ikke er tilfellet, kan det oppstå problemer når du skriver til en nettverksskriver.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner en skriverport. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Broderbund Software, Inc. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for 3D Home Architect, eller Broderbund Software, Inc. i USA på +1 800 521-6263.

Slik installerer du tilleggsskrifter fra Microsoft TrueType Font Pack

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til skrifter i denne Windows-versjonen.

Viktig!

Noen av funksjonene i denne versjonen av Symantec's Time Line fungerer kanskje ikke som de skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du prøver å bruke makroen Tools.run og Time Line-eksempler, vil Time Line slutte å svare.

Hvis du befinner deg i USA, kan du kontakte Symantec på telefonnummer +1 800 441-7234 hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet. Hvis du befinner deg utenfor USA, kan du ringe kundestøttetjenesten på telefonnummeret som er oppgitt i dokumentasjonen for Time Line.


Viktig!

Noen av funksjonene i Close-Up versjon 6.0 eller Close-Up/LAN Pro versjon 6.1 fungerer kanskje ikke som de skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Den eksterne siden av Close-Up er ikke kompatibel med denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en versjon av Close-Up som er utviklet for denne Windows-versjonen, ringer du Norton Lambert Corp. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Close-Up. Du kan også kontakte Norton-Lambert i USA på følgende måter: telefon +1 805 964-6767 internnummer 1, telefaks +1 805 683-5679 eller ved å besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.norton-lambert.com>.

Viktig!

Ikke kjør installasjonsprogrammet for denne versjonen av Humongous Entertainment-programmet. Det kan oppstå systemfeil hvis du installerer programmet på datamaskinen på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Programmet kan imidlertid kjøres fra CD-ROM ved at du finner frem til enten filen Autofred.exe eller filen Autofarm.exe, dobbeltklikker den og deretter velger **Play**. Du kan legge til en kommando for å starte dette programmet på **Start**-menyen eller **Programmer**-menyen.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til en kommando på **Start**-menyen eller **Programmer**-menyen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Humongous Entertainments kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Humongous Entertainment. Du kan også ringe Humongous Entertainment i USA på +1 206 485-1212.

Viktig!

Symantec C++ Professional versjon 6.1 og tidligere fungerer ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Symantecs kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec C++ Professional, eller Symantec i USA på +1 800 441-7234.

Viktig!

Upfront versjon 1.1 kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, ringer du SketchTechs kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Upfront, eller SketchTech i USA på +1 612 379-1435.

Viktig!

Proxy virker ikke på grunn av endringer som er gjort i skjermdriverne i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om en versjon av dette programmet som er utviklet for denne Windows-versjonen, kontakter du Funk Software, Inc. i USA.

Hvis du vil bruke**Gjør du følgende:**

Telefon	Ringer +1 800 828-4146
Telefaks	Sender spørsmål til +1 617 547-1031
E-post	Sender e-post til sales@funk.com
Web-området	Kobler til http://www.funk.com

Du kan også ringe +1 617 497-6339.

Viktig!

WanderLink-komponenten Proxy kjører ikke. Kontroller at du ikke installerer hoved- eller vertskomponentene for Proxy når du installerer WanderLink Client.

Hvis du vil ha informasjon om en versjon av dette programmet som er utviklet for denne Windows-versjonen, kontakter du Funk Software, Inc. i USA.


Hvis du vil bruke**Gjør du følgende:**

Telefon	Ringer +1 800 828-4146
Telefaks	Sender spørsmål til +1 617 547-1031
E-post	Sender e-post til sales@funk.com
Web-området	Kobler til http://www.funk.com

Du kan også ringe +1 617 497-6339.

Viktig!

På grunn av forbedringer som er gjort i grafikkdriverne, kjører ikke programmet Poetry in Motion som det skal i denne Windows-versjonen hvis skjermen har en annen oppløsning enn 640 x 480 piksler.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer skjermoppløsningen til 640 x 480 piksler. Hvis du vil ha informasjon om dette programmet, ringer du Voyager Co. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Poetry in Motion, eller Voyager Co. i USA på +1 800 446-2001.

Viktig!

Noen av funksjonene i denne versjonen av Wired for Sound Pro virker kanskje ikke som de skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Kontakt en av følgende tjenester hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradering av Wired for Sound som er kompatibel med denne Windows-versjonen.

Hvis du vil bruke**Gjør du følgende:**

Web-området

Kobler til
<http://www.aristosoft.com>

E-post

Sender til wfs@pacbell.net


Telefaks

Sender en telefaks til +1 510
328-1117

Du kan også ringe kundestøttenummeret som kommer med programmet Wired for Sound Pro.

Viktig!

Hvis du bruker en nettverksskriver med PerForm PRO, må du kontrollere at nettverksbanen er tilordnet en skriverport. Hvis dette ikke er tilfellet, kan det oppstå problemer når du skriver til en nettverksskriver.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner en skriverport.

Hvis du vil ha mer informasjon, ringer du Symantecs kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for PerForm PRO. Du kan også ringe Symantec i USA på +1 800 268-6082, sende en telefaks til +1 541 984-2490, eller besøke Symantecs Web-område på adressen <http://www.symantec.com>.


Viktig!

Remotely Possible/Sockets versjon 1.1 kjører ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Forefronts kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for ClickBook. Du kan også ringe Forefront i USA på +1 415 354 800 eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.forefront.com>.

Viktig!

Hvis du skal installere dette Lotus-produktet fra en datamaskin som er på et nettverk, må du tilordne en stasjonsbokstav til nettverksmaskinen.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner en stasjonsbokstav til en nettverksmaskin. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer den siste versjonen av AmiPro eller WordPro, ringer du Lotus Development Corp. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette programmet. Du kan også ringe Lotus i USA på +1 800 343-5414 eller besøke deres Web-område på adressen <http://www.lotus.com>.

Viktig!

Stacker-versjon 4.1 og tidligere kan ikke komprimere stasjoner som bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha mer informasjon, se Stacs Web-område på:

<http://www.stac.com>

Viktig!

Ikke bruk Stacker-versjon 4.0 eller tidligere til å komprimere stasjoner med lange filnavn. Hvis du gjør det, avkortes lange filnavn til åtte tegn med filtyper på tre tegn. Stacker-versjon 4.1 og tidligere kan dessuten ikke komprimere stasjoner som bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha mer informasjon, se Stacs Web-område på:

<http://www.stac.com>

Viktig!

Versjon 2.0 og 2.2 av programmet Bounds Checker fra NuMega virker ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av programmet, ringer du Nu-Megas kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for BoundsChecker, eller Nu-Mega i USA på +1 800 468-6342.

Viktig!

Hvis du installerer ClarisWorks versjon 2.0, kan du fortsette installasjonen. Hvis du installerer ClarisWorks versjon 1.0 for Windows, kan du ikke installere programmet ved å bruke Setup.exe, som ligger på diskett en. I stedet kan du bruke Setupcw.exe, som ligger på diskett to.

Hvis du vil ha informasjon om en versjon av dette programmet som er utviklet for denne Windows-versjonen, ringer du Claris Corp. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for ClarisWorks. Du kan også kontakte firmaets Voice Answerline i USA på telefonnummer +1 800 735-739, sende en telefaks til Fax Answerline på faksnummer +1 800 800-895, eller du kan besøke firmaets Web-område <http://www.claris.com>.

Viktig!

Denne versjonen av Norton AntiVirus fungerer kanskje ikke som den skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Norton Antivirus, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Viktig!

Denne versjonen av Norton Desktop eller Norton Backup for Windows fungerer kanskje ikke som den skal, eller kjører ikke, på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om verktøy som er spesielt utviklet for denne Windows-versjonen, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Norton Desktop for Windows, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Viktig!

Denne versjonen av Norton Utilities fungerer kanskje ikke som den skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Norton Utilities, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Viktig!

Denne versjonen av Norton Commander fungerer kanskje ikke som den skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Norton Commander, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Viktig!

Dette programmet er utviklet for en tidligere versjon av Windows. Det virker ikke som det skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du likevel vil kjøre programmet, må du først lagre alt arbeid i andre programmer som kjører.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Programmet skriver kanskje ikke riktig ut i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.


Viktig!

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.


Viktig!

Programmet kjører kanskje ikke ved visse skjerminnstillinger i denne Windows-versjonen. Hvis du møter på problemer, kan du endre antall farger på skjermen fra 256 til 116 farger.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer fargepaletten.
Hvis du fortsatt har problemer, bør du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Programmet kjører kanskje ikke med visse skjerminnstillinger i denne Windows-versjonen. Hvis det oppstår problemer, endrer du skjermopløsningen til 640 x 480 piksler.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer skjermopløsningen.
Hvis du fortsatt har problemer, bør du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.


Viktig!

Programmet virker kanskje ikke som det skal på grunn av de avanserte 32-biters nettverksfunksjonene i denne Windows-versjonen. Hvis du fortsatt trenger å bruke dette programmet, kan du bruke nettverksprogramvaren som var på datamaskinen før du installerte Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte systemansvarlig.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Denne Windows-versjonen kan søke etter mange typer maskinvare. Bruk veiviseren for maskinvareinstallasjon til å installere drivere for maskinvaren hvis du vil være sikker på at den installeres på riktig måte.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer ny maskinvare.

Viktig!

Ikke bruk kontrollpanelprogrammet som fulgte med maskinvaren, til å endre innstillingene for maskinvaren. Følg denne fremgangsmåten i stedet:

Slik endrer du innstillingene for maskinvaren

- 1 Klikk startknappen, og velg **Innstillinger** og **Kontrollpanel**.
- 2 Klikk ikonet for maskinvaren du vil endre.
Hvis det ikke vises noe ikon for maskinvaren, velger du **System**.
- 3 Endre innstillingene som nødvendig.

Obs!



Hvis du vil ha hjelp til et element, klikker du først



øverst i dialogboksen og deretter elementet.

Viktig!

Hvis du vil ha informasjon om hvordan programmet kjøres i denne Windows-versjonen, se filen Viktig.txt.

Slik finner og åpner du filen Viktig.txt

1 Klikk startknappen, og velg **Søk** og deretter **Filer eller mapper**.

2 Skriv inn følgende, i boksen **Navn**:

Viktig.txt

3 Velg **Søk nå**.

Windows finner kanskje flere Viktig.txt-filer.

4 Velg Viktig.txt-filen som ligger i samme mappe som Windows-filene.

5 Søk etter navnet på dette programmet i filen.

Viktig!

Dette MS-DOS-programmet kjører som det skal i denne Windows-versjonen på de fleste datamaskiner. Hvis det ikke kjører som det skal på din datamaskin, kan det være nødvendig å kjøre programmet i MS-DOS-modus. Windows fjernes fra minnet, og det opprettes et MS-DOS-miljø.

Slik kjører du programmet i MS-DOS-modus

- 1 Avslutt programmet hvis det kjører, og bruk deretter **Min datamaskin** til å finne programikonet.
- 2 Høyreklikk programikonet, og velg deretter **Egenskaper**.
- 3 Velg kategorien **Program** og deretter **Avansert**.
- 4 Merk av for **MS-DOS-modus**.
- 5 Velg **OK** i alle åpne dialogbokser, og start deretter programmet på nytt.

Viktig!


Hvis du kjører programmet i denne Windows-versjonen, kan Windows bli ustabil, eller du kan få problemer med å starte Windows på riktig måte. Det anbefales at du ikke kjører programmet i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

I denne Windows-versjonen tillates lengre skrivernavn enn i tidligere Windows-versjoner. Dette kan føre til at det lages skrivernavn som eksisterende programmer ikke gjenkjenner.


Hvis det oppstår problemer med å skrive til en nettverksskriver som har et navn på mer enn 14 tegn, kan du enten be systemansvarlig endre navnet eller du kan tilordne skriverporten.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner en skriverport.

Viktig!

I dette MS-DOS-programmet kreves det tilleggsminne (EMS) for at det skal fungere som det skal. Hvis du bruker en minnebehandler, for eksempel QEMM eller 386MAX, og du vil ha informasjon om hvordan du skaffer EMS-minne, må du se i dokumentasjonen som fulgte med minnebehandleren. Hvis du bruker EMM386, følger du denne fremgangsmåten:

Slik sørger du for at Emm386.exe gir tilleggsminne

- 1 Klikk her  for å starte Konfigurasjonsredigering.
- 2 Velg **Config.sys** på **Vindu**-menyen.
- 3 Hvis ingen av linjene inneholder Emm386.exe, er datamaskinen konfigurert på riktig måte. Da skal du ikke utføre trinnene nedenfor.

Hvis det er en linje som inneholder Emm386.exe, må du kontrollere at det ikke står NOEMS på den. Fjern eventuelt NOEMS-setningen.
- 4 Velg **Lukk** på **Fil**-menyen.
- 5 Velg **Ja** for å lagre endringene.
- 6 Start datamaskinen på nytt.

EMS-minne skal nå være tilgjengelig for programmet.

Viktig!

Du må ikke installere denne skriverdriveren i denne Windows-versjonen. Du kan enten få en oppgradert driver fra produsenten av skriveren, eller installere driveren som følger med denne Windows-versjonen. Hvis du vil installere driveren som følger med denne Windows-versjonen, følger du denne fremgangsmåten:

Slik installerer du skriverdriveren for denne Windows-versjonen

- 1 Klikk startknappen, og velg **Innstillinger** og **Skrivere**.
- 2 Velg **Legg til skriver**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Viktig!

Du kan ikke installere Famous Places ved å bruke Setup.exe på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Du kan i stedet bruke Fpsetup.exe, som ligger i samme mappe. På grunn av endringer som er gjort i enhetsdriverne for Video for Windows, vil programmet Fpsetup.exe kanskje ikke kopiere noen av de nødvendige driverne. For å løse dette problemet, følger du denne fremgangsmåten før du starter Famous Places:

Slik kopierer du nødvendige komponenter

- 1 Skriv ut eller noter disse instruksjonene.
- 2 Avslutt installasjonsprogrammet for Famous Places, og utfør deretter følgende trinn.
- 3 Klikk startknappen, og velg deretter **Kjør**.
- 4 Skriv inn følgende, i boksen **Åpne**:

command /c copy x:\indeo.drv %windir%\system /y

der **x** er bokstaven til CD-ROM-stasjonen.

- 5 Velg **OK**.

Famous Places skal nå fungere på riktig måte.

Viktig!

The Star Trek Interactive Technical Manual installerer animasjonskomponentene på harddisken, i en mappe som heter Windows. Hvis mappen som inneholder filene dine for denne Windows-versjonen ikke heter Windows, fungerer kanskje ikke animasjonskomponentene som de skal. Du løser problemet ved å følge denne fremgangsmåten:


Slik kopierer du animasjonskomponentene for Star Trek

- 1 Skriv ut eller noter disse instruksjonene.
- 2 Velg **Kjør program**, og avslutt deretter installasjonsprogrammet for Star Trek Interactive Technical Manual.
- 3 Når installasjonsprogrammet er fullført, klikker du startknappen og velger **Kjør**.
- 4 Skriv inn følgende, i boksen **Åpne**:
command /c copy x:\qtw*. * %windir%\system /y
der **x** er bokstaven til CD-ROM-stasjonen.
- 5 Velg **OK**.
- 6 Start datamaskinen på nytt.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, må du legge til en linje i filen System.ini før du kjører programmet. Skriv ned følgende instruksjoner, eller skriv dem ut ved å velge **Skriv ut** i dette emnet. Når installasjonsprogrammet er fullført, følger du fremgangsmåten nedenfor.

Slik endrer du filen System.ini

- 1 Klikk her  for å starte Konfigurasjonsredigering.
- 2 Velg **System.ini** på **Vindu**-menyen.
- 3 Finn delen som heter [386Enh].
- 4 Legg følgende linje til [386Enh]-delen:
device=vwwsd.386
- 5 Velg **Lukk** på **Fil**-menyen.
- 6 Velg **Ja** for å lagre endringene.
- 7 Start datamaskinen på nytt.

Programmet er klart til å kjøre.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne versjonen av Windows, kan du ikke avslutte Martian Memorandum ved å trykke CTRL+Q. I stedet kan du avslutte programmet ved å trykke ALT+MELLOMROM, og deretter velge **Lukk**.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne versjonen av Windows, kan du ikke avslutte Amazon-Guardians of Eden ved å trykke CTRL+Q. I stedet kan du avslutte programmet ved å trykke ALT+MELLOMROM, og deretter velge **Lukk**.


Viktig!

Du kan kanskje ikke kjøre CameraMan for Windows versjon 2.0 på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om dette programmet, ringer du Motion Works' kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for CameraMan. Du kan også ringe Motion Works i USA på +1 415 541-9333, sende en e-post til info@motionworks.com eller besøke firmaets Web-område <http://www.mtw.com>

Viktig!

Det anbefales ikke å kjøre installasjonsprogrammet for Dragon's Lair, som kopierer Dragon's Lair fra CD-ROMen til harddisken, på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. I stedet kan du kjøre programmet Dragon.exe direkte fra CD-ROMen. Du kan legge til en kommando på **Start**-menyen eller **Programmer**-menyen for å starte programmet.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til en kommando på **Start**-menyen eller **Programmer**-menyen.

Viktig!

Hvis datamaskinen ikke har en matematikkprosessor, må du kjøre Shadowcaster i MS-DOS-modus. Hvis du ikke er sikker på om datamaskinen har en matematikkprosessor, må du lagre arbeid i eventuelle andre programmer som kjøres, og deretter kjøre Shadowcaster. Hvis spillet kjører som det skal, har du sannsynligvis en matematikkprosessor, og du trenger ikke å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis spillet ikke kjører som det skal, følger du denne fremgangsmåten for å kjøre spillet i MS-DOS-modus. Windows fjernes fra minnet, og det opprettes et MS-DOS-miljø.

Slik kjører du Shadowcaster i MS-DOS-modus

- 1 Avslutt programmet hvis det kjører, og bruk deretter **Min datamaskin** til å finne programikonet.
- 2 Høyreklikk programikonet, og velg deretter **Egenskaper**.
- 3 Velg kategorien **Program** og deretter **Avansert**.
- 4 Merk av for **MS-DOS-modus**.
- 5 Velg **OK** i alle åpne dialogbokser, og start deretter programmet på nytt.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne versjonen av Windows, må du gi nytt navn til to filer før du installerer TimeActivator. Hvis du ikke følger fremgangsmåten nedenfor, vil installasjonsprogrammet TimeActivator kanskje ikke fullføres.


Slik installerer du TimeActivator

- 1 Klikk startknappen, og velg **Søk** og **Filer eller mapper**.
- 2 Skriv inn følgende, i boksen **Navn**, og velg deretter **Søk nå**:
odbc*
- 3 Finn filene Odbc.dll og Odbcinst.dll i mappen Windows\System. Hvis katalogen som inneholder Windows-filene, ikke heter Windows, vises et annet mappenavn.
- 4 Velg filen Odbc.dll, og gå deretter til **Fil**-menyen.
- 5 Velg **Gi nytt navn**, og skriv deretter inn følgende:
odbc.bak
- 6 Trykk ENTER ,og velg deretter filen Odbcinst.dll.
- 7 Velg **Gi nytt navn** på **Fil**-menyen.
- 8 Skriv inn følgende, og trykk deretter ENTER.
odbcinst.bak
- 9 Kjør installasjonsprogrammet for TimeActivator. Installasjonen skal da kunne fullføres.

Viktig!

Alistair and the Alien Invasion installeres kanskje ikke skikkelig på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. For å installere Alistair and the Alien Invasion, må du følge fremgangsmåten nedenfor. På denne måten får installasjonsprogrammet beskjed om at Windows-versjonen er Windows 3.1.

Slik aktiverer du installasjonsprogrammet for Alistair and the Alien Invasion

- 1 Klikk her  for å starte Konfigurasjonsredigering.
- 2 Velg **Win.ini** på **Vindu**-menyen.
- 3 Finn [Compatibility]-delen.
- 4 Skriv inn følgende tekst på en linje for seg selv, i [Compatibility]-delen.
DSHELL=0x00200000
- 5 Velg **Lukk** på **Fil**-menyen.
- 6 Velg **Ja** for å lagre endringene i filen Win.ini.
- 7 Velg **Kjør program** for å fortsette installasjonen av Alistair Alien Invasion.
- 8 Utfør trinn 1 til og med 6 en gang til, men i trinn 4 fjerner du teksten du la til i filen Win.ini.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, kan du få problemer hvis du bruker Intel Pro Share til å spille inn bilder fra 32-biters programmer. Grunnen er at 16-biters og 32-biters programmer kjører i ulike kontekster. Hvis du vil spille inn bilder fra et 32-biters program, begynner du med å tegne innspillingsområdet fra et 16-biters program. Rektangelet som du tegner, kan inneholde 32-biters programmer, men det må begynne fra et 16-biters program.

Viktig!

Hvis du installerer lyd drivere på IBM ThinkPad når du kjører denne Windows-versjonen, må du kanskje kjøre installasjonsprogrammet to ganger for å installere driverne på riktig måte.

Viktig!

Lyden til Sierra On-Line's Front Page Sports Football Pro '95 fungerer ikke som den skal i denne Windows-versjonen, med mindre du kjører programmet i MS-DOS-modus. Da fjernes Windows fra minnet, og det opprettes et MS-DOS-miljø.

Slik kjører du Front Page Sports Football Pro 95 i MS-DOS-modus

- 1 Avslutt programmet hvis det kjører, og bruk deretter **Min datamaskin** til å finne programikonet.
- 2 Høyreklikk programikonet, og velg deretter **Egenskaper**.
- 3 Velg kategorien **Program** og deretter **Avansert**.
- 4 Merk av for **MS-DOS-modus**.
- 5 Velg **OK** i alle åpne dialogbokser, og start deretter programmet på nytt.

Viktig!


Det kan virke som om spillet slutter å svare når du har avsluttet programmet. Hvis dette skjer, venter du til maskinen slutter å reagere, trykker ALT+MELLOMROM, og velger **Lukk**.

Hvis du vil ha informasjon, ringer du CUC Softwares kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette spillet, eller CUC Software i USA på +1 800 757-7707.

Viktig!

Hvis PATH-setningen i filen Autoexec.bat inneholder mer enn 128 tegn, kan ikke Lotus cc:Mail for Windows versjon 2.x eller tidligere kjøre i denne Windows-versjonen. Hvis du vil få tidligere versjoner av cc:Mail til å kjøre hvis PATH-setningen inneholder mer enn 128 tegn, følger du fremgangsmåten nedenfor:

Slik reduserer du lengden på PATH-setningen

- 1 Klikk her  for å starte Konfigurasjonsredigering.
- 2 Velg **Autoexec.bat** på **Vindu**-menyen.
- 3 Finn PATH-setningen. Oppføringer i setningen atskilles med semikolon (;).
- 4 Slett oppføringer for programmer som ikke lenger er installert på datamaskinen eller for programmer som du sjelden bruker.
- 5 Velg **Lukk** på **Fil**-menyen.
- 6 Velg **Ja** for å lagre endringene i filen Autoexec.bat.
- 7 Start datamaskinen på nytt, og kjør deretter cc:Mail for Windows versjon 2.0.

Hvis du vil ha informasjon om en versjon av cc:Mail som er utviklet for denne Windows-versjonen, kan du ringe Lotus Development Corporation i USA på +1 800 448-2500 eller kontakte din lokale programvareforhandler.

Viktig!

Denne versjonen av ClickBook kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du bruker denne versjonen, slutter kanskje datamaskinen å svare.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Forefronts kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for ClickBook. Du kan også ringe Forefront i USA på +1 415 354 8161, eller du kan besøke Forefronts Web-område <http://www.forefront.com>

Viktig!

Denne versjonen av Lightning fra Lucid Corp. kjører kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om dette programmet, ringer du Lucid Corp. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Lightning, eller Lucid Corp. i USA på +1 800 967-5550.

Viktig!

Installasjonsprogrammet til Microsoft Mouse versjon 9.01 virker kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Du løser problemet ved å installere IntelliPoint 1.10-versjonen av driveren.

Viktig!

Her følger en liste over kjente problemer og løsninger for dBASE versjon 5.0 som kjører i denne Windows-versjonen. Borland International har gitt opplysningene.

Problem Kan ikke kjøre (RUN()) et program når det finnes i en lang katalog (LONG DIRECTORY).

Løsning dBASE versjon 5.0 for Windows er utviklet for å fungere sammen med Windows 3.1, og derfor kan du løse problemet ved å referere til den lange katalogen ved å bruke sammenkoblingen av åtte bokstaver som dBASE gjenkjenner. Du kan også bytte til LONG DIRECTORY før du bruker RUN() funksjonen (slik at en full bane ikke er nødvendig).

Problem Minimering og maksimering av et skjema avbryter alle hendelser. Prøv for eksempel å kjøre Animals.wfm fra Samples-katalogen.

Løsning dBASE versjon 5.0 for Windows er utviklet for å fungere sammen med Windows 3.1. Det finnes ingen måte å løse dette problemet på.

Problem Feilsøkeren virker ikke.

Løsning Feilsøkeren fungerer som den skal hvis du har installert den riktige Default.cfg-filen. dBASE 5.0 for Windows er utviklet for å fungere sammen med Windows 3.1. Hvis du har dette problemet, kan du ringe Borland International for å skaffe et program som lager filen Default.cfg, eller se etter denne filen på Borlands oppslagstavle.

Problem dBASE er ustabil etter at standardskriften for MS-DOS-vinduet ble endret. Meldingen "dBASE May Have Become Unstable" kommer opp på skjermen.

Løsning Skriften som brukes i MS-DOS kan endres, men dette må gjøres i filen Dbasewin.ini i CommandWindow-delen. Her kommer et eksempel på linjer med 13-punkters Arial, som kan legges til delen CommandWindow. Du trenger bare å legge disse linjene til filen Dbasewin.ini.

```
InputPaneFont = Arial, 13
ResultsPaneFont = Arial, 13
```

dBASE 5.0 for Windows er utviklet for å arbeide sammen med Windows 3.1.

Problem Når jeg høyreklikker Browse på høyre kant av skjermen, slutter dBASE å svare.


Løsning dBASE 5.0 for Windows er utviklet for å fungere sammen med Windows 3.1. Det finnes ingen kjent måte å løse dette problemet på.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en versjon av dBASE som støtter denne Windows-versjonen, kan du kontakte Borland Internationals kundestøtte på +1 408 431-1000. Du kan også kontakte Borland i USA på følgende måter: telefonnummer +1 800 523-7070 eller +1 408 431-1064, BBS +1 408 431-5096, CompuServe GO Borland. Borland har også et eget Web-område:

<http://www.borland.com/>

Viktig!

På grunn av forbedringer som er gjort i grafikkdriverne i denne versjonen av Windows, kjører ikke programmet som det skal hvis skjermen har en annen oppløsning enn 640 x 480 piksler.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer skjermoppløsningen.

Viktig!

Denne versjonen av programvaren Perceive Personal OCR for Hand Scanners er utviklet for Windows 3.1 og virker kanskje ikke som den skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, kan du skrive til firmaet på denne adressen: MaxSoft-Ocron, Inc., 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA.

Viktig!

ExecuVoice fra Dragon Systems, Inc. virker kanskje ikke på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen. Hvis du bruker ExecuVoice, kan det oppstå en generell beskyttelsesfeil, som igjen kan føre til at Windows slutter å svare.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, ringer du Dragon Systems, Inc. kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette programmet. Du kan også ringe Dragon Systems, Inc. i USA på +1 800 825-5897 eller +1 617 965-5200, eller du kan besøke deres Web-område <http://www.naturalspeech.com>

Viktig!


På grunn av endringer som er gjort i denne versjonen av Windows, virker kanskje ikke At Your Service, og Windows fungerer kanskje heller ikke.

Det anbefales at du ikke installerer programmet. Microsoft har ikke fått tak i opplysninger om oppgraderinger for dette programmet. Hvis det ikke utgis noen oppgraderinger, bør du få tak i et lignende program som er utviklet for denne Windows-versjonen.

Viktig!

GroupWise Coaches demonstrerer av og til handlinger ved å flytte musepekeren til menylinjen og deretter simulere et museklikk der. Hvis du kjører GroupWise versjon 4.1, virker kanskje ikke denne handlingen, fordi denne Windows-versjonen bruker en annen menyskrift enn tidligere Windows-versjoner. Det simulerte museklikket kan utføres på feil meny og føre til at Coach stanser. Du løser problemet ved å følge fremgangsmåten nedenfor.


Slik endrer du skriften i menyer

- 1 Klikk her  for å åpne dialogboksen **Egenskaper for Skjerm**.
- 2 Velg kategorien **Utseende**.
- 3 Velg **Meny** i boksen **Element**.
- 4 Velg **System** i boksen **Skrift**.
- 5 Velg **OK**.

Viktig!

Funksjonen Meterwin, som følger med LANDesk versjon 2.0 Intel, kan føre til at Windows slutter å svare. Du løser dette problemet ved å fjerne kommandoen som starter programmet automatisk hver gang du starter datamaskinen.

Slik unngår du at Meterwin.exe starter automatisk

- 1 Klikk her  for å starte Konfigurasjonsredigering.
- 2 Velg **Win.ini** på **Vindu**-menyen.
- 3 Finn [Windows]-delen.
- 4 Filen Meterwin.exe vises enten i Load= eller Run= linjen. Fjern filnavnet fra linjen det vises i.
- 5 Velg **Lukk** på **Fil**-menyen.
- 6 Velg **Ja** for å lagre endringene i filen Win.ini.
- 7 Start datamaskinen på nytt.

Viktig!

Du kan ikke bruke Novell NetWare User Tools sammen med Microsoft Client for NetWare. I Novell NetWare User Tools brukes det spesielle dialogbokser for å koble til NetWare-servere. Dialogboksene støttes ikke av Microsofts 32-biters klient for NetWare. Hvis du fortsatt trenger å bruke Novell NetWare User Tools, kan du bruke nettverksprogramvaren som var på datamaskinen før du installerte denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte systemansvarlig.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, virker kanskje ikke versjoner av dette installasjonsprogrammet som ble laget før 1995. Installasjonsprogrammet lager kanskje ikke mapper og ikoner for hovedprogrammet. Du løser problemet ved å følge denne fremgangsmåten:

Slik lager du mapper og ikoner for dette programmet

- 1 Skriv ut eller noter disse instruksjonene.
- 2 Fortsett installasjonen.
- 3 Start datamaskinen på nytt når installasjonsprogrammet er ferdig.
- 4 Klikk startknappen, og velg deretter **Kjør**.
- 5 Skriv inn følgende, i boksen **Åpne**:

grpconv

- 6 Velg **OK**.

Når programmet GrpConv er ferdig å kjøre, klikker du startknappen og velger deretter **Programmer**. Da skal det komme frem en liste med flere undermenyer, blant annet en som heter **Pilgrim**, som nettopp ble laget. Velg **Pilgrim**, og klikk deretter ikonet for programmet du vil starte.

Viktig!

Denne versjonen av Microsoft Excel er ikke fullt ut kompatibel med denne Windows-versjonen. Hvis du bruker kommandoene **Skriv ut** eller **Forhåndsvisning**, slutter kanskje Excel å svare.

Hvis du vil ha hjelp til å løse dette problemet, ringer du Microsofts kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Excel, eller Microsoft i USA på +1 800 426-9400.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Hvis du mottar meldingen "LINKBUG sees unknown version", har du en tidlig versjon av Fortran 77 som trenger å oppgraderes.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en versjon av dette programmet som er utviklet for denne Windows-versjonen, ringer du Absofts kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Fortran 77. Du kan også ringe Absoft i USA på +1 810 853-0050 eller besøke deres Web-område <http://www.absoft.com>

Viktig!

LANDESK versjon 2.0 og senere bruker et minneresident program som heter Usersr.exe, og det kan føre til at denne Windows-versjonen slutter å svare når du bruker Microsofts IPX/SPX-kompatibel protokoll (Nwlink.vxd).

En versjon av TSR som er utviklet for denne Windows-versjonen, er tilgjengelig fra Intels BBS eller Intels kundestøttetjeneste. Du finner BBS-nummeret samt telefonnummeret til kundestøttetjenesten, i dokumentasjonen for LANDESK.

Viktig!

Programmet virker kanskje ikke som det skal i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om en versjon av dette programmet som er utviklet for denne Windows-versjonen, kan du kontakte Traveling Software, Inc. i USA på telefonnummer +1 800 487-4320 eller +1 206 483-8088.

Viktig!

Programmet kjører kanskje ikke som det skal hvis innstillingen for oppgavelinjen er **Alltid øverst**. Det kan oppstå problemer hvis oppgavelinjen er øverst. Hvis du får problemer, følger du fremgangsmåten nedenfor.

Slik endrer du innstillingen for oppgavelinjen

- 1 Klikk startknappen, og velg **Innstillinger** og deretter **Oppgavelinje og Start-meny**.
- 2 Klikk for å fjerne merket for **Alltid øverst**.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Informasjon om produkter fra ProShare™ er tilgjengelig på Intels Web-område (www.intel.com).

Viktig!

Installasjonsprogrammet opprettet PIF-filer, som du må slette før du kjører programmet i denne Windows-versjonen. Fullfør installasjonsprogrammet, og følg deretter fremgangsmåten nedenfor.

Slik sletter du PIF-filer som er opprettet av installasjonsprogrammet

- 1 Klikk startknappen, og velg **Søk** og deretter **Filer eller mapper**.
- 2 Velg **Bla gjennom**, og klikk deretter plusstegnet (+) ved siden av den stasjonen du har installert programmet på.
- 3 Klikk mappen som inneholder programmet, og velg deretter **OK**.
- 4 Skriv inn følgende, i boksen **Navn**:
***.pif**
- 5 Velg **Søk nå**.
- 6 Klikk alle PIF-filene som blir funnet, og trykk deretter **DEL**.
- 7 Start programmet du har installert. Denne Windows-versjonen oppretter automatisk en ny PIF-fil som er kompatibel med det nye Windows-miljøet.

Viktig!

Programmet for sikkerhetskopiering er utviklet for Windows 3.1. Programmet fungerer kanskje ikke som det skal fordi denne Windows-versjonen støtter lange filnavn.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en versjon av dette verktøyet som er utviklet for denne Windows-versjonen, kan du kontakte produsenten eller programvareleverandøren.

Viktig!

Denne versjonen av Central Point Backup er utviklet for Windows 3.1. Noen av funksjonene i programmet fungerer ikke som de skal på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for dette programmet, eller Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054.

Viktig!


På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, er det bare mulig å bytte mellom Navigator versjon 2.0 og denne Windows-versjonen hvis du får en feilrettingsfil fra Packard Bell kundestøtte.

Hvis du vil vite mer om hvordan får tak i en feilrettingsfil, kontakter du Packard Bell i USA på +1 800 598-3000 eller +1 900 555-3388.

Viktig!


I QuickBooks versjon 2.0 og 3.0 er det problemer med visse funksjoner på grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen.

Hvis du bruker QuickBooks versjon 2.0 eller 3.0 i tillegg til at du bruker nettverksskrivere, vil du ikke kunne skrive til en nettverksskriver med mindre nettverksbanen er tilordnet en skriverport.

Klikk her  hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner en skriverport.

Hvis du bruker QuickBooks versjon 2.0 og også vil bruke denne Windows-versjonen, følger du fremgangsmåten nedenfor.

Slik endrer du QuickBooks for at det skal fungere sammen med denne Windows-versjonen

- 1 Klikk her  for å starte programmet Make Compatible.
- 2 Velg **Velg program** på **Fil**-menyen.
- 3 Velg **Min datamaskin** i boksen **Søk i**.
- 4 Dobbeltklikk stasjonen som inneholder programmet QuickBooks. QuickBooks ligger vanligvis på stasjon C.
- 5 Finn mappen som inneholder programmet QuickBooks , og klikk denne.
- 6 Finn programikonet som heter QBW, og klikk det.
- 7 Merk av for **Win 3.1 Style Controls**, i programmet Make Compatible.
- 8 Velg **Lagre** på **Fil**-menyen og deretter **Lukk**.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette programmet, kan du kontakte programvareleverandøren. Du kan også besøke Web-området til Intuit Inc. på adressen <http://www.intuit.com>

Viktig!

Microsoft Fortran PowerStation for MS-DOS og Windows er utviklet for å fungere optimalt i Windows 3.1. Hvis du bruker Microsoft Fortran PowerStation sammen med denne Windows-versjonen, vil grafikkprogrammer du har kompilert ved hjelp av programmet, stanse når du kjører dem. I stedet for grafikken vises det da en melding om at det har oppstått en feil under kjøring.

Det finnes en feilrettingsfil for å løse dette problemet. Hvis du fremdeles bruker versjon 1.0 i stedet for versjon 1.0a, må du skaffe en oppgradert versjon av prgorammet. For å finne ut om du bruker versjon 1.0a, åpner du mappen Bin, og deretter kjører du Link.exe. Hvis du har versjon 1.0a, vises teksten "versjon 1,0F".

Slik får du feilrettingsfilen for Microsoft Fortran PowerStation


- 1 Klikk startknappen, og velg deretter **Kjør**.
- 2 Skriv inn følgende, i boksen **Åpne**:
ftp.microsoft.com
- 3 Velg **Softlib**.
- 4 Velg **MSLFILES**.
- 5 Velg **FPSFIX95.EXE** for å laste ned filen.

Du kan også besøke Web-området til kundestøttetjenesten for Fortran PowerStation på adressen <http://www.microsoft.com/FortranSupport/>

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, installeres kanskje ikke programmet som det skal. Dette problemet kan løses ved å legge til en linje i filen System.ini. På denne måten får installasjonsprogrammet beskjed om at Windows-versjonen er Windows 3.1.

Slik får du installasjonsprogrammet til å kjøre

- 1 Skriv ut eller noter disse instruksjonene.
- 2 Klikk her  for å starte Konfigurasjonsredigering.
- 3 Velg **Win.ini** på **Vindu**-menyen.
- 4 Finn [Compatibility]-delen.
- 5 Skriv inn følgende tekst på en linje for seg selv, i [Compatibility]-delen.
DSHELL=0x00200000
- 6 Velg **Lukk** på **Fil**-menyen.
- 7 Velg **Ja** for å lagre endringene i filen Win.ini.
- 8 Start datamaskinen på nytt, og kjør deretter installasjonsprogrammet.
- 9 Utfør trinn 2 til og med 7 en gang til, men i trinn 5 fjerner du teksten du la til i filen Win.ini.

Viktig!

Reflection X versjon 4.0 og 4.1 kjører ikke i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, kan du kontakte WRQs kundestøttetjeneste. Du kan også kontakte WRQ i USA på telefonnummer +1 206 217-7100, på faksnummer +1 206 217-0293 og ved å skrive til: WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051.

Du kan også kontakte firmaet på telefonnummer +31-70-375-11-00, på faksnummer +31-70-356-12-44 og ved å skrive til: WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Haag, Nederland.

Viktig!

På grunn av endringer som er gjort i Windows 95, kan Microsoft Mouse Manager- eller IntelliPoint-programfilene Pointer.exe og Pointer.dll forårsake feilmeldinger når du bruker funksjonen SnapTo. Du løser dette problemet ved å oppdatere filene Pointer.exe og Pointer.dll.

Slik oppdaterer du filene Pointer.exe og Pointer.dll

1 Klikk her  for å åpne dialogboksen **Egenskaper for Mus**.

2 Velg kategorien **Generelt**, og velg deretter **Endre**.

Hvis en Microsoft-mus allerede er valgt, trenger du ikke å utføre resten av trinnene i denne fremgangsmåten. Det kan imidlertid hende at du må følge fremgangsmåten nedenfor.


3 Velg **Vis alle enheter**.


4 Velg **Microsoft** i boksen **Produsenter**.

5 Velg musetyperen du har, i boksen **Modeller**, og velg deretter **OK**.

De oppgraderte versjonene av Pointer.exe og Pointer.dll kopieres fra installasjonsdiskettene eller CD-ROMen for Windows, til datamaskinen.

Obs!

 Det vil oppstå feil ved filkopieringen hvis filen Autoexec.bat inneholder en linje som angir en ugyldig mappe for mus eller Msinput på harddisken, for eksempel "SET MOUSE=C:\MOUSE" eller "SET MSINPUT=C:\MSINPUT." Hvis du mottar slike feilmeldinger, må du skrive ut eller notere disse instruksjonene. Deretter retter du SET MOUSE eller SET MSINPUT-linjen i filen Autoexec.bat, starter Windows på nytt, og gjentar fremgangsmåten ovenfor.

 Hvis du fremdeles mottar denne advarselen når Mouse Manager eller IntelliPoint-funksjonen er startet, selv om du har valgt en Microsoft-mus, betyr det at de nye filene ikke ble kopiert til riktig sted på harddisken. Du løser dette problemet ved å følge denne fremgangsmåten:

Slik erstatter du gamle filer med de nye filene du nettopp installerte

1 Klikk startknappen, og velg **Søk** og deretter **Filer eller mapper**.

2 Skriv inn følgende, i boksen **Navn**:

pointer.*

3 Velg **Søk nå**.

To sett Pointer-filer vil trolig vises. Gamle versjoner av disse filene ligger vanligvis i mapper som heter C:\Mouse, C:\Msinput, eller C:\Msmouse.

4 Kopier Pointer-filene fra Windows-mappen til mappen som inneholder de gamle versjonene av filene. Slik blir de gamle filene erstattet.

Viktig!

QualiType FontHandler versjon 1.0 er utviklet for Windows 3.1. Funksjonene for å installere, avinstallere og gruppere TrueType-skrifter virker kanskje ikke i denne Windows-versjonen. Funksjonene i FontHandler for å vise installerte skrifter, skrive ut prøveark samt installere, avinstallere og gruppere Adobe Type Manager-skrifter, virker imidlertid fremdeles i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om en oppgradert versjon av FontHandler, ringer du QualiType i USA. Hvis du vil bestille en oppgradert versjon av dette programmet, ringer du +1 800 950-2921. Hvis du vil ha informasjon, kan du ringe +1 313 822-2921 eller sende en e-post til QualiType på adressen 74777.3435@compuserve.com. Du kan også besøke QualiTypes Web-område på adressen <http://www.qualitytype.com>.

Du kan også ringe kundestøttetjenesten på telefonnummeret som er oppgitt i dokumentasjonen for QualiType FontHandler.

Viktig!

Når du kjører installasjonsprogrammet for Microsoft Sound System versjon 2.0, vil du bli spurt om å erstatte filer som allerede er på harddisken. Husk å velge **Nei** hver gang du blir spurt om å erstatte eksisterende filer. Hvis du velger **Ja**, kan datamaskinen slutte å svare, og du må kanskje installere Windows på nytt.

Viktig!

Ikke bruk verktøyet Cirrus Logic WinMode til å endre skjerminnstillingene i denne Windows-versjonen. Hvis du vil justere skjermopløsningen, fargepaletten eller andre innstillinger, klikker du startknappen, og velger

Innstillinger, Kontrollpanel og deretter velger du **Vis**.



Klikk her



hvis du vil endre antall farger som skjermen viser.



Klikk her



hvis du vil endre antall farger som skjermen viser.



Klikk her



hvis du vil endre skjermopløsningen.



Klikk her



hvis du vil bruke større eller mindre skjerskrift.



Klikk her



hvis du vil kalibrere skjermen til virkelig størrelse.

Du kan konfigurere skjermens oppdateringsfrekvens ved å bruke det MS-DOS-baserte verktøyet Clmode. Hvis du vil gjøre dette, følger du fremgangsmåten nedenfor.

Slik konfigurerer du oppdateringsfrekvensen for skjermen

- 1 Skriv ut eller noter disse instruksjonene.
- 2 Klikk startknappen, og velg **Avslutt**.
- 3 Velg **Starte maskinen på nytt** og deretter **Ja**.
- 4 Når teksten "Starter Windows" vises, trykker du og slipper F8.
- 5 Trykk 6 for bare å starte ledeteksten, og trykk deretter ENTER.
- 6 Skriv inn følgende ved ledeteksten:
c:\windows\vgautil\clmode
- 7 Bruk programmet Clmode til å endre oppdateringsfrekvensen.
- 8 Avslutt programmet Clmode, og start deretter datamaskinen på nytt.

Hvis du vil ha en oppgradert versjon av programmet WinMode som er kompatibelt med denne Windows-versjonen, kontakter du maskinvareleverandøren.

Viktig!

Uninstaller 2 er utviklet for Windows versjon 3.1, og er kanskje ikke kompatibel med denne Windows-versjonen. Det anbefales at du oppgraderer til den siste versjonen av Uninstaller, som er utviklet for denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du trenger kundestøtte og feilrettingsfiler, kan du besøke Web-området til CyberMedia på adressen <http://www.cybermedia.com/support/uninstaller.html>

Viktig!

Verktøyet Norton Rescue Disk fungerer kanskje ikke med denne Windows-versjonen, fordi det bruker støtte for stor disk (FAT32). Velg **Nei** når du blir spurt om å opprette en gjenopprettingsdiskett.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med støtte for stor disk (FAT32), ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Denne versjonen av Norton Utilities fungerer ikke sammen med denne Windows-versjonen fordi den bruker støtte for stor disk (FAT32). Hvis du velger å installere programmet, må du velge **Nei** når du blir spurt om du vil opprette en gjenopprettingsdiskett. Hvis du dessuten har mer enn 2 GB med ledig plass på harddisken, må du ikke installere Norton Protected Recycle Bin.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med støtte for stor disk (FAT32), ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Verktøyet Norton Rescue Disk virker ikke som det skal sammen med denne Windows-versjonen fordi det bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med støtte for stor disk (FAT32), ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Verktøyet Norton UnErase fungerer ikke sammen med denne Windows-versjonen fordi det bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med støtte for stor disk (FAT32), ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Undo-funksjonen i Norton File Manager fungerer ikke sammen med denne Windows-versjonen, fordi den bruker støtte for stor disk (FAT32). Dessuten viser ikke kategorien **Deleted files** i Norton File Manager filer som er på en FAT32-stasjon.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med støtte for stor disk (FAT32), ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Denne versjonen av Speed Disk kan ikke optimalisere stasjoner som bruker støtte for stor disk (FAT32). Den kan heller ikke optimalisere vekslefilen med denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med denne Windows-versjonen, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Norton Disk Doctor vil ikke fungere som den skal sammen med denne Windows-versjonen. På grunn av endringer som er gjort i denne Windows-versjonen, vil kanskje Norton Disk Doctor uten grunn melde fra om feil ved mediebyten på de fleste harddisker. Disk Doctor kan dessuten ikke kontrollere stasjoner som bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med denne Windows-versjonen, ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Denne versjonen av Norton Utilities fungerer ikke sammen med denne Windows-versjonen fordi systemet bruker støtte for stor disk (FAT32). Verktøyet Disk image kan ikke lage bilder av stasjoner som bruker støtte for stor disk. Du må konfigurere Norton System Doctor på nytt slik at programmet ikke prøver å lage bildeinformasjon for disse stasjonene automatisk.

Norton Disk Doctor vil heller ikke kunne kontrollere stasjoner som bruker støtte for stor disk (FAT32), og vil uten grunn melde fra om feil på harddisker. Speed Disk kan heller ikke optimalisere stasjoner som bruker støtte for stor disk. Når du skal fjerne System Doctor-sensorer for Image, Disk Integrity og Fragmentation, høyreklikker du hver sensor og velger **Fjern**. Hvis du har mer enn 2 GB med ledig plass på harddisken, må du ikke aktivere Norton Protection i **Papirkurv**.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon som er kompatibel med støtte for stor disk (FAT32), ringer du Symantec Corporations kundestøtte på nummeret som er angitt i dokumentasjonen for Symantec-programvaren. Du kan også ringe Symantec Corporation i USA på +1 800 441-7234 eller +1 541 334-6054, eller du kan besøke firmaets Web-område på adressen <http://www.symantec.com>

Viktig!

Denne versjonen av F-PROT Professional kan ikke skanne oppstartssektorene på harddisker som bruker støtte for stor disk (FAT32). I tillegg kan forløpsindikatoren nå full kapasitet for raskt på FAT32-stasjoner. Hvis du prøver å skanne en FAT32-oppstartssektor for virus, vises en advarsel. Velg **OK**, og skanningen av filer vil fortsette som normalt. Hvis du vil fjerne dialogboksen med advarselen, kan du deaktivere skanning av oppstartssektorer. Du gjør dette ved å merke oppgaven Scan Hard Drives i F-PROT Professional, velge **Properties** på **Task**-menyen og deretter klikke for å fjerne merket for **Boot Sectors**.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Command Software i USA.

Hvis du vil bruke	Gjør du følgende:
Post	Sender en forespørsel til: 1061 E. Indiantown Road, Suite 500, Jupiter, FL 33477, USA
Telefon	Ringer +1 800 423-9147 (salg) Call +1 561 575-3200 (kundestøtte)
Telefaks	Sender en telefaks til +1 561 575-3026
Web-området	Kobler til http://www.commandcom.com

Viktig!

Denne versjonen av Duncce fungerer kanskje ikke i denne Windows-versjonen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradert versjon av programmet, kan du kontakte Vector Development i USA.

Hvis du vil bruke	Gjør du følgende:
Telefon	Ringer +1 913 539-6106
Post	Sender en forespørsel til: Vector Development P.O. Box 831 Manhattan, KS 66505-0831
E-post	Sender e-post til vecdev@cjnetworks.com
Web-området	Kobler til http://www.vecdev.com

Viktig!

Denne versjonen av PartitionMagic fungerer kanskje ikke på denne datamaskinen fordi stasjonen bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradering som fungerer sammen med FAT32-stasjoner, kan du kontakte PowerQuest Corporation i USA.

Hvis du vil bruke	Gjør du følgende:
Telefon	Ringer +1 800 379-2566 (salg, USA) +1 801 437-8900 (salg, internasjonalt) +1 801 226-8977 (kundestøtte)
Telefaks	Sender en telefaks til +1 801 226-8941
E-post	Sender en e-post til magic@powerquest.com
Web-området	Kobler til http://www.powerquest.com

Viktig!

Dette programmet fungerer kanskje ikke på din datamaskin, fordi den bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradering som er kompatibel med FAT32-stasjoner, kan du kontakte Helix Software Company i USA.

Hvis du vil bruke	Gjør du følgende:
Post	Sender en forespørsel til: 47-09 30th St. Long Island City, NY 11101
Telefon	Ringer +1 800 451-0551 eller +1 718 392-3100

Telefaks	Sender en telefaks til +1 718 392-4212
E-post	Sender en e-post til support@helixsoftware.com
Web-området	Kobler til http://www.helixsoftware.com

Viktig!

Denne versjonen av d-Time fungerer kanskje ikke på din datamaskin, fordi den bruker støtte for stor disk (FAT32).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradering som er kompatibel med støtte for stor disk, kan du kontakte Acceleration Software i USA.

Hvis du vil bruke

Gjør du følgende:

Telefon	Ringer +1 360 598-2456.
E-post	Sender en e-post til support@accelerationsw.com
Web-området	Kobler til http://www.accelerationsw.com

Viktig!

Driverne Dosdata.sys og Dos-up.sys, som brukes under optimaliseringsprosessen av QEMM versjon 8.0, er ikke helt kompatible med denne Windows-versjonen. Hvis du vil skaffe nye versjoner av disse driverne, ringer du Quarterdeck Corporation i USA på telefonnummer +1 800 354-3222, eller besøk Web-området på adressen <http://www.quarterdeck.com>

Du kan også kontakte Quarterdeck ved hjelp av fremgangsmåtene som er beskrevet i brukerhåndboken til QEMM.

Viktig!

Du bør ikke installere CleanSweep 3.0 etter at du har installert Internet Explorer 4.0. CleanSweep erstatter viktige systemfiler, og dette fører til at Internet Explorer ikke virker skikkelig.

Hvis du må installere CleanSweep, følger du fremgangsmåten nedenfor.

Slik installerer du CleanSweep

1 Finn og lag sikkerhetskopier av følgende filer:

Urlmon.dll

Wininet.dll

2 Installer CleanSweep, og start datamaskinen på nytt i MS-DOS-modus.

3 Erstatt filene Urlmon.dll og Wininet.dll med sikkerhetskopiene du laget i trinn 1.

4 Start datamaskinen på nytt.

Obs!



Hvis du allerede har installert CleanSweep, kan du avinstallere og deretter installere Internet Explorer 4.0 på nytt ved hjelp av **Legg til/fjern programmer** i kontrollpanelet. Når du har installert CleanSweep, bør du ikke bruke det til å avinstallere Internet Explorer 4.0. Dette kan medføre uventede resultater.

Hvis du vil ha mer informasjon om CleanSweep, kan du kontakte Quarterdeck Corporation i USA på telefonnummer +1 800 354-3222, eller besøke Web-området på adressen <http://www.quarterdeck.com>

Viktig!

Du må ikke bruke erstatningene for adresselinjen i InterLeap 1.1 sammen med Internet Explorer 4.0. Hvis du gjør dette, vil du ikke kunne starte operativsystemet på nytt. Kontakt leverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer deg en oppgradert versjon av dette programmet.

Viktig!

Du må ikke installere tidligere versjoner av Internet Explorer over Internet Explorer 4.0. Gamle versjoner av Internet Explorer gjør at Internet Explorer 4.0 ikke fungerer. Hvis du ved et uhell kommer til å installere en gammel versjon av Internet Explorer over Internet Explorer 4.0, må du avinstallere Internet Explorer og deretter installere Internet Explorer 4.0 på nytt.

Viktig!

Netmeter kan ikke opprette en Internett-tilkobling i Windows 98. Kontakt Starfish Software i USA for informasjon om hvordan du skaffer en oppgradert versjon av dette verktøyet. Du kan også ringe kundestøttetelefonen. Telefonnummeret er lagt ved Starfish-programvaren.

Viktig!

Før du bruker PhotoShop versjon 4.0, må du laste ned og installere PhotoShop Update versjon 4.01 fra Adobes Web-område, som er på <http://www.adobe.com>. Denne oppgraderingen løser noen problemer som oppstår når PhotoShop kjøres i Windows 98.

Viktig!

Du må ikke installere tidligere versjoner av Internet Explorer i Windows 98. Gamle versjoner av Internet Explorer gjør at Internet Explorer 4.0 ikke fungerer. Hvis du ved et uhell kommer til å installere en gammel versjon av Internet Explorer over Internet Explorer 4.0, må du avinstallere den gamle versjonen av Internet Explorer og deretter installere Internet Explorer 4.0 på nytt.

Viktig!

Noen funksjoner i NetMeeting 2.0 fungerer kanskje ikke i Windows 98. Funksjonen Application Sharing er blant annet ikke kompatibel med forbedringene i Windows 98. Installer og kjør versjon 2.1 av NetMeeting som utgis sammen med Windows 98, eller en senere versjon, hvis en er tilgjengelig elektronisk.

Viktig!

Du må ikke installere MSPlus! over Windows 98. Forbedringene som ligger i MSPlus! er allerede lagt inn i Windows 98. MSPlus! inneholder gamle versjoner av noen filer, for eksempel Internet Explorer, og dette skader skrivebordet.

Viktig!

Produktet kan ikke kjøres i Windows 98. Kontakt produsenten hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få utført reparasjon av programvare eller en oppgradering.

Viktig!

Produktet vil kanskje ikke fungere i Windows 98. Kontakt produsenten hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få utført reparasjon av programvare eller en oppgradering.

Viktig!

Noen av funksjonene i dette produktet vil kanskje ikke fungere i Windows 98. Kontakt produsenten hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få utført reparasjon av programvare eller en oppgradering.

Viktig!

Hvis du installerer Microsoft Money 97 på en datamaskin som kjører Internet Explorer 4.0, vil ikke elektroniske transaksjoner virke. Grunnen til dette er at Internet Explorer 4.0 bruker en nyere sikkerhetsmodell enn Microsoft Money 97 bruker. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppgraderer Money slik at elektroniske transaksjoner virker, kan du koble deg til Microsofts Web-side på denne adressen:

<http://www.microsoft.com/ie/ie40/download/128bit.htm>

Viktig!

Programmet kan ikke kjøres sammen med Internet Explorer 4.0. Kontakt produsenten av programmet hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få utført reparasjon av programvare eller en oppgradering.

Viktig!

Programmet vil kanskje ikke fungere sammen med Internet Explorer 4.0. Kontakt produsenten av programmet hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få utført reparasjon av programvare eller en oppgradering.

Viktig!

Noen av funksjonene i dette programmet vil kanskje ikke fungere sammen med Internet Explorer 4.0. Kontakt produsenten av programmet hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få utført reparasjon av programvare eller en oppgradering.

Viktig!

Du bør ikke avinstallere Windows 95 Service Pack 1. Dette fører til at Internet Explorer-skallet ikke fungerer.

Viktig!

Hvis du oppgraderte fra en tidligere versjon av Windows, må du kanskje konfigurere lyden i Aces of the Deep versjon 1.0 på nytt. Dette gjelder hvis du har et Plug and Play-lydkort. Du konfigurerer lyden på nytt ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Identifiser avbruddene:

- a. Høyreklikk **Min datamaskin** og velg **Egenskaper**.
- b. Velg kategorien **Enhetsbehandling**.
- c. Klikk + ved siden av **Styreenheter for lyd, video og spill**.
- d. Velg lydkortet du bruker.
- e. Velg **Egenskaper**.
- f. Velg kategorien **Ressurser**.
- g. Skriv ned det første Inn-/utdataområdet, det andre Direkte minnetilgang og det andre Avbruddsforespørsel (eller det første Avbruddsforespørsel hvis du bare har ett).

2. Konfigurer lyden på nytt:

- a. Finn katalogen der spillet ble installert.
- b. Last soundset.exe for å få programmet til å identifisere lydkortet på nytt. Får du spørsmål om det, angir du innstillingene du skrev ned i trinn 1.

Viktig!

Du bør ikke installere Windows 95 Service Pack 1 over Windows 98. Den ble utformet for Windows 95. Forbedringene og rettelsene som er inkludert i Windows 95 Service Pack har allerede blitt implementert i Windows 98. Hvis du har oppgradert fra Windows 95, og allerede har installert Service Pack, bør du ikke forsøke å avinstallere den. Den er inkorporert i Windows 98, og du vil ikke se den i legg til/fjern elementer-listen.

Viktig!

Noen funksjoner i Norton Navigator fungerer kanskje ikke med Internet Explorer 4.0. Kontakt Symantec for mer informasjon.

Viktig!

Det programmet kan gi uventede resultater hvis du bruker det til å avinstallere Internet Explorer 4.0.

Viktig

Ikke installer OLEUPD.EXE versjon 2.1 over Windows 98. Hvis du gjør det, vil ikke Internet Explorer 4.0 virke skikkelig.

Viktig

Du bør ikke installere Windows 95 Service Pack 1 over Windows 98. Den ble utformet for Windows 95. Forbedringene og rettelsene som er inkludert i Windows 95 Service Pack har allerede blitt implementert i Windows 98. Hvis du har oppgradert fra Windows 95, og allerede har installert Service Pack, bør du ikke forsøke å avinstallere den. Den er inkorporert i Windows 98, og du vil ikke se den i legg til/fjern elementer-listen.

Viktig

CyberLife Creatures 1.0 er ikke helt kompatibel med Internet Explorer 4.0. Du kan ikke koble deg til Web-området for Creatures fra Creatures-programmet, og ingen Creature kits vil virke skikkelig. Last ned og installer Creatures Upgrade Pack 2, som ligger på http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm. Denne oppgraderingen retter opp disse problemene.

Viktig

Du forsøker å installere Windows på nytt på denne maskinen. Du kan ikke gjøre dette mens Internet Explorer 4.0 er installert på maskinen. Du må avinstallere Internet Explorer 4.0 før du installerer Windows på nytt.

