

CF SYSTEMBESKRIVNING KOMMUNIKATION FAX

Modulen består av följande funktioner:

1. Underhåll av grunduppgifter
2. Underhåll av faxmeddelanden
3. Grupsändning av fax
9. Frågor/utskrift av faxmeddelanden

KOMMUNIKATION FAX

CF.A ALLMÄNT

Denna modul skickar dokument eller meddelanden från postfunktionen via fax. Vilka dokument som kan sändas är beroende av installerade moduler.

Varje fax föregås av ett standardförsättsblad. Ett eget försättsblad kan beställas, med exempelvis logotype, om max 18 rader.

Modulen förutsätter ett installerat fax-modem. Infoflex Data kan ge besked om lämpliga modem.

Modulen kan integreras med offert, kundorder, inköpsorder och inköpsförfrågan.

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

CF.A	Allmänt
CF.B	Systemöversikt
CF.C	Hanteringstips
CF.D	Igångsättning
CF.E	Nummersättning
CF1 - CF9	Systembeskrivning

CF.B SYSTEMÖVERSIKT

CF1 Underhåll av grunduppgifter

CF2 Underhåll av faxmeddelanden

CF21 Direkt omsändning av fax

CF22 Köa upp felaktigt fax på nytt

CF23 Ta bort fax från sändkän

CF24 Borttagning av ivägsända fax

CF25 Borttagning av felaktiga fax

CF8 Utskrift av köade fax

CF9 Frågor/utskrift av faxmeddelanden

CF91 Utskrift/visa faxkö

CF92 Utskrift/visa ivägsända fax

CF93 Utskrift/visa felaktiga, ej ivägsända fax

CF.C HANTERINGSTIPS

Inga hanteringstips finns ännu till denna modul.

CF.D IGÅNGSÄTTNING

1. Registrera grunduppgifter i CF1.

CF.E NUMMERSÄTTNING

Det finns ingen egen nummerserie till denna modul.


```
=====
=====
```

Funktionen är analog med CF21.

CF24 Borttagning av ivägsända fax

```
CF24 Borttagning av ivägsända fax
=====
=====

+-----+
|Rensning av ivägsända fax. |
|Observera att samtliga ivägsända fax till och med|
|angivet datum raderas. |
+-----+

Rensning t o m datum 960812

=====
=====
```

CF25 Borttagning av felaktiga fax

```
CF25 Borttagning av felaktiga fax
=====
=====

+-----+
|Borttagning av fax från kön med felaktiga fax. |
|Observera att samtliga felaktiga fax t o m angivet datum |
|raderas. |
+-----+
```

Rensning t o m datum 960812

=====

=====

CF3 GRUPPSÄNDNING AV FAX

Funktionen är ej färdigställd.

CF8 UTSKRIFT AV KÖADE FAX

CF8 Utskrift av köade fax

=====

=====

Rutinen skriver ut fax som ligger i kön för att skickas iväg. Utskrift kan ske på valfri HP-laserjet-kompatibel skrivare. Om faxmeddelandet som ska skrivas ut ligger i kön för felaktiga fax måste detta först flyttas till sändkän i CF22.

Observera att faxmeddelanden ofta innehåller mycket grafik och därför kan ta lång tid att skriva ut. En skrivare med minst 1 MB minne rekommenderas.

Tryck ENTER

=====

=====

CF9 FRÅGOR/UTSKRIFT AV FAXMEDDELANDEN

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Utskrift/visa faxkö
2. Utskrift/visa ivägsända fax
3. Utskrift/visa felaktiga, ej ivägsända fax

CF91 Utskrift/visa faxkö

Skrivare. SN75

CF91 Utskrift/visa faxkö =====
Skärm/Lista S

För Skärm/Lista väljer man mellan:

S = faxkön visas på skärm

L = faxkön skrivs ut på listskrivare

CF92 Utskrift/visa ivägsända fax

Skrivare: SN75

CF92 Utskrift/visa ivägsända fax =====
Skärm/Lista S

Funktionen är analog med CF91.

CF93 Utskrift/visa felaktiga, ej ivägsända fax

Skrivare: SN75

CF93 Utskrift/visa felaktiga, ej ivägsända fax =====
Skärm/Lista S

Funktionen är analog med CF91.