

SQ SQL RAPPORTGENERATOR

Modulen består av följande funktioner:

1. Framställning av SQL-program
2. Exekvering av SQL-program
3. Radering av SQL-program
4. Editering av SQL-program

SQL RAPPORTGENERATOR

SQ.A ALLMÄNT

SQL är ett mycket enkelt programmeringsspråk, som används för att formulera frågor och framställa valfria rapporter med data från INFOFLEX datafiler.

Användaren kan själv välja två alternativa arbetssätt att framställa program på. Det ena arbetssättet är att via ett menystyrt program skapa SQL-program. Det andra är att via en editor skapa SQL-program. Det senare alternativet ger användaren större möjligheter men är också mer kunskapskrävande.

Modulen kan också användas för att framställa datafiler med valfritt innehåll i ASCII-format.

SQL är förkortning för "Structured Query Language", som kan översättas till "strukturerat frågeprogram". Modulen bygger på ett SQL-program som kallas muSQLe och som tagits fram av Unit 4 i Holland.

Modulen kan användas för bearbetning av dataregister under UNIX/XENIX/AIX och RM/COBOL 85 eller Acucobol. SQL går att använda i såväl 7-bitars som 8-bitars-miljö. Alla kommandon i programmet är enligt internationell standard på engelska. Så är även delar av denna handledning.

Modulen kan integreras med samtliga INFOFLEX standardmoduler.

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

SQ.A	Allmänt
SQ.B	Systemöversikt
SQ.C	Hanteringstips
SQ.D	Igångsättning
SQ1 - SQ4	Systembeskrivning
SQ.V	SQL-kommandon
SQ.X	Registerbeskrivningar
SQ.Y	Exempel
SQ.Z	Felmeddelanden

SQ.B SYSTEMÖVERSIKT

SQ1 Framställning av SQL-program

SQ2 Exekvering av SQL-program

SQ3 Radering av SQL-program

SQ4 Editering av SQL-program

SQ.C HANTERINGSTIPS**SQ.C1 Registerbeskrivning**

SQL-rapporter kan skrivas som läser i alla Infoflex-tabeller.

Manualen innehåller grundläggande beskrivning över de vanligaste tabellerna. Om beskrivning av övriga tabeller önskas kan dessa fås fram på ett av följande sätt:

a) Via det menystyrda programmet

I det menystyrda programmet syns samtliga tabeller och kolumner.

b) Via editorn

I editorn kan tangenten F1 användas för att se alla tabeller och kolumner på skärm. En kortfattad manual visas också samtidigt.

c) Via ett eget program

Skapa ett program för att få fram kolumnerna ur en tabell som programmet frågar efter, enligt följande:

```
SET PARAMETER 1 PROMPT 'Ange tabell';  
SET PARAMETER 1 DEFAULT 'KUNKUN';  
SELECT * FROM SYSCOLUMNS WHERE TNAME='&1';  
DISPLAY;
```

Spara programmet med namnet TABELL för att vid behov kunna köra det i SQ1 eller SQ2.

SQ.C2 Alternativa arbetssätt

För att skapa en SQL-rapport kan man välja mellan två alternativa arbetssätt. Det en är att arbeta i det menystyrda programmet. Det är lättanvänt och det går fort att skapa enkla rapporter. Vissa begränsningar finns dock. Det andra arbetssättet är att via editorn skriva sina rapporter. Detta ger mer flexibilitet men är också mer kunskapskrävande.

Vi rekommenderar att grunden till programmen görs i menyerna. Därefter kan, om det behövs, programmen redigeras och kompletteras i texteditorn med specialkommandon menysystemet saknar. Observera att ett program som editerats

manuellt i editorn inte kan editeras i menyerna igen, utan att då tappa samtliga finesser som är inlagda manuellt i texteditorn.

SQ.C3 Rekommenderad arbetsgång i det menystyrda programmet

Innan själva rapporten skapas kan man sätta upp en grundkonfiguration. Vad en konfiguration kan omfatta är t ex inställning av skrivare, datumform, kolumnseparator och decimalkomma.

Om ingen inställning av skrivare görs används systemets defaultskrivare, vanligtvis skrivare 01 (SK01).

Att skapa en rapport

1. Välj Rapporter och därefter Tabeller i menyerna. (Detta motsvaras av kommandot FROM.) Välj önskad tabell med pilarna och ENTER. Välj sedan på samma sätt eventuella önskade relaterade tabeller. Avsluta Tabeller.
2. Välj Kolumner. (Detta motsvaras av kommandot SELECT.) Välj önskade kolumner ur de valda tabellerna med pilarna och ENTER. Avsluta Kolumner.
3. Välj Sökkriterier. (Detta motsvaras av kommandot WHERE.) Tillfoga önskade sökkriterier. Avsluta Sökkriterier.
4. Välj Ordning. (Detta motsvaras av kommandot ORDER BY.) Välj kolumner att sorter listan efter och tryck ENTER. Vissa andra val för att ändra listan finns också. Avsluta Ordning.
5. Välj Layout. (Detta motsvaras av kommandot GROUP BY och FORMAT.) Här kan listans layout, utseende, ändras med olika kommandon. Avsluta Layout.
6. Välj Titlar. (Detta motsvaras av kommandot FORMAT.) Här kan textrader som skrivs ut överst respektive nederst på listan läggas in. Avsluta Layout.
7. Välj Fil. Här kan rapporten sparas med namn och beskrivning. Rapporten är klar och kan köras genom att exekvera den aktuella rapporten.

SQ.C4 Utskriftseffekter på IBM-kompatibla skrivare

För att kunna styra utskriftseffekter på IBM-kompatibla skrivare krävs att en speciell skrivare läggs upp. Den ska ha ett fördefinierat skrivarinterface som kan kopieras in

från biblioteket musqle. Skrivarinterfacet används endast till SQL-utskrifter. I operativsystemet Xenix används interfacet proprinter-SQL och i SCO Unix proprinter-I.

För hjälp med upplägning av skrivare kontakta Infoflex Data.

Kommandon Xenix:

```
10 cpi SET PRINT 'lp -s -dSK?? -o10';  
12 cpi SET PRINT 'lp -s -dSK?? -o12';  
17 cpi SET PRINT 'lp -s -dSK?? -o17';
```

Kommandon SCO Unix:

```
12 cpi SET PRINT 'lp -s -dSK?? -onlq12';  
17 cpi SET PRINT 'lp -s -dSK?? -ocdn';
```

För övriga operativsystem kontakta Infoflex Data.

SQ.C5 Direktanrop av SQL-program i menyer

Om man vill kan ett egentillverkat SQL-program läggas in under valfri modul, och valfri meny punkt. Vissa förutsättningar måste dock vara uppfyllda. SQL 2.0 måste vara installerad. Filen MUSQLRUN måste finnas under biblioteket bin. Som huvudmeny ska en kundunik meny vara editerad. Detta framgår av att det högst upp i vänstra hörnet på skärmen står HUU i huvudmenyn. Dessa förutsättningar kan Infoflex Data hjälpa till med om det råder några tveksamheter.

För editering och komplettering av den kundunika menyn hänvisas till systempärmen, flik SYSTEM-6/SY2

SQ.D IGÅNGSÄTTNING

Före igångsättning av denna modul rekommenderas att Infoflex' grundkurs i SQL genomgås.

I övrigt krävs inga särskilda förberedelser för denna modul.

SQ.V SQL-KOMMANDON

SQL är förkortning för "Structured Query Language", som kan översättas till "strukturerat frågeprogram". Språket nämns ofta i samband med begrepp som "fjärde generationsspråk" och "relationsdatabaser". I ett fjärde generationsspråk befattar man sig inte i första hand med **hur** data ska behandlas utan **vilka** data som ska visas.

Av användaren uppfattas ett relationsdatabassystem som en samling av olika tabeller. Tabellerna beskrivs och förklaras med begrepp som rader, kolumner, fält och nycklar. Se nedanstående exempel på tabellkonstruktion ur kundreskontra.

	Kolumn 1	Kolumn 2	Kolumn 3	Kolumn 4
	Kundnummer	Stad	Land	Saldo
Rad 1	KÖPEN	Köpenhamn	DK	2000
Rad 2	OSLO	Oslo	N	2000
Rad 3	STOCK	Stockholm	DK	500

Kolumner

En kolumn är en lodrät samling av likartad data t ex kundnummer eller kundsaldo.

Rad

En rad är en vågrätt samling data som exempelvis tillhör en viss kund. I exemplet ovan är KÖPEN, Köpenhamn, DK och 2000 en rad.

En bestämd kombination av kolumn och rad bildar ett fält, alltid endast ett fält och detta fält kan ej delas upp.

Varje tabell har minst en s k primärnyckel eller huvudnyckel, dvs en kolumn med information som kan användas till entydig identifikation av raderna i en tabell. I exemplet ovan är det kundnumret som är primärnyckel. I kolumnen med kundnummer finns varje kundnummer endast en gång och kan därmed entydigt identifiera dataraden. Är istället endast saldot 2000 känt, kan raden inte identifieras eftersom två rader har detta belopp i saldokolumnen. Saldot är därför inte en primärnyckel.

Observera att en tabell kan ha flera primärnycklar.

Med andra ord kan två olika rader i en tabell aldrig ha samma information i kolumnen med primärnyckel. Vidare måste varje rad alltid ha ett värde i kolumnen med primärnyckeln (två kunder har aldrig samma kundnummer och en kund kan inte existera i databasen utan kundnummer).

Man kan bara skapa samband mellan två tabeller i databassystemet, om det finns minst en kolumn med primärnyckel som ingår i båda tabellerna. Vill man t ex kombinera kundupplysningar från filerna KUNKUN_NAMN med upplysningar om kundorder från filen KUNKUN_ORDER_SALDO ska denna kombination baseras på kundnumret.

När man formulerat sina frågor till INFOFLEX-databasen med det enkla programmeringsspråket SQL, översätts SQL-kommandona till READ och WRITE-kommandon i programmeringsspråket COBOL, som därmed hämtar önskade upplysningar i databasen.

Sambandet mellan INFOFLEX-SQL och INFOFLEX-databasen skapas med sk "Registerdefinitioner", vilka finns i avsnitt SQ.X. Dessa Registerdefinitioner är en slags innehållsförteckning över alla de tabeller som INFOFLEX-SQL använder, samt upplysning om tabellernas indelning i kolumner.

Registerdefinitioner används vid all SQL-programmering, varför man alltid behöver ha manualen till hands.

Varje SQL-program utnyttjar Registerdefinitioner via en fastställd kommandostruktur (syntax). Denna syntax syns dock inte om det menystyrda arbets sättet har valts, men syntaxen finns där likväl:

SELECT	Kundnummer, land, saldo	Önskade kolumner
FROM	Kundreskontra	Från vilka tabeller, register
WHERE	Saldo > 1000	Under vilka villkor
ORDER BY	Saldo	I vilken ordning
FORMAT GROUP		Specifikt layout format
DISPLAY/PRINTER/TRANSFER		På skärm/papper/till fil
END;		Slut kommando

Denna kommandostruktur är karakteristisk för SQL. Därutöver finns en mängd valfria kommandon, som beskrivs längre fram.

Notera att placering av kommatecken "," och semikolon ";" är viktig efter vissa kommandon. Se vidare den engelska beskrivningen och avsnitt SQ.?, felmeddelanden.

I det menystyrda arbets sättet motsvaras ovanstående kommandon av följande:

```
SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY
```

```
FORMAT GROUP  
DISPLAY/PRINTER/TRANSFER  
END;
```

På följande sidor beskrivs de olika SQL-kommandona, som är implementerade i INFOFLEX-SQL. SQL-kommandona förklaras på engelska. Följande översikt är en schematisk presentation av strukturen i avsnittet.

SELECT-ledet:

```
SELECT  
FROM  
WHERE  
GROUP BY  
HAVING  
UNION  
ORDER BY
```

SELECT-funktioner:

grupper:

```
AVG  
COUNT  
MAX  
MIN  
SUM
```

text:

```
LOWER  
UPPER  
CONCAT  
SUBSTR  
TO_NUMBER
```

nummer:

```
TO_CHAR
```

datum:

```
DAY  
MONTH  
YEAR  
WEEK  
WEEKDAY  
DATE  
SYSDATE
```

subquery

FORMAT

SET
STAT

Output kommandon:

Display (Right/Left)
Forward
Print
Transfer

END
RUN
LIST
EXIT

SQ.X REGISTERDEFINITIONER

I detta avsnitt presenteras en förteckning över innehållet i de dataregister som är aktuella för SQL.

För varje dataregister listas samtliga fält med fältnamn, längd, typ och beskrivning.

Typen betecknas med N för numeriskt fält och A för alfanumeriskt.

Innehållsförteckning

- SQ.X.AL Anläggningsregister
1. Anläggningar (anlreg)
 2. Uppräkningsprocent (anlupp)
 3. Avskrivningar (anlavs)
- SQ.X.AR Årsredovisning
1. Grunduppgifter (arsbas)
 2. Företagsuppgifter (arsför)
 3. Personer (arsper)
 4. Befattningar (arsbef)
- SQ.X.BO Bokföring
1. Konton (bokkto)
 2. Kostnadsställen (bokkst)
 3. Saldon (bokslid)
 4. Budget detta år (bokbdg)
 5. Budget nästa år (bokbdn)
 6. Bokföringstransaktioner (boktra)
 7. Övriga register
- SQ.X.FA Fakturering
1. Fakturahuvuden (fakhuv)
 2. Fakturarader (fakrad)
 3. Fakturastatistik (faksta)
 4. Övriga register
- SQ.X.FT Företagsanalys
1. Grunduppgifter (fansys)
- SQ.X.KO Kundorder
1. Orderhuvuden (ordhuv)

2. Orderrader (ordrad)
3. Orderingångsstatistik (ordsta)

- SQ.X.KR Kundreskontra
1. Kunder (kunkun)
 2. Kundtransaktioner (kuntra)
 3. Kundstatistik (kunsta)
 4. Kundgrupper (kungrp)
 5. Övriga register
- SQ.X.LA Lager/artikelregister
1. Artiklar (lagart)
 2. Lager- och statistikuppgifter (laglag)
 3. Inkösuppgifter (lagink)
 4. Varugrupper (lagvgr)
 5. Lagertransaktioner (lagtra)
 6. Inventeringsdifferenser (lagdif)
 7. Artikel/kundgruppsstatistik (lagsta)
 8. Kasserade artiklar (lagkas)
 9. Lagerplatsregister (lagplr)
 10. Varugrupsstatistik (lagvst)
 11. Övriga register
- SQ.X.LR Leverantörsreskontra
1. Leverantörer (levlev)
 2. Leverantörstransaktioner (levtra)
 3. Leverantörsggrupper (levgrp)
 4. Övriga register
- SQ.X.MP Material- och produktionsstyrning
1. Operationer (mpsope)
 2. Processer (mpspro)
 3. Verkstadstransaktioner (mpstra)
 4. Arbetsställen (mpsast)
 5. Datumregister för produktionsorder (mpsdat)
 6. Avrapporterade deloperationer (mpsdel)
 7. Kundinformation på produktionsorder (mpskun)
 8. Övriga register
- SQ.X.OP Orderplan
1. Orderplaner (oplg)
 2. Övriga register
- SQ.X.PG Prognos
1. Grunddata (prgdat)

SQ.X.PK	Priskalkyl 1. Rabattmatris (prirab) 2. Nya priser (prinyt) 3. Tidigare priser (pritud)
SQ.X.PL	Personalregister 1. Personal (perper) 2. Operationstidsstatistik (pertid) 3. Arbetstidstransaktioner (pertra) 4.
SQ.X.PR	Projektstyrning 1. Projekt (propro) 2. Projekttransaktioner (protra) 3. Projektstatistik (prosta)
SQ.X.PS	Produktstrukturer 1. Produktstrukturer (pststr)
SQ.X.SE	Serieregister 1. Serienummer (serreg) 2. Seriegrupper (sergrp) 3. Övriga register
SQ.X.VA	Valutastyrning 1. Valuta (valval)
SQ.X.ÖV	Övriga register 1. Medlemsregister skivklubb (klureg) 2. Cisterner (ciscis) 3. Avtalsregister cisterner (cisavt)

SQ.X.AL REGISTERDEFINITIONER ANLÄGGNINGSREGISTER**1 Anläggningar (anreg)**

FÄLTNAMN	LÄNGDTYP	BESKRIVNING
----------	----------	-------------

Primärnyckel:

REG_FIRMA	1 A	Firma
REG_NUMMER	10 A	Anläggningsnummer

Alternativnyckel 1:

REG_FIRMA_H	1 A	Firma
REG_GRUPP	4 N	Anläggningsgrupp
REG_FIRMA	1 A	Firma
REG_NUMMER	10 A	Anläggningsnummer

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

REG_KOSTSTALLE	4 A	Kostnadsställe
REG_K3_NUMMER	10 N	Anläggningsnummer

Alternativnyckel 3 (flera poster kan förekomma):

REG_ANSK_DATUM	6 N	Anskaffningsdatum
----------------	-----	-------------------

Registerinnehåll:

REG_FIRMA_H	1 A	Firma
REG_GRUPP	4 N	Anläggningsgrupp
REG_FIRMA	1 A	Firma
REG_NUMMER	10 A	Anläggningsnummer
REG_NAMN	30 A	Benämning
REG_FABRIKAT	30 A	Fabrikat
REG_INFO_____001	30 A	Informationsfält 1
REG_INFO_____002	30 A	Informationsfält 2
REG_KOSTSTALLE	4 A	Kostnadsställe
REG_K3_NUMMER	10 N	Anläggningsnummer
REG_ANSK_DATUM	6 N	Anskaffningsdatum
REG_ANSK_PRIS	9 N	Anskaffningspris
REG_VARDEAR	2 N	Värdeår

REG_INDX_NUVARDE	9	N	Indexerat nuvärde
REG_AT_ANSK_VARDE	9	N	Återanskaffningsvärde
REG_UPP_NEDSKRIVN	9	N	Upp/nedskrivning
REG_DATUM	6	N	Datum
REG_I_ANSK	2	A	Initialer anskaffning
REG_I_NUVARDE	2	A	Initialer nuvärde
REG_I_AVARDE	2	A	Initialer återköpsvärde
REG_I_UPP_NED	2	A	Initialer upp/ned
REG_I_PLANAVSKR	2	A	Initialer planenlig avskrivning
REG_I_UTRANG	2	A	Initialer utrantering
REG_UT_DATUM	6	N	Utrangeringsdatum
REG_UT_KOD	1	A	Utrangeringskod
REG_FORSA LJ_PRIS	9	N	Försäljningspris

2 Uppräkningsprocent (anlupp)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

UPP_FIRMA	1	A	Firma
UPP_GRUPP	4	N	Anläggningsgrupp
UPP_AR	2	N	År

Registerinnehåll:

UPP_FIRMA	1	A	Firma
UPP_GRUPP	4	N	Anläggningsgrupp
UPP_AR	2	N	År
UPP_PROCENT	2	N	Uppräkningsprocent

3 Avskrivningar (anlavs)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

AVS_NUMMER	10	A	Anläggningsnummer
AVS_AR	2	N	År

Registerinnehåll:

AVS_NUMMER	10	A	Anläggningsnummer
AVS_AR	2	N	År
AVS_BELOPP	9	N	Belopp

4 Anläggningsgrupper (anlgrp)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

GRP_FIRMA	1	A	Firma
GRP_GRUPP	2	N	Anläggningsgrupp
GRP_NAMN	30	A	Benämning
GRP_TYP	1	A	Anläggningstyp
GRP_PLAN_AVSKR		N	Planenlig avskrivning
GRP_BOKF_AVSKR		N	Bokföringsmässig avskrivning
GRP_KALKYL_AVSKR		N	Kalkylmässig avskrivning
GRP_KALKYLRANTA		N	Kalkylränta

SQ.X.AR REGISTERDEFINITIONER ÅRSREDOVISNING**1 Grunduppgifter (arsbas)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

ARSBAS_FIRMA	1	A	Firma
--------------	---	---	-------

Registerinnehåll:

ARSBAS_FIRMA	1	A	Firma
ARSBAS_FNAMN	36	A	Firmanamn
ARSBAS_ADRESS	25	A	Adress
ARSBAS_POSTNUMMER	9	A	Postnummer
ARSBAS_ORT	25	A	Postadress
ARSBAS_TELEFON	16	A	Telefonnummer
ARSBAS_REGNR	14	A	Registreringsnummer
ARSBAS_AKTIE_ANT	9	N	Antal aktier i företaget
ARSBAS_VERKS_AR	7	A	Verksamhetsår
ARSBAS_FRAN_DAT	6	N	Verksamhetsårets första dag
ARSBAS_TILL_DAT	6	N	Verksamhetsårets sista dag
ARSBAS_FGVERKS_AR	7	A	Föregående verksamhetsår
ARSBAS_FGTILL_DAT	6	N	Föreg verksamhetsårs sista dag
ARSBAS_REDOVIS_DAT	6	N	Datum för årsredovisning
ARSBAS_REVISBER_DA	6	N	Datum för revisionsberättelse
ARSBAS_BOLAGST_DAT	6	N	Datum för bolagsstämma
ARSBAS_KONSTIT_DAT	6	N	Datum för konstituerande styrelsemöte
ARSBAS_STYRREV_DAT	6	N	Datum för styrelse- och revisorsförteckn
ARSBAS_KONCERNREDOVI	A		Koncernredovisning (J/N)
ARSBAS_NYCKELANA	1	A	Nyckeltalsanalys (J/N)
ARSBAS_FINANSANA	1	A	Finansieringsanalys (J/N)
ARSBAS_ST_TKN1	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_ST_FR1	4	A	Första konto i intervall 1, löner styrelse
ARSBAS_ST_TI1	4	A	Sista konto i intervall 1 löner styrelse
ARSBAS_ST_TKN2	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_ST_FR2	4	A	Första konto i intervall 2, löner styrelse
ARSBAS_ST_TI2	4	A	Sista konto i intervall 2, löner styrelse
ARSBAS_ST_TKN3	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_ST_FR3	4	A	Första konto i intervall 3, löner styrelse
ARSBAS_ST_TI3	4	A	Sista konto i intervall 3, löner styrelse

ARSBAS_OVR_TKN1	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_OVR_FR1	4	A	Första konto i intervall 1, löner övriga
ARSBAS_OVR_TI1	4	A	Sista konto i intervall 1, löner övriga
ARSBAS_OVR_TKN2	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_OVR_FR2	4	A	Första konto i intervall 2, löner övriga
ARSBAS_OVR_TI2	4	A	Sista konto i intervall 2, löner övriga
ARSBAS_OVR_TKN3	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_OVR_FR3	4	A	Första konto i intervall 3, löner övriga
ARSBAS_OVR_TI3	4	A	Sista konto i intervall 3, löner övriga
ARSBAS_LN_TKN1	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_LN_FR1	4	A	Första konto i intervall 1, löner totalt
ARSBAS_LN_TI1	4	A	Sista konto i intervall 1, löner totalt
ARSBAS_LN_TKN2	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_LN_FR2	4	A	Första konto i intervall 2, löner totalt
ARSBAS_LN_TI2	4	A	Sista konto i intervall 2, löner totalt
ARSBAS_LN_TKN3	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_LN_FR3	4	A	Första konto i intervall 3, löner totalt
ARSBAS_LN_TI3	4	A	Sista konto i intervall 3, löner totalt
ARSBAS_BRS_TKN1	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_BRS_FR1	4	A	Första kto i int. 1, balanserat resultat
ARSBAS_BRS_TI1	4	A	Sista kto i intervall 1, balanserat resultat
ARSBAS_BRS_TKN2	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_BRS_FR2	4	A	Första kto i int. 2, balanserat resultat
ARSBAS_BRS_TI2	4	A	Sista kto i intervall 2, balanserat resultat
ARSBAS_BRS_TKN3	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_BRS_FR3	4	A	Första kto i int 2, balanserat resultat
ARSBAS_BRS_TI3	4	A	Sista kto i intervall 3, balanserat resultat
ARSBAS_ARSRS_TKN1	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_ARSRS_FR1	4	A	Första konto i intervall 1, årets resultat
ARSBAS_ARSRS_TI1	4	A	Sista kto i intervall 1, årets resultat
ARSBAS_ARSRS_TKN2	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_ARSRS_FR2	4	A	Första konto i intervall 2, årets resultat
ARSBAS_ARSRS_TI2	4	A	Sista konto i intervall 2, årets resultat
ARSBAS_ARSRS_TKN3	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_ARSRS_FR3	4	A	Första konto i intervall 3, årets resultat
ARSBAS_ARSRS_TI3	4	A	Sista konto i intervall 3, årets resultat
ARSBAS_SUMMA_TKN1	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_SUMMA_FR1	4	A	Första konto i intervall 2, löner övriga
ARSBAS_SUMMA_TI1	4	A	Sista konto i intervall 1, summa
ARSBAS_SUMMA_TKN2	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_SUMMA_FR2	4	A	Första konto i intervall 2, summa
ARSBAS_SUMMA_TI2	4	A	Sista konto i intervall 2, summa
ARSBAS_SUMMA_TKN3	1	A	Tecken för följande kontointervall
ARSBAS_SUMMA_FR3	4	A	Första konto i intervall 3, summa
ARSBAS_SUMMA_TI3	4	A	Sista konto i intervall 3, summa

ARSBAS_OVERG_DAT	6	N	Datum för övergång till nytt år
ARSBAS_KOMM_RAD1	60	A	Kommentar 1 vid revisorspåteckning
ARSBAS_KOMM_RAD2	60	A	Kommentar 2 vid revisorspåteckning
ARSBAS_KOMM_RAD3	60	A	Kommentar 3 vid revisorspåteckning

2 Företagsuppgifter (arsfor)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

ARSFOR_FIRMA 1 A Företagsnamn

Registerinnehåll:

ARSFOR_FIRMA	1	A	Företagsnamn
ARSFOR_ANST_MO_001	4	N	Ant anst män i moderbolaget nuvar år
ARSFOR_ANST_MO_002	4	N	Ant anst kvinnor i moderbolaget nuv år
ARSFOR_ANST_MO_003	4	N	Tot ant anst i moderbolaget nuv år
ARSFOR_ANST_KO_004	4	N	Ant anst män i koncernen nuv år
ARSFOR_ANST_KO_005	4	N	Ant anst kvinnor i koncernen nuv år
ARSFOR_ANST_KO_006	4	N	Tot ant anst i koncernen nuv år
ARSFOR_STYRLON_007	9	N	Sum utb lön styr/VD i moderbol nuv år
ARSFOR_STYRLON_008	9	N	Av ovanstående utgörande tantiem
ARSFOR_STYRLON_009	9	N	Sum utb lön styr/VD i koncernen nuv år
ARSFOR_OVRLON_010	9	N	Sum utb lön övr i moderbolaget nuv år
ARSFOR_OVRLON_011	9	N	Sum utb lön övr i koncernen nuv år
ARSFOR_TOTLON_012	9	N	Tot sum utb lön i moderbolaget nuv år
ARSFOR_TOTLON_013	9	N	Tot sum utb lön i koncernen nuv år
ARSFOR_ANST_MO_014	4	N	Ant anst män i moderbolaget föreg år
ARSFOR_ANST_MO_015	4	N	Ant anst kvinnor i moderbol föreg år
ARSFOR_ANST_MO_016	4	N	Tot ant anst i moderbol föreg år
ARSFOR_ANST_KO_017	4	N	Ant anst män i koncernen föreg år
ARSFOR_ANST_KO_018	4	N	Ant anst kvinnor i konc föreg år
ARSFOR_ANST_KO_019	4	N	Tot ant anst i konc föreg år
ARSFOR_STYRLON_020	9	N	Sum utb lön styr/VD i moderbol föreg år
ARSFOR_STYRLON_021	9	N	Av ovanstående utgörande tantiem
ARSFOR_STYRLON_022	9	N	Sum utb lön styr/VD i konc föreg år
ARSFOR_OVRLON_023	9	N	Sum utb lön övriga i moderbol föreg år
ARSFOR_OVRLON_024	9	N	Sum utb lön övr i konc föreg år
ARSFOR_TOTLON_025	9	N	Tot sum utb lön i moderbol föreg år
ARSFOR_TOTLON_026	9	N	Tot sum utb lön i konc föreg år
ARSFOR_BAL_RESULTA	9	N	Balanserat resultat

ARSPER_AR_RESULTAT	9	N	Årets resultat
ARSPER_SUMMA_RESU	9	N	Summa resultat
ARSPER_DISPRESULTA	9	N	Koncernens disponibla resultat
ARSPER_RESERVFOND	9	N	Belopp avsatt till reservfond
ARSPER_UTDEL_AKTIE	5	N	Utdelning per aktie
ARSPER_UTDEL_TOT	9	N	Utdelning totalt
ARSPER_BALANS	9	N	Balansering
ARSPER_LEDAMOT_ARV	6	N	Styrelsearvode per ledamot

3 Personer (arsper)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

ARSPER_FIRMA	1	A	Firma
ARSPER_INITIAL	3	A	Initial

Registerinnehåll:

ARSPER_FIRMA	1	A	Firma
ARSPER_INITIAL	3	A	Initial
ARSPER_NAMN	24	A	Namn
ARSPER_TITEL	24	A	Titel
ARSPER_FIRMANAMN	24	A	Firmanamn
ARSPER_TELEFON	16	A	Telefonnummer
ARSPER_ADRESS1	25	A	Adress 1
ARSPER_ADRESS2	25	A	Adress 2
ARSPER_PERSONNR	12	A	Personnummer
ARSPER_AKTIE_ANTAL	9	N	Antal aktier
ARSPER_ROST_ANTAL	9	N	Antal röster
ARSPER_STYRELSE_RE	5	A	Kod för funktion i styrelse/som revisor
ARSPER_VD_VVD	3	A	Kod för funktion som VD/VVD
ARSPER_FIRMATECKNA	3	A	Kod för funktion som firmatecknare
ARSPER_NY_AVGAR	1	A	Kod för nyvald/avgående (X/A)
ARSPER_BOLAGSTAM_O	2	A	Kod för ordförande i bolagsstämman
ARSPER_BOLAGSTAM_P	3	A	Kod pers vid protokoll i bolagsstämman
ARSPER_STYRMOT_ORD	2	A	Kod för ordförande i styrelsemötet
ARSPER_STYRMOT_PRO	3	A	Kod pers vid protokoll i styrelsemötet

4 Befattningar (arsbef)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

ARSBEF_FIRMA 1 A Firma

Registerinnehåll:

ARSBEF_FIRMA	1	A	Firma
ARSBEF_LED____001	3	A	Initial förste ledamot i styrelsen
ARSBEF_LED____002	3	A	Initial andre ledamot i styrelsen
ARSBEF_LED____003	3	A	Initial tredje ledamot i styrelsen
ARSBEF_LED____004	3	A	Initial fjärde ledamot i styrelsen
ARSBEF_LED____005	3	A	Initial femte ledamot i styrelsen
ARSBEF_LED____006	3	A	Initial sjätte ledamot i styrelsen
ARSBEF_STYRSUPP1	3	A	Initial förste suppleant i styrelsen
ARSBEF_STYRSUPP2	3	A	Initial andre suppleant i styrelsen
ARSBEF_VD	3	A	Initial för VD
ARSBEF_VVD	3	A	Initial för VVD
ARSBEF_TECK1	3	A	Initial för förste firmatecknare
ARSBEF_TECK2	3	A	Initial andre firmatecknare
ARSBEF_TECK3	3	A	Initial tredje firmatecknare
ARSBEF_TECK4	3	A	Initial fjärde firmatecknare
ARSBEF_REV1	3	A	Initial förste revisor
ARSBEF_REV2	3	A	Initial andre revisor
ARSBEF_REVSUPP1	3	A	Initial förste revisorssuppleant
ARSBEF_REVSUPP2	3	A	Initial andre revisorssuppleant
ARSBEF_BOLAG_ORDF	3	A	Initial ordförande i bolagsstämman
ARSBEF_BOLAG_PROT1	3	A	Initial första person vid protokoll
ARSBEF_BOLAG_PROT2	3	A	Initial andra person vid protokoll
ARSBEF_STYRM_ORDF	3	A	Initial ordförande i styrelsemötet
ARSBEF_STYRM_PRT1	3	A	Initial första person vid protokoll
ARSBEF_STYRM_PRT2	3	A	Initial andra person vid protokoll

5 Övriga registerARSKOM
ARSREV
ARSRPF

SQ.X.BO REGISTERDEFINITIONER BOKFÖRING**1 Bokföring (bokkto)**

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

BOKKTO_KNR	4	N	Kontonummer
BOKKTO_FIRMA	1	A	Firma

Registerinnehåll:

BOKKTO_KNR	4	N	Kontonummer
BOKKTO_FIRMA	1	A	Firma
BOKKTO_TYPE	1	A	Kontotyp (resultat_ eller balanskonto)
BOKKTO_MOMSKODE	1	A	Kontokod (automatkontering eller spärrat)
BOKKTO_BUDGKEY	2	A	Budgetnyckel
BOKKTO_TEKST	30	A	Benämning
BOKKTO_DKOD	1	A	Momskod (M) eller uppbördsdeklaration (U)
BOKKTO_DNR	2	N	Tvåsiffrigt radnummer
BOKKTO_INFO	25	A	Anmärkning
BOKKTO_KST	1	A	Kostnadsställekod (J/P=obl, N=aldrig)

2 Kostnadsställen (bokkst)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

BOKKST_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKKST_FIRMA	1	A	Firma

Registerinnehåll:

BOKKST_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKKST_FIRMA	1	A	Firma
BOKKST_TEKST	20	A	Benämning

3 Saldon (bokslid)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

BOKSLD_KNR	4	N	Kontonummer
BOKSLD_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKSLD_FIRMA	1	A	Firma

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

BOKSLD_KST	4	A	Kostnadsställe
------------	---	---	----------------

Registerinnehåll:

BOKSLD_KNR	4	N	Kontonummer
BOKSLD_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKSLD_FIRMA	1	A	Firma
BOKSLD_MDBEV_X_001	12	N	Ingående balans
BOKSLD_MDBEV_X_002	12	N	Saldo period 1
BOKSLD_MDBEV_X_003	12	N	Saldo period 2
BOKSLD_MDBEV_X_004	12	N	Saldo period 3
BOKSLD_MDBEV_X_005	12	N	Saldo period 4
BOKSLD_MDBEV_X_006	12	N	Saldo period 5
BOKSLD_MDBEV_X_007	12	N	Saldo period 6
BOKSLD_MDBEV_X_008	12	N	Saldo period 7
BOKSLD_MDBEV_X_009	12	N	Saldo period 8
BOKSLD_MDBEV_X_010	12	N	Saldo period 9
BOKSLD_MDBEV_X_011	12	N	Saldo period 10
BOKSLD_MDBEV_X_012	12	N	Saldo period 11
BOKSLD_MDBEV_X_013	12	N	Saldo period 12
BOKSLD_MDBEV_X_014	12	N	Utgående balans
BOKSLD_SALDO	13	N	Totalt saldo
BOKSLD_BUDGET_X1	9	N	Budget period 1
BOKSLD_GAMLA_X1	9	N	Budget föregående år period 1
BOKSLD_BUDGET_X2	9	N	Budget period 2
BOKSLD_GAMLA_X2	9	N	Budget föregående år period 2
BOKSLD_BUDGET_X3	9	N	Budget period 3
BOKSLD_GAMLA_X3	9	N	Budget föregående år period 3
BOKSLD_BUDGET_X4	9	N	Budget period 4
BOKSLD_GAMLA_X4	9	N	Budget föregående år period 4
BOKSLD_BUDGET_X5	9	N	Budget period 5
BOKSLD_GAMLA_X5	9	N	Budget föregående år period 5

BOKSLD_BUDGET_X6	9	N	Budget period 6
BOKSLD_GAMLA_X6	9	N	Budget föregående år period 6
BOKSLD_BUDGET_X7	9	N	Budget period 7
BOKSLD_GAMLA_X7	9	N	Budget föregående år period 7
BOKSLD_BUDGET_X8	9	N	Budget period 8
BOKSLD_GAMLA_X8	9	N	Budget föregående år period 8
BOKSLD_BUDGET_X9	9	N	Budget period 9
BOKSLD_GAMLA_X9	9	N	Budget föregående år period 9
BOKSLD_BUDGET_X10	9	N	Budget period 10
BOKSLD_GAMLA_X10	9	N	Budget föregående år period 10
BOKSLD_BUDGET_X11	9	N	Budget period 11
BOKSLD_GAMLA_X11	9	N	Budget föregående år period 11
BOKSLD_BUDGET_X12	9	N	Budget period 12
BOKSLD_GAMLA_X12	9	N	Budget föregående år period 12

4 Budget detta år (bokbdg)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

BOKBDG_BUDGKEY	2	A	Budgetnyckel
BOKBDG_FIRMA	1	A	Firma

Registerinnehåll:

BOKBDG_BUDGKEY	2	A	Budgetnyckel
BOKBDG_FIRMA	1	A	Firma
BOKBDG_PCT_X__001	6	N	Procent av budget period 1
BOKBDG_PCT_X__002	6	N	Procent av budget period 2
BOKBDG_PCT_X__003	6	N	Procent av budget period 3
BOKBDG_PCT_X__004	6	N	Procent av budget period 4
BOKBDG_PCT_X__005	6	N	Procent av budget period 5
BOKBDG_PCT_X__006	6	N	Procent av budget period 6
BOKBDG_PCT_X__007	6	N	Procent av budget period 7
BOKBDG_PCT_X__008	6	N	Procent av budget period 8
BOKBDG_PCT_X__009	6	N	Procent av budget period 9
BOKBDG_PCT_X__010	6	N	Procent av budget period 10
BOKBDG_PCT_X__011	6	N	Procent av budget period 11
BOKBDG_PCT_X__012	6	N	Procent av budget period 12
BOKBDG_TEKST	10	A	Benämning

5 Budget nästa år (bokbdn)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

BOKBDN_KNR	4	N	Kontonummer
BOKBDN_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKBDN_FIRMA	1	A	Firma

Alternativnyckel 1:

BOKBDN_KST	4	A	Kostnadsställe
------------	---	---	----------------

Registerinnehåll:

BOKBDN_KNR	4	N	Kontonummer
BOKBDN_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKBDN_FIRMA	1	A	Firma
BOKBDN_BUDGET__001	9	N	Budget period 1
BOKBDN_BUDGET__002	9	N	Budget period 2
BOKBDN_BUDGET__003	9	N	Budget period 3
BOKBDN_BUDGET__004	9	N	Budget period 4
BOKBDN_BUDGET__005	9	N	Budget period 5
BOKBDN_BUDGET__006	9	N	Budget period 6
BOKBDN_BUDGET__007	9	N	Budget period 7
BOKBDN_BUDGET__008	9	N	Budget period 8
BOKBDN_BUDGET__009	9	N	Budget period 9
BOKBDN_BUDGET__010	9	N	Budget period 10
BOKBDN_BUDGET__011	9	N	Budget period 11
BOKBDN_BUDGET__012	9	N	Budget period 12

6 Bokföringstransaktioner (boktra)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

BOKTRA_KNR	4	N	Kontonummer
BOKTRA_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKTRA_FIRMA	1	A	Firma
BOKTRA_PERIODE	2	N	Period
BOKTRA_AR	2	N	Transaktionsår

BOKTRA_MD	2	N	Transaktionsmånad
BOKTRA_DAG	2	N	Transaktionsdag
BOKTRA_BILAG	6	N	Verifikationsnummer
BOKTRA_SEQ	3	N	Sekvensnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

BOKTRA_BILAG_X	6	A	Verifikationsnummer
----------------	---	---	---------------------

Alternativnyckel 2:

BOKTRA_KST	4	A	Kostnadsställe
------------	---	---	----------------

Registerinnehåll:

BOKTRA_KNR	4	N	Kontonummer
BOKTRA_KST	4	A	Kostnadsställe
BOKTRA_FIRMA	1	A	Firma
BOKTRA_PERIODE	2	N	Period
BOKTRA_AR	2	N	Transaktionsår
BOKTRA_MD	2	N	Transaktionsmånad
BOKTRA_DAG	2	N	Transaktionsdag
BOKTRA_BILAG	6	N	Verifikationsnummer
BOKTRA_BILAG_X	6	A	Verifikationsnummer
BOKTRA_SEQ	3	N	Sekvensnummer
BOKTRA_TEKST	25	A	Verifikationstext
BOKTRA_BELOB	12	N	Transaktionsbelopp
BOKTRA_DK	1	A	Transaktionskod (D=debet, K=kredit)
BOKTRA_ANT	9	N	Antal vid bokföring
BOKTRA_PROJNR	10	A	Projekt vid bokföring
BOKTRA_TESTP	1	A	Kod (A=antal, P=projekt)
BOKTRA_INT	2	A	Användarens initialer
BOKTRA_SY SAR	2	N	Systemår
BOKTRA_SY SMD	2	N	Systemmånad
BOKTRA_SY SDAG	2	N	Systemdag

7 Övriga register

BOKAKO
BOKBOK
BOKINB
BOKKON
BOKKUP

BOKPER
BOKTR2
BOKUBD
BOKUBO

SQ.X.FA REGISTERDEFINITIONER FAKTURERING**1 Fakturahuvuden (fakhuv)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

FAH_TYP	1	A	Posttyp, alltid F
FAH_FIRMA	1	A	Företag
FAH_FAKTNR	6	N	Fakturanummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

FAH_FIRMA1	1	A	Företag
FAH_KNR1	10	A	Kundnummer - huvudkund

Registerinnehåll:

FAH_TYP	1	A	Posttyp, alltid F
FAH_FIRMA	1	A	Företag
FAH_FAKTNR	6	N	Fakturanummer
FAH_FIRMA1	1	A	Företag
FAH_KNR1	10	A	Kundnummer - huvudkund
FAH_FIRMA2_1	1	A	Företag
FAH_KNR2_1	10	A	Kundnummer - kund 2
FAH_FIRMA2_2	1	A	Företag
FAH_KNR2_2	10	A	Kundnummer - kund 3
FAH_FIRMA2_3	1	A	Företag
FAH_KNR2_3	10	A	Kundnummer - kund 4
FAH_FIRMA2_4	1	A	Företag
FAH_KNR2_4	10	A	Kundnummer - kund 5
FAH_ORDERNR	6	N	Ordernummer
FAH_LAGER	2	N	Lagernr
FAH_PROJEKT	10	A	Projektnummer
FAH_VAR_REF	30	A	Vår referens
FAH_ER_REF	30	A	Er referens
FAH_TRANSP	35	A	Transportsätt
FAH_GODSM	5	A	Godsmärkning
FAH_LEVVILK	35	A	Leveransvillkor
FAH_BETVILK	35	A	Betalningsvillkor
FAH_TEXT1	5	A	Anmärkningstext 1

FAH_TEXT2	35	A	Anmärkningstext 1
FAH_L_NAMN1	30	A	Leveransadress rad 1
FAH_L_NAMN2	30	A	Leveransadress rad 2
FAH_L_ADR1	30	A	Leveransadress rad 3
FAH_L_ADR2	30	A	Leveransadress rad 4
FAH_L_POSTADR	35	A	Leveransadress rad 5
FAH_ORDERDATUM	6	N	Orderdatum
FAH_FAKTURADATUM	6	N	Fakturadatum
FAH_FORFALLODATUM	6	N	Förfalldatum
FAH_ERT_ORDDAT	6	N	Ert orderdatum
FAH_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum
FAH_VALUTA_KRUS	9	N	Valutakurs
FAH_VARUVARDE	10	N	Varuförbrukning, full moms
FAH_VARUVARDE2	10	N	Varuförbrukning, 60 % moms
FAH_VARUVARDE3	10	N	Varuförbrukning, 20 % moms
FAH_VARUVARDE4	10	N	Varuförbrukning, momsritt inland
FAH_VARUVARDE5	10	N	Varuförbrukning, momsritt export
FAH_TOTALT1	10	N	Försäljningsvärde, full moms
FAH_TOTALT2	10	N	Försäljningsvärde, 60 % moms
FAH_TOTALT3	10	N	Försäljningsvärde, 20 % moms
FAH_TOTALT4	10	N	Försäljningsvärde, momsritt inland
FAH_TOTALT5	10	N	Försäljningsvärde, momsritt export
FAH_MOMSBELOPP1	10	N	Momsbelopp, full moms
FAH_MOMSBELOPP2	10	N	Momsbelopp, 60 % moms
FAH_MOMSBELOPP3	10	N	Momsbelopp, 20 % moms
FAH_RABATT	4	N	Rabattprocent
FAH_FRAKT	7	N	Frakt
FAH_FRAKT_MOMS	7	N	Momsbelopp frakt
FAH_AVGIFT	5	N	Faktureringsavgift
FAH_AVGIFT_MOMS	5	N	Momsbelopp faktureringsavgift
FAH_AVRUNDNING	5	N	Avrundningsbelopp
FAH_FORSKOTT	10	N	Förskottsbelopp
FAH_VIKT	8	N	Vikt
FAH_VOLYM	6	N	Volym
FAH_PERIOD	2	N	Bokföringsperiod
FAH_BETDGR	3	N	Betalningsfrist i dagar
FAH_KRAB1	4	N	Kassarabattprocent
FAH_KRAB1DGR	2	N	Kassarabattfrist i dagar
FAH_LAND	3	A	Landkod
FAH_VALUTA	3	A	Valutakod
FAH_LANG	3	A	Språkkod
FAH_FLMD	1	A	Fri leveransmånad (J/N)
FAH_MOMSKOD	1	N	Momskod (1-5)
FAH_DROJSMAL_SW	1	A	Dröjsmålsränta (J/N)
FAH_DROJSMAL_RTA	4	N	Dröjsmålsränta i procent per år

FAH_FAKT_AVG	1	A	Faktureringsavgift (J/N)
FAH_KRAV	1	N	Kravkod
FAH_KONTO	4	N	Konto
FAH_KST	4	A	Kostnadsställe
FAH_FAKTTYP	1	A	Fakturatyp
FAH_UT	1	N	Utskriven (J/N)
FAH_STATUS	1	N	Bokföringskod (J/N)
FAH_FACTNR	10	A	Faktura till kundnummer
FAH_SALJARE	2	A	Säljarkod
FAH_INIT	2	A	Användarkod
FAH_PRISLISTA	2	N	Prislista
FAH_BETKOD	1	A	Betalningskod
FAH_LK1	1	A	Leveranskod 1
FAH_LK2	1	A	Leveranskod 2
FAH_KOD_TRANSP	2	A	Kod för transportsätt
FAH_KOD_LEVVILK	2	A	Kod för leveransvillkor
FAH_KOD_ANM1	2	A	Kod för anmärkningstext 1
FAH_KOD_ANM2	2	A	Kod för anmärkningstext 2
FAH_TYPKOD	2	A	Fakturatyp 2
FAH_EXTRA_PRISRAD	1	A	Kod för extra prisrad p} följesedeln

2 Fakturarader (fakrad)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

FAR_TYP	1	A	Posttyp, alltid F
FAR_FIRMA	1	A	Företag
FAR_FAKTNR	6	N	Fakturanummer
FAR_RADNR	4	N	Radnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

FAR_ARTNR	18	A	Artikelnummer
FAR_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

FAR_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum
--------------	---	---	---------------

Registerinnehåll:

FAR_TYP	1	A	Posttyp, alltid F
FAR_FIRMA	1	A	Företag
FAR_FAKTNR	6	N	Fakturanummer
FAR_RADNR	4	N	Radnummer
FAR_BETALARE	1	N	Betalare
FAR_RADTYP	1	A	Radtyp 1
FAR_RADTYP2	1	A	Radtyp 2
FAR_ARTKOD_TKN_001	1	A	Artikelkod 1
FAR_ARTKOD_TKN_002	1	A	Artikelkod 2
FAR_ARTKOD_TKN_003	1	A	Artikelkod 3
FAR_ARTKOD_TKN_004	1	A	Artikelkod 4
FAR_ARTKOD_TKN_005	1	A	Artikelkod 5
FAR_ARTKOD_TKN_006	1	A	Artikelkod 6
FAR_ARTKOD_TKN_007	1	A	Artikelkod 7
FAR_ARTKOD_TKN_008	1	A	Artikelkod 8
FAR_ARTKOD_TKN_009	1	A	Artikelkod 9
FAR_ARTKOD_TKN_010	1	A	Artikelkod 10
FAR_ARTKOD_TKN_011	1	A	Artikelkod 11
FAR_ARTKOD_TKN_012A	1	A	Artikelkod 12
FAR_ARTNR	18	A	Artikelnummer
FAR_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum
FAR_BREDTEXT	70	A	Bred textrad, endast om radtyp 2 = X
FAR_ORDERDATUM	6	N	Orderdatum
FAR_R_FAKTNR	6	N	Ränteberäknad faktura, endast på räntefaktura (radtyp 1 = K)
FAR_INIT	2	A	Användarkod
FAR_R_FORFALLODATU	6	N	Förfalldatum för ränteberäknad faktura, endast p} räntefaktura (radtyp 1 = K)
FAR_TEXT	30	A	Artikelbenämning eller fri text
FAR_R_BETDATUM	6	N	Betalningsdatum för ränteberäknad faktura, endast på räntefaktura (radtyp 1 = K)
FAR_R_BETBELOPP	10	N	Betalt belopp för ränteberäknad faktura, endast p} räntefaktura (radtyp 1 = K)
FAR_R_DAGAR	4	N	Räntedagar för ränteberäknad faktura, endast på räntefaktura (radtyp 1 = K)
FAR_R_RANTA_TOTALT	10	N	Räntebelopp för ränteberäknad faktura, endast p} räntefaktura (radtyp 1 = K)
FAR_PLUNR	6	N	PLU-nummer
FAR_VGRUPP	4	N	Varugrupp
FAR_ANTAL_BEST	9	N	Fakturerat antal
FAR_PRISDIVISOR	8	N	Artikels prisdivisor
FAR_KOSTKOD	1	N	Kod för manuellt kostpris
FAR_RABATT1	4	N	Rabattprocent 1
FAR_RABATT2	4	N	Rabattprocent 2
FAR_APRIS	10	N	A-pris

FAR_TOTALT	10	N	Totalt pris
FAR_KOST	10	N	Kostpris
FAR_KOST_TOTALT	10	N	Totalt kostpris
FAR_ENHET	4	A	Artikels enhet
FAR_PLATS	6	A	Artikels lagerplats
FAR_VIKT	8	N	Artikels vikt
FAR_VOLYM	6	N	Artikels volym
FAR_MOMSKOD	1	N	Momskod
FAR_KONTO	4	N	Bokföringskonto
FAR_KST	4	A	Kostnadsställe
FAR_PROJEKT	10	A	Projekt
FAR_VALUTA	3	A	Valutakod
FAR_PRISLISTA	2	N	Prislista
FAR_PRISKOD	2	A	Priskod
FAR_VAGNNUMMER1	10	A	Vagnnummer 1 vid bilförsäljning
FAR_VAGNNUMMER2	10	A	Vagnnummer 2 vid bilförsäljning
FAR_PLANRAD	1	A	Kod för planorderrad
FAR_KLASS	4	N	Artikels varuklass
FAR_CA_PRIS	10	N	Artikels ca-pris
FAR_ANT_SERIENR	2	N	Antal serienummer
FAR_SALJARE	2	A	Säljarkod
FAR_RAB1KOD	2	N	Kod för rabatt 1
FAR_RAB2KOD	2	N	Kod för rabatt 2
FAR_LAGER	2	N	Lager

3 Fakturastatistik (faksta)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
FAKSTA_FAKTTYP	1	A	Fakturatyp
FAKSTA_FAKTNR	6	N	Fakturanummer
FAKSTA_FIRMA	1	A	Firma
FAKSTA_KNR	10	A	Kundnummer
FAKSTA_NAMN	30	A	Kundnamn
FAKSTA_KGRP	2	N	Kundgrupp
FAKSTA_DATUM	6	N	Fakturadatum
FAKSTA_FORFDAT	6	N	Förfallodatum
FAKSTA_RADTYP	1	A	Radtyp
FAKSTA_ARTNR	18	A	Artikelnummer
FAKSTA_ARTTEXT	30	A	Artikelbenämning
FAKSTA_VGRP	4	N	Varugrupp
FAKSTA_SALJARE	2	A	Säljarkod
FAKSTA_DISTRIKT	2	A	Distrikt
FAKSTA_PROJEKT	10	A	Projektnummer

FAKSTA_KLASS	4	N	Klass
FAKSTA_PLUNR	6	N	PLU-nummer
FAKSTA_ANTAL	12	N	Antal
FAKSTA_KOST_TOTALT	14	N	Totalt kostpris
FAKSTA_TOTALT	14	N	Totalt försäljningsbelopp

4. Övriga register

FAKTXT

SQ.X.FT REGISTERDEFINITIONER FÖRETAGSANALYS**1 Grunduppgifter (fansys)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

FANSYS_FIRMA	1	A	Företag
--------------	---	---	---------

Registerinnehåll:

FANSYS_FIRMA	1	A	Företag
FANSYS_AR	5	A	Detta år ex. 1990 eller 89/90
FANSYS_AR1	5	A	Föregående år
FANSYS_AR2	5	A	Andra året före
FANSYS_AR3	5	A	Tredje året före
FANSYS_AR4	5	A	Fjärde året före
FANSYS_FALT1__001	1	A	Produkter detta år
FANSYS_FALT2__002	1	A	Kunder detta år
FANSYS_FALT3__003	1	A	Konkurrenter detta år
FANSYS_FALT4__004	1	A	Försäljning detta år
FANSYS_FALT5__005	1	A	Produktion detta år
FANSYS_FALT6__006	1	A	Lokaler, utrustnig detta år
FANSYS_FALT7__007	1	A	Inköp, lager detta år
FANSYS_FALT8__008	1	A	Personal detta år
FANSYS_FALT9__009	1	A	Organisation detta år
FANSYS_FALT10__010	1	A	Rutiner detta år
FANSYS_FALT11__011	1	A	Ekonomisk styrning detta år
FANSYS_FALT12__012	1	A	Företagsledning detta år
FANSYS_FALT13__013	1	A	På lång sikt detta år
FANSYS_FALT1__014	1	A	Produkter föregående år
FANSYS_FALT2__015	1	A	Kunder föregående år
FANSYS_FALT3__016	1	A	Konkurrenter föregående år
FANSYS_FALT4__017	1	A	Försäljning föregående år
FANSYS_FALT5__018	1	A	Produktion föregående år
FANSYS_FALT6__019	1	A	Lokaler, utrustnig föregående år
FANSYS_FALT7__020	1	A	Inköp, lager föregående år
FANSYS_FALT8__021	1	A	Personal föregående år
FANSYS_FALT9__022	1	A	Organisation föregående år
FANSYS_FALT10__023	1	A	Rutiner föregående år
FANSYS_FALT11__024	1	A	Ekonomisk styrning föregående år

FANSYS_FALT12__025	1	A	Företagsledning föregående år
FANSYS_FALT13__026	1	A	På lång sikt föregående år
FANSYS_FALT1__027	1	A	Produkter andra året före
FANSYS_FALT2__028	1	A	Kunder andra året före
FANSYS_FALT3__029	1	A	Konkurrenser andra året före
FANSYS_FALT4__030	1	A	Försäljning andra året före
FANSYS_FALT5__031	1	A	Produktion andra året före
FANSYS_FALT6__032	1	A	Lokaler, utrustning andra året före
FANSYS_FALT7__033	1	A	Inköp, lager andra året före
FANSYS_FALT8__034	1	A	Personal andra året före
FANSYS_FALT9__035	1	A	Organisation andra året före
FANSYS_FALT10__036	1	A	Rutiner andra året före
FANSYS_FALT11__037	1	A	Ekonomisk styrning andra året före
FANSYS_FALT12__038	1	A	Företagsledning andra året före
FANSYS_FALT13__039	1	A	På lång sikt andra året före
FANSYS_FALT1__040	1	A	Produkter tredje året före
FANSYS_FALT2__041	1	A	Kunder tredje året före
FANSYS_FALT3__042	1	A	Konkurrenser tredje året före
FANSYS_FALT4__043	1	A	Försäljning tredje året före
FANSYS_FALT5__044	1	A	Produktion tredje året före
FANSYS_FALT6__045	1	A	Lokaler, utrustning tredje året före
FANSYS_FALT7__046	1	A	Inköp, lager tredje året före
FANSYS_FALT8__047	1	A	Personal tredje året före
FANSYS_FALT9__048	1	A	Organisation tredje året före
FANSYS_FALT10__049	1	A	Rutiner tredje året före
FANSYS_FALT11__050	1	A	Ekonomisk styrning tredje året före
FANSYS_FALT12__051	1	A	Företagsledning tredje året före
FANSYS_FALT13__052	1	A	På lång sikt tredje året före
FANSYS_FALT1__053	1	A	Produkter detta år
FANSYS_FALT2__054	1	A	Kunder detta år
FANSYS_FALT3__055	1	A	Konkurrenser detta år
FANSYS_FALT4__056	1	A	Försäljning detta år
FANSYS_FALT5__057	1	A	Produktion detta år
FANSYS_FALT6__058	1	A	Lokaler, utrustning detta år
FANSYS_FALT7__059	1	A	Inköp, lager detta år
FANSYS_FALT8__060	1	A	Personal detta år
FANSYS_FALT9__061	1	A	Organisation detta år
FANSYS_FALT10__062	1	A	Rutiner detta år
FANSYS_FALT11__063	1	A	Ekonomisk styrning detta år
FANSYS_FALT12__064	1	A	Företagsledning detta år
FANSYS_FALT13__065	1	A	På lång sikt detta år
FANSYS_RARE	2	A	Rapportnummer för resultaträkning
FANSYS_RABA	2	A	Rapportnummer för balansräkning
FANSYS_RAFI	2	A	Rapportnummer för finansieringsanalys
FANSYS_RANY	2	A	Rapportnummer för nyckeltal

2 Övriga register

FANRAP

SQ.X.KO REGISTERDEFINITIONER KUNDORDER**1 Orderhuvuden (ordhuv)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

ORH_TYP	1	A	Posttyp (Kundord, Ink.ord, Följesedel)
ORH_FIRMA	1	A	Företag
ORH_ORDERNR	6	N	Ordernummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

ORH_FIRMA1	1	A	Företag
ORH_KNR1	10	A	Kundnummer - huvudkund

Registerinnehåll:

ORH_TYP	1	A	Posttyp (Kundord, Ink.ord, Följesedel)
ORH_FIRMA	1	A	Företag
ORH_ORDERNR	6	N	Ordernummer
ORH_FIRMA1	1	A	Företag
ORH_KNR1	10	A	Kundnummer - huvudkund
ORH_FIRMA2_1	1	A	Företag
ORH_KNR2_1	10	A	Kundnummer - kund 2
ORH_FIRMA2_2	1	A	Företag
ORH_KNR2_2	10	A	Kundnummer - kund 3
ORH_FIRMA2_3	1	A	Företag
ORH_KNR2_3	10	A	Kundnummer - kund 4
ORH_FIRMA2_4	1	A	Företag
ORH_KNR2_4	10	A	Kundnummer - kund 5
ORH_FAKTNR	6	N	Ordernummer vid följesedel
ORH_LAGER	2	N	Lagernummer
ORH_PROJEKT	10	A	Projektnummer
ORH_VAR_REF	30	A	Vår referens
ORH_ER_REF	30	A	Er referens
ORH_TRANSP	35	A	Transportsätt
ORH_GODSM	35	A	Godsmärkning
ORH_LEVVILK	35	A	Leveransvillkor
ORH_BETVILK	35	A	Betalningsvillkor
ORH_TEXT1	35	A	Anmärkningstext 1

ORH_TEXT2	35	A	Anmärkningstext 1
ORH_L_NAMN1	30	A	Leveransadress rad 1
ORH_L_NAMN2	30	A	Leveransadress rad 2
ORH_L_ADR1	30	A	Leveransadress rad 3
ORH_L_ADR2	30	A	Leveransadress rad 4
ORH_L_POSTADR	35	A	Leveransadress rad 5
ORH_ORDERDATUM	6	N	Orderdatum
ORH_ERT_ORDDAT	6	N	Ert orderdatum
ORH_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum
ORH_VALUTA_KURS	9	N	Valutakurs
ORH_VARUVARDE1	10	N	Varuförbrukning, full moms
ORH_VARUVARDE2	10	N	Varuförbrukning, 60 % moms
ORH_VARUVARDE3	10	N	Varuförbrukning, 20 % moms
ORH_VARUVARDE4	10	N	Varuförbrukning, momsfritt inland
ORH_VARUVARDE5	10	N	Varuförbrukning, momsfritt export
ORH_TOTALT1	10	N	Försäljningsvärde, full moms
ORH_TOTALT2	10	N	Försäljningsvärde, 60 % moms
ORH_TOTALT3	10	N	Försäljningsvärde, 20 % moms
ORH_TOTALT4	10	N	Försäljningsvärde, momsfritt inland
ORH_TOTALT5	10	N	Försäljningsvärde, momsfritt export
ORH_MOMSBELOPP1	10	N	Momsbelopp, full moms
ORH_MOMSBELOPP2	10	N	Momsbelopp, 60 % moms
ORH_MOMSBELOPP3	10	N	Momsbelopp, 20 % moms
ORH_RABATT	4	N	Rabattprocent
ORH_FRAKT	7	N	Frakt
ORH_FRAKT_MOMS	7	N	Momsbelopp frakt
ORH_AVGIFT	5	N	Faktureringsavgift
ORH_AVGIFT_MOMS	5	N	Momsbelopp faktureringsavgift
ORH_FORSKOTT	10	N	Förskottsbelopp
ORH_VIKT	8	N	Vikt
ORH_VOLYM	6	N	Volym
ORH_PERIOD	2	N	Period
ORH_BETDGR	3	N	Betalningsfrist i dagar
ORH_KRAB1	4	N	Kassarabattprocent
ORH_KRAB1DGR	2	N	Kassarabattfrist i dagar
ORH_LAND	3	A	Landkod
ORH_VALUTA	3	A	Valutakod
ORH_LANG	3	A	Språkkod
ORH_FLMD	1	A	Fri leveransmånad (J/N)
ORH_MOMSKOD	1	N	Momskod (1-5)
ORH_FAKT_AVG	1	A	Faktureringsavgift (J/N)
ORH_KONTO	4	M	Konto
ORH_KST	4	A	Kostnadsställe
ORH_ORDERTYP	1	A	Ordertyp
ORH_FACTNR	10	A	Faktura till kundnummer

ORH_SALJARE	2	A	Säljarkod
ORH_INIT	2	A	Användarkod
ORH_PRISLISTA	2	N	Prislista
ORH_BETKOD	1	A	Betalningskod
ORH_LK1	1	A	Leveranskod 1
ORH_LK2	1	A	Leveranskod 2
ORH_KOD_TRANSP	2	A	Kod för transportsätt
ORH_KOD_LEVVILK	2	A	Kod för leveransvillkor
ORH_KOD_ANM1	2	A	Kod för anmärkningstext 1
ORH_KOD_ANM2	2	A	Kod för anmärkningstext 2
ORH_EXTRA_PRISRAD	1	A	Kod för extra prisrad på följesedeln

2 Orderrader (ordrad)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

ORR_TYP	1	A	Posttyp, se ordhuv
ORR_FIRMA	1	A	Företag
ORR_ORDERNR	6	N	Ordernummer
ORR_RADNR	4	N	Radnummer

Alternativnyckel 1:

ORR_ARTNR	18	A	Artikelnummer
ORR_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

ORR_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum
--------------	---	---	---------------

Registerinnehåll:

ORR_TYP	1	A	Posttyp, se ordhuv
ORR_FIRMA	1	A	Företag
ORR_ORDERNR	6	N	Ordernummer
ORR_RADNR	4	N	Radnummer
ORR_BETALARE	1	N	Betalare
ORR_RADTYP	1	A	Radtyp 1
ORR_RADTYP2	1	A	Radtyp 2
ORR_ARTKOD_TKN_001	1	A	Artikelkod 1
ORR_ARTKOD_TKN_002	1	A	Artikelkod 2

ORR_ARTKOD_TKN_003	1	A	Artikelkod 3
ORR_ARTKOD_TKN_004	1	A	Artikelkod 4
ORR_ARTKOD_TKN_005	1	A	Artikelkod 5
ORR_ARTKOD_TKN_006	1	A	Artikelkod 6
ORR_ARTKOD_TKN_007	1	A	Artikelkod 7
ORR_ARTKOD_TKN_008	1	A	Artikelkod 8
ORR_ARTKOD_TKN_009	1	A	Artikelkod 9
ORR_ARTKOD_TKN_010	1	A	Artikelkod 10
ORR_ARTKOD_TKN_011	1	A	Artikelkod 11
ORR_ARTKOD_TKN_012	1	A	Artikelkod 12
ORR_ARTNR	18	A	Artikelnummer
ORR_LEVDATUM	6	N	Leveransdatum
ORR_BREDTEXT	70	A	Bred textrad, endast om radtyp 2 = X
ORR_ORDERDATUM	6	N	Orderdatum
ORR_INIT	2	N	Användarkod
ORR_TEXT	30	A	Artikelbenämning eller fri text
ORR_PLUNR	6	N	PLU-nummer
ORR_VGRUPP	4	N	Varugrupp
ORR_ANTAL_BEST	9	N	Beställt antal
ORR_PRISDIVISOR	8	N	Artikels prisdivisor
ORR_KOSTKOD	1	N	Kod för manuellt kostpris
ORR_RABATT1	4	N	Rabattprocent 1
ORR_RABATT2	4	N	Rabattprocent 2
ORR_APRIS	10	N	A-pris
ORR_TOTALT	10	N	Totalt pris
ORR_KOST	10	N	Kostpris
ORR_KOST_TOTALT	10	N	Totalt kostpris
ORR_ENHET	4	A	Artikels enhet
ORR_PLATS	6	A	Artikels lagerplats
ORR_VIKT	8	N	Artikels vikt
ORR_VOLYM	6	N	Artikels volym
ORR_MOMSKOD	1	N	Momskod
ORR_KONTO	4	N	Bokföringskonto
ORR_KST	4	A	Kostnadsställe
ORR_PROJEKT	10	A	Projekt
ORR_VALUTA	3	A	Valutakod
ORR_PRISLISTA	2	N	Prislista
ORR_PRISKOD	2	A	Priskod
ORR_PLOCK	1	A	Kod för plocklista
ORR_VAGNNUMMER1	10	A	Vagnnummer 1 vid bilförsäljning
ORR_VAGNNUMMER2	10	A	Vagnnummer 2 vid bilförsäljning
ORR_PLANRAD	1	A	Kod för planorderrad
ORR_KLASS	4	N	Artikels varuklass
ORR_CA_PRIS	10	N	Artikels ca-pris
ORR_ANT_SERIENR	2	N	Antal serienummer

ORR_SALJARE	2	A	Säljarkod
ORR_RAB1KOD	2	N	Kod för rabatt 1
ORR_RAB2KOD	2	N	Kod för rabatt 2
ORR_LAGER	2	N	Lager

3 Orderingsstatistik (ordsta)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

ORDSTA_FIRMA	1	A	Företag
ORDSTA_TYP	1	A	Posttyp (Kundgrupp/Varugrupp)
ORDSTA_GRUPP	4	N	Kundgrupp/Varugrupp

Registerinnehåll:

ORDSTA_FIRMA	1	A	Företag
ORDSTA_TYP	1	A	Posttyp (Kundgrupp/Varugrupp)
ORDSTA_GRUPP	4	N	Kundgrupp/Varugrupp
ORDSTA_STOCK_N1	11	N	Ingående orderstock period 1 i år
ORDSTA_FAKT_N1	11	N	Fakturerat period 1 i år
ORDSTA_STOCK_N2	11	N	Ingående orderstock period 2 i år
ORDSTA_FAKT_N2	11	N	Fakturerat period 2 i år
ORDSTA_STOCK_N3	11	N	Ingående orderstock period 3 i år
ORDSTA_FAKT_N3	11	N	Fakturerat period 3 i år
ORDSTA_STOCK_N4	11	N	Ingående orderstock period 4 i år
ORDSTA_FAKT_N4	11	N	Fakturerat period 4 i år
ORDSTA_STOCK_N5	11	N	Ingående orderstock period 5 i år
ORDSTA_FAKT_N5	11	N	Fakturerat period 5 i år
ORDSTA_STOCK_N6	11	N	Ingående orderstock period 6 i år
ORDSTA_FAKT_N6	11	N	Fakturerat period 6 i år
ORDSTA_STOCK_N7	11	N	Ingående orderstock period 7 i år
ORDSTA_FAKT_N7	11	N	Fakturerat period 7 i år
ORDSTA_STOCK_N8	11	N	Ingående orderstock period 8 i år
ORDSTA_FAKT_N8	11	N	Fakturerat period 8 i år
ORDSTA_STOCK_N9	11	N	Ingående orderstock period 9 i år
ORDSTA_FAKT_N9	11	N	Fakturerat period 9 i år
ORDSTA_STOCK_N10	11	N	Ingående orderstock period 10 i år
ORDSTA_FAKT_N10	11	N	Fakturerat period 10 i år
ORDSTA_STOCK_N11	11	N	Ingående orderstock period 11 i år
ORDSTA_FAKT_N11	11	N	Fakturerat period 11 i år
ORDSTA_STOCK_N12	11	N	Ingående orderstock period 12 i år

ORDSTA_FAKT_N12	11	N	Fakturerat period 12 i år
ORDSTA_STOCK_G1	11	N	Ingående orderstock period 1 förra året
ORDSTA_FAKT_G1	11	N	Fakturerat period 1 förra året
ORDSTA_STOCK_G2	11	N	Ingående orderstock period 2 förra året
ORDSTA_FAKT_G2	11	N	Fakturerat period 2 förra året
ORDSTA_STOCK_G3	11	N	Ingående orderstock period 3 förra året
ORDSTA_FAKT_G3	11	N	Fakturerat period 3 förra året
ORDSTA_STOCK_G4	11	N	Ingående orderstock period 4 förra året
ORDSTA_FAKT_G4	11	N	Fakturerat period 4 förra året
ORDSTA_STOCK_G5	11	N	Ingående orderstock period 5 förra året
ORDSTA_FAKT_G5	11	N	Fakturerat period 5 förra året
ORDSTA_STOCK_G6	11	N	Ingående orderstock period 6 förra året
ORDSTA_FAKT_G6	11	N	Fakturerat period 6 förra året
ORDSTA_STOCK_G7	11	N	Ingående orderstock period 7 förra året
ORDSTA_FAKT_G7	11	N	Fakturerat period 7 förra året
ORDSTA_STOCK_G8	11	N	Ingående orderstock period 8 förra året
ORDSTA_FAKT_G8	11	N	Fakturerat period 8 förra året
ORDSTA_STOCK_G9	11	N	Ingående orderstock period 9 förra året
ORDSTA_FAKT_G9	11	N	Fakturerat period 9 förra året
ORDSTA_STOCK_G10	11	N	Ingående orderstock period 10 förra året
ORDSTA_FAKT_G10	11	N	Fakturerat period 10 förra året
ORDSTA_STOCK_G11	11	N	Ingående orderstock period 11 förra året
ORDSTA_FAKT_G11	11	N	Fakturerat period 11 förra året
ORDSTA_STOCK_G12	11	N	Ingående orderstock period 12 förra året
ORDSTA_FAKT_G12	11	N	Fakturerat period 12 förra året

SQ.X.KR REGISTERDEFINITIONER KUNDRESKONTRA**1 Kunder (kunkun)**

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

KUNKUN_FIRMA1	11	A	Firma
KUNKUN_KNR1	10	A	Kundnummer

Alternativnyckel 1:

KUNKUN_FIRMA2	1	A	Firma
KUNKUN_GRUPP	2	N	Kundgruppsnummer
KUNKUN_KNR2	10	N	Kundnummer

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

KUNKUN_FIRMA3	10	A	Firma
KUNKUN_NAMN2	10	A	Söknyckel

Registerinnehåll:

KUNKUN_FIRMA1	1	A	Firma
KUNKUN_KNR1	10	A	Kundnummer
KUNKUN_FIRMA2	1	A	Firma
KUNKUN_GRUPP	2	N	Kundgruppsnummer
KUNKUN_KNR2	10	N	Kundnummer
KUNKUN_FIRMA3	10	A	Firma
KUNKUN_NAMN2	10	A	Söknyckel
KUNKUN_NAMN1	30	A	Kundnamn
KUNKUN_REFERENS	30	A	Kundens referens eller extra adress
KUNKUN_ADR1	30	A	Första adressfält t ex boxadress
KUNKUN_ADR2	30	A	Andra adressfält t ex gatuadress
KUNKUN_POSTADR	35	A	Postnummer och ort
KUNKUN_POSTNR		N	Postnummer
RED_KUNKUN_POSTADR28		A	Postnummer och ort
KUNKUN_L_NAMN1	30	A	Leveransadress, referens
KUNKUN_L_NAMN2	30	A	Leveransadress, namn
KUNKUN_L_GAN	17	A	GAN-nummer, används vid frakthantering
KUNKUN_L_ADR2	30	A	Leveransadress, gatuadress

KUNKUN_L_POSTADR	35	A	Leveransadress, postnummer och ort
KUNKUN_INFO	30	A	Text (visas vid reg av order och faktura)
KUNKUN_TELEFON	16	A	Telefonnummer
KUNKUN_TELEX	16	A	Telexnummer
KUNKUN_TELEFAX	16	A	Telefaxnummer
KUNKUN_SALJARE	2	A	Säljarkod
KUNKUN_DISTRIKT	2	A	Distriktkod
KUNKUN_FACTNR	10	A	Kundnummer till vilket fakturor skickas
KUNKUN_BETDGR	3	N	Betalningsfrist i dagar
KUNKUN_KRAB1	4	N	Kassarabatt 1
KUNKUN_KRAB1DGR	2	N	Rabattfrist i dagar för kassarabatt 1
KUNKUN_KRAB2	4	N	Kassarabatt 2
KUNKUN_KRAB2DGR	2	N	Rabattfrist i dagar för kassarabatt 2
KUNKUN_LAND	3	A	Landkod
KUNKUN_VALUTA	3	A	Valutakod
KUNKUN_LANG	3	A	Språkkod
KUNKUN_FLMD	1	A	Fri leveransmånad (J/N)
KUNKUN_MOMSKOD	1	A	Debitera moms (J/N)
KUNKUN_DROJSMAL_SW	1	A	Debitera dröjsmålsränta (J/N)
KUNKUN_DROJSMAL_RT	4	N	Årsräntesats för dröjsmålsränta
KUNKUN_FAKT_AVG	1	A	Debitera faktureringsavgift (J/N)
KUNKUN_KRAV	1	N	Antal krav före inkasso (0-3)
KUNKUN_KONTO	4	N	Kundens försäljningskonto
KUNKUN_KST	4	A	Kundens kostnadsställe
KUNKUN_INBETDAT	6	N	Kundens senaste inbetalningsdag
KUNKUN_FAKTDAT	6	N	Senaste faktureringsdag
KUNKUN_SALDO	11	N	Saldo
KUNKUN_ORDER_SALDO	11	N	Ordersaldo
KUNKUN_FAKPER_N1	11	N	Fakturasaldo för period 1 i år
KUNKUN_BMARG_N1	11	N	Bruttomarginal för period 1 i år
KUNKUN_FAKPER_G1	11	N	Fakturasaldo för period 1 förra året
KUNKUN_BMARG_G1	11	N	Bruttomarginal för period 1 förra året
KUNKUN_FAKPER_N2	11	N	Fakturasaldo för period 2 i år
KUNKUN_BMARG_N2	11	N	Bruttomarginal för period 2 i år
KUNKUN_FAKPER_G2	11	N	Fakturasaldo för period 2 förra året
KUNKUN_BMARG_G2	11	N	Bruttomarginal för period 2 förra året
KUNKUN_FAKPER_N3	11	N	Fakturasaldo för period 3 i år
KUNKUN_BMARG_N3	11	N	Bruttomarginal för period 3 i år
KUNKUN_FAKPER_G3	11	N	Fakturasaldo för period 3 förra året
KUNKUN_BMARG_G3	11	N	Bruttomarginal för period 3 förra året
KUNKUN_FAKPER_N4	11	N	Fakturasaldo för period 4 i år
KUNKUN_BMARG_N4	11	N	Bruttomarginal för period 4 i år
KUNKUN_FAKPER_G4	11	N	Fakturasaldo för period 4 förra året
KUNKUN_BMARG_G4	11	N	Bruttomarginal för period 4 förra året
KUNKUN_FAKPER_N5	11	N	Fakturasaldo för period 5 i år

KUNKUN_BMARG_N5	11	N	Bruttomarginal för period 5 i år
KUNKUN_FAKPER_G5	11	N	Fakturasaldo för period 5 förra året
KUNKUN_BMARG_G5	11	N	Bruttomarginal för period 5 förra året
KUNKUN_FAKPER_N6	11	N	Fakturasaldo för period 6 i år
KUNKUN_BMARG_N6	11	N	Bruttomarginal för period 6 i år
KUNKUN_FAKPER_G6	11	N	Fakturasaldo för period 6 förra året
KUNKUN_BMARG_G6	11	N	Bruttomarginal för period 6 förra året
KUNKUN_FAKPER_N7	11	N	Fakturasaldo för period 7 i år
KUNKUN_BMARG_N7	11	N	Bruttomarginal för period 7 i år
KUNKUN_FAKPER_G7	11	N	Fakturasaldo för period 7 förra året
KUNKUN_BMARG_G7	11	N	Bruttomarginal för period 7 förra året
KUNKUN_FAKPER_N8	11	N	Fakturasaldo för period 8 i år
KUNKUN_BMARG_N8	11	N	Bruttomarginal för period 8 i år
KUNKUN_FAKPER_G8	11	N	Fakturasaldo för period 8 förra året
KUNKUN_BMARG_G8	11	N	Bruttomarginal för period 8 förra året
KUNKUN_FAKPER_N9	11	N	Fakturasaldo för period 9 i år
KUNKUN_BMARG_N9	11	N	Bruttomarginal för period 9 i år
KUNKUN_FAKPER_G9	11	N	Fakturasaldo för period 9 förra året
KUNKUN_BMARG_G9	11	N	Bruttomarginal för period 9 förra året
KUNKUN_FAKPER_N10	11	N	Fakturasaldo för period 10 i år
KUNKUN_BMARG_N10	11	N	Bruttomarginal för period 10 i år
KUNKUN_FAKPER_G10	11	N	Fakturasaldo för period 10 förra året
KUNKUN_BMARG_G10	11	N	Bruttomarginal för period 10 förra året
KUNKUN_FAKPER_N11	11	N	Fakturasaldo för period 11 i år
KUNKUN_BMARG_N11	11	N	Bruttomarginal för period 11 i år
KUNKUN_FAKPER_G11	11	N	Fakturasaldo för period 11 förra året
KUNKUN_BMARG_G11	11	N	Bruttomarginal för period 11 förra året
KUNKUN_FAKPER_N12	11	N	Fakturasaldo för period 12 i år
KUNKUN_BMARG_N12	11	N	Bruttomarginal för period 12 i år
KUNKUN_FAKPER_G12	11	N	Fakturasaldo för period 12 förra året
KUNKUN_BMARG_G12	11	N	Bruttomarginal för period 12 förra året
KUNKUN_SLDKR	11	N	Saldo kreditfakturer
KUNKUN_KREDITLIMIT	11	N	Kredit gräns
KUNKUN_SNITTDGR	3	N	Genomsnittlig betalningstid
KUNKUN_TEXT1	48	A	
KUNKUN_TEXT2	48	A	
KUNKUN_TEXT3	48	A	
KUNKUN_PRISLISTA	2	N	Prislista (0_5)
KUNKUN_BETKOD	1	A	Betalningskod
KUNKUN_STORLEKSKOD	4	A	
KUNKUN_KELLA	2	A	
KUNKUN_AUTOGIRO	1	A	
KUNKUN_GIRONR	12	A	
KUNKUN_STAT_NYCKL1	10	A	Statistiknyckel 1
KUNKUN_STAT_NYCKL2	10	A	Statistiknyckel 2

KUNKUN_RABATT	4	N	Kundens rabatt i procent
KUNKUN_SALDO_SW	1	A	
KUNKUN_MUSIKTYP1	1	A	Musiktyp pop/rock
KUNKUN_MUSIKTYP2	1	A	Musiktyp soft/lovsång
KUNKUN_MUSIKTYP3	1	A	Musiktyp hårdrock/metal
KUNKUN_MANVAL__001	1	A	Månadens val inom musiktyp 1
KUNKUN_MANVAL__002	1	A	Månadens val inom musiktyp 2
KUNKUN_MANVAL__003	1	A	Månadens val inom musiktyp 3
KUNKUN_TRANSP	2	A	Transportsättkod
KUNKUN_LEVVILK	2	A	Leveransvillkorskod
KUNKUN_ANM1	2	A	Kod för anmärkningsrad 1 på faktura
KUNKUN_ANM2	2	A	Kod för anmärkningsrad 2 på faktura
KUNKUN_ADRESS_KOD	1	A	Referensrad del av adress (J/N)
KUNKUN_ORGNR	12	A	Organisationsnummer
KUNKUN_BUDGET	8	N	Försäljningsbudget
KUNKUN_BUDNYC	2	A	Budgetnyckel
KUNKUN_EXTRA_PRISR	1	A	
KUNKUN_PALLREG	12	A	
KUNKUN_FORSEN	3	D	Antal dagar i försening vid betalning

2 Kundtransaktioner (kuntra)

FÄLTNAMN LÄNGDTYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

KUNTRA_FIRMA	1	A	Firma
KUNTRA_KNR	10	A	Kundnummer
KUNTRA_AAR	2	N	Transaktionsår
KUNTRA_PERIOD	2	N	Transaktionsperiod
KUNTRA_DATUM	6	N	Transaktionsdatum
KUNTRA_VERNR	6	N	Verifikationsnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

KUNTRA_VERNR_X	6	N	Verifikationsnummer
----------------	---	---	---------------------

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

KUNTRA_FORFALLODAT	6	N	Förfalldatum
--------------------	---	---	--------------

Alternativnyckel 3 (flera poster kan förekomma):

KUNTRA_MOTVERNR	6	A	Ver.nr som transaktionen avser
-----------------	---	---	--------------------------------

Registerinnehåll:

KUNTRA_FIRMA	1	A	Firma
KUNTRA_KNR	10	A	Kundnummer
KUNTRA_AAR	2	N	Transaktionsår
KUNTRA_PERIOD	2	N	Transaktionsperiod
KUNTRA_DATUM	6	N	Transaktionsdatum
KUNTRA_VERNR	6	N	Verifikationsnummer
KUNTRA_VERNR_X	6	N	Verifikationsnummer
KUNTRA_MOTVERNR	6	A	Ver.nr som transaktionen avser
KUNTRA_FORFALLODAT	6	N	Förfalldatum
KUNTRA_FFAR	2	N	Förfalloår
KUNTRA_FFMD	2	N	Förfallomånad
KUNTRA_FFDAG	2	N	Förfalldag
KUNTRA_TRANSTEKST	20	A	Transaktionstext
KUNTRA_KRAB1DAT	6	N	Datum för kassarabatt 1
KUNTRA_KRAB1BEL	9	N	Kassarabattbelopp 1
KUNTRA_KRAB2DAT	6	N	Datum för kassarabatt 2
KUNTRA_KRAB2BEL	9	N	Kassarabattbelopp 2
KUNTRA_DRAGRAB	9	N	Dragen rabatt
KUNTRA_BETFORM	2	A	Betalningsätt
KUNTRA_TOTBEL	10	N	Totalbelopp (SEK)
KUNTRA_BETBEL	10	N	Betalt belopp
KUNTRA_MOMSBEL	10	N	Momsbelopp
KUNTRA_BMARGBEL	10	N	Bruttomarginalbelopp
KUNTRA_KRABBEL	10	N	Totalt kassarabattbelopp
KUNTRA_VALBEL	12	N	Belopp i fakturans valuta
KUNTRA_VALUTA	3	A	Valutakod
KUNTRA_TYP	1	A	Transaktionstyp (faktura, betalning)
KUNTRA_SORT	1	A	Kontantfaktura eller räntefaktura
KUNTRA_STATUS	1	A	Räntefaktureras, undantas eller klar
KUNTRA_FACTNR	10	A	Kundnummer för betalning
KUNTRA_ANV	2	A	Kod för den som skapat transaktionen
KUNTRA_KRAV	1	A	Kravkod (0_9)

3 Kundstatistik (kunsta)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

KUNSTA_FIRMA	1	A	Firma
--------------	---	---	-------

KUNSTA_KNR	10	A	Kundnummer
KUNSTA_VGRUPP	4	N	Varugrupp

Registerinnehåll:

KUNSTA_FIRMA	1	A	Firma
KUNSTA_KNR	10	A	Kundnummer
KUNSTA_VGRUPP	4	N	Varugrupp
KUNSTA_OMS_MD	11	N	Försäljning innevarande period
KUNSTA_OMS_AR	12	N	Försäljning innevarande år
KUNSTA_VFORB_MD	11	N	Varuförbrukning innevarande period
KUNSTA_VFORB_AR	12	N	Varuförbrukning innevarande år

4 Kundgrupper (kungrp)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

KUNGRP_FIRMA	1	A	Firma
KUNGRP_GRUPP	2	N	Kundgrupp
KUNGRP_TEKST	25	A	Kundgruppsbenämning
KUNGRP_KONTO	4	N	Kontonummer knutet till kundgruppen
KUNGRP_KST	4	A	Kostnadsställe knutet till kundgruppen

5 Övriga register under modulen kundreskontra

KUNBJR
KUNBVK
KUNFEL
KUNKRA
KUNOBS
KUNSUM

SQ.X.LA REGISTERDEFINITIONER LAGER/ARTIKELREGISTER**1 Artiklar (lagart)**

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

ART_FIRMA	1	A	Firma
ART_ID	18	A	Artikelnummer

Alternativnyckel 1:

ART_FIRMA1	1	A	Firma
ART_GRUPP	4	N	Varugrupp
ART_FIRMA	1	A	Firma
ART_ID	18	A	Artikelnummer

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

ART_FIRMA2	1	A	Firma
ART_KLASS	4	N	Artikelklass
ART_PLUNR	6	N	PLU-nummer

Alternativnyckel 3 (flera poster kan förekomma):

ART_FIRMA3	1	A	Firma
ART_SOKTEXT	18	A	Söktext

Alternativnyckel 4 (flera poster kan förekomma):

ART_LEV_ID1	10	A	Artikelns huvudleverantörsnummer
-------------	----	---	----------------------------------

Registerinnehåll:

ART_FIRMA1	1	A	Firma
ART_GRUPP	4	N	Varugrupp
ART_FIRMA	1	A	Firma
ART_ID	18	A	Artikelnummer
ART_FIRMA2	1	A	Firma
ART_KLASS	4	N	Artikelklass
ART_PLUNR	6	N	PLU-nummer

ART_FIRMA3	1	A	Firma
ART_SOKTEXT	18	A	Söktext
ART_SOKTEXT2	18	A	Söktext 2
ART_TEXT	30	A	Artikelbenämning
ART_TEXT2	30	A	Alternativ benämning
ART_ENHET	6	A	Enhet
ART_LEV_ID1	10	A	Artikelns huvudleverantörsnummer
ART_VIKT	8	N	Artikelns vikt
ART_VOLYM	6	N	Volym
ART_KVANT_STEGE1	6	N	Kvantitetsgräns 1
ART_KVANT_STEGE2	6	N	Kvantitetsgräns 2
ART_KVANT_STEGE3	6	N	Kvantitetsgräns 3
ART_KVANT_STEGE4	6	N	Kvantitetsgräns 4
ART_PRISKOD_L	2	A	Rabattkod
ART_KVANT_GRANS	6	N	Kvantitetsgräns vid vilken kvantitetsrabatt enligt rabattkoden ska utgå
ART_PRISDIVISOR	8	N	Prisdivisor
ART_PRIS_SIGNATUR	2	A	Signatur
ART_PRISDATUM	6	N	Prisändringsdatum
ART_PRIS_ANDR	1	A	Priskod (T=tillfälligt, P=permanent)
ART_BRUTTO	9	N	Bruttopris
ART_FPRIS	10	N	Försäljningspris 1
ART_ALTPR1	10	N	Försäljningspris 2
ART_ALTPR2	10	N	Försäljningspris 3
ART_ALTPR3	10	N	Försäljningspris 4
ART_ALTPR4	10	N	Försäljningspris 5
ART_KOSTPRIS	10	N	Kostpris
ART_STALLPRIS	10	N	Ställpris
ART_F_FORP	6	N	Antal enheter per kundförpackning
ART_I_FORP	6	N	Antal enheter per förpackning vid inköp
ART_LEVTID	3	N	Leveranstid
ART_TYP	1	A	Artikeltyp
ART_STRUKTUR	1	A	Strukturartikel
ART_STATUS	1	A	Artikelstatus
ART_SASONG	1	A	J=säsongsartikel, N=ej säsongsartikel
ART_EGEN	1	A	J=egentillverkad, N=ej egentillverkad
ART_ARTKOD1	1	A	Artikelkod position 1
ART_ARTKOD2	1	A	Artikelkod position 2
ART_ARTKOD3	1	A	Artikelkod position 3
ART_ARTKOD4	1	A	Artikelkod position 4
ART_ARTKOD5	1	A	Artikelkod position 5
ART_ARTKOD6	1	A	Artikelkod position 6
ART_ARTKOD7	1	A	Artikelkod position 7
ART_ARTKOD8	1	A	Artikelkod position 8
ART_ARTKOD9	1	A	Artikelkod position 9

ART_ARTKOD10	1	A	Artikelkod position 10
ART_ARTKOD11	1	A	Artikelkod position 11
ART_ARTKOD12	1	A	Artikelkod position 12
ART_NIVEAU	2	N	Artikelnivå i struktur
ART_KOSTP_ING_MAT	11	N	Kostpris för ingående material
ART_FVARDE_HUV_ART	11	N	Förädlingsvärde för huvudartikeln
ART_FVARDE_ING_MAT	11	N	Förädlingsvärde för ingående material
ART_ANMARKNING	60	A	Anmärkning
ART_RAB1	4	N	Rabatt som gäller vid kvantitet 1
ART_RAB2	4	N	Rabatt som gäller vid kvantitet 2
ART_RAB3	4	N	Rabatt som gäller vid kvantitet 3
ART_RAB4	4	N	Rabatt som gäller vid kvantitet 4
ART_KALKMARG1		D	Kalkylmarginal 1
ART_KALKMARG2		D	Kalkylmarginal 2
ART_KALKMARG3		D	Kalkylmarginal 3
ART_KALKMARG4		D	Kalkylmarginal 4
ART_KALKMARG5		D	Kalkylmarginal 5
ART_RITNINGSNR	18	A	Ritningsnummer
ART_OMR_FAKTOR		D	Omräkningsfaktor
ART_BRUTTOVIKT		D	Bruttovikt
ART_STATNR	10	A	Statistiskt nummer
ART_URSP_LAND	3	A	Ursprungsland
ART_LAGER_PRIS	10	D	Lagerpris
ART_VALFRITT1	10	A	Valfritt fält 1, namnges ev i SY463
ART_VALFRITT2	15	A	Valfritt fält 2, namnges ev i SY463
ART_VALFRITT3	15	A	Valfritt fält 3, namnges ev i SY463
ART_VALFRITT4		D	Valfritt fält 4, namnges ev i SY463

2 Lager- och statistikuppgifter (laglag)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

ALG_FIRMA	1	A	Firma
ALG_POSTTYP	1	A	Posttyp
ALG_ID	18	A	Artikelnummer
ALG_LAGER	2	N	Lager

Registerinnehåll:

ALG_FIRMA	1	A	Firma
ALG_POSTTYP	1	A	Posttyp

ALG_ID	18	A	Artikelnummer
ALG_LAGER	2	N	Lager
ALG_PLATS	6	A	Lagerplats
ALG_I_LAGER	11	N	Lagerbehållning
ALG_START_DATUM	6	N	Första rörelsedatum
ALG_INVENTERAT	11	N	Inventerat antal
ALG_INV_DIFF	11	N	Inventeringsdifferenser
ALG_INV_TOT_DIFF	11	N	Totalt inventerat
ALG_INV_DATUM	6	N	Inventeringsdatum
ALG_INV_KOD	1	A	Inventeringskod (I=inv; U=inv.lista)
ALG_SNIITPRIS	11	N	Snittpris
ALG_BESTPKT	6	N	Beställningspunkt
ALG_MINBESTPKT	6	N	Minimi beställningspunkt
ALG_ORDERKVANT	6	N	Orderkvantitet
ALG_INK_ORDER	11	N	Inköpsorder
ALG_INK_RESTN	11	N	Inköp restnoterad
ALG_INK_DATUM	6	N	Inköpsdatum
ALG_K_ORDER	11	N	Kundorder
ALG_K_RESTN	11	N	Kund restnoterad
ALG_BER_ARS_FORBR	8	N	Beräknad årsförbrukning
ALG_F_ANT_AR1	11	N	Förbrukat antal period 1 innevarande år
ALG_F_VARF_AR1	11	N	Varuförbrukning i kr period 1 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR1	11	N	Försäljning i kronor period 1 innevarande år
ALG_I_ANT_AR1	11	N	Internuttag period 1 innevarande år
ALG_F_ANT_AR2	11	N	Förbrukat antal period 2 innevarande år
ALG_F_VARF_AR2	11	N	Varuförbrukning i kr period 2 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR2	11	N	Försäljning i kronor period 2 innevarande år
ALG_I_ANT_AR2	11	N	Internuttag period 2 innevarande år
ALG_F_ANT_AR3	11	N	Förbrukat antal period 3 innevarande år
ALG_F_VARF_AR3	11	N	Varuförbrukning i kr period 3 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR3	11	N	Försäljning i kronor period 3 innevarande år
ALG_I_ANT_AR3	11	N	Internuttag period 3 innevarande år
ALG_F_ANT_AR4	11	N	Förbrukat antal period 4 innevarande år
ALG_F_VARF_AR4	11	N	Varuförbrukning i kr period 4 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR4	11	N	Försäljning i kronor period 4 innevarande år
ALG_I_ANT_AR4	11	N	Internuttag period 4 innevarande år
ALG_F_ANT_AR5	11	N	Förbrukat antal period 5 innevarande år
ALG_F_VARF_AR5	11	N	Varuförbrukning i kr period 5 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR5	11	N	Försäljning i kronor period 5 innevarande år
ALG_I_ANT_AR5	11	N	Internuttag period 5 innevarande år
ALG_F_ANT_AR6	11	N	Förbrukat antal period 6 innevarande år
ALG_F_VARF_AR6	11	N	Varuförbrukning i kr period 6 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR6	11	N	Försäljning i kronor period 6 innevarande år
ALG_I_ANT_AR6	11	N	Internuttag period 6 innevarande år
ALG_F_ANT_AR7	11	N	Förbrukat antal period 7 innevarande år

ALG_F_VARF_AR7	11	N	Varuförbrukning i kr period 7 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR7	11	N	Försäljning i kronor period 7 innevarande år
ALG_I_ANT_AR7	11	N	Internutttag period 7 innevarande år
ALG_F_ANT_AR8	11	N	Förbrukat antal period 8 innevarande år
ALG_F_VARF_AR8	11	N	Varuförbrukning i kr period 8 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR8	11	N	Försäljning i kronor period 8 innevarande år
ALG_I_ANT_AR8	11	N	Internutttag period 8 innevarande år
ALG_F_ANT_AR9	11	N	Förbrukat antal period 9 innevarande år
ALG_F_VARF_AR9	11	N	Varuförbrukn i kr period 9 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR9	11	N	Försäljning i kronor period 9 innevarande år
ALG_I_ANT_AR9	11	N	Internutttag period 9 innevarande år
ALG_F_ANT_AR10	11	N	Förbrukat antal period 10 innevarande år
ALG_F_VARF_AR10	11	N	Varuförbrukn i kr period 10 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR10	11	N	Försäljning i kronor period 10 innevarande år
ALG_I_ANT_AR10	11	N	Internutttag period 10 innevarande år
ALG_F_ANT_AR11	11	N	Förbrukat antal period 11 innevarande år
ALG_F_VARF_AR11	11	N	Varuförbrukn i kr period 11 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR11	11	N	Försäljning i kronor period 11 innevarande år
ALG_I_ANT_AR11	11	N	Internutttag period 11 innevarande år
ALG_F_ANT_AR12	11	N	Förbrukat antal period 12 innevarande år
ALG_F_VARF_AR12	11	N	Varuförbrukn i kr period 12 innevarande år
ALG_F_FBEL_AR12	11	N	Försäljning i kronor period 12 innevarande år
ALG_I_ANT_AR12	11	N	Internutttag period 12 innevarande år
ALG_F_ANT_FAR1	11	N	Förbrukat antal period 1 föregående år
ALG_F_VARF_FAR1	11	N	Varuförbrukn i kr period 1 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR1	11	N	Försäljning i kronor period 1 föregående år
ALG_I_ANT_FAR1	11	N	Internutttag period 1 föregående år
ALG_F_ANT_FAR2	11	N	Förbrukat antal period 2 föregående år
ALG_F_VARF_FAR2	11	N	Varuförbrukn i kr period 2 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR2	11	N	Försäljning i kronor period 2 föregående år
ALG_I_ANT_FAR2	11	N	Internutttag period 2 föregående år
ALG_F_ANT_FAR3	11	N	Förbrukat antal period 3 föregående år
ALG_F_VARF_FAR3	11	N	Varuförbrukn i kr period 3 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR3	11	N	Försäljning i kronor period 3 föregående år
ALG_I_ANT_FAR3	11	N	Internutttag period 3 föregående år
ALG_F_ANT_FAR4	11	N	Förbrukat antal period 4 föregående år
ALG_F_VARF_FAR4	11	N	Varuförbrukn i kr period 4 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR4	11	N	Försäljning i kronor period 4 föregående år
ALG_I_ANT_FAR4	11	N	Internutttag period 4 föregående år
ALG_F_ANT_FAR5	11	N	Förbrukat antal period 5 föregående år
ALG_F_VARF_FAR5	11	N	Varuförbrukn i kr period 5 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR5	11	N	Försäljning i kronor period 5 föregående år
ALG_I_ANT_FAR5	11	N	Internutttag period 5 föregående år
ALG_F_ANT_FAR6	11	N	Förbrukat antal period 6 föregående år
ALG_F_VARF_FAR6	11	N	Varuförbrukn i kr period 6 föregående år

ALG_F_FBEL_FAR6	11	N	Försäljning i kronor period 6 föregående år
ALG_I_ANT_FAR6	11	N	Internutttag period 6 föregående år
ALG_F_ANT_FAR7	11	N	Förbrukat antal period 7 föregående år
ALG_F_VARF_FAR7	11	N	Varuförbrukn i kr period 7 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR7	11	N	Försäljning i kronor period 7 föregående år
ALG_I_ANT_FAR7	11	N	Internutttag period 7 föregående år
ALG_F_ANT_FAR8	11	N	Förbrukat antal period 8 föregående år
ALG_F_VARF_FAR8	11	N	Varuförbrukn i kr period 8 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR8	11	N	Försäljning i kronor period 8 föregående år
ALG_I_ANT_FAR8	11	N	Internutttag period 8 föregående år
ALG_F_ANT_FAR9	11	N	Förbrukat antal period 9 föregående år
ALG_F_VARF_FAR9	11	N	Varuförbrukn i kr period 9 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR9	11	N	Försäljning i kronor period 9 föregående år
ALG_I_ANT_FAR9	11	N	Internutttag period 9 föregående år
ALG_F_ANT_FAR10	11	N	Förbrukat antal period 10 föregående år
ALG_F_VARF_FAR10	11	N	Varuförbrukn i kr period 10 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR10	11	N	Försäljning i kronor period 10 föregående år
ALG_I_ANT_FAR10	11	N	Internutttag period 10 föregående år
ALG_F_ANT_FAR11	11	N	Förbrukat antal period 11 föregående år
ALG_F_VARF_FAR11	11	N	Varuförbrukn i kr period 11 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR11	11	N	Försäljning i kronor period 11 föregående år
ALG_I_ANT_FAR11	11	N	Internutttag period 11 föregående år
ALG_F_ANT_FAR12	11	N	Förbrukat antal period 12 föregående år
ALG_F_VARF_FAR12	11	N	Varuförbrukn i kr period 12 föregående år
ALG_F_FBEL_FAR12	11	N	Försäljning i kronor period 12 föregående år
ALG_I_ANT_FAR12	11	N	Internutttag period 12 föregående år
ALG_FBND\$	8	N	Budgeterat antal
ALG_BND_KEY	2	A	Budgeteringsnyckel
ALG_SISTA_FORSDAG	6	N	Sista utleveransdatum
ALG_NEXT_SISTA_FOR	6	N	Näst sista utleveransdatum
ALG_KURANS_KOD	1	A	Kuranskod
ALG_SISTA_INLEV_DA	6	N	Sista inleveransdatum
ALG_PIA	11	N	Produkter i arbete

3 Inköpsuppgifter (lagink)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

LAGINK_FIRMA	1	A	Firma
LAGINK_ART_ID	18	A	Artikelnummer
LAGINK_LEV_ID	10	A	Leverantörsnummer

Registerinnehåll:

LAGINK_FIRMA	1	A	Firma
LAGINK_ART_ID	18	A	Artikelnummer
LAGINK_LEV_ID	10	A	Leverantörsnummer
LAGINK_KOD	1	A	Kod (J=Huvudlev, N=Ej huvudlev)
LAGINK_RIKTPRIS	10	N	Leverantörens riktpreis
LAGINK_VALUTA	3	A	Valuta
LAGINK_VALUTA_KURS	10	N	Valutakurs
LAGINK_RABATT	5	N	Rabatt (Erhålls från leverantören)
LAGINK_INK_PRIS	10	N	Inköpspris netto
LAGINK_BEST_NR	18	A	Leverantörens beställningsnummer
LAGINK_INFO	40	A	Informationsfält

4 Varugrupper (lagvgr)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

LAGVGR_FIRMA	1	A	Firma
LAGVGR_NR	4	N	Varugrupsnummer/Arbetstyp

Registerinnehåll:

LAGVGR_FIRMA	1	A	Firma
LAGVGR_NR	4	N	Varugrupsnummer/Arbetstyp
LAGVGR_TEX	25	A	Varugruppens benämning
LAGVGR_MAT	6	N	Materialpålägg i %
LAGVGR_GRUND	6	N	Grundvärdepålägg i %
LAGVGR_ORDER_SAR_K	9	N	Ordersärkostnad
LAGVGR_SLAGER__001	6	N	Säkerhetslager (P,D,S), rad 1
LAGVGR_SLAGER__002	8	N	Årsförbrukning, rad 1
LAGVGR_ORDERKV_003	6	N	Orderkvantitet %, rad 1
LAGVGR_ORDERKV_004	8	N	Orderkvantitet, rad 1
LAGVGR_SLAGER__005	6	N	Säkerhetslager(P,D,S), rad 2
LAGVGR_SLAGER__006	8	N	Årsförbrukning, rad 2
LAGVGR_ORDERKV_007	6	N	Orderkvantitet %, rad 2
LAGVGR_ORDERKV_008	8	N	Orderkvantitet, rad 2
LAGVGR_SLAGER__009	6	N	Säkerhetslager(P,D,S), rad 3
LAGVGR_SLAGER__010	8	N	Årsförbrukning, rad 3
LAGVGR_ORDERKV_011	6	N	Orderkvantitet %, rad 3

LAGVGR_ORDERKV_012	8	N	Orderkvantitet, rad 3
LAGVGR_SLAGER_013	6	N	Säkerhetslager(P,D,S), rad 4
LAGVGR_SLAGER_014	8	N	Årsförbrukning, rad 4
LAGVGR_ORDERKV_015	6	N	Orderkvantitet %, rad 4
LAGVGR_ORDERKV_016	8	N	Orderkvantitet, rad 4
LAGVGR_FORSKONTO	4	N	Försäljningskonto
LAGVGR_FORSKST	4	A	Försäljningskostnadsställe
LAGVGR_INKKONTO	4	N	Inköpskonto
LAGVGR_INKKST	4	A	Inköpskostnadsställe
LAGVGR_KREDITKOD	1	A	Krediteringskod (I/F)
LAGVGR_PROJKOD	1	A	Projektkod
LAGVGR_RESGR	2	N	Resursgrupp
LAGVGR_BRUTTOMAR	5	N	Bruttomarginal
LAGVGR_TIM_PRIS	11	N	Försäljningspris per timme
LAGVGR_TIM_KOST	11	N	Kostpris per timme
LAGVGR_FORB_BUDGET	8	N	Försäljningsbudget
LAGVGR_BUD_RABATT	5	N	Budgeterad rabatt
LAGVGR_ANT_BUDGET	8	N	Budgeterad årsförbrukning
LAGVGR_BUD_NYCKEL	2	A	Budgeteringsnyckel

5 Lagertransaktioner (lagtra)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

LAGTRA_FIRMA	1	A	Firma
LAGTRA_VERNR	8	N	Verifikationsnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

LAGTRA_ART_ID	18	A	Artikelnummer
---------------	----	---	---------------

Registerinnehåll:

LAGTRA_FIRMA	1	A	Firma
LAGTRA_VERNR	8	N	Verifikationsnummer
LAGTRA_LAGER	2	N	Lager
LAGTRA_POSTTYP	2	A	Transaktionstyp (IL,UL o s v)
LAGTRA_PERIOD	2	N	Period
LAGTRA_FAKTURANR	6	N	Fakturanummer
LAGTRA_ORDERNR	6	N	Ordernummer
LAGTRA_DATUM	6	N	Transaktionsdatum

LAGTRA_GRUPP	4	N	Varugrupp
LAGTRA_ART_ID	18	A	Artikelnummer
LAGTRA_LEV_ID	10	A	Leverantörsnummer
LAGTRA_PLATS	6	A	Lagerplats
LAGTRA_I_LAGERS	11	N	Lagerbehållning
LAGTRA_I_TRANS_ANT	11	N	Transaktionsantal
LAGTRA_TOT_KOSTPRIS	10	N	Totalt kostpris (kostpr*antal/divisor)
LAGTRA_TOT_FORSPRIS	10	N	Totalt förs.pris (nettopr*antal/divisor)

6 Inventeringsdifferenser (lagdif)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

LAGDIF_FIRMA	1	A	Firma
LAGDIF_LNR	18	A	Artikelnummer

Registerinnehåll:

LAGDIF_FIRMA	1	A	Firma
LAGDIF_LNR	18	A	Artikelnummer
LAGDIF_GRUPP	4	N	Varugrupp
LAGDIF_ANTAL	11	A	Inventeringsdifferens

7 Artikel/kundgruppsstatistik (lagsta)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

LAGSTA_FIRMA	1	A	Firma
LAGSTA_ARTNR	18	A	Artikelnummer
LAGSTA_KGRUPP	2	N	Kundgrupp

Registerinnehåll:

LAGSTA_FIRMA	1	A	Firma
LAGSTA_ARTNR	18	A	Artikelnummer
LAGSTA_KGRUPP	2	N	Kundgrupp
LAGSTA_OMS_MD	13	N	Omsättning per månad

LAGSTA_OMS_ARS	13	N	Omsättning per år
LAGSTA_VFORB_MD	13	N	Varuförbrukning per månad
LAGSTA_VFORB_AR	14	N	Varuförbrukning per år

8 Kasserade artiklar (lagkas)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

LAGKAS_FIRMA	1	A	Firma
LAGKAS_LNR	18	A	Artikelnummer

Registerinnehåll:

LAGKAS_FIRMA	1	A	Firma
LAGKAS_LNR	18	A	Artikelnummer
LAGKAS_GRUPP	4	N	Varugrupp
LAGKAS_ANTAL	11	N	Kasserat antal

9 Lagerplatsregister (lagplr)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

LAGPLR_FIRMA	1	A	Firma
LAGPLR_LAGER	2	N	Lager
LAGPLR_ART_ID	18	A	Artikelnummer
LAGPLR_PLATS	6	A	Lagerplats
LAGPLR_FIRMA1	1	A	Firma
LAGPLR_LAGER1	2	N	Lager
LAGPLR_PLATS1	6	A	Lagerplats
LAGPLR_FIRMA2	1	A	Firma
LAGPLR_LAGER2	2	N	Lager
LAGPLR_INL_DATUM	6	N	Inleveransdatum
LAGPLR_KVANT		N	Inlevererat antal
LAGPLR_INFO	50	A	Informationsrad
LAGPLR_ANV_INIT	2	A	Användarens initialer

LAGPLR_INV_DATUM	6	N	Inventeringsdatum
LAGPLR_INV_KOD	1	A	Inventeringskod
LAGPLR_INV_KVANT		N	Inventerat antal

10 Varugrupsstatistik (lagvst)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

LAGVST_FIRMA	1	A	Firma
LAGVST_GRUPP	4	N	Varugrupp
LAGVST_OMS1_1		N	
LAGVST_OMS1_2		N	
LAGVST_OMS1_3		N	
LAGVST_OMS1_4		N	
LAGVST_OMS1_5		N	
LAGVST_OMS1_6		N	
LAGVST_OMS1_7		N	
LAGVST_OMS1_8		N	
LAGVST_OMS1_9		N	
LAGVST_OMS1_10		N	
LAGVST_OMS1_11		N	
LAGVST_OMS1_12		N	
LAGVST_VARUF1_1		N	
LAGVST_VARUF1_2		N	
LAGVST_VARUF1_3		N	
LAGVST_VARUF1_4		N	
LAGVST_VARUF1_5		N	
LAGVST_VARUF1_6		N	
LAGVST_VARUF1_7		N	
LAGVST_VARUF1_8		N	
LAGVST_VARUF1_9		N	
LAGVST_VARUF1_10		N	
LAGVST_VARUF1_11		N	
LAGVST_VARUF1_12		N	
LAGVST_LVARDE1_1		N	
LAGVST_LVARDE1_2		N	
LAGVST_LVARDE1_3		N	
LAGVST_LVARDE1_4		N	
LAGVST_LVARDE1_5		N	

LAGVST_LVARDE1_6	N
LAGVST_LVARDE1_7	N
LAGVST_LVARDE1_8	N
LAGVST_LVARDE1_9	N
LAGVST_LVARDE1_10	N
LAGVST_LVARDE1_11	N
LAGVST_LVARDE1_12	N
LAGVST_OMS2_1	N
LAGVST_OMS2_2	N
LAGVST_OMS2_3	N
LAGVST_OMS2_4	N
LAGVST_OMS2_5	N
LAGVST_OMS2_6	N
LAGVST_OMS2_7	N
LAGVST_OMS2_8	N
LAGVST_OMS2_9	N
LAGVST_OMS2_10	N
LAGVST_OMS2_11	N
LAGVST_OMS2_12	N
LAGVST_VARUF2_1	N
LAGVST_VARUF2_2	N
LAGVST_VARUF2_3	N
LAGVST_VARUF2_4	N
LAGVST_VARUF2_5	N
LAGVST_VARUF2_6	N
LAGVST_VARUF2_7	N
LAGVST_VARUF2_8	N
LAGVST_VARUF2_9	N
LAGVST_VARUF2_10	N
LAGVST_VARUF2_11	N
LAGVST_VARUF2_12	N
LAGVST_LVARDE2_1	N
LAGVST_LVARDE2_2	N
LAGVST_LVARDE2_3	N
LAGVST_LVARDE2_4	N
LAGVST_LVARDE2_5	N
LAGVST_LVARDE2_6	N
LAGVST_LVARDE2_7	N
LAGVST_LVARDE2_8	N
LAGVST_LVARDE2_9	N
LAGVST_LVARDE2_10	N
LAGVST_LVARDE2_11	N
LAGVST_LVARDE2_12	N
LAGVST_OMS3_1	N
LAGVST_OMS3_2	N

LAGVST_OMS3_3	N
LAGVST_OMS3_4	N
LAGVST_OMS3_5	N
LAGVST_OMS3_6	N
LAGVST_OMS3_7	N
LAGVST_OMS3_8	N
LAGVST_OMS3_9	N
LAGVST_OMS3_10	N
LAGVST_OMS3_11	N
LAGVST_OMS3_12	N
LAGVST_VARUF3_1	N
LAGVST_VARUF3_2	N
LAGVST_VARUF3_3	N
LAGVST_VARUF3_4	N
LAGVST_VARUF3_5	N
LAGVST_VARUF3_6	N
LAGVST_VARUF3_7	N
LAGVST_VARUF3_8	N
LAGVST_VARUF3_9	N
LAGVST_VARUF3_10	N
LAGVST_VARUF3_11	N
LAGVST_VARUF3_12	N
LAGVST_LVARDE3_1	N
LAGVST_LVARDE3_2	N
LAGVST_LVARDE3_3	N
LAGVST_LVARDE3_4	N
LAGVST_LVARDE3_5	N
LAGVST_LVARDE3_6	N
LAGVST_LVARDE3_7	N
LAGVST_LVARDE3_8	N
LAGVST_LVARDE3_9	N
LAGVST_LVARDE3_10	N
LAGVST_LVARDE3_11	N
LAGVST_LVARDE3_12	N
LAGVST_OMS4_1	N
LAGVST_OMS4_2	N
LAGVST_OMS4_3	N
LAGVST_OMS4_4	N
LAGVST_OMS4_5	N
LAGVST_OMS4_6	N
LAGVST_OMS4_7	N
LAGVST_OMS4_8	N
LAGVST_OMS4_9	N
LAGVST_OMS4_10	N
LAGVST_OMS4_11	N

LAGVST_OMS4_12	N
LAGVST_VARUF4_1	N
LAGVST_VARUF4_2	N
LAGVST_VARUF4_3	N
LAGVST_VARUF4_4	N
LAGVST_VARUF4_5	N
LAGVST_VARUF4_6	N
LAGVST_VARUF4_7	N
LAGVST_VARUF4_8	N
LAGVST_VARUF4_9	N
LAGVST_VARUF4_10	N
LAGVST_VARUF4_11	N
LAGVST_VARUF4_12	N
LAGVST_LVARDE4_1	N
LAGVST_LVARDE4_2	N
LAGVST_LVARDE4_3	N
LAGVST_LVARDE4_4	N
LAGVST_LVARDE4_5	N
LAGVST_LVARDE4_6	N
LAGVST_LVARDE4_7	N
LAGVST_LVARDE4_8	N
LAGVST_LVARDE4_9	N
LAGVST_LVARDE4_10	N
LAGVST_LVARDE4_11	N
LAGVST_LVARDE4_12	N
LAGVST_OMS5_1	N
LAGVST_OMS5_2	N
LAGVST_OMS5_3	N
LAGVST_OMS5_4	N
LAGVST_OMS5_5	N
LAGVST_OMS5_6	N
LAGVST_OMS5_7	N
LAGVST_OMS5_8	N
LAGVST_OMS5_9	N
LAGVST_OMS5_10	N
LAGVST_OMS5_11	N
LAGVST_OMS5_12	N
LAGVST_VARUF5_1	N
LAGVST_VARUF5_2	N
LAGVST_VARUF5_3	N
LAGVST_VARUF5_4	N
LAGVST_VARUF5_5	N
LAGVST_VARUF5_6	N
LAGVST_VARUF5_7	N
LAGVST_VARUF5_8	N

LAGVST_VARUF5_9	N
LAGVST_VARUF5_10	N
LAGVST_VARUF5_11	N
LAGVST_VARUF5_12	N
LAGVST_LVARDE5_1	N
LAGVST_LVARDE5_2	N
LAGVST_LVARDE5_3	N
LAGVST_LVARDE5_4	N
LAGVST_LVARDE5_5	N
LAGVST_LVARDE5_6	N
LAGVST_LVARDE5_7	N
LAGVST_LVARDE5_8	N
LAGVST_LVARDE5_9	N
LAGVST_LVARDE5_10	N
LAGVST_LVARDE5_11	N
LAGVST_LVARDE5_12	N
LAGVST_OMS6_1	N
LAGVST_OMS6_2	N
LAGVST_OMS6_3	N
LAGVST_OMS6_4	N
LAGVST_OMS6_5	N
LAGVST_OMS6_6	N
LAGVST_OMS6_7	N
LAGVST_OMS6_8	N
LAGVST_OMS6_9	N
LAGVST_OMS6_10	N
LAGVST_OMS6_11	N
LAGVST_OMS6_12	N
LAGVST_VARUF6_1	N
LAGVST_VARUF6_2	N
LAGVST_VARUF6_3	N
LAGVST_VARUF6_4	N
LAGVST_VARUF6_5	N
LAGVST_VARUF6_6	N
LAGVST_VARUF6_7	N
LAGVST_VARUF6_8	N
LAGVST_VARUF6_9	N
LAGVST_VARUF6_10	N
LAGVST_VARUF6_11	N
LAGVST_VARUF6_12	N
LAGVST_LVARDE6_1	N
LAGVST_LVARDE6_2	N
LAGVST_LVARDE6_3	N
LAGVST_LVARDE6_4	N
LAGVST_LVARDE6_5	N

LAGVST_LVARDE6_6	N
LAGVST_LVARDE6_7	N
LAGVST_LVARDE6_8	N
LAGVST_LVARDE6_9	N
LAGVST_LVARDE6_10	N
LAGVST_LVARDE6_11	N
LAGVST_LVARDE6_12	N

11 Övriga register

LAGAVR
LAGBES
LAGFAN
LAGFOR
LAGINV
LAGLAR
LAGRAB

SQ.X.LR REGISTERDEFINITIONER LEVERANTÖRSRESKONTRA**1 Leverantörer (levlev)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

LEVLEV_FIRMA1	1	A	Firma
LEVLEV_LNR1	10	A	Leverantörsnummer

Alternativnyckel 1:

LEVLEV_FIRMA2	1	A	Firma
LEVLEV_GRUPP	2	N	Leverantörsgrupp
LEVLEV_LNR2	10	A	Leverantörsnummer

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

LEVLEV_FIRMA3	1	A	Firma
LEVLEV_NAMN2	10	A	Söknyckel

Registerinnehåll:

LEVLEV_FIRMA1	1	A	Firma
LEVLEV_LNR1	10	A	Leverantörsnummer
LEVLEV_FIRMA2	1	A	Firma
LEVLEV_GRUPP	2	N	Leverantörsgrupp
LEVLEV_LNR2	10	A	Leverantörsnummer
LEVLEV_FIRMA3	1	A	Firma
LEVLEV_NAMN2	10	A	Söknyckel
LEVLEV_NAMN1	30	A	Leverantörsnamn
LEVLEV_REFERENS	30	A	Leverantörens referens
LEVLEV_ADR1	30	A	Första adressfält ex boxadress
LEVLEV_ADR2	30	A	Andra adressfält ex gatuadress
LEVLEV_POSTADR	35	A	Postnummer och ort
LEVLEV_INFO	30	A	Text (visas vid registrering av inköpsorder)
LEVLEV_TELEFON	16	A	Telefonnummer
LEVLEV_TELEX	16	A	Telexnummer
LEVLEV_TELEFAX	16	A	Telefaxnummer
LEVLEV_PG	12	A	Leverantörens postgironummer
LEVLEV_BG	12	A	Leverantörens bankgironummer

LEVLEV_KUNDNR	20	A	Vårt kundnr hos leverantören
LEVLEV_ATTEST	2	A	Kod för den som normalt attesterar
LEVLEV_KNR1	4	N	Konto 1 (föreslås vid fakturaregistrering)
LEVLEV_KST1	4	A	Kostnadsställe 1 (vid fakturaregistrering)
LEVLEV_KNR2	4	N	Konto 2 (vid fakturaregistrering)
LEVLEV_KST2	4	A	Kostnadsställe 2 (vid fakturaregistrering)
LEVLEV_KN3	4	N	Konto 3 (vid fakturaregistrering)
LEVLEV_KST3	4	A	Kostnadsställe 3 (vid fakturaregistrering)
LEVLEV_FACTNR	10	A	Lev.nummer som fakturor betalas till
LEVLEV_BETFORM	2	A	Betalningssätt
LEVLEV_BETDGR	3	N	Betalningsfrist i dagar
LEVLEV_KRAB1	14	N	Kassarabatt 1
LEVLEV_KRAB1DGR	2	N	Rabattfrist i dagar för kassarabatt 1
LEVLEV_KRAB2	4	N	Kassarabatt 2
LEVLEV_KRAB2DGR	2	N	Rabattfrist i dagar för kassarabatt 2
LEVLEV_LAND	3	A	Landkod
LEVLEV_VALUTA	3	A	Valutakod
LEVLEV_LANG	3	A	Språkkod
LEVLEV_FLMD	1	A	Fri leveransmånad (J/N)
LEVLEV_MOMSKOD	1	A	Debiterar leverantören moms (J/N)
LEVLEV_INBETDAT	6	N	
LEVLEV_UTBETDAT	6	N	Senaste datum för betalning till lev
LEVLEV_SALDO	11	N	Saldo
LEVLEV_SLDPER__001	11	N	Fakturasaldo för period 1 i år
LEVLEV_SLDPER__002	11	N	Fakturasaldo för period 2 i år
LEVLEV_SLDPER__003	11	N	Fakturasaldo för period 3 i år
LEVLEV_SLDPER__004	11	N	Fakturasaldo för period 4 i år
LEVLEV_SLDPER__005	11	N	Fakturasaldo för period 5 i år
LEVLEV_SLDPER__006	11	N	Fakturasaldo för period 6 i år
LEVLEV_SLDPER__007	11	N	Fakturasaldo för period 7 i år
LEVLEV_SLDPER__008	11	N	Fakturasaldo för period 8 i år
LEVLEV_SLDPER__009	11	N	Fakturasaldo för period 9 i år
LEVLEV_SLDPER__010	11	N	Fakturasaldo för period 10 i år
LEVLEV_SLDPER__011	11	N	Fakturasaldo för period 11 i år
LEVLEV_SLDPER__012	11	N	Fakturasaldo för period 12 i år
LEVLEV_GAMLA1	11	N	Fakturasaldo för period 1 förra året
LEVLEV_GAMLA2	11	N	Fakturasaldo för period 2 förra året
LEVLEV_GAMLA3	11	N	Fakturasaldo för period 3 förra året
LEVLEV_GAMLA4	11	N	Fakturasaldo för period 4 förra året
LEVLEV_GAMLA5	11	N	Fakturasaldo för period 5 förra året
LEVLEV_GAMLA6	11	N	Fakturasaldo för period 6 förra året
LEVLEV_GAMLA7	11	N	Fakturasaldo för period 7 förra året
LEVLEV_GAMLA8	11	N	Fakturasaldo för period 8 förra året
LEVLEV_GAMLA9	11	N	Fakturasaldo för period 9 förra året
LEVLEV_GAMLA10	11	N	Fakturasaldo för period 10 förra året

LEVLEV_GAMLA11	11	N	Fakturasaldo för period 11 förra året
LEVLEV_GAMLA12	11	N	Fakturasaldo för period 12 förra året
LEVLEV_SLDKR	11	N	Saldo kreditfakturor
LEVLEV_TRANSP	2	A	Transportsätt
LEVLEV_LEVVILK	2	A	Leveransvilkor
LEVLEV_GODSMRK	2	A	Godsmärkning
LEVLEV_ANM1	2	A	Anmärkning 1
LEVLEV_ANM2	2	A	Anmärkning 2
LEVLEV_REF	2	A	Referens internt, användarinitialer

2 Leverantörstransaktioner (levtra)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

LEVTRA_FIRMA	1	A	Firma
LEVTRA_LNR	10	A	Leverantörsnummer
LEVTRA_AAR	2	N	Transaktionsår
LEVTRA_PERIOD	2	N	Transaktionsperiod
LEVTRA_DATUM	6	N	Transaktionsdatum
LEVTRA_VERNR	6	N	Verifikationsnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

LEVTRA_VERNR_X	6	A	Verifikationsnummer
----------------	---	---	---------------------

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

LEVTRA_FF DATUM	6	A	Förfalldatum
-----------------	---	---	--------------

Alternativnyckel 3 (flera poster kan förekomma):

LEVTRA_MOTVERNR	6	N	Ver.nr som transaktionen avser
-----------------	---	---	--------------------------------

Registerinnehåll:

LEVTRA_FIRMA	1	A	Firma
LEVTRA_LNR	10	A	Leverantörsnummer
LEVTRA_AAR	2	N	Transaktionsår
LEVTRA_PERIOD	2	N	Transaktionsperiod
LEVTRA_DATUM	6	N	Transaktionsdatum
LEVTRA_AR	2	N	Transaktionsår

LEVTRA_MD	2	N	Månad
LEVTRA_DAG	2	N	Transaktionsdag
LEVTRA_VERNR	6	N	Verifikationsnummer
LEVTRA_VERNR_X	6	A	Verifikationsnummer
LEVTRA_MOTVERNR	6	N	Ver.nr som transaktionen avser
LEVTRA_FF DATUM	6	A	Förfalldatum
LEVTRA_FFAR	2	N	Förfalloår
LEVTRA_FFMD	2	N	Förfallomånad
LEVTRA_FF DAG	2	N	Förfalldag
LEVTRA_FAKTNR	17	A	Leverantörens fakturanummer
LEVTRA_TRANSTEKST	20	A	Transaktionstext
LEVTRA_KRAB1DAT	6	N	Datum för kassarabatt 1
LEVTRA_KRAB1BEL	9	N	Kassarabattbelopp 1
LEVTRA_KRAB2DAT	6	N	Datum för kassarabatt 2
LEVTRA_KRAB2BEL	9	N	Kassarabattbelopp 2
LEVTRA_DRAGRAB	9	N	Dragen rabatt
LEVTRA_BETFORM	2	A	Betalningsätt
LEVTRA_TOTBEL	10	N	Totalbelopp
LEVTRA_BETBEL	10	N	Betalt belopp
LEVTRA_KURS	9	N	Valutakurs
LEVTRA_VALUTA	3	A	Valutakod
LEVTRA_TYP	1	A	Transaktionstyp (faktura, betalning)
LEVTRA_ATTEST	2	A	Kod för den som attesterar
LEVTRA_BETKLAR	1	A	Fakturan betalningsklar (J/N)
LEVTRA_DEFKONT	1	A	Fakturan definitivt konterad (J/N)
LEVTRA_KONTAR	2	N	Konteringsår
LEVTRA_KONTPER	2	N	Konteringsperiod
LEVTRA_FACTNR	10	A	Leverantörsnummer för betalning
LEVTRA_INT	2	A	Kod för den som skapat transaktionen
LEVTRA_KRABEL	10	N	Totalt kassarabattbelopp

3 Leverantörsgrupper (levgrp)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

LEVGRP_FIRMA	1	A	Firma
LEVGRP_FIRMA1	1	A	Firma
LEVGRP_GRUPP	2	N	Leverantörsgrupp
LEVGRP_NR	2	N	Leverantörsgrupp

LEVGRP_TEKST	25	A	Benämning
LEVGRP_TEXT	25	A	Benämning

4 **Övriga register**

LEVBHL
LEVBJR
LEVBVK
LEVUDL

SQ.X.MP REGISTERDEFINITIONER MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNING

1 Operationer (mpsope)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

MPSOPE_AFDELING	1	A	Firma
MPSOPE_LNR	18	A	Artikelnummer
MPSOPE_SEQ	2	N	Operationsnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

MPSOPE_RESS_AFD	1	A	Firma
MPSOPE_RESS_LNR	8	A	Arbetsställe

Registerinnehåll:

MPSOPE_AFDELING	1	A	Firma
MPSOPE_LNR	18	A	Artikelnummer
MPSOPE_SEQ	2	N	Operationsnummer
MPSOPE_TYPE	1	A	Operationstyp
MPSOPE_RESS_AFD	1	A	Firma
MPSOPE_RESS_LNR	8	A	Arbetsställe
MPSOPE_TEKST	30	A	Operationstext
MPSOPE_TID1_TIM	3	N	Ställtid timmar
MPSOPE_TID1_MIN	2	N	Ställtid minuter
MPSOPE_TID2_TIM	4	N	Stycktid timmar
MPSOPE_TID2_MIN	2	N	Stycktid minuter
MPSOPE_TID2_DEC	3	N	Stycktid sekunder
MPSOPE_PLAN_AR	7	N	Planerad tid
MPSOPE_AKT_AR	7	N	Använd tid
MPSOPE_VAERDE	9	N	Förädlingsvärde

2 Processer (mpspro)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

MPSPRO_RESS_AFD	1	A	Arbetsställe, firma
MPSPRO_RESS_LNR	8	A	Arbetsställenummer
MPSPRO_SLUT_AR	2	N	Orderns slutdatum, år
MPSPRO_SLUT_MD	2	N	Orderns slutdatum, månad
MPSPRO_SLUT_DAG	2	N	Orderns slutdatum, dag
MPSPRO_ORDRE_AFD	1	A	Firma, order
MPSPRO_ORDRE_LNR	6	N	Ordernummer
MPSPRO_VARE_AFD	1	A	Firma, artikel
MPSPRO_VARE_LNR	18	A	Artikelnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

MPSPRO_ORDRE_AFD	1	A	Firma, order
MPSPRO_ORDRE_LNR	6	N	Ordernummer
MPSPRO_VARE_AFD	1	A	Firma, artikel
MPSPRO_VARE_LNR	18	A	Artikelnummer

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

MPSPRO_VARE_AFD2	1	A	Firma
MPSPRO_VARE_LNR2	18	A	Artikelnummer
MPSPRO_ORDRE_AFD2	1	A	Firma, order
MPSPRO_ORDRE_LNR2	6	A	Ordernummer

Registerinnehåll:

MPSPRO_RESS_AFD	1	A	Arbetsställe, firma
MPSPRO_RESS_LNR	8	A	Arbetsställenummer
MPSPRO_SLUT_AR	2	N	Processens slutdatum, år
MPSPRO_SLUT_MD	2	N	Processens slutdatum, månad
MPSPRO_SLUT_DAG	2	N	Processens slutdatum, dag
MPSPRO_ORDRE_AFD	1	A	Firma, order
MPSPRO_ORDRE_LNR	6	N	Ordernummer
MPSPRO_VARE_AFD	1	A	Firma, artikel
MPSPRO_VARE_LNR	18	A	Artikelnummer
MPSPRO_OPER_SEQ	2	N	Sekvensnummer, process
MPSPRO_VARE_AFD2	1	A	Firma
MPSPRO_VARE_LNR2	18	A	Artikelnummer
MPSPRO_ORDRE_AFD2	1	A	Firma, order
MPSPRO_ORDRE_LNR2	6	A	Ordernummer
MPSPRO_START_AR	2	N	Processens startdatum, år
MPSPRO_START_MD	2	N	Processens startdatum, månad
MPSPRO_START_DAG	2	N	Processens startdatum, dag

MPSPRO_OPER_TYPE	1	A	Operationstyp
MPSPRO_OPER_TEKST	30	A	Operationstext
MPSPRO_TID1_TIM	3	N	Ställtid, timmar
MPSPRO_TID1_MIN	2	N	Ställtid, minuter
MPSPRO_TID2_TIM	4	N	Stycktid, timmar
MPSPRO_TID2_MIN	2	N	Stycktid, minuter
MPSPRO_TID2_DEC	4	N	Stycktid, sekunder
MPSPRO_PLAN_ANTAL	9	N	Planterat antal
MPSPRO_TOT_TID	7	N	Total operationstid
MPSPRO_AKT_ANTAL	9	N	Faktiskt antal
MPSPRO_AKT_TID	7	N	Använd tid
MPSPRO_STATUS	1	A	Orderstatus

3 Material- och produktionstransaktioner (mpstra)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

MPSTRA_FIRMA	1	A	Firma
MPSTRA_DATUM	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_TIM	2	N	Transaktionstid, timmar
MPSTRA_MIN	2	N	Transaktionstid, min
MPSTRA_SEK	2	N	Transaktionstid, sekunder
MPSTRA_ANSNR	10	A	Anställningsnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

MPSTRA_ANSNR1	10	A	Anställningsnummer
MPSTRA_DATUM1	6	N	Transaktionsdatum, instämpling
MPSTRA_KLOCKA1	6	N	Klockslag, instämpling

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

MPSTRA_ORDER	6	N	Ordernummer
MPSTRA_SEQ	2	N	Operationsnummer
MPSTRA_DATUM2	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_KLOCKA2	6	N	Klockslag, instämpling

Alternativnyckel 3 (flera poster kan förekomma):

MPSTRA_DATUM3	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_ANSNR3	10	A	Anställningsnummer
MPSTRA_KLOCKA3	6	N	Klockslag, instämpling

Alternativnyckel 4 (flera poster kan förekomma):

MPSTRA_ARBST	8	A	Arbetsställe
MPSTRA_ANSTNR4	10	A	Anställningsnummer
MPSTRA_DATUM4	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_KOCKA4	6	N	Klockslag, instämpling

Alternativnyckel 5 (flera poster kan förekomma):

MPSTRA_DATUM5	6	N	Datum, utstämpling
MPSTRA_TIM5	2	N	Tidpunkt utstämpling, timme
MPSTRA_MIN5	2	N	Tidpunkt utstämpling, minut
MPSTRA_SEK5	2	N	Tidpunkt utstämpling, sekund
MPSTRA_ANSNR5	10	A	Anställningsnummer

Registerinnehåll:

MPSTRA_FIRMA	1	A	Firma
MPSTRA_DATUM	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_TIM	2	N	Transaktionstid, timmar
MPSTRA_MIN	2	N	Transaktionstid, min
MPSTRA_SEK	2	N	Transaktionstid, sekunder
MPSTRA_ANSNR	10	A	Anställningsnummer
MPSTRA_ANSNR1	10	A	Anställningsnummer
MPSTRA_DATUM1	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_KLOCKA1	6	N	Klockslag, instämpling
MPSTRA_ORDER	6	N	Ordernummer
MPSTRA_SEQ	2	N	Operationsnummer
MPSTRA_DATUM2	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_KLOCKA2	6	N	Klockslag, instämpling
MPSTRA_DATUM3	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_ANSNR3	10	A	Anställningsnummer, instämpling
MPSTRA_KLOCKA3	6	N	Klockslag, instämpling
MPSTRA_ARBST	8	A	Arbetsställe
MPSTRA_ANSTNR4	10	A	Anställningsnummer, instämpling
MPSTRA_DATUM4	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_KOCKA4	6	N	Klockslag, instämpling
MPSTRA_DATUM5	6	N	Datum, instämpling
MPSTRA_TIM5	2	N	Tidpunkt utstämpling, timme
MPSTRA_MIN5	2	N	Tidpunkt utstämpling, minut
MPSTRA_SEK5	2	N	Tidpunkt utstämpling, sekund
MPSTRA_ANSNR5	10	A	Anställningsnummer
MPSTRA_FRAN_DEC	5	N	Instämplingstid (tim, min)

MPSTRA_TILL_DEC	5	N	Utstämplingstid (tim, min)
MPSTRA_TYP	1	A	Operationstyp (A, T, S)
MPSTRA_LOART	3	N	Löneart
MPSTRA_PERIOD	2	N	Period
MPSTRA_TIMMAR	8	N	Tid
MPSTRA_ANTAL	12	N	Antal producerade
MPSTRA_KASS	12	N	Antal kasserade
MPSTRA_ACKPRIS	10	N	Total lön
MPSTRA_PLAN	8	N	Planerat antal
MPSTRA_ORSAK	6	A	Kassationsorsak
MPSTRA_INIT	2	A	Initialer
MPSTRA_DATUM6	6	N	Initialer, datum
MPSTRA_KLOCKA6	6	N	Initialer, klockslag
MPSTRA_ANSNR_D	10	A	Anställningsnummer
MPSTRA_DATUM_D	6	N	Instämplingsdatum
MPSTRA_KLOCKA_D	6	N	Klocka
MPSTRA_ARTNR	18	N	Artikelnummer på produktionsorder
MPSTRA_SIDO	1	A	Sidotid på produktionsorder (S)
MPSTRA_OVER	1	A	Övertid på produktionsorder (Ö)
MPSTRA_KVA_VERNR	8	N	Kvalitetstransaktionsnummer, material
MPSTRA_FORADLV	10	N	Förädlingsvärde
MPSTRA_UTSKRIFT	1	A	Utskriven i MP73 (X)
MPSTRA_PROJENR	10	A	Projektnummer
MPSTRA_KVA_VERNR2	8	N	Kvalitetstransaktionsnummer, arbete

4 Arbetsställen (mpsast)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

MPSAST_AFD	1	A
MPSAST_LNR	8	A
MPSAST_GRUPPE		N
MPSAST_TYPE	1	A
MPSAST_TEKST	30	A
MPSAST_ANT_MAND		N
MPSAST_TIME_LON		N
MPSAST_EXT_KOST		N
MPSAST_TIME_KAP		N
MPSAST_DAG_LGD		N

MPSAST_AR1	N
MPSAST_MD1	N
MPSAST_DAG1	N
MPSAST_TIME_KAP1	N
MPSAST_AR2	N
MPSAST_MD2	N
MPSAST_DAG2	N
MPSAST_TIME_KAP2	N
MPSAST_AR3	N
MPSAST_MD3	N
MPSAST_DAG3	N
MPSAST_TIME_KAP3	N
MPSAST_PLAN_MD	N
MPSAST_AKT_MD	N
MPSAST_PLAN_AR	N
MPSAST_AKT_AR	N
MPSAST_OPTEXT	30 A

5 Datumregister för produktionsorder (mpsdat)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

KU_AFD	1	A
KU_NR		N
KU_ORDRE_AR		N
KU_ORDRE_MD		N
KU_ORDRE_DAG		N
KU_SLU_AR		N
KU_SLU_MD		N
KU_SLU_DAG		N

6 Avrapporterade deloperationer (mpsdel)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

MPS_FIRMA	1	A	Firma
MPS_ORDER		N	
MPS_SEQ		N	
MPS_PROD_ANT		N	Producerat antal
MPS_KASS_ANT		N	Kasserat antal
MPS_ANV_TID		N	Tidsåtgång
MPS_TOT_PRIS		N	Total kostnad för delrapporteringen

7 Kundinformation på produktionsorder (mpskun)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

KU_VEDL_AFD	1	A	
KU_ORDRE_NR		N	
KU_ORD_FIRMA	1	A	
KU_ORD_LNR		N	
KU_EJ_TEXT	26	A	
KU_SAG_FIRMA	1	A	
KU_SAG_LNR	10	A	
KU_SAG_TEXT	30	A	
KU_SEJ_TEXT	24	A	
KU_NR_FIRMA	1	A	
KU_NR_LNR	10	A	
KU_NR_TEXT	30	A	
KU_NEJ_TEXT	24	A	
ANM_TEXT	77	A	

8 Övriga register

MPSNED
MPSNIV
MPSPIA

SQ.X.OP REGISTERDEFINITIONER ORDERPLAN**1 Orderplaner (opreg)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

OPL_FIRMA	1	A	Firma
OPL_AR	2	N	Orderplanår
OPL_KUNDNR	10	A	Kundnummer
OPL_ARTIKELNR	18	A	Artikelnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

OPL_ART_FIRMA	1	A	Firma
OPL_ART_AR	2	A	Orderplanår
OPL_ART_ARTIKELNR	18	A	Artikelnummer

Registerinnehåll:

OPL_FIRMA	1	A	Firma
OPL_AR	2	N	Orderplanår
OPL_KUNDNR	10	A	Kundnummer
OPL_ARTIKELNR	18	A	Artikelnummer
OPL_ART_FIRMA	1	A	Firma
OPL_ART_AR	2	A	Orderplanår
OPL_ART_ARTIKELNR	18	A	Artikelnummer
OPL_PRIS	10	N	Artikelpris
OPL_PLAN_ANTAL	9	N	Antal på orderplan
OPL_PLAN_KR	8	N	Orderpris för plan
OPL_PLAN_DATUM	6	N	Datum för uppläggnig av plan
OPL_PLAN_INITIALER	2	A	Användarinitialer för uppläggnig
OPL_TILL_ANTAL	9	N	Tilläggsantal
OPL_TILL_KR	8	N	Orderpris för tillägg
OPL_TILL_DATUM	6	N	Datum för uppläggnig av tillägg
OPL_TILL_INITIALER	2	A	Användarinitialer för tillägg
OPL_LEVE_ANTAL	9	N	Levererat antal
OPL_LEVE_KR	8	N	Pris för levererat
OPL_LEVE_DATUM	6	N	Senaste leveransdatum
OPL_LEVE_INITIALER	2	A	Användarinitialer för senaste leverans
OPL_ORDER_ANTAL	9	N	Antal på kundorder

OPL_ORDER_KR	8	N	Pris för kundorder
OPL_ORDER_DATUM	6	N	Datum för kundorder
OPL_ORDER_INITIALE	2	A	Användarinitialer

2 Övriga register

OPLBAS

SQ.X.PG REGISTERDEFINITIONER PROGNO**1 Grunddata (prgdat)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

PRGDAT_TYP	1	A	Prognostyp
PRGDAT_MD	2	N	Månad
PRGDAT_DG	2	N	Dag
PRGDAT_TEXT	8	A	Text
PRGDAT_NR	1	A	Nummer

Registerinnehåll:

PRGDAT_TYP	1	A	Prognostyp
PRGDAT_MD	2	N	Månad
PRGDAT_DG	2	N	Dag
PRGDAT_TEXT	8	A	Text
PRGDAT_NR	1	A	Nummer
PRGDAT_BELOPP	9	N	Belopp
PRGDAT_DAG_____001	4	N	Intervallgräns 1
PRGDAT_DATA	84	A	
PRGDAT_DAG_____002	4	N	Intervallgräns 2
PRGDAT_DAG_____003	4	N	Intervallgräns 3
PRGDAT_DAG_____004	4	N	Intervallgräns 4
PRGDAT_DAG_____005	4	N	Intervallgräns 5
PRGDAT_DAG_____006	4	N	Intervallgräns 6
PRGDAT_DAG_____007	4	N	Intervallgräns 7
PRGDAT_DAG_____008	4	N	Intervallgräns 8
PRGDAT_DAG_____009	4	N	Intervallgräns 9
PRGDAT_DAG_____010	4	N	Intervallgräns 10
PRGDAT_DAG_____011	4	N	Intervallgräns 11
PRGDAT_DAG_____012	4	N	Intervallgräns 12
PRGDAT_DAG_____013	4	N	Intervallgräns 13
PRGDAT_DAG_____014	4	N	Intervallgräns 14
PRGDAT_DAG_____015	4	N	Intervallgräns 15
PRGDAT_DAG_____016	4	N	Intervallgräns 16

SQ.X.PK REGISTERDEFINITIONER PRISKALKYL**1 Rabattmatris (prirab)**

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

PRIRAB_FIRMA	1	A	Firma
PRIRAB_KUNDNR	10	A	Kundnummer
PRIRAB_KGRP	2	N	Kundgrupp
PRIRAB_VGRP	4	N	Varugrupp
PRIRAB_ARTNR	18	A	Artikelnummer

Registerinnehåll:

PRIRAB_FIRMA	1	A	Firma
PRIRAB_KUNDNR	10	A	Kundnummer
PRIRAB_KGRP	2	N	Kundgrupp
PRIRAB_VGRP	4	N	Varugrupp
PRIRAB_ARTNR	18	A	Artikelnummer
PRIRAB_PROCENT	4	N	Procent
PRIRAB_PRIS	10	N	Pris
PRIRAB_PRISLISTA	2	N	Prislista

2 Nya priser (prinyt)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

PRINYT_FIRMA	1	A	Firma
PRINYT_ART_ID	18	A	Artikelnummer
PRINYT_KOD	1	A	
PRINYT_ALT_FIRMA	1	A	
PRINYT_DATUM	6	N	Datum för prisjusteringen
PRINYT_ALT_KOD	1	A	

PRINYT_ALT_ART_ID	18	A	Artikelnummer
PRINYT_SLUT_DATUM	6	N	Datum då priset slutar att gälla
PRINYT_SIGNATUR	2	A	Användarens initialer
PRINYT_BRUTTO		N	
PRINYT_FPRIS		N	
PRINYT_ALTPR1		N	
PRINYT_ALTPR2		N	
PRINYT_ALTPR3		N	
PRINYT_ALTPR4		N	
PRINYT_KOSTPRIS		N	Kostpris
PRINYT_STALLPRIS		N	Ställpris
PRINYT_KVANT_S_001		N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRINYT_KVANT_S_002		N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRINYT_KVANT_S_003		N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRINYT_KVANT_S_004		N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRINYT_RAB____001 ¹		N	Rabatt på pris 2 om stafflade priser
PRINYT_RAB____002		N	Rabatt på pris 3 om stafflade priser
PRINYT_RAB____003		N	Rabatt på pris 4 om stafflade priser
PRINYT_RAB____004		N	Rabatt på pris 5 om stafflade priser
PRINYT_PRISKOD_L	2	A	
PRINYT_KVANT_GRANS		N	
PRINYT_PRISDIVISOR		N	Prisdivisor
PRINYT_INK_PRIS		N	Inköpspris

3 Tidigare priser (prtid)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

PRITID_FIRMA	1	A	Firma
PRITID_ART_ID	18	A	Artikelnummer
PRITID_KOD	1	A	
PRITID_DATUM	6	N	Datum för prisjusteringen
PRITID_SENASTE_DAT	6	N	Senaste prisändringen
PRITID_STOP_DATUM	6	N	Datum då priset slutar att gälla
PRITID_SIGNATUR	2	A	Användarens initialer
PRITID_BRUTTO		N	
PRITID_FPRIS		N	

¹ ? Observera att det långa strecket motsvarar fem stycken '_' (streck).

PRITID_ALTPR1	N	
PRITID_ALTPR2	N	
PRITID_ALTPR3	N	
PRITID_ALTPR4	N	
PRITID_KOSTPRIS	N	Kostpris
PRITID_STALLPRIS	N	Ställpris
PRITID_KVANT_S_001	N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRITID_KVANT_S_002	N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRITID_KVANT_S_003	N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRITID_KVANT_S_004	N	Kvantitetsgräns vid stafflade priser
PRITID_RAB____001 ²	N	Rabatt på pris 2 om stafflade priser
PRITID_RAB____002	N	Rabatt på pris 3 om stafflade priser
PRITID_RAB____003	N	Rabatt på pris 4 om stafflade priser
PRITID_RAB____004	N	Rabatt på pris 5 om stafflade priser
PRITID_PRISKOD_L	2	A
PRITID_KVANT_GRANS	N	
PRITID_PRISDIVISOR	N	Prisdivisor
PRITID_INK_PRIS	N	Inköpspris

4 Övriga register

PRIMET
PRITAB

²

[?] Observera att det långa strecket motsvarar fem stycken '_' (streck).

SQ.X.PL REGISTERDEFINITIONER PERSONALREGISTER**1 Personal (perper)**

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

PERPER_FIRMA	1	A	Firma
PERPER_NR	10	A	Anställningsnummer

Alternativnyckel (flera poster kan förekomma):

PERPER_ALTFIRMA	1	A	
PERPER_ALTNR	10	N	

Registerinnehåll:

PERPER_FIRMA	1	A	Firma
PERPER_NR	10	A	Anställningsnummer
PERPER_ALTFIRMA	1	A	
PERPER_ALTNR	10	N	
PERPER_NAMN	30	A	Den anställdes namn
PERPER_GRUPP	2	N	Personalgrupp
PERPER_ARBST	8	A	Arbetsställe
PERPER_PRODG	2	N	Produktionsgrupp
PERPER_KOSTPRIS	10	N	Kostpris/timme
PERPER_FORSPRIS	10	N	Försäljningspris/timme
PERPER_OVERTID	1	A	Övertidsberättigad (J/N)
PERPER_LOART	3	N	Löneart
PERPER_NARKOD	1	A	Närvarokod (I/U)
PERPER_NAR_DAT	6	N	Närvarodatum
PERPER_NAR_KL	6	N	Närvarotid
PERPER_FRAKOD	1	A	Frånvarokod (F/S)
PERPER_FRA_DAT	6	N	Frånvarodatum
PERPER_FRA_KL	6	N	Frånvarotid
PERPER_ARBKOD	1	A	Arbetskod (P/B)
PERPER_ARB_DAT	6	N	Arbetets datum
PERPER_ARB_KL	6	N	Arbetets tid
PERPER_ORD_TID	7	N	Arbetad ordinarie tid
PERPER_OVE_TID	7	N	Arbetad övertid
PERPER_EXT_TID	7	N	Arbetad extratid

PERPER_GIL_TID	7	N	Giltig frånvarotid
PERPER_OGI_TID	7	N	Ogiltig frånvarotid

2 Operationstidsstatistik (pertid)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

Alternativnyckel (flera poster kan förekomma):

Registerinnehåll:

PERTID_ANST_NR	10	N	
PERTID_FIRMA	1	A	
PERTID_DATUM	6	N	
PERTID_ARB_ST	8	A	
PERTID_OP_TYP	1	A	
PERTID_ORDER	6	N	
PERTID_SEQ	2	N	
PERTID_REG_LON	1	A	
PERTID_LONE_ART	3	N	
PERTID_ANTAL	8	N	
PERTID_TIM	2	N	
PERTID_MIN	2	N	
PERTID_ACK_PRIS	7	N	
PERTID_PLAN	6	N	

3 Arbetstidstransaktioner (pertra)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

PERTRA_FIRMA	1	A	Firma
PERTRA_DATUM	6	N	Transaktionsdatum
PERTRA_TIM	2	N	Timmar
PERTRA_MIN	2	N	Minuter
PERTRA_SEK	2	N	Sekunder
PERTRA_ANSNR	10	A	Anställningsnummer

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

PERTRA_FIRMA1	1	A	Firma
PERTRA_ANSNR1	10	A	
PERTRA_DATUM1	6	N	
PERTRA_KLOCKA1	6	N	

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

PERTRA_FIRMA2	1	A	
PERTRA_TYP	1	A	
PERTRA_ANSNR2	10	A	
PERTRA_DATUM2	6	N	
PERTRA_KLOCKA2	6	N	

Alternativnyckel 3 (flera poster kan förekomma):

PERTRA_FIRMA3	1	A	
PERTRA_DATUM3	6	N	
PERTRA_ANSNR3	10	A	
PERTRA_KLOCKA3	6	N	

Alternativnyckel 4 (flera poster kan förekomma):

PERTRA_FIRMA5	1	A	
PERTRA_DATUM5	6	N	
PERTRA_TIM5	2	N	
PERTRA_MIN5	2	N	
PERTRA_SEK5	2	N	
PERTRA_ANSNR5	10	A	

Registerinnehåll:

PERTRA_FIRMA	1	A	Firma
PERTRA_DATUM	6	N	Transaktionsdatum
PERTRA_TIM	2	N	Timmar
PERTRA_MIN	2	N	Minuter
PERTRA_SEK	2	N	Sekunder
PERTRA_ANSNR	10	A	Anställningsnummer
PERTRA_FIRMA1	1	A	Firma
PERTRA_ANSNR1	10	A	
PERTRA_DATUM1	6	N	
PERTRA_KLOCKA1	6	N	
PERTRA_FIRMA2	1	A	

PERTRA_TYP	1	A	
PERTRA_ANSNR2	10	A	
PERTRA_DATUM2	6	N	
PERTRA_KLOCKA2	6	N	
PERTRA_FIRMA3	1	A	
PERTRA_DATUM3	6	N	
PERTRA_ANSNR3	10	A	
PERTRA_KLOCKA3	6	N	
PERTRA_FIRMA5	1	A	
PERTRA_DATUM5	6	N	
PERTRA_TIM5	2	N	
PERTRA_MIN5	2	N	
PERTRA_SEK5	2	N	
PERTRA_ANSNR5	10	A	
PERTRA_FRAN_DEC	5	N	
PERTRA_TILL_DEC	5	N	
PERTRA_LOART	3	N	Löneart
PERTRA_PERIOD	2	N	Period
PERTRA_DAGAR	7	N	Antal arbetade dagar
PERTRA_TIMMAR	7	N	Antal arbetade timmar
PERTRA_INIT	2	A	Initialer
PERTRA_DATUM6	6	N	
PERTRA_KLOCKA6	6	N	
PERTRA_FIRMA_D	1	A	
PERTRA_ANSNR_D	10	A	
PERTRA_DATUM_D	6	N	
PERTRA_KLOCKA_D	6	N	
PERTRA_FLAGGA	1	A	
PERTRA_OVERTID	1	A	

4 Personalgrupper (perpgr)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

PERPGR_FIRMA	1	A	Firma
PERPGR_NR		N	
PERPGR_NAMN	30	A	Benämning
PERPGR_KOSTPRIS		N	Kostpris
PERPGR_FORSPRIS		N	Försäljningspris

PERPGR_AVTALSTYP 1 A

5 Arbetstidsstatistik (persta)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

PERSTA_FIRMA	1	A	Firma
PERSTA_ANSNR	10	A	Anställningsnummer
PERSTA_PERIOD	2	N	
PERSTA_ART		N	
PERSTA_FIRMA1	1	A	Firma
PERSTA_ANSNR1	10	A	Anställningsnummer
PERSTA_ART1		N	
PERSTA_PERIOD1	2	N	
PERSTA_VERKL_TID		N	
FILLERS	100	A	

6 Stämplingar (perlog)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

PERLOG_FIRMA	1	A	Firma
PERLOG_DATUM	6	N	Datum
PERLOG_TIM	2	N	Timme
PERLOG_MIN	2	N	Minut
PERLOG_SEK	2	N	Sekund
PERLOG_ANSNR	10	A	Anställningsnummer
PERLOG_FIRMA1	1	A	Firma
PERLOG_ANSNR1	10	A	Anställningsnummer
PERLOG_DATUM1	6	N	Datum
PERLOG_KLOCKA1		N	
PERLOG_FIRMA2	1	A	Firma
PERLOG_TYP	1	A	

PERLOG_ANSNR2	10	A	Anställningsnummer
PERLOG_DATUM2	6	N	Datum
PERLOG_KLOCKA2		N	
PERLOG_INIT	2	A	Användarens initialer
PERLOG_DATUM3	6	N	Datum
PERLOG_KLOCKA3		N	
PERLOG_FIRMA_D	1	A	Firma
PERLOG_ANSNR_D	10	A	Anställningsnummer
PERLOG_DATUM_D	6	N	
PERLOG_KLOCKA_D		N	
FILLERS	100	A	

7 Lönegrupper (perlgr)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

PERLGR_FIRMA	1	A	Firma
PERLGR_GRUPP	2	N	Lönegrupp
PERLGR_BENAM	25	A	Benämning
FILLERS	40	A	

8 Lönearter (perart)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

PERART_FIRMA	1	A	Firma
PERART_ART		N	
PERART_ALT_FIRMA	1	A	Firma
PERART_TYP	1	A	
PERART_ALT_ART		N	
PERART_BENAM	30	A	Benämning
PERART_GRUPP		N	Lönegrupp

PERART_BELOPP_KR	N
PERART_BELOPP_PROC	N
PERART_KOST	N

9 Övriga register

PERSHE
PEROPT
PEROBS
PERLON
PERERS
PERARB

SQ.X.PS REGISTERDEFINITIONER PRODUKTSTRUKTURER**1 Produktstrukturer (pststr)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

PSTSTR_FIRMA_1	1	A	Firma huvudartikel
PSTSTR_ID_1	18	A	Artikelnummer huvudartikel
PSTSTR_FIRMA_2	1	A	Firma komponent
PSTSTR_ID_2	18	A	Artikelnummer komponent

Alternativnyckel 1:

PSTSTR_FIRMA_B	1	A	Firma komponent
PSTSTR_ID_B	18	A	Artikelnummer komponent
PSTSTR_FIRMA_A	1	A	Firma huvudartikel
PSTSTR_ID_A	18	A	Artikelnummer huvudartikel

Registerinnehåll:

PSTSTR_FIRMA_1	1	A	Firma huvudartikel
PSTSTR_ID_1	18	A	Artikelnummer huvudartikel
PSTSTR_FIRMA_2	1	A	Firma komponent
PSTSTR_FIRMA_B	1	A	Firma komponent
PSTSTR_ID_2	18	A	Artikelnummer komponent
PSTSTR_ID_B	18	A	Artikelnummer komponent
PSTSTR_FIRMA_A	1	A	Firma huvudartikel
PSTSTR_ID_A	18	A	Artikelnummer huvudartikel
PSTSTR_ANTAL	9	N	Antal komponenter i huvudartikeln

SQ.X.SE REGISTERDEFINITIONER SERIEREGISTER**1 Serienummer (serreg)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

SER_FIRMA	1	A	Firma
SER_NUMMER	10	A	Serienummer

Alternativnyckel 1:

SER_FIRMA_H	1	A	Firma
SER_GRUPP	4	N	Seriegrupp
SER_FIRMA	1	A	Firma
SER_NUMMER	10	A	Serienummer

Alternativnyckel 2 (flera poster kan förekomma):

SER_FIRMA	1	A	Firma
SER_ART_ARTIKELNR	18	A	Artikelnummer
SER_ART_SERNR	10	A	Serienummer

Alternativnyckel 3 (flera poster kan förekomma):

SER_KUND_FIRMA	1	A	Firma
SER_KUND_NUMMER	10	A	Kundnummer
SER_KUND_SERNR	10	A	Serienummer

Registerinnehåll:

SER_FIRMA_H	1	A	Firma
SER_GRUPP	4	N	Seriegrupp
SER_FIRMA	1	A	Firma
SER_NUMMER	10	A	Serienummer
SER_ART_FIRMA	1	A	Firma
SER_ART_ARTIKELNR	18	A	Artikelnummer
SER_ART_SERNR	10	A	Serienummer
SER_BENAMNING	30	A	Serienummerbenämning
SER_INFO1	60	A	Informationstext
SER_INFO2	60	A	Informationstext

SER_INFO3	60	A	Informationstext
SER_INFO4	60	A	Informationstext
SER_INFO5	60	A	Informationstext
SER_KODER	10	A	Sökkoder
SER_KUND_FIRMA	1	A	Firma
SER_KUND_NUMMER	10	A	Kundnummer
SER_KUND_SERNR	10	A	Serienummer
SER_KUNDINFO1	60	A	Kundinformation rad 1
SER_KUNDINFO2	60	A	Kundinformation rad 2
SER_KUNDINFO3	60	A	Kundinformation rad 3
SER_KUNDORDER	6	N	Kundordernummer
SER_FAKTURA	6	N	Fakturanummer
SER_LEVNUMMER	10	A	Leverantörsnummer
SER_INKOPSORDER	6	N	Inköpsordernummer
SER_FORSPRIS	10	N	Försäljningspris
SER_KOSTPRIS	10	N	Kostpris
SER_EFTERPRIS	10	N	Efterkostnader
SER_UPPLAGD_DATUM	6	N	Uppläggningsdatum
SER_UPPLAGD_SIGN	2	A	Uppläggarens initialer
SER_TILL_DATUM	6	N	Datum till lager
SER_TILL_SIGN	2	A	Till lager initialer
SER_FAKT_DATUM	6	N	Fakturadatum
SER_FAKT_SIGN	2	A	Fakturadatum registrerat av, initialer
SER_SERVICE_DATUM	6	N	Service datum
SER_SERVICE_SIGN	2	A	Service datum registrerat av, initialer
SER_VALFRITT_DATUM	6	N	Valfritt datum
SER_VALFRITT_SIGN	2	A	Valfritt datum registrerat av, initialer
SER_ANDRAD_DATUM	6	N	Datum för senaste ändring
SER_ANDRAD_SIGN	2	A	Initialer för senaste ändring

2 Seriegrupper (sergrp)

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

Registerinnehåll:

SERGRP_FIRMA	1	A	Firma
SERGRP_NUMMER	2	N	Seriegruppsnummer
SERGRP_BENAMNING	30	A	Gruppens benämning
FILLERS	200	A	

3 Övriga register

SERKOD

SQ.X.VA REGISTERDEFINITIONER VALUTASTYRNING**1 Valuta (valval)**

FÄLTNAMN LÄNGD TYP BESKRIVNING

Primärnyckel:

VALVAL_KOD 3 A Valutakod

Registerinnehåll:

VALVAL_KOD	3	A	Valutakod
VALVAL_TEXT	8	A	Benämning
VALVAL_KURS	11	N	Dagskurs
VALVAL_MIN	11	N	Lägsta kurs
VALVAL_MAX	11	N	Högsta kurs
VALVAL_SNITT	11	N	Genomsnittlig kurs
VALVAL_SISTA	11	N	Senaste kurs
VALVAL_BAS	11	N	Baskurs
VALVAL_DIVISOR	10	N	Enhet
VALVAL_KUNDSALDO	18	N	Kundsaldo i valuta
VALVAL_KUNDDIFF	12	N	Kunddifferens i svenska kronor
VALVAL_LEVSALDO	12	N	Leverantörssaldo i valuta
VALVAL_LEVDIFF	12	N	Leverantörsdifferens i svenska kronor

SQ.X.ÖV REGISTERDEFINITIONER ÖVRIGA REGISTER**1 Medlemsregister skivklubb (klureg)**

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

KLU_FIRMA	1	A	Företag
KLU_PERIOD	2	N	Period

Registerinnehåll:

KLU_FIRMA	1	A	Företag
KLU_PERIOD	2	N	Period
KLU_POP_ARTNR1	18	A	Artikelnummer LP - pop
KLU_POP_TEXT1	30	A	Artikelbenämning
KLU_POP_PRIS1	9	N	A-pris
KLU_POP_ARTNR2	18	A	Artikelnummer CD - pop
KLU_POP_TEXT2	30	A	Artikelbenämning
KLU_POP_PRIS2	9	N	A-pris
KLU_POP_ARTNR3	18	A	Artikelnummer MC - pop
KLU_POP_TEXT3	30	A	Artikelbenämning
KLU_POP_PRIS	39	N	A-pris
KLU_SOFT_ARTNR1	18	A	Artikelnummer LP - soft
KLU_SOFT_TEXT1	30	A	Artikelbenämning
KLU_SOFT_PRIS1	9	N	A-pris
KLU_SOFT_ARTNR2	18	A	Artikelnummer CD - soft
KLU_SOFT_TEXT2	30	A	Artikelbenämning
KLU_SOFT_PRIS2	9	N	A-pris
KLU_SOFT_ARTNR3	18	A	Artikelnummer MC - soft
KLU_SOFT_TEXT3	30	A	Artikelbenämning
KLU_SOFT_PRIS3	9	N	A-pris
KLU_OVR_ARTNR1	18	A	Artikelnummer LP - hårdrock/metal
KLU_OVR_TEXT1	30	A	Artikelbenämning
KLU_OVR_PRIS1	9	N	A-pris
KLU_OVR_ARTNR2	18	A	Artikelnummer CD - hårdrock/metal
KLU_OVR_TEXT2	30	A	Artikelbenämning
KLU_OVR_PRIS2	9	N	A-pris
KLU_OVR_ARTNR3	18	A	Artikelnummer MC - hårdrock/metal
KLU_OVR_TEXT3	30	A	Artikelbenämning
KLU_OVR_PRIS3	9	N	A-pris

KLU_FR_PORTO_1	9	N	Frakt/Porto - 1 skiva
KLU_FR_PORTO_2	9	N	Frakt/Porto - 2 skivor
KLU_INFO1	70	A	Informationstext rad 1
KLU_INFO2	70	A	Informationstext rad 2
KLU_INFO3	70	A	Informationstext rad 3
KLU_INFO4	70	A	Informationstext rad 4
KLU_INFO5	70	A	Informationstext rad 5
KLU_INFO6	70	A	Informationstext rad 6
KLU_FAKT_KLAR	1	A	Klar för fakturering (J/N)

2 Cisterner (ciscis)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

CIS-CISTERNNR	6	N	Cisternnummer
---------------	---	---	---------------

Alternativnyckel 1 (flera poster kan förekomma):

CIS-ARTNR	10	A	Avtalsnummer
-----------	----	---	--------------

Registerinnehåll:

CIS-CISTERNNR	6	N	Cisternnummer
CIS-ARTNR	10	A	Avtalsnummer
CIS-REGAR	2	N	Kundnummer
CIS-REKAR	2	N	Rekonditionsår
CIS-LEVDAG	6	N	Leveransdatum
CIS-URSPRUNG	1	A	Ursprung
CIS-BEHANDLING	1	A	Behandling
CIS-VERKSTAD	1	A	Verkstad
CIS-TILLSTAND	1	A	Tillståndskod
CIS-MATARE	1	A	Typ av mätare
CIS-PUMP	1	A	Typ av pump
CIS-SLANG	1	A	Typ av slang
CIS-PISTOLVENT	1	A	Typ av pistolvent
CIS-GAVELUTTAG	1	A	Typ av gavelutttag
CIS-SKAP	1	A	Typ av skåp
CIS-FILTER	1	A	Typ av filter
CIS-REKKOST	5	N	Rekonditionskostnad
CIS-REPKOST	5	N	Reparationskostnad
CIS-TILLKOST	5	N	Tillbehörskostnad

CIS-REKLAMATION	1	N	Reklamation
CIS-TYP	2	A	Typ
CIS-RYMD	5	N	Rymd
CIS-LANGD	4	N	Längd
CIS-DIAMETER	4	N	Diameter
CIS-CCBEN	4	N	C/c benpar
CIS-ANDRATDAT	6	N	Ändrat datum
CIS-CKOD1	2	A	Cisternkod-1
CIS-CIDENT1	10	A	Cisternidentitet-1
CIS-CKOD2	2	A	Cisternkod-2
CIS-CIDENT2	10	A	Cisternidentitet-2
CIS-CKOD3	2	A	Cisternkod-3
CIS-CIDENT3	10	A	Cisternidentitet-3
CIS-INFO1	40	A	Cisterninformation-1
CIS-INFO2	40	A	Cisterninformation-2
CIS-INFO3	40	A	Cisterninformation-3
CIS-INFO4	40	A	Cisterninformation-4

3 Avtalsregister cisterner (cisavt)

FÄLTNAMN	LÄNGD	TYP	BESKRIVNING
----------	-------	-----	-------------

Primärnyckel:

AVT-AVTALSNR	7	N	Avtalsnummer
AVT-AVTALSKOD	1	A	Avtalskod

Alternativnyckel 1:

AVT-CISTERNNR	6	N	Cisternnummer
---------------	---	---	---------------

Alternativnyckel 2:

AVT-KUNDNR	10	A	Kundnummer
------------	----	---	------------

Alternativnyckel 3:

AVT-ORDERNR	6	N	Ordernummer
-------------	---	---	-------------

Registerinnehåll:

AVT-AVTALSNR	7	N	Avtalsnummer
AVT-AVTALSKOD	1	A	Avtalskod

AVT-CISTERNNR	6	N	Cisternnummer
AVT-KUNDNR	10	A	Kundnummer
AVT-INNEHALL	1	A	Innehåll
AVT-AVTALSDAT	6	N	Avtalsdatum
AVT-HYRAFRAN	6	N	Hyra från och med
AVT-HYRATILL	6	N	Hyra till och med
AVT-UPPSAGT	6	N	Uppsagt och med
AVT-HAMTAS	6	N	Hämtas datum
AVT-TRANSAVT	7	N	Överföringsavtal
AVT-SKOD	1	A	Status kod
AVT-SDATUM	6	N	Status datum
AVT-ORDERNR	6	N	Ordernummer
AVT-GAMLA	63	A	Del av ordernummer
AVT-ARTIKELNR1	10	A	Artikelnummer-1
AVT-ARTIKELNR2	10	A	Artikelnummer-2
AVT-ARTIKELNR3	10	A	Artikelnummer-3
AVT-ARTIKELNR4	10	A	Artikelnummer-4
AVT-ARTIKELNR5	10	A	Artikelnummer-5
AVT-ARTIKELNR6	10	A	Artikelnummer-6
AVT-PRISINDEX	1	N	Prisindex
AVT-PRISENLLISTA	7	N	Pris enligt lista
AVT-ACKHYRA	7	N	Ackord hyra
AVT-ACKSERVICEKOST	7	N	Ackord servicekostnad
AVT-UPLATS1	30	A	Kundnamn
AVT-UPLATS2	30	A	Kundadress-1
AVT-UPLATS3	30	A	Kundadress-2
AVT-UPLATS4	30	A	Kundpostadress
AVT-UPNR	5	N	Kundtelefon
AVT-UORT	20	A	Kundort
AVT-INFO1	40	A	Avtalsinformation-1
AVT-INFO2	40	A	Avtalsinformation-2
AVT-INFO3	40	A	Avtalsinformation-3
AVT-INFO4	40	A	Avtalsinformation-4
AVT-VBESK1	70	A	Vägbeskrivning-1
AVT-VBESK2	70	A	Vägbeskrivning-2
AVT-VBESK3	70	A	Vägbeskrivning-3
AVT-VBESK4	70	A	Vägbeskrivning-4

SQ.Y EXEMPEL

INFOFLEX-SQL öppnar verksamhetens ADB-baserade informationssystem även för spontana informationsbehov, som inte omedelbart täcks av INFOFLEX. Typiska områden är lednings- analys- och revisionsrapporter, t ex:

- Vilka kunder har överskridit sitt kreditmaximum?
- Vilka varor utgör största delen av lagervärdet?
- Visa kunder sorterade efter fallande rabattprocent!
- Vilka varor har inte omsatts under de senaste 60 dagarna?
- Finns det några varor som har högre kostpris än försäljningspris?

I exemplen nedan har uppställningen med tab, tomrader och mellanslag mestadels ingen betydelse för SQL-programmet, utan används för att öka överskådligheten.

- a) En lista över samtliga konton, kolumnerna ska betecknas KONTONUMMER och BENÄMNING.

```
SELECT      BOKKTO_KNR      'KONTONUMMER',  
            BOKKTO_TEKST      'BENÄMNING'  
  
FROM        BOKKTO;  
  
DISPLAY;  
  
END;
```

- b) Enbart kontona 2000 - 2999 ska tas med:

```
SELECT      BOKKTO_KNR      'KONTONUMMER',  
            BOKKTO_TEKST      'BENÄMNING'  
  
FROM        BOKKTO  
  
WHERE      BOKKT_KNR > 1999 AND BOKKTO_KNR < 3000;  
  
DISPLAY;  
  
END;
```

- c) Saldot för kontona hämtas från registret BOKSLD. De gemensamma fälten från resp primärnyckel måste överensstämma.

```
SELECT      BOKKTO_KNR      'KONTONUMMER',
            BOKKTO_TEKST    'BENÄMNING',
            BOKSLD_SALDO    'SALDO'

FROM        BOKKTO, BOKSLD

WHERE       BOKKT_KNR > 1999 AND BOKKTO_KNR < 3000
AND        BOKSLD_KNR = BOKKTO_KNR
AND        BOKSLD_FIRMA = BOKKTO_FIRMA;

DISPLAY;

END;
```

- d) Sortering ska göras efter saldo-kolumnen med högsta värdet först. Om inget anges görs sortering automatiskt stigande, ASC (ascending), sjunkande sortering anges DESC (descending).

```
SELECT      BOKKTO_KNR      'KONTONUMMER',
            BOKKTO_TEKST    'BENÄMNING',
            BOKSLD_SALDO    'SALDO'

FROM        BOKKTO, BOKSLD

WHERE       BOKKT_KNR > 1999 AND BOKKTO_KNR < 3000
AND        BOKSLD_KNR = BOKKTO_KNR
AND        BOKSLD_FIRMA = BOKKTO_FIRMA

ORDER BY    'SALDO' DESC;

DISPLAY;

END;
```

- e) Skriv ut en kundlista med saldo per kund, kreditgräns samt differens mellan saldo och kreditgräns. Gruppera kunderna per kundgrupp och summera saldot per kundgrupp. Kolumnen kreditgräns skrivs inte ut. I kolumn 2 och 3 sätts bredden till 10.

```

SELECT      KUNKUN_GRUPP          'KGR',
            KUNKUN_KNR1          'KUNDNR',
            KUNKUN_NAMN1        'NAMN',
            KUNKUN_SALDO        'SALDO',
            KUNKUN_KREDITLIMIT  'KREDITGRÄNS',
            KUNKUN_SALDO - KUNKUN_KREDITLIMIT 'DIFFERENS'

FROM        KUNKUN

WHERE       KUNKUN_SALDO - KUNKUN_KREDITLIMIT > 0

ORDER BY   'KGR', 'DIFFERENS' DESC;

FORMAT     GROUP 'KGR'
            EXCLUDE 'KREDITGRÄNS'
            SUBTOTAL 'SALDO'
            COL 2 WIDTH 10
            COL 3 WIDTH 10;

DISPLAY;

END;

```

- f) Skapa en lagervärde lista där lagervärdet räknas fram. Artiklarna grupperas per leverantör och skrivs ut med en leverantör per sid. Lagervärde och behållning summeras per leverantör. Totala lagervärdet summeras. På varje sida sätts titeln LAGERVÄRDE med en rad *-tecken över och under (gement ö byter rad), längst ner per sida skrivs LAGERLISTA.

```

SELECT      ART_ID              'ARTIKELNR',
            ART_TEXT            'BENÄMNING',
            ART_GRUPP          'VGR',
            LAGVGR_TEXT        'BENÄMNING',
            ART_LEV_ID1        'LEVERANTÖR',
            ART_KOSTPRIS       'KOSTPRIS',
            ART_KOSTPRIS * ALG_I_LAGER 'LAGERVÄRDE'

FROM        LAGART, LAGLAG, LAGVGR

WHERE       ART_KOSTPRIS > 0
AND         ART_FIRMA = ALG_FIRMA
AND         ART_ID = ALG_ID
AND         ART_FIRMA = LAGVGR_FIRMA

```

```
AND      ART_GRUPP = LAGVGR_NR

ORDER BY 'ARTIKELNR';

FORMAT  TTITLE '*****öLAGERVÄRDEö*****'
        BTITLE 'LAGERLISTA'
        COL 1 WIDTH 8
        COL 2 WIDTH 15
        COL 4 WIDTH 15
        COL 5 WIDTH 8
        COL 6 WIDTH 8
        COL 7 WIDTH 8
        COL 8 WIDTH 8
        GROUP 'LEVERANTÖR'
        SUBTOTAL ('LAGERVÄRDE' 'BEHÅLLNING')
        TOTAL 'LAGERVÄRDE'
        PAGE;
```

```
DISPLAY;
```

```
END;
```

- g) Skapa en kundlista med saldo per kund och ackumulerat saldo. För att göra detta möjligt skapas två variabler A och B av KUNKUN. GROUP BY används för att särskilja variabler när en funktion (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX) används.

```
SELECT  A.KUNKUN_KNR1      'KUNDNR',
        A.KUNKUN_NAMN1    'NAMN',
        A.KUNKUN_SALDO    'SALDO',
        SUM (B.KUNKUN_SALDO)  'SUMMA'

FROM    KUNKUN A, KUNKUN B

WHERE   A.KUNKUN_KNR1 >= B.KUNKUN_KNR1

GROUP BY A.KUNKUN_KNR1, A.KUNKUN_NAMN1, A.KUNKUN_SALDO

ORDER BY 'KUNDNR';

DISPLAY;
```

```
END;
```


- h) Skapa ett SQL-program som ger en egen typ av artikellista med beräkning och summering av lagervärdet.

```

SELECT
  LAGART.ART_ID 'ARTKELNR'
,LAGART.ART_TEXT 'BENÄMNING'
,LAGART.ART_LEV_ID1 'LEVERANTÖR'
,LAGLAG.ALG_I_LAGER 'BEHÅLLNING'
,LAGART.ART_KOSTPRIS 'PRIS'
,LAGLAG.ALG_I_LAGER * LAGART.ART_KOSTPRIS 'LAGERVÄRDE'
FROM
  LAGART,
  LAGLAG
WHERE
  LAGLAG.ALG_FIRMA = 'LAGART.ART_FIRMA'
AND LAGLAG.ALG_FIRMA = 'LAGINK.LAGINK_FIRMA'
AND LAGLAG.ALG_POSTTYP = 'LAGART.ART_TYP'
AND LAGLAG.ALG_ID = 'LAGART.ART-id'
AND LAGLAG.ALG_ID = 'LAGINK.LAGINK_ART_ID'
AND LAGART.ART_FIRMA1 = LAGLAG.ALG_FIRMA
AND LAGART.ART_FIRMA = LAGLAG.ALG_FIRMA
AND LAGART.ART_ID = LAGLAG.ALG_ID
AND LAGART.ART_KOSTPRIS > 0
GROUP BY
  LAGART.ART_ID,
  LAGART.ART_TEXT,
  LAGART.ART_LEV_ID1,
  LAGLAG.ALG_I_LAGER,
  LAGART.ART_KOSTPRIS,
  LAGART.ART_KOSTPRIS,
  LAGLAG.ALG_I_LAGER
ORDER BY
  3,
  6 DESC
;
FORMAT
COL 1 WIDTH 18
COL 2 WIDTH 30
COL 3 WIDTH 10 GROUP <1> 3
COL 4 WIDTH 14 COL 4 DPLAC 3
COL 5 WIDTH 12 COL 5 DPLAC 2
COL 6 WIDTH 10 COL 6 DPLAC 2 SUBT <1> 6

```

2021-04-18

MANUAL

SQ

Sid

106

TOT ERASE
TOT < 6 >

;
DISPLAY;

SQ.Z FELMEDDELANDEN

Här nedan följer en förteckning över de mest frekventa felmeddelandena och en kort anvisning om varför de kan ha uppstått. För mer detaljerad information om de olika kommandona hänvisas till det avsnittet i denna handledning.

Cannot find command file

SQL-programmet finns inte.

*Fatal error**Query too complex**Table not specified in DATA DICTIONARY*

Filnamnet är inte infört i DATA DICTIONARY. Kontrollera t ex stavningen av registernamnet.

Grouping number out of range

Det går endast att gruppera på upp till 7 nivåer.

Do not understand syntax

Ett SQL-kommando är använt på ett felaktigt sätt. Ett typiskt sådant fel är avsaknaden av ";" (semikolon) efter vissa kommandon, t ex END;.

Type mismatch

Kolumnerna är feldefinierade i förhållande till den begärda operationen. Ett exempel på detta kan vara att datatypen är definierad som alfanumerisk och en alfanumerisk kolumn går inte att addera.

Symbol undefined

Ett kolumnnamn har använts i SQL-programmet utan att kolumnen finns definierad i DATA DICTIONARY'n.

Division by zero

Felet anger att det förekommer en division med siffran 0 i nämnaren.

Command buffer overflow

Kommandot är för långt och måste delas upp i mindre delar, där varje del är avskild med ";" (semikolon).

Column number out of range

Kolumnnumret refererar till en kolumn som inte finns.

File I-O error

INFOFLEX-SQL kan inte hitta datafilen. Ett eller flera av de utvalda dataregistren finns inte.

Distinct may only be used once per SELECT command

Det är inte tillåtet att använda DISTINCT i både fråga och underfråga.

*SET function not allowed in WHERE clause**Column not in select list*

Den omtalade kolumnen finns inte omnämnd under SELECT-kommandot.

Not property of group

Den omtalade kolumnen har inte rätt karaktäristika för gruppen. Den kan därför inte reduceras till en linje.

Too many nested queries

Det går maximalt att sätta ihop 14 frågor i ett SQL-program.

Only one column allowed in subquery

En underfråga får endast innehålla en kolumn.

UNION must have an equal number of columns

UNION kommandot flyttar resultatet från ett SELECT-kommando över till ett annat SELECT-kommando. Detta är endast möjligt om antalet kolumner som är specificerade i de båda SELECT-kommandona är detsamma.

Incomplete command

En apostrof, " ' ", saknas.

Incompatible types in UNION

UNION kommandot flyttar resultatet från ett SELECT-kommando över till ett annat SELECT-kommando. Detta är endast möjligt om kolumnerna i de båda SELECT-kommandona är av samma datatyp, d v s numeriska eller alfanumeriska.

Different column width in UNION

UNION kommandot flyttar resultatet från ett SELECT-kommando över till ett annat SELECT-kommando. Det förutsätter dock att kolumnerna i de båda SELECT-kommandona är lika breda.

Password file not found

Filen SQLPASSW.INX finns inte under musqle-katalogen.

Parameter number out of range

Det kan bara få plats upp till 19 definierade parametrar i ett SQL-program.

About to overwrite existing command file!

Det finns redan ett SQL-program, en SQL-fil, med samma namn. Om ENTER trycks skrivs den gamla filen över och ersätts av den nya.

USER ID already exist

En ny användare försöker läggas upp med samma namn som en redan existerande användare.

Det PASSWORD som anges skiljer sig från det riktiga.