

**UE U/SQL**

Modulen ger Infoflex databas ett ODBC-gränssnitt. ODBC står för Open DataBase Connectivity och är en standard för att låta rapportgeneratorer hämta information från en databas.

## U/SQL

### UE.A ALLMÄNT

Modulen består av ett underbibliotek bland Infoflex programfiler, usqls. Där finns bland annat en definitionstabell, infoflex.udd, för många av Infoflex-programmets datafiler. Med hjälp av den kan datafilerna i Infoflex läsas av alla program som kan läsa filer med ODBC-gränssnitt.

Den typen av program finns företrädesvis i Windows-världen, exempelvis MS Query, MS Access, GQL, Forest & Trees osv. Med hjälp av U/SQL kan således informationen i Infoflex datafiler hämtas och vidarebearbetas i många Windowsprogram. Programmen kan enbart läsa informationen från Infoflex, inte skriva tillbaka i filerna.

Man ser ingenting av modulen U/SQL bland de övriga Infoflex-programmen utan modulen fungerar som ett gränssnitt mot windowsvärlden.

När U/SQL är installerad kan information hämtas från alla register som är definierade i översättningstabell infoflex.udd.

U/SQL säljs för en plattform för alla som kör Infoflex på en server med ett operativsystem som inte är unix-baserat, eller på en fristående Windowsdator. U/SQL säljs för flera plattformar för de som kör Infoflex på en unix-baserad server.

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

UE.A	Allmänt
UE.B	Systemöversikt
UE.C	Hanteringstips
UE.D	Igångsättning
UE.E	Nummersättning
UE1	Registerdefinitioner

**UE.B    SYSTEMÖVERSIKT**

Modulen har inga menyer i Infoflex.

## **UE.C HANTERINGSTIPS**

### **UE.C1 Hantering av flera företag**

I windowsprogram som läser i databaser talar man om en databas som en resurs. I Infoflex kan man se varje arbetsföretag, bokslutsföretag och testföretag som en resurs.

I den rapportgenerator man använder för att läsa information från Infoflex måste man således definiera varje företag som en separat resurs. Detta görs på olika sätt i varje windowsprogram.

Vi rekommenderar att man följer en distinkt namnstandard vid detta tillfälle. En resurs kan döpas till tre bokstäver för arb eller bok, samt med fyra eller fem bokstäver för namnet på företaget man vill läsa data från. För biblioteket ISAB skulle således namnstandarderna ge namnen arbisab och bokisab på resurserna arbetsföretaget ISAB respektive bokslutsföretaget ISAB.

### **UE.C2 Initiering av resurser i Infoflex**

Till U/SQL finns en styrfil som anger var windowsprogrammet kan hitta filerna till de olika resurserna. För varje resurs som definieras i windowsprogrammet måste resursen också initieras i Infoflex. Det är då ett absolut krav att resursen ges samma namn i Infoflex som i windowsprogrammet.

Definition av resurser i Infoflex sker i operativmenyn, O - systemadministration, A - avancerad systemadministration. Där väljer man det program som definierar företag i U/SQL. Det som behöver anges är vad resursen ska heta, om det är ett boksluts-, arbets-, test- eller periodbokslutsföretag, samt vad biblioteket heter.

### **UE.C3 U/SQL för flera arbetsplatser**

Licens till modulen köps per arbetsplats(windowssator) som ska använda den. Vanligen är de windowsprogram som läser i Infoflex installerade separat på varje windowssator. Det innebär i så fall att det inte finns någon central hantering av resurser för windowssatorerna. Resurserna måste då definieras separat för varje dator som ska använda dem. Det är då ett krav att samma resurs (bibliotek) ges samma namn i alla windowssatorerna.

### **UE.C4 Support på windowsprogram**

Det finns ett hundratal windowsprogram på marknaden som kan läsa databaser enligt ODBC-standard. För att erhålla support om problem uppstår hänvisar vi i första hand till leverantören av det windowsprogram som används.

Då modulen U/SQL uttestas av Infoflexföretagen används huvudsakligen programmen i Microsofts Office-serie, dvs Word och Excel med Query.

**UE.D IGÅNGSÄTTNING**

Innan modulen kan börja användas måste den separata programvara som krävs installeras. Det rekommenderas starkt att det utförs av en tekniker från Infoflex eller godkänd av Infoflex.

Därefter måste resurserna som information ska läsas från defineras i windowsdatorn.

Slutligen måste resurserna definieras i Infoflex.

**UE.E NUMMERSÄTTNING**

Det finns ingen egen nummerserie till denna modul. Däremot rekommenderas en strikt namnstandard för resurserna enligt UE.C2. Den är emellertid valfri.

<b>Modul</b>	<b>Registernamn</b>	<b>Sida</b>
AL	ANLAGGNINGAR	3
	ANLAGGN_GRUPP	4
	AVSKRIVNING	5
BO	AUTOMATKONTERING	6
	BUDGETNYCKEL	7
	BUDGET_NASTA_AR	8
	BOKFIR	9
	KONCERNDATA	10
	KOSTNADSSLAG	11
	KOSTNADSSTÄLLE	12
	KONTOPLAN	13
	TILLF_PERIODIS	14
	SALDOREGISTER	15
	BOKF_TRANSAKTION	17
SY	POST	18
KR	KUNDDISTRIKT	19
	KUNDGRUPP	20
	KUNDHISTORIK	21
	KUNDREGISTER	22
	SALJARREGISTER	25
	KUNDTRANSAKTION	26
LA	ARTIKELREGISTER	27
	INK_REGISTER	31
	LAGERREGISTER	32
	VGRP-STATISTIK	34
LR	LEV_GRUPPER	35
	LEV_REGISTER	36
	LEV_TRANSAKTION	40
TX	TEXTGRUPP	42
	TEXTHUVUD	43
	TEXTRAD	44
FA	FAKTURAHUVUD	45
	FAKTURARADER	48
	FAKTURATEXT	51
	FAKT_STATISTIK	52

MR	MARKN_KODER	53
	KUNDREG_MARKNAD	54
	PERSONREG_MARKNAD	55
KO/IO/OF/IF	ORDERHUVUDEN	56
	ORDERINGANG	59
	ORDERRADER	60
PR	PROJEKT	63
VA	VALUTA	65
PS	PRODSTRUKTURER	66
SE	SERIEGRUPPER	67
	SERIEKODER	68
	SERIREGISTER	69

Observera att ordningen på registren och fälten inte behöver stämma överens med ordningen i Ert SQL-verktyg, ex Query. Anledningen är att SQL-verktygen sorterar registren och fälten på olika sätt då de hämtas in i verktygen.

**Registernamn i Windows:** ANLAGGNINGAR  
**Registernamn i Infoflex:** anlreg.dat  
**Registrets funktion:** Anläggningsregister  
**Huvudnyckel:** Firma + anläggningsnummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + anläggningsgrupp + anläggningsnummer  
**Alternativnyckel 2:** Firma + kostnadsställe + anläggningsnummer  
**Alternativnyckel 3:** Firma + anskaffningsdatum

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA_H	Firma	A, 1
ANL_GRUPP	Anläggningsgrupp	N, 4, 0
FIRMA	Firma	A, 1
ANL_NUMMER	Anläggningsnummer	A, 10
NAMN	Namn	A, 30
FABRIKAT	Fabrikat	A, 30
KST	Kostnadsställe	A, 4
ANSK_DATUM	Anskaffningsdatum	N, 8, 0
ANSK_PRIS	Anskaffningspris	N, 9, 0
VARDEAR	Värdeår	N, 4, 0
INDEX_NUVARDE	Indexerat nuvärde	N, 9, 0
AT_ANSK_VARDE	Återanskaffningsvärde	N, 9, 0
UPP_NEDSKRIVN	Upp/nedskrivning	N, 9, 0
DATUM	Datum	N, 8, 0
UTRANG_DATUM	Utrangeringsdatum	N, 8, 0
UTRANG_KOD	Utrangeringskod	A, 1
FORSALJ_PRIS	Försäljningspris	N, 9, 0

**Registernamn i Windows:** ANLAGGN\_GRUPP  
**Registernamn i Infoflex:** anlgrp.dat  
**Registrets funktion:** Anläggningsgrupper  
**Huvudnyckel:** Firma + anläggningsgrupp

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
ANL_GRUPP	Anläggningsgrupp	N, 4, 0
NAMN	Namn	A, 30
TYP	Anläggningstyp	A, 1
PLAN_AVSKR	Planerad avskrivning, %	N, 7, 3
BOKF_AVSKR	Bokförd avskrivning, %	N, 7, 3
KALKYL_AVSKR	Kalkylerad avskrivning, %	N, 7, 3
KALKYLRANTA	Kalkylränta, %	N, 6, 3

**Registernamn i Windows:** AVSKRIVNING  
**Registernamn i Infoflex:** anlavs.dat  
**Registrets funktion:** Gjorda avskrivningar  
**Huvudnyckel:** Anläggningsnummer + år

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
ANL_NUMMER	Anläggningsnummer	A, 10
AR	Avskrivningsår	N, 4, 0
BELOPP	Avskrivet belopp	N, 9, 0

**Registernamn i Windows:** AUTOMATKONTERING  
**Registernamn i Infoflex:** bokako.dat  
**Registrets funktion:** Mallar för automatkonteringar  
**Huvudnyckel:** Firma + konto + kostnadsställe

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
UTG_KONTO	Utgångskonto	N, 4, 0
UTG_KOSTN_ST	Utgångskostnadsställe	A, 4
FIRMA	Firma	A, 1
KONTO_1	Automatkonto 1	N, 4, 0
KST1	Automatkostn.ställe 1	A, 4
PROCENT_1	Procentuell fördelning 1	N, 3, 3
.		
KONTO_18	Automatkonto 18	N, 4, 0
KST18	Automatkostn.ställe 18	A, 4
PROCENT18	Procentuell fördelning 18	N, 3, 3

**Registernamn i Windows:** BUDGETNYCKEL  
**Registernamn i Infoflex:** bokbdg.dat  
**Registrets funktion:** Budgetnycklar  
**Huvudnyckel:** Firma + budgetnyckel

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
BUDGKEY	Budgetnyckel	A, 2
FIRMA	Firma	A, 1
ANDEL_PER1	Procentuell andel per 1	N, 7, 2
ANDEL_PER2	Procentuell andel per 2	N, 7, 2
ANDEL_PER3	Procentuell andel per 3	N, 7, 2
ANDEL_PER4	Procentuell andel per 4	N, 7, 2
ANDEL_PER5	Procentuell andel per 5	N, 7, 2
ANDEL_PER6	Procentuell andel per 6	N, 7, 2
ANDEL_PER7	Procentuell andel per 7	N, 7, 2
ANDEL_PER8	Procentuell andel per 8	N, 7, 2
ANDEL_PER9	Procentuell andel per 9	N, 7, 2
ANDEL_PER10	Procentuell andel per 10	N, 7, 2
ANDEL_PER11	Procentuell andel per 11	N, 7, 2
ANDEL_PER12	Procentuell andel per 12	N, 7, 2
TEXT	Benämning	A, 10

**Registernamn i Windows:** BUDGET\_NASTA\_AR  
**Registernamn i Infoflex:** bokbdn.dat  
**Registrets funktion:** Nästa års budget  
**Huvudnyckel:** Firma + kontonummer + kostnadsställe  
**Alternativnyckel 1:** Firma + kostnadsställe

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
KNR	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
FIRMA	Firma	A, 1
BUDGET_PER1	Budget period 1	N, 12, 2
BUDGET_PER2	Budget period 2	N, 12, 2
BUDGET_PER3	Budget period 3	N, 12, 2
BUDGET_PER4	Budget period 4	N, 12, 2
BUDGET_PER5	Budget period 5	N, 12, 2
BUDGET_PER6	Budget period 6	N, 12, 2
BUDGET_PER7	Budget period 7	N, 12, 2
BUDGET_PER8	Budget period 8	N, 12, 2
BUDGET_PER9	Budget period 9	N, 12, 2
BUDGET_PER10	Budget period 10	N, 12, 2
BUDGET_PER11	Budget period 11	N, 12, 2
BUDGET_PER12	Budget period 12	N, 12, 2

**Registernamn i Windows:** BOKFIR  
**Registernamn i Infoflex:** bokfir.dat  
**Registrets funktion:** Underlag för kombinationsdiskett SRU  
**Huvudnyckel:** Firma + bibliotek + firmabeteckning

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
DIR	Bibliotek där SRU-filen skapats	A, 10
FIR	Firmabeteckning	A, 1
AB_KOD	Kod för arbets- eller bokslutsföretag	A, 1
BESK_AR	Beskattningsår	N, 2, 0
UTSKR_KOD	Utskriftskod	A, 1
UTSKR_DATUM	Utskriftsdatum	N, 8, 0
FRAMST_DATUM	Framställningsdatum	N, 8, 0

**Registernamn i Windows:** KONCERNDATA  
**Registernamn i Infoflex:** bokkon.dat  
**Registrets funktion:** Elimineringar av koncernelimineringar  
**Huvudnyckel:** Firma + typ + kostnadsställe + löpnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
TYP	Typ	A, 1
FIRMA	Firma	A, 1
FIKST	Kostnadsställe där elimineringar registreras	A, 4
NUMMER	Löpnummer	N, 4, 0
KONTO	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
PROJEKT	Projektnummer	A, 10
SALDO	Saldo	N, 12, 2
PERIOD	Period	N, 2, 0
TEXT	Text	A, 25
PERIOD	Period	N, 2, 0
BIBLIOTEK	Bibliotek	A, 15
TEXT	Text	A, 30
FR_FIRMA	Från firma	A, 1
TIKST	Till kostnadsställe	A, 4

**Registernamn i Windows:** KOSTNADSSLAG  
**Registernamn i Infoflex:** bokksl.dat  
**Registrets funktion:** Register för kostnadsslag  
**Huvudnyckel:** Firma + kostnadsslag

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
KOSTNADSSLAG	Kostnadsslag	A, 6
TEXT	Benämning	A, 20
INFORMATION	Informationstext	A, 30
RESURSGRUPP	Resursgrupp	N, 4

**Registernamn i Windows:** KOSTNADSSTÄLLE  
**Registernamn i Infoflex:** bokkst.dat  
**Registrets funktion:** Register för kostnadsställen  
**Huvudnyckel:** Firma + kostnadsställe

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
KOST_STALLE	Kostnadsställe	A, 4
FIRMA	Firma	A, 1
TEXT	Benämning	A, 20
KOD	Kod, används vid speditionshantering	A, 1
SPARRKOD	Spärrkod	A, 1

**Registernamn i Windows:** KONTOPLAN  
**Registernamn i Infoflex:** bokkto.dat  
**Registrets funktion:** Kontoplansregister  
**Huvudnyckel:** Firma + kontonummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
KONTONUMMER	Kontonummer	N, 4, 0
FIRMA	Firma	A, 1
KONTOTYP	Resultat/Balanskonto	A, 1
MOMSKOD	Kontokod (automat, spärr, fördelning)	A, 1
BUDGETNYCKEL	Budgetnyckel	A, 2
KONTOTEXT	Kontobenämning	A, 30
DEKL_KOD	Deklarationskod	A, 1
DEKL_NUMMER	Radnummer till deklarationskod	N, 2
INFORMATION	Information om konto	A, 25
ANV_KST	Kostnadsställe	A, 1
ANV_KSLAG	Kostnadsslagskod	A, 1
ANV_KBARARE	Kostnadsbärarkod	A, 1
ANV_PROJEKT	Projektkod	A, 1
ANTAL	Antalskod	A, 1

**Registernamn i Windows:** TILLF\_PERIODIS  
**Registernamn i Infoflex:** bokpet.dat  
**Registrets funktion:** Register för tillfälliga periodiseringar  
**Huvudnyckel:** Firma + kontonummer + kostnadsställe + period + datum +  
 verifikationsnummer + löpnummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + alfanumeriskt verifikationsnummer  
**Alternativnyckel 2:** Firma + kostnadsställe  
**Alternativnyckel 3:** Firma + kostnadsslag  
**Alternativnyckel 4:** Firma + kostnadsbärare  
**Alternativnyckel 5:** Firma + period  
**Alternativnyckel 6:** Firma + projektnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
KONTONUMMER	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
FIRMA	Firma	A, 1
PERIOD	Period	N, 2, 0
DATUM	Datum	D, 8
SEKEL	Sekelsiffra	N, 2, 0
AR	Årsiffra	N, 2, 0
MANAD	Månadssiffra	N, 2, 0
DAG	Dagssiffra	N, 2, 0
VER_NUMMER	Verifikationsnummer	N, 9, 0
VER_NUMMER_X	Verifikationsnummer, alfanumeriskt	A, 9
LOP_NUMMER	Löpnummer	N, 3, 0
KOSTNADSSLAG	Kostnadsslag	A, 6
KOSTN_BARARE	Kostnadsbärare	A, 10
PROJNR	Projektnummer	A, 10
ANTAL	Antal	N, 11, 3
TEXT	Text	A, 25
BELOPP	Belopp	N, 11, 2
DEBET_KREDIT	Kod för debet/kredit	A, 1
BINT	Används ej	A, 2
SYSTEMDATUM	Systemdatum	D, 8
SYSTEMSEKEL	Systemsekkel	N, 2
SYSTEMAR	Systemår	N, 2
SYSTEMMANAD	Systemmånad	N, 2
SYSTEMDAG	Systemdag	N, 2
BUNTNUMMER	Buntnummer	N, 6, 0

**Registernamn i Windows:** SALDOREGISTER  
**Registernamn i Infoflex:** bokslid.dat  
**Registrets funktion:** Saldoregister  
**Huvudnyckel:** Firma + kontonummer + kostnadsställe  
**Alternativnyckel 1:** Firma + kostnadsställe

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
KONTONUMMER	Kontonummer	N, 4, 0
KOSTN_STALLE	Kostnadsställe	A, 4
FIRMA	Firma	A, 1
UTFALL_PER1	Ingående balans	N, 12, 2
UTFALL_PER2	Utfall period 1	N, 12, 2
UTFALL_PER3	Utfall period 2	N, 12, 2
UTFALL_PER4	Utfall period 3	N, 12, 2
UTFALL_PER5	Utfall period 4	N, 12, 2
UTFALL_PER6	Utfall period 5	N, 12, 2
UTFALL_PER7	Utfall period 6	N, 12, 2
UTFALL_PER8	Utfall period 7	N, 12, 2
UTFALL_PER9	Utfall period 8	N, 12, 2
UTFALL_PER10	Utfall period 9	N, 12, 2
UTFALL_PER11	Utfall period 10	N, 12, 2
UTFALL_PER12	Utfall period 11	N, 12, 2
UTFALL_PER13	Utfall period 12	N, 12, 2
UTFALL_PER14	Utfall bokslutsbokningar	N, 12, 2
SALDO	Aktuellt saldo	N, 12, 2
BUDGET_PER1	Årets budget period 1	N, 12, 2
BUDGET_PER2	Årets budget period 2	N, 12, 2
BUDGET_PER3	Årets budget period 3	N, 12, 2
BUDGET_PER4	Årets budget period 4	N, 12, 2
BUDGET_PER5	Årets budget period 5	N, 12, 2
BUDGET_PER6	Årets budget period 6	N, 12, 2
BUDGET_PER7	Årets budget period 7	N, 12, 2
BUDGET_PER8	Årets budget period 8	N, 12, 2
BUDGET_PER9	Årets budget period 9	N, 12, 2
BUDGET_PER10	Årets budget period 10	N, 12, 2
BUDGET_PER11	Årets budget period 11	N, 12, 2
BUDGET_PER12	Årets budget period 12	N, 12, 2
FOREG_AR_PER1	Utfall föreg. år period 1	N, 12, 2
FOREG_AR_PER2	Utfall föreg. år period 2	N, 12, 2
FOREG_AR_PER3	Utfall föreg. år period 3	N, 12, 2
FOREG_AR_PER4	Utfall föreg. år period 4	N, 12, 2
FOREG_AR_PER5	Utfall föreg. år period 5	N, 12, 2
FOREG_AR_PER6	Utfall föreg. år period 6	N, 12, 2
FOREG_AR_PER7	Utfall föreg. år period 7	N, 12, 2
FOREG_AR_PER8	Utfall föreg. år period 8	N, 12, 2
FOREG_AR_PER9	Utfall föreg. år period 9	N, 12, 2
FOREG_AR_PER10	Utfall föreg. år period 10	N, 12, 2
FOREG_AR_PER11	Utfall föreg. år period 11	N, 12, 2
FOREG_AR_PER12	Utfall föreg. år period 12	N, 12, 2

<b>Registernamn i Windows:</b>	BOKF_TRANSAKTION
<b>Registernamn i Infoflex:</b>	boktra.dat
<b>Registrets funktion:</b>	Bokföringstransaktionsregister
<b>Huvudnyckel:</b>	Firma + kontonummer + kostnadsställe + period + datum + verifikationsnummer + löpnummer
<b>Alternativnyckel 1:</b>	Firma + alfanumeriskt verifikationsnummer
<b>Alternativnyckel 2:</b>	Firma + kostnadsställe
<b>Alternativnyckel 3:</b>	Firma + kostnadsslag
<b>Alternativnyckel 4:</b>	Firma + kostnadsbärare
<b>Alternativnyckel 5:</b>	Firma + projektnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
KONTONUMMER	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
FIRMA	Firma	A, 1
PERIOD	Period	N, 2, 0
DATUM	Datum	D, 8
SEKEL	Sekelsiffra	N, 2, 0
AR	Årssiffra	N, 2, 0
MANAD	Månadssiffra	N, 2, 0
DAG	Dagsiffra	N, 2, 0
VER_NUMMER	Verifikationsnummer	N, 9, 0
VER_NUMMER_X	Verifikationsnummer, alfanumeriskt	A, 9
LOP_NUMMER	Löpnummer	N, 3, 0
KOSTNADSSLAG	Kostnadsslag	A, 6
KOSTNADSBARARE	Kostnadsbärare	A, 10
PROJEKTNUMMER	Projektnummer	A, 10
ANTAL	Antal	N, 7, 1
TEXT	Verifikationstext	A, 25
BELOPP	Belopp	N, 11, 2
DEBET_KREDIT	Kod för debet/kredit	A, 1
BINT	Används ej	A, 2
SYSTEMDATUM	Systemdatum	D, 8
SYSTEMSEKEL	Systemsekkel	N, 2, 0
SYSTEMAR	Systemår	N, 2, 0
SYSTEMMANAD	Systemmånad	N, 2, 0
SYSTEMDAG	Systemdag	N, 2, 0
BUNTNUMMER	Buntnummer	N, 6, 0

**Registernamn i Windows:** POST  
**Registernamn i Infoflex:** sysmes.dat  
**Registrets funktion:** Internpostregister  
**Huvudnyckel:**

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
STATUS	Kod för läst/oläst post	A, 1
TILL_PERSON	Mottagaranvändare	A, 10
DATUM	Datum	D, 8
FRAN_PERSON	Från användare	A, 10
ID	Löpnummer	N, 9, 0
TID	Klockslag	N, 4, 0
TEXT	Huvudtext	A, 10
RAD1	Text på rad 1	A, 78
RAD2	Text på rad 2	A, 78
RAD3	Text på rad 3	A, 78
RAD4	Text på rad 4	A, 78
RAD5	Text på rad 5	A, 78
RAD6	Text på rad 6	A, 78
RAD7	Text på rad 7	A, 78
.		
.		
RAD40	Text på rad 40	A, 78
RAD41	Text på rad 41	A, 78
RAD42	Text på rad 42	A, 78

**Registernamn i Windows:** KUNDDISTRIKT  
**Registernamn i Infoflex:** kundis.dat  
**Registrets funktion:** Register över kunddistrikt  
**Huvudnyckel:** Firma + distrikt

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
DISTRIKT	Distrikt	A, 2
NAMN	Benämning	A, 30
INFORAD_1	Informationstext 1	A, 60
INFORAD_2	Informationstext 2	A, 60

**Registernamn i Windows:** KUNDGRUPP  
**Registernamn i Infoflex:** kungrp.dat  
**Registrets funktion:** Register över kundgrupper  
**Huvudnyckel:** Firma + grupp

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
GRUPP	Kundgrupp	N, 2, 0
TEXT	Benämning	A, 25
KONTO	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4

**Registernamn i Windows:** KUNDHISTORIK  
**Registernamn i Infoflex:** kunhis.dat  
**Registrets funktion:** Kundhistorikregister med statistik 5 år bakåt i tiden  
**Huvudnyckel:** Firma + kundnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
KNR	Kundnummer	A, 10
OMS_AR1_PER1	Köpt aktuellt år - 2, per 1	N, 12, 2
.		
OMS_AR1_PER12	Köpt aktuellt år - 2, per 12	N, 12, 2
BMARG_AR1_PER1	Brutto.marg kr, akt år - 2, per 1	N, 12, 2
.		
BMARG_AR1_PER12	Brutto.marg kr, akt år - 2, per 12	N, 12, 2
OMS_AR2_PER1	Köpt aktuellt år - 3, per 1	N, 12, 2
.		
OMS_AR2_PER12	Köpt aktuellt år - 3, per 12	N, 12, 2
BMARG_AR2_PER1	Brutto.marg kr, akt år - 3, per 1	N, 12, 2
.		
BMARG_AR2_PER12	Brutto.marg kr, akt år - 3, per 12	N, 12, 2
OMS_AR3_PER1	Köpt aktuellt år - 4, per 1	N, 12, 2
.		
OMS_AR3_PER12	Köpt aktuellt år - 4, per 12	N, 12, 2
BMARG_AR3_PER1	Brutto.marg kr, akt år - 4, per 1	N, 12, 2
.		
BMARG_AR3_PER12	Brutto.marg kr, akt år - 4, per 12	N, 12, 2
OMS_AR4_PER1	Köpt aktuellt år - 5, per 1	N, 12, 2
.		
OMS_AR4_PER12	Köpt aktuellt år - 5, per 12	N, 12, 2
BMARG_AR4_PER1	Brutto.marg kr, akt år - 5, per 1	N, 12, 2
.		
BMARG_AR4_PER12	Brutto.marg kr, akt år - 5, per 12	N, 12, 2

<b>Registernamn i Windows:</b>	KUNDREGISTER
<b>Registernamn i Infoflex:</b>	kunkun.dat
<b>Registrets funktion:</b>	Kundregister
<b>Huvudnyckel:</b>	Firma + kundnummer
<b>Alternativnyckel 1:</b>	Firma + kundgrupp + kundnummer
<b>Alternativnyckel 2:</b>	Firma + söknyckel 1
<b>Alternativnyckel 3:</b>	Firma + söknyckel 2
<b>Alternativnyckel 4:</b>	Firma + klass + kundnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma, huvudnyckel	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer, huvudnyckel	A, 10
FIRMA	Firma, alt.nyckel 1	A, 1
KGRUPP	Kundgrupp, alt.nyckel 1	N, 2, 0
KUNDNUMMER	Kundnummer, alt.nyckel 1	A, 10
FIRMA	Firma, alt.nyckel 2	A, 1
SOKNYCKEL1	Söknyckel 1, alt.nyckel 2	A, 10
KUNDNAMN	Kundnamn	A, 30
REFERENS	Referens	A, 30
ADRESS_1	Adressfält 1	A, 30
ADRESS_2	Adressfält 2	A, 30
POSTADRESS	Postadress	A, 35
POSTNUMMER	Postnummer	A, 5
POSTADR_EXKL_POSTNR	Postort	A, 28
LEV_ADR_RAD1	Leveransadress rad 1	A, 30
LEV_ADR_RAD2	Leveransadress rad 2	A, 30
LEV_ADR_RAD3	Leveransadress rad 3	A, 17
LEV_ADR_RAD4	Leveransadress rad 4	A, 30
LEV_ADR_RAD5	Leveransadress rad 5	A, 35
INFORMATION	Information	A, 30
TELEFON	Telefonnummer	A, 16
TELEX	Telex	A, 16
TELEFAX	Telefaxnummer	A, 16
SALJARE	Säljare, vår referens	A, 2
DISTRIKT	Distrikt	A, 2
FAKTURA_TILL	Faktura-till kundnummer	A, 10
BET_FRIST	Betalningsfrist	N, 3, 0
KASSARABATT_1	Kassarabatt 1, %	N, 5, 2
BETFRIST_KASSARAB1	Betalningsfrist dgr, kassarabatt 1	N, 2, 0
KASSARABATT2	Kassarabatt 2, %	N, 5, 2
BETFRIST_KASSARAB2	Betalningsfrist dgr, kassarabatt 2	N, 2, 0
LANDKOD	Landkod	A, 3
VALUTA	Valutakod	A, 3
SPRAK	Språkkod	A, 3
FRI_LEVMANAD	Kod för leveransmånad	A, 1

MOMSKOD	Momskod	A, 1
DROJSMALSKOD	Kod för dräjsmålsränta	A, 1
DROJSMALSRANTA	Dräjsmålsränta, %	N, 5, 2
FAKT_AVG	Kod för fakturaavgift	A, 1
ANTAL_KRAV	Kod för antal krav	N, 1, 0
KONTO	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
SENASTE_INBETDAT	Senaste inbetalningsdatum	D, 8
SENASTE_FAKTDAT	Senaste faktureringsdatum	D, 8
KUNDSALDO	Kundsaldo	N, 12, 2
ORDERSALDO	Ordersaldo	N, 12, 2
OMS_PER1	Köpt i år, per 1	N, 12, 2
.		
OMS_PER12	Köpt i år, per 12	N, 12, 2
BMARG_PER1	Bruttomarg, kr, i år, per 1	N, 12, 2
.		
BMARG_PER12	Bruttomarg, kr, i år, per 12	N, 12, 2
OMS_FAR_PER1	Köpt föreg år, per 1	N, 12, 2
.		
OMS_FAR_PER12	Köpt föreg år, per 12	N, 12, 2
BMARG_FAR_PER1	Bruttomarg, kr, föreg år, per 1	N, 12, 2
.		
BMARG_FAR_PER12	Bruttomarg, kr, föreg år, per 12	N, 12, 2
SALDO_KREDITFAKT	Saldo kreditfakturer	N, 12, 2
KREDITLIMIT	Kreditlimit	N, 12, 2
SNITT_BET_TID	Genomsnittlig betalningstid, dgr	N, 3, 0
TEXT1	Textfält som används i KL-modulen	A, 48
TEXT2	Textfält som används i KL-modulen	A, 48
TEXT3	Textfält som används i KL-modulen	A, 48
PRISLISTA	Prislistennummer	N, 2, 0
BETKOD	Betalningskod	A, 1
STORLEKSKOD	Storlekskod	A, 1
KELLA	Källa	A, 2
AUTOGIROKOD	Kod för autogiro	A, 1
GIRONR	Gironummer	A, 12
PLOCKLISTA	Plocklista	A, 1
RABATT	Generell rabatt, %	N, 5, 2
SALDO_SW		A, 1
LEDIG1		
LEDIG2		
TRANSP_KOD	Kod för transportsätt	A, 2
LEVILLK_KOD	Kod för leveransvillkor	A, 2
ANM1_KOD	Kod för anmärkning 1	A, 2
ANM2_KOD	Kod för anmärkning 2	A, 2
ADRESS_KOD	Kod för leveransadress	A, 1

ORGNR	Organisationsnummer	A, 12
BUDGET	Försäljningsbudget	N, 12, 0
BUDNYC	Budgetnyckel	A, 2
EXTRA_PRISRAD	Pris på extra prisrad	A, 1
PALLREG_NUMMER	Pallregistreringsnummer	A, 12
FORSEN	Aktuell försening	N, 3, 0
BONUS_GRANS	Gräns för bonus, kr	N, 8, 0
BONUS_SATS	Bonussats, %	N, 5, 2
BRKOD	Branschkod	A, 10
FRAKT_TAB	Frakttabell	N, 3, 2
SOKNYCKEL	Söknyckel 2	A, 10
KLASS	Klass	A, 4
VALFRITT1	Valfritt 1	A, 30
VALFRITT2	Valfritt 2	A, 20
MUSIK_TYP1	Musiktyp 1	A, 1
.		
MUSIK_TYP9	Musiktyp 9	A, 1
MAN_VAL1	Månadens val 1	A, 1
.		
MAN_VAL9	Månadens val 9	A, 1
BILL_AMOUNT	Används ej	N, 12, 2
VAT_NUMMER	Momsregistreringsnummer	A, 20
AUTOGIRO_BETNR	Betalarnummer hos oss	A, 18
AUTOGIRO_STATUS	Status om betalarnummer är översänt	A, 1
REG_GIRONR	Betalarnummer hos girocentralen	A, 12

**Registernamn i Windows:** SALJARREGISTER  
**Registernamn i Infoflex:** kunsal.dat  
**Registrets funktion:** Register över säljare  
**Huvudnyckel:** Firma + säljarkod  
**Alternativnyckel 1:** Firma + försäljningsställe

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
SALJARKOD	Säljarkod	A, 2
FORS_STALLE	Försäljningsställe	A, 4
KONTOR	Försäljningsställe	N, 4, 0
NAMN	Säljarnamn	A, 30
INFORMATION_1	Informationstext 1	A, 60
INFORMATION_2	Informationstext 2	A, 60

**Registernamn i Windows:** KUNDTRANSAKTION  
**Registernamn i Infoflex:** kuntra.dat  
**Registrets funktion:** Transaktionsregister för kundreskontran  
**Huvudnyckel:** Firma + kontonummer + år + period + datum +  
verifikationsnummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + verifikationsnummer  
**Alternativnyckel 2:** Förfalldatum  
**Alternativnyckel 3:** Motverifikationsnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
AR	År	N, 2, 0
PERIOD	Period	N, 2, 0
DATUM	Datum	D, 8
VERNR	Verifikationsnummer	N, 9, 0
VERNR_X	Verifikationsnummer, alfanumeriskt	A, 9
MOTVERNR	Verifikationsnummer på mot.transaktion	N, 9, 0
FORFALLODATUM	Förfalldatum	D, 8
FORFALLOSEKEL	Förfallosekel	N, 2, 0
FORFALLOAR	Förfalloår	N, 2, 0
FORFALLOMANAD	Förfallomånad	N, 2, 0
FORFALLODAG	Förfalldag	N, 2, 0
TRANSTEXT	Transaktionstext	A, 20
KASSARABATTDAT1	Kassarabattdatum 1	D, 8
KASSARABBEL1	Kassarabattbelopp 1	N, 11, 2
BETALT_DATUM	Betalningsdatum	D, 8
FORSKOTT	Förskottsbelopp	N, 11, 2
DRAGRAB	Dragen rabatt	N, 11, 2
BETFORM	Betalningsätt	A, 2
TOTALT_BELOPP	Totalt belopp	N, 11, 2
BETALT_BELOPP	Betalt belopp	N, 11, 2
MOMS_BELOPP	Moms belopp	N, 11, 2
BRUTTOMARG	Bruttomarginal	N, 11, 2
KRABBEL	Utgångsbelopp för ber av kassarabatt	N, 11, 2
VALUTABELOPP	Valutabelopp	N, 11, 2
VALUTAKOD	Valutakod	A, 3
TYP	Transaktionstyp	A, 1
SORT	Trans.sort ex. kontant, ränta, förskott osv.	A, 1
STATUS	Kod för om räntefakturering skett	A, 1
FAKTURA_TILL	Faktura till kundnummer	A, 10
ANV_INITIALER	Användarens initialer	A, 2
ANTAL_KRAV	Antal sända krav på denna faktura	A, 1
AUTOGIRO	Betalningscentral för autogiro, Bg el Pg	A, 1
AUTOGIRO_KOD	Utskriftsmarkering på autogirolista	A, 1

BET_KOD	Används ej	A, 1
BUNTNR	Buntnummer	N, 9, 0
SALJARE	Säljarkod	A, 2
FORS_STALLE	Försäljningsställe	A, 4
TRAC_AVST	Kod för om avstämning med bokföring skett	A, 1

<b>Registernamn i Windows:</b>	ARTIKELREGISTER
<b>Registernamn i Infoflex:</b>	lagart.dat
<b>Registrets funktion:</b>	Artikelregister
<b>Huvudnyckel:</b>	Firma + artikelnummer
<b>Alternativnyckel 1:</b>	Firma + varugrupp + firma + artikelnummer
<b>Alternativnyckel 2:</b>	Firma + klass
<b>Alternativnyckel 3:</b>	Firma + PLU-nummer
<b>Alternativnyckel 4:</b>	Firma + söknyckel 1
<b>Alternativnyckel 5:</b>	Firma + Söknyckel 2
<b>Alternativnyckel 6:</b>	Firma + Leverantörsnummer + artikelnummer
<b>Alternativnyckel 7:</b>	Firma + varugrupp + söknyckel 2

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma, alternativnyckel 1	A, 1
VARUGRUPP	Varugrupp, alternativnyckel 1	N, 4, 0
FIRMA	Firma, huvudnyckel	A, 1
ARTIKELNUMMER	Artikelnummer, huvudnyckel	A, 18
FIRMA	Firma, alternativnyckel 2	A, 1
ARTIKELKLASS	Klass, alternativnyckel 2	N, 4, 0
PLUNUMMER	PLU-nummer, alternativnyckel 3	N, 6, 0
FIRMA	Firma, alternativnyckel 4	A, 1
SOKNYCKEL1	Söknyckel 1, alternativnyckel 4	A, 18
SOKNYCKEL2	Söknyckel 2, alternativnyckel 5	A, 18
BENAMNING	Artikelbenämning	A, 30
ALT_BENAMNING	Alternativbenämning	A, 30
ENHET	Enhet	A, 6
LEVNUMMER	Leverantörsnummer, alt.nyckel 6	A, 10
VIKT	Vikt	N, 9, 3
VOLYM	Volym	N, 7, 3
KVANT_STEGE1	Kvantitetsrabatt 1, antalsgräns	N, 6, 0
KVANT_STEGE2	Kvantitetsrabatt 2, antalsgräns	N, 6, 0
KVANT_STEGE3	Kvantitetsrabatt 3, antalsgräns	N, 6, 0
KVANT_STEGE4	Kvantitetsrabatt 4, antalsgräns	N, 6, 0
PRISKOD_L	Rabattkod	A, 2
KVANT_GRANS	Antalsgräns för rabattkod	N, 6, 0
PRISDIVISOR	Prisdivisor	N, 9, 4
PRIS_SIGNATUR	Initialer för prisändring	A, 2
PRISDATUM	Prisändringsdatum	D, 8
PRIS_ANDR	Prisändringskod	A, 1
BRUTTOPRIS	Bruttopris	N, 11, 2
PRIS1	Försäljningspris 1	N, 11, 2
PRIS2	Försäljningspris 2	N, 11, 2
PRIS3	Försäljningspris 3	N, 11, 2
PRIS4	Försäljningspris 4	N, 11, 2
PRIS5	Försäljningspris 5	N, 11, 2

KOSTPRIS	Kostpris	N, 11, 2
STALLPRIS	Ställpris	N, 11, 2
FORPSTRL_FOR	Förpackningsstorlek, försäljning	N, 10, 3
FORPSTRL_INK	Förpackningsstorlek, inköp	N, 10, 3
LEVTID	Leveranstid	N, 3, 0
ARTIKELTYP	Artikeltyp	A, 1
STRUKTUR	Strukturkod	A, 1
STATUS	Statuskod	A, 1
SASONG	Säsongsartikel	A, 1
EGENTILLV	Egentillverkad	A, 1
ARTIKELKOD1	Artikelkod position 1	A, 1
.		
ARTIKELKOD12	Artikelkod position 12	A, 1
NIVA	Strukturnivå	A, 1
KOSTPRIS_ING_MTRL	Kostpris för ingående material	N, 11, 2
FVARDE_HUV_ART	Förädlingsvärde för huvudartikel	N, 11, 2
FVARDE_ING_MAT	Förädlingsvärde ingående material	N, 11, 2
ANMARKNING	Anmärkningsfält	A, 60
STEGE_RAB1	Kvantitetsrabatt 1, %	N, 5, 2
STEGE_RAB2	Kvantitetsrabatt 2, %	N, 5, 2
STEGE_RAB3	Kvantitetsrabatt 3, %	N, 5, 2
STEGE_RAB4	Kvantitetsrabatt 4, %	N, 5, 2
KALKYLMARGINAL1	Kalkylmarginal 1, %	N, 8, 2
KALKYLMARGINAL2	Kalkylmarginal 2, %	N, 8, 2
KALKYLMARGINAL3	Kalkylmarginal 3, %	N, 8, 2
KALKYLMARGINAL4	Kalkylmarginal 4, %	N, 8, 2
RITNINGSNR	Ritningsnummer	A, 18
OMR_FAKTOR	Omräkningsfaktor	N, 14, 6
BRUTTOVIKT	Bruttovikt	N, 10, 3
STATNR	Statistiskt nummer	A, 16
URSP_LAND	Ursprungsland	A, 3
LAGER_PRIS	Lagerpris	N, 11, 2
VALFRITT1	Valfritt fält 1	A, 10
ONSK_MARG	Önskad marginal, %	N, 8, 2
VALFRITT2	Valfritt fält 2	A, 15
VALFRITT3	Valfritt fält 3	A, 15
VALFRITT4	Valfritt fält 4	N, 11, 2
KOSTPRISDATUM	Kostprisdatum	D, 8
KOST_INITIALER	Initialer för beräkning av kostpris	A, 2
BERAKNINGSSATT	Beräkningsätt	N, 1

**Registernamn i Windows:** INK\_REGISTER  
**Registernamn i Infoflex:** lagink.dat  
**Registrets funktion:** Inköpsregister  
**Huvudnyckel:** Firma + artikelnummer + leverantörsnummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + leverantörsnummer  
**Alternativnyckel 2:** Firma + beställningsnummer  
**Alternativnyckel 3:** Firma + leverantörsnummer + beställningsnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
ARTIKELNUMMER	Artikelnummer	A, 18
LEVNUMMER	Leverantörsnummer	A, 10
KOD	Huvudleverantörskod	A, 1
RIKTPRIS	Riktpris	N, 11, 2
VALUTA	Valutakod	A, 3
VALUTA_KURS	Valutakurs	N, 10, 4
RABATT	Rabatt 1	N, 6, 2
INK_PRIS	Inköpspris	N, 11, 2
BEST_NR	Beställningsnummer	A, 18
INFO	Informationstext	A, 40
RABATT2	Rabatt 2	N, 6, 2
TULL_PROC	Tullsats, %	N, 6, 2
TULL_KR	Tull, kr	N, 9, 2
FRAKT_PROC	Frakt, %	N, 6, 2
FRAKT_KR	Frakt, kr	N, 9, 2
FRAKT_ORDER	Frakt, kr/order	N, 9, 2
ORDERSARKOST	Ordersärkostnad	N, 7, 0
ORDKVANT	Orderkvantitet	N, 6, 0
KOSTPRIS	Kostpris	N, 11, 2
RESERV1	Riktpris/förpackning	N, 10, 2
RESERV2	Används ej	N, 10, 2
PRISTILLAGG	Pristillägg	N, 11, 2
FORPSTRL_INK	Förpackningsstorlek, inköp	N, 10, 3
ENHET	Enhet	A, 6

**Registernamn i Windows:** LAGERREGISTER  
**Registernamn i Infoflex:** laglag.dat  
**Registrets funktion:** Lagerregister  
**Huvudnyckel:** Firma + artikeltyp + artikelnummer + lagernummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + artikelnummer  
**Alternativnyckel 2:** Firma + lagerplats + lagernummer + artikelnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
ARTIKELTYP	Artikeltyp	A, 1
ARTIKELNUMMER	Artikelnummer	A, 18
LAGER	Lagernummer	N, 2, 0
LAGERPLATS	Lagerplats	A, 6
STJARNA	Kod för lagerplatsregister	A, 1
LAGERSALDO	Lagersaldo	N, 12, 3
FORSTA_ROR_DATUM	Första rörelsedatum	D, 8
INV_ANTAL	Inventerat antal	N, 12, 3
INV_DIFF	Inventeringsdifferens	N, 12, 3
INV_TOT_DIFF	Total inventeringsdifferens	N, 12, 3
INV_DATUM	Inventeringsdatum	D, 8
INV_KOD	Inventeringskod	A, 1
SNITTPRIS	Snittpris	N, 11, 2
BESTPKT	Beställningspunkt	N, 7, 0
MINBESTPKT	Minimi beställningspunkt	N, 7, 0
ORDERKVANT	Orderkvantitet	N, 7, 0
INK_ORDERSALDO	Ordersaldo, inköpsorder, antal	N, 12, 3
INK_RESTN	Restnoterade inköpsorder, anv ej	N, 12, 3
INK_DATUM	Inköpsdatum, order	D, 8
KUNDORDERSALDO	Ordersaldo, kundorder, antal	N, 12, 3
KO_RESTN	Restnoterade kundorder, anv ej	N, 12, 3
BER_ARS_FORBR	Beräknad årsförbrukning	N, 9, 0
SALT_ANTAL_PER1	Sålt antal i år, period 1	N, 12, 3
VARUF_PER1	Varuförbrukning i år, period 1, kr	N, 11, 2
OMS_PER1	Omsättning i år, period 1, kr	N, 11, 2
FORB_ANTAL_PER1	Förbrukat antal i år, period 1	N, 12, 3
.		
SALT_ANTAL_PER12	Sålt antal i år, period 12	N, 12, 3
VARUF_PER12	Varuförbrukning i år, period 12, kr	N, 11, 2
OMS_PER12	Omsättning i år, period 12, kr	N, 11, 2
FORB_ANTAL_PER12	Förbrukat antal i år, period 12	N, 12, 3
SALT_ANTAL_FAPER1	Sålt antal förra året, period 1	N, 12, 3
VARUF_FAPER1	Varuförbr. förra året, period 1, kr	N, 11, 2
OMS_FAPER1	Omsättning förra året, period 1, kr	N, 11, 2
FORB_ANTAL_FAPER1	Förbrukat antal förra året, period 1	N, 12, 3
.		

SALT_ANTAL_FAPER12	Sålt antal förra året, period 12	N, 12, 3
VARUF_FAPER12	Varuförbr. förra året, period 12, kr	N, 11, 2
OMS_FAPER12	Omsättning förra året, period 12, kr	N, 11, 2
FORB_ANTAL_FAPER12	Förbrukat antal förra året, period 12	N, 12, 3
BUDGETERAT_ANTAL	Budgeterat antal	N, 9, 0
BUDGETNYCKEL	Budgetnyckel	A, 2
SISTA_FORSDAG	Senaste utleveransdatum	D, 8
NAST_SISTA_FORSDAG	Näst senaste utleveransdatum	D, 8
KURANS_KOD	Kuranskod	A, 1
SISTA_INLEV_DATUM	Senaste inleveransdatum	D, 8
PIA	Produkter i arbete, antal	N, 12, 3
ALT_LAGERPLATS	Buffertlagerplats	A, 6

**Registernamn i Windows:** VGRP-STATISTIK  
**Registernamn i Infoflex:** lagvst.dat  
**Registrets funktion:** Varugrupsstatistik  
**Huvudnyckel:** Firma + varugrupp + lager  
**Alternativnyckel 1:** Firma + lager + varugrupp

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
VARUGRUPP	Varugrupp	N, 4, 0
LAGER	Lager	N, 2, 0
OMS_AR1_PER1	Omsättning i år, period 1	N, 12, 2
VARUF_AR1_PER1	Varuförbrukning i år, period 1	N, 12, 2
LVARDE_AR1_PER1	Lagervärde efter period 1 i år	N, 12, 2
.		
OMS_AR1_PER12	Omsättning i år, period 12	N, 12, 2
VARUF_AR1_PER12	Varuförbrukning i år, period 12	N, 12, 2
LVARDE_AR1_PER12	Lagervärde efter period 12 i år	N, 12, 2
OMS_AR2_PER1	Omsättning föregående år, period 1	N, 12, 2
VARUF_AR2_PER1	Varuförbrukning föreg år, period 1	N, 12, 2
LVARDE_AR2_PER1	Lagervärde efter period 1 föreg år	N, 12, 2
.		
OMS_AR2_PER12	Omsättning föreg år, period 12	N, 12, 2
VARUF_AR2_PER12	Varuförbrukning föreg år, period 12	N, 12, 2
LVARDE_AR2_PER12	Lagervärde efter period 12 föreg år	N, 12, 2
OMS_AR3_PER1	Omsättning år-2, period 1	N, 12, 2
VARUF_AR3_PER1	Varuförbrukning år-2, period 1	N, 12, 2
LVARDE_AR3_PER1	Lagervärde efter period 1 år-2	N, 12, 2
.		
OMS_AR3_PER12	Omsättning år-2, period 12	N, 12, 2
VARUF_AR3_PER12	Varuförbrukning år-2, period 12	N, 12, 2
LVARDE_AR3_PER12	Lagervärde efter period 12 år-2	N, 12, 2
OMS_AR4_PER1	Omsättning år-3, period 1	N, 12, 2
VARUF_AR4_PER1	Varuförbrukning år-3, period 1	N, 12, 2
LVARDE_AR4_PER1	Lagervärde efter period 1 år-3	N, 12, 2
.		
OMS_AR4_PER12	Omsättning år-3, period 12	N, 12, 2
VARUF_AR4_PER12	Varuförbrukning år-3, period 12	N, 12, 2
LVARDE_AR4_PER12	Lagervärde efter period 12 år-3	N, 12, 2
OMS_AR5_PER1	Omsättning år-4, period 1	N, 12, 2
VARUF_AR5_PER1	Varuförbrukning år-4, period 1	N, 12, 2
LVARDE_AR5_PER1	Lagervärde efter period 1 år-4	N, 12, 2
.		
OMS_AR5_PER12	Omsättning år-4, period 12	N, 12, 2
VARUF_AR5_PER12	Varuförbrukning år-4, period 12	N, 12, 2
LVARDE_AR5_PER12	Lagervärde efter period 12 år-4	N, 12, 2

OMS_AR6_PER1	Omsättning år-5, period 1	N, 12, 2
VARUF_AR6_PER1	Varuförbrukning år-5, period 1	N, 12, 2
LVARDE_AR6_PER1	Lagervärde efter period 1 år-5	N, 12, 2
.		
OMS_AR6_PER12	Omsättning år-5, period 12	N, 12, 2
VARUF_AR6_PER12	Varuförbrukning år-5, period 12	N, 12, 2
LVARDE_AR6_PER12	Lagervärde efter period 12 år-5	N, 12, 2

**Registernamn i Windows:** LEV\_GRUPPER  
**Registernamn i Infoflex:** levgrp.dat  
**Registrets funktion:** Leverantörsgrupp  
**Huvudnyckel:** Firma + leverantörsgrupp

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA1	Firma	A, 1
LEVGRUPP	Leverantörsgrupp	N, 2, 0
TEXT	Benämning	A, 25

<b>Registernamn i Windows:</b>	LEV_REGISTER
<b>Registernamn i Infoflex:</b>	levlev.dat
<b>Registrets funktion:</b>	Leverantörsregister
<b>Huvudnyckel:</b>	Firma + leverantörsnummer
<b>Alternativnyckel 1:</b>	Firma + leverantörsgrupp + leverantörsnummer
<b>Alternativnyckel 2:</b>	Firma + söknyckel 1
<b>Alternativnyckel 3:</b>	Firma + söknyckel 2
<b>Alternativnyckel 4:</b>	Firma + klass + leverantörsnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma, huvudnyckel	A, 1
LEVNUMMER	Leverantörsnummer, huvudnyckel	A, 10
FIRMA	Firma, alternativnyckel 2	A, 1
GRUPP	Leverantörsgrupp, alt.nyckel 2	N, 2, 0
LEVNUMMER	Leverantörsnummer, alt.nyckel 2	A, 10
FIRMA	Firma, alternativnyckel 3	A, 1
SOKNYCKEL2	Söknyckel 2, alternativnyckel 3	A, 10
SOKNYCKEL1	Söknyckel 1, alternativnyckel 4	A, 10
LEV_NAMN	Leverantörsnamn	A, 30
REFERENS	Referens	A, 30
ADRESS_1	Adress 1	A, 30
ADRESS_2	Adress 2	A, 30
POSTADR	Postadress	A, 35
INFORMATION	Information	A, 30
TELEFON	Telefonnummer	A, 16
TELEX	Telex	A, 16
TELEFAX	Telefaxnummer	A, 16
POSTGIRO	Postgironummer	A, 12
BANKGIRO	Bankgironummer	A, 12
KUNDNR	Vårt kundnummer	A, 20
ATTEST	Attestinitialer	A, 2
FORVAL_KONTO1	Kontoförval 1	N, 4, 0
FORVAL_KST1	Kostnadsställeförval 1	A, 4
FORVAL_KONTO2	Kontoförval 2	N, 4, 0
FORVAL_KST2	Kostnadsställeförval 2	A, 4
FORVAL_KONTO3	Kontoförval 3	N, 4, 0
FORVAL_KST3	Kostnadsställeförval 3	A, 4
BETALAS_TILL	Betalas till leverantörsnummer	A, 10
BET_SATT	Betalningssätt	A, 2
BET_FRIST	Betalningsfrist	N, 3, 0
KASSARABATT1	Kassarabatt 1, %	N, 5, 2
KASSARABATT1_FRIST	Kassarabatt 1, betalningsfrist dagar	N, 2, 0
KASSARABATT2	Kassarabatt 2, %	N, 5, 2
KASSARABATT2_FRIST	Kassarabatt 2, betalningsfrist dagar	N, 2, 0
LANDKOD	Landkod	A, 3

VALUTA	Valutakod	A, 3
SPRAK	Språkkod	A, 3
FRI_LEVMANAD	Fri leveransmånad	A, 1
MOMSKOD	Momskod	A, 1
INBETDAT	Används vid överföring från externt systemD, 8	
SEN_BETDATUM	Senaste betalningsdatum	D, 8
SALDO	Saldo	N, 12, 2
INK_STAT_PER1	Köpt i år, period 1, kr	N, 12, 2
.		
INK_STAT_PER12	Köpt i år, period 12, kr	N, 12, 2
INK_STAT_FAPER1	Köpt förra året, period 1, kr	N, 12, 2
.		
INK_STAT_FAPER12	Köpt förra året, period 12, kr	N, 12, 2
SALDO_KREDITFAKT	Saldo kreditfakturor	N, 12, 2
TRANSPSATT_KOD	Kod för transportsätt	A, 2
LEVVILLK_KOD	Kod för leveransvillkor	A, 2
GODSMRK	Kod för godsmärke	A, 2
ANM1	Kod för anmärkning 1	A, 2
ANM2	Kod för anmärkning 2	A, 2
VAR_REF	Initialer på vår referens	A, 2
MOTTAGARNR	Mottagarnummer, utlandsbet.	N, 7, 0
MOTTAGARID	Mottagarid, utlandsbetalningar	A, 30
MOTBANK	Bankid, utlandsbetalningar	A, 30
SWIFT	Swiftnummer, utlandsbetalningar	A, 12
MOTTAGARKONTONR	Mottagarkontonr, utlandsbet.	A, 30
RIKSBANKSKOD	Riksbankskod, utlandsbet	N, 2, 0
AVGIFTSKOD	Avgiftskod, utlandsbetalningar	A, 1
BETALNINGSFORM	Kod för bet.form, utlandsbet	A, 1
BETALNINGSMETOD	Kod för betmetod, utlandsbet	A, 1
SOKNYCKEL2	Söknyckel 2	A, 10
KLASS	Leverantörsklass	A, 4
VALFRITT1	Valfritt fält 1	A, 30
VALFRITT2	Valfritt fält 2	A, 20
MOTTAGARORT	Mottagarort, utlandsbetalningar	A, 22
KONTOR	Mottagarkontor, utlandsbet	A, 5
KOD	Spärrkod	A, 1
BETSATT	Betalningssätt	A, 1
LEVVTYP	Varu- eller tjänsteleverantör	A, 1

<b>Registernamn i Windows:</b>	LEV_TRANSAKTION
<b>Registernamn i Infoflex:</b>	levtra.dat
<b>Registrets funktion:</b>	Transaktionsregister för leverantörsreskontran
<b>Huvudnyckel:</b>	Firma + leverantörsnummer + år + period + datum + verifikationsnummer
<b>Alternativnyckel 1:</b>	Verifikationsnummer
<b>Alternativnyckel 2:</b>	Förfalldatum
<b>Alternativnyckel 3:</b>	Motverifikationsnummer
<b>Alternativnyckel 4:</b>	Leverantörens fakturanummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
LEVNUMMER	Leverantörsnummer	A, 10
AR	År	N, 2, 0
PERIOD	Period	N, 2, 0
DATUM	Datum	D, 8
SEKEL	Sekel	N, 2, 0
AR	År	N, 2, 0
MANAD	Månad	N, 2, 0
DAG	Dag	N, 2, 0
VERNR	Verifikationsnummer	N, 9, 0
VERNR_X	Verifikationsnummer, alfanumeriskt	A, 9
MOTVERNR	Verifikationsnummer på mot.transaktion	N, 9, 0
FORFALLODATUM	Förfalldatum	D, 8
FORFALLOSEKEL	Förfallosekel	N, 2, 0
FORFALLOAR	Förfalloår	N, 2, 0
FORFALLOMANAD	Förfallomånad	N, 2, 0
FORFALLODAG	Förfalldag	N, 2, 0
FAKTURANUMMER	Leverantörens fakturanummer	A, 17
TRANSTEXT	Transaktionstext	A, 20
KASSARAB1_DATUM	Kassarabatt 1, förfalldatum	D, 8
KASSARAB1_BELOPP	Kassarabatt 1, belopp	N, 11, 2
KASSARAB2_DATUM	Kassarabatt 2, förfalldatum	D, 8
KASSARAB2_BELOPP	Kassarabatt 2, belopp	N, 11, 2
DRAGEN_RABATT	Dragen rabatt	N, 11, 2
BETALNINGSSATT	Betalningsätt	A, 2
TOTALT_BELOPP	Totalt belopp	N, 11, 2
BETALT_BELOPP	Betalt belopp	N, 11, 2
VALUTA_BELOPP	Valutabelopp	N, 12, 2
VALUTAKOD	Valutakod	A, 3
TRANS_TYP	Transaktionstyp	A, 1
ATTEST	Attestinitialer	A, 2
BETALKLAR	Kod för betalningsklar	A, 1
DEFINITIVKONTERAD	Kod för definitivkonterad	A, 1
KONTERAD_AR	Konterad år	N, 2, 0

KONTERAD_PER	Konterad period	N, 2, 0
BETALAS_TILL	Betalas till leverantörsnummer	A, 10
INITIALER	Initialer på registrator	A, 2
KASSARABBELOPP	Totalt kassarabattbelopp	N, 11, 2
BETALNINGSDATUM	Betalningsdatum	D, 8
BUNTNUMMER	Buntnummer	N, 9, 0
BUNTSTATUS	Buntstatus	A, 1
MOMSBELOPP	Momsbelopp	N, 11, 2
KOD	Modifieringskod i bokslutsföretag	A, 1
LEVSTYP	Varu- eller tjänstefaktura	A, 1
TRAC_AVST	Kod för avstämning mot bokföring	A, 1

**Registernamn i Windows:** TEXTGRUPP  
**Registernamn i Infoflex:** txtgrp.dat  
**Registrets funktion:** Textgruppsregister  
**Huvudnyckel:** Firma + textgrupp

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
TEXTGRUPP	Textgrupp	N, 2, 0
BENAMNING	Benämning	A, 25

**Registernamn i Windows:** TEXTHUVUD  
**Registernamn i Infoflex:** txthuv.dat  
**Registrets funktion:** Texthuvuden  
**Huvudnyckel:** Firma + textnummer + språkkod

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
TEXTNUMMER	Textnummer	A, 18
SPRAK	Språkkod	A, 3
TEXTGRUPP	Textgrupp	N, 2, 0
BENAMN	Benämning, används ej	A, 20

**Registernamn i Windows:** TEXTRAD  
**Registernamn i Infoflex:** txtrad.dat  
**Registrets funktion:** Textrader  
**Huvudnyckel:** Firma + textnummer + språkkod + radnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
TEXTNUMMER	Textnummer	A, 18
SPRAK	Språkkod	A, 3
RADNUMMER	Radnummer	N, 4, 0
RADTYP	Radtyp	A, 1
SYNLIGHETSKOD	Synlighetskod	A, 1
TEXT	Text	A, 70

**Registernamn i Windows:** FAKTURAHUVUD  
**Registernamn i Infoflex:** fakhuv.dat  
**Registrets funktion:** Fakturahuvuden  
**Huvudnyckel:** Firma + fakturatyp + fakturanummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + kundnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
TYP	Fakturatyp	A, 1
FIRMA	Firma	A, 1
FAKTURANUMMER	Fakturanummer	N, 9, 0
FIRMA1	Firma	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
ORDERNUMMER	Ordernummer	N, 9, 0
LAGER	Lager	N, 2, 0
PROJEKT	Projektnummer	A, 10
VAR_REF	Vår referens	A, 22
ER_REF	Er referens	A, 30
TRANSPORTSATT	Transportsätt	A, 35
GODSMARKE	Godsmärke	A, 35
LEVERANSVILLKOR	Leveransvillkor	A, 35
BETALNINGSVILLKOR	Betalningsvillkor	A, 35
TEXT1	Anmärkningsrad 1	A, 35
TEXT2	Anmärkningsrad 2	A, 35
L_NAMN1	Leveransadress, rad 1	A, 30
L_NAMN2	Leveransadress, rad 2	A, 30
L_GAN	Leveransadress, godsadressmärkning	A, 17
L_ADR2	Leveransadress, rad 3	A, 30
L_POSTADR	Leveransadress, postadress	A, 35
ORDERDATUM	Orderdatum	N, 8, 0
FAKTURADATUM	Fakturadatum	N, 8, 0
FORFALLODATUM	Förfalldatum	N, 8, 0
ERT_ORDERDATUM	Ert orderdatum	N, 8, 0
LEVERANSDATUM	Leveransdatum	N, 8, 0
VALUTA_KURS	Valutakurs	N, 10, 4
RABATT	Rabatt	N, 5, 2
FRAKT	Fraktbelopp	N, 8, 2
FRAKT_MOMS	Momsbelopp på frakt	N, 8, 2
AVGIFT	Avgift	N, 8, 2
AVGIFT_MOMS	Momsbelopp på avgift	N, 8, 2
AVRUNDNING	Avrundningsbelopp	N, 6, 2
ERLAGT_FORSKOTT	Erlagt förskott	N, 12, 2
VIKT	Total vikt	N, 9, 3
VOLYM	Total volym	N, 7, 3
PERIOD	Period	N, 2, 0

BETALNINGSFRIST	Betalningsfrist	N, 3, 0
KASSARABATT_1	Kassarabatt 1, %	N, 5, 2
KASSARABATT_1_DGR	Kassarabatt 1, betalningsfrist	N, 2, 0
KASSARABATT_2	Kassarabatt 2, %	N, 5, 2
KASSARABATT_2_DGR	Kassarabatt 2, betalningsfrist	N, 2, 0
LANDKOD	Landkod	A, 3
VALUTA	Valutakod	A, 3
SPRAK_KOD	Språkkod	A, 3
FRI_LEV_MANAD	Fri leveransmånad J/N	A, 1
MOMSKOD	Momskod	N, 1, 0
DROJSMALSKOD	Dröjsmålsränta J/N	A, 1
DROJSMALSRANTA	Dröjsmålsräntesats	N, 5, 2
FAKTURAAVGIFT	Fakturaavgift J/N	A, 1
KRAVKOD	Kravkod	N, 1, 0
KONTO	Konto	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
FAKTSTYP	Fakturakod	A, 1
UTSKRIFTSKOD	Faktura utskriven, J/N	A, 1
BOKFORINGSKOD	Bokföringskod	A, 1
LEVERERAT_TILL_KUND	Levererat till kundnummer	A, 10
SALJARE	Säljarkod	A, 2
INITIALER	Initialer för uppdatering av faktura	A, 2
KUNDPRISLISTA	Kundens prislista	N, 2, 0
BETALNINGSKOD	Betalningskod	A, 1
IGANGSATT	Igångsättningskod	A, 1
LEVERANSKOD	Leveranskod	A, 1
LK2		A, 1
FAKTURERINGSKLAR	Faktureringsklar	A, 1
TRANSPORTSATT_KOD	Kod för transportsätt	A, 2
LEVERANSVILLK_KOD	Kod för leveransvillkor	A, 2
ANMARKNINGSKOD_1	Kod för anmärkningsrad 1	A, 2
ANMARKNINGSKOD_2	Kod för anmärkningsrad 1	A, 2
FAKTURERINGSKOD	Faktureringskod	A, 2
EXTRA_PRISRAD	Extra prisrad	A, 1
FORMULARVARIANT	Formulärvariant	A, 2
SPARRAD	Spärrad	A, 1
ANNAT_LAGER	Annat lager	A, 1
EDIKOD	EDI-kod	A, 1
FOLJESDEL	Följesedel	A, 1
SPECIFIKATION	Specifikation	A, 1
ANTAL_PAKET	Antal paket	N, 4, 0
KONTOKORT	Kontokort	A, 1
FORSALJNINGSSSTALLE	Försäljningsställe	N, 4, 0
KREDITERAD	Krediterad	A, 1
KORT_BELOPP	Belopp betalat med kontokort	N, 12, 2

AVT_FORSKOTT	Avtalat förskott	N, 12, 2
FORSK_FORF_DATUM	Förfallodatum, avtalat förskott	N, 8, 0
FORSK_KRAVKOD	Kravkod, förskott	A, 1
RESTKOD	Restnoteringskod	A, 1
BEGART_LEV DAT	Begärt leveransdatum	N, 8, 0
URSPR_LEV DAT	Ursprungligt leveransdatum	N, 8, 0
SENA ST_LEV DAT	Senast bekräftat leveransdatum	N, 8, 0
FRAN_ORDER	Från ordernummer	N, 9, 0
SENA ST_LEV DAT2	Näst senast bekräftade leveransdatum	N, 8, 0
VERKL_LEV DAT	Verkligt leveransdatum	N, 8, 0
PLANERINGSMARG	Planeringsmarginal	N, 2, 0
URSPR_MED_KOD	Ursprunglig meddelandekod	A, 2
URSPR_AVV_KOD	Ursprunglig avvikelsekod	A, 2
URSPR_UTS_KOD	Ursprunglig utskriftskod	A, 1
SENA ST_MED_KOD	Senaste meddelandekod	A, 2
SENA ST_AVV_KOD	Senaste avvikelsekod	A, 2
SENA ST_UTS_KOD	Senaste utskriftskod	A, 1
ORDERTID_TIM	Förbrukad tid, timmar	N, 2, 0
ORDERTID_MIN	Förbrukad tid, minuter	N, 2, 0

<b>Registernamn i Windows:</b>	FAKTURARADER
<b>Registernamn i Infoflex:</b>	fakrad.dat
<b>Registrets funktion:</b>	Fakturarader
<b>Huvudnyckel:</b>	Firma + fakturatyp + fakturanummer + radnummer
<b>Alternativnyckel 1:</b>	Artikelnummer + leveransdatum
<b>Alternativnyckel 2:</b>	Leveransdatum

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
TYP	Fakturatyp	A, 1
FIRMA	Firma	A, 1
FAKTURANUMMER	Fakturanummer	N, 9, 0
RADNUMMER	Radnummer	N, 4, 0
BETALARE	Betalas av kundnummer	A, 10
STATKUND	Statistikbärande kundnummer	A, 10
RADTYP	Radtyp	A, 1
RADTYP2	Radtyp 2	A, 1
ARTIKELNUMMER	Artikelnummer	A, 18
LEV DATUM	Leveransdatum	N, 8, 0
ORDERDATUM	Orderdatum	N, 8, 0
INITIALER	Initialer på orderregistrerare	A, 2
TEXT	Kort textrad, benämning	A, 30
PLUNUMMER	PLU-nummer	N, 6, 0
VARUGRUPP	Varugrupp	N, 4, 0
ANTAL_BEST1	Antal beställda, används ej	N, 11 0
ANTAL_BEST2	Antal beställda, används ej	N, 11 0
ANTAL_BEST	Antal beställda	N, 11 0
ANTAL_LEV	Antal levererade, används ej	N, 11 0
ANTAL_RESTN	Antal restnoterade, används ej	N, 11,
ANTAL_FAKTURERAT	Antal fakturerade, används ej	N, 11 0
PRISDIVISOR	Prisdivisor	N, 10, 4
KOSTKOD	Kostkod	N, 1, 0
RABATT1	Rabatt 1	N, 6, 2
RABATT2	Rabatt 2	N, 6, 2
APRIS	A-pris	N, 11, 2
TOTALT	Totalbelopp	N, 12, 2
KOST	Kostpris	N, 11, 2
KOST_TOTALT	Totalt kostprisbelopp	N, 12, 2
PLATS	Lagerplats	A, 6
VIKT	Vikt	N, 9, 3
VOLYM	Volym	N, 7, 3
MOMSKOD	Momskod	N, 1, 0
KONTO	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
PROJEKT	Projektnummer	A, 10

VALUTA	Valutakod	A, 3
PRISLISTA	Prislistekod	N, 2, 0
PRISKOD	Priskod	A, 2
PLOCK	Plocklistekod	A, 1
AUTO_INK_ORDER	Inköpsorder skapad automatiskt	A, 1
VAGNNUMMER1	Sålt fordon, används ej	A, 10
VAGNNUMMER2	Inbytt fordon, används ej	A, 10
PLANRAD	Planorderrad	A, 1
FAKT_KLAR	Faktureringsklar	A, 1
FRAKTGRUND	Fraktgrundande rad	A, 1
ARTIKELKLASS	Artikelklass	N, 4, 0
CA_PRIS	Cirkapris	N, 11, 2
ANT_SERIENR	Antal serienummer	N, 2, 0
SALJARE	Säljarkod	A, 2
RAB1KOD	Rabatt 1, kod	A, 1
RAB2KOD	Rabatt 2, kod	A, 1
LAGER	Lager	N, 2, 0
ENHET	Enhet	A, 6
STRUKEN	Struken	A, 1
ORDERRAD	Orderrad	N, 4, 0
OP_MONTOR	Montörsnummer	A, 10
OP_BER_TID	Beräknad tid för operation	N, 7, 0
OP_ANV_TID	Använd tid för operation	N, 7, 0
OP_PRISFORM	Löpande/fast pris, operation	A, 1
OP_STATUS	Status på operation	A, 1
KVALITET	Kvalitet	A, 6
REFNR	Referensnummer	N, 4, 0
NOM_HOJD	Nominell höjd	N, 5, 1
NOM_BREDD	Nominell bredd	N, 5, 1
AKT_HOJD	Aktuell höjd	N, 5, 1
AKT_BREDD	Aktuell bredd	N, 5, 1
PRISGRUND	Prisgrundande	A, 1
KBM_NOM	Nominellt antal kbm	N, 8, 2
KBM_AKT	Aktuell antal kbm	N, 8, 2
FORP	Antal förpackningar	N, 10, 3
EX_PRIS	Extrapris	N, 11, 2
FORSALJNINGSSTALLE	Försäljningsställe	A, 4
PLOCK_U	Plocklista utskriften	A, 1
BEGART_LEVDAT	Begärt leveransdatum	N, 8, 0
URSPR_LEVDAT	Ursprungligt leveransdatum	N, 8, 0
SENAST_LEVDAT	Senast bekräftat leveransdatum	N, 8, 0
FRAN_ORDER	Från ordernummer	N, 9, 0
SENAST_LEVDAT2	Näst senast bekräftade leveransdatum	N, 8, 0
VERKL_LEVDAT	Verkligt leveransdatum	N, 8, 0
PRISTILLAGG	Pristillägg	N, 11, 2

STATNR	Statistiskt nummer	A, 10
URSPR_LAND	Ursprungsland	A, 3
PAKETKOD	Paketkod	N, 2, 0
LAGERTEXT	Lagertext	A, 11
STRUKKOD	Strukturkod	N, 3, 0
BREDTEXT	Bred textrad	A, 70

**Registernamn i Windows:** FAKTURATEXT  
**Registernamn i Infoflex:** faktxt.dat  
**Registrets funktion:** Formulärtexter och koder  
**Huvudnyckel:** Firma + typ + id + språk

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
TYP	Typ av text	A, 2
ID	Textkod	A, 4
SPRAK	Språkkod	A, 3
TEXT	Text	A, 35

**Registernamn i Windows:** FAKT\_STATISTIK  
**Registernamn i Infoflex:** faksta.dat  
**Registrets funktion:** Komprimerad fakturastatistik  
**Huvudnyckel:** Firma + fakturanummer + radnummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + kundnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FAKTURANUMMER	Fakturanummer	N, 9, 0
RADNUMMER	Radnummer	N, 4, 0
FIRMA	Firma	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
TYP	Fakturatyp	A, 1
KUNDNAMN	Kundnamn	A, 30
KUNDGRUPP	Kundgrupp	N, 2, 0
DATUM	Datum	N, 8, 0
FORFALLODATUM	Förfalldatum	N, 8, 0
RADTYP	Radtyp	A, 1
ARTIKELNUMMER	Artikelnummer	A, 18
ARTTEXT	Artikelbenämning	A, 30
VARUGRUPP	Varugrupp	N, 4, 0
SALJARE	Säljarkod	A, 2
DISTRIKT	Distrikt	A, 2
PROJEKT	Projektnummer	A, 10
ARTIKELKLASS	Artikelklass	N, 4, 0
PLUNUMMER	PLU-nummer	N, 6, 0
FORSALJNINGSSTALLE	Försäljningsställe	A, 4
KUNDKLASS	Kundklass	A, 4
ANTAL	Antal	N, 11, 3
KOST_TOTALT	Totalt kostpris	N, 12, 2
TOTALT	Totalt försäljningspris	N, 12, 2

**Registernamn i Windows:** MARKN\_KODER  
**Registernamn i Infoflex:** markod.dat  
**Registrets funktion:** Koder som används i MR, utskickskod mm  
**Huvudnyckel:** Firma + typ + kod

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
TYP	Typ	A, 1
KOD	Kod	A, 1
TEXT	Text	A, 30
INK_SENASTE	Senaste kurs, inköp	N, 10, 4

**Registernamn i Windows:** KUNDREG\_MARKNAD  
**Registernamn i Infoflex:** markun.dat  
**Registrets funktion:** Prospectdatabas  
**Huvudnyckel:** Firma + kundnummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + kundgrupp + kundnummer  
**Alternativnyckel 2:** Firma + söknyckel

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
KUNDGRUPP	Kundgrupp	N, 4, 0
NAMN	Kundnamn	A, 30
NAMN1	Söknyckel	A, 10
REFERENS	Referens	A, 30
ADRESS1	Adress 1	A, 30
ADRESS2	Adress 2	A, 30
POSTADRESS	Postadress	A, 35
POSTNUMMER	Postnummer	N, 5, 0
TELEFON	Telefon	A, 16
TELEX	Telex	A, 16
TELEFAX	Telefax	A, 16
SALJARINIT	Ansvarig säljare	A, 2
DISTRIKT	Distrikt	A, 2
LANDKOD	Landkod	A, 3
SPRAK	Språkkod	A, 3
STORLEKSKOD	Storlekskod	A, 1
KELLA	Källa	A, 2
BRANSCHKOD	Branschkod	A, 10
SOKNYCKEL	Söknyckel 2	A, 10
KLASS	Kundklass	A, 4

**Registernamn i Windows:** PERSONREG\_MARKN  
**Registernamn i Infoflex:** marper.dat  
**Registrets funktion:** Prospectdatabas  
**Huvudnyckel:** Firma + kod + kundnummer + radnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
KOD	Kod, kund (K) eller leverantör (L)	A, 1
FIRMA1	Firma	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
RADNUMMER	Radnummer	N, 3, 0
RADTYP	Radtyp	A, 1
KUNDGRUPP	Kundgrupp	N, 4, 0
NAMN	Namn	A, 25
SOKTEXT	Söktext	A, 15
REST	Resten av namnet	A, 10
TITEL	Titel	A, 18
ANMARKNING	Kommentar	A, 12
BEFATTNINGSKOD	Befattningskod	A, 6
UTSKICKSKOD	Utskickskod	A, 6
INITIALER	Initialer	A, 2

**Registernamn i Windows:** ORDERHUVUDEN  
**Registernamn i Infoflex:** ordhuv.dat  
**Registrets funktion:** Orderhuvudsregister  
**Huvudnyckel:** Firma + ordertyp + ordernummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + kundnummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
ORDERTYP	Ordertyp	A, 1
FIRMA	Firma	A, 1
ORDERNUMMER	Ordernummer	N, 9, 0
FIRMA1	Firma	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
FAKTURANUMMER	Fakturanummer	N, 9, 0
LAGER	Lager	N, 2, 0
PROJEKT	Projektnummer	A, 10
VAR_REFERENS	Vår referens	A, 22
ER_REFERENS	Er referens	A, 30
TRANSPORTSATT	Transportsätt	A, 35
GODSMARKE	Godsmärke	A, 35
LEVERANSVILLKOR	Leveransvillkor	A, 35
BETALNINGSVILLKOR	Betalningsvillkor	A, 35
TEXT1	Anmärkningsrad 1	A, 35
TEXT2	Anmärkningsrad 2	A, 35
L_NAMN1	Leveransadress, rad 1	A, 30
L_NAMN2	Leveransadress, rad 2	A, 30
L_GAN	Leveransadress, godsadressmärkning	A, 17
L_ADR2	Leveransadress, rad 3	A, 30
POSTNUMMER	Leveransadress, postnummer	N, 5, 0
POSTADRESS	Leveransadress, postort	A, 23
L_POSTADR	Leveransadress, postadress	A, 35
ORDERDATUM	Orderdatum	N, 8, 0
FAKTURADATUM	Fakturadatum	N, 8, 0
FORFALLODATUM	Förfalldatum	N, 8, 0
ERT_ORDERDATUM	Ert orderdatum	N, 8, 0
LEVERANSDATUM	Leveransdatum	N, 8, 0
VALUTA_KURS	Valutakurs	N, 10, 4
VARUVARDE_1	Kostpris, momssats 1	N, 12, 2
VARUVARDE_2	Kostpris, momssats 2	N, 12, 2
VARUVARDE_3	Kostpris, momssats 3	N, 12, 2
VARUVARDE_4	Kostpris, momssats 4	N, 12, 2
VARUVARDE_5	Kostpris, momssats 5	N, 12, 2
PERIOD	Period	N, 2, 0
TOTALT_1	Försäljningspris, momssats 1	N, 12, 2
TOTALT_2	Försäljningspris, momssats 2	N, 12, 2
TOTALT_3	Försäljningspris, momssats 3	N, 12, 2

TOTALT_4	Försäljningspris, momssats 4	N, 12, 2
TOTALT_5	Försäljningspris, momssats 5	N, 12, 2
MOMSBELOPP_1	Momsbelopp, momssats 1	N, 12, 2
MOMSBELOPP_2	Momsbelopp, momssats 2	N, 12, 2
MOMSBELOPP_3	Momsbelopp, momssats 3	N, 12, 2
MOMSBELOPP_4	Momsbelopp, momssats 4	N, 12, 2
MOMSBELOPP_5	Momsbelopp, momssats 5	N, 12, 2
RABATT	Rabatt	N, 5, 2
FRAKT	Fraktbelopp	N, 8, 2
FRAKT_MOMS	Momsbelopp på frakt	N, 8, 2
AVGIFT	Avgift	N, 8, 2
AVGIFT_MOMS	Momsbelopp på avgift	N, 8, 2
AVRUNDNING	Avrundningsbelopp	N, 6, 2
ERLAGT_FORSKOTT	Erlagt förskott	N, 12, 2
VIKT	Total vikt	N, 9, 3
VOLYM	Total volym	N, 7, 3
BETALNINGSFRIST	Betalningsfrist	N, 3, 0
KASSARABATT_1	Kassarabatt 1, %	N, 5, 2
KASSARABATT_1_DGR	Kassarabatt 1, betalningsfrist	N, 2, 0
KASSARABATT_2	Kassarabatt 2, %	N, 5, 2
KASSARABATT_2_DGR	Kassarabatt 2, betalningsfrist	N, 2, 0
LANDKOD	Landkod	A, 3
VALUTA	Valutakod	A, 3
SPRAK_KOD	Språkkod	A, 3
FRI_LEV_MANAD	Fri leveransmånad J/N	A, 1
MOMSKOD	Momskod	N, 1, 0
DROJSMALSKOD	Dröjsmålsränta J/N	A, 1
DROJSMALSRANTA	Dröjsmålsräntesats	N, 5, 2
FAKTURAAVGIFT	Fakturaavgift J/N	A, 1
KRAVKOD	Kravkod	N, 1, 0
KONTO	Konto	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
ORDERKOD	Orderkod	A, 1
UTSKRIFTSKOD	Faktura utskriven, J/N	A, 1
BOKFORINGSKOD	Bokföringskod	A, 1
FAKTURA_TILL_KNR	Faktureras kundnummer	A, 10
SALJARE	Säljarkod	A, 2
INITIALER	Initialer för registrering av order	A, 2
KUNDPRISLISTA	Kundens prislista	N, 2, 0
BETALNINGSKOD	Betalningskod	A, 1
IGANGSATT	Igångsättningskod	A, 1
LEVERANSKOD	Leveranskod	A, 1
FAKTURERINGSKLAR	Faktureringsklar	A, 1
TRANSPORTSATT_KOD	Kod för transportsätt	A, 2
LEVERANSVILLK_KOD	Kod för leveransvillkor	A, 2

ANMARKNINGSKOD_1	Kod för anmärkningsrad 1	A, 2
ANMARKNINGSKOD_2	Kod för anmärkningsrad 1	A, 2
FAKTURERINGSKOD	Faktureringskod	A, 2
EXTRA_PRISRAD	Extra prisrad	A, 1
FORMULARVARIANT	Formulärvariant	A, 2
SPARRAD	Spärrad	A, 1
ANNAT_LAGER	Annat lager	A, 1
EDIKOD	EDI-kod	A, 1
FOLJESEDEL	Följesedel	A, 1
SPECIFIKATION	Specifikation	A, 1
ANTAL_PAKET	Antal paket	N, 4, 0
KONTOKORT	Kontokort	A, 1
FORSALJNINGSSSTALLE	Försäljningsställe	N, 4, 0
KREDITERAD	Krediterad	A, 1
KORT_BELOPP	Belopp betalat med kontokort	N, 12, 2
AVT_FORSKOTT	Avtalat förskott	N, 12, 2
FORSK_FORF_DATUM	Förfallodatum, avtalat förskott	N, 8, 0
FORSK_KRAVKOD	Kravkod, förskott	A, 1
RESTKOD	Restnoteringskod	A, 1
ORDERTID_TIM	Förbrukad tid, timmar	N, 2, 0
ORDERTID_MIN	Förbrukad tid, minuter	N, 2, 0

**Registernamn i Windows:** ORDERINGANG  
**Registernamn i Infoflex:** ordsta.dat  
**Registrets funktion:** Register för orderingsstatistik  
**Huvudnyckel:** Firma + grupptyp

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
GRUPPTYP	Typ, kundgrupp (K) eller varugrupp (V)	A, 1
GRUPP	Varu- eller kundgruppsnummer	N, 4, 0
ORDERSTOCK-PER1-IAR	Ingående orderstock per 1 i år	N, 12, 2
FAKTURERAT-PER1-IAR	Fakturerat under period 1 i år	N, 12, 2
.		
ORDERSTOCK-PER12-IAR	Ingående orderstock per 12 i år	N, 12, 2
FAKTURERAT-PER12-IAR	Fakturerat under period 12 i år	N, 12, 2
ORDERSTOCK-PER1-FAR	Ingående orderstock per 1 föregående år	N, 12, 2
FAKTURERAT-PER1-FAR	Fakturerat under period 1 föregående år	N, 12, 2
.		
ORDERSTOCK-PER12-FAR	Ingående orderstock per 12 föregående år	N, 12, 2
FAKTURERAT-PER12-FAR	Fakturerat under period 12 föregående år	N, 12, 2

**Registernamn i Windows:** ORDERRADER  
**Registernamn i Infoflex:** ordrad.dat  
**Registrets funktion:** Orderrader  
**Huvudnyckel:** Firma + ordertyp + ordernummer + radnummer  
**Alternativnyckel 1:** Artikelnummer + leveransdatum  
**Alternativnyckel 2:** Leveransdatum

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
ORDERTYP	Ordertyp	A, 1
FIRMA	Firma	A, 1
ORDERNUMMER	Ordernummer	N, 9, 0
RADNUMMER	Radnummer	N, 4, 0
BETALARE	Betalas av kundnummer	A, 10
STATKUND	Statistikbärande kundnummer	A, 10
RADTYP	Radtyp	A, 1
RADTYP2	Radtyp 2	A, 1
ARTKOD_TKN1	Artikelkod, tecken 1	A, 1
ARTKOD_TKN2	Artikelkod, tecken 2	A, 1
ARTKOD_TKN3	Artikelkod, tecken 3	A, 1
ARTKOD_TKN4	Artikelkod, tecken 4	A, 1
ARTKOD_TKN5	Artikelkod, tecken 5	A, 1
ARTKOD_TKN6	Artikelkod, tecken 6	A, 1
ARTKOD_TKN7	Artikelkod, tecken 7	A, 1
ARTKOD_TKN8	Artikelkod, tecken 8	A, 1
ARTKOD_TKN9	Artikelkod, tecken 9	A, 1
ARTKOD_TKN10	Artikelkod, tecken 10	A, 1
ARTKOD_TKN11	Artikelkod, tecken 11	A, 1
ARTKOD_TKN12	Artikelkod, tecken 12	A, 1
ARTIKELNUMMER	Artikelnummer	A, 18
LEV DATUM	Leveransdatum	N, 8, 0
ORDER DATUM	Orderdatum	N, 8, 0
INITIALER	Initialer på orderregistrerare	A, 2
TEXT	Kort textrad, benämning	A, 30
PLUNUMMER	PLU-nummer	N, 6, 0
VARUGRUPP	Varugrupp	N, 4, 0
ANTAL_BEST1	Antal beställda, används ej	N, 11 0
ANTAL_BEST2	Antal beställda, används ej	N, 11 0
ANTAL_BEST	Antal beställda	N, 11 0
ANTAL_LEV	Antal levererade, används ej	N, 11 0
ANTAL_RESTN	Antal restnoterade, används ej	N, 11,
ANTAL_FAKTURERAT	Antal fakturerade, används ej	N, 11 0
PRISDIVISOR	Prisdivisor	N, 10, 4
KOSTKOD	Kostkod	N, 1, 0
RABATT1	Rabatt 1	N, 6, 2
RABATT2	Rabatt 2	N, 6, 2

APRIS	A-pris	N, 11, 2
TOTALT	Totalbelopp	N, 12, 2
KOST	Kostpris	N, 11, 2
KOST_TOTALT	Totalt kostprisbelopp	N, 12, 2
PLATS	Lagerplats	A, 6
VIKT	Vikt	N, 9, 3
VOLYM	Volym	N, 7, 3
MOMSKOD	Momskod	N, 1, 0
KONTO	Kontonummer	N, 4, 0
KST	Kostnadsställe	A, 4
PROJEKT	Projektnummer	A, 10
VALUTA	Valutakod	A, 3
PRISLISTA	Prislistekod	N, 2, 0
PRISKOD	Priskod	A, 2
PLOCK	Plocklistekod	A, 1
AUTO_INK_ORDER	Inköpsorder skapad automatiskt	A, 1
VAGNNUMMER1	Sålt fordon, används ej	A, 10
VAGNNUMMER2	Inbytt fordon, används ej	A, 10
PLANRAD	Planorderrad	A, 1
FAKT_KLAR	Faktureringsklar	A, 1
FRAKTGRUND	Fraktgrundande rad	A, 1
ARTIKELKLASS	Artikelklass	N, 4, 0
CA_PRIS	Cirkapris	N, 11, 2
ANT_SERIENR	Antal serienummer	N, 2, 0
SALJARE	Säljarkod	A, 2
RAB1KOD	Rabatt 1, kod	A, 1
RAB2KOD	Rabatt 2, kod	A, 1
LAGER	Lager	N, 2, 0
ENHET	Enhet	A, 6
STRUKEN	Struken	A, 1
ORDERRAD	Orderrad	N, 4, 0
OP_MONTOR	Montörsnummer	A, 10
OP_BER_TID	Beräknad tid för operation	N, 7, 0
OP_ANV_TID	Använd tid för operation	N, 7, 0
OP_PRISFORM	Löpande/fast pris, operation	A, 1
OP_STATUS	Status på operation	A, 1
KVALITET	Kvalitet	A, 6
REFNR	Referensnummer	N, 4, 0
NOM_HOJD	Nominell höjd	N, 5, 1
NOM_BREDD	Nominell bredd	N, 5, 1
AKT_HOJD	Aktuell höjd	N, 5, 1
AKT_BREDD	Aktuell bredd	N, 5, 1
PRISGRUND	Prisgrundande	A, 1
KBM_NOM	Nominellt antal kbm	N, 8, 2
KBM_AKT	Aktuell antal kbm	N, 8, 2

FORP	Antal förpackningar	N, 10, 3
EX_PRIS	Extrapris	N, 11, 2
FORSALJNINGSSTALLE	Försäljningsställe	A, 4
PLOCK_U	Plocklista utskriften	A, 1
BEGART_LEVDAT	Begärt leveransdatum	N, 8, 0
URSPR_LEVDAT	Ursprungligt leveransdatum	N, 8, 0
SENAST_LEVDAT	Senast bekräftat leveransdatum	N, 8, 0
FRAN_ORDER	Från ordernummer	N, 9, 0
SENAST_LEVDAT2	Näst senast bekräftade leveransdatum	N, 8, 0
VERKL_LEVDAT	Verkligt leveransdatum	N, 8, 0
PRISTILLAGG	Pristillägg	N, 11, 2
BREDTEXT	Långa textrader	A, 70
STATNR	Statistiskt nummer	A, 10
URSPR_LAND	Ursprungsland	A, 3
PAKETKOD	Paketkod	N, 2, 0
LAGERTEXT	Lagertext	A, 11
STRUKKOD	Strukturkod	N, 3, 0

**Registernamn i Windows:** PROJEKT  
**Registernamn i Infoflex:** propro.dat  
**Registrets funktion:** Projektregister  
**Huvudnyckel:** Firma + projektnummer  
**Alternativnyckel 1:** Firma + kundnummer + projektnummer  
**Alternativnyckel 2:** Firma + slutsekkel + slutår + slutmånad + slutdag

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
PROJEKT	Projektnummer	A, 10
KFIRMA	Firma	A, 1
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
NUMMER	Projektnummer	A, 10
TEXT	Benämning	A, 30
START_SEKEL	Startdatum, sekelsiffra	N, 2, 0
START_AR	Startdatum, årssiffra	N, 2, 0
START_MD	Startdatum, månadssiffra	N, 2, 0
START_DAG	Startdatum, dag	N, 2, 0
SLUT_SEKEL	Slutdatum, sekelsiffra	N, 2, 0
SLUT_AR	Slutdatum, årssiffra	N, 2, 0
SLUT_MD	Slutdatum, månadssiffra	N, 2, 0
SLUT_DAG	Slutdatum, dag	N, 2, 0
KOD	Kod för pågående/färdig	A, 1
BUD_KOST_ANT_TIM	Budgeterat antal timmar	N, 8, 0
BUD_KOST_ARBETE	Budgeterat kostpris, eget arbete	N, 9, 0
BUD_KOST_LGRMTRL	Budgeterat kostpris, lagermaterial	N, 9, 0
BUD_KOST_EXTERN	Budgeterat kostpris, externköp	N, 9, 0
BUD_KOST_OSPEC	Budgeterat kostpris, ospec. Kostn	N, 9, 0
BUD_FOR_S_ARBETE	Budgeterat försäljningspris, eget arb	N, 9, 0
BUD_FOR_S_LGRMTRL	Budgeterat försäljningspris, lgrmtrl	N, 9, 0
BUD_FOR_S_EXTERN	Budgeterat försäljningspris, externkö	N, 9, 0
BUD_FOR_S_OSPEC	Budgeterat försäljningspris, ospec ko	N, 9, 0
AKT_ANTAL	Aktuellt antal nedlagda timmar	N, 8, 0
AKT_KOST_ARB	Aktuellt kostpris, eget arbete	N, 9, 0
AKT_KOST_LGRMTRL	Aktuellt kostpris, lagermtrl	N, 9, 0
AKT_KOST_EXTERN	Aktuellt kostpris, externköp	N, 9, 0
AKT_KOST_OSPEC	Aktuellt kostpris, ospec kostn	N, 9, 0
AKT_FOR_S_ARBETE	Aktuellt försäljningspris, eget arbete	N, 9, 0
AKT_FOR_S_LGRMTRL	Aktuellt försäljningspris, lgrmtrl	N, 9, 0
AKT_FOR_S_EXTERN	Aktuellt försäljningspris, externköp	N, 9, 0
AKT_FOR_S_OSPE	Aktuellt försäljningspris, ospec kost	N, 9, 0
ART	Projektart	N, 4, 0
FARDIG_CT	Färdigdatum, sekelsiffra	N, 2, 0
FARDIG_AR	Färdigdatum, årssiffra	N, 2, 0
FARDIG_MD	Färdigdatum, månadssiffra	N, 2, 0

FARDIG_DAG	Färdigdatum, dag	N, 2, 0
FAK_SALDO	Aktuellt fakturerat saldo	N, 12, 2
INKPRIS	Aktuellt inköspris, externmaterial	N, 12, 2
FAMILJ	Projektfamilj	A, 1
BAL_KONTO_INT	Balanskonto, intäkter	N, 4, 0
BAL_KONTO_KOST	Balanskonto, kostnader	N, 4, 0
BAL_KST_INT	Kostnadsställe, intäkter	A, 4
BAL_KST_KOST	Kostnadsställe, kostnader	A, 4
ANSVARIG	Ansvarig person	A, 2

**Registernamn i Windows:** VALUTA  
**Registernamn i Infoflex:** valval.dat  
**Registrets funktion:** Valutaregister  
**Huvudnyckel:** Valutakod

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
VALUTAKOD	Valutakod	A, 3
TEXT	Benämning	A, 8
KURS	Dagskurs	N, 10, 4
MINIMUM	Lägsta kurs	N, 10, 4
MAXIMUM	Högsta kurs	N, 10, 4
SNITT	Genomsnittskurs	N, 10, 4
SENASTE	Senaste kurs	N, 10, 4
BASKURS	Baskurs	N, 10, 4
DIVISOR	Valutaenhet	N, 9, 4
KUNDSALDO	Kundsaldo i valuta	N, 12, 2
KUNDDIFF	Kunddifferens i svenska kronor	N, 12, 2
LEVSALDO	Leverantörssaldo i valuta	N, 12, 2
LEVDIFF	Leverantörsdifferens i svenska kr	N, 12, 2
INK_KURS	Dagskurs, inköp	N, 10, 4
INK_MIN	Lägsta kurs, inköp	N, 10, 4
INK_MAX	Högsta kurs, inköp	N, 10, 4
INK_SNITT	Snittkurs, inköp	N, 10, 4

**Registernamn i Windows:** PRODSTRUKTURER  
**Registernamn i Infoflex:** pststr.dat  
**Registrets funktion:** Artikelstrukturer  
**Huvudnyckel:** Firma + artikelnr (huvudartikel) + artikelnr (komponent)  
**Alternativnyckel 1:** Firma + artikelnr (komponent) + artikelnr (huvudartikel)

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
ARTIKELNUMMER_1	Artikelnummer, huvudartikel	A, 18
ARTIKELNUMMER_2	Artikelnummer, komponent	A, 18
ANTAL	Antal	N, 14, 5
STARTSVINN	Startsvinn	N, 14, 5
PROCESSVINN	Processvinn,	N, 7, 2
OMR_KVANT	Antal i alternativ enhet	N, 14, 5
OMR_KOD	Omräkningskod	A, 1
TEXT	Textfält	A, 30
RESERVFALT	Reservfält	
DECIMALKOD	Decimalkod	A, 1

**Registernamn i Windows:** SERIEGRUPPER  
**Registernamn i Infoflex:** sergrp.dat  
**Registrets funktion:** Seriegrupper  
**Huvudnyckel:** Firma + nummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
SERIEGRUPP	Seriegrupp	N, 4, 0
BENAMNING	Benämning	A, 30

**Registernamn i Windows:** SERIEKODER  
**Registernamn i Infoflex:** serkod.dat  
**Registrets funktion:** Koder i serieregistret  
**Huvudnyckel:** Firma + kod

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
SERIEKOD	Seriekod	A, 1
TEXT	Benämning	A, 70

<b>Registernamn i Windows:</b>	SERIEREGISTER
<b>Registernamn i Infoflex:</b>	serreg.dat
<b>Registrets funktion:</b>	Serieregister
<b>Huvudnyckel:</b>	Firma + serienummer
<b>Alternativnyckel 1:</b>	Firma + seriegrupp
<b>Alternativnyckel 2:</b>	Firma + artikelnummer + serienummer
<b>Alternativnyckel 3:</b>	Firma + kundnummer + serienummer

<b>Fältnamn</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Typ, längd, dec</b>
FIRMA	Firma	A, 1
SERIEGRUPP	Seriegrupp	N, 4, 0
SERIENUMMER	Serienummer	A, 10
ARTIKELNUMMER	Artikelnummer	A, 18
ARTSERNUMMER	Serienummer	A, 18
BENAMNING	Benämning	A, 30
INFO1	Informationstext 1	A, 60
INFO2	Informationstext 2	A, 60
INFO3	Informationstext 3	A, 60
INFO4	Informationstext 4	A, 60
INFO5	Informationstext 5	A, 60
KODER	Sökkoder	A, 10
KUNDNUMMER	Kundnummer	A, 10
KUNDSENR	Serienummer	A, 10
KUNDINFO1	Kundinformation 1	A, 60
KUNDINFO2	Kundinformation 2	A, 60
KUNDINFO3	Kundinformation 3	A, 60
KUNDORDER	Kundordernummer	N, 9, 0
FAKTURANUMMER	Fakturanummer	N, 9, 0
LEVNUMMER	Leverantörsnummer	A, 10
INKOPSORDER	Inköpsordernummer	N, 9, 0
FORSPRIS	Försäljningspris	N, 11,2
KOSTPRIS	Kostpris	N, 11, 2
EFTERPRIS	Kostnader efter försäljning	N, 11, 2
UPPLAGD_DATUM	Registreringsdatum	D, 8
UPPLAGD_SIGN	Registrators initialer	A, 2
TILL_DATUM	Till lager, datum	D, 8
TILL_SIGN	Till lager, registrator	A, 2
FAKT_DATUM	Faktureringsdatum	D, 8
FAKT_SIGN	Fakturerad, initialer	A, 2
SERVICE_DATUM	Senaste servicedatum	D, 8
SERVICE_SIGN	Senaste service, initialer	A, 2
VALFRITT_DATUM	Valfritt datum	D, 8
VALFRITT_SIGN	Valfritt, initialer	A, 2
ANDRAD_DATUM	Senast ändrad, datum	D, 8
ANDRAD_SIGN	Senast ändrad, initialer	A, 2

