

FakeTopaz

Andrija Antonijević

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> FakeTopaz		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Andrija Antonijević	July 7, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1 FakeTopaz	1
1.1 Dobrodošli u Fake Topaz	1
1.2 Autor	1
1.3 Istorija	2
1.4 Freeware	2
1.5 Zahtevi	2
1.6 Upotreba	2
1.7 Uvod	2
1.8 Pravne stvari	3
1.9 Instalacija	3

Chapter 1

FakeTopaz

1.1 Dobrodošli u Fake Topaz

```

_____
\____/___||____\___/____
|_) \_ \|//__ \|/_ \|____ \| \___/
| \_ \| < \_ / | (<_>) |_> > _ \| /
\___/ (___/ | \| \___> ___ \| \___/ | (___/ ___ \|
VVVV|_|VV

```

FakeTopaz 1.18

Copyright © 1997-98 Andrija Antonijević

Pravne stvari Standardno dosadno...

Uvod Zašto ovo?

Zahtevi Āta mi je potrebno da bih ga koristio?

Freeware Besplatan! :)

Instalacija Kako se instalira...

Upotreba Kako da pomoću ovoga osvojim svet?

Istorija Pišu je porednici...

Autor No comment

1.2 Autor

Moja adresa:

E-mail:

Andrija Antonijević <TheAntony@bigfoot.com>

WWW:

<http://www.bitsmart.com/antony> ili

<http://www.bigfoot.com/~TheAntony>

Obična pošta:

Andrija Antonijević

Bulevar Vuka Karadžića 5/5

32000 Āaak

1.3 Istorija

1.18 (24.1.98)

Prvi put objavljen na Aminetu (tri meseca pošto je završen O:))

Ispravljen bag uzrokovan mojom aeljom da program napravim 100% "aisto"

Program sada menja i topaz.font koji nije iz ROM-a

Dodat je parametar ikone ALL koji programu kaæe da zameni sve veliàine topaza, ne samo 8

1.00 (30.9.97)

Prva verzija

1.4 Freeware

FakeTopaz je freeware, ali Andrija Antonijević i dalje ima copyright nad njim. Ova arhiva se moæe slobodno distribuirati ako je nepromenjena.

1.5 Zahtevi

Neophodno:

AmigaOS 2.0+

commodities.library

diskfont.library

1.6 Upotreba

Prekopirajte FakeTopaz i FakeTopaz.info u SYS:WBStartup (ako ste FakeTopaz instalirali u okviru SrpskogWB-a, ovo je veá uraðeno) U sluàaju da promenite mesto instalacije, Vi æete morati da startujete program (na primer u user-startup-u). Kada se startuje, krpi OpenFont() iz graphics.library i proverava svaki poziv ove funkcije. Ako detektuje da je font koji se otvara topaz veliàine 8 (ili bilo koje veliàine, ako je upotrebljen parametar ikone ALL), onda otvara font TopazSrpski ili onaj koji ste Vi podesili u parametru ikone FakeTopaz.info i vraáa ga programu koji je pokuãao otvaranje fonta. U parametrima ikone joã moæete da podesite i prioritet commodity-ja. U sluàaju da ne moæe da otvori font, zakrpa poziva staru rutinu koja otvara font topaz. FakeTopaz moæete, kao i sve commodity-je kontrolisati pomoáu programa Exchange. Ukloni æe narediti programu da sve vrati kao æto je bilo pre nego æto ste ga startovali (isto se postiæe pokuãajem starta programa ako je on veá startovan). Pomoáu Aktivan/Neaktivan podeãavate da li je FakeTopaz aktivan ili neaktivan (kladim se da ovo niste znali ;)). Ove funkcije æe takoæe biti korisne ako, recimo, hoæete da zamenite topaz nekim fontom koji nije u Vaæem direktorijumu FONTS: Kada FakeTopaz pokuãa da ga otvori i ustanovi da ga nema, on æe preái u stanje neaktivnosti. Tada treba da dodate Assign FONTS: <direktorijum> ADD, izaberete Neaktivan, pa onda Aktivan i ako font moæe da se otvori sve æe biti u redu.

1.7 Uvod

Verovatno ste primetili da su neki programi pisani tako da iskljuãivo koriste font topaz veliàine osam (npr. programi iz direktorijuma Prefs) æto onemoguãava postavljanje npr. naãih slova umesto kojih vidite neke sasvim druge karaktere. Pošto to, naravno, nije baã lepo, napisao sam FakeTopaz.

1.8 Pravne stvari

FakeTopaz

Copyright © 1997-98 Andrija Antonijevic, All Rights Reserved.

OVAJ SOFTVERSKI PAKET JE OBEZBEĐEN "KAKAV JESTE" BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE, BILO PODRAZUMEVANE. CELOKUPAN RIZIK KORIŠĆENJA OVOG PAKETA PREUZIMA KORISNIK. AUTOR NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE ŠTETE, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIFIČNE ILI POSLEDIČNE KOJE SU UZROKOVANE UPOTREBOM, LOŠOM UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE OVOG SOFTVERSKOG PAKETA ČAK I AKO JE NAGOVEŠTENA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

Autor zadržava pravo da ne proizvodi nove verzije ovog softverskog paketa.

Autor će dati sve od sebe da reši bilo kakve probleme, ako se uopšte pronađu, ali nije ni na koji način dužan da to uradi.

1.9 Instalacija

Prekopirajte FakeTopaz i FakeTopaz.info u SYS:WBStartup (ako ste FakeTopaz instalirali u okviru SrpskogWB-a, ovo je već urađeno) U slučaju da promenite mesto instalacije, Vi ćete morati da startujete program (na primer u user-startup-u). Po želji, možete i da prekopirate dokumentaciju tamo gde Vi želite.