

METRemove

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> METRemove		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	METRemove	1
1.1	Übersicht	1
1.2	Rechtliches/Autor	1
1.3	Voraussetzungen	2
1.4	Was ist METRemove?	2
1.5	Installation	2
1.6	Bedienung	2
1.7	Geschichte	4

Chapter 1

METRemove

1.1 Übersicht

Anleitung zu METRemove V1.3 (08.12.1996)

-

Rechtliches/Autor

-

Voraussetzungen

-

Was ist METRemove?

-

Installation

-

Bedienung

-

Geschichtliches

METRemove (c) by Malte Eller, 1996

1.2 Rechtliches/Autor

METRemove ist Giftware, d.h. es kann frei kopiert werden, wenn jemanden das Programm gefällt freue ich mich über ein Geschenk. Alle Rechte an METRemove bleiben bei mir!

Die Benutzung des Programms geschieht auf EIGENE GEFAHR!!!

Sollte das Programm also Schäden jeglicher Art verursachen hafte ich NICHT dafür!!

WICHTIG!!

Ich habe das Programm zwar mit vielen verschiedenen Texten getestet, aber ich kann nicht sicherstellen, daß das Programm nicht irgendwann mal Sachen entfernt, das eigentlich da bleiben sollten!

METRemove © Malte Eller,1996

Malte Eller
Allensteiner Ring 15
23879 Mölln

E-Mail: eller@informatik.mu-luebeck.de
Internet: <http://www.informatik.mu-luebeck.de/~eller>

1.3 Voraussetzungen

METRemove braucht mindesten OS 2.0. Ansonsten sollte das Programm auf jedem AMIGA laufen. METRemove konnte leider nur auf einem AMIGA 500 (OS2.1, 3MB RAM, 520 MB HD) getestet werden, es ist aber davon auszugehen, daß das Programm auch auf anderen Rechnern läuft.

1.4 Was ist METRemove?

METRemove ist ein kleines Programm welches bestimmte Elemente aus Texten heraus löschen kann, das sind:

- HTML-Tags + Umwandeln der deutschen Umlaute (sowie &," ,ß)
 - HTML-Tags1:
Links werden in Klammern im Text gelassen
z.B. <A HREF="gfx/bild.gif" wird zu
(gfx/Bild.gif)
 - HTML-Tags2:
Die Links werden komplett entfernt
- AmigaGuide-Tags
- TeX-Befehle
- überflüssige Leerzeichen und Tabs
- Kommentare aus folgenden Programmiersprachen:
 - Assembler (leider werden die Kommentare in der dritten Spalte ohne ; oder * (noch) nicht entfernt), C/C++, E, Oberon und Pascal

1.5 Installation

Die Installation auf der Festplatte ist einfach, es muß nur die Schublade verschoben werden.

1.6 Bedienung

Die Bedienung ist relativ einfach.

Das Icon des zu ladenden Files, kann auch einfach ins Fenster

gezogen werden.

Gadgets:

- Was soll entfernt werden ?
Hier wird ausgewählt was eliminiert werden soll.
- Zu ladendes File:
Klar oder?? (mit der Helptaste kann aus dem Stringgadget der Filerequester geöffnet werden)
- Zu sicherndes File:
Auch klar oder ? (Wird kein File angegeben wird das erzeugte File unter dem gleichen Namen+.neu abgespeichert)
(auch hier: mit der Help-Taste-> Filerequester)
- Wandlung starten:
Wozu wohl?
- Iconify:
Wozu wohl??
- Prg. Ende

Menüs:

- Project:
 - Laden und Sichern
Klar oder?
 - Über
kleine Infomeldung (wer hat das ganze verbochen)
 - Quit
- Prefs:
 - Leerz. immer
Ist es aktiviert werden bei jeder Wandlung gleich überflüssige Tabs und Leerzeichen mit eliminiert.
 - Überschreiben:
Soll ein File überschrieben werden, wird normalerweise ein Warnrequester geöffnet, ist Überschreiben aktiviert entfällt dis und das zu überschreibende File wird umbenannt (in Name+.bak)
 - Prozentanzeige:
Normalerweise wird angezeigt wieviel schon abgearbeitet ist. Dies kann hierdurch unterbunden werden (das ganze wird dadurch schneller). Allerdings kann der Wandlungslauf dann nicht mehr unterbrochen werden.

Die Prefs können auch in den Tooltypes des Programmicons angegeben werden (IMMER, PRO, UEBERSCHREIBEN).

1.7 Geschichte

Version 1.0:

- Soweit lauffähig und Namens MERRemove

Version 1.1 (09.11.1996):

- !! UMBENANNT IN METRemove !!
- HTML-Entferner wurde überarbeitet
- TeX-Entferner wurde hinzugefügt
- Fehler bei Prozent zeigen oder nicht behoben
- ListView ist nun auch mit Tastatur anwählbar
- Bei den Filerequestern wird nun der Pfad mit übergeben.

Version 1.2 (30.11.1996):

- HTML-Entferner nochmals überarbeitet, jetzt wandelt er auch die Umlaute
- Iconify-Funktion hinzugekommen
- AppWindow hinzugekommen

Version 1.3 (08.12.1996):

- HTML-Entferner nochmals überarbeitet
 - Der verwendete Font wird jetzt vorher geöffnet
 - Fehler bei Speichermangel beseitigt
-