

Bewältigen Sie Telefon-,
elefax- und Datenanrufe
mit nur einer Telefonleitung –
hochkomfortabel, zuverlässig,
sehr flexibel
und preisgünstig (geldsparend):
Courier varioswitch FDS-Edition

DIE iMac™ -
OPPELLÖSUNG:
iMac™ -Anwender,
die das schon
allgemein bekannte
„Totes Telefon“-Problem
bei eingestecktem iMac™ -
Modemkabel in ihrer Telefondose
plagt, haben auch dies bei
Verwendung des **Courier varioswitch
FDS-Edition** nicht mehr!
Dieser positive Nebeneffekt sollte für
iMac™ -Anwender das
ausschlaggebende Zusatzargument
für die Anschaffung dieser „State of

the Art“-Fax-/Daten-Weiche sein! – Die sowieso jeder iMac™-Anwender mit nur einem analogen (herkömmlichen) Telefonanschluß benötigt, sofern ständige, komfortable Empfangsbereitschaft für Telefon-, Telefax- und gegebenenfalls Daten-Anrufe gegeben sein soll. Lesen Sie nachfolgende Infos zum „varioswitch“ und/oder lassen Sie sich von uns telefonisch beraten!

NEU:

Jetzt mit 10 Jahren Garantie und gebührenfreier FreeCall-Hotline!

- Keine zusätzlichen Anschluß- und Grundpreise Ihrer Telefongesellschaft, um Telefon-, Telefax- und auch Datenanrufe komfortabel zu bewältigen – Monat für Monat durch nur eine Telefonleitung viel Geld sparen! Rentiert sich in weniger als vier Monaten! Berücksichtigen Sie, daß die Kosten für eine zweite Telefonleitung ab dem 1. Januar 1996 deutlich gestiegen sind!

- Die Weiterleitung von Fax- und Datenanrufen an ZWEI VERSCHIEDENE Endgeräte ist der wesentliche Unterschied im Vergleich zum Courier switchman FDS-Edition.

- Einfacher Anschluß, da Sie die Kabel der Geräte lediglich einstecken brauchen – also Mac™-like!
- Nur der Courier varioswitch FDS-Edition ist optimiert auf die gemeinsame Benutzung mit Produkten, die Computer bei Anruf automatisch einschalten!
- Der Courier varioswitch FDS-Edition erkennt Sprache und schreibt fünf verschiedene Kennungstöne zur Unterscheidung zwischen den verschiedenen Anrufarten.
- Er ist flexibel und von jedermann auf individuelle Bedürfnisse per Programmierung mittels Telefon konfigurierbar. Die Werkseinstellungen sind jedoch schon so, daß in der Regel keine Umprogrammierung erforderlich ist.
- Der Courier varioswitch FDS-Edition ist sehr preisgünstig und arbeitet wirklich zuverlässig – also ungewöhnlich hohe Leistung für wenig Geld!

Der kompakte Courier varioswitch FDS-Edition ist ideal für:

- private Büros
- „Otto-Normal-Faxer“
- „Onliner“
- Mailbox-Betreiber
- autarke Abteilungen
- Eigenheime
- Arbeitszimmer
- Agenturen
- Praxen
- Sachbearbeiter
- Handwerksbetriebe
- und viele andere...

Courier varioswitch FDS-Edition - das flexible Kerlchen

- Sie brauchen nur eine Telefonleitung, wenn Sie Telefon-, Telefax- und Datenanrufe automatisch empfangen wollen, und den Courier varioswitch FDS-Edition in die linke TAE-N-Buchse Ihrer TAE-3x6-NFN-Telekom-Dose (Hauptanschluß in Ihrem Büro/Ihrer Wohnung) einstecken. Denn er nutzt Ihre vorhandene Telefonleitung gleich mehrfach aus!
- Sobald der Courier varioswitch FDS-Edition angeschlossen ist, verfügen Sie über eine aktive Fax- und Daten-Weiche, die eingehende Fax- und Datenanrufe auch noch bei schlechter Leitungsqualität zuverlässig erkennt, um sie dann ohne Ihre Hilfe an die entsprechenden Endgeräte weiterzuleiten - alles vollautomatisch und eben zuverlässig!

Mit dem Courier varioswitch FDS-Edition sparen Sie richtig Geld

- Anstatt eine zweite (oder noch weitere) Telefonleitung(en) für Fax- und/oder Datenanrufe installieren zu lassen (hat Kosten von mindestens DM 100,87 für die Bereitstellung zur Folge!), sparen Sie sich diese sowie Monat für Monat (à) DM 24,82 Grundpreis(e) durch Kauf des sehr preisgünstigen, qualitativ trotzdem hochwertigen Courier varioswitch FDS-Edition!
 - Der Courier varioswitch FDS-Edition rentiert sich also in weniger als nur vier Monaten! Rechnen Sie bitte selbst nach! Und danach sparen Sie jeden Monat DM 24,82, was eine jährliche Ersparnis von sage und schreibe DM 295,20 ausmacht!
 - Wenn Sie bereits einen zweiten Telefonanschluß haben, nun jedoch überlegen, diesen wegen ungenügender Ausnutzung wieder zu kündigen, rentiert sich der Courier varioswitch FDS-Edition in weniger als nur acht Monaten! Denn Sie müßten für den zweiten Telefonanschluß ebenfalls jeden Monat DM 24,82 Grundpreis zahlen. Ein zweiter Telefonanschluß ist seit dem 1. Januar 1996 um üppige 196 % teurer geworden.
- > Ihre Entscheidung für den Courier varioswitch FDS-Edition

ist also leicht!

Die unter dem Sparspekt erläuterten Daten beziehen sich auf Kunden der Deutschen Telekom AG.

[Der wesentliche Unterschied zum Courier switchman FDS-Edition](#)

Sie können mit dem Courier varioswitch FDS-Edition Fax- und Datenanrufe an zwei verschiedene Endgeräte (beispielsweise an ein Fax-Gerät und ein Modem oder an Modem 1 und Modem 2) weiterleiten lassen.

Der Courier switchman FDS-Edition (die Produktbeschreibung ist ebenfalls hier im FDS-Hardware-Schaufenster enthalten) trennt zwar auch Fax- und Datenanrufe von normalen Telefonanrufen, doch kann er, im Unterschied zum Courier varioswitch FDS-Edition, Fax- und Datenanrufe lediglich an ein Endgerät (wie Fax-Modem) weiterleiten. Wenn sowohl Fax- und Datenanrufe vollautomatisch mit nur einem Modem empfangen werden sollen, muß die Trennung eingehender Fax- und Datenanrufe softwaremäßig im Mac™ erfolgen, was nur wenige Modeme und Softwareprodukte zuverlässig beherrschen.

Ideal geeignet ist der Courier varioswitch FDS-Edition beispielsweise für Betreiber einer Mailbox, wenn auf einer Leitung neben Mailbox-Anrufen auch Faxe empfangen werden sollen. Der Courier varioswitch FDS-Edition leitet Daten-/Mailbox-Anrufe an das Modem und Fax-Anrufe an das Fax-Gerät/-Modem. Bei Macs mit zwei seriellen Schnittstellen (Modem- und Druckeranschluß) sind in der Regel zwei Modeme an den zuvor genannten Anschlüssen parallel anschließbar. Die verwendeten Softwares müssen grundsätzlich nur die Auswahl eines der beiden seriellen Anschlüsse ermöglichen, an dem sie das Modem ansteuern können.

[Anschlußmöglichkeiten mit dem Courier varioswitch FDS-Edition](#)

- Der Courier varioswitch FDS-Edition wird in die linke TAE-N-

Buchse Ihrer TAE-3x6-NFN-Telekom-Dose (Hauptanschluß in Ihrem Büro/Ihrer Wohnung) eingesteckt. (Es ist in der Regel auch möglich, ihn als Nebenstelle innerhalb einer Telekommunikationsanlage zu betreiben.)

- Somit sind noch die zwei anderen Buchsen der Telekom-Dose frei: in die mittlere TAE-F-Buchse stecken Sie Ihr Telefon ein, und in der rechten TAE-N-Buchse findet gegebenenfalls Ihr Anrufbeantworter Platz.
- Ihr für den Fax-Empfang vorgesehenes Modem oder Tischfax-Gerät schließen Sie dann in die linke, integrierte TAE-U-Buchse des Courier varioswitch FDS-Edition (in eine TAE-U-Buchse passen TAE-N- und auch TAE-F-Stecker; das „U“ steht für „Universal“).
- Ihr für den Daten-Empfang vorgesehenes Modem schließen Sie in die rechte, integrierte TAE-U-Buchse des Courier varioswitch FDS-Edition.
- Andernfalls ist die rechte im Courier varioswitch FDS-Edition integrierte TAE-U-Buchse auch für ein zweites Telefon nutzbar, von dem Sie abgehende Gespräche führen können.

-> So einfach ist das!

Typischer Anschluß des Courier varioswitch FDS-Edition:

- Der Courier varioswitch FDS-Edition ist postzugelassen und darf dank seiner Allgemeinen Anschalteerlaubnis (AAE) von jedermann angeschlossen und betrieben werden. Er benötigt also keine Anmeldung bei der Deutschen Telekom AG. Einfach bestellen und anschließen!

Leistungsmerkmale und besondere Funktionen

- Ton- und Impulswahlverfahren-Unterstützung: Die Ton- und Impulswahlverfahren (MFV/IWV) werden voll unterstützt. Umstellungen sind nicht erforderlich – Courier varioswitch FDS-Edition managt alles vollautomatisch, je nachdem, welches Wahlverfahren von der Vermittlungsstelle Ihres Büro-/Wohnortes angewandt wird.
- Automatische Fax-Erkennung: Trifft bei Ihnen ein Fax-Anruf ein, egal ob von einem Fax-Modem oder einem konventionellen Fax-Gerät, wird dieser Anruf vom Courier varioswitch FDS-Edition automatisch als Fax-Anruf erkannt und sofort an das angeschlossene Fax-Modem oder Fax-Gerät weitergeleitet. Von den anrufenden Fax-Modemen/-Geräten muß zur automatischen Erkennung lediglich der sogenannte „CNG“-Kennungston (1.100 Hz) ausgesendet werden, was bei fast allen gegeben ist. Die Erkennung für Fax-Anrufe ist zu- und abschaltbar.
- Automatische Daten-Erkennung: Erreicht Sie ein Anruf von einem Daten versendenden Modem, das entweder den „Calling Tone“ (1.300 Hz), einen „Guard Tone“ (550 Hz oder 1.800 Hz) oder den „Answer Tone“ im „Reverse Mode“ (2.100 Hz) aussendet, so erkennt Courier varioswitch FDS-Edition sofort, daß es sich um einen Datenanruf handelt und leitet diesen

automatisch an das angeschlossene Modem weiter. Die Erkennung von Datenanrufen ist für jeden Kennungston einzeln zu- und abschaltbar!

- Optimiert für Benutzung mit Computer-Ein-/Ausschaltprodukten: Der Courier varioswitch FDS-Edition ist optimiert auf die gemeinsame Benutzung mit Produkten, die Computer bei Anruf automatisch einschalten, wie START ON CALL small on FDS. Ist er vorgeschaltet, wird ein Computer nur bei bestimmten Anrufarten eingeschaltet, und er läßt - im Unterschied zu handelsüblichen Fax-/Daten-Weichen - lange genug klingeln, bis Ihr Mac™ hochgefahren ist! Dies bietet nur der Courier varioswitch FDS-Edition von FDS!

- Automatische Rufweitschaltung: Sollte einmal ein Fax- oder Datenanruf eintreffen, bei dem keiner der fünf Kennungstöne ausgesendet wird (was - wie erwähnt - selten vorkommt), klingelt Ihr Telefon, da Courier varioswitch FDS-Edition dann annimmt, daß es ein normaler Telefonanruf ist. Wird der Telefonanruf nach einer (zwischen 3 bis 12) einstellbaren Zahl von Klingelsignalen nicht vom Telefon oder Anrufbeantworter angenommen, kann auf Wunsch eine Weitschaltung auf das Fax-Modem/-Gerät oder auf das Daten empfangende Modem voreingestellt werden, so daß auch solche Anrufe von Fax-Modemen/-Geräten oder Modemen als Fax- oder Datenanrufe erkannt werden, die keinen Kennungston aussenden!

- Manuelle Rufweitschaltung: Im Fall eines ankommenden Fax- oder Datenanrufes, bei dem keiner der fünf Kennungstöne ausgesandt wird, können Sie auch eine manuelle Umschaltung auf das Fax-Modem/-Gerät oder Modem durch Drücken einer Taste (je nach Wahlverfahren) auf dem Telefon in einem solchen Fall bewirken (lesen Sie dazu auch die genauere Beschreibung nachfolgend unter „So funktioniert der Courier varioswitch FDS-Edition“).

- Nachwahl ins Amt: Mit der Nachwahl ins Amt können Sie die Courier-varioswitch-FDS-Edition-interne Auswertung von Wählinformationen temporär ausschalten. Das ist wichtig, um bei übergeordneten Telefonanlagen oder Vermittlungsstellen durch

Abgabe einiger Wählziffern bestimmte Funktionen auszulösen. – Das ist so kurzgerafft vielleicht etwas schwer verständlich, doch zur ausführlichen Erläuterung dieser Funktion gibt natürlich auch die Bedienungsanleitung Auskunft – oder Sie rufen FDS an.

- **Gebührenzähler:** Übermittelte Gebührenimpulse werden transparent zum angeschlossenen Telefon weitergegeben. So können Sie eine telefoninterne Zählfunktion oder einen externen Gebührenzähler ohne Einschränkung (weiter) benutzen.
- **Netzausfallsicherung:** Die integrierte Netzausfallsicherung stellt sicher, daß Sie auch bei einem Stromausfall anrufen – und angerufen werden – können. Auch einmal vorgenommene Programmierungen gehen bei einem Stromausfall nicht verloren!
- **Umkonfigurieren per Telefon:** Der Courier varioswitch FDS-Edition bietet viele Programmiermöglichkeiten, so daß er auch für exotische Anwendungswünsche konfiguriert werden kann. Und das von jedermann, ohne einen Experten fragen zu müssen! Die Bedienungsanleitung ist Ihr Experte.

So funktioniert der Courier varioswitch FDS-Edition

- **Abgehend ist es einfach:** Wenn Sie Faxe oder Daten versenden oder einfach nur telefonieren wollen, tun Sie dies in gewohnter Weise! Sie brauchen keine Ziffer zur „Amtsholung“ drücken, oder sonstiges beachten. Abgehend verändert sich also nichts.
- **Beim Empfang wird's pfiffig:** Damit Courier varioswitch FDS-Edition erkennen kann, ob ein Fax, eine Datenübertragung oder ein normaler Telefonanruf eingeht, schaltet er sich sofort beim ersten Klingeln (das Sie jedoch nicht hören – es ist ja noch unklar, um welche Art von Anruf es sich handelt und Sie möchten ja nicht bei jedem Fax- und/oder Datenanruf ans Telefon gehen) an die Leitung und wertet die Empfangssignale aus. Ein anrufendes Fax-Modem/-Gerät sendet einen „CNG“-Ton (1.100 Hz), ein Daten versendendes Modem entweder den „Calling Tone“ (1.300 Hz), einen „Guard Tone“ (550 Hz/1.800 Hz) oder den „Answer Tone“ im „Reverse Mode“ (2.100 Hz). Alles sind

rhythmisch unterbrochene Pfeiftöne in unterschiedlicher Frequenzlage. Courier varioswitch FDS-Edition kann diese Töne auch bei schlechten Leitungsverhältnissen noch gut erkennen und aktiviert das gewünschte Endgerät: Fax-Modem/-Gerät oder/und Modem.

- Wenn keiner der genannten Kennungstöne eingeht, identifiziert Courier varioswitch FDS-Edition den Anruf als Telefongespräch. Das angeschlossene Telefon klingelt; der eventuell angeschlossene und eingeschaltete Anrufbeantworter springt nach der eingestellten Klingelanzahl automatisch an.
- Was hört der Anrufer? Damit der Anrufer keine „tote Leitung“ hat und gleich wieder auflegt, während der Courier varioswitch FDS-Edition den eingehenden Anruf auswertet, gibt Courier varioswitch FDS-Edition ein emuliertes Freizeichen ab, das dem amerikanischen Freizeichen ähnelt. Aus fernmelderechtlichen Gründen darf der Courier varioswitch FDS-Edition kein normales Freizeichen aussenden – die Emulation tut’s jedoch genauso gut! Das emulierte Freizeichen klingt nicht (wie bei einigen anderen Fax-/Daten-Weichen) wie ein Fax-Gerät – Anrufer werden also nicht abgeschreckt!
- Es gibt noch ältere oder lediglich nur nicht entsprechend eingestellte Fax-Geräte und Modeme, die keinen der erläuterten Kennungstöne senden.

Wenn ein Fax-Anruf von einem solchen Gerät eingeht, klingelt das Telefon. Nach dem Abheben hören Sie nur eine „tote“ Leitung. Im Impulswahlverfahren wählen Sie eine beliebige Ziffer, im Tonwahlverfahren drücken Sie die Flash-Taste (diese ist bei vielen Telefonen auch mit „R“, „S“, „Vermitteln“ oder einem Symbol gekennzeichnet), oder Sie betätigen einfach die Starttaste Ihres Fax-Gerätes beziehungsweise aktivieren Ihr Modem, zum Beispiel mit dem Hayes™-Befehl (ATA). Das Endgerät schaltet dann automatisch auf Empfang.

Wenn ein Daten-Anruf von einem solchen Gerät eingeht, klingelt das Telefon. Nach dem Abheben hören Sie nur eine „tote“ Leitung. Im Impulswahlverfahren wählen Sie zwei beliebige

Ziffern ohne Zwischenpause, im Tonwahlverfahren drücken Sie zweimal die Flash-Taste, oder Sie aktivieren Ihr Modem zum Beispiel mit dem Hayes™-Befehl ATA. Das Endgerät schaltet dann automatisch auf Empfang.

Auch eine automatische Rufweitschaltung auf das Fax-Modem/-Gerät oder Modem ist für solche Fälle einstellbar (siehe oben).

Wissenswertes

- Der Courier varioswitch FDS-Edition hat die begehrte Postzulassung für Deutschland (BZT A116271E) und die Allgemeine Anschalteerlaubnis (AAE) des Bundesamtes für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT)!
- Mit dem CE-Zeichen, gemäß dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG), ist der Courier varioswitch FDS-Edition ebenfalls ausgestattet.
- Der Courier varioswitch FDS-Edition bürgt mit 10 Jahren Garantie für Qualität (Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche von 6 Monaten auf 10 Jahre)!
- Für einmalig nur DM 14,50 können Sie nach dem Gerätekauf auch noch die „LifeTime plus“-Garantie abschließen, die zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen innerhalb von 10 Jahren auch für allen weiteren, nicht vorsätzlich verursachten Schäden (beispielsweise Überspannungsschäden) bürgt, die sonst von der Garantie ausgeschlossen sind. Somit ist für einen Top-Investitionsschutz gesorgt, der bei Geräten dieser Preisklasse außergewöhnlich ist!
- Viele Einstellmöglichkeiten, die in der Bedienungsanleitung genau erläutert werden, machen den Courier varioswitch FDS-Edition zu einem äußerst flexiblen Gerät.
- Der Courier varioswitch FDS-Edition wurde speziell für die Bedürfnisse und hohen Anforderungen im deutschen Markt

entwickelt und unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle sowie kontinuierlicher Produktpflege.

- Schon bei der Entwicklung wurde auf Verwendung von recyclebaren Materialien geachtet!
- Der Strombedarf beträgt typisch 9 VA, maximal 12 VA.
- Sehr kompakte Maße: 14,8 cm x 3,1 cm x 8,4 cm (B x H x T).
- Der Courier varioswitch FDS-Edition wird – wie auch die anderen FDS-Produkte – in Deutschland produziert. Die Devise ist also „Made in Germany“. Denn nur so können wir garantieren, daß das, was Sie letztendlich zufriedenstellen muß, von bestechender Qualität ist. In Funktion, Ausführung und Funktionssicherheit. Wir schwimmen damit also nicht auf einer verkrampften „Anti-Rezessions-Welle“, sondern haben unsere guten Gründe für „Made in Germany“!
- Nicht nur die Produktion, sondern auch die Entwicklung fand in Deutschland statt, und zwar hauptsächlich durch die Firma, die den ersten Fax-Umschalter entwickelt hat, der in Deutschland postzugelassen ist! (Ein Fax-Umschalter ist ein Gerät, das eingehende Telefon- von Telefax-Anrufen auf einer Telefonleitung unterscheiden, und an die entsprechenden Empfangsgeräte weiterleiten kann.)

Zitate

- In der Ausgabe 11/98 der Telekommunikations-Fachzeitschrift connect hieß es „Dienstleistungen im Test“ und „Sehr gut“ für den Hersteller des Courier varioswitch.
- Bewertung „sehr gut“ im Test der Macwelt 2/97. Daraus ein paar Zitate: „zuverlässige Erkennung, einfach konfigurierbar, unkomplizierte Installation ... Fazit: Der Varioswitch ist eine einfache Lösung, um Telefon, Fax und Modem an einer Telefonleitung zu betreiben und eingehende Anrufe an den richtigen Anschluß weiterzuleiten. Die Weiche ist besonders für den Mac-Anwender daheim interessant.“

- In einem großen Vergleichstest von Fax-Weichen in Ausgabe 8/96 der Fachzeitschrift connect, erhielt der Courier varioswitch das Urteil „gut“.
- In einer Fax-Umschalter-Marktübersicht der Fachzeitschrift connect in der Ausgabe 10/95 erhielt der Courier varioswitch eine „Empfehlung“ der Redaktion.

Lieferumfang

- Courier varioswitch FDS-Edition
- Ausführliche, deutschsprachige Bedienungsanleitung (circa 30 Seiten)
- 230 Volt-Steckernetzteil
- Telefonkabel (TAE-4N-Stecker/Western Modular-Stecker)

Kostenloser Service und Support

- Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch langjährig erfahrene Anwender und Kenner der Produktgattung, montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr durch FDS.
- Kostenlose und sogar gebührenfreie FreeCall-Hotline durch den Entwickler und Hersteller.
- Die auf FirstClass®-Technologie basierende FDS-Mailbox steht Ihnen jederzeit kostenlos zur Verfügung. Ausführliche Informationen zu diesem Service finden Sie im FDS-Foyer.

er Preis steht in der FDS-Hardware-Preisliste.
Sie finden dort auch einen interessanten Set-/Aufpreis!

Benutzen Sie das FDS-Bestellformular – Sie haben es
als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.
Oder Sie bestellen einfach telefonisch – an der FDS-Infoline...

FDS-Infoline – kompetente Telefonberatung!

Sie haben die eine oder andere Frage,
sind sich „irgendwie“ unsicher
oder wollen sich einfach live am Telefon
überzeugen lassen?

Montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Anruf:
+ 49-(0)2 31-9 82 22 86