

# FAXstf™ 3.x Einzelplatz-Lizenzen axen auch im Netzwerk - R-3-S FxClient 2.5.4 macht's möglich!

er FAXstf™ 3.x schätzt und in einem AppleTalk®-Netzwerk arbeitet, wird „R-3-S FxClient“ ebenso sehr mögen, denn diese Software erlaubt im Handumdrehen die „Bündelung“ üblicher FAXstf™ 3.x Einzelplatzversionen zu einer Netzwerk-Fax-Software!

Fast alles bleibt wie bei der Einzelplatzversion: Keine Einschränkung bei Funktionsumfang, Funktionsqualität oder Flexibilität! Das ist das Verblüffende!

Dabei brauchen Sie R-3-S FxClient nur einmal in wenigen Minuten installieren und einstellen - was auch Laien ohne spezielle Kenntnisse bewerkstelligen. Dann hält sich die Software in Form eines Programmes (von dem eine Alias-Datei in den Ordner „Startobjekte“ des Systemordners jedes Client-Mac™ gelegt wird) dezent im Hintergrund.

So können Sie beispielsweise von drei Macs aus ein Fax-Modem zum Versand und Empfang von Faxen nutzen. Alle Macs müssen lediglich eine Netzwerkverbindung zum FAXstf™ 3.x Server-Mac™ haben...

[darauf haben viele gewartet](#)

ie von FDS im deutschsprachigen Raum  
exklusiv distribuierte Software R-3-S FxClient  
der Spezial-Software-Schmiede R-3-S (Robert Schreiber Software

Service) ermöglicht den flexiblen Einsatz von FAXstf™ 3.x Einzelplatz-Lizenzen als Netzwerk-Fax-Software!

Der reiche Funktionsumfang, die hohe Qualität und die professionelle Flexibilität von FAXstf™ 3.x stehen damit endlich auch netzwerkweit zur Verfügung.

Und FAXstf™ 3.x Netzwerk-Lösungen sind besonders für kleine Netzwerke außerordentlich preisgünstig!

### Bekannt einfache Bedienung

Die einfache Bedienung von FAXstf™ 3.x bleibt dabei voll erhalten! R-3-S FxClient leitet die auf den jeweiligen Macs (Client-Macs) wie gewohnt erstellten Faxe unverzüglich zum Server-Mac™ weiter, der dann den eigentlichen Fax-Versand übernimmt.

Auch der Server-Mac™ kann zum „normalen Arbeiten“ und Erstellen von Faxen benutzt werden. Er sollte lediglich leistungsstark genug sein, um seinen Job als FAXstf™ 3.x Server-Mac™ gut erledigen zu können. Sie können auch (Sie müssen aber nicht!) einen dedizierten Mac™ als FAXstf™ 3.x Server-Mac™ einsetzen, wobei dazu in aller Regel schon ein Mac™ mit Motorola® 68020 Prozessor den Anforderungen genügt.

Der FAXstf™ Server-Mac™ empfängt auch alle eingehenden Faxe, die auf diesem und auch auf jedem Client-Mac™ gesichtet, gedruckt (ab FAXstf™ 3.1 auf Wunsch auch automatisch nach Empfang), archiviert oder in editierbaren Text umgewandelt (ab FAXstf™ 3.1 - und auf Wunsch ebenfalls automatisch nach Empfang) werden können.

### Erhalt des gesamten Funktionsumfangs

Alle (!) FAXstf™ 3.x Funktionen wie beispielsweise eitivertes Senden, Speichern von Fax-Dateien in Archiven oder individuelle Seitenköpfe sind - für jeden Mac™ extra einstellbar - voll nutzbar!

## Einfache Installation

1. Sie bestimmen einen Mac™ Ihres Netzwerks als FAXstf™ 3.x Server-Mac™, der den Versand und den Empfang von Faxen übernimmt. An diesem Mac™ wird also auch das Modem angeschlossen. Wie gesagt, ein FAXstf™ 3.x Server-Mac™ kann, wenn er nicht zu den schwächsten Mac™-Modellen gehört, auch parallel für andere Aufgaben genutzt werden, da FAXstf™ 3.x zuverlässig Faxe im Hintergrund versenden und empfangen kann. (Sie können auf einfache Weise sogar mehrere Server-Macs und damit einhergehend die Kapazitäten mehrerer Telefonleitungen nutzen.)
  2. Auf dem Server-Mac™ und auf jedem Mac™, von dem Faxe versendet werden sollen (Client-Macs), ist jeweils eine separate FAXstf™ 3.x Lizenz ganz normal mit dem Installationsprogramm zu installieren.
  3. Auf jedem Client-Mac™ ist zum Erreichen der Netzwerkfähigkeit zusätzlich jeweils eine separate Lizenz der Software R-3-S FxClient zu installieren und zu konfigurieren. Das ist jeweils in wenigen Minuten erledigt.
- > Fertig ist die FAXstf™ 3.x Netzwerk-Lösung!

## Einmalige Flexibilität in puncto Programm- und Sprachversionen

Bei Zusammenstellung Ihrer ganz individuellen FAXstf™ 3.x Netzwerk-Lösung sind Sie in einer sehr flexiblen Lage:

- Sie können innerhalb Ihres Netzwerks verschiedene FAXstf™ - Versionen einsetzen, sofern sie die Versionsnummer 3.0 oder neuer tragen. Daher können Sie beispielsweise an einigen Client-Macs ältere, eventuell schon in Ihrem Eigentum befindliche FAXstf™ 3.0 oder 3.1 Lizenzen für Ihre neue FAXstf™ 3.x Netzwerk-Lösung weiterverwenden!
- Es ist Ihnen ebenfalls völlig freigestellt, in welchen

Sprachversionen Sie die FAXstf™ 3.x Lizenzen auf den einzelnen Macs installieren. Sie können also nach Bevorzugung der Benutzer der einzelnen Macs wählen, in welcher Sprachversion FAXstf™ 3.x auf diesen einzelnen Macs installiert wird. Ein weiterer großer Vorteil ist, daß Sie bei Kauf von englischsprachigen FAXstf™ 3.x Versionen generell sparen und noch weitere Vorteile haben (mehr dazu in der Produktbeschreibung zu FAXstf™ 3.2.5 [English]).

## Große Offenheit bei Anzahl an Server- und Client-Macs

Professionellen Ansprüchen werden die FAXstf™ 3.x Netzwerk-Lösungen ebenfalls in puncto Ausbaufähigkeit gerecht:

- Zur Bewältigung hohen Fax-Aufkommens (eingehend und/oder abgehend) ist es problemlos möglich, mehrere Server-Macs innerhalb eines Netzwerks zu installieren. Jeder Server-Mac™ muß dazu mit einem Modem ausgestattet werden, das an einer jeweils separaten Telefonleitung angeschlossen ist.
- Auch die Anzahl der Client-Macs ist nahezu unbegrenzt. Sie sollte lediglich ein vernünftiges Verhältnis zur Anzahl der Server-Macs haben, wenn überhaupt mehrere Server-Macs sinnvoll sind (was alleine vom Fax-Volumen abhängig ist).
- Das Fax-volumen ist mit der im R-3-S FxClient integrierten Funktion „Fax-Zähler“ für jeden Client-Mac™ einzeln leicht ermittelbar – siehe Abbildung. Dies

ermöglicht  
die genaue  
Analyse, wenn  
eine unausgewogene Server-Belastung vermutet wird.

## Wissenswertes

- R-3-S FxClient liegt sowohl in nativer PowerPC™-Version als auch in einer Version für 68k-Macs vor. Dadurch können Sie auf jedem Client-Mac™ (egal welcher Prozessor-Gattung) mit optimaler Performance weiterarbeiten.
- Die dank R-3-S FxClient möglichen FAXstf™ 3.x Netzwerk-Lösungen sind insbesondere für Netzwerke mit zwei bis vier Macs sehr preisgünstig!

Die FAXstf™ 3.x Netzwerk-Lösungen sind wegen des großen Funktionsumfangs, der hohen Funktionsqualität und der professionellen Flexibilität von FAXstf™ 3.x eine sehr gute Wahl!  
AXstf™ 3.2 (English) wurde von der American Fax Association zur „BEST Macintosh Fax Software“ für 1996 und 1997 gewählt!

- R-3-S FxClient ist auch für die Situation gewappnet, in der ein Server-Mac™ nicht zugänglich ist, weil er ausgeschaltet oder im Wartungsbetrieb ist. Die Anwender an den Client-Macs werden beim Fax-Versand darüber informiert. Sobald wieder eine Verbindung zum Server-Mac™ besteht, werden die in der Zwischenzeit auf den Client-Macs gesammelten Faxe nacheinander versandt.

## Systemvoraussetzungen

- Ein Client-Mac™ muß ein Macintosh® mit Motorola® 68020 Prozessor oder höher sein – PowerPC™-Prozessor-Macs selbstverständlich inklusive
- Der FAXstf™ Server-Mac™ muß grundsätzlich die Systemvoraussetzungen der darauf installierten FAXstf™ 3.x

## Lizenz erfüllen

- Circa 700K RAM-Speicher pro Client-Mac™  
(In der Betriebsart „Einzelbetrieb“ ist dieser RAM-Speicherbedarf nur kurzzeitig notwendig. Wenn auf den Client-Macs erstellte Faxe immer sofort und automatisch versandt beziehungsweise an den Server-Mac™ weitergeleitet werden sollen – Betriebsart „Dauerbetrieb“ – sind immer circa 700K RAM-Speicher erforderlich.)
- Circa 800K (68k-Programmcode) beziehungsweise 930K (nativer PowerPC™-Programmcode) Festplattenspeicher pro Client-Mac™
- AppleTalk®-Netzwerkverbindung der Client-Macs zum Server-Mac™ (egal ob EtherTalk®, LocalTalk®...)/basiert auf File Sharing, funktioniert jedoch auch bei Einsatz einer AppleShare®-Servers
- Eine R-3-S FxClient Lizenz pro Client-Mac™. Es ist notwendig, auf jedem Client-Mac™ eine separate R-3-S FxClient-Lizenz mit einer unterschiedlichen Seriennummer zu installieren.
- Eine FAXstf™ 3.x Lizenz pro Server-Mac™ und pro Client-Mac™ eine weitere FAXstf™ 3.x Lizenz. Es ist egal, welche FAXstf™ 3.x Sprachversionen auf den einzelnen Macs installiert sind. Es ist jedoch notwendig, daß Sie auf jedem Mac™ eine separate FAXstf™ 3.x Lizenz mit einer unterschiedlichen Seriennummer installieren.

Beachten Sie die attraktiven Preise für komplette FAXstf™ 3.2.5 Netzwerk-Lösungen in der FDS-Software-Preisliste.

## Lieferumfang

- Ausführliche, deutschsprachige Anleitung mit vielen Abbildungen
- 1 HD-Diskette (mit nativer PowerPC™-Version und auch mit

einer Version für 68k-Macs)

## Zitate

- In einem großen Testbericht über Fax-Programme für den Mac™ in Macwelt 9/96 erhielt die Kombination aus FAXstf™ 3.2.2 (English) und R-3-S FxClient 2.5.3 die Testwertung „gut bis sehr gut“.

Aus diesem Testbericht ein paar Zitate: „Unorthodoxe Ergänzung für FAXstf™; für kleinere Netze sehr günstig ... Diese Faxlösung ist robust und dank der FAXstf™-Funktionalität auch leistungsstark. Wer daran denkt, bis zu vier Plätze zu vernetzen, bekommt mit R-3-S FxClient sogar eine der günstigsten Lösungen im Testfeld.“

- In Macwelt 7/96 wurde R-3-S FxClient 2.5.2 mit „gut bis sehr gut“ beurteilt. Die Redakteure schreiben unter anderem:
  - „Der Name ist das komplizierteste an dieser Lösung.“
  - „preiswert für kleine Netze, leicht bedienbar“

## Kostenloser FDS-Service und FDS-Support

- Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch erfahrene Anwender und Kenner der Software, montags - freitags von 9 - 13 und 14 - 19 Uhr.
- Die auf FirstClass®-Technologie basierende FDS-Mailbox steht Ihnen jederzeit kostenlos, beispielsweise für R-3-S xClient-Updates zur Verfügung. Ausführliche Informationen zu diesem Service finden Sie im FDS-Foyer.

Die Preise sind in der FDS-Software-Preisliste gelistet. [Hier](#) finden Sie auch günstige Preise für komplette FAXstf™ 3.2.5 Netzwerk-Lösungen.

Benutzen Sie das FDS-Bestellformular –Sie haben es  
als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.  
Oder Sie bestellen einfach telefonisch – an der FDS-Infoline...

**FDS-Infoline – kompetente Telefonberatung!**

Sie haben die eine oder andere Frage,  
sind sich „irgendwie“ unsicher  
oder wollen sich einfach live am Telefon  
überzeugen lassen?

Montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr  
freuen wir uns auf Ihren Anruf:

**+ 49-(0)2 31-9 82 22 86**