

HTML con el StarWriter 3.1

En esta plantilla están definidos algunos formatos de los caracteres y párrafos que Ud. necesita para crear un documento HTML. Por la importación HTML además serán leídas las informaciones de los atributos de esta plantilla. Si en el documento HTML **no** se hace ninguna especificación, p.e. acerca del color para el fondo, será usado el valor preestablecido en la respectiva plantilla. Ahora, si Ud. quiere cambiar la norma estándar para una página HTML, tendrá que cambiar los valores de la plantilla. Para esto vaya al menú archivo plantillas de documentos y elija de la categoría HTML plantillas de textos la plantilla con el nombre **HTML modelo (estándar)**. Si Ud. ahora hace clic en el botón editar, podrá modificar la plantilla y guardar nuevamente. Con la próxima importación de documentos HTML será usado esta nueva plantilla.

El documento (<HEAD>) es creado automáticamente.

El nombre (<TITLE>) será tomado de la información del documento.

Los títulos (<H1>, <Hx>) corresponden a las plantillas para el título 1 a x.

El texto formateado (<PRE>) corresponde a la plantilla para el párrafo PRE.

La dirección (<ADDRESS>) corresponde a la plantilla para el párrafo destinatario.

La plantilla para el carácter «Internet Link» es usado para un InternetLink.

La plantilla para el carácter «Internet Link visitado», en caso de que ya haya estado en este Link.

Una cita (<BLOCKQUOTE>) corresponde a la plantilla para el párrafo BLOCKQUOTE.

Para las enumeraciones use por favor las correspondientes plantillas para el párrafo.

Indicar (<CITE>)

Marque los ejemplos del código (<CODE>) con la plantilla para el carácter CODE.

Énfasis ().

Marque las teclas (<KBD>) con la plantilla para el carácter KBD.

Énfasis fuerte ().

Marque la fuente de máquina de escribir con la plantilla TT.

Para poner la línea horizontal en su página, inserte un párrafo en blanco por medio de la plantilla HR.

Haga las listas de definiciones con los formatos DD1-3 y DT1-3.