

TEX for Windows \$X\$N<ALd=8

%\$%s%W%l%9! &%i%\

1995 G/3 7n24 F |

\$3\$N%I%-e%a%e%\$H\$O! "F I<T% "%s%1! <%H\$d\$ *< j; f\$ J\$ I\$ G% \$%s%W%l%9\$K4 s\$;\$ i\$ l\$?<ALd\$H\$=\$ l\$K4 X\$ 9\$ k2 rE z
\$r\$ ^\$H\$a\$?\$b\$N\$G\$ 9! #H% i%V%k2 r7h\$N:]\$N; 29M\$K\$ 7\$F\$ /\$ @5\$ \$! #

"#Win32s 4XO"

<ALd1

wpitex.exe \$G

!I can't read ptex.pool.

\$H\$ \$\$ &%a%C% ;! <% 8\$,=PNO\$ 5\$ l%U%)! <% ^%C%H%U% !%\$\$k\$,:n@ . \$G\$ -\$ J\$ \$! #

\$*Ez\$ (1

D4: :\$N7k2L! "wpitex.exe \$Hwpvtex.exe \$,<+?H\$N% j%=! <% 9\$ +\$ iJ8; zNsl J6qBNE *\$K\$O! "WINTEX.INI \$N%U% !
%\$%kL>! K\$ r@5\$ 7\$ /F I\$ a\$ J\$ \$\$?\$ a\$ K! "5 /-\$ k\$ 3\$ H\$, \$ o\$ +\$ j\$ ^\$ 7\$?! #3\$N8 =>]\$O! "\$ \$\$ /\$D\$ +\$N% 0% i%U% #C% /% "
% /% ;% i% l! <% ?\$ r; HMQ\$ 7\$ F\$ \$\$ k> 19g\$ K@ 8\$ 8\$ k\$ h\$ &\$ G\$ 9! #J@<R\$ G3NG' \$ 7\$?\$ N\$ O! "0J2 <\$N% 0% i%U% #C% /% "% /% ;% i
% l! <% ?\$ r; HMQ\$ 7\$ F\$ \$\$ k> 19g\$ G\$ 9! #

%3% s%T%e! <% ?L>	%a! <% +! <	@=I J
DOS/V	Diamond Computer	Viper VLB! JF K\8 l%P! <% 8%g% s! K
PC-9801FA	I-O DATA	GA-1280A
PC-9801Ap	MELCO	WSP-L

\$3\$N8=>]\$N8 60x\$OWin32s ver.1.1 \$NI T6q9g\$G\$ 9! #Win32s ver.1.15 F |K\8 lHG0 J9_\$ r; HMQ\$ 7\$?> 19g! "I T6q9g
\$Q2 r>C\$ 5\$ l\$ k\$ 3\$ H\$,3NG' \$G\$ -\$ ^\$ 7\$?! #3%Z! <% 8\$ r; >H\$ 7Win32s \$N%P! <% 8%g% s% "%C%W\$ r\$ *4 +\$ a\$ 7\$ ^\$ 9! #

\$5\$F! "Win32s1.1 \$ r; HMQ\$ 7\$ F\$ \$\$ k> 19g\$ NBP=hK ! \$G\$ 9\$, ! "EXE %U% !% \$%k\$N@ dBP%Q% 9L>\$ND 9\$ 5\$ rJQ9 9\$ 9\$ k
! J+1 \$ 9\$ k! K\$ H2 sHr\$ G\$ -\$ ^\$ 9! # \$?\$ H\$ (\$P! ""wpitex.exe" ! ""wpvtex.exe" \$,3JG<\$ 5\$ l\$ F\$ \$\$ k% G% #% l% /% H% jL>\$ r
"WINTEX2=BIN" \$+\$ i "WINTEX2=BIN" \$N\$h\$ &\$KJQ9 9\$ 7\$ F\$ /\$ @5\$ \$! #

\$3\$N:]! "Windows \$N%G% #% l% /% H% j\$ K\$ "\$ k=i4 |2=U% !% \$%kWINTEX.INI \$NC f\$ G! "%G% #% l% /% H% j "WINTEX"
\$ r; >H\$ 7\$ F\$ \$\$ kI tJ , \$ r=qf-4 9\$ (\$F\$ /\$ @5\$ \$! # ^\$?! %W% n% 0% i% % ^%M! <% 8% G\$ KEO ?\$ 5\$ l\$ F\$ \$\$ kTEX for Windows
\$N% "% \$% 3% s\$N "EPO FbMF\$NJQ9 9" \$kK :\$ l\$:\$ K9 T\$ C\$ F\$ /\$ @5\$ \$! #

¹ \$3\$N%I%-e%a%e%\$H\$O1995 G/3 7n8=; _\$N\$b\$N\$G\$ 9! #

<ALd2

IUB0\$N% I% -%e% a% s% Hjtexdoc.tex \$ rBig T_EX \$GAHHG\$ r\$ 7\$F\$ \$\$kESC f\$G! "

Win32s-% (%i! <

A `:nI TG=\$ JNc30\$,H/@8\$ 7\$ ^\$ 7\$?! #JCode:0xc0000005! K

\$H\$ \$\$ &% a% C% ;! <% 8% \% C% /% 9\$,3+\$ -: n6H\$,C fCG\$ 7\$F\$ 7\$ ^\$ &! #

\$ *Ez\$ (2

\$3\$N% (%i! <\$Ojtexdoc.tex \$N359 9TL\ \$N

\verb|A\hbox{\hbox{\vbox{\hbox{\$"}}}}\$}A| & A\hbox{\hbox{\vbox{\hbox{\$"}}}}\$}A \ \

\$r=hm)C f\$K5 /\$ - \$F\$ \$\$ ^\$ 9! # \$3\$NI tJ, \$N\$ _\$N> . \$5\$ J T_EX %U% !% \$% k\$ r=hm)\$ 7\$F\$ bF 1\$ 8\$ 3\$ H\$, 5 /\$ 3\$ j\$ ^\$ 9\$ N\$ G! " T_EX %U% !% \$% k\$ NB g\$ - \$5\$ d% a% b% j\$ NMENL\$ KLdB j\$, \$ " \$ k\$ N\$ G\$ O\$ J\$ /! "% a% b% jC f\$ N\$ h\$ M\$ F\$, 2 T_Ey\$ +\$ N8 60 x\$ G2 u\$ 5\$ 1 \$F\$ \$\$ k\$ N\$ G\$ O\$ J\$ \$\$ +\$ H; W\$ o\$ 1\$ ^\$ 9! #

F 1\$ 8 T_EX %U% !% \$% k\$ r Windows NT > e\$ G=hm)\$ 7\$?> 19g! J\$ D\$ ^\$ j! "Win32s \$ rI, MW\$ H\$ 7\$ J\$ \$4D6 - \$ G9 T\$ C\$?> 1 9g! K\$ K\$ O% (%i! <\$, H/@8\$ 7\$ ^\$;\$ s\$ N\$ G! "Win32s \$, Mm\$ s\$ @LdB j\$ +\$ H; W\$ o\$ 1\$ ^\$ 9! #

\$5\$F! "1.0c %P! <% 8% g% s% "% C% W\$ G\$ O! "Big T_EX \$ J\$ I\$ N32 %S% C% H% b% 8% e! <% k\$ r\$ 9\$ Y\$ F Windows NT 3.5 > e\$ G : n@ . \$ 7\$ J\$ *\$ 7\$ ^\$ 7\$?! # \$3\$N%P! <% 8% g% s\$ N Big T_EX \$ G\$ O! "\$ 3\$ NLdB j\$, 5 /\$ - \$ J\$ \$\$ 3\$ H\$ r3NG' \$ 7\$ ^\$ 7\$?! #

<ALd3

S3 <R@=\$N% "% /% ;% i% 1% ?% A% C% W\$ rEk: \ \$ 7\$?% 0% i% U% #% C% /% \! <% I\$ r; H\$ C\$ F\$ C\$ F! "Win32s \$N% \$% s% 9% H! <% k; ~\$ K F 3F ~\$ 5\$ 1\$ k% +! <% I% 2! <% '! vFreeCell! W\$ r5 /F 0\$ 9\$ k\$ H Windows \$, %U% j! <% :\$ 9\$ k! #

\$ *Ez\$ (3

\$3\$N\$h\$ &\$ JB=>]\$, 5 /\$ - \$ k> 19g\$ K\$ O! "\$ ^\$:\$ O! "K \E v\$ K% G% #% 9% W% 1% \$% \! <% I! J@ 53N\$ K\$ O\$ = \$N% I% i% \$% P% = %U% H! K \$NLdB j\$ J\$ N\$ +\$ I\$ &\$ +\$ rF D j\$ 9\$ k\$?\$ a\$ K! "% G% #% 9% W% 1% \$% N% _D j\$ rI @= \$NVGA %b! <% I\$ KJQ9 9\$ 7\$F! "vFreeCell! W \$ r< B9 T\$ 7\$ F\$ /\$ @ \$ 5\$ \$! #VGA %b! <% I\$ GLdB j\$ J\$ /F 0: n\$ 9\$ k\$ N\$ G\$ "\$ 1\$ P! "% I% i% \$% P% = %U% H\$ KLdB j\$, \$ "\$ k\$ 3\$ H\$, J, \$ +\$ j\$ ^\$ 9! #

\$3\$N\$h\$ &\$ J> D> u\$ N\$ &\$ A! "BitBlT L ?Na! J% S% C% H% ^% C% W\$ rE> Aw\$ 9\$ kL ?Na! K; ~\$ K0 1HLJ]8 n0 ch ?\$, 5 /\$ - \$ F\$ \$\$ k> 1 9g\$, \$ "\$ k\$ h\$ &\$ G\$ 9! # \$3\$N% 1! <% 9\$ N> 19g\$ K\$ O SYSTEM.INI \$ K\$ "\$ k

aperture-base=100

\$r< ! \$N\$h\$ &\$ K=\$ @ 5\$ 7! "

aperture-base=0

Windows \$r: F5 /F 0\$ 7\$F\$ _\$F\$ /\$ @ \$ 5\$ \$! #

\$ ^\$?! "% I% i% \$% P% = %U% H\$ N% P! <% 8% g% s\$ K\$ h\$ C\$ F> D> u\$, 2 ~A 1\$ 5\$ 1\$ k> 19g\$, \$ "\$ j\$ ^\$ 9\$ N\$ G! "% 0% i% U% #% C% /% +! < % I\$ N% a! <% +! <\$ +! "% 0% i% U% #% C% /% +! <% I\$ r9XF ~\$ 7\$?HNGdE 9\$ KLdB \$ 9g\$ o\$;\$ F! ": G? 7\$ N% I% i% \$% P% = %U% H! J\$ "\$ k\$ \$ \$ O> pJ\$! K\$ rF ~< j\$ 7\$F\$ /\$ @ \$ 5\$ \$! #

<ALd4

Win32s \$N: G? 7%P! <% 8%g% s\$ C\$ I\$ 3\$ GF ~< j\$ G\$ -\$ k\$ N\$ G\$ 9\$ +! #

\$ *Ez\$ (4

8=: _B8: _\$ 9\$ kWin32s \$ C0 J2 <\$ NDL\$ j\$ G\$ 9\$! #

- %P! <% 8%g% s Hw9M
- 1.10 F |K\8 1HG T_EX for Windows \$KIUB0
- 1.15 F |K\8 1HG 1.10 F |K\8 1HG\$NI T6 q9 g= \$@ 5HG
- 1.2 F |K\8 1HG Windows NT 3.5 F |K\8 1HG\$N\$SDK \$KIUB0
- 1.15 1Q8 1HG 1.10 1Q8 1HG\$NI T6 q9 g= \$@ 5HG
- 1.15a 1Q8 1HG NCSA Mosaic MQ
- 1.20 1Q8 1HG Windows NT 3.5! jUS! kSDK \$KIUB0

1Q8 1HG\$NWin32s \$ CCompuServe \$ dftp.microsoft.com \$ +\$ iF ~< j2 DG=\$ G\$ 9\$, ! "F |K\8 1HG\$NWin32s \$ OBBS
\$ J\$ I\$ GF ~< j\$ 9\$ k\$ 3\$ H\$ O\$ G\$ -\$ ^\$;\$ s! #

% \$% s% ?! <% M% C% H> e\$ Ganonymous-ftp \$ G\$ -\$ kJ }\$ O! "% \$% s% W% 1% 9\$ Nftp % 5% \$% H\$ K% "% /% ;% 9\$ 7\$ F\$ /\$ @ \$ 5\$ \$! # \$ 3
\$ 3\$ K\$ O T_EX for Windows \$ N=\$ @ 5: 9J , \$ H\$ H\$ b\$ K F ~< j2 DG=\$ J Win32s ! J1 Q8 1HG! "F |K\8 1HG\$N > J }! K\$ N\$ 9\$ Y\$ F\$ N
%P! <% 8%g% s\$ rCV\$ \$\$ F\$ "\$ j\$ ^\$ 9! #

ftp://ftp.impress.co.jp/pub/WinTeX/win32s/

% \$% s% ?! <% M% C% H\$ X\$ N% "% /% ;% 9\$, \$ G\$ -\$ J\$ J }\$ O! "3 t< 02 q< F% \$% s% W% 1% 9\$ HNG d\$ K\$ *L d\$ \$ 9 g\$ o\$;\$ /\$ @ \$ 5\$ \$! # T_EX
for Windows \$ N=\$ @ 5: 9J , \$ H\$ H\$ b\$ K Win32s \$ N: G? 7%P! <% 8%g% s\$ N% C% #% 9% /% 5! <% S% 9\$ r9 T\$ C\$ F\$ \$\$ ^\$ 9! #

" #WinDvi

<ALd5

windvi.exe \$ Gdvi %U% !% \$% k\$ rI =< (\$ 7\$?\$ ^\$ ^! "T_EX \$ r\$ +\$ 1\$ k\$ H! "

! I can't write on file 'xxx.dvi'.

Please type another file name for output:

\$ HI =< (\$ 5\$ l=hm)\$ r7 Q8 3\$ G\$ -\$ J\$ \$! #

\$ *Ez\$ (5

SHARE.EXE \$ rF 3F ~\$ 7\$ F\$ \$\$ k\$ +! "VSHARE.386 \$ rSYSTEM.INI \$ KAHS_9 ~\$ s\$ G\$ \$\$ k> 19 g\$ K! "\$ 3\$ N8 =>]\$,
5 /\$ -\$ ^\$ 9\$! #

\$ 3\$ 1\$ O! "windvi.exe \$ G% *! <% W% s\$ 7\$ F\$ \$\$ k% U% !% \$% k\$, % n% C% /\$ 5\$ 1\$ F\$ 7\$ ^\$ &\$?\$ a\$ K5 /\$ -\$ k8 =>]\$ G\$ 9! # %P! <% 8%g
% s1.0a \$ G\$ O! "\$ 3\$ NL dB j\$ r2 ~A 1\$ 7\$ F\$ \$\$ ^\$ 9! #

²1995 G/3 7r8=: _\$ N\$ b\$ N\$ G\$ 9! #

³VSHARE.386 \$ O! "\$?\$ H\$ (\$ PExcel ver.5.0 \$ r% s% s% 9% H! <% k\$ 7\$?> 19 g\$ K< +F OE *\$ KAHS_9 ~\$ ^\$ 1\$ ^\$ 9! #

<ALd6

windvi.exe \$GDVI %U! %k\$N0u: ~\$9\$ k\$HJ8; z\$,0u; z\$ 5\$ 1\$ J\$ \$! #

\$*Ez\$ (6

\$ 3\$ 1\$ O! "windvi.exe \$NI T6 q9 g\$ G! ""% 3% s% H% m! <% k% Q% M% k" \$N "2 h L L \$ N ? ' " \$ G "% & % # % s % I % & \$ N J 8 ; z ' \$ N ? ' \$ r 9 u
0 J 3 0 \$ K E _ D j \$ 7 \$ F \$ \$ \$ k > 1 9 g \$ K 5 / \$ - \$ k 8 =>] \$ G \$ 9 ! #
\$ 3 \$ N L d B j \$ O % P ! < % 8 % g % s 1 . 0 a \$ G \$ O = \$ @ 5 \$ 5 \$ 1 \$ F \$ \$ \$ ^ \$ 9 ! #

<ALd7

T_EX for Windows \$N% S% e! <% "! ?% W% j% s% ?% I% i% % \$ Pwindvi.exe \$G?t<0\$ r4 ^\$ s\$ @DVI %U! %k\$ rI =< (\$ 7! "3H
Bq\$ 9\$ k\$ H "I T @ 5 \$ J TrueType %U%) %s% H\$ G\$ 9 . ." \$ HI =< (\$ 5\$ 1\$ k! #

\$*Ez\$ (7

\$ 3\$ 1\$ O! "TrueType %U%) %s% Hcmex10.ttf \$NI T6 q9 g\$ G\$ 9! #P! <% 8% g% s1.0a \$G\$O=\$@5\$, \$5\$ 1\$ F\$ \$ \$ ^\$ 9! #

<ALd8

T_EX for Windows \$N% S% e! <% "! ?% W% j% s% ?% I% i% % \$ Pwindvi.exe \$G?t<0\$ r4 ^\$ s\$ @DVI %U! %k\$ rI =< (\$ 7! "3H
Bq\$ 9\$ k\$ H % 4 _ \$, I =< (\$ 5\$ 1\$ k! #

\$*Ez\$ (8

\$ 3\$ 1\$ O! "cmex10.ttf \$NI T6 q9 g\$ G\$ 9! #P! <% 8% g% s1.0c \$G=\$@5\$ 7\$ ^\$ 7\$?! #

<ALd9

windvi.exe \$GPostScript %W% j% s% ?\$K=ENC\$ 9\$ k\$ HI TEy9 f! J≠ ! K\$,0u; z\$ G\$ -\$ J\$ \$! #

\$*Ez\$ (9

%P! <% 8% g% s1.0a \$G\$O! "TrueType %U%) %s% Hcmsy5 ! Acmsy10.ttf \$ r=\$@5\$ 9\$ k\$ 3\$ H\$ G\$ 3\$ N L d B j \$ r 2 s H r \$ 7 \$ ^ \$ 7 \$? ! #

<ALd10

windvi.exe \$G=L> .I =< (\$ 7\$?> 19g\$ K% O% %U% s "—" \$, I =< (\$ 5\$ 1\$ J\$ \$! # \$ ^ \$? \$ O! "> . \$ 5\$ \$ % 5\$ % : \$ N % O % % U % s \$, 0 u
: ~\$ 5\$ 1\$ J\$ \$! #

\$*Ez\$ (10

\$ * ; H\$ \$ \$ N % W % j % s % ? \$ d % G % # % 9 % W % l % % I % i % % P \$ K \$ h \$ C \$ F > D > u \$ O O [\$ J \$ k \$ N \$ G \$ 9 \$, ! " \$ 3 \$ N 8 =>] \$ O J @ < R \$ G \$ b 3 N G ' \$ 7
\$ F \$ \$ \$ ^ \$ 9 ! # < g \$ K J 8 ; z % 5 % % : \$, > . \$ 5 \$ \$ \$ H \$ - ! " = E N O \$ 9 \$ k % G % P % % 9 \$ N 2 r A | E Y \$, D c \$ > 1 9 g \$ K 5 / \$ - \$ k \$ h \$ & \$ G \$ 9 ! #
8 6 0 x \$ O ! " TrueType %U%) %s% H' b \$ K \$ " \$ k % R % s % H > p J s ! J J 8 ; z \$ N E @ \$ N O I C V \$ r = E N O \$ 9 \$ k 2 r A | E Y \$ K 9 g \$ o \$; \$ F U d @ 5 \$ 9 \$ k
\$? \$ a \$ N > p J s ! K \$, = E N O \$ 9 \$ k % G % P % % 9 ! J % I % i % % P ! K \$ K \$ h \$ C \$ F ! " = J , \$ K 3 h \$ + \$ 5 \$ 1 \$ J \$ \$ > 1 9 g \$, \$ " \$ j ! " % O % % U % s \$ N \$ h
\$ & \$ K 4 J 1 \$ J : n \$ j \$ N J 8 ; z \$, = E N O \$ G \$ - \$ J \$ \$ > 1 9 g \$, \$ " \$ k \$ h \$ & \$ G \$ 9 ! #
\$ 3 \$ N 8 =>] \$ K B P = h \$ 9 \$ k \$? \$ a \$ K ! " % P ! < % 8 % g % s 1 . 0 b \$ G \$ O % U %) % s % H \$ N = \$ @ 5 \$ r 9 T \$ \$ \$ ^ \$ 7 \$? ! #

<ALd11

windvi.exe \$G%W%l%Se! <; ~\$K=L> . \$9\$K\$H%4%_ \$, I=< (\$5\$1\$k\$3\$H\$,\$ "\$k! #

\$*Ez\$ (11

\$3\$1\$O! "TrueType %U%)%S%HNIT6q9g\$G\$9! #P! <%8%g%sl.0a \$G\$O=\$05\$,\$5\$1\$F\$ \$\$ ^\$9! #

<ALd12

windvi.exe \$G%-d%N%SNLaserShot %W%j%S%?\$K0u; z\$9\$K\$H! "OBJ8ITJ,\$,\$J8; z2=\$1\$r\$9\$K! #

\$*Ez\$ (12

\$3\$1\$O! "windvi.exe \$N%U%)%S%HA *Br\$NIT6q9g\$,860x\$G\$9! #W%j%S%?\$N%D j\$G! !"V\$9\$Y\$F\$N%U%)%S%H\$r%W%j %S%?%U%)%S%H\$G=PN0\$9\$K! W\$H\$ \$\$ &@_D j\$N>19g\$K! "\$3\$NIT6q9g\$,H/@8\$7\$ ^\$9! #P! <%8%g%sl.0a \$G\$O! "\$3\$NLd B j\$O=\$05\$5\$1\$F\$ \$\$ ^\$9! #

\$7\$+\$7! "\$3\$N%D j\$G\$O! "2\$J8%U%)%S%H\$b%W%j%S%?%U%)%S%H\$r; HMQ\$7\$F\$7\$ ^\$ &\$?\$a@53N\$J0u; z\$K\$O\$J\$ j\$ ^ \$;\$s! #DL>o\$O! "%W%j%S%?\$N%D j\$G! V0u; z\$K; H\$&%U%)%S%H\$rTrueType \$N\$_! W\$N%D j! "\$ "\$k\$ \$\$O! !"V%U%)%S%H CV\$-4\$9\$ (%F! <%v%k! W\$MxMQ\$7\$F! "2\$J8%U%)%S%H\$rTrueType %U%)%S%H\$G=PN0\$9\$K\$h\$ &\$h\$ &\$K\$7\$F\$ /\$@5\$5\$! #

LIPS3 Printer Driver \$O\$ \$\$ /\$D\$+\$N%P! <%8%g%S\$,\$ "\$j\$ ^\$9! #G\$-\$k\$@1: G?7\$N\$b\$N\$r; H\$ &\$h\$ &\$K\$7\$F\$ / \$@5\$5\$! # \$A\$J\$_\$K! "LIPS3 Printer Driver \$N: G?7\$P! <%8%g%S\$O3.21 \$G! "%-d%N%SHNGd\$+\$iM=-~\$G' < j\$9\$K \$3\$H\$,\$G\$-\$ ^\$9! #

<ALd13

windvi.exe \$G' |K\81\$N%U! %\$%KL>\$r; }\$DDVI %U! %\$%k\$ r07\$ (\$J\$ \$! #

\$*Ez\$ (13

\$3\$1\$O! "windvi.exe \$NIT6q9g\$G\$9! #P! <%8%g%sl.0a \$G\$O\$3\$NIT6q9g\$O=\$05\$5\$1\$F\$ \$\$ ^\$9! #

<ALd14

HP LaserJet 4PJ \$0u; z\$9\$K\$H! "CM-TrueType %U%)%S%HNFD j\$N%3! <%I\$N\$8; z\$,0u; z\$G\$-\$J\$ \$! #

\$*Ez\$ (14

\$3\$N8=> j\$O! "J@<R\$G\$b3NG'\$7\$F\$ \$\$ ^\$9! #0u; z\$G\$-\$J\$ \$%3! <%I\$O! "16 ?J?t\$G26! A2B \$H2D \$N\$8; z\$G\$9! #86 0x\$K\$D\$ \$\$F\$O8=:_YHP \$D4: :Cf\$G\$9! #

<ALd15

PC-PR1000E/4W \$G=DAH\$_\$N0u; z\$r\$9\$K\$H! "U8; z\$,90 EY?2\$F\$7\$ ^\$&! #

\$*Ez\$ (15)

\$3\$N8=>]\$OJ@<R\$G3NG' \$7\$ ^\$7\$?! #PC-PR1000E/4W \$N@lMQ\$N@W@ j@s% ?% I%i% \$%PWPS \$r; HMQ\$7\$?:]\$K\$3 \$N8=>]\$,5/\$-\$ ^\$9! #Windows \$KIUB0\$NPC-PR1000/4MQ\$N@I%i% \$%P\$r; H\$C\$F\$ \$\$k> 19g\$K\$O! "Q 5> o\$K0u; z\$G \$-\$ ^\$9! #

\$3\$N8=>]\$O?7\$7\$ \$%P! <%8%g@s\$NWPS %I%i% \$%P\$r; HMQ\$9\$ k\$3\$H\$G2r>C\$5\$1\$ ^\$9! #I%i% \$%P\$N< j\$K\$D\$ \$\$F \$ONEC \$N@Q@=>3% s% \$% s%U%)%a! <%7%g@s% ;%s%?! <\$K\$ *Ld\$ \$9g\$ o\$;\$/\$ @ \$5\$ \$! #

<ALd16

%-%d@N@s\$NBJ-10 %W@ j@s% ?\$G0u: ~\$NIt?t; Xd j\$, \$G\$-\$J\$ \$! #

\$*Ez\$ (16)

windvi \$O%W@ j@s%?! J%I%i% \$%P! K<+?H\$KJ#?tIt?t0u: ~\$N5 !G=\$, \$ "\$k> 19g\$K\$N\$_! "It?t; Xd j\$,9T\$ (\$k\$h\$ &\$J ;EMM\$K\$J\$C\$F\$ \$\$ ^\$7\$?! #P! <%8%g@s1.0b \$G\$O! "%W@ j@s% ?\$N5 !G=\$ rLd\$ o\$:\$KI t?t; Xd j\$,2DG=\$J\$h\$ &\$K; EMM\$ r JQ9\$7\$ ^\$7\$?! #

"#WinTeX

<ALd17

%D! <%k@P! <\$H@9%F! <%?%9%P! <\$NI=< (! ZhsI=< (\$N)uBV\$, ! "<!2s5/F0\$7\$?:]\$KJJB8\$5\$1\$J\$ \$! #

\$*Ez\$ (17)

WinTeX \$NI T6q9g\$G\$9! #P! <%8%g@s1.0b \$G\$O\$3\$NI T6q9g\$O=\$@ 5\$5\$1\$F\$ \$\$ ^\$9! #

<ALd18

WinTeX \$+\$i%M@C@H@o! <@/%W@ j@s% ?\$KTeX %U! %\$%k\$ r@W@ j@s%H@ "%&H\$G\$-\$J\$ \$! #

\$*Ez\$ (18)

\$3\$N8=>] \$O! "J@<R\$G\$b3NG' \$7\$F\$ \$\$ ^\$9! #J@<R\$G\$ONetWare \$r; HMQ\$7\$F@ \B3\$7\$F\$ \$\$k@M@C@H@o! <@/%W@ j@s %? \$G! "\$3\$N8=>] \$r3NG' \$7\$ ^\$7\$?! #WinTeX \$+\$i\$N@W@ j@s%H@ "%&H\$Q@5> o\$K@*\$ o\$K\$N\$G\$9\$, ! "Windows \$N"\$W %j@s%H@ ^%M! <%8% c' >e\$G\$=\$N@8%g@V\$, % "%/%F@ #V\$K\$J\$ i\$J\$ \$\$h\$ &\$G\$9! #

\$3\$N\$h\$ &\$J> 19g\$K< !N@8%g@V\$ r@-e! <\$K2C\$ (\$k! J@W@ j@s%H@ "%&H\$9\$k! K\$H! "A0\$N@8%g@V\$, % "%/%F@ #V\$K \$J\$ j@W@ j@s%H@ "%&H\$,9T\$ o\$1\$ ^\$9! #3\$N\$3\$H\$+\$i! "%8%g@V\$, =*N;\$7\$?\$H\$ \$\$&L 7Na\$, %W@ j@s%H@ ^%M! <%8% c\$K EA\$ o\$C\$F\$ \$\$J\$ \$! "\$H\$ \$\$&\$3\$H\$,9M\$ (\$i\$1\$ ^\$9\$, ! "\$J\$ <=\$&\$ \$\$&\$3\$H\$,5/\$-\$k\$N\$+! "8=:_D4: :C f\$G\$9! #

<ALd19

WinTeX \$G@ "%\$%3@s2=\$7\$?\$ ^\$ ^=\$N;\$9\$k\$H! "<!2s5/F0; ~\$K> . \$5\$/I=< (\$5\$1\$k

\$*Ez\$ (19)

WinTeX \$NI T6q9g\$G\$9! #P! <%8%g@s1.0a \$G\$O\$3\$NI T6q9g\$O=\$@ 5\$5\$1\$F\$ \$\$ ^\$9! #

"#[b]wpvtex,[b]wpitex,winmkidx

<ALd20

% "% \$% 3% s2 = \$ 7\$?\$ ^\$ ^ = *N ; \$ 9\$ k\$ H! "< !2 s5 /F 0\$ 7\$ J\$ /\$ J\$ k! #

\$ *Ez\$ (20

% P! <% 8% g% s1.0a \$ G\$ O\$ 3\$ NI T6 q9 g\$ O = \$ @ 5\$ 5\$ 1\$ F\$ \$ \$ ^\$ 9! #

<ALd21

% U%)! <% ^% C% H% U% !% \$% k\$ r: n@ . \$ 7\$ h\$ &\$ H\$ 9\$ k\$ H! "

wpitex \$ r5 /F 0\$ G\$ - \$ ^\$; \$ s\$ G\$ 7\$?! # (8)

\$ H\$ \$ \$ &% a% C% ; ! <% 8% \ % C% / % 9\$, I = < (\$ 5\$ 1! " = hM)\$ r7 Q B 3\$ G\$ - \$ J\$ \$! # \$ ^\$?! "% U%)! <% ^% C% H% U% !% \$% k\$ r: n@ . \$ 7\$ h\$ &\$ H\$ 9\$ k\$ H! LHLJ] 8 n0 cH ?\$, 5 /\$ - \$ k! #

\$ *Ez\$ (21

\$ 3\$ N8 =>] \$ O! "Ek: \ \$ 5\$ 1\$ F\$ \$ \$ k < g% a% b% j\$, H f3 SE * > /\$ J\$ \$! J M % P% \$% H D J2 < ! K > 19 g\$ K5 /\$ - \$ k\$ h\$ &\$ G\$ 9! # \$ 3\$ N8 = >] \$ O < g\$ K% N! <% H7 ?\$ N% ^% 7% s\$ r; HMQ\$ 7\$ F\$ \$ \$ kJ)\$ + \$ i\$ N U s9 p\$, \$ " \$ j\$ ^\$ 7\$?! #

% U%)! <% ^% C% H% U% !% \$% k\$ N: n@ . \$ r9 T\$ &\$ H! "WinTeX \$ O\$ ^\$: wpitex \$, 8 = : _5 /F 0\$ 5\$ 1\$ F\$ \$ \$ k\$ + \$ I\$ &\$ + \$ rD 4\$ Y\$ ^\$ 9! # \$ b\$ 75 /F 0\$ 5\$ 1\$ F\$ \$ \$ 1\$ P! "DDE \$ N5 !G = \$ r; H\$ \$ = hM) F h M F \$ rwpitex \$ KEA\$ (\$ ^\$ 9! # 5 /F 0\$ 5\$ 1\$ F\$ \$ \$ J\$ \$ > 19 g\$ O! " \$ ^\$: \$ = \$ 1\$ i\$ N% b% 8% e! <% k\$ r5 /F 0! JWinExec ! K\$ 9\$ k\$ N\$ G\$ 9\$, ! " \$ 3\$ N\$ H\$ - ! " \$ + \$ J\$ j\$ N% a% b% j\$, I , M W \$ K\$ J\$ k\$ h\$ &\$ G\$ 9! # \$ 3\$ N\$?\$ a! "% a% b% j\$, > /\$ J\$ \$ > u6 7\$ G! " \$ 3\$ N\$ h\$ &\$ J8 =>] \$, 5 /\$ - \$ ^\$ 9! # % % o% C% W\$ N@ _D j\$ rB g\$ - \$ /\$ 9\$ k! " \$ " \$ k\$ \$ \$ O < g% a% b% j\$ rA) \$ d\$ 9\$ 3\$ H\$ G L c B j\$ r2 sH r\$ G\$ - \$ k > 19 g\$, \$ " \$ k\$ h\$ &\$ G\$ 9! #

\$ 5\$ F! " \$ 3\$ N8 =>] \$ O! " = hM) \$ K I , M W \$ J% b% 8% e! <% k! Jwpitex ! K\$ r\$ " \$ i\$ + \$ 8\$ a5 /F 0\$ 7\$ F\$ *\$ /\$ 3\$ H\$ G2 sH r\$ G\$ - \$ ^\$ 9! # % a% b% j\$, > /\$ J\$ \$ > u6 7\$ G\$ b% b% 8% e! <% kN '\$, E , @ Z\$ K% 9% o% C% W\$ 5\$ 1 = hM) \$, 7 Q B 3\$ 5\$ 1\$ ^\$ 9! #

F I M M \$ K ! " N I e X \$ r\$ + \$ 1\$ k ! O e y \$ N A ` : n \$ G > e 5 - \$ N % a % C % ; ! <% 8\$, I = < (\$ 5\$ 1\$ k > 19 g\$ K\$ b! " I , M W \$ J% b% 8% e! <% k! Jwpvtex \$ dWinMkIdx ! K\$ r\$ " \$ i\$ + \$ 8\$ a5 /F 0\$ 7\$ F\$ *\$ /\$ 3\$ H\$ G2 sH r\$ G\$ - \$ ^\$ 9! #

<ALd22

Windows NT 3.5 > e\$ G! "WinTeX \$ + \$ i! N I e X \$ r\$ + \$ 1\$ k! O \$ J\$ I \$ N % 3% ^% s% I \$ r; H\$ &\$ H! "

wpvtex \$ r5 /F 0\$ G\$ - \$ ^\$; \$ s\$ G\$ 7\$?! # (0)

\$ H\$ \$ \$ C\$?% a% C% ; ! <% 8% \ % C% / % 9\$, I = < (\$ 5\$ 1 = hM) \$, 7 Q B 3\$ G\$ - \$ J\$ \$! #

\$ *Ez\$ (22

\$ 3\$ N% a% C% ; ! <% 8% \ % C% / % 9\$ N O U L # \$ O ! ! " H % 7% 9% F% ' \$ K% a% b% j\$ ^\$?\$ O% j% = ! <% 9\$, B - \$ j\$ J\$ \$! \$?\$ a\$ K! "wpvtex \$ r 5 /F 0\$ G\$ - \$ J\$ \$ H\$ \$ \$ \$ &\$ 3\$ H\$ G\$ 9! # \$ 7\$ + \$ 7! "< g5 - 2 1\$, 3 2 M % P% \$% H H f3 SE * % a% b% j\$, B ?\$ \$% ^% 7% s\$ G\$ b! " \$ 3\$ N8 =>] \$ O \$ /\$ - \$ k\$ 3\$ H\$ r3 N G ' \$ 7\$ ^\$ 7\$?\$ N\$ G! " C 1 = c \$ K% a% b% j\$, B - \$ j\$ J\$ \$?\$ a\$ K5 /\$ - \$ k\$ o\$ 1\$ G\$ O\$ J\$ \$ \$ h\$ &\$ G\$ 9! # > \ \$ 7\$ \$ 8 60 x\$ O D 4 : : c f \$ G\$ 9\$, ! "WinTeX32 ! J32 % S% C% H% b% 8% e! <% k! K\$ r; H\$ &\$ H\$ 3\$ N L c B j\$ O5 /\$ - \$ ^\$; \$ s\$ N\$ G! "WinTeX \$, 16 % S% C% H% b% 8% e! <% k! JWindows 3.1 M Q ! K\$ G\$ " \$ k\$ 3\$ H\$, 8 60 x\$ N\$ h\$ &\$ G\$ 9! # Windows NT 3.5 > e\$ G; HMQ\$ 9\$ k > 19 g\$ O! "WinTeX32 \$ N; HMQ\$ 9\$ k\$ h\$ &\$ K\$ 7\$ F\$ /\$ @ \$ 5\$ \$! #

WinTeX32 oCD-ROM \$WINTEX\BIN32 %G% #1% /%H% j\$K\$ "\$ j\$ ^\$ 9! #O! <% I%G% #% 9% /\$N\WINTEX\BIN %G% #
 %1% /%H% j\$K% 3% T! <\$ 7\$F; HQ\$ 7\$F\$ /\$ @5\$ 5\$ \$! #J\$ *! "WinTeX32 \$r; HQ\$ 9\$ k> 19g\$ O! "WinDvi32 \$bF 1; ~\$K% 3% T! <
 \$ 7\$F\$ /\$ @5\$ 5\$ \$! #
 \$ ^\$?! "WinTeX \$r; HQ\$ 7\$F\$ \$\$ k> 19g\$ K\$ O! "A0\$N<ALd\$HF 1MM\$Kwpvtex.exe \$r\$ "\$ i\$ +\$ 8\$ a5 /F 0\$ 7\$F\$ *\$ /\$ 3\$H
 \$G=HM}\$r7QB3\$G\$ - \$ ^\$ 9! #

"#hyper.sty

<ALd23

hyper.sty \$r; H\$C\$F=DAH\$_Cf\$K2hA |\$rE=\$j9~\$a\$J\$ \$! #

\$*Ez\$ (23

hyper.sty \$NI T6q9g\$G\$ 9! #P! <% 8%g% s1.0a \$G\$O\$ 3\$NI T6q9g\$O=\$@ 5\$ 5\$ 1\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #

<ALd24

[j]article % % ?% \$% k\$N% 9% ?% \$% k% *%w% 7%g% s\$Khyper.sty \$r; XD j\$ 9\$ k\$H! "% (% i! <\$,5 /\$ - \$k! #

\$*Ez\$ (24

hyper.sty \$NI T6q9g\$G\$ 9! #8 60x\$O[j]article.sty \$G\$Ochapter % +% &% s% ?\$,D j5A\$ 5\$ 1\$F\$ \$\$ J\$ \$\$ K\$b4X\$ i\$:! "hy-
 per.sty Cf\$Gchapter % +% &% s% ?\$ r; >H\$ 7\$F\$ \$\$ k\$?\$ a\$G\$ 9! #P! <% 8%g% s1.0b \$G\$O\$ 3\$NI T6q9g\$O=\$@ 5\$ 5\$ 1\$F\$ \$\$
 \$ ^\$ 9! #

<ALd25

hyper.sty \$r; HQ\$ 9\$ k\$Hsection 0J2 <\$NB +=P\$ 7\$N% J% s%P% j% s% O\$, \$ 5\$ 1\$ J\$ \$! #

\$*Ez\$ (25

hyper.sty \$NI T6q9g\$G\$ 9! #P! <% 8%g% s1.0c \$G\$O\$ 3\$NI T6q9g\$O=\$@ 5\$ 5\$ 1\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #

"#\$=\$NB>

<ALd26

TeX for Windows \$K\$D\$ \$\$F\$N>pJ s\$O\$ I\$ 3\$G\$ ~< j\$G\$ - \$ ^\$ 9\$ +! #

\$*Ez\$ (26

J@<R\$GH/9T\$ 7\$F\$ \$\$ k; (; o! vDOS/V POWER REPORT !WJ6v?t7rH/Gd! K\$K\$ O! "TeX for Windows \$NB+H/
 %a% s%P! <\$N01?M\$G\$ "\$k: mC+9%5 1; a\$N! vLATEX \$N\$?\$ ^\$ 4! W\$H! vTeX for Windows % "%U% ?! <% 1% "% 3! <% J! <! W\$,
 O": \ \$ 5\$ 1\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #LATEX \$N\$?\$ ^\$ 4! W\$O% ^% /%m\$N=c\$ -J }\$J\$ I! "% 9% ?% \$% k% U% !% \$% k\$ r=c\$ /! "\$ "\$ k\$ \$\$ O% A% e! <
 % s% "% C% W\$ 9\$ k\$?\$ a\$N% N% &% O% &\$ rJ, \$ +\$ j\$ c\$ 9\$ />R2 p\$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #vTeX for Windows % "%U% ?! <% 1% "% 3! <% J! <! W
 \$G\$OTeX for Windows \$N: G? 7>pJ s\$ r7G: \ \$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #

\$5\$ i\$K! "VDOS/V POWER REPORT! w\$K\$OIU ?\$NCD-ROM \$,\$ "\$j! "Kh9 f! ": G? 7\$N=\$@5: 9J,\$dWin32s \$r< jO ?\$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9\$N\$G! "\$h\$m\$ 7\$ 1\$ 1\$P\$ *Gc\$ \$5a\$a\$/ \$@5\$ \$! #

J@<R\$GH/9T\$ 7\$F\$ \$\$K; (; o! vINTERNET Magazine! WJ4q? t7rH/Gd! K\$NIU ?\$NCD-ROM \$K\$b! "Kh9 f! ": G? 7 \$N=\$@5: 9J,\$dWin32s \$r< jO ?\$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #

\$ ^\$?! "%\$%\$W%1% 9\$G\$O! ": G6aOCB j\$NMOSAIC \$G% "%/;% 92DG=\$JWWWW %5! <\$P\$Hanonymous ftp \$,\$G\$-\$kftp %5! <\$P\$NI MQ\$ r3+; O\$ 7\$ ^\$ 7\$?! #

WWW %5! <\$P\$K\$O! N% "%U%?! <\$1% "%3! <\$J! <! O,\$ "\$ jTEX for Windows \$NI T6q9pJ\$s d\$P! <\$8%9%\$% "%C%W \$N>pJ\$s J\$ I! "> o\$K: G? 7\$N>pJ\$s r7G: \ \$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #Internet \$X\$N% "%/;% 9\$, 2DG=\$JJ J\$O\$ <\$R% "%/;% 9\$ 7\$F\$ / \$@5\$ \$! #

<http://www.impress.co.jp/>

\$ ^\$?! "NIFTY-Serve \$dPC-VAN \$N0J <\$N%U%!) <\$i% \$G\$OTEX for Windows \$NI T6q9pJ\$s r9T\$G\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #

- NIFTY-Serve \$NWindows Application Forum! JGO FWINAP! K
- PC-VAN \$NWindows Park! JJ WINPARK! K

TEX for Windows \$NH/Gd85\$G\$ "\$k3t<02q<R% \$%\$W%1% 9HNGd\$G\$O! "Internet \$dBBS \$K% "%/;% 9\$G\$-\$J\$ \$ %f! <\$6N\$?\$a\$K! "%G% #%9%/5! <\$8% 9\$b9T\$C\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #G% #%9%/5! <\$8% 9\$NFbMF\$d? =9 ~c\$ OFAX >pJ\$s! <\$S %9\$G\$ ~< j\$G\$-\$ ^\$ 9! #

; HMQJ)K! \$O! "\$ ^\$: 2 <5-\$NEEOCHV9 f\$KEEOC\$ ^\$?\$ OFAX \$+\$ i% @% \$ "%k\$ 7\$F\$ /\$@5\$ \$! #

E15~ 03-3940-6000
 L>8E20 052-453-6000
 Bg: e 06-455-6000
 J!2, 092-482-6000

<! \$K! "%,%\$% @% \$K=>\$C\$F>pJ\$s \C% /%9% J% \$P! <! J228050#! K\$ rF ~NO\$ 7\$F\$ /\$@5\$ \$! #<! \$K\$ *; }\$A\$NFAX \$NEEOCHV9 f\$ r; T3 96 IHV\$+\$ iF ~NO\$ 7\$ ^\$ 9! #EEOC\$ r@Z\$ k\$H! "?"=9 ~c\$,\$ *; }\$A\$NFAX \$KF\$O\$-\$ ^\$ 9! #

<ALd27

TEX for Windows \$GAMS-TEX \$dAMS-LATeX \$rF0\$+\$ 7\$?\$ \$\$N\$G\$ 9\$, ! #

\$ *Ez\$ (27

TEX for Windows \$GAMS-TEX \$dAMS-LATeX \$rF0\$+\$ 9\$K\$O! "AMS%U%) %sH\$NTFM %U% !% \$%k\$d: G? 7\$N AMS-TEX \$N% ^%/%n%U% !% \$%k\$ J\$ I\$, I, MW\$G\$ 9\$, TEX for Windows \$N%Q%C%1! <\$8\$K\$O\$ 3\$ 1\$ i\$N%U% !% \$%k\$, 4 ^ \$ ^\$ 1\$F\$ \$\$ ^\$;\$s! #

\$5\$ i\$K! "AMS%U%) %sH\$NTrueType %U%) %sH\$, \$J\$ \$\$?\$ a\$K! " @ @ . \$ 7\$?DVI %U% !% \$%k\$ rWinDvi \$GI=< (! ? 0u: ~\$ 9\$ k\$ 3\$H\$, \$G\$-\$ ^\$;\$s! #

4 (\$KH/Gd\$ 7\$F\$ \$\$kWinDviPRO \$OPK %U%) %sH\$ r%5%]! <\$H\$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9! # \$3N\$?\$ a! "AMS-TEX \$M4D6-\$ r B7\$ (\$k\$ 3\$H\$GWindows \$G\$bAMS-TEX \$r; H\$ &\$ 3\$H\$, \$G\$-\$k\$h\$ &\$K\$ J\$ j\$ ^\$ 9! #

!vAMS-TEX/LATeX! W%; %C% H\$H\$ \$\$ &L>A0\$GAMS-TEX \$r; HMQ\$ 9\$ k\$?\$ a\$KI, MW\$ J%U% !% \$%k\$ d% ^%K%e% "%k\$ r 1995 G/2 7n\$+\$ iG [I [\$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9! #

\$ ^\$?! "AM\$Fonts A489 =qB\$ rTrueType 2=\$ 7\$?! vAMS-TrueType %U%) %sH! W\$NH/Gd\$ r1995 G/4 7n\$KM=D j \$ 7\$F\$ \$\$ ^\$ 9! # \$3\$ 1\$K\$H\$ j! "WinDvi \$G\$bAMS-TEX/LATeX \$N; HMQ\$, 2DG=\$K\$ J\$ j\$ ^\$ 9! # \$44 |BT\$/ \$@5\$ \$! #

<ALd28

TeX for Windows \$OWin/V \$M4D6-\$G\$O; H\$ (\$J\$ \$\$N\$G\$9\$+! #

\$*Ez\$ (28

TeX for Windows \$KlUB0\$9\$kWin32s \$CF |K\8 lHG\$NWindows 3.1 \$r%?! <%2% C% H\$K\$ 7\$F\$ \$\$k\$N\$G! "1Q8 lHG \$NWindows \$G\$OIUB0\$ 7\$F\$ \$\$kWin32s \$N% \$% s% 9% H! <%k\$, 9T\$ (\$^\$; \$s! #3\$N\$?\$a! "DL> o\$NU)K !\$G\$O! "F0: n\$7 \$^\$; \$s\$, ! "1Q8 lHG\$NWin32s \$r; HMQ\$ 9\$k\$ 3\$H\$K\$h\$ j2DG=\$K\$ J\$ j\$ ^\$ 9! J\$?\$ @ \$ 7! "wpvtex.exe \$dwpitex.exe \$J \$I32 %S% C% H% b% 8% e! <%k\$N% a% k% e! <\$c% @% \$% "%m% 0\$N% \% ?% s\$ QJ8; z% P% 1\$ 7\$ F\$ 7\$ ^\$ \$\$ ^\$ 9! K#

1Q8 lHG\$NWin32s \$OCompuServe \$dftp.microsoft.com \$+\$iF~<j\$G\$-\$^\$ 9! #^\$?! "anonymous ftp \$,\$G\$-\$k> l9g\$O! "%\$% s% W% l% 9\$Nftp %5! <%Pftp.impress.co.jp \$+\$i\$bF~<j\$G\$-\$^\$ 9! #

ftp://ftp.impress.co.jp/pub/WinTeX/win32s/

8=> ~E@ \$NLQ8 lHG\$NWin32s \$N: G? 7%P! <%8% g% s\$O1.20 \$G\$9! #

\$J\$*! "Win/V \$G\$O: n\$5\$;\$k> l9g\$O! "TeX for Windows \$r%P! <%8% g% s1.0a 0J9_\$K% "%C% W% G! <%H\$ 7\$F\$ /\$@ \$5\$ \$! #jwindvi.exe \$N%P! <%8% g% s1.0 \$G\$ OOBJ8%U%)% s% HA *Br\$NLdB j\$G! "Q 5\$ 7\$ /I=< (\$5\$ 1\$ ^\$;\$s! K#

<ALd29

=iHG\$NTeX for Windows \$NCD-ROM \$G0 lIt\$N%U% !%\$%k\$, F I\$ a\$ ^\$;\$s! #

\$*Ez\$ (29

\$3\$ 1\$O! "CD-ROM \$N8 GHW\$N%): n\$N:]\$NIT<j:]\$K\$h\$k\$b\$N\$G\$9! #

\$3\$NLdB j\$KBP=h\$9\$k\$?\$a\$K! "CD-ROM \$NFbMF\$rMS-DOS \$N5 !G=\$r; H\$ o\$:\$KF I\$ _9~\$ _! "%O! <%I%G% #% 9% / \$K% 3%T! <\$9\$k\$?\$a\$N%D! <%kcdromcp.exe \$r: n@ .\$.7\$ ^\$ 7\$?! #cdromcp.exe \$O1.0a \$N%P! <%8% g% s% "%C% W\$K4 ^\$ ^ \$1\$ ^\$ 9! #; H\$ SJ)\$K4X\$ 7\$F\$ OIUB0\$N%I% ~%e% a% s% H\$ r; 2> H\$ 7\$F\$ /\$ @ \$ 5\$ \$! #

\$J\$*! "Bh1 HGBh2 : ~0J9_\$NCD-ROM \$G\$O! "\$3\$NLdB j\$O2 r>C\$ 5\$ 1\$ F\$ \$\$ ^\$ 9! #

⁴1995 G/3 7r8=: _\$N\$b\$N\$G\$9! #