

DOS fIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA

f0f%fBfbfNfrf...[fA“ÁWfIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA



The "Quick Picture Viewer" Q P V / 3 8 6



f}f<f`%æ'æf[]f_MJL ver 1.00 / æy-Ê"Å MJL/Lite 1.00
“~<<fpfbfN



f}f<f`%æ'æf[]f_MJL ver 1.00 -> 1.08[]••ª



POWER REPORT“Á‘I ’è”ôfIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA



MIEL Ver.2.58



ftf@fCf<ŠÇ-[]fc[]f<FD Ver.3.12



LHA Ver.2.13



MACCD Ver.1.30



WSP Ver.1.50



WTERM Version 2.D7 fhfl[]fVf‡f“”Å



Remote-Disk Program Version 6.00



fcf for DOS/WinNT/Win95 Command prompt Ver0.32

インストールの実行



%æ-ÉfCf[] [fW

```

fcf Version 0.32 for Win32(NT/95). Build Mar 10 1996. Copyright(C) Tanaka.Kenji
usage : fcf [option] [attrib] SrcDrive:[Path1|Path+Wildcard] DestDrive:[Path2]
SrcDrive : Source drive
DestDrive : Destination drive
Path1 : Source Start directory
Path + Wildcard : Path and wildcard (? or *)
Path2 : Destination start directory
option - or /
    v : Volume ID copy (default=No volume ID copy)
    UPDATE : Update copy mode(default=Overwrite copy mode)
    ext.xxx : xxx is copy file extract
    J : Japanese message    E : English message
    help : this message
FileAttribute + File attribute set / - File attribute reset
    r : Read only    h : Hidden
    s : System      a : Archive
Ex.    fcf a: b: (A drive to B drive copy)
    fcf a:¥src b:¥users (a:¥src to b:¥users copy)
    fcf a:¥src¥*.c b:¥users¥src (a:¥src to b:¥users¥src *.c file copy)
    fcf -r e: c:(copy e:¥ to c:¥ reset read only attribute)
    fcf -ext.bmp e: c:¥cg (e:¥ to c:¥cg *.bmp file search copy)

```



Žû~^ffBf@fNfgfŠ DISC1:\OLS\DOS\FCP032



[]iž0 Ken ž[]



“à-e



ftf@fCf<[]\[]-

FCP	1ST	1,189	96-03-28
0:32	ftf@fCf<[]\[]~		
FCP	EXE	57,344	96-03-28
0:32	žÀ[]sftf@fCf<		
FCP	TXT	12,507	96-03-28
0:32	ftf@fCf<[]\[]~		
FCP032	DOC	2,930	96-03-28
0:32	ftf@fCf<[]\[]~		
HISTORY	TXT	8,096	96-03-28 0:32
ftf@fCf<[]\[]~			



ftf@fCf<ŠÇ-[]fc[]f<FD Ver.3.12

DOS/V or PS/55 'Î%ž"Å

インストールの実行

%p@êf[]fbfZ[]fW"Å for IBM

インストールの実行

(IBM,DOS/V"Å) Ver. 3.12a Ver UP Kit

インストールの実行



%æ-ÊfCf[][]fW

<< FD Version 3.12 by A. Idei >> 96-02-27 15:03

Page: 1/ 1 Total: 852,328,448 Used: 721,485,824 Free: 130,842,624

Path=C:\OLS\DOS\FD55_312 OMarked 0

Info: <DIR> 96-02-27 14:55 10Files 212,992

<DIR>	96-02-27	14:55		
<DIR>	96-02-27	14:55		
FD	.CFG	5512	95-09-24	3:12
FD	.COM	1597	95-09-24	3:12
FD	.DOC	52455	95-09-24	3:12
FD55	.COM	36634	95-09-24	3:12
FD55_312	.DOC	3213	95-09-24	3:12
FDCUST	.COM	6389	95-09-24	3:12
FDCUST	.DOC	8194	92-05-31	2:40
FDEMS101	.LZH	1941	93-06-17	1:01

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto



Žû~^ffBf@fnfgfŠ

DISC1:\OLS\DOS\FD55_312

DISC1:\OLS\DOS\

FDPC_312

DISC1:\OLS\DOS\

FD_312A



[]ižò

[]ožÈ @ú Ž[]



“à-e

DOS ,eile & ,cirectry ŠÇ-
□,İft□[fefBfŠfefB'è"Åfc□[f<,İ□Å□V"Å,Å,·□B



ftf@fCf<□\□-

fffBfÇfnfgfŠ	FD55_312			
FD55_312 LZH		60,945	95-11-30	22:42
fffBfÇfnfgfŠ	FDPC_312			
FDPC_312 LZH		61,590	95-11-30	22:42
fffBfÇfnfgfŠ	FD_312A			
FDPC_312 LZH		61,590	95-11-30	22:42

 LHA Ver.2.13



%æ-ÉfCf [fW

```

LHA version 2.13          Copyright (c) H.Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===
用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR#] [FILES]
-----
《命令》
a: ファイルを追加          u: 新ファイルを追加          m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新          d: ファイルの削除            p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元          x: ディレクトリ付きでファイルを復元
l: 書庫の一覧表示          v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)
s: 自己解凍書庫の作成      t: 書庫のテスト
《オプション》
r: サブディレクトリも検索          w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする      m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う          c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする        z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに    h: ヘッダ形式
o: LHarc 互換形式で格納              n: 経過表示をしない
i: 大文字/小文字を区別              l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない          -: ', '@ の機能を抑制
=====
使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。      Nifty-Serve  SDI00506
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。          ASCII-pcs     pcs02846
詳しくはマニュアルをご覧ください。                       PC-VAN        FEM12376

```



Zû~^fffbf@fnfgfš DISC1:\OLS\DOS\LHA213



□ižò <g□è %h'× Ž□



“à-e

fpf\frf“”Ê□M,È,Ç,Å,È,,Ä,Í,È,ç,È,¢□,<@”\
fA□[fJfCfo,İÆ^'è”Å,Å,·□B



ftf@fCf<□\□~

LHA EXE 34,445 91-07-20
2:13

LHA	DOC	27,059	91-07-20	
2:13	ftjfCf<\>			
HISTORY	DOC	6,861	91-07-20	2:13
ftjfCf<\>				
LHA_E	BDF	8,583	91-07-20	
2:13				

 MACCD Ver.1.30



%æ-ÉfCf[]fW

```
C:\UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```



Žû~^ffBfCfNfgfš DISC1:\OLS\DOS\MACCD130



□îžò □'□... •q•v ž□



“à-e

f}fbfLf“fgfbfVf..., ìCD-
ROM, ð'¼□ÚDOS, âWindows, ©, çfAfNfZfX, Å, «, éMSCDEXÉÝŠ·, ÌfffofCfX
fhf%fCfo, Å, ·□B



ftf@fCf<□\□~

MACCD130 LZH

24,160

95-11-30

22:42

MIEL Ver.2.58

(DOS/V "Å)



(IBMPc "Å)



⌘-ÉfCf⌘⌘[fW

```

MIEL258.DOC      2711  96-04-10   2:58:00  - - - A
. ¥              .. ¥              MIEL258.DOC      MIEL IBM.DOC      MIEL.COM
MIEL55.COM       MIELFILE.COM      MIEL.CFG        MIEL.DOC          MIELCUST.COM
MIELCUST.DOC    MIEL.PIF

miel 2.57 → 2.57a の変更点↓
↓
o Windows NT の EMM でも EMS が問題なく使えるようにした(これにより↓
  -ee2は-ee1として扱うようにした)↓
o -KW(set_sfxsize:SFXのリードサイズの指定)追加↓
↓
miel 2.57a → 2.57c の変更点↓
↓
o Windows95配下での長いファイル名のサポート(mielfile.cfgのset_uselongnameで制御)↓
o 縦列モードを設けて右にはWin95配下で動いているときは長いファイル名を表示↓
  できるようにした↓
o ファイル一覧で 1,2,5 のキーを押したとき、以前と同じモードならmiel表示↓
  にするようにして、以前と違うモードなら押したキーのモードになるように↓
  した↓
o (mielfile 1.20)Win95配下で動いているときは長いファイル名を扱えるように↓
  した↓
o (mielfile 1.20d)Windows95配下で、元が短いファイル名なら短いファイル名の↓
  ファンクションを使用するようにした↓
↓
Loadsk View Unpack Top Bottom ↑Page ↓Page Tree MENU COMAND

```



Žû~^fffbf@fnfgfš

DISC1:\OLS\DOS\MIEL258V

DISC1:\OLS\DOS\

MIEL258P



⌘ižò ⌘ožĚ Ćúž⌘⌘A⌘'⌘... -m•½(Paci) ž⌘



“à-e

fefLfxfgftf@fCf<⌘, '-fy⌘[fwff⌘[, Å, ·⌘B“Á'¥, Íftf@fCf<-
¼, ižw'è, É⌘Af⌘fCf<fhfJ⌘[fh, ºžg-p, Å, «, é, ±, Æ, Å, ·⌘B



ftf@fCf<\-

fffBf&fnfgfŠ	MIEL258V			
MIEL258V LZH		92,598	96-04-15	20:58
fffBf&fnfgfŠ	MIEL258P			
MIEL258P LZH		90,802	96-04-15	20:57



Žû~^ffBfCfNfgfŠ DISC1:\OLS\DOS\RDISK600



žò ' | " c d " T Ž



"à-e

Remote-Disk , í AfT [fo [AfNf%fcfAf " fg, ì, Q' ä, ð Ú' ±
, µ AfT [fo [' ¨, É' • " ö, µ, Ä, ç, é FDD/HDD/CD-ROM/MO "™, ð AfNf
%fcfAf " fg' ¨, ì fŠf, [fg EfffBfXfN, Æ, µ, Ä Žg-p, ·, é, ½, ß, ì f\
ftfg, Å, · B Ú' ±, í AŽs" ì, ³, è, Ä, ç, é RS232-C fP [fuf<, Å Ú' ±
, ·, é ufVfŠfAf< Ú' ±v, Æ " ÄŽê RS232-C fP [fuf<, Å Ú' ±
, ·, é ufVfŠfAf< " Šú Ú' ±v, Æ " ÄŽê vfŠf " f^ [[E fP [fuf<, Å Ú' ±
, ·, é ufpf%fcf< Ú' ±v, Æ " I' ð%Ä" \, Å, · B

-{f\ftfg, í A' Ê M " r' t, Å, ì ff [f^%» , - , ð-h, ®, ½, ß, É A16 frfbfg
CRC , ì fGf% [' ù ³ < @ " \
, ð Ž, ½, ¹, Ä, " , è Af lfbfg E f [fN Eftf@fCf< E fVfXfef€ , ð Ì-
p, µ, Ä, ç, Ù, ·, ì, Å A' Ê í, ì Žg-p, Å, í HDD , ð " j%ó, ·, é Ž-
, í, , è, Ù, ¹, ñ B < @ " \, í A' Š Ž è fhf
%fcfu, ì ftf@fCf<, ì Rfs [, ì, Ý, È, ç, . A' Š Ž è DISK , ì vf [fOf
%fc€ < N " ®, È, Ç, à%Ä" \, Æ, È, Á, Ä, ç
, Ù, · B' A, µ ADISK fZfNf^ [, É fAfNfZfX, ð s, ¨ • " , â APC-9801-pf\
ftfg, ð IBM-PC ä (, Ù, ½, í < t) A, Å " ® ì, ·, é, Æ, ç, ¨ Ž-
, Å, í, , è, Ù, ¹, ñ B



ftf@fCf< \ \ -

RDISK600 LZH

99,370

95-07-04

22:22

WSP Ver.1.50



WSP

```

WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93
=====
[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示
WSP [-D | -T,B] difffile[.WUP] [outdir¥]
  -D: 差分ファイルの内容表示
  -T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
  -B: バックアップファイルを作成しない
[2] 差分ファイルの作成
WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]
  -A: 差分データの結合
  -M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
  -!: 起動時のメッセージ取り込み -!=msgfile
  -P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
  -Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
  -R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)
  この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18
  -W: 徹底比較による差分作成
  -N: 新旧のファイル名が異なっている場合, newfileに統一
  -O: 新旧のファイル名が異なっている場合, oldfileに統一
  -L: ver1.20以前の旧形式の差分作成
[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)
WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]

```



DISC1:\OLS\DOS\WSP150



amapro



"a-e

WSP.COM, I A f A f b f v f f [f g , a < x ' E [< , I , , e f t f @ f C f < , d [- , ^ 3 , - , U , E , B , e [e [# , E - ~ - p , ^ 3 , e , e [B [. . a f t f @ f C f < [i [- f c [f < , A , . [B



ftf@fCf<[]\[]-

WSP150 LZH 16,000 95-11-30 22:42

WTERM Version 2.D7 fhfl[fVf#f""Å

DOS/V 'i%ž"Å



PC-9801/21 'i%ž"Å



FMR-50/60/TOWNS 'i%ž"Å



'[]#""ÅÄP·ÖYÄ




%æ-ÉfCf[] [fw



Žû~^ffBf@fnfgfŠ DISC1:\OLS\DOS\WD2D7DN
 WP9D7DN DISC1:\OLS\DOS\
 WF2D7DN DISC1:\OLS\DOS\
 WTD0C806 DISC1:\OLS\DOS\
 WTD0C806

 **ž** H.INOUE ž / TOMTOM ž

 **à-e**

DN"Å, ÍAZMODEM' -ŽóM^MLINK' -ŽóM^TRASIT' -
ŽóM^BPLUS' -ŽóMÏßÛÄ°Û, ð"à'

DN"Å, ÍAWTERM , ÌSUPER "Å, ÉANIFTY-Serve , É, ", ç, Ä•Ö-
~, È<@"\, ð•t%Á, µ, ½, à, Ì, Å, ·BSî-{ "I, É, Í'¼, ÌfzfXfg, Å~ -p%
¿'l, Í, , Ü, è, , è, Ü, ¹, ñ, ºA•¹-p, µ, Ä, àA, È, ñ, ç•s"s# , Í, , è, Ü, ¹
, ñB

 **ftf@fCf<\~**

fffBfCfNfgfŠ	WD2D7DN			
WD2D7DN	LZH	256,579	96-08-27	13:25
fffBfCfNfgfŠ	WP9D7DN			
WP9D7DN	LZH	258,410	96-08-27	13:23
fffBfCfNfgfŠ	WF2D7DN			
WF2D7DN	LZH	254,046	96-08-27	13:31
fffBfCfNfgfŠ	WTD0C806			
WTD0C806	LZH	303,905	96-08-27	13:28

Multi Graphic Loader MJL ver 1.00 / ©y-É”Å MJL/Lite 1.00



Multi Graphic Loader MJL ver 1.00

```

Multi Graphic Loader MJL ver 1.00 (c)1994-1996 電脳科学研究所/BERO
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group
format : MAG MKI PI Q4 BMP RLE DIB GIF TIF JPG PCT PIC P2 Q0 RGB DJP PCD PCX
hardware : PC-9801 PC-9821 H98 PC-386M IBM-PC/AT VGA/SVGA
HyperFrame/+ SuperFrame/2/Σ 写像 ..and other graphic board

使用法 : mjl [オプション] [ファイル名] [オプション]
-v カタログモード -k 表示後キー待ち
-c 表示前画面クリア -o パレット最適化
-n 誤差拡散表示をしない -b 縮小画面作成
-p 最適化パレット保存 -r ドキュメント表示
-u chev usを行う -m マルチディレクトリ
-z LZHの中を調べる -t 作業ファイルを使わない
-x 縮小画面の作成のみを行う/カタログモードで先に全ての縮小画面を作成
-j[n] 画面を残してに終了(n=輝度 1~100)
-f[n] ソフトウェアコール 0:VRAM->VRAM 1:Memory->VRAM
-s[n] 縮小表示 0:画面内 1:横幅一致
-h[n] フォトCD表示 0:128X192 1:256X384 2:512X768
-d<横,縦,bit[,ディスプレイト> 画面モード指定(例.-d640,480,8)
bit = 4:16色 8:256色 15:32768(32K)色 16:65536(64K)色 24:1677万(16M)色
-e<filename> 指定ファイル以降を表示
-q<dir> カタログファイルを別ディレクトリに作成

C:¥TMP¥mj|100>

```



DISC1:\OLS\DOS\MJL100



“d”]‰ÈŠw‰×<†□Š/BERO Ž□



“à-e

PC98x1(ŒÝŠ·<@)/IBM-PC(ŒÝŠ·<@),IMS-DOS,Å“®ì,·,éA
@·i”,ÌfOf%ftfBfbfNf{[fhE·i”,Ì%æ-Êf,[fhE·i”,Ì
%æ'æŒ`Ž®,É'Î%ž,µA
@k-æ-Ê,đŽg,Å,½,e,cf
%fCfN,ÈfJf^f[]fOf,[fh,đ“<Ú,µ,½f}f<f`æ'æf[]f_,Å,·B
@MJL/Lite,ÍfRf}f“fhf%fCf“,Å,Ì--p,âftf@fCf
%[] , ©, ç, ÌŠg'£Žq”»•ÊŽÅ[]s,đ'z'è,µ,½
@Œy-Ê”Å,Å,·B



ftf@fCf<[]\[]-

MJL100

LZH

183,556

96-12-17

23:39

 f}f<f`%æ'æf[]f_MJL ver 1.00 -> 1.08[]••ª



Žû~^ffjBfçfNfgfŠ DISC1:\OLS\DOS\MJL108



[]ižò “d”]‰ÈŠw(æ<+[]Š/BERO Ž[]



“à-e

[]@WSP, ÌŽ©(È‰ð“€[]••ª, Æ, È, Á, Ä, ç, Ü, •[]B
[]@1.00, ÌMJL.EXE/MJL.DOC/UPDATE.DOC, Ì, , é, Æ, ±
, ë, ÅMJL108.COM, ðŽÀ[]s, µ, Ä‰º, ³, ç[]B



ftf@fCf<[]\[]~


MJL108

LZH

34,799


96-12-17

23:40

 The "Quick Picture Viewer" Q P V / 3 8 6



 **Žů~^ffjBf@fNfgfŠ** DISC1:\OLS\DOS\QPV17C

 **řřžò** Oliver Fromme řř

<http://www.tu-clausthal.de/~inof/Welcome.html>

 **“à-e**

386^Èřř~, ìCPU, É'Î%ž, μ, ½řř, '¬f0f%ftfBfbfNfrf...řř[fřřřř[, Å, ·řřB

 **ftf@fCf<řř\řř¬**

FILE_ID	DIZ	288	96-01-06	
0:30				
FILE_ID	GER	320	96-01-06	
0:31				
INSTALL	DAT	504,092	96-01-06	0:52
INSTALL	EXE	13,150	95-09-13	23:56
INSTALL	PIF	967	97-01-08	
15:04				

