

Windows3.1ŠÖ~A fIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA

Visual Basicf%f“f^fCf€ fCf“fXfg□[f<-pfvf□f0%f%f€



POWER REPORT“Á□»fJf€f“f_□['97 2€Ž



f0f%fftfBfbfNfrf...□[fA“Á□WfIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA



Multi Graphic Loader MJL/Win ver 0.20



f}f<f`%æ'æfrf...□[f□ GV Ver0.63B



%æ'æfrf...□[f□ Susie for Windows Ver0.29



Susie plug-in library Ver0.04

POWER REPORT“Á'I 'è”ÔfIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA



□GŠÛfGfffBf^ for Windows Version 1.47




%p€ê□GŠÛ□ì□-fLfbfg for □GŠÛfGfffBf^ v1.47



fc□[f<fo□[for □GŠÛfGfffBf^

 □GTerm for Windows Version 2.19

 □GCaps Version 3.1

 □GŠŮfL□[f□□[fhf`fFf“fWff□[V1.1


 □GŠŮ%»Æv%æ Version 1.2


 DDwin 1.48a

 Šg' fŽqDOC, ÌŽ©“®”»•Êft□[fefBfŠfefBD0CEXE.EXE Ver1.34 (WORD6'Î
%ž”Å)

 DropÆN,r Ver0.99C

 WTRM for Win Ver. 1.5 'ÎÆ±”Å

 WTW V1.5 □³Ž®VerUP □C□³”Å

 LHA.DLL Version1.10 + LHCTK Version1.20

 LHUT Ver2.41

 CHKUNARJ.EXE Ver 0.88



UNLHA.DLL Ver0.72



UNARAJ.DLL Ver 1.57



CHKUNARJ.EXE Ver 0.88

インストールの実行



%æ-ÉfCf[]fW

ChkUNARJ (C:\WORK\MURAUCH.LZH)

ファイル(F) 編集(E) ソート(S) その他(O) ヘルプ(H)

img0001.bmp	94,550	95/11/24	22:35:52	60%	-lh5-
img0002.bmp	94,550	95/11/24	22:35:52	68%	-lh5-
img0003.bmp	77,878	95/11/24	22:35:52	65%	-lh5-
img0004.bmp	77,878	95/11/24	22:35:52	60%	-lh5-
img0005.bmp	77,878	95/11/24	22:35:52	66%	-lh5-
img0006.bmp	77,878	95/11/24	22:35:54	70%	-lh5-
img0007.bmp	95,030	95/11/24	22:35:54	59%	-lh5-
img0008.bmp	396,279	95/11/24	18:31:20	85%	-lh5-
img0009.bmp	396,279	95/11/24	18:32:28	81%	-lh5-
img0001.gif	62,340	95/11/24	15:25:06	98%	-lh5-
img0002.gif	73,986	95/11/24	15:25:22	98%	-lh5-

ファイルサイズ 1,900,129 バイト ファイル数 17 個



Žû~^ffBf€fnfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\CHARJ088



□ižò Micco ž□



“à-e

CHKUNARJ.EXE , Í LZH , È, Ç, Ì □ ‘ŒÉ, ÉŠi” [, ³, ê, Ä, ç
, éftf@fCf<, ð ^ ³ □ k □ E % ð “ € , · , é, ½, ß, Ì f v f □ f 0 f % f €
, Å , · □ B € ³ □ X □ CUNARJ.DLL , Ì f e f X f g -
p, Æ, µ, Ä □ Ì □ -, ³, ê, ½, à, Ì, Å, · , º □ C Ž è € y, È % ð “ € f c □ [f <, Æ, µ, Ä, æ, è ‘ ½, -
, Ì • ù, É Ž g, Á, Ä ‘ , , , é, æ, º ‘ P “ Æ, Å, t, o, · , é Ž -, É, µ, Û, µ, ½ □ B € > □ Ý, Å, Í
LZH □ ‘ŒÉ, Ì ^ ³ □ k, â, c □ • , c, É, à ‘ Î % ž, µ, Ä, ç, Û, · □ B



ftf@fCf<\-

CHARJ088 EXE

157,027

96-11-27

21:57




DDwin 1.48a

インストールの実行



検索機能



DISC1:\OLS\WIN31\DDW148A



検索結果: '検索キーワード' / thakata



検索結果: '検索キーワード'

DDwin, 検索機能

“dZqfufbfNfvf” SONY DATA Discman “” j, ÅŽg-
p, 3, è, é “dZqfufbfN, ”, æ, Ñ EPWING <K-ñiVer.2, É, à^ê•” ‘Î%žj, Ì
CD-ROM , ð Windows , ©, çŽg-p, ., é, ½, ß, Ìfvf f0f%f€ , Å, . □B

‘Î%ž<@Ží

“ú- {Ě MS-Windows V3.1 ,^a“@, «iŠCŠ0”Āf^fCfjg<, Ī%pĚ”Ā
Windows, Ā, àŽg-p%Ā”\j□ACD-ROM fhf%fcfu, ^aŮ’±, ³, ê, ¹/₂fp□[f\
fif<fRf“fsf...□[f^, Ā, .□B

“dŽqfufbfN, ðŽg-p, ., éĚĚ±, Ī□AfVf“fOf<CDfAf_fvf^, ^a•K-
v, Ā, .□BfAf_fvf^, Ī□AfĚfR□[fh“X□AfI□[fffBfI“X“™, Ā□w“ü, μ, Ā, -
, ³/₄, ³, □□B□i, ¹/₂, ³/₄, μ□A8cmCD, ð, », Ī, Ů, ŮŽg, !, éfhf%fcfu, Ā, Ī•K-v, , è
, Ů, ¹, ñ□B□j

, Ā, «, é, ±, Ā
ĚŸ□ōŠŮ~A

□E

Ě□□o, μĚĚĚŸ□ō□A□ðĚ□ĚŸ□ō□Ě□□o, μĚĚ□ðĚ□□Efnf□fXĚŸ□ō□iDDwin, Ā, Ī
, ±, ê, ç, ð’□□Ī, μ, ĀfCf“fffbfnfXĚŸ□ō, ĀĚ³/₄, □□j
□E f□fj...□[ĚŸ□ō□A•; □±ĚŸ□ō□AfOf%ftfBfbfnĚŸ□ō□A%æ-ĚĚĚŸ□ō
□E ‘S•ŸĚŸ□ō
□E ^êŠ±ĚŸ□ō
□E ‘â-ĚŸ□ō□iŠY“-32,000ĚĚ, Ů, Ā□j%Ā”\
□E fCf“fffbfnfXĚŸ□ō, Ā‘S•ŸĚŸ□ō, ĀAND□AOR□ANOT□ðĚ□Žw’è
□E ‘¹/₄, ĪfAfvfŠfp□[fVf±f“, ©, çfzfbfgfL□[, É, æ, éĚŸ□ō<@”\
□E fnfŠfbfvf{□[fhĚo-R, ĪŽ©“@ĚŸ□ō<@”\
•\Ž!ŠŮ~A
□E f□fj...□[□Af_fCfAf□f0, Ī%pĚ•\Ž!
□E Ā•Īfsfbf`ftfHf“fgŽg-p%Ā”\
□E ĚŸ□ōĚ<%Ě, Ī•\Ž!, É~A’±f, □[fh□i“dŽqfufbfNfŠ□[f_□[, Ā“- , Ÿ•\
Ž!•û-@□j, Ā□€-Ůf, □[fh□iĚŸ□ō, μ, ¹/₂□€-Ů, ³/₄, -, ð□∅, è•^a, -, Ā•\
Ž!, ., éf, □[fh□j, ^aŽg-p%Ā”\
□E %p•Ÿ, Īf□□[fhf%fbfv
□E <Ů’¥□^□-□
, », Ī’¹/₄
□EĚŸ□ōĚ<%Ěftf@fCf<□o-Ī□if□fj...□[, Ī□ufGfffBf^<N“@□v□j
□E %æ’æ, ðŠŮ, pĚŸ□ōĚ<%Ě, ĪfnfŠfbfvf{□[fh, Ů, Ī•; ŽĚ
□E □“à”Ā□AŠCŠ0”Ā□iEBG□j^fCfjg<, ĪŽ©“@□∅, è’Ů, |
□E %p~a□Ī~a%p Ž©“@□∅, è’Ů, |<@”\
□E •; □”DDwin, Ī“-ŽŽŽg-p
□E CD, Ī“à-e, ðfn□[fhfffBfXfN, ÉfRfs□[, μ, ĀŽg-p%Ā”\
□E EPWING<K-ñCD-ROM, Ī%¹□°□o-Ī

, Ā, «, È, ç, ±, Ā

□E “dŽqfufbfN, Ī%¹□°□o-Ī
□E □FĚ- {, Ī•\Ž!
□E ^ó□ü



ftf@fCf<\-


DDW148A

LZH


517,937


96-02-07

22:25

 Šg' £ŽqDOC, ìŽ©“®”»•Êft[]fefBfŠfefBDOCEXE.EXE Ver1.34
(WORD6'Î%ž”Å)


インストールの実行

 %æ-ÊfCf[]fW



The screenshot shows two overlapping dialog boxes. The top one is titled "DOCEXE について" (About DOCEXE) and contains the text "DOCファイル自動判別ユーティリティ" (DOC file automatic detection utility), "DOCEXE.EXE Version 1.34", and copyright information for 高橋直人 (Naohito Takahashi) from 1994 and 1995. The bottom dialog box is titled "DOCEXE - 設定" (DOCEXE - Settings) and allows the user to associate file types with applications. It has fields for "MS-WORD(M)" (set to "Microsoft Word 6.0 文書(C:¥TOOL¥)") and "テキストエディタ-(T)" (set to "メモ帳(notepad.exe %1)"). On the right, there are radio buttons for "DOCの関連付け" (DOC association) with options for "DOCEXE(D)", "MS-WORD(W)" (selected), and "テキストエディタ-(E)". Buttons for "参照(A)", "参照(B)", "キャンセル(C)", and "OK(O)" are also visible.

 žû~^ffBf@fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\DOCEX134

 òìžò , ì, å, , ñ, ñ(□, < ' '¼□) ž□
<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

 “à-e

□uDOCEXE□v, Í□AŠg' £ŽqDOC, Ìftf@fCf<, ð”»•Ê, µ, Ä□AMS-WORD, ©'Ê□í, ÌfefLfxfgfGfffBf^□[, Ì, Ç, ì, ç, ©, ð<N“®, ·, éft[]fefBfŠfefB, Å, ·□B

WORD, Ì•¶'ftf@fCf<, ÌŠg'fŽq, ÍDOC, É, È, Á, Ä, ", èWORD, ðfCf" fXfg
[f<, ·, é, ÆÿŽè, ÉDOC, ªWORD, ÉŠÖ~A•t, -, º, ê, Ä, µ, Ü, ç
, Ü, ·B'Êí, ÌfefLfxfgftf@fCf<, ÅŠg'fŽq, ªDOC, É, È, Á, Ä, ç
, é, à, Ì, ðftf@fCf<f}fl[fWff["™, ©, çŠÖ~A•t, -, Å<N"®, ·, é, ÆA•K-
v, à, È, ç, Ì, ÉWORD, ª-š, ¿ã, ª, é, í, -, Å, ·B

DOC, ÌŠÖ~A•t, -, ÉDOCEXE.EXE, ðÿ'è, µ, Ä, ", , ÆADOCftf@fCf<, Ì"à-
e, ©, çWORD, Æ, » , ê^ÈŠO, ÌfefLfxfgfGffffBf^["™, ÌŽg, ç•ª, -, ª%Ä"\
, É, È, è, Ü, ·B

Macintosh, Åi- , º, ê, ½fefLfxfg, ðŠÈ^Õ•İš·, ·, é<@"\, à'ç
%Á, º, ê, Ä, ç, Ü, ·B



ftf@fCf<\-

DOCEX134 LZH

12,008

95-10-12

18:57



秀Caps Version 3.1

インストールの実行



秀Capsのインストール

秀Caps Version 3.1
for DOS/V 106 keyboard
by 秀まるお & おおにし
NIFTY-Serve PEH00775

OK
キャンセル
ヘルプ

英数→CapsLock
 英数でカナOFF
 半角/全角→Esc
 変換→Space
 無変換→カナ
 ひらがな→漢字
 漢字切り替え時にかな/英数も切り替え
 かな漢の状態とカナロックを連動させる

カーソル移動の加速
 もっと加速
遅延時間: ミリ秒
 右Ctrl→カナ
 右Alt→漢字



DISC1:\OLS\WIN31\HIDECAPS



秀Capsのインストール
http://www2.mitene.or.jp/maruo/



秀Caps

秀Caps, 106 keyboard, 漢字切り替え時にかな/英数も切り替え, かな漢の状態とカナロックを連動させる

□GCaps,É,Í□A^È%º,ì<@"\,ª, ,è,Û,·□B

□|□u%p□"□vfL□[,ð□uCapsLock□vfL□[,É,µ,Ä,µ,Û,¤□BShiftfL□[,ð
%ÿ,³,È,,Ä,àCapsLock,ª□Ø,è'Ö,|,è,é,æ,¤,É,È,é

□|□u%p□"□vfL□[,ð%ÿ,µ,½Žž,ÉŽ©"®"I,ÉfJfif□fbfN%ð□æ

□|

□u"¼Šp/'SŠp□vfL□[,ð□uEsc□vfL□[,É,µ,Ä,µ,Û,¤□B,X,W,ÌfL□[f{□[fh,
h,ÉŠµ,è,½□l,É,Í,Æ,Á,Ä,à•Ö-~

□|

□u,Đ,ç,ª,È□vfL□[,ð□uŠžŽš□vfL□[,É,µ,Ä,µ,Û,¤□B,©,ÈŠžŽš•İŠ·,ì<
N"®,ªŠy,É,È,é

□|□u•İŠ·□vfL□[,ðSpacefL□[,É,µ,Ä,µ,Û,¤□B

%pÆéfL□[f{□[fh,à,X,W,ÌfL□[f{□[fh,ÉŠµ,è,½□l,É,Í,Æ,Á,Ä,à•Ö-~

□|□u-³•İŠ·□vfL□[,ðfJfifL□[,É,µ,Ä,µ,Û,¤

□|,©,ÈŠžŽš•İŠ·,□,Ž□^,□,†,†Žž,ÉŽ©"®"I,ÉfJfi□Ø,è'Ö,|,à,·,é

□|%EAltfL□[,ðŠžŽšfL□[,É,µ,Ä,µ,Û,¤

□|%ECtrlfL□[,ðfJfifL□[,É,µ,Ä,µ,Û,¤

□|IME,ì□u,©,È□@fJfi□@%p□"□v,Ìf,□[fh,ÉfJfif□fbfN,ð~A"®,³,¹,é

□|fJfif□fbfN,ì□ó'Ô,É,h,l,d,ð~A"®,³,¹,é

□|fJ□[f\<^Ú"®,ð%Á'-,·,é□B

,±,è,ç,ì<@"\,Í,»,è,¼,êON/OFF,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·□B



ftf@fCf<□\□~

HIDECAPS LZH

7,427

95-10-12

18:57




Windows Setup for Windows Version 1.47

インストールの実行



Windows Setup



DISC1:\OLS\WIN31\HM147



http://www2.mitene.or.jp/maruof



Windows

Windows Setup for Windows 3.1 Japanese Edition. This document explains the problems that may occur during the installation of Windows 3.1. It also explains the problems that may occur when you use TSRs or Windows 3.1 Setup at the same time. Read this document before you reinstall Windows 3.1. Note: The descriptions of the concurrent installation are based on the US version of Windows 3.1.

□|□Å'â26-æ□s, Ìftf@fCf<, Ü, Å•ò□W%Å"□B
 □|ftf@fCf<fTfCfY, Í□§ÆÀ, È, μ(□§ÆÀ, Í□s□", Ì, Ý)□B
 □|"~Žž, ÉŠJ, , ±, Æ, Ì, Å, «, éftf@fCf<□", ÍWindows, ÌfVfXfef€fšf\
 □[fX, É, æ, è□§ÆÀ, ³, ê, é□B<i'Ì"Í, É, Í□\□"ÆÅ'ö"x□B
 □|"ÆŽ©, ÌBitBltfefNfmf□fW□[, É, æ, é□, '¬fXfNf□□[f<□^□
 □|<-Í, ÈUNDO□•REDO<@"\□B%ñ□"-³□§ÆÀ
 □|<-Í, ÈfJfXf^f}fCfY<@"□B
 □|, W, Å, Ìf|fbfvfAfbfvf□fj...□[, ^aft□[fU□['è<`%Å"□B
 □|, , è, Æ, , ç, ä, éft□[fU□[fj□[fY, É
 %ž, |, é□C, «, ß□x, ©, È"®□ìŠÅ<<□Y'è□B
 □|grep<@"\ (•i□", Ìftf@fCf<, ©, ç, Ì•¶Žš-ñ, ÌÆÿ□ö<@"\)□B
 □|SDK, âTurboC++, È, Ç, ÌŠO•"fwf<fvftf@fCf<, Æ'g, Ý□#, í, ¹, é, ±
 , Æ, É, æ, è□CAPI, âf%fcfuf%ššÖ□", Ìfwf<fv•\Ž|, ^a%Å"\
 □B, Ü, ¹/₂□C, bÆ³/₄Æfvf□f0f%~f"f0, ð□•, -, éfRf}f"fH, Ì□"□X□B
 □|<-Í, ÈfqfXfgfš□[<@"\□BÆÿ□ö•¶Žš-ñ, âŠJ, ç, ¹/₂ftf@fCf<-
¹/₄, ð□GŠÛ, ð□I⁻¹, μ, Å, à<L%⁻, μ, Å, ç, é□B
 □|ftf@fCf<, ÌŠg'£Žq, É%ž, ¶, ÄŽ©"®"Í, É□GŠÛ, Ì□Y'è, ð•Ï, |, é<@"□B
 □|, bÆ³/₄Æè, ÉŽ-, ¹/₂<-Í, Èf}fNf□<@"\, ð'•"ö, μ, Å, ç
 , é□B•Ï□", àŽg, ç•ú'è□B



ftf@fCf<□\□-

HM147

LZH

376,897

95-10-12

18:57



fc[]f<fo[] for []GŠÛfGfffBf^

ファイルのコピー



Žû~^ffjBf@fnfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\HMBAR141



[]iž0 []Ä“; []G•v ž[]
<http://www2.mitene.or.jp/maruo/>



“à-e

fc[]f<fo[] for
[]GŠÛfGfffBf^, Í[]C[]GŠÛ, ìfc[]f<fo[][, ì•”•a, ¾, -, ð•a-f
, µ, Ä•Ê, Ìftf@fCf<, É, µ, ½, à, Ì, Å, ·[]B[]GŠÛfGfffBf^ Version 1.40
^È[]~ , Åfc[]f<fo[][, ðžg, ¨, ½, ß, É, Í[]C, ±, Ìfc[]f<fo[] for
[]GŠÛfGfffBf^, a•K-v, Å, ·[]BVersion 1.40
, æ, è, à‘0, Ìfo[]fWf#f“, Åfc[]f<fo[][, ðžg, ¨, Æ, «, Í•K-v, , è, Ü, ¹, ñ[]
B



ftf@fCf<[]\[]-

HMBAR141 LZH

19,110

95-10-12

18:57



秀丸化計画 Version 1.2

インストールの実行



秀丸化計画



秀丸化計画 DISC1:\OLS\WIN31\HMIZE120



秀丸化計画 http://www2.mitene.or.jp/maruo/



秀丸化計画

秀丸化計画 Version 1.2 by 斉藤秀夫 (秀まるお) NIFTY-Serve PEH00775

エディットコントロール内

- Ctrl-X Ctrl-C Ctrl-V も秀丸化する(C)
- マウス右ボタンも秀丸化する(R)

リストボックス

- 英数字による検索を拡張する(E)

E S D X , ÅfJ□[f\<^Ú“® , μ, ½, , È, é, à, Ì, Å, ·□B□GŠŮ%»Æv
%æ, Å, Í□A, » , Ì, æ, ¼, Èfj□[fY, ð%Å”\ , ÈÆÀ, èfTf|□[fg, μ, Ü, ·□B

, ³, ç, É□A‘¼, ÌfAfvfŠfP□[fVf‡f“ , É, Í-{-^-³, ç<@”\
, Å□GŠŮ, ªŽ□, Á, Ä, ç, é<@”\ , à□A, » , ÌfAfvfŠfP□[fVf‡f“ , É•t%Á, · , é, ±
, Æ, à-Ú“I, Æ, μ, Ä, ç, Ü, ·□B, ½, Æ, | , Î□GŠŮ, Ì□uÊÝ¶ , É•ÏŠ·□v, È, Ç, Ì-
L•x, È•ÏŠ·<@”\ , ª¼, ÌfAfvfŠfP□[fVf‡f“ , Å, àŽg, | , é, Æ•Ö-~ , Å, ·□B

□GŠŮ%»Æv%æ, ð“®□ì, ³, ¹, é, É, Í□A, , ç, ©, ¶, ß□GŠŮfGfffbf^ , ªfcf“fXf
g□[f< , ³, ê, Ä, ç, È, ^ , ê, Î, ç, ^ , Ü, ¹, ñ□B



ftf@fCf<□\□~

HMIZE120 LZH

30,216

95-10-12

18:57



□GTerm for Windows Version 2.19

インストールの実行



%æ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ffjBf@fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\HT219



□ìžò □Ä“i □G•v Ž□
<http://www2.mitene.or.jp/maruo/>



“à-e

□GTerm for Windows ,Í□AMS-Windows
, Ì, à, Æ, Å“@□ì, ., é□, <@“\’Ê□Mf\ftfg, Å, .



ftf@fCf<\-

HT219

LZH

290,638


95-10-12

18:57

☐GŠÛfL☐[fhf`fFf“fwff☐ V1.1



%æ-ÉfCf☐☐[fw



Žû~^ffBf☐fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\KWCH11



☐ižò ☐Ä“; ☐G•v Ž☐
<http://www2.mitene.or.jp/maruo/>



“à-e

☐GŠÛfL☐[fhf`fFf“fwff☐☐ikwch.exe☐j,Í☐A☐GŠÛfGffBf^,Ì,b☐
 ¾☐Éè<'²fL☐[fh,Ì“à-
 e,ðfefLfXfgftf☐Cf<È`Ž®,Å•Û'¶,µ,½,è☐AfefLfXfgftf☐Cf<È`Ž®,Å
 •Û'¶,³,é,½“à-
 e,ð“Ç,Ý☐ž,ñ,Å☐»Ý,Ì☐GŠÛ,Ì☐Ý'è,Æ,µ,½,è,·,é,½,ß,ÌfAfvfŠfP☐[fv

f#f", Å, ·B

<@"\

, ±, ê, ðŽg, ¨

@·Ù'¶, ³, ê, Ä, ç

, éfL[f][fhftf@fCf<, ð"ç, Ýž, ñ, Å»Ý, ìGŠÛ, ì<'²·\

Ž!fL[f][fh, Æ, µ, Û, ·B

, ±, ê, ð·òW

@fL[f][fhftf@fCf<, ðGŠÛ, Å·òW, µ, Û, ·B

·Ù'¶...

@»Ý, ìGŠÛ, ÉÝ'è, ³, ê, Ä, ç, é<'²·\Ž!fL[f][fh, ð·Ù'¶, µ, Û, ·B

fL[f][fhf`fFf"fWff, ðGŠÛf}fNf, ©, çŽg, ¨·ù-@

@kwch.exe, ÌËä, ë, Éfpf

%f^, Æ, µ, Å·Ù'¶, ³, ê, ½fL[f][fhftf@fCf<, Ì-

¼'0, ðŽw'è, ·, é, ÆAfL[f][fhf`fFf"fWff, Íf_fCfAf{fbfNfX, ð

o, ³, , ÉfL[f][fh, Ì"ç, Ýž, Ý, ¾, ¯s, Á, Ä'!Ä, ÉI⁻¹, µ, Û, ·B, ±

, ê, ðŽg, Á, ÄA-á, !, ÌGŠÛf}fNf, ©, çfL[f][fh, ð', «Š·, !, é, ±

, Æ, ªŠÉ'P, É, Å, «, Û, ·B

f}fNf, Ì-áF

run hidemarudir + "\\kwch.exe asm.kwd";



ftf@fCf< \-


KWCH11

LZH

8,659

96-01-06

22:09

 LHA.DLL Version1.10 + LHCTK Version1.20



%æ-ÉfCf[]fW

LHA Controller 1.20

File Command Help

Archive: C:\WORK\MURAUCH.LZH

IMG0001.BMP	94550	57034	60.3%	95-11-	+
IMG0002.BMP	94550	65200	69.0%	95-11-	
IMG0003.BMP	77878	50900	65.4%	95-11-	
IMG0004.BMP	77878	47227	60.6%	95-11-	
IMG0005.BMP	77878	52098	66.9%	95-11-	
IMG0006.BMP	77878	54721	70.3%	95-11-	
IMG0007.BMP	95030	56172	59.1%	95-11-	
IMG0008.BMP	396279	338705	85.5%	95-11-	
IMG0009.BMP	396279	322538	81.4%	95-11-	
IMG0001.GIF	62340	61454	98.6%	95-11-	-



Žû~^ffBf@fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\LHDL110



□ižò Rhizome Project (žš² MY0) ž□



“à-e

LZHftf@fCf<,đ%đ“€,. ,é,ì,É•K-v,È,c,k,k,Æ,» ,ê,đ-p,¢
,½ftf@fCf<^³□k□E%đ“€ft□[fefBfŠfefB□[,Å,.□B




ftf@fCf<□\□-

LHDL110 LZH 123,904 95-10-12 18:57

 LHUT Ver2.41



æ-ÉfCf [fw



žû~^ffBf@fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\LHUT241



žžò 'à' | ~a'¥ žž



“à-e

LHUT.EXE Ver2.41 ,ÍWINDOWS3.1-p,ÌLHAft [fefBfŠfefB,Å, ·□B
LHAftf@fCf<, Ì^³□k□E%ð“€□A□'€É“àftf@fCf<, Ì□í□æ□E%{—
□E^ó□ü□EŽÀ□s, Å, ·□B
%ð“€ , ð , µ , È , , Å , à□A□'€É“à , Ìftf@fCf< , Ì%{—
□E^ó□ü□EŽÀ□s , à , Å , « , Ü , ·□B

^È%º , Ì , æ , ¨ , È“Á' , · , à , , è , Ü , ·

□E %đ“€ , đ , μ , È , , Ä , à □A □ ‘ŒÉ“à , ìftf@fCf< , ì%{—
□E ^ ó □ü □EŽÀ □s , a , Å , « , Ü , . □B
□E fEfBf“fhfEfY , ìftf@fCf<—
¼ , ÌSÖ~A•t , - , Å □ ‘ŒÉftf@fCf< , ÌŽÀ □s , a , Å , « , Ü , . □B
□E fhf%fo □•fhf □fbfv , É ‘Î%ž , μ , Ä , ç
, Ü , . □B □i • i □”LZHftf@fCf< , à , n , j □I)
□E fhf%fo □•fhf □fbfv , Å%đ“€ , Å , « , Ü , . □B
□E fffBfŒfNfgfŠ^{-¼}•t , «(-X μ ÌB^¼®Ý) , ÌLHA , ìftf@fCf< , à ^ ³ □k □E%đ“€
, a , Å , « , Ü , . □B
□E , R , cfRf“fgf □□ [f< , ÅfOf%ftfBfJf< , È%æ—Ê □ÝŒv , Å , . □B
□E • i □” , Ì , k , y , gftf@fCf< , đ □ ^ - □ , Å , « , Ü , . □B
□E %đ“€ , μ , È , , Ä , à □ ‘ŒÉ“à , ìftf@fCf< , đ • Ì □X , Å , « , Ü , . □B
□E f □fj f... □ [, Ìf^fCfv , a f {f^f“ , ¾ , - , Æfvf<f_fEf“ , Æ ‘I , x , Ü , . □B
□E
» ÌpĂp“Ú , ÄØŠÛ , ² , Æ , Ì ^ ³ □k , a , Å , « , Ü , . □B □ifofbfNfAfbfv , ÉŽg , Á , Ä , -
, ¾ , ³ , ç □B □j
□E ZIPftf@fCf< , ì%đ“€ □C%{— □ČŽÀ □s , a , Å , « , Ü , . □B



ftf@fCf< □\ □-


LHUT241

LZH

255,741

95-10-12

18:57

 %p@êĠGŠŮĠĠĠ-fLfbfg for ĠGŠŮfGfffBf^ v1.47



Žû~^ffjBf@fnfgfš DISC1:\OLS\WIN31\MARU0147



ĠĠžò ĠÄ“i ĠG•v žĠ
<http://www2.mitene.or.jp/maruo/>



“à-e

ĠGŠŮfGfffBf^,©,ç
%p@ê”ĀĠGŠŮfGfffBf^,đĠĠ,èĠo,·,½,ß,İĠ·•afLfbfg,Ā,·



ftf@fCf<Ġ\Ġ~

MARU0147 LZH

17,502

95-10-12

18:57

 UNARJ.DLL Ver 1.57



Žû~^ffjBj@fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\UARJD157



žò Micco ž



“à-e

UNARJ.DLL , íCARJ ‘Éftf@fCf<, ì%ð“€ , ð , v , % , Ž , , , , , , -
, “ã , ÅŽÀ«» , . , x , CftfŠ [fEjFfA , Å , , é UNARJ.EXE , ðfx [fX , É
DLL %» , μ , ½ , à , Ì , Å , ·B [, Á , Å<@”\ , âŽd-l , Í UNARJ.EXE , É€
, ¶ , Ü , ·Bfx [fX , Æ , È , Á , Ä , ç , é , Ì , Í UNARJ version 2.41
, Å , ·BŽ@ÉÈ“WSJ@`Ž@ , Ìftf@fCf< , à%ð“€
, Å , « , Ü , · , °CfppXf [fh , âfofbfNfAfbfvftf@fCf< , É , Å , ç , Ä , Í-ç ‘î
%ž , Å , ·Bf}f<f`f{fŠf... [f€ftf@fCf< , É , Å , ç , Ä , Í^ê%ž ‘î%ž , μ , Ä , ç
, Ü , ·B



ftf@fCf< \ -

UARJD157 EXE
ŽÀsftf@fCf<

84,406

96-06-24

22:24

 UNLHA.DLL Ver0.72



Žů~^ffBf€fnfgfš DISC1:\OLS\WIN31\ULHAD072



žò Micco ž



“à-e

ŠT-v

@UNLHA.DLL , íCLHA.EXE Ver 2.6x ^È~ , Å•W€ , Æ , È , Á , Ä , ç , é lh6
€`Ž®, Ì^³kE%đ“€ , a%Â”\ , È DLL , Å , •B

@LHA.DLL , Å^³kE%đ“€ , Ìó<µ , a•a , © , è , ã , ç , © , Á , ½ , ± , Æ , © , çCUNLHA.DLL , Å , Í^³kE%đ“€Žž , É%đ“€ó<µ , a•\ Ž! , ³ , ê , é , æ , x , É , È , Á , Ä , ç , Ü , •B , Ü , ½CmH , ³ , ñ , Ì , ²D^Ó , É , æ , èCWin “ÅŽ©È%đ“€‘€É(Ver 2.45) , Ìì~ , à%Â”\ , Æ , È , Á , Ä , ç , Ü , •B

@ , È , é , x , CLHA.EXE , ÆfRf}f“fhEfIvfVf+f“ , a“ -
l , Ì , à , Ì , Æ , È , é , æ , x , É , µ , Ü , µ , ½ , aC^³kE
%đ“€f<[f`f“^ÈŠO , ÍV , ½ , É‘ , «`¼ , µ , ½ , Ì , ÅC^è•”^á , Á , Ä , ç , é
%ÓŠ , a , , è , Ü , •B , Ü , ½CfIvfVf+f“ , É , Å , ç , Ä , ÍŠg’£ , às , í , è , Ä , ç , Ü , • , Ì , ÅC•K , CCOM-MAND.TXT , É-Ú , ð’É , • , æ , x , É , Šè , ç , µ , Ü , •B

(2)@‘Î%žfAfvfŠfP[fVf+f“ , ðŽg-p , • , éê±
@ , ± , ÌDLL , ðŽg-p , • , é , ½ , ß , É , ÍC , ± , ÌDLL , É’Î
%ž , µ , ½fAfvfŠfP[fVf+f“ , a•Ê“r•K-v , Æ , È , è , Ü , •B uUNLHA.DLL
 , É’Î%žv , Ü , ½ , ÍuUNLHA.DLL , a•K-vv , Æ-
¾<L , ³ , è , ½fAfvfŠfP[fVf+f“ , ð , ²Žg-p
%º , ³ , çB , ½ , ¾ , µCfAfvfŠfP[fVf+f“ , a-v< , • , é UNLHA.DLL
 , Ìfo[fWf+f“ , ÆC , ²Žg-p , ÌDLL , a^Ü , È , Á , Ä , ç
 , éê±C^è•”•s<i± , aº , ½ , èC-” , ÍCŽg-p•s%Â”\ , È , ± , Æ , a , , è , Ü , •B

@ , ± , ÌDLL , ÍfEfBf“fhfEfYEfVfXfef€fffBf€fnfgfš , ÉfRfs[, µ , Ä , Žg , ç
%º , ³ , çi’Èí , Í “\WINDOWS\SYSTEM”jB




ftf@fCf<\□□-

ULHAD072 EXE

113,459


96-11-27

22:18

 Drop君, r Ver0.99C



%æ-ÉfCf[]fW



Žû~^ffBf@fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\DRPKN99C



□ižò nonki(“ú”ä-ì-m□Ž) Ž□
<http://www.orangesoft.co.jp/>



“à-e

□uDrop君, r□v, ÍWindows3.1, Ì□V<@”\, Å, , édrag&drop<@”\, ð-p, ç
 , ½ishftf@fCf<, Ì□ì□~/*æ³, Ålzh, zip, arj`Ž®, Ìftf@fCf<, Ì
 %ð“€fvf□fO%f€€, Å, ·□B
 Žg, ç•û, Í”ñ□í, ÉŠÈ’P, Å□Aftf@fCf<f}fl□[fWff, ©, çftf@fCf<, ðfhf
 %fbf0, µ, Ä□uDrop君, r□v, Éfhf□fbfv, ·, é, ¾, -, Å, ·□B□ifRf, f“f_fCfA
 f□f0, É, æ, éftf@fCf<‘I’ð, à%Å”\, Å, ·□j



ftf@fCf<□\□~

☰ %æ'æfrf...[]f[] Susie Ver0.29



%æ-ÉfCf[][]fW



Žû~^ffBf&fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\SUSIE029



□îž0 ,½,~,ì,ñ Ž□
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>



“à-e

Windows-p, Ì%æ'æf[][]f_, Å, ·□B


```

'Îž,µ,Ä,ç,éftfH[f]fbfg,Í^Èº,ì'Ê,è,Å,·B
Susie.exe"à' f[f_
Windows Bitmap (.bmp)
ftf<fJf%[ ,x,½ ((.q0|.rgb)&(.fal|.ipr))
Š0•"Plug-in ! •Ê"r SPLUG002.LZH ,ðf_fEf"f[fh,µ,Ä, -
,¾,³,çB
Pi 16,256F (.Pi)
MAG 16,256F (.mag)
XLD4 16F (.q4)
Pic 8,15,16bit (.pic)
Pic2 8,15,24bit ŽZp^³k/fnftf}f"^³k/,x,½ (.p2)
JPEG(JFIF) YVU/GrayScale fnftf}f"^³k
GIF (.gif)
TIFF (.tif)
HG (.hg) (ì:-,µ,ç,È,³,ñ)
MAKI (.mki) (ì:-,µ,ç,È,³,ñ)
LHa lh0-lh5 (.lzh)
Zip

```




ftf@fCf<\-

SUSIE029 LZH

205,969

96-06-07

17:24

 Susie plug-in library Ver0.04



Žû~^ffBfCfNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\SPLUG004



□îžò ,½,~,ì,ñ ž□
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>



“à-e

Windows-p, Ì%æ'æfrf... [f□Susie ver0.10^È□~, Åžg, xplug-in, Å, ·□B
Susie-{ 'Ì,Æ“~, ¶ffBfCfNfgfŠ, É'u, ç, Ä%º, ³, ç□B

,Ü,½□A, ,È,½, Ìfvf□f0f%f€©, ç, ±, ê, ç, ÌPlug-in, ðCÄ, Ñ□o, µ, Ä
žèCy, É%æ'æ, ð“Ç, Ý□ž, pž-, a□o-^, Ü, ·□B



ftf@fCf<□\□~

SPLUG004 LZH

114,237

96-06-07

17:28

GV.EXE f}f<f`ftfH[f}fbfg'Î%ž%æ'æf[f_[] Ver 0.63b



%æ-ÉfCf[]fW



Žû~^ffBfæfNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\GV063B



[]ìžÒ ,Æ,Ñ,½ Ž[]



“à-e

,±,Ìf\ftfgfEfFfA,Í[]AMS-Windows[]ã,Å,ç,ë,ç,ë,È

æ'æftf@fCf<, ðŒ©, é, ½, ß, É, Ì, Ñ, µ, Ü, µ, ½, B“Á'¥, Æ, µ, Ä^È%º, Ì, æ, ¨
, È, à, Ì, ª, , è, Ü, ·, B

□E'½,, Ìf0f%ftfBfbfNftfH□[f}fbfg,É'Î%ž
MAG, MAKI, Q4, JPEG, PIC, Pi, TIFF,
PhotoCD, Q0, GIF, XBM, X, BMP
□E,P,U□Fff□[f^,ÍPC-
9801,VGA16□F,Å,ÍfpfŒfbfg,ðŽg,Á,Ä•\Ž!
□E%æ'æff□[f^,ð256/16□F,ÉŒ,□F,µ,Ä•\Ž!%Â”\
□E•;□”%æ'æff□[f^,ÌŽ©“®~A'±•\Ž!
□E%æ'æff□[f^,Ì%E□^□¶%ñ“]□AŠg'å□^□k□-•\Ž!
□E•;□”%æ'æff□[f^,ÌŽ©“®~AŒ<•\Ž!
□Efff□[f^'†,ÌfRf□f“fg•\Ž!
□EfhfLf...f□f“fgftf@fCf<•\Ž!
□E'S%æ-Ê-~p•\Ž!



ftf@fCf<□\□-


GV063B

LZH

266,136

96-08-06

15:25

 WTW V1.5 ³Ž@VerUP C³”Å



æ-ÉfCf[]fW

WTWERM for Win アップデート

ユーザ-登録ID WTERM for Win V1.5(A)

WTWERM for Win をインストールされたディレクトリ

既に WTWERM for Win をインストールされている場合は、インストール先のディレクトリを指定して下さい。
インストールされていない場合は、ユーザー登録IDを入力されるか、そのまま OK を押して下さい。



Žû~^ffBf@fNfgfŠ DISC1:\OLS\WIN31\WTW_V15U



îž0 Š”Ž@%ižĐfIfTf€



“à-e

@,±,İf\ftfg,ÍAWTERM for Win ,İ³Ž@ft[]fU[],İŠF-l,ÉAWTERM for Win ,ðÅV”Å,Öfo[]fWf†f“fAfbfv,µ,Ä',,½,ß,İf\ftfg,Å,·B

@,±,İfvf[]f0f%€€,ðŽÀ[s,·,é,É,½,Á,ÄA^È%º,İ½,ê,©,ªK-v,É,È,è,Û,·B

@[] WTERM for Win

,İ»•i”Åftf[]fbfs[]fffBfXfN[]B,Û,½,ÍA,b,c[],q,n,l

@[] WTERM for Win ,ª³,µ,fC“fXfg[]f<,³,è,Ä,ç,é,o,b

@[] WTERM for Win ,İft[]fU[]“o~^,h,c

@,Û,½AV,µ,ç»•i”ÅffBfXfN[]ì¬,İ,½,ßAftfH[]f}fbfg,³,ê,½ftf[]fbfs[]fffBfXfN,ªK-v,Ä,·B




ftf@fCf<\-

WTW_V15U EXE

963,072

96-08-29

16:44

 WTERM for Win Ver. 1.5 'İĖ±"Å



%æ-ÉfCf[] [fW



WTERM for Win 体験版 [NIFTY-Serve] 00:19:27

ファイル(F) 編集(E) ダイヤル(D) プロトコル(P) マ加(M) 設定(O) ヘルプ(?)

00:00:42 35

回線モニター

●	●	●	●	●	●	●	●	●
SD	RD	RS	CS	ER	DR	CD	HS	

21600/LAPM-V

NIFTY-Serve TOP

1. サービス案内・検索
3. 掲示板
5. フォーラム/ステーション
7. 企業/経済/人物/行政
9. 書籍/教育/就職
11. 占い/クイズ/ゲーム
13. ショッピング
15. コンピュサーブコーナー
17. インターネット/他ネット接続

4. UBンミュレーター
6. ニュース/スポー
8. 科学/技術/翻訳
10. 趣味/旅行/生活
12. ワープロ/コンピ
14. 海外データベース
16. ビギナーズコーナ

E. 終了

ヘルプ メモ帳 1行入 プレ ホスト リダイ 設定 終了 ファイル 記録中



Žû~^ffBfĖfNfgfš DISC1:\OLS\WIN31\WTW_TRY



□îžò š"ž@%îžĐfIfTf€

インストールの実行

"à-e

□@-{}»•i,İ□u,v,s,d,q,l ,t,□, ' ,v,%,ž□v,đšúšôĖÀ'è,Å,²-~-
p',, ,½,β,ì'İĖ±"Åf\ftfgfEfGfA,Å,·□B
□@'İĖ±"Å,İ□AŠî-{"I,É,İ□»•i"Å,Æ"-,¶<@"\,đ,à,Á,Ä,ç,Ü,·,ª□Ažg-
pŠúšôĖÀ'è,â,»,İ□@'¼ŽáŠ±,İ□šĖÀ,ª, ,è,Ü,·□B

□@□; 'Ï±"Å, Ì§À, É, Â, ç, Ä
□@□@E 'Ï±"Å, Å, ÍAfcf"fxfg□[f<Ëã, R, 0"úŠÔ, ²Žg-p' , -, Ü, ·□B
□@□@R, 0"ú, ð%ß, -, Ü, ·, ÆA<N"®, µ, È, , È, è, Ü, ·□B
□@□@E fIf" f%fcf" frf...f□□[, ÍA'P'Ì, Å, Í, ²Žg-p' , -, Ü, ¹, ñ□B
□@□@□u, v, s, d, q, l□@, t, □, '□@, v, %, Ž@'Ï±"Å□v, ÌA fIf" f
%fcf" frf...f□□[, Æ, µ, ©
□@□@@"@ì'v, µ, Ü, ¹, ñ□B
□@□@E f†□[fU□["o~^, Ì<@"\, Í, ²-~-p, ç, ½, ¾, -, Ü, ¹, ñ□B
□@□@E 'Ï±"Å, ÍA fIf" f%fcf", Å, Ì fAfbfvff□[fgfT□[frfX, Í-
L, è, Ü, ¹, ñ□B

インストールの実行

ftf@fcf<□\□-

WTW_TRY EXE 765,341 96-08-27 13:21


インストールの実行

POWER REPORT“Á»fJfŒf“f_[] '97 2ŒŽ

インストールの実行

インストールの実行

‰æ-ÊfCf[]fW



インストールの実行

žû~^fffbfŒfnfgfš

DISC1:\OLS\WIN31\CAL02_16

インストールの実行

[]iž0 “i“c []L“ñ With Grandmaster

インストールの実行

“à-e

DOS/V POWER REPORT“Á»fIfšfwfif<fJfŒf“f_[][, Å, ·[]B
 []iŒŽ, Í“~, ç, µ, []Afxfl[][, °f, f`[]lft, Æ, È, Å, Ä, Ü, ·[]B
 fffXfnfgfbfv, Ì•Đ<÷, É, Å, à, Ç, ¨, ¼[]B

, ±, ÌfJfŒf“f_[][, ðfCf“fxfg[]f<, ·, é, ±
 , Æ, È, æ, Å, ÄVisualBasic, Å[]ì[]-, ³, ê, ½fIf“f‰fCf“f\ftfg, É•K-
 v, ÈDLL, Í'g, Ý[]ž, Ü, ê, Ü, ·[]B

インストールの実行

ftf@fCf<[]\[]-

CAL02_16 EXE

248,869

96-12-20

17:04


インストールの実行

Multi Graphic Loader MJL/Win ver 0.20

インストールの実行

インストールの実行

☺-ÊfCf[]fW



インストールの実行

žû~^ffBfœfNfgfš

DISC1:\OLS\WIN31\MJLW020

インストールの実行

[]žò “d”]‰Èšwœα<+[]š/BERO ž[]

インストールの実行

“à-e

□@MJL/Win, ÍWindows3.1□ã, Å“@□ì, ., é%æ'æ•\Ž!f\ftfg, Å, .□B
fJf^f□f0f, □[fh, É, æ, è□A□k□~%æ'æ, ©, ç
%æ'æ, ð'I, ñ, Å'€□ì, Å, «, Ü, .□B

インストールの実行

ftf@fCf<□\□~

MJLW020

LZH

46,663

96-12-17

23:36



Multi Viewer for Windows 3.1J

,Û,Õ,ç Ver1.60

インストールの実行

インストールの実行

‰æ-ÊfCf□□[fW



インストールの実行

žû~^ffBf&fNfgfŠ

DISC1:\OLS\WIN31\POPLAR16

インストールの実行

□ižò ,n,<,•,□,• Ž□

インストールの実行

“à-e

MS-Windows 3.1-p, Ìf}f<f` Efrf... [f [, Å, · B
%æ'æftfH [f}fbfg, Í A BMP¥CAM¥GIF¥JPEG¥MAG¥Photo
CD¥PCX¥Pi¥PIC¥PIC2¥PICT¥Q0 , É' Î%ž, µ, Ä, ç
, Ü, · B [i, ½, ¾, µ ACAM€` Ž®, Ížb'è' Î%ž, Å, · j

インストールの実行

ftf@fCf< \ -

POPLAR16 LZH

122,340

96-12-08

18:17

