


fpf fCf | "Á 'lf | f" f% of Cf " f\ftfg DOS ŠÖ メニューの使い方 gfeFfA

 "Á W fm [fgPCŠ ^ —pf | f" f% of Cf " f\ftfgE fFfA



Libretto ,i" dCŠC — fvf fOf% of€ for DOS Version 1.2 NEW! FREE

@ @ ž ò F, ç ` , ÷, á, ñ (" N ' É □ ~ a) Z □

" CÉ Ž Á, lfm [fgfpj fRf " Libretto, É CÉ Á — L, i" dCŠC — □ □ € — Ú, ð DOS □ ā, Á □ Y ' è, , é, ½, ß, lfvj □ fOf% of€ , Á, · □ B

 fpf fCf | "Á 'l 'è" Ôf | f" f% of Cf " f\ftfgE fFfA

fGfffBf ^ □ E · 1 □ ' ŠC — □



Multi File/Compact Editor e, i, d, c f

@ @ ž ò F, □, ' , % o, < Ž □

□ @ □ @ □ @ □ @ <http://pweb.ar.aix.or.jp/~orikawa/>

fRf " fpfNfg, É DOS — pfe fL fXfgfGfffBf ^ , Á, · □ B

Multi Window/Multi File Text Editor e, Š, w f

@ @ ž ò F, □, ' , % o, < Ž □

□ @ □ @ □ @ □ @ <http://pweb.ar.aix.or.jp/~orikawa/>

ftf < f } fE fXfifyfC □ [fvfj " , a% o Á " \, É □ A □, < @ " \ DOS — pfe fL fXfgfGfffBf ^ , Á, · □ B



MIEL Ver. 2.58

@ @ ž ò F □ o Ž Ě CÉ ú Ž □ □ A □ ' □ ... — m · ½ (Paci) Ž □

□, ' — □ A □, < @ " \, i ' è " Ôfe fL fXfgfRf ... □ [fA, Á, · □ B

' É □ M □ E fCf " f ^ □ [f | f bfg



WTERM Ver.2.70 NF"Á
@@ižòFH.INOUE / TOMTOM Ž
fjfbvfAfbvfjff...[.É,æ,éŠÈ'P'€i,Æ, <@"f}fNf,ª'Á'¥,ìA'è"Ô'ÉMf\ftfg,Á,·B

“à—e i«Ü
%œ-Ê ²Ý½

Remote-Disk Program Version 6.00
@@ižòF'|"c d"T Ž
fpf%ofCf<orfVfŠfAf<fP[fuf<U'±,É,æ,èAŠÈ^ÓLAN,ðŽACE»,.,é\ftfg,Á,·B

“à—e i«Ü
²Ý½

ftf@fCf%oEfA[fjfcfo

ftf@fCf<ŠC—fc[f<FD Ver.3.13
@@ižòF[ožÈ Ćú Ž
fjXf^f}fCfY«.,ì,,tA'è"ÓDOS—pftf@fCf<ŠC—fc[f<,Á,·B

“à—e i«Ü
%œ-Ê ²Ý½

ftf@fCf<Ef[f“fefif“fX[Efvf[fOf%of€ FILMTN Ver2.45
@@ižòF,j[D,h,“,^,%o,,, Ž
DOS—p,l'è"Ôftf@fCf<ŠC—fc[f<,Á,·B

“à—e i«Ü
%œ-Ê ²Ý½

^3kftf@fCf<Ef[f“fefif“fX[Efvf[fOf%of€ LHMTN Ver2.13
@@ižòF,j[D,h,“,^,%o,,, Ž
DOS—p^3kftf@fCf<€[fc[f<,lĆ^'è"Á,Á,·B

“à—e i«Ü
%œ-Ê ²Ý½

ft[fefBfŠfefB

WSP Ver.1.50
@@ižòFamparof[fLf` (~a“c_ ^è) Ž
fAfbvfvf[f,â<æ'É«.,ì, ,éftf@fCf<,ð—,³,,Ú,Æ,ß,éê±,É—~—p,³,é,é.ªftf@fCf<[f<—fc[f<,Á,·B

“à—e i«Ü
%œ-Ê ²Ý½

fVfXfef€Šg'É

LHA Ver.2.13
@@ižòF·g[è %h'x Ž
“à·W[€,ìA'è"ÓfA[fjfcfo,Á,·B

“à—e i«Ü
%œ-Ê ²Ý½


MACCD Ver.1.30
@@ižòF' [... ·q·v Ž

“à—e i«Ü
%œ-Ê ²Ý½

Macintosh, CD-ROM, ¼ DOS, Windows, ©, AfNfZfX, Á, «, éMSCDEXÝ, lfffofCfXfhf%ofCfo, Á, B

Libretto ,ì“dŒ¹ŠÇ—[]fvf[]fOf%of€ for DOS Version1.2

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 マークの説明

%oæ-ÊfCf[][]fW

```
Power Management for Libretto V1.2      Copyright(C) M.Iizuka
+-----+
1. BIOS Setting
  1) Power-up Mode       : Boot
  2) Standby Time        : ***** (Unknown)
  3) System Auto Off    : Unknown
  4) Panel Power On/Off  : ***** (Disabled)
  5) Alarm Power On     : 00:00
  6) LCD Back Light Power : 0
  7) System Beep        : Disabled
  8) Low Battery Alarm   : Disabled
  9) Panel Close Alarm   : Disabled

2. Battery Status
  1) AC Line Status     : On-Line
  2) Battery Status     : Unknown
  3) Battery Life       : Unknown
+-----+
```

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\LIBAPM12


[]iZÒ

,ç[]` ,ì,á,ñ("Ñ'Ë []¹~a)Ž[]

“à—e

“ĀŽĀ, ĩfm [fgjpfjRf” Libretto, ĒĀĀ—L, ĩ“dĀ¹ŠĀ—□□€—
Ú, đDOS □ā, Ā□Ý’è, ·, é, ½, ß, ĩfvf□fOf%of€, Ā, ·□Bf^fCf} □[<N“ @ ŽžŠŌ, ĩ□Ý’è, âLCD, ĩ-
¾, é, ³, Ē, Ç□A, Û, Ú’S, Ā, ĩ“dĀ¹□€—Ú, đ•Ī□X, ·, é, ±
, Ā, ā, Ā, «, ·□B Libretto ^ĒŠŌ, ĩ“ĀŽĀ□»fm [fgjpfjRf”, Ā, à□A^ê•”, ĩ<@“\, đ—~—p, ·, é, ±
, Ā, ā, Ā, «, ·□B

1. BIOS Setting

- 1) Power-up Mode : Boot
- 2) Standby Time : ***** (Unknown)
- 3) System Auto Off : Unknown
- 4) Panel Power On/Off : ***** (Disabled)
- 5) Alarm Power On : 00:00
- 6) LCD Back Light Power : 0
- 7) System Beep : Disabled
- 8) Low Battery Alarm : Disabled
- 9) Panel Close Alarm : Disabled

2. Battery Status

- 1) AC Line Status : On-Line
- 2) Battery Status : Unknown
- 3) Battery Life : Unknown

“ĀŽĀ, ĩfm [fgfpfRf” Libretto, ĒĀĀ—L, ĩ“dĀĒŠĀ—ĀĀ€—Ú, đDOSă, ĀĀŸ’è, ., é, ½, ß, ĩvfĀfOf%of€
, Ā, .ĀBf^fCf} [ĀN“ @ ŽžŠŌ, ĩĀŸ’è, âLCD, ĩ-¾, é, ³, Ē, ĀĀ, Ú, Ú’S, Ā, ĩ“dĀĒĀ€—Ú, đ•ĩĀX, ., é, ±
, Ā, ², Ā, «, .ĀB Libretto^ĒŠŌ, ĩ“ĀŽĀĀ»fm [fgfpfRf”, Ā, àĀĀĒ•”, ĩĀ@“\, đ—~—p, ., é, ±
, Ā, ², Ā, «, .ĀB


DISC1:\OLS\DOS\LIBAPM12

ftf@fCf<,lfRfs[]

Multi File/Compact Editor [e,i,d,c]f

ftf@fCf<,lfRfs[[i-{'i]i

ftf@fCf<,lfRfs[[ifhfLf...f"fg]i

 マークの説明

%œ-ÊfCf[[fW

```
[ ] 1ファイル 2編集 3検索 4ウィンドウ 5マクロ 6オプション 71:44 [挿入] 8 JED 1.94
[1]*C:¥DOS TOOL¥UTIL¥JEDV E. CFG
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 ;-Gn : 行番号表示 (0/1)↵
1 ;-Qn : 桁ゲージ表示 (0/1)↵
8 ;-Tn : タブ幅設定 (2, 4, 6, 8)↵
80 ;-Ln : 表示桁数設定 (2... 254)↵
1 ;-Sn : スクロールモード設定 (1: 1画面, 2: 半画面, 3: 1行)↵
0 ;-Wn : ウィンドウ枠表示スイッチ (0/1)↵
1 ;-En : 検索モード(英大小文字区別) (0/1)↵
0 ;-Rn : ワードサーチスイッチ (0/1)↵
1 ;-Un : アンダーラインスイッチ (0/1)↵
0 ;-Yn : 画面再表示スイッチ (0/1)↵
0 ;-Zn : 画面消去スイッチ (0/1)↵
1 ;-Fn : 終了モードスイッチ (0/1)↵
0 ;-Hn : ハーフスクロールスイッチ (0/1)↵
0 ;-On : ソートスイッチ (0: しない, 1: ファイル名, 2: 拡張子, 3: 日付)↵
0 ;-Nn : [CR]コード変換スイッチ (0: 改行コードに変換, 1: 無視)↵
0 ;-@n : 重複読み込みスイッチ (0: 禁止, 1: 許可)↵
↵
;  キー定義-----↵
;  ● [SHIFT]/[CTRL]/[ALT] + [英文字]で定義しますが、シフトキーに↵
```

žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\JED194V -{'i

DISC1:\OLS\DOS\EDDOC fhfLf...f"fg



izò

,',,%<Ž

<http://pweb.ar.aix.or.jp/~orikawa/>

“à—e

fRf“fpfNfg,ÈDOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·B2%œ-ÊA20CEÂ,Ü,Å,ìftf@fCf<,ð^μ,±,Æ,^a
%oÂ“\,ÅAEMSAV-Text,É,à'í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·Bf}fNf,íL[f}fNf,ì,Ü,©AVZfGfffBf^,ìŽd
—l,É€<',μ,½vf[fOf%f}fuf<f}fNf,ð”ö,ì,Ä,ç,Ü,·B

```
[1]*C:¥DOS TOOL¥UTIL¥JEDV E.CFG
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 ;-Gn : 行番号表示 (0/1)↵
1 ;-Qn : 桁ゲージ表示 (0/1)↵
8 ;-Tn : タブ幅設定 (2, 4, 6, 8)↵
80 ;-Ln : 表示桁数設定 (2... 254)↵
1 ;-Sn : スクロールモード設定 (1: 1画面, 2: 半画面, 3: 1行)↵
0 ;-Wn : ウィンドウ枠表示スイッチ (0/1)↵
1 ;-En : 検索モード(英大小文字区別) (0/1)↵
0 ;-Rn : ワードサーチスイッチ (0/1)↵
1 ;-Un : アンダーラインスイッチ (0/1)↵
0 ;-Yn : 画面再表示スイッチ (0/1)↵
0 ;-Zn : 画面消去スイッチ (0/1)↵
1 ;-Fn : 終了モードスイッチ (0/1)↵
0 ;-Hn : ハーフスクロールスイッチ (0/1)↵
0 ;-On : ソートスイッチ (0: しない, 1: ファイル名, 2: 拡張子, 3: 日付)↵
0 ;-Nn : [CR]コード変換スイッチ (0: 改行コードに変換, 1: 無視)↵
0 ;-@n : 重複読み込みスイッチ (0: 禁止, 1: 許可)↵
↵
;□□キー定義-----↵
;↵
;□□●[SHIFT]/[CTRL]/[ALT] + [英文字]で定義しますが、シフトキーに↵
```

fRf“fjpfNfg,ÉDOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·B2%œ-ÊA20CEÂ,Ü,Å,iftf@fCf<,ð^μ,π,±,Æ,ª%oÂ”\
,ÅAEMSAV-Text,É,àí%ž,μ,Å,ç,Ü,·Bf}fNf,íL[f}fNf,ì,Ù,©AVZfGfffBf^,ìŽd—
l,É€<,μ,½fvfOf%of}fuf<f}fNf,ð”ö,!,Å,ç,Ü,·B

DISC1:\OLS\DOS\JED194V -{ 'i
DISC1:\OLS\DOS\JEDDOC fhfLf...f[]f“fg

ftf@fCf<,lfRfs[[i-{'i

ftf@fCf<,lfRfs[[ifhfLf...f"fg

Multi Window/Multi File Text Editor

ftf@fCf<,lfRfs

%æ-ÉfCf



Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\JX154V

□ižò

,□, ', %o, <Ž□
<http://pweb.ar.aix.or.jp/~orikawa/>

“à—e

ftf<f}fEfXfifyfCE□[fVf#f“ ,ª%oÂ”\,È□A□, <@”\DOS—pfefLfXfgfGfffBf^, Å, ·□BJED, ì-
L•x, È•O□W<@”\, l, » , ì, Û, É□AWindows, ìMDIfGfffBf^f%ofCfN, Èf}f<f`fEfBf“fhfE‘€□ì,ª
%oÂ”\, Å, ·□B



Žg—p—z<à

2,500%o~

[jx] ファイル 編集 検索 ウィンドウ マクロ その他 11/27 [挿入] c 8 97-10-06*

TIL%SHARE.DOC | << | >> | ▾ | ▴ | = C:\DOS_TOOLS\UTIL%JX.DOC

```
-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----
|  |  |  | <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |  |  |  | 【
|  |  |  | 『j x』  はシェアウェアです
|  |  |  |           
|  |  |  | 試用にあたっての機能制限は一
|  |  |  | 認めていただき、継続して使用
|  |  |  | Serveのシェアウェア送金
|  |  |  | 振り込みにより使用料金のお支
|  |  |  | 送金をいただいた方には折り返
|  |  |  | 銀行振込みをご利用の方はお手
|  |  |  | ます。(NIFTY-Serveに未加入
|  |  |  | 構です)
|  |  |  |
```

```
-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----
|  |  |  | 名前を変えて保存(新規保存) ^KE
|  |  |  | 現編集ファイルの強制保存 @S, ^KS
|  |  |  | 全ファイルの保存(変更ファイルのみ) ^KZ
|  |  |  | 追加保存 ^KA
|  |  |  | ファイル読み込み @I, ^KI
|  |  |  | 名称変更 ^KR
|  |  |  | 辞書の印刷 @P, ^KP
|  |  |  | クリップボードのオープン ^OZ
|  |  |  | 参照ファイル読み込み ^KF
|  |  |  | 登録プログラム実行 ^KG
|  |  |  | DOSコマンドの呼び出し ^KD
```

```
-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----
;*****
; Multi-File/Compact Editor JED Copyright(C) 1994- H.Orikawa
; FILE_NAME : "JEDV_E.CFG"
; SUB TITLE : Definition of variables and message strings
; REMARKS : Configuration file for JED (DOS/V)
```

ftf<f}fEfXfifyfCE[fVf#f“,a%oÂ”\,ÈA, <@”\DOS—pfefLjXfgfGffBf^,Å,·BJED,ì-L•x,È•ÒW<@”\
,í,»ì,Ü,Ü,ÉAWindows,ìMDIfGffBf^f%ofCfN,Èf}f`fEfBf“fhfE‘€ì,a%oÂ”\,Å,·B

DISC1:\OLS\DOS\X154V

ftf@fCf<,lfRfs[]

MIEL Ver.2.58

DOS/V"Å,lfRfs□I

IBMPC"Å,lfRfs□I

%œ-ÊfCf□□[fW

```
File name: C:\UTILITY\DOS\MIEL\MIEL.DOC          Line No: 14/ 135
MIEL とは テキストファイル高速 pager です。 ↓
↓
MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることで↓
す。ただ単にワイルドカードが使えるだけなら、他にも同じ様な物があるか↓
も知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大↓
2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル↓
移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数は↓
ファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を↓
移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。 ↓
↓
元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組↓
み込んだ、View 表示の部分を独立させた物です。ただそれだけでは単に高↓
速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソ↓
ルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。 ↓
↓
なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残り↓
メモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の↓
最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。 ↓
また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリ↓
ーファイルを読むことも出来ます。 ↓
↓
View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行↓
マーク ジョブ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND
```

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\MIEL258V DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\MIEL258P IBMPC"Å

Āžò

ožĚ ĄúžĀĀ'... —m•½(Paci)žĀ

“à—e

Ā, '—ĀĀ, <@“\, ì"ôfefLjXfgfrf... [fA, Å, ·Bftf@fCf<^ê—, ©, ç“à—e, ĩvfĄfrf...
[Ā, Ā, «ĀLHACE`ž@^³Ākftf@fCf<, ì“à—e, à'¼ĀU%o{—
, Ā, «, Ů, ·BĀÝ'èftf@fCf<, Ē, æ, èĀ“@ĀŠĀ<<, đĀx, ©, Žw'è, ·, é, ±, Ą, Ą%oĀ“\, Ā, ·ĀB

MIEL とは テキストファイル高速 pager です。 ↓

↓
MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることで ↓
す。ただ単にワイルドカードが使えるだけなら、他にも同じ様な物があるか ↓
も知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大 ↓
2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル ↓
移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数は ↓
ファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を ↓
移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。 ↓

↓
元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組 ↓
み込んだ、View 表示の部分の独立させた物です。ただそれだけでは単に高 ↓
速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソ ↓
ルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。 ↓

↓
なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残り ↓
メモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の ↓
最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。 ↓
また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリ ↓
ーファイルを読むことも出来ます。 ↓

↓
View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行 ↓
マーク ジョブ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND

□, '¬□A□, <@" \, ì'è" ÔfefLjXfgfrf... □[fA, Å, ·□Bftf@fCf<^ê—, ©, ç"à—e, ìfvfÆfjf...
□[,^a, Å, «□ALHACE`Ž®^³□kftf@fCf<, ì"à—e, à'¼□Ú%o{—
, Å, «, Û, ·□B□Ý'èftf@fCf<, É, æ, è□A" ®□ìŠÅ<<, ð□x, ©, Žw'è, ·, é, ±, Æ, ^a%oÅ" \, Å, ·□B

DISC1:\OLS\DOS\MIEL258V DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\MIEL258P IBMPC"Å

DOS/V"Å,ifRfs

IBMPC"Å,ifRfs

WTERM Ver.2.70 NF"Å

IBM AX DOS/V"Å,lfRfs[]

J31/J3300"Å,lfRfs[]

FMR/TOWNS"Å,lfRfs[]

PC98/EPSON"Å,lfRfs[]

'[]±"ÅÄp·ÖYÄ,lfRfs[]

%œ-ÊfCf[]fW

高速対応料金で 100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど〜んと100ポイントプレゼントです!!

サービス案内・検索

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. オンラインマニュアル | 2. サービス検索(FIND) |
| 3. お知らせ | 4. 会員規約とお願い |
| 5. 入会方法/NIFTYカード | 6. 特定会員サービス(CUG/PS) |
| 7. 電子メール関連サービス | 8. 会員情報(表示/変更/検索) |
| 9. 利用料金情報 | 10. センター宛メール(無料) |
| 11. アクセスギフト | 12. ホームパーティー |
| 13. パティオ | 14. NIFTY Manager サポートコーナー |
| 15. 料金制のご案内 | 16. NIFTY-Serve 講習会ご案内 |
| 17. 公認トレーナー/教室(制度) | |

[SERVICE]/選択:SHIFT+Ret/黄バー:下層あり ↑ ↓ No : 1-17

8. 練習しよう ◆ソフト購入体験コーナー

>

<フォーラム体験&質問>

1:フォーラム概要 2:一時利用 3:入会手続き

>

コマンド NIFTY 一行 プレゼン 02:29 操作 設定 終了 転送 61

Žũ~^ftfHf<f_

- DISC1:\OLS\DOS\WD270NF IBM AX DOS/V"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WJ270NF J31/J3300"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WF270NF FMR/TOWNS"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WP970NF PC-98/EPSON"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WTD0C902 '□□#'"ÅÅP·ÒYÅ

□ižò

H.INOUE / TOMTOM Ž□

"à—e

f|fbfvfAfbfvf□fjf...□[,É,æ,éŠÈ'P'€□i,Æ□,<@"\f}fNf□,ª"Á'¥,ì□A'è"Ô'É□Mf\
ftfg,Å,·□Bf^□[f~fif<,Æ,µ,Å•K—v,È<@"\,ð,·,x,ÅŽ□,¿□Aftf@fCf<"']—fvf□fgRf<,à"à' ,µ,Å,
ç,Ü,·□BNF"Å,É,í,³,ç,É□ANIFTY SERVE,lfRf}f"f'h,ð□Af|fbfvfAfbfvf□fjf...□[,©,ç"ü—
í,Å,«,é<@"\,ª,Å,ç,Å,ç,Ü,·□B

高速対応料金で 100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど〜んと100ポイントプレゼントです!!

サービス案内・検索

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. オンラインマニュアル | 2. サービス検索(FIND) |
| 3. お知らせ | 4. 会員規約とお願い |
| 5. 入会方法/NIFTYカード | 6. 特定会員サービス(CUG/PS) |
| 7. 電子メール関連サービス | 8. 会員情報(表示/変更/検索) |
| 9. 利用料金情報 | 10. センター宛メール(無料) |
| 11. アクセスギフト | 12. ホームパーティー |
| 13. パティオ | 14. NIFTY Manager サポートコーナー |
| 15. 料金制のご案内 | 16. NIFTY-Serve 講習会ご案内 |
| 17. 公認トレーナー/教室(制度) | |

[SERVICE]/選択:SHIFT+Ret/黄バー:下層あり ↑ ↓ No : 1-17

8. 練習しよう ◆ソフト購入体験コーナー

>
<フォーラム体験&質問>

1:フォーラム概要 2:一時利用 3:入会手続き

>

コマンド NIFTY 一行 プレージ 02:29 リバ作 設定 終了 転送 61

f|fbfvfAfbfvf[]fj...[][,É,æ,éŠÈ'P'€[]i,Æ[],<@"\f}}fNf[],ª"Á'¥,ì[]A'è"Ô'É[]Mf\
ftfg,Å,·[]Bf^[][f~fif<,Æ,μ,Ä•K—v,É<@"\,ð,;,x,ÄŽ[],¿[]Aftf@fCf<"']—fvf[]fgfRf<,à"à',μ,Ä,ç
,Û,·[]BNF"Å,É,í,³,ç,É[]ANIFTY SERVE,ìfRf}}f"fh,ð[]Af|fbfvfAfbfvf[]fj...[][,©,ç"ü—í,Å,«,é<@"\,ª,Å,ç
,Ä,ç,Û,·[]B

DISC1:\OLS\DOS\WD270NF IBM AX DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\WJ270NF J31/J3300"Å
DISC1:\OLS\DOS\WF270NF FMR/TOWNS"Å
DISC1:\OLS\DOS\WP970NF PC-98/EPSON"Å
DISC1:\OLS\DOS\WTD0C902 '□□#"'ÅÅP·OYA

IBM AX DOS/V"Ä,İfRfs[]

J31/J3300"Ä,İfRfs[]

FMR/TOWNS"Ä,İfRfs[]

PC98/EPSON"Ä,İfRfs[]

'[]±"ÄÄp·ÖYÄ,İfRfs[]

Remote-Disk Program Version 6.00

-{ì,ìRfs[]

DOS7'í%žfpbf` ,ìRfs[]

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\RDISK600
DISC1:\OLS\DOS\UPDISK DOS7'í%žfpbf`

[]žò

'|“c []d“T Ž[]

“à—e

fpf%ofCef<orfVfŠfAf<fP[]fuf<[]Ú'±,É,æ,è[]AŠÈ^ÖLAN,ðŽÀE»,.:,é\

ftfg,Ä,·[]BATÉYŠ<<@,ÆPC-98fvfŠ[]fY,Æ,ì[]Ú'±,àfTf[]fG,³,è,Ä,ç,Ü,·[]BWindows,©,ç—~

—p,.,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€,à•t'®,μ,Ä,ç,Ü,·[]B

fpf%ofCEf<orfVfŠfAf<fP[fuf<Ú'±,É,æ,èAŠÈ^ÖLAN,ďŽÀ»,:.é\ftfg,Å,·BATŸŠ·<@,ÆPC-
98fVfŠ[fY,Æ,ìÚ'±,àfTf|f[fg,³,ê,Ä,ç,Û,·BWindows,©,ç—~—p,·,é,½,ß,lfvf[fOf%of€,à•t'®,μ,Ä,ç,
,Û,·B

DISC1:\OLS\DOS\RDISK600
DISC1:\OLS\DOS\UPDISK DOS7'î%žfpbf`

-{ 'i, }fRfs[]

DOS7'î%žfpbf` ,}fRfs[]

ftf@fcf<ŠÇ—[]fc[]lf<FD Ver.3.13

%opCEêf[]fbfZ[]fW”Å for IBM ,lfRfs[]

DOS/V or PS/55’î%ož”Å,lfRfs[]

%oæ-Êfcf[][]fW

<< FD Version 3.13 by A. Idei >> 97-10-06 16:13

Page: 1/9 Total: 1,064,910,848 Used: 984,334,336 Free: 80,576,512

Path=E:¥NIFTERM¥DOWNLOAD 6Marked 1,032,192
Info:KTRAM087.LZH 218502 97-04-07 5:12 _ _ _ A 269Files 71,958,528

.	<DIR>	97-06-02 18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25 16:47
..	<DIR>	97-06-02 18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02 1:54
IMPRO240	.LZH	112531 97-04-16 12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20 17:00
MEMOS1_1	.LZH	2254841 97-05-20 16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01 17:18
MOBILE						7-05-02 1:55
POWAN11	.LZH					7-05-02 1:55
VPR_USE						7-04-07 5:09
LVNS3NCD	.LZH					7-07-01 23:56
TSCKJP10	.EXE					7-05-20 17:27
★MIDI~1						7-04-07 5:10
アーカ~1	<DIR>	97-08-26 0:10	KTRAM087	.LZH	218502	97-04-07 5:12
MHXM310D	.LZH	386625 97-04-02 16:18	RWKT140N	.LZH	210976	97-04-07 5:13
WBOK10	.LZH	15985 97-05-19 18:41	SPIBLK02	.LZH	9652	97-08-15 15:38
DATA	<DIR>	97-03-24 19:49	KTBB	.LZH	2252	97-04-07 5:14
ZGSETTEI	.DAT	72 97-07-23 21:21	EDITOR			<DIR> 97-03-24 18:01
DLL	<DIR>	97-03-24 18:01	TSUBASA	.TXT	952	97-09-28 19:58

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\FDPC313A %opCEêf[]bfZ[]fW"Å
DISC1:\OLS\DOS\FD55_313 DOS/V or PS/55'Í%ož"Å

òžÒ

ožÈ Ćú Ž

“à—e

fjXf^f}fCfY«,ì,,çA'è"ÔDOS—pftf@fCf<ŠÇ—
fc[]f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[]Aí[]œA^Ú"®A-
¼'O,â'®«A"ú•t,Í•íX,ªf[]fL[],Ås,È,!,Ü,·B,Ü,½AfefLfXfg,ì%o{—
,,æ,Ń•ÔW[]ALZH[]AZIPCE`Ž®'CEÉ,ì'€[]ì,ðA[]Y'èftf@fCf<,ÅŽw'è,μ,½ŠO•"fc[]f<,Æ~
AÆg,μ,Ås,È,π,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

<< FD Version 3.13 by A. Idei >> 97-10-06 16:13

Page: 1 / 9	Total: 1,064,910,848	Used: 984,334,336	Free: 80,576,512
-------------	----------------------	-------------------	------------------

Path=E:\NIFTERM\DOWNLOAD 6Marked 1,032,192
 Info:KTRAM087.LZH 218502 97-04-07 5:12 _ _ _ A 269Files 71,958,528

..	<DIR>	97-06-02 18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25 16:47
..	<DIR>	97-06-02 18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02 1:54
IMPRO240	.LZH	112531 97-04-16 12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20 17:00
MEMOS1_1	.LZH	2254841 97-05-20 16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01 17:18
MOBILE						7-05-02 1:55
POWAN11	.LZH					7-05-02 1:55
VPR_USE						7-04-07 5:09
LVNS3NCD	.LZH					7-07-01 23:56
TSCKJP10	.EXE					7-05-20 17:27
★MIDI~1						7-04-07 5:10
アーカ~1	<DIR>	97-08-26 0:10	KTRAM087	.LZH	218502	97-04-07 5:12
MHXM310D	.LZH	386625 97-04-02 16:18	RWKT140N	.LZH	210976	97-04-07 5:13
WBOOK10	.LZH	15985 97-05-19 18:41	SPIBLK02	.LZH	9652	97-08-15 15:38
DATA	<DIR>	97-03-24 19:49	KTBBBS	.LZH	2252	97-04-07 5:14
ZGSETTEI	.DAT	72 97-07-23 21:21	EDITOR			<DIR> 97-03-24 18:01
DLL	<DIR>	97-03-24 18:01	TSUBASA	.TXT	952	97-09-28 19:58

マーク順にコピーを行います。
 コピー先のドライブ名を入力して下さい。
 < ABCDEFG...L...P...STU.W... >
 C:¥

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Jnpac top botto

fjXf^f}fCfY«,,çA'è"ÔDOS—pftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[[AíœA^Ú"®A-
¼'O,â'®«A"ú•t,î•íX,³f"fl[,Ås,É,!,Ü,·B,Ü,½AfefLfXfg,í%o{—
,,æ,Ñ•ÔWALZH AZIPCE`Ž®'CEÉ,í'€ì,ðAY'èftf@fCf<,ÅŽw'è,μ,½ŠO•"fc[f<,Æ~ACEg,μ,Ä
s,È,α,±,Æ,³,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\DOS\FDPC313A %opCÊf[]fbfZ[]fW"Å
DISC1:\OLS\DOS\FD55_313 DOS/V or PS/55'Î%oož"Å

%pĀêf[]bfZ[]fW"Å for IBM ,ìRfs[]

DOS/V or PS/55'î%ž"Å,ìRfs[]

ftf@fCf<[]Ej[]f“fefjif“fX[]Ejvf[]fOf%[]f€ FILMTN Ver2.45

DOS/V”Å,lfRfs[]I

PC-AT”Å,lfRfs[]I

J3100”Å,lfRfs[]I

%[]æ-ÊfCf[][]fW

編集 実行 ツリー 装置 複写 移動 削除 名前 属性 終了
ホーム情報 ハウス 1997-05-05 18:29:38 FILMTN V2.45
PC-YUJIRO C:\APPLIC\1\WORK\HIDEMARU
空き: 82706432 ファイル情報 ファイル属性
加外: 2353904 222個 ファイル: KODALINE.MAC サイズ: 1174 マスク: *.*
タ: 0 0個 日付: 1997-02-19 時間: 02:14:50 属性: R H S A D

親 テレ外リ	GENIUS .MAC	HTMFORM .MAC	INSERT .MAC	MR_LNCH .MAC
HTMLMAC2.DOC	GENKOY .MAC	HTMFRAME.MAC	INSERT .TXT	MR_MAIN .MAC
KODAMA¥	GYOUSUU .MAC	HTMINI .TXT	INSTALL .TXT	MR_MENU .MAC
SEIKEI .MAC	HIDEMAC .DLL	HTMLINK .MAC	INYOU_AD.MAC	MR_MENU2.MAC
使わない¥	HIDEMAC .HLP	HTMLIST .MAC	INYOU_PA.INI	OKSEIKEI.MAC
CAPCONV .MAC	HIDEMARU.EXE	HTMLKJ .MAC	INYOU_PA.MAC	OLD .KEY
CHKLIST .MS	HIDEMARU.HLP	HELP¥	INYOU_PA.TXT	ORIKAESI.MAC
CROWN .MAC	HIDEMBAR.DLL	HTMLMAC2.MAC	JRE32 .DLL	OUTLINE2.MAC
DATE .MAC	HIDEMSUB.DLL	HTMLMENU.DIC	KEY .TXT	KETAORI .MAC
URL .MAC	HIDETAGS.EXE	HTMLOPT .DIC	KODALINE.MAC	README .JRE
DEFAULT .KEY	HMSETUP .EXE	HTMMARK .MAC	MAC_MENU.MAC	README .OUT
FIXOPEN .INI	HTMBODY .MAC	HTMOTHER.MAC	MACSERV .EXE	README .TXT
FIXOPEN .MAC	HTMBR .MAC	HTMSTYLE.MAC	MACSRV10.EXE	KWCH .TXT
FIXOPEN .TXT	HTMCOL .MAC	HTMTABLE.MAC	MR .INI	TOVER31 .COM
FONTCHNG.MAC	HTMCUT .MAC	HTMTOP .MAC	MR_DOC .TXT	VER_UP .TXT
FONTCHNG.TXT	HTMDECO .MAC	HTMZEN .MAC	MR_DRCT .MAC	VZLIKE .KEY

F1: ヘルプ 1/3 頁

žů~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\FMV245 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\FME245 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\FMJ245 J3100"Å

řìžÒ

,jD,h,"^,%o,,,, Ž

"à—e

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[[AíœA^Ú"® ,Æ,ç,Á,½Šî-
{ "l,È'€ì,É%oÁ,!,ÅAfffBfCefNfgfŠ,ì'€ìAfef"fl[.É,æ,éfhf
%ofCfu•lXALHMTN,Æ,ì~ACEg,É,æ,éfv[f€fCfX,È^³kftf@fCf<'€ì,È,ÇA"ÆŽ©,ì<@"\
,àŽ,Á,Á,ç,Û,·BŠeŽíÝ'è,àA•t'®,lfjXf^f}fCfYfvfOf%of€
,ðŽg,Á,Á'í~bŽ®,ÅŠÉ'P,És,È,æ,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 O:終了

ホリューム情報

パス

1997-05-05

18:29:38

FILMTN V2.45

PC-YUJIRO

C:\¥APPLIC~1¥WORK¥HIDEMARU

空き: 82706432

加付: 2353904

妙: 0

222個

0個

ファイル情報

ファイル: KODALINE.MAC

日付: 1997-02-19

サイズ:

1174

時間:

02:14:50

ファイル属性

マスク: **

属性: R H S A D

親 ティレクリ	GENIUS . MAC	HTMFORM . MAC	INSERT . MAC	MR_LNCH . MAC
HTMLMAC2.DOC	GENKOY . MAC	HTMFRAME.MAC	INSERT . TXT	MR_MAIN . MAC
KODAMA¥	GYOUSUU . MAC	HTMINI . TXT	INSTALL . TXT	MR_MENU . MAC
SEIKEI . MAC	HIDEMAC . DLL	HTMLINK . MAC	INYOU_AD.MAC	MR_MENU2.MAC
使わない¥	HIDEMAC . HLP	HTMLIST . MAC	INYOU_PA.INI	OKSEIKEI.MAC
CAPCONV . MAC	HIDEMARU.EXE	HTMLKJ . MAC	INYOU_PA.MAC	OLD . KEY
CHKLIST . MS	HIDEMARU.HLP	HELP¥	INYOU_PA.TXT	ORIKAESI.MAC
CROWN . MAC	HIDEMBAR.DLL	HTMLMAC2.MAC	JRE32 . DLL	OUTLINE2.MAC
DATE . MAC	HIDEMSUB.DLL	HTMLMENU.DIC	KEY . TXT	KETAORI . MAC
URL . MAC	HIDETAGS.EXE	HTMLOPT . DIC	KODALINE.MAC	README . JRE
DEFAULT . KEY	HMSETUP . EXE	HTMMARK . MAC	MAC_MENU.MAC	README . OUT
FIXOPEN . INI	HTMBODY . MAC	HTMOTHER.MAC	MACSERV . EXE	README . TXT
FIXOPEN . MAC	HTMBR . MAC	HTMSTYLE.MAC	MACSRV10.EXE	KWCH . TXT
FIXOPEN . TXT	HTMCOL . MAC	HTMTABLE.MAC	MR . INI	TOVER31 . COM
FONTCHNG.MAC	HTMCUT . MAC	HTMTOP . MAC	MR_DOC . TXT	VER_UP . TXT
FONTCHNG.TXT	HTMDECO . MAC	HTMZEN . MAC	MR_DRCT . MAC	VZLIKE . KEY

F1:ヘルプ 1/3頁

DOS—p,ì"Òftf@fCf<ŠÇ—□fc□[f<,Å,·□Bftf@fCf<,ìRfs□[□A□í□œ□A^Ú“® ,Æ,¢,Á,½Šî-{"I,È'€□,É
%oÁ,¡,Ä□AfffBfCEfNfgfŠ,ì'€□ì□Afef“fL□[,É,æ,éfhf
%ofCfu•í□X□ALHMTN,Æ,ì~ACEg,É,æ,éfv□[f€fCEfX,È^³□kftf@fCf<'€□,È,Ç□A“ÆŽ©,ì<@“\,àŽ□,Á,Ä,¢
,Ü,·□BŠeŽí□Y'è,à□A•t'® ,ìjffXf^f}fCfyfvf□fOf%of€ ,đŽg,Á,Á'í~bŽ® ,ĂŠÈ'P,É□s,È,¤,±
,Æ,ª,Ă,«,Ú,·□B

DISC1:\OLS\DOS\FMV245 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\FME245 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\FMJ245 J3100"Å

DOS/V"Å,lfRfs[]

PC-AT"Å,lfRfs[]

J3100"Å,lfRfs[]

^3 kftf@fCf<Ef f"fefif"fX Efvf fOf%of€ LHMTN Ver2.13

DOS/V"Å,lfRfs

PC-AT"Å,lfRfs

J3100"Å,lfRfs

%œ-ÊfCf fW

圧縮ファイル		メンテナンス プログラム		LHMTN V2.13		1997-05-05 18:31:15			
圧縮ファイル	: RDISK600.LZH	アーカイブ	: LHA	圧縮ファイル数	: 15 ファイル	タグファイル数	: 0 ファイル	ファイルサイズ	: 99370 バイト
READ	.ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	439B	
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	FFBD	
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	B267	
RDISKWIN	.DOC	11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	1672	
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	4A13	
SIOIBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	EF4C	
BIOIBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	8311	
PIOIBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	D5A5	
SIONEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	E721	
BIONEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	5770	
PIONEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	DEA5	
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	805A	
RDISKWIN	.EXE	97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	0E42	
RDISKWIN	.HLP	21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	BDB8	
VRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	C10E	

F1: ヘルプ F3: 実行 F6: 表示 F7: 編集 F8: 削除 F9: 自解 F10: 解凍

Žů~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\LMV213 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\LME213 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\LMJ213 J3100"Å

ïžÒ

,jD,h,"^,%o,,,, Ž

“à—e

DOS—
p^³kftf@fCf<‘€ifc[f<,ìCE^‘è”Å,Å,·BLharcALHAAPKARCAPKPAKAPKZIP,Å^³k,³,
è,½ftf@fCf<,É‘í%ž,μA^³kftf@fCf<,ì“à—e,đ’¼Ú%o{——
AŽÅs,Å,«,Ü,·BLHACE`Ž®,ì‘CEÉ,đŽ©CEÈ%đ“€CE`Ž®,É•İŠ·,·,é,±,Æ,à%oÅ”\,Å,·B

圧縮ファイル マネージング プログラム LHMTN V2.13

1997-05-05 18:31:15

圧縮ファイル : RDISK600.LZH

アーカイブ : LHA

圧縮ファイル数 : 15 ファイル タグファイル数 : 0 ファイル

ファイルサイズ : 99370 バイト

READ	.ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	439B
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	FFBD
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	B267
RDISKWIN	.DOC	11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	1672
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	4A13
SIOIBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	EF4C
BIOIBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	8311
PIOIBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	D5A5
SIONEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	E721
BIONEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	5770
PIONEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	DEA5
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	805A
RDISKWIN	.EXE	97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	0E42
RDISKWIN	.HLP	21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	BDB8
VRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	C10E

F1: ヘルプ F3: 実行 F6: 表示 F7: 編集 F8: 削除 F9: 自解 F10: 解凍

DOS—

p^3kftj@fCf<'€ifc[f<,iCE^è"Å,Å,·BLharcALHAAPKARCAPKPAKAPKZIP,Å^3k,3,ê,½ftj@fC
f<,É'í%ž,µA^3kftj@fCf<,i"à—e,ð'¼Ú%o{——AZÅs,Å,«,Û,·BLHACE`Ž®,ì'CEÉ,ðŽ©CEÉ
%oð"€CE`Ž®,É•ÍS,·,é,±,Æ,à%oÅ"\,Å,·B

DISC1:\OLS\DOS\LMV213 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\LME213 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\LMJ213 J3100"Å

DOS/V"Å,lfRfs[]

PC-AT"Å,lfRfs[]

J3100"Å,lfRfs[]

WSP Ver.1.50

ft@fCf<,lfRfs[]

%œ-ÊfCf[]fW

```
WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93
=====
[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示
WSP [-D | -T,B] difffile[.WUP] [outdir¥]
  -D: 差分ファイルの内容表示
  -T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
  -B: バックアップファイルを作成しない
[2] 差分ファイルの作成
WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]
  -A: 差分データの結合
  -M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
  -!: 起動時のメッセージ取り込み -!=msgfile
  -P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
  -Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
  -R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)
  この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18
  -W: 徹底比較による差分作成
  -N: 新旧のファイル名が異なっている場合、newfileに統一
  -O: 新旧のファイル名が異なっている場合、oldfileに統一
  -L: ver1.20以前の旧形式の差分作成
[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)
WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]
```

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\WSP150

ž

amparoflf (~a“c_ ^è) Ž

à—e

fAfbfvff [fg,â<κ'Ê<,ì, ,éftf@fCf<,đ<-,³,,Ü,Æ,β,éêê‡,É—
p,³,è,é••ftf@fCf<ï<—fc<[f<,Å,•B••ftf@fCf<,ÍŽÀsCE`Ž®,È,ì,ÅAfAfbfvff [fg,.,é'κ
,lfp\frf“,ÉWSP,³,È,,À,àfAfbfvff [fg,³,Å,«,Ü,•B

WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93

=====

[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示

WSP [-D | -T, B] difffile[.WUP] [outdir%]

- D: 差分ファイルの内容表示
- T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
- B: バックアップファイルを作成しない

[2] 差分ファイルの作成

WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]

- A: 差分データの結合
- M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
- !: 起動時のメッセージ取り込み -l=msgfile
- P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
- Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
- R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)

この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18

- W: 徹底比較による差分作成
- N: 新旧のファイル名が異なっている場合, newfileに統一
- O: 新旧のファイル名が異なっている場合, oldfileに統一
- L: ver1.20以前の旧形式の差分作成

[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)

WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]

fAfbfvff[]fg,â<α'É[]«,ì, ,éftj@fCf<,ð[]¬,³,,Ü,Æ,β,é[]ê[]‡,É—~—
p,³,è,é[]·•âftj@fCf<[]ì[]¬fc[]f<,Å,·[]B[]·•âftj@fCf<,ÍŽÅ[]sCE`Ž® ,È,ì,Å[]AfAfbfvff[]fg,·,é'α,lfpf\
fRf“ ,ÉWSP,ª,È,,À,àfAfbfvff[]fg,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\DOSWSP150

ftf@fCf<,lfRfs[]

LHA Ver.2.13

ftf@fCf<,lfRfs[]

%oæ-ÊfCf[]fW

```
LHA version 2.13 Copyright (c) H.Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===
使用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]
-----
《命令》
a: ファイルを追加          u: 新ファイルを追加      m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新          d: ファイルの削除        p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元          x: ディレクトリ付きでファイルを復元
l: 書庫の一覧表示          v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)
s: 自己解凍書庫の作成      t: 書庫のテスト
《オプション》
r: サブディレクトリも検索          w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする      m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う          c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする        z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに    h: ヘッダ形式
o: LHarc 互換形式で格納              n: 経過表示をしない
i: 大文字/小文字を区別              l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない          -: ' ', '@' の機能を抑制
=====
使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。      Nifty-Serve  SDI00506
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。          ASCII-pcs     pcs02846
詳しくはマニュアルをご覧ください。                       PC-VAN        FEM12376
```

žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\LHA213

ž

<g è %h' x Ž

à—e

“à•W€,ìA'è”ÔfA[fjfcfo,Å,·BfpfRf”ÊM,È,Ç,ÅL,Žg,í,è,Ä,ç,éLZHCE`Ž®,ì³kA
%ođ“€,ā,Å,«,Ü,·B

LHA version 2.13 Copyright (c) H. Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===
使用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]

《命令》

a: ファイルを追加	u: 新ファイルを追加	m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新	d: ファイルの削除	p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元	x: ディレクトリ付きでファイルを復元	
l: 書庫の一覧表示	v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)	
s: 自己解凍書庫の作成	t: 書庫のテスト	

《オプション》

r: サブディレクトリも検索	w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする	m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う	c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする	z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに	h: ヘッダ形式
o: LHarc 互換形式で格納	n: 経過表示をしない
i: 大文字/小文字を区別	l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない	-: ' ', '@' の機能を抑制

使用・複製および再配布は自由に行ってもかまいません。
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。
詳しくはマニュアルをご覧ください。

Nifty-Serve	SD100506
ASCII-pcs	pcs02846
PC-VAN	FEM12376

“à•W€,)A’è”ÔfA[fjfCfo,Å,·Bfpf\frf” ÊM,È,Ç,ÅL,Žg,í,è,Ä,ç,éLZHÇ`Ž®,ì³kA%øđ“€
,^a,Å,<,Ü,·B

DISC1:\OLS\DOSLHA213

ftf@fCf<,lfRfs[]

MACCD Ver.1.30

ftf@fCf<,lfRfs[]

%œ-ÊfCf[]fW

```
C:\UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\MACCD130

[]žÒ

[]'[]... •q•v Ž[]

“à—e


Macintosh, CD-ROM, ¼[]DOS, Windows, ©, çfAfNfZfX, Å, «, éMSCDEXÉÝŠ, jffofCfXfhf%ofCfo, Å, .[]B

```
C:¥UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M  
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu  
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

Macintosh, CD-ROM, ¼ DOS, Windows, ©, çfAfnfZfX, Å, «, éMSCDEXŒÝŠ, ìffofCfXfhf
%ofCfo, Å, ·B

DISC1:\OLS\DOS\MACCD130

ftf@fCf<,lfRfs[]

☐@f☐fjf...☐l,ìžg,ç•û  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfšfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\
Ž!,μ,½,èçf"fxfg☐[f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☐š,đfNfšfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☐B



f\ftfgfEfFfAf^fCfjf<
☐žO☐E'ñ<Ÿç³-¼
☐@☐@☐@☐@<http://www.impress.co.jp/>

“à—e ì«ÜÀp

žg—p—ì<à

%œ-Ê ²Ÿ½Ä

,±,ìf\ftfgfEfFfA,ìšT—v,Â,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,^aŽÀ□s,³,ê,^{1/2}Žž,ì%œ-ÊfCf□□[fW,^a•\Žì,³,ê,Ü,·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_ªŠj,©,ê,Û,·□B
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfCf“fXfg□[fç,â□AfCf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fCfç,ð,²—
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,ðs,ꝑ^x,lf{f^f“,ð•Ž!,μ,Û,·B
,³,ç,Éf{f^f“,ðfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B



fZfbfgfAfbfvfvf[]Of%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B



fCf“fXfg[]f%oo,Åf\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]Of
%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][.Ö,ì“o~^,ðs,È,í,ê,Û,·B

ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çfRfs[][,³,ê,Û,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ñ<ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]fjfbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfƒfX,Å,·[]B,±,±,
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“®,³,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B

V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

-{ Ž % Ž ů ~ ^ , ÷ } , Å , • B

UP! ' O % ñ Ž ů ~ ^ Æ ã A fo [f W f f f " f A f b f v , μ , ½ } , Å , • B

f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,•

fVfFfAfEjFfA,Å,•□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—v,^a, ,è,Û,•□B
—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,É,Ç,É,Á,ç,Ä,Ífwf<fvftf@fCf<, ,é,ç,í•t'@,ÍfhfLf...
f□f“fgftf@fCf<,đ,²—, ,³/₄,³,ç□B

ftfŠ□[f\ftfg,Å,•□B⁻³—¿,ÅŽg—p,Å,«,é\ftfgfEjFfA,Å,•□B

TRIAL 'íCE±"Å,Í\ftfg,Å,•□B^ê•",ì<@"\,^a□\$CEÀ,³,ê,Ä,ç,é,©□AŽŽ—
pŠúŠÔ,^aCEÀ'è,³,ê,Ä,ç,é□é□†,^a, ,è,Û,•□B

fCf“fXfg□[f<—pf{f^f“

fZfbfgfAfbfvfjvf□fOf%of€,^a<N“ © ,μf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg□[f<,^a□s,È,í,ê,Ü,·□B



fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg□[f<,μfvf□fOf
%of€fOf<□[fv,ì□□¬□AfXf^□[fgf□fjf...□[,Ö,ì“o~^,^a□s,È,í,ê,Ü,·□B

ftf@fCf<,^aCD-ROM, © ,çRfs□[,³,ê,Ü,·□B

fCf“fXfg[]f<—pf{f^f“

fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,^a<N“ @ ,μf\
ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg[]f<,^as,È,í,ê,Ü,·[]B



fpf[]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg[]f<,μfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ìì[]—[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,^as,È,í,ê,Ü,·[]B

ftf@fCf<,^aCD-ROM,©,çfRfs[][,³,ê,Ü,·[]B

fhfLf...f[]f“fg•\Ž!f{f^f“



fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]fA,Å•\Ž!,μ,Ü,·[]B

