

# Windows 3.11 のインストールと起動



▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)  
**NEW!**

▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)

▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)

▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)

▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)

▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)

▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)

▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)


▶ [Windows 3.11 のインストールと起動](#)

## Visual Basic のインストールと起動



**POWER REPORT '97 11**  
© 1997 With Grandmaster  
http://www.din.or.jp/~grandmst/index.htm  
DOS/V POWER REPORT '97 11

FREE



“Á W fm [fgPCŠ^—pflf“f%ofCf“f\ftfgfEjFfA



**Set Display Angle** i,,é,,éhf%ofCfo [ ] (NEW)

FREE

“à—e

«Ü

@@žòF,,é,,é^É” ; Ž

2Y1

%oæ-É•Ž|,lã%oo°¶%ooE,l%oň“]A,,æ,N<¾%of”½“],ð%oÄ”\,É,,:éA”Ä—pffBfXfpbf`fhf%ofCfo,Ä,·B



fGfffBf^ E•1 ŠÇ—




**GŠŪfGfffBf^ for Windows Version 1.47**

SHARE

@@žòF G,Ū,é, Ž

@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

4,000%~



<—,Éf}fNf<@“\,Æ “i,ÉjffXf^f}fCfY«,”A’¥,iA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B




**%pCEê GŠŪi—fLfbfg for GŠŪfGfffBf^ Ver.1.47**

FREE

@@žòF G,Ū,é, Ž

@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

GŠŪfGfffBf^, ©,ç%pCEê”ÅGŠŪfGfffBf^,ði,èo,·½,ß,li·afLfbfg,Å,·B



**GŠŪ%»CEv%æ Version 1.2**

FREE

@@žòF G,Ū,é, Ž

@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

à—e i«ÙÀP

GŠŪ^ÈŠO,lfEfBf“fhfE,àA%Å”,ÈCEÀ,èGŠŪ,Æ“~,fl,æ,x,È‘€i,ª,Å,«,é,æ,x,ÉŠg’£,·,éi’“fc[f<,Å,·B

%æ-Ê ²Ý½Ä



**GŠŪfL[f[fhf`fF“fWff Ver.1.1**

@@žòF G,Ū,é, Ž

@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

à—e i«ÙÀP

GŠŪfGfffBf^,i<²fL[f[fhf,ðŠÇ—,·,éfc[f<,Å,·B

%æ-Ê ²Ý½Ä



**DDwin Ver.1.48**

@@žòF—{~a”n / thakata Ž

à—e i«ÙÀP

“džqfufbfN,“æ,ÑEPWING<K-ñ,ICD-ROM,ðWindows, ©,ç%o{—,·,é,½,ß,lfvf[fOf%of€,Å,·B

%æ-Ê ²Ý½Ä



'ÊM EfCf" f^ [flfbfg



**NifTerm 16bitU<sup>3/4</sup> Å 1.54**

@@@žòFDaytime Ž

900%~/'N  
f [fgpfCfbfg,ÆfOfuf%ofEfU,ì@",a^è'ì,É,È,Å,½ANIFTY SERVEê—p,ì"ff^ [f~fif<ftfg,Å,·B



**WTERM for Win Ver.1.6 'ICE±" Å**

@@@žòFiŠ"jlfTf€


DOS—p,ì'è"Ö'ÊMf<ftfgAWTERM,ìWindows"Å,Å,·B



**WTW V1.6 Ž®VerUP C³" Å**

@@@žòFiŠ"jlfTf€

WTERM for Win Ž®" Å,ðAÅVfo [fWf#f",ÉfAfbvfff [fg,·:éfvfOf%of€,Å,·B



**GTerm for Windows Version 2.19**

@@@žòFG,Û,é," Ž

@@@ [http://hidemaru.xaxon.co.jp/

5,000%~

["x,Éf}fNf<@"\,ÆAdd-infCf" f^ [ftf [fX,ðŽ,ÅA'è"Ö" Å—pf^ [f~fif<ftfg,Å,·B



**NIFP(NIFTY-Serve'ÊMfOfOŠÈ'Pfy [fWff) for Windows V1.62**

@@@žòF,â,É,³,ñ Ž

@@@ [http://www.dango.or.jp/yanasoft/

NIFTY SERVE,ì'ÊMfOfO,ðA"CE³/4f^fCfjf<,É,æ,Å,Å^è—•\Ž!,:éfvfOfuf%ofEfU,Å,·B



**Winbiff Ver1.25**

@@@žòF(Š")fjfCf" fWf<ftfg

@@@ [http://www.orangesoft.co.jp

3,000%~

•i" fAfjEf" fg,É'î%ž,µ,½A'½<@"\,ÉfCf" f^ [flfbfg [f<fNf%ofCfAf" fg,Å,·B








**AL-Mail Ver.1.32**

@@@žòF't'º<šŽuA~a" c 'å Ž

@@@ [http://www.imasy.or.jp/~naka/

2,000%~



MDIfEfBf"fhfE,"A'¥,ìA, <@"\fCf"f^[]f!fbfgf[]f<fNf%oofCfAf"fg,Å,·B



**TakIRC Ver0.87**  
[]@[]@[]žò[]F'ë %oë[]b Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/>



"ú- {Āĕ,ĒŠ@'S'ĭ%ož,μ,½[]AInternet Relay Chat[]iIRC[]j,ĭ,½,β,ĭfNf%oofCfAf"fg\ftfg,Å,·B




**Tera Term Version 1.3 for MS-Windows 3.1**  
[]@[]@[]žò[]F.T.Teranishi Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/ter>



%oPĀĕWindows,Å,àžg,ĭ,é[]A%oPĀĕ[]E"ú- {Āĕ—¼'ĭ%ož,ĭf^[]f~fĭf<fGf~f...fĀĕ[]f^,Å,·B

%œ'œE%¹Šy

 **f}f<f` %œ'œfrf... [f] GV Ver0.63B**  
 @@ižòF,Æ,N,½ Z


FREE	FR
FREE	FR
"à—e	ÙÀp
FREE	FR
%œ-É	½Ä°Ù

'½,,l%œ'œftfH[f]fbfg,É'í%ž,µ,½fOf%oftfBfbfNf[f\_] [,Ä,·B

 **FREE %œ'œfrf... [f] Susie for Windows Ver.0.29**  
 @@@ižòF,½, ,i,ñ Z  
 @@@@@http://www.st.rim.or.jp/~otake/

FREE	FR
FREE	FR
"à—e	ÙÀp
FREE	FR
%œ-É	½Ä°Ù

Plug-in<@"\,É,æ,èA'í%žftfH[f]fbfg,ð',â,·,±,Æ,<sup>a</sup>,Ä,«,éfOf%oftfBfbfNf... [fA,Ä,·B

 **FREE Susie plug-in library Ve.r0.04**  
 @@@ižòF,½, ,i,ñ Z  
 @@@@@http://www.st.rim.or.jp/~otake/

FREE	FR
FREE	FR
"à—e	ÙÀp
FREE	FR
%œ-É	½Ä°Ù

%œ'œfrf... [fASusie,l<@"\,ðŠg'£,µ,ÄA'½,,lftfH[f]fbfg,É'í%ž,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éPlug-in,Ä,·B



ftf@fCf%ooEjA[ljJfCfo



**FREE**  
**ChkUNARJ Ver.0.88**  
@@ižòF Micco Ž

**FREE**  
**FREE**

**FREE**  
**FREE**  
"à—e ÙÀp  
**FREE** **FREE**  
%ooæ-É ½Ä°Ù

,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,È'CEÉCE`Ž®,É'í%ž,μ,½A"[]#fA[ljJfCfoftfg,Å,·B



**FREE**  
**LHUT Ver.2.41**  
@@ižòF 'á| ~a'¥ Ž

**FREE**  
**FREE**

**FREE**  
**FREE**  
"à—e ÙÀp  
**FREE** **FREE**  
%ooæ-É ½Ä°Ù

LZH[AZIPCE`Ž®,É'í%ž,μ,½A'½<@"\fA[ljJfCfo,Å,·B



**FREE**  
**DropCEN,r Ver.0.99C**  
@@ižòF nonki("ú"ã-ì—mŽ) Ž  
[]@[]@[]@<http://www.orangesoft.co.jp/>

**FREE**  
**FREE**

**FREE**  
**FREE**  
"à—e ÙÀp  
**FREE** **FREE**  
%ooæ-É ½Ä°Ù

fhf%ofbfO&fhf[]fbfv<@"\,ðŽg,Á,ÄASÈ'P,É'CEÉ,ì%ø"€,È,Ç,ð[]s,É,xf[]f<,Å,·B

ft [fefBfŠfefB

FREE



**Sg' £ŽqDOC, iŽ © “ ® ” » • Éft [fefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver.1.41**

□@□@iž□f, ÷, á,, ¶, ñ(□, <'1/4□l) Ž□

FREE □@□@□@□@ <http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

“à—e Ì«ÙÀp

%œ-É ²Ý½Ä

Sg' £ŽqDOC, iftf@fCf<, ð” » • É, μ, Ä □ AMicrosoft Word, © fefLfXfgfGffBf^, Ì, Ç, ÷, ç, ©, ð<N“ ® , , éft [fefBfŠfefB, Ä, · □ B

“ü—ÍfffofCfX



**GCaps Version 3.1**

© 2000-2001 G. Ü. é. & ; , É. µ Ž

© 2000-2001 <http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

“à—e

ì«ÜÀP

%œ-É

²Ý½Ä

fL[f{[fh,l“AZêfL[,lfCfCfAfEfg,ð•lX,·,éft[fefBfSfefB,Ä,·B

fVfXfef€Šg' f



**UNARAJ.DLL Ver.1.58**

@@@žòF Micco Ž

“à—e Ì«ÙÀp

²Ý½Ä

ARJ'ĀÉftf@fCf<,ì%ø“€,ðWindowsã,Äs,É,¼,β,ìDLL,Ä,·B



**UNLHA.DLL Ver080**

@@@žòF Micco Ž

“à—e Ì«ÙÀp

²Ý½Ä

LZHĀ`Ž@,ì^³kE%ø“€,ð%Á“\,É,·,é DLL ,Ä,·B



**LHA.DLL Version1.10 + LHCTK Version1.20**

@@@žòFRhizome Project (ŽãŠ² MYOŽ)

“à—e Ì«ÙÀp

²Ý½Ä

LZHftf@fCf<,ì%ø“€,ÉŽg,¼DLL,Ä,·B



# POWER REPORT "Á»fjfcf"f\_[] '97 11ĚŽ

 fC"fXfg[]f<,iŽÀs

 マークの説明

%œ-Êfcf[]fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN16\CAL11\_16

---

  
[]iŽÒ

"i" c []L"ñ With Grandmaster  
<http://www.din.or.jp/~grandmst/index.htm>


---

“à—e

DOS/V POWER REPORT“Á»flfŠfwfif<fjfĈf“f\_[][,Á,·[]B  
ffXfNfgfbfv,ì•Đ<÷,É,Å,à,Ç,α,¼[]B

,±,ìjffĈf“f\_[][,ðfCf“fXfg[][f<,·,é,±,Æ,É,æ,Á,ÄVisual Basic 2.0,Å[]ì[]-,³,ê,½flf“f%ofCf“\  
ftfg,É•K—v,ÉDLL,ª'g,Ý[]ž,Ü,ê,Ü,·[]B

---






DOS/V POWER REPORT“Á»flfŠfwfif<fjfcf“f\_[][,Á,·B  
ffXfNfgfbfv,ì•Đ<÷,É,Å,à,Ç,α,¼B

,±,ìjfcf“f\_[],ðfcf“fXfg[]f<,.é,±,Æ,É,æ,Á,ÄVisual Basic 2.0,Åì[]¬,³,ê,½flf“f%ofcf“\ftfg,É•K—  
v,ÉDLL,ª’g,Ÿž,Ü,ê,Ü,·B

DISC1:\OLSWIN16\CAL11\_16

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

# Set Display Angle

 ftf@fCf<,lfRfs

 マークの説明

Žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\SETDA121

---



izò

„é„é^É“; Ž

---

“à—e

%æ-Ê•Žì, ìã%°¶%E, ì%ñ“]A, ,æ, Ñ<¾%of“½“], ð%Å“\,É, ,éA”Ä—  
pfffBfXfpbf`fhf%ofCfo, Å, ·BfzfbfgfL[, ðÝ’è, ,é, ±, Æ, É, æ, èAfAvfŠfP[fVf#f“, ðŽg—  
p’†, Å, àSÉ’P, É%æ-Ê, ð%ñ“], ³, ¹, é, ±, Æ, ², Å, «, Û, ·B


---

%æ-Ê•\Ž!,ìã%°¶%E,ì%ň“]A,“,æ,Ñ<¾%of”½“],ð%Â“\,É,·,éA”Ä—pffjBfXfjpfj`fhf  
%fCfo,Å,·Bfzfbjgfl[,[,ðÝ'è,·,é,±,Æ,É,æ,èAfAfvfŠfP[fVf†f“,ðŽg—p't,Å,àŠÉ'P,É%æ-Ê,ð  
%ň“],³,¹,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

DISC\OLS\WIN16\SETDA121


 **COPY** [ftf@fcf.ifrfs](mailto:ftf@fcf.ifrfs)

# 秀丸 for Windows Version 1.47

 fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

 マークの説明

%oæ-ÊfCf[][]fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\HM147

 iZò

G,Ü,é, Ž



<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

“à—e

<—Í,Èfj}fNf<@”\,Æ\_“î,ÈfjXf^f}fCfY<<,“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^fjftfg,Å,·B%oñ”-  
³\$CEÀ,iUNDO&REDOA³<K·\CE»,âGREP,â—~—p,Å,«,éCEÿöE’uŠ·A’Ç  
%oÁfRfs[.ì,Å,«,éfRfs[·fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,μ,½Ši-{-ÒW<@”\,É%oÁ,;AfL[Š,,è”-  
,ÄAfj...[A”@ŠÀ<<,È,Ç,ðAft[fU[.lfj[fY,É, ,í,<sup>1</sup>,ÄŽ©—  
R,ÉY’è,Å,«,Û,·Bf}fNf,lfL[f{[fhf}fNf,ÆA,bCE¾CEè,ÉŽ—,½fvf[fOf  
%of}fuf<f}fNf,ð’·”ð,μ,Å,ç,Û,·B

---



Zg—p—z<à

4,000%o~

---


```

秀丸 - c:\windows\デスクトップ\実験場\install.txt
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) その他(O) 104:13
↓
「設定」の内容はファイルの種類ごとに変えることができ
の場合、1行の折り返しを80にし、.Cの場合は200にし
きます。.C固有の設定をする場合はまず.Cという拡張子の
「設定」で「保管」を押した後で「.Cの設定として保管す
す。↓
↓
●作者のお勧め↓
↓
「動作環境・ウィンドウ」の中に「秀丸の常駐」というのが
是非onにして使いましょう。onにした場合は、さらにス
ク립に秀丸をアイコン化して起動するように指定してくださ
い。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↓
●HMREGIST.EXEによる秀丸の登録↓
↓
HMREGIST.EXEは、秀丸をWindowsのデフォルトのテキストエディ

```

<—í,Èf}}fNf<@“\,Æ\_“î,ÈfjXf^f}}fCfY<<,ª“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%oñ”-  
³\$CEÀ,iUNDO&REDOA³<K•\CE>,âGREP,ª—~—p,Å,«,éCEÝôE’uŠ·A’Ç  
%oÁfRfs[,ì,Å,«,éfRfs[[]•fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,μ,½Šî-{-ÒW<@“\,É%oÁ,¡AfL[Š,,è“-,ÄAf[]fj...  
[A”@ìŠÁ<<,È,Ç,đAft[fU[,lfj[fY,É, ,í,<sup>1</sup>,ÄŽ©—  
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}}fNf[,lfL[f{[fhf}}fNf[,ÆA,bCE¾CEê,ÉŽ—,½fvf[]fOf  
%of}}fuf<f}}fNf[,đ’•”ö,μ,Å,ç,Ü,·B

DISC\OLS\WIN16\HM147

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

**%opĈĉ GŠŮi ħLfbfg for GŠŮfGfffBf^ Ver.1.47**

ftf@fCf<,lfRfs

žŮ~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\MARUO147

---



ižò

G,Ů,é, Ž  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

“à—e

GŠŮfGfffBf^, ©, ç%opĈĉ” Ā GŠŮfGfffBf^, ð, è, o, ·, ½, ß, ì ·•afLfbfg, Å, ·B GŠŮ—{‘ì—  
p, Æ AHIDETAGS.EXE AHIDEMBAR.DLL—p, ã, , è, Ů, ·B

---


□GŠŮfGffBf^,©,ç%opCEê"Å□GŠŮfGffBf^,ð□ì,è□o,·,½,ß,ì□·•afLfbfg,Å,·□B□GŠŮ-{ì—  
p,Æ□AHIDETAGS.EXE□AHIDEMBAR.DLL—p,ª, ,è,Ů,·□B

DISC\OLS\WIN16\MARUO147



ftf@fCf<,lfRfs[]

# 秀丸化計画 Version 1.2



秀丸化計画の設定



DISC\OLS\WIN16\HMIZE120

DISC\OLS\WIN16\HMIZE120



秀丸化計画

秀丸化計画

<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

“à—e

□GŠŮ^ÈŠO,lfEfbf“fhfE,à□A%oÂ“\,ÈĈÈÀ,è□GŠŮ,Æ“~,¶,æ,α,È‘€□ì,ª,Å,«,é,æ,α,ÉŠg’f  
,,·,é□’“fc□lf<,Å,·□BfGffBfbfgfRf“fgf□□lf<□AfŠfXfgf{fbjNfX□AfRf“f{f{fbfNfX,È,Ç,ì^ê•”,Å  
□A□GŠŮ,ì<@“\,đŽg,ì,é,æ,α,È,È,è,Ù,·□B

---



□GŠŮ^ÈŠO,ìfEfbf“fhfE,à□A%oÂ“\,ÈĈÈÀ,è□GŠŮ,Æ“¬,¶,æ,π,È‘€□ì,ª,Ā,«,é,æ,π,ÉŠg’f  
,·,é□í““fc□[f<,Ā,·□BfGffjBfbfgfRf“fgf□□[f<□AfŠfXfgf{fbfNfX□AfRf“f{f{fbfNfX,È,Ç,í^ê•”,Ā□A□GŠŮ,ì  
<@“\,đŽg,!,é,æ,π,É,È,è,Ů,·□B


DISC\OLS\WIN16\HMIZE120

fC“fXfg [f, lŽA s

# 秀丸 Keyword Changer V1.1

秀丸 Keyword Changer V1.1

秀丸 Keyword Changer V1.1



秀丸 Keyword Changer V1.1

DISC\OLS\WIN16\KWCH11

---

秀丸

秀丸 Keyword Changer V1.1  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---




---

“à—e

□GŠŮfGffBf^,ì'²fL□[f□□[fh,đŠÇ—□,·éfc□[f<,Å,·□BfL□[f□□[fh,ì“à—  
e,đfefLfXfgftf@fCf<Ě`Ž®,Å•Ů'¶,μ,½,è□AfefLfXfgftf@fCf<Ě`Ž®,Å•Ů'¶,³,è,½“à—  
e,đ“Ç,Ÿ□ž,ň,ÅĚ»□Ý,ì□GŠŮ,ì□Ý'è,É,·,é,±,Æ,²,Å,«,Ů,·□B

---



□GŠÚfGffBf^,ì'²fL□f□□[fh,đŠÇ—□,·,éfc□[f<,Å,·□BfL□[f□□[fh,ì“à—  
e,đfefLfXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,μ,½,è□AfefLfXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,³,è,½“à—  
e,đ“Ç,Y□ž,ň,ÅĈ»□Ý,ì□GŠÚ,ì□Ý'è,É,·,é,±,Æ,²,Å,«,Ů,·□B


DISC\OLS\WIN16\KWCH11

fC“fXfg [f, lŽA s

# DDwin Ver.1.48

fC“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\DDW148A

---

## Āžò

'- { ~a"n / thakata Ž

---

## "à—e

"dŽqfufbfN,"æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,đWindows,©,ç%o{—,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€  
,Å,·BCE©[]o,μCEêCEŸ[]đ[]A[]đCE[]CEŸ[]đ[]ACE©[]o,μCEê[]đCE[][]AfNf[]fXCEŸ[]đ,Æ,ç  
,Á,½•W[]€"l,ÉCEŸ[]đ•ùŽ@,đfTf[][]fg,μ[]A,³,ç,ÉfNfSfbfvf{[][]fh,É,ç,μfzfbfgfL[][],đ—~—  
p,μ,Ä,Ù,©,ìf\ftfg,Æ~ACEg,μ,½CEŸ[]đ,à%oÂ"\,Å,·B%oæ'œ•\Ž|,É,à'í%ož,μ,Ä,ç,Ü,·B

---

DDwin - 広辞苑 第四版

ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) その他(O)

検索キーワード

検索開始

索引  
 複合  
 全文  
 目録  
 画像

あやめ【菖蒲】  
 あや-め【文目】  
 あや-め【漢女】  
 あやめ-あわせ【菖蒲合】  
 あやめ-うら【菖蒲占】  
 あやめ-か【菖蒲科】…  
 あやめ-がさね【菖蒲髭】  
 あやめ-かずら【菖蒲簪】

全て 解除 表示

連続表示 27件 前かなインデックス / あやめ 後退

あやめ【菖蒲】  
 ①アヤメ科の多年草。やや乾燥した草原に群生。また、観賞用に栽培もする。根茎は地下を這い分枝して繁殖し、毎年、剣状の細長い葉数枚を直立。五～六月頃花茎の頂端に紫色または白色の花を開く。外花被片の基部には黄色と紫色の網目があり、虎斑(トラ)と呼ばれる。ハナアヤメ。《季・夏》  
 ②ショウブの古称。伊勢「一刈り君は沼にぞまどひける」  
 ③麩(かね)の色目。表は青、裏



“dŽqfufbfN, ,æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,ðWindows,©,ç%o{—,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€  
,Ä,·[]BCE©[]o,μCEêCEÿ[]ð[]A[]ðCE[]CEÿ[]ð[]ACE©[]o,μCEê[]ðCE[][]AfNf[]fXCEÿ[]ð,Æ,ç  
,Ä,½•W[]€“l,ÉCEÿ[]ð•úŽ@,ðfTfj[][]fg,μ[]A,³,ç,ÉfNfŠfbfvf{[][]fh,É,ç,μfzfbfgfL[][],ð—~—p,μ,Ä,Ù,©,ìf\  
ftfg,Æ~ACEg,μ,½CEÿ[]ð,à%oÄ“\,Ä,·[]B%oæ‘œ•\Ž!,É,à‘í%ož,μ,Ä,ç,Ù,·[]B


DISC\OLS\WIN16\DDW148A

fC“fXfg [f, lŽA s

# NifTerm 16bit 1.54

fc"fxfg[f<,iZA[s

%oæ-ÉfCf[fW



žû~^ftfHf<f\_

## ìŽÒ

Daytime Ž

---

## “à—e

f[fjgfpfCf]fbfg,Æf[Ofuf%ofEfU,ì<@“\,ª^ê‘ì,É,È,Á,½ANIFTY SERVEê—  
p,ì“[]#f^[]f~fif<ftfg,Å,·B×,©,ç,„%ñÝ‘è[]Af^fCf},É,æ,é-³[]fAfNfZfX[]AOne  
Keyfuf%ofEfY,È,Ç[]Aftf%ofCf“,ÅNIFTY,đŠy,μ,p,½,β,ì<@“\,ª-L•x,Å,·B  
%oì<cŽª,ª•Å½,³,ê,é,ÆCEx[],đo,·,È,Ç[]ACEë[]“®-hŽ~,à, ,èA^À’S<,ì,.,çŽ©“®.,  
%oñ,ª,Å,«,Ü,·B


---



## Žg—p—ì<à

900%o~/”N

---



f[]f[]g[]p[]f[]C[]f[]b[]f[]g[],Æ[]f[]f[]O[]f[]u[]f[]%[]o[]f[]E[]f[]U[],ì<@”\,ª^ê`ì,É,È,Á,½[]ANIFTY SERVE[]ê—p,ì“[][]#[]f^[][]f~fif<f\ftfg,Å,·[]B[]×,©,ç[],,%oñ[]Ý`è[]A[]f^f[]C[]f[]},É,æ,é-³[]l[]f[]A[]f[]N[]f[]Z[]f[]X[]A[]O[]n[]e[]K[]e[]y[]f[]u[]f[]%[]o[]f[]E[]f[]Y[],É,Ç[]A[]f[]l[]f[]t[]f[]%[]o[]f[]C[]f[]”,ÅNIFTY,đŠy,μ,p,½,β,ì<@”\,ª-L•x,Å,·[]B%oï<cŽª,ª•Å[]½,³,ê,é,ÆCEx[][],đ[]o,·,É,Ç[]A[]CEè[]ì“®-hŽ~,à, ,è[]A^À’S[]«,ì[],çŽ©“®[],,%oñ,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC\OLS\WIN16\NTM154



fC“fXfg [f, lŽA s

# WTERM for Win Ver.1.6 'iE±"Å

fCf"fXfg□[f<,ižÀ□s

%œ-ÉfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\WTW\_TRY

---

0iž0

0iŠ"0jftf€

---

"à—e

DOS—p,ì'è"Ô'Ê0Mf\  
ftfg0AWTERM,ìWindows"Å,Å,·0BDOS"Å,Æ"—,¶'€0ì0«,đŽ0,ž0AfzfXfg,ì0Ý'è,È,Ç,à"—,¶,à,ì  
,āŽg,ì,é,½,ß0ADOS"Å,ìWTERM,©,ç,ì^Ú0s,ā—e^Ô,È,È,Å,Å,ç,Û,·0Bf}fNf0<@"\,È,Å,ç  
,Å,à0ADOS"Å,ì,à,ì,Æ0,,çŒÝŠ·0«,ā•Û,½,ê,Ä,ç,Û,·0B

---



DOS—p,ì'è"Ô'Ê□Mf\

ftfg□AWTERM,ìWindows"Å,Å,·□BDOS"Å,Æ"~,¶'€□ì□«,đŽ□,¿□AfzfXfg,ì□Ý'è,È,Ç,à"~,¶,à,ì,ªŽg,ì,é,  
½,ß□ADOS"Å,ìWTERM,©,ç,ì^Ú□s,ª—e^Ö,É,È,Å,Å,ç,Û,·□Bf}fNf□<@"\,É,Å,ç  
,Å,à□ADOS"Å,ì,à,ì,Æ□,,çÆÝŠ·□«,ª•Û,½,é,Å,ç,Û,·□B


DISC\OLS\WIN16\WTW\_TRY

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# WTW V1.6 3Ž®VerUP C3”Å

fC“fXfg[f<,iŽÀ[s

%œ-ÉfCf[fW



The screenshot shows a dialog box titled "WTERM for Win アップデート" (WTERM for Win Update). It contains the following elements:

- Top right: "WTERM for Win V1.6"
- Text: "ユーザ-登録ID" (User Registration ID) followed by an empty text input field.
- Text: "WTERM for Win をインストールされたディレクトリ" (Directory where WTERM for Win was installed).
- Text input field containing "C:¥WTW¥" and a "参照..." (Browse...) button.
- Text box with instructions: "既に WTWEM for Win をインストールされている場合は、インストール先のディレクトリを指定して下さい。インストールされていない場合は、ユーザー登録IDを入力されるか、そのまま OK を押して下さい。" (If WTWEM for Win is already installed, please specify the installation directory. If not installed, please enter the user registration ID or press OK as is.)
- Buttons: "OK" and "中止" (Cancel).

Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLSI\WIN16\WTW\_V16U

---

ŋiŽò



□iŠ"□jftf€

---

**“à—e**

WTERM for Win□³Ž®"Å,ð□A□Å□Vfo□[fWf#",ÉfAfbjvff□[fg,·,éfvf□fOf%of€  
,Å,·□B□³Ž®"Å,ð,²Žg—p,ì□ê□#,í□A,±,lfvf□fOf%of€,ðŽÀ□s,·,é,±  
,Æ,É,æ,è□A□Å□V,ìVer1.6,Ö,ÆfAfbjvff□[fg,³,é,Ü,·□B

---

WTERM for Win アップデート ✕

ユーザ-登録ID  WTERM for Win V1.6

WTERM for Win をインストールされたディレクトリ

既に WTWEM for Win をインストールされている場合は、インストール先のディレクトリを指定して下さい。  
インストールされていない場合は、ユーザー登録IDを入力されるか、そのまま OK を押して下さい。

WTERM for Win³Ž®"Å,ðAÅVfo[fWf#f",ÉfAfbfvff[fg,:éfvf[fOf%of€,Å,·B³Ž®"Å,ð,²Žg—  
p,ìê#f,íA,±,ìfvf[fOf%of€,ðŽÅs,:é,±,Æ,É,æ,èAÅV,ìVer1.6,Ö,ÆfAfbfvff[fg,³,ê,Ü,·B


DISC\OLS\WIN16\WTW\_V16U

fC“fXfg [f, lŽA s

## □GTerm for Windows Version 2.19

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\HT219

---

いžò

G,Ü,é, Ž

<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

“à—e

“x,Éf}fNf<@“\,ÆAdd-infCf“f^[]ftfF[]lfX,đŽ,ÂA'è”Ô”Ä—pf^[]f~fif<f\ftfg,Å,·B,Í,¶,ß,©,çSeŽí'É[]MfzfXfg,É[]U'±,μ,½,è[]Af`fffbfg,đ,·,é,½,ß,lf}fNf[],<sup>a</sup>—p^Ô,<sup>3</sup>ê,Ä,ç,Ü,·B


---



Zg—p—ž<à

5,000‰~

---





□, "x, Èf}fNf□<@"\,ÆAdd-infCf"f^□[ftfF□[fX, ðŽ□, Â□A'è"Ô"Ä—pf^□[f~fif<f\  
ftfg, Å, ·□B, ĩ, ¶, ß, ©, çŠeŽí'Ê□MfzfXfg, É□Ú'±, μ, ½, è□Af`fffbfg, ð, ·, é, ½, ß, ĩf}fNf□, a—p^Ó, ³, ê, Ä, ç  
, Ú, ·□B


DISC\OLS\WIN16\HT219

fC“fXfg [f, lŽA s

# NIFP(NIFTY-Serve'É Mf fOŠÈ'Pfy [fWff) for Windows V1.62

fCf“fXfg [f<,ižÀ s

%œ-ÉfCf [fW



žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLSI\WIN16\NIFPW162

---

nižò

,â,È,³,ň Ž


<http://www.dango.or.jp/yanasoft/>

---

“à—e

NIFTY SERVE ,ì 'ÊMfO,ðA"Œ¼f^fCfjf<,É,æ,Á,Ä^ê—•\Ž!,·,éfOfuf%ofEfU,Å,·B  
%oi<cŽ"Œ¼,È,Ç,l"à—e,²,Æ,Éf^fCfjf<,ð,Á,·,Äf^fCfjf<^ê—%æ-È,ð\Ž!,μA,»,±  
,©,ç,Ý,½,ç"à—e,lf^fCfjf<,ð'l'ð,μ,Ä"à—e,ð%{—,Å,«,Ü,·BNIFTY SERVE  
^ÈŠO,ì'ÊMflfbfg,lfO,àA,»,ê,¼,ê,lfO,É±,Á,½XfNfŠfvfgftf@fCf<,ð—p^Ó,·,ê,î%  
{—,·,é,±,Æ,³%Ä\,Å,·B

---



NIFTY SERVE ,ì 'É□Mf□fO,ð□A"Œ¾f^fCfjf<,É,æ,Á,Ä^è—•\Ž!,·,éf□fOfuf%ofEfU,Å,·□B%oï<cŽº"-  
Œ¾,È,Ç,ì"à—e,²,Æ,Éf^fCfjf<,ð,Ä,¯,Äf^fCfjf<^è—%oæ-Ê,ð•\Ž!,μ□A,»,±,©,ç,Ý,½,ç"à—  
e,lf^fCfjf<,ð'l'ð,μ,Ä"à—e,ð%o{—,Ä,«,Û,·□BNIFTY SERVE  
^ÈŠO,ì'É□Mf!fjbfjg,lf□fO,à□A,»,è,¼,è,lf□fO,É□‡,Á,½fXfNfŠfvfgftf@fCf<,ð—p^Ó,·,è,î%o{—,·,é,±  
,Æ,³%oÄ"\,Ä,·□B

DISC\OLS\WIN16\NIFPW162



fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Winbiff Ver1.25

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\B16125A

---

□ižÒ

(Š”)f|fCf“fWf\ftfg  
<http://www.orangesoft.co.jp>

---

“à—e

•i□“fAfJfEf“fg,É'í%ž,μ,½□A'½<@“\,ÈfCf“f^□[f|fbfgf□□[f<fNf  
%ofCfAf“fg,Å,·□BŠžŽšfR□[fh,iŽ©“®”»•É□Af□□[f<,iſ□[fg□ACEŸ□ō,È,Ç,i□[ŽÀ,μ,½Šî-  
{<@“\,É%ž,Á,i□A□đ□É□,É,æ,éŽ©“®□U,è•ª,~□AfNfŠfbjffuf<URL,Æ,ç,Á,½<@“\,à, ,è,Ü,·□  
B“Y•tftf@fCf<,IMIME□ABinhex4.0□Auencode,É'í%ž,μ,Å,ç,Ü,·□B

---

Žg—p—ž<à

3,000%~

---

•i" fAfJfEf" fg, É'í%ž, μ, ½A'½<@"\, ÈfCf" f^ [flfbfgf [f<fNf  
%fCfAf" fg, Å, ·BŠžšfR [fh, ÌŽ © " ® " » •É Af [f<, Ì\ [fg ACEÿ ö, È, Ç, Ì [ŽÀ, μ, ½Šî- {<@"\, É  
%oÁ, ÌA ðCE, É, æ, éŽ © " ® U, è •ª, AfNfŠfbjffuf<URL, Æ, ç, Á, ½<@"\, à, , è, Û, ·B "Y •tftf@fCf<, ÍMI  
ME ABInhex4.0 Auencode, É'í%ž, μ, Å, ç, Û, ·B


DISC\OLS\WIN16\B16125A

fC“fXfg [f, lŽA s

# AL-Mail Ver.1.32

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÊfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\ALM132

---

## ĭžò

'†°<šŽu□A~a“c ‘å Ž□  
<http://www.imasy.or.jp/~naka/>

---

## “à—e


MDIfEjBf“fhfE,ª“Á’¥,ì□A□, <@”\fCf“f^□[f|fbfgf□□[f<fNf  
%oƒCfAf“fg,Ā,·□B•;□”ftfHf<f\_ì“~Žž•\Ž!□Afhf  
%oƒbfO&fhf□fbfv,É,æ,éƒ□□[f<,ì^Ú“® ,É,Ç□AMDI,đš^ ,© ,μ,½f□□[f<,)šÇ—  
□,ª,Ā,«,Ü,·□BŽó□Mf□□[f<,ìŽ©“®□U,è•ª,~□Af  
□[fg□ACEÿ□ō□A“Y•tftf@fCf<,ì•œE³,È,ÇŠî- {<@”\,à□[ŽÀ,μ,Ā,†,Ü,·□B

---

## Žg—p—ł<à

2,000‰~

---





MDIfEjBf“fhfE,ª“Á’¥,ìA□, <@“\fCf“f^□[flfbfgf□□[f<fNf%ofCfAf“fg,Å,·□B•;□”ftfHf<f\_,”~Žž•\Ž;□Afhf  
%ofbfO&fhf□fbfv,É,æ,éf□□[f<,í^Ú“® ,É,Ç□AMDI,đŠ^ ,© ,μ,½f□□[f<,iŠÇ—  
□,ª,Å, <,Ü,·□BŽó□Mf□□[f<,iŽ©“®□U,è•ª, □Af□[fg□ACEŸ□đ□A“Y•tftf@fCf<,ì•œE³,È,ÇŠî- {<@“\  
,à□[ŽÀ,μ,Å,ç,Ü,·□B


DISC\OLS\WIN16\ALM132

fC“fXfg [f, lŽA s

# TakIRC Ver0.87

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%oæ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\TIRC1687

---

žò


'ë %ëb Ž  
<http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/>

---

à—e

“ú- {Œê, ÉŠ® ‘S’î%ž, μ, ½ AInternet Relay Chat IRC j, ì, ½, ß, ìfNf%ofCfAf“fgf  
ftfg, Å, BfŠf“fN, μ, , Á, Ä, ç, É, ç • i“, ìfT [fo [ , Ö, ì“ ~Žž U’ ± Af fO, ì • Ü’ ¶ ADCC-FILE<@“\  
, Ö, ì’î%ž, Æ, ç, Á, ½Šî- {<@“\, É%oÁ, ì, Ä A”¼Špfjfi, ðf`fFbfN, μ, Ä’Šp, É • ĨŠ, μ, Ä’ —  
M AfNfŠfbjffuf<URL, È, Ç A%o SŽÖ, É, àŽg, ç, â, , ç<@“\, ð” ò, ì, Ä, ç, Ü, · B

---



“ú- {Œê,ÉŠ®‘S’Í%ž,μ,½□Alnternet Relay Chat□iIRC□j,ì,½,β,ìfNf%ofCfAf“fgf\  
ftfg,Å,·□BfŠf“fN,μ, ,Á,Ä,ç,É,ç•i□”,ìfT□[fo□[,Ö,ì“~Žž□Ú’±□Af□fO,ì•Ú’¶□ADCC-FILE<@“\,Ö,ìí  
%ž,Æ,ç,Á,½Ší- {<@“\,É%oÁ,ì,Ä□A”¼Špfjfi,ðf`fFbfN,μ,Ä’SŠp,É•İŠ,μ,Ä’—  
□M□AfNfŠfbjffuf<URL,É,Ç□A□%o□SŽO,É,àŽg,ç,â,·,ç<@“\,ð”ö,ì,Ä,ç,Ú,·□B

DISC\OLS\WIN16\TIRC1687




fC“fXfg [f, lŽA s

# Tera Term Version 1.3 for MS-Windows 3.1

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

%oæ-ÉfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\TTERMV13

---

0iž0


T.Teranishi Ž  
<ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/ter>

---

“à—e

%opCEWindows,Å,àŽg,!,éA%pCEE“ú- {CE—¼’Î%ž,lf^ [f~fif<fGf~f...  
fCE [f^,Å,·BfVfŠfAf<f [fgÚ’±,ÆTelnetÚ’±,đfTf [fg,μAVT100’[--  
,ÆVT200A300’[--,l^è• “A,“,æ,ÑTEK4010’[--,lfGf~f...fCE [fVf†f“,º%Å“\,Å,·B  
%opCEfL [f { [fh,đŽg,α,Æ,«,l,½,β,ÉAfL [Š,,,è“- ,Å,đ•l,!,é<@“\,à, ,è,Ü,·B

---



%opCEêWindows,Å,àŽg,!,éA%opCEêE“ú- {CEê—¼’î%ož,ìf^ [f~fif<fGf~f...  
fCE [f^,Å,·BfVfŠfAf<f] [fgU’±,ÆTelnetU’±,δfTf] [fg,μAVT100’[--,ÆVT200A300’[--  
,ì^è•”A,“,æ,ŃTEK4010’[--,ìfGf~f...fCE [fVf#f“,è%oÅ“\,Å,·B%opCEêfL [f{ [fh,δŽg,α  
,Æ,«,ì,½,β,ÉAfL [Š,,,è“-,Ä,δ•Í,!,é<@“\,à, ,è,Û,·B

DISC\OLS\WIN16\TTERMV13

fC“fXfg [f, lŽA s

f}f<f`%oæ'œfrf...[]f GV Ver0.63B

fCf"fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\GV063B

---



žò

,Æ,Ñ,½ Ž

---

“à—e

'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf  
%oftfBfbfNf[f\_[,Å,·BBMPAJPEGAGIFAMAGAMAKIAPiAPICAPIC2APICTAP  
hotoCDAPMPAQ0AQ4ASunRasterATIFFAXAXBM,Æ,ç,A,½E`Ž®,đTfj  
[fg,μA,³,ç,ÉLZHCE`Ž®,ÆZIPCE`Ž®,ì³kftf@fCf<,ì†,É, ,é%œ'œ,đ'¼Ú,Ý,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

---



'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf  
%ftfBfbfNf[f\_[,Å,·BBMPAJPEGAGIFAMAGAMAKIAPiAPICAPIC2APICTAPhotoCD  
APMPAQ0AQ4ASunRasterATIFFAXAXBM,Æ,ç,Á,½Ě`Ž®,đTfj  
[fg,μA,³,ç,ÉLZHĚ`Ž®,ÆZIPĚ`Ž®,ì³kftf@fCf<,ì†,É, ,é%œ'œ,đ¼Ú,Ý,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

DISC\OLS\WIN16\GV063B

fC“fXfg [f, lŽA s

# %œ'œfrf...[f Susie for Windows Ver.0.29

fC"fXfg[f<,iŽÀs

%œ-ÊfCf[fW



Žú~^ftfHf<f\_

## Āžò

,½, ¯, ÿ, ñ Ž

<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

---

## “à—e

Plug-in<@“\,É,æ,èA’î%žftfH[f]fbfg,đ‘,â,·,±,Æ,ª,Å,«,éOf%oftfBfbfNjrf...

[fA,Å,·B•W€,Å,ÍBMP,ÆRGBfx^ftf@fCf<,ì,Ý,ìftfH[f]fbfg,µ,©•\

Ž!,Å,«,Ü,<sup>1</sup>,ñ,<sup>ª</sup>APlug-in,đ’Ç%Å,·,é,±,Æ,É,æ,èA,<sup>3</sup>,Ü,’,Ü,É%æ’œ,đ•\Ž!,Å,«,é,æ,ª  
,É,È,è,Ü,·B

---





Plug-in<@“\,É,æ,èA’î%žftfH[f]fbfg,ð‘,â,·,±,Æ,ª,Å,«,éOf%oftfBfbfNfrf...[fA,Å,·B•W€  
,Å,ÍBMP,ÆRGBxf^ftf@fCf<,ì,Y,ìftfH[f]fbfg,μ,©•\Z!,Å,«,Û,<sup>1</sup>,ñ,<sup>ª</sup>APlug-in,ð’Ç%Å,·,é,±  
,Æ,É,æ,èA,<sup>3</sup>,Û,‘,Û,É%æ’œ,ð•\Z!,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Û,·B

DISC\OLS\WIN16\SUSIE029

fC“fXfg [f, lŽA s

# Susie plug-in library Ve.r0.04

ftf@fCf<,lfRfs[]

Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\SPLUG004

---

[]žÒ

,½,~,ž,ñ Ž[]  
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

---

“à—e

%œ'œfrf...[]fASusie,ì<@"\,đŠg'£,μ,ÄA'½,,ìftfH[]f}fbfg,É'î%ž,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éPlug-  
in,Å,·[]BSusie-{ 'ì,Æ"~,[]ftfHf<f\_,É'u,,±  
,Æ,É,æ,è[]AJPEG[]API[]AMAG[]AXLD4(Q4)[]APIC[]APIC2[]AGIF[]ATIFF,Æ,ç,Á,½CE`Ž®,ì  
%œ'œ,ì"Ç,Ý[]Ž,Ý[]A, " ,æ,ñLZH[]AZIP[]'CEÉ,ì't,É, ,é%œ'œ,ì%{—,ª,Å,«,é,æ,κ  
,É,È,è,Ü,·[]B

---

%œ'œfrf...[fASusie,ì<@"\,đŠg'£,μ,ÄA'½,,ìftfH[f}fbfg,É'î%ž,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éPlug-in,Å,·BSusie-  
{'ì,Æ"~,ñftfHf<f\_,É'u,,±,Æ,É,æ,èAJPEGAPiAMAGAXLD4(Q4)APICAPIC2AGIFATIFF,Æ,¢  
,Å,½CE`Ž® ,ì%œ'œ,ì"Ç,Ýž,ÝA," ,æ,ÑLZHAZIP'CEÉ,ì†,É, ,é%œ'œ,ì%{—,ª,Å,«,é,æ,ª  
,É,É,è,Û,·B


DISC\OLS\WIN16\SPLUG004

ftf@fCf<,lfRfs[]

# ChkUNARJ Ver.0.88

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式
INSTALL.TXT	20,020	95/07/24 13:22:02	40%	-lh5-
HMREGIST.EXE	11,296	93/09/06 21:29:12	48%	-lh5-
HIDEMARU.EXE	298,800	95/07/25 16:46:22	56%	-lh5-
HIDEMAC.DLL	40,080	95/06/13 16:58:54	40%	-lh5-
HIDEMSUB.DLL	2,848	95/06/14 15:17:40	71%	-lh5-
JRE.DLL	29,760	95/04/20 00:00:00	47%	-lh5-
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-
HIDEMARU.DAT	9,071	94/02/11 16:56:26	3%	-lh5-
HIDETAGS.EXE	22,784	95/04/19 14:41:20	24%	-lh5-
DEFAULT KEY	697	93/03/17 11:27:30	34%	-lh5-

ファイルサイズ 722,509 バイト    ファイル数 17 個

žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\CHARJ088

---



žò

Micco ž

---

“à—e

,³,Ü,´,Ü,È‘ĈÉĈ`Ž®,É‘í  
%ž,μ,½“A“[]fA[]ffCfoftfg,Å,·BLZHĈ`Ž®,ì³k[]ALZH[]AZIP[]AARJĈ`Ž®‘ĈÉ,ì  
%ž“€,”,À,«,Ü,·BWindows·W[]€,İÖ~A,Ä,¯,žg,Ä,Ätf@fCf<,žŽÄ[]s[]A%{—,·,é,±  
,Æ,à%Ä”\,Ä,·BfAfCfRf“%»»,μ,½ChkUNARJ,É‘ĈÉ,žf%fbfO&fhf[]fbfv,·,é,±,Æ,Ä¼[]Ú  
%ž“€,·,é[]AQuick%ž“€<@”\,à, ,è,Ü,·B

---

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パーセント
INSTALL.TXT	20,020	95/07/24 13:22:02	40%	-lh5-	▲
HMREGIST.EXE	11,296	93/09/06 21:29:12	48%	-lh5-	
<b>HIDEMARU.EXE</b>	<b>298,800</b>	<b>95/07/25 16:46:22</b>	<b>56%</b>	<b>-lh5-</b>	
HIDEMAC.DLL	40,080	95/06/13 16:58:54	40%	-lh5-	
HIDEMSUB.DLL	2,848	95/06/14 15:17:40	71%	-lh5-	
JRE.DLL	29,760	95/04/20 00:00:00	47%	-lh5-	
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-	
HIDEMARU.DAT	9,071	94/02/11 16:56:26	3%	-lh5-	
HIDETAGS.EXE	22,784	95/04/19 14:41:20	24%	-lh5-	
DEFAULT.KEY	697	93/03/17 11:27:30	34%	-lh5-	▼

ファイルサイズ 722,509 バイト | ファイル数 17 個

,³,Ü,´,Ü,È'ĀĒĀ`Ž®,É'Í  
%ž,μ,½A"[]fA[]ffCfoftfg,Å,·BLZHĀ`Ž®,ì³kALZHĀAZIPĀAARJĀ`Ž®'ĀĒ,ì%ž"€  
,ā,Ā,«,Ü,·BWindows•W€,İSÖ~A,Ā,¯,žg,Ā,Āftf@fCf<,žĀsA%{—,·,é,±,Ā,à%A"\  
,Ā,·BfAfCfRf"%»»,μ,½ChkUNARJ,É'ĀĒ,đ%fbfO&fhf[]fbfv,·,é,±,Ā,Ā'¼Ū%ž"€,·,éAQuick  
%ž"€<@"\,à, ,è,Ü,·B


DISC\OLS\WIN16\CHARJ088

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# LHUT Ver.2.41

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%oæ-ÊfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\LHUT241

---

□iŽò

'â'|~a'¥ Ž□


---

---

“à—e

LZH AZIPCE`Ž® ,É'î%ž,µ,½A'½<@”\fA[fjfcfo,Å,·Bfrf...[fA,ð“à' ,µ,Ä,ç  
,ÄA'CEÉ“à,lfefLfXfg[Afrfbjgfbjfv[AfAfCfRf“AWAVE,l%{—AÄ¶,â%Å\  
,Å,·BWindows,lŠŮ~A,Ä,¯,É,» ,Ä,ÄA'¼Úftf@fCf<,ðŽÀ[s,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

---





LZH AZIPĀ Ž® ,É'í%ž,μ,½ A'½<@" \fA [fjfcfo,Ā,· Bfrf... [fA,đ"à' ,μ,Ā,đ  
,Ā A'ĀÉ"à, ìfēlfXfg Afrfbfjg}fbfv AfAfCfRf" AWAVE,ì%{— AĀĀ,ā%Ā"  
,Ā,· BWindows,İÖ~ A,Ā, ,É,»,Ā,Ā A'¼ Uftf@fCf<,đŽĀs,· ,é,±,Æ,à,Ā,«,Û,· B


DISC\OLS\WIN16\LHUT241

fC“fXfg [f, lŽA s

# DropCEN, r Ver.0.99C

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\DRPKN99C

---

□iž0

nonki(“ú”ä-ì—m□Ž) Ž□  
<http://www.orangesoft.co.jp/>


---

---

“à—e

fhf%oofbfO&fhf[]fbfv<@”\,đŽg,Á,Ä[]AŠÈ’P,É[]’CEÉ,ì%ođ“€  
,È,Ç,đ[]s,È,xf[]f<,Á,·[]Bftf@fCf<f}f[]fWff,È,Ç,©,çftf@fCf<,đDropCEN,r,ìfEfBf“fhfE,Éfhf  
[]fbfv,·,é,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,·,Á[]ALZH[]AZIP[]AARJCE`Ž@[]’CEÉ,ì  
%ođ“€[]AISHCE`Ž@ftf@fCf<,ì[]ì[]¬[]A•œCE<sup>3</sup>,ā,Á,«,Ü,·[]B

---



fhf%fbfO&fhf[]fbfv<@"\,đŽg,Á,Ä[]AŠÈ'P,É[]'ĀÉÉ,ì%đ"€  
,É,Ç,đ[]s,É,ȣfc[][f<,Ä,·[]Bftf@fCf<f}fì[][fWff,É,Ç,©,çftf@fCf<,đDropĀEN,r,ìfEfBf"fhfE,Éfhf[]fbfv,·,é,  
¾,·,Ä[]ALZH[]AZIP[]AARJĀÉ`Ž®[]'ĀÉÉ,ì%đ"€[]AISHĀÉ`Ž®ftf@fCf<,ì[]ì[]-[]A·œĀÉ<sup>3</sup>,<sup>2</sup>Ä,«,Û,·[]B

DISC\OLS\WIN16\DRPKN99C




fC“fXfg [f, lŽA s

# Šg'£ŽqDOC,ìŽ©“®”»•Êft□[fefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver.1.41

fCf“fXfg□[f<,ìŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\DOCEX141

---

□ìŽÒ


,ì,â,,ñ(□, <'¼□) Ž□  
<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

---

“à—e

Šg'£ŽqDOC,İftj@fCf<,đ”»•Ê,μ,Ä□AMicrosoft  
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,İ,Ç,ı,ç,©,đ<N”®,,·,éft□[fefBfŠfefB,Å,·□BfCf”fXfg□[f<·,é,ÆDO  
C,İŠg'£Žq,³DOCEXE,ÉŠÖ~A,Ä,̄,³,ê□AŠJ,,Æ,«,ÉDOCEXE,²Ž©”®“İ,É“à—  
e,đ”»'f,μ□AWordCE`Ž®,È,çWord,đ□AfefLfXfg,È,ç□Y`è,μ,½fGfffBf^,đ<N”®,μ,Ü,·□B

---



Šg'£ŽqDOC,İftf@fCf<,đ"»•É,μ,ÄAMicrosoft  
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,İ,Ç,ı,ç,©,đ<N"®,,·,éft□[fefBfŠfefB,Â,·□BfCf"fXfg□[f<·,é,ÆDOC,İŠg'£Žq,  
ªDOCEXE,ÉŠÖ~A,Ä,¯³,ê□AŠJ,,Æ,«,ÉDOCEXE,ªŽ©"®"I,É"à—  
e,đ"»'f,μ□AWordCE`Ž® ,É,çWord,đ□AfefLfXfg,È,ç□Ý'è,μ,½fGfffBf^,đ<N"® ,μ,Ü,·□B

DISC\OLS\WIN16\DOCEX141

fC“fXfg [f, lŽÀ s

## □GCaps Version 3.1

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLSWIN16\HIDECAPS

---



## ñžò

G,Ü,é,¨ & ,¨,¨,É,μ Ž  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

## “à—e

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,]fœfCfAfEfg,ð•ïX,,:éft[fefBfŠfefB,Å,·B[%op”]  
,Æ[CapsLock]A[”¼Šp/‘SŠp],Æ[Esc],ì“ü,éŠ,¡A[%EAlt]  
,É,æ,éIME,ìN“® ,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½A]f[f<fL[,ì^Ú“®‘¬“x,ð%Á‘¬,·,é<@“\,à, ,è,Ü,  
·B

---

秀Capsの設定



秀Caps Version 3.1

for DOS/V 106 keyboard  
by 秀まるお & おおにし  
NIFTY-Serve PEH00775

OK

キャンセル

ヘルプ

- 英数→CapsLock
- 英数でカナOFF
- 半角/全角→Esc
- 変換→Space
- 無変換→カナ
- ひらがな→漢字
- 漢字切り替え時にかな/英数も切り替え
- かな漢の状態とカナロックを連動させる
- カーソル移動の加速
- もっと加速
- 遅延時間:  ミリ秒
- 右Ctrl→カナ
- 右Alt→漢字

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,lfŒfCfAfEfg,ð•ïX,·,éft[feBfŠfefB,Å,·B[%op”]  
,Æ[CapsLock]A[“¼Šp/‘SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,¡A[%oEAlt]  
,É,æ,éIME,ìN“® ,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½A]f]f<fL[,ì^Ú“®‘→“x,ð%oÁ‘→,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·B

DISC\OLS\WIN16\HIDECAPS

fC“fXfg [f, lŽA s

# UNARAJ.DLL Ver.1.58

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\UARJD158

---

□ižÒ

Micco Ž□

---

“à—e

ARJ□‘ĀÉftf@fCf<,i%øđ“€,đWindows□ă,Å□s,È,¼,½,ß,ìDLL,Å,·□B,±,ìDLL,đfvfXfef€  
,É‘g,Ý□ž,þ,±,Æ,É,æ,è□A‘í%øžf\ftfg□ă,ÅARJĀÉ`Ž®□‘ĀÉ,ì%øđ“€,ā,Å,«,é,æ,¼,É,Ě,è,Ü,·□B

---

ARJ'CEÉftf@fCf<,ì%øð“€„ðWindowsã,Ås,È,α,½,β,ìDLL,Å,·B,±,ìDLL,ðfVfXfef€,É'g,Ýž,P,±  
,Æ,É,æ,èA'Í%øžf\ftfgã,ÅARJCE`Ž®'CEÉ,ì%øð“€„,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Ü,·B

DISC\OLS\WIN16\UARJD158



fC“fXfg [f, lŽA s

# UNLHA.DLL Ver080

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\ULHAD080

---

□ižò

Micco Ž□

---

“à—e

LZHCE`Ž@,ì³□k□E%ò“€„ð%òÂ“\,É,·,é DLL ,Å,·□B,±,ìDLL,ðfVfXfef€,É'g,Ý□ž,p,±  
,Æ,É,æ,è□A'î%òžf\ftfg,ÅLZHCE`Ž@,ì□'CEÉ,ð'€□,Å,«„é,æ,æ  
,É,È,è,Ü,·□BWindows”ÅŽ©CEÈ%òð“€□'CEÉ,ì□ì□¬,àftf|□[fg,μ,Ä,ç,Ü,·□B

---

LZHCE`Ž® ,ì³kE%đ“€ ,đ%Â“\,É ,· ,é DLL ,Å ,·B ,± ,ìDLL ,đVfXfef€ ,É'g ,Ýž ,p ,± ,Æ ,É ,æ ,èA'í  
%žftfg,ÅLZHCE`Ž® ,ì'CEÉ ,đ'€ì ,Å ,« ,é ,æ ,x ,É ,È ,è ,Û ,·BWindows"ÅŽ©CEÉ  
%đ“€'CEÉ ,ììì ,àftf|lfg ,μ ,Å ,ç ,Û ,·B

DISC\OLS\WIN16\ULHAD080

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# LHA.DLL Version1.10 + LHCTK Version1.20

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC\OLS\WIN16\LHDL110

---

□ižÒ

Rhizome Project (ŽšŠ² MYOŽ□)

---

“à—e

LZHftf@fCf<,l%ođ“€„ÉŽg,¤DLL,Á,·□BfVfXfef€„É'g,Ý□ž,p,±,Æ,Å□A'í  
%ož,·,éAfvfŠfP□[fvf#f“□ã,ÁLZHCE`Ž@,íftf@fCf<,l%ođ“€„,Á,«„é„æ„x  
,É„È„è„Ú„·□BfTf“fvf<fvf□fOf%of€„Æ„μ„Ä□ALHCTK„Æ„č„x^³□k□E%ođ“€fvf□fOf%of€  
,š•t'®„μ„Á„č„Ú„·□B


---

LZHftf@fCf<,ì%øð“€„ÉŽg,¤DLL,Å,·□BfvfXfef€„É‘g,Ý□ž,p,±,Æ,Å□A‘í  
%øž,·,éfAfvfŠfP□[fvf#f“□ă,ÅLZHCE`Ž®„ìftf@fCf<,ì%øð“€„ª,Å,«„é„æ„¤„É„È„è„Û„·□BfTf“fvf<fvf□fOf  
%øf€„Æ„µ„Å□ALHCTK„Æ„¢„¤^³□k□E%øð“€fvf□fOf%øf€„ª•t’®„µ„Å„¢„Û„·□B

DISC\OLS\WIN16\LHDL110



fC“fXfg [f, lŽA s

☞@f☞jf...☞l,ìžg,ç•û  目次へ戻る

☞@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfšfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☞A,» ,ìf\ftfg,ì☞î•ñ,đ•\  
Ž!,μ,½,èçf"fxfg☞f<,đ☞s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☞B

☞@še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☞à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☞š,đfNfšfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☞B



**f\ftfgfEfFfAf^fCfjf<**  
☞žO☞E'ñ<Ÿç³-¼  
☞@☞@☞@☞@<http://www.impress.co.jp/>

“à—e    ì«ÜÀp  
žg—p—ì<à  
%œ-Ê    ²Ÿ½Ä

,±,ìf\ftfgfEfFfA,ìšT—v,Â,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B

, ±, ÿ, ftfgfEjFfA, <sup>a</sup>ŽÄ□s, <sup>3</sup>, ê, ½Žž, ð%œ-ÊfCf□□[fW, <sup>a</sup>•\Ž|, <sup>3</sup>, ê, Ü, ·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf\_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\  
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_ªŠj,©,ê,Û,·□B  
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfçf“fXfg□[fç,â□Afçf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìfhfLf...f□“fgftf@fçfç,ð,²—  
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,đ□s,ꝥ^x,lf{f^f“,đ•Ž!,μ,Û,·□B  
,³,ç,Éf{f^f“,đfNfŠfbfN,-,é,Æ□AfCf“fXfg[]f<,ª□s,È,í,ê,Û,·□B



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,ª□s,È,í,ê,Û,·□B

fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,`[]-□AfXf^[]fgf[]fjf...  
[](.Ö,ì“o~^,đ□s,È,í,ê,Û,·□B

ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çfRfs[][,³,ê,Û,·□B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B



fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ň<Ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfƐfX,Å,·[]B,±,±,  
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“®,<sup>3</sup>,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B

**V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , .**

-{ Ž % Ž ů ~ ^ , ÷ } , Å , · B

**UP!** ' O % ñ Ž ů ~ ^ Æ ã A fo [ f W f f f " f A f b f v , μ , ½ } , Å , · B

**f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,•**

**fVfFfAfEjFfA,Â,•□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—v,<sup>a</sup>, ,è,Û,•□B**  
—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,É,Ç,É,Á,ç,Ä,Ífwfçfvftf@fCfç, ,é,ç,í•t'@,ÍfhfLf...  
f□f“fgftf@fCfç,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

**ftfŠ□[f\ftfg,Â,•□B<sup>-3</sup>—¿,ÁŽg—p,Â,«,é\ftfgfEjFfA,Â,•□B**

**TRIAL** 'íCE±"Á,Í\ftfg,Â,•□B^ê•",ì<@"\,<sup>a</sup>□\$CEÀ,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é,©□AZŽ—  
pŠúŠÔ,<sup>a</sup>CEÀ'è,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é□é□†,<sup>a</sup>, ,è,Û,•□B

fCf“fXfg□[f<—pfif^f“



fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,<sup>a</sup><N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg□[f<, <sup>a</sup>s, È, í, ê, Ü, ·□B

fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€Of<□[fv,ì□□¬□AfXf^□[fgf□fjf...  
□[.Ö,|“o~^, <sup>a</sup>s, È, í, ê, Ü, ·□B

ftf@fCf<, <sup>a</sup>CD-ROM, ©, çRfs□[, <sup>3</sup>, ê, Ü, ·□B



fCf“fXfg[]f<-pf{f^f“



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,"a<N" @ ,µ\
ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,as,È,í,ê,Ü,·B
fpf[]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg[]f<,µfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ìì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,as,È,í,ê,Ü,·B

ftf@fCf<,aCD-ROM,©,çRfs[],³,ê,Ü,·B

fhfLf...f[]f“fg·\Ž!f{f^f“



fhfLf...f[]f“fgtf@fCf<,ì“à-e,ðê-pfrf...[]fA,Å·\Ž!,µ,Ü,·B



