




# Windows 95/ ? メニューの使い方


 “Á□W\_fm□[fgPCŠ^—pfIf“f%ofCf“\ftfgEfFfA  
**NEW!**


 □V□ifIf“f%ofCf“\ftfgEfFfA  
**NEW!**

 ’è”ÔIf“f%ofCf“\ftfgEfFfA


 fGfffBf^□E•¶□’ŠC—□  
**UP!**


 ’É□M□EfCf“f^□[f]fbfg  
**UP!**

 %oæ’œ□E%o¹Šy  
**UP!**

 ftf@fCf%o□EfA□[f]fCfo  
**UP!**

 ŠeŽift□[fefBfŠfefB  
**UP!**

 “ü—ífffofCfX  
**UP!**


 fVfXfef€Šg’£  
**UP!**

# Visual Basic 5.0/4.0f%of“f^fCf€ fCf“fXfg[]f<—pfvf[]fOf%of€



**POWER REPORT“Á»fjf€f“f [] [ '97 11€Ž**  
[]@[]@[]žò[]F“i“c []L“ñ With Grandmaster  
[]@[]@[]@[]@<http://www.din.or.jp/~grandmst/index.htm>  
DOS/V POWER REPORT“Á»fIfŠfWfif<fjf€f“f [] [,Á,·[]B

95 4.0  
FREE




“Á W fm [fgPCŠ^ —pfIf“f%ofCf“f\ftfgfEjFfA




ŮŠf, fRf“ Eftfg Remocon-Con Ver.2.5 **NEW!**  
@ižòF%“c G Ž  
@ @ @ @ http://www.vector.co.jp/authors/VA005810  
fm [fgpfvRf“ ,É,Ç,É“à’ ,lrDAf [fg,ðŽg,Á,AAV<@Sí,É,Ç, ŮŠf, fRf“ ,ð\$CEä, ,éftfg,Á, B

95  
**SHARE**  
3,000%~




NAVICON ver4.00 **NEW!**  
@ižòFNU\_KE Ž  
MapFan2,ÆfAfgf%ofXRD i,Ü,½,lfvf [fAfgf%ofX97 j,ðŽg,Á,½GPSŽž,lfRf“fgf [f<fc [f<,Á, B

95  
**SHARE**  
500%~




SoundTube for WINDOWS95 Version 1.19 **NEW!**  
@ižòF, ,i,“i [““@ŸCEÈj Ž  
PCf [fhCE^%¹CE¹iŠî- {“I,É,ÍRoland SCP-55 j, l%¹º,ð Afm [fgpfvRf“ - {‘ì, fXfs [f [Á-Á,ç, ,½,ß, lfvtfg, Á, B

95  
**FREE**




fXf [fbfv, Q† Ver1.01 **NEW!**  
@ižòF, l Ž  
@ @ @ @ http://www.valley.ne.jp/~m/software.html  
ffbfj [fN, iŠeŽiŸ“è, ð• j“Ž, ,i ASÈ‘P, ÉØ, èŠ• , ,é, ±, Æ, º, Á, «, éfc [f<, Á, B

95  
**SHARE**  
800%~



,É, ±, Ů, ç ver2.86 **NEW!**  
@ižòF HZR [v Ž

95 40  
**SHARE**  
1,000%~



Windows, l’€ òi, ðfL [f { [fh, Ás, È, x, ½, ß, lft [fefBfŠfefBjftfg, Á, B



,É, ±, ©, ñ ver1.12



@@@ižòF HŽR@v Ž

%æ-É ²Ý½Ä

Windows,if^fxfNØ,èŠ.,!,ðfL[f{[fh,Ä•Ö—~,É[s,È,α,½,β,lfç[f<,Ä,·B



**.,é.,é,XT**  
@@@ižòF,.,é,é^É“; Ž

“à—e i«ÙÀp

%æ-É ²Ý½Ä

%æ-É•\Ž!,lã%°¶%E,l%ň“]A,“,æ,Ñ<³⁄⁴%of“½”],ð%A“\,É,.,éA”Ä—pfffBfXfppbf`fhf%ofCfo,Ä,·B



**“dCE¹flftft[fefBfŠfefB Version 3.0**  
@@@ižòFKAZU Ž

“à—e i«ÙÀp

%æ-É ²Ý½Ä

APM BIOS“<Ú,lfm[fjgfpfRf“,ÄA“dCE¹OFF,âfTfXfyf“fh,ð,.,é,±,Æ,ª,Ä,«,éftfg,Ä,·B



**“d’rf,fjf^ [V0.5R5 for Windows 95**  
@@@ižòF,q,h,j,h Ž

“à—e i«ÙÀp

%æ-É ²Ý½Ä

APM BIOS“<Ú,lfm[fjgfpfRf“,ÄAfofbfefŠ[Zc—É,ðCEv’ª,µA[“d—É,Æ•ú“d—|,©,ç%Ö“%Ä“ŽžŠÖ,“,æ,Ñ  
—¹ŽžŠÖ,ð,“,.,éftfg,Ä,·B



**RAMDISK.PDR (WIN95—pRAM DISK DRIVER)**  
@@@ižòFFOOL Ž

“à—e i«ÙÀp

%æ-É ²Ý½Ä

%¼’z,lfn[fhfffBfXfNfRf“fgf[f%,Æ,µ,Ä“@ì,.,éAWindows 95—pRAMfffBfXfNfhf%ofCfo,Ä,·B





# fpf□fCEf|“Á'I □V□ìIf|“f°ofCf“f\ftfgfEjFFA



**Dialog++ for Windows95**  
□@□@□žò□F□'□... 'É—²Ž□

“à—e ì«ÙÀP

800‰~

‰œ-Ê ²Ý½Ä

fTf@fCf<,đŠj,č,½,è•Ù'¶,μ,½,è,.,é,Æ,«,ÉŽg,xf\_fCfAf□fO,đŠg'£,.,éfc□[f<,Å,·□B



**,n,o,s,o,‰,w Version 1.0**  
□@□@□žò□FŠ”Ž®%ižĐfEfFufefNjmf□fW  
□@□@□@□@<http://www.webtech.co.jp/optpix/>

“à—e ì«ÙÀP

4,800‰~

‰œ-Ê ²Ý½Ä

'½<@”\□A□,□<”\,ÉCE,□Ffvf□fO‰of€,Å,·□B



**NifJump Version 1.0**  
□@□@□žò□F-E-Nash Ž□  
□@□@□@□@<http://www.vbug.or.jp/users/e-nash>

“à—e ì«ÙÀP

‰œ-Ê ²Ý½Ä

NifTerm,Å,ìNIFTY SERVE□A,“,æ,ŃfCf“f^□[flfbfg,Æ,ìfnfCfp□[fŠf“fN,đŽACE»,.,éfc□[f<,Å,·□B



**Submarine for Windows95**  
□@□@□žò□FHiro's House

“à—e ì«ÙÀP

700‰~

‰œ-Ê ²Ý½Ä

fTfufŠf~fif<CEø‰É,đ—~—p,μ,½fŠf‰ofNf[□[fvf#f“fvf□fO‰of€,Å,·□B



**f.fwf...[f<@frf...[f XEV**  
□@□@□žò□F,č,ň,® Ž□

“à—e ì«ÙÀp

1,000‰~

‰œ-Ê ²Ý½Ä

fAfvfŠfP□[fVf†f“,lf,fwf...[f<,đ,Ý,éfc□[f<,Ä,·□B



**fff<,ž,á,ň†U Ver 1.00** □Ä<ßŽg,Ä,½ftf@fCf<<@“\□šCä  
□@□@□žò□F,~,è□[□^Kelly Ž□  
□@□@□@□@<http://pweb.pa.aix.or.jp/~kelly/>

“à—e ì«ÙÀp

²Ý½Ä

Windows 95,□u□Ä<ßŽg,Ä,½ftf@fCf<□v<@“\,đ-³Cø‰»,.,éftfg,Ä,·□B



**‘S•’□I—¹ Ver1.01**  
□@□@□žò□FSuns & Moon Laboratory  
□@□@□@□@<http://www.netlaputa.or.jp/~mikegami/>

“à—e ì«ÙÀp

‰œ-Ê ²Ý½Ä

<N“® ,μ,Ä,č,é‘SfAfvfŠfP□[fVf†f“,đ□Af{f^f“,Đ,Æ,Ä,Ä□I—¹,.,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Ä,«,éfc□[f<,Ä,·□B





fGfffBf^E•1ŠÇ—



**Binary Editor BZ Ver1.00**

351

“à—e Ì«ÙÀP

©@@žòFc.mos Ž

%œ-Ê ²Ý½Ä

fefLfXfgfGfffBf^VZ,ìžÒc.mosŽ,É,æ,éAfVf“fvf<,©,Â'½<@“\,ÈWindows—pfofCfifŠfGfffBf^,Å,·B



**WinLPrnt for Windows95 Ver 5.42**

351

“à—e Ì«ÙÀP

©@@žòF-x“c@rÆ(h\_tosh)Ž

©@@@http://www.na.rim.or.jp/~htosh

%œ-Ê ²Ý½Ä

2,000%~

Ž®,ìÝ’è,âA%œ’œftf@fCf<,ìf[fœfC,È,Ç,É,à’%ž,μ,½A,<@“\,È^óüfvtfg,Å,·B



**EmEditor Free Version 1.25**

351

“à—e Ì«ÙÀP

©@@žòFŠ”Ž®%iŽĐfGf€fvtfg

©@@@http://www.emsoft.co.jp/

%œ-Ê ²Ý½Ä

f,’,ì’ä,í,è,É“úí“l,É—~—p,Å,«,éftfŠ,ì,fefLfXfgfGfffBf^,Å,·B



**©c’,«%Âš,l,lGfffBf^95 Ver 3.70**

351

“à—e Ì«ÙÀP

©@@žòF<{è@%Â-¾

©@@@http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/

%œ-Ê ²Ý½Ä

4,000%~

ì,‘-“®ì,²Ž©-ì,IMDìfefLfXfgfGfffBf^,Å,·B



**GSŪfGfffBf^ for Win95 Version 2.18**



'ÈMfCf“f^[flfbfg



**Cool Chaser Ver1.11** 4.0  
 @@ižòF%ª@“Äž Ž  
 @@@@@http://www.asahi-net.or.jp/~fq2a-ok/index.htm  
 GUI,ÅPingATraceRoute,ðs,È,x,½,ß,lfç[f<,Å,·B

4.0 4.0 4.0 4.0 “à—e 4.0 ì<ÙÀP  
 4.0 %œ— 4.0 ²Ý½Ä



**TakIRC Ver0.87** 4.0  
 @@ižòF‘è %œb Ž  
 @@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/  
 “ú- {ÆÈ,ÈŠ@‘S‘i%œž,µ,½AInternet Relay ChatiIRCj,½,ß,lfNf%œfCfAf“fg\ftfg,Å,·B

4.0 4.0 3.51 4.0 “à—e 4.0 ì<ÙÀP  
 4.0 %œ— 4.0 ²Ý½Ä



**GTerm Evolution (,Đ,Å,½@,!,Ú,è,ã[µ,ã,ñj V4.22** i  
 @@ižòFG,Ú,é,“ Ž  
 @@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

i i 3.51 5,000%œ~ “à—e ì<ÙÀP  
 %œ—È ²Ý½Ä

“x,Èf}fNf<@“\,ÆAdd-infCf“f^[ftfF[fX,ðž,ÅA‘è”Ô’ÈM\ftfg,Å,·B



**EmNifty Version 1.40** 3.51  
 @@ižòF—LCEÀ%œižĐfGf€\ftfg  
 @@@@@http://www.emsoft.co.jp/

3,500%œ~ “à—e ì<ÙÀP  
 %œ—È ²Ý½Ä

NIFTY SERVEè—p,ì,<@“\,ÈžŸç‘ãf[fçfçfCfçfbfg’ÈM\ftfg,Å,·B



**NifTerm 32biti¼~ Ä 2.14**  
 @@ižòFDaytime Ž

“à—e ì<ÙÀP  
 900%œ~/“N %œ—È ²Ý½Ä

f[fçfçfCfçfbfg,ÆfçfOfuf%œfEU,ì<@“\,ª^è‘ì,È,È,Å,½ANIFTY SERVEè—p,ì“çf^ç[f~fifçf\ftfg,Å,·B



**NextFTP Ver1.62**

© Toxsoft "N%žŽ  
@http://www.toxsoft.com

“à—e ì«ÙÀp

2,000‰~

‰æ-Ê ²Ý½Ä

•², ©, è, â, , ç ‘€ ì E‰æ-Ê, ¢ “Á’¥, ì “Á” ú - { CEêFTPfNf%ofCfAf“fgf\ftfg, Å, · B



**EmTerm95 Ver.3.22**

© (-L)fGf€f\ftfg  
@http://www.emsoft.co.jp/

“à—e ì«ÙÀp

3,500‰~

‰æ-Ê ²Ý½Ä

³, Û, ´, Û, Ê • t‰A<@“\, Æ<-Í, Êf}fNf CE¾CEê, ðŽ, Å “A” “f’ Ê Mf\ftfg, Å, · B



**Goma Version 1.01**

© (Š”)f\CEf“fWf\ftfg  
@http://www.orangesoft.co.jp

“à—e ì«ÙÀp

‰æ-Ê ²Ý½Ä

^ Å fvf fOf%of€PGP, ð AWindows ä, ©, çŽg—p, ·, é, ½, ß, ì fVfFf·fvf fOf%of€ , Å, · B



**Power Up Internet Explorer**

© Ó, é, ©, í, , «, Ð, Æ Ž  
@http://www.imasy.or.jp/~akihitof/

“à—e ì«ÙÀp

‰æ-Ê ²Ý½Ä

Microsoft Internet Explorer 3.0^ Ê ~, , æ, Ñ Internet Mail and News, ì Y’è, ð s, Ê, ¢fc [f<, Å, · B



**Becky Internet Mail for Windows95**

© æ¼¼’ m” Ž Ž  
@http://www.rimarts.co.jp/

“à—e ì«ÙÀp

4,000‰~

‰æ-Ê ²Ý½Ä

fGfNfXfjvf[]f%o%fCfN,Éf<fbfN&ftfB[]f<,ðŽ,ÁA'e"ÓfCf"f^[]f[]fbfgf[]f<f[]ftfg,Á,·[]B



**NIFP(NIFTY-Serve'É[]Mf[]fOŠ'Pfy[]fWff) for Win32 V1.62**  
[]@[]@[]žò[]F,â,É,³,ñ Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<http://www.dango.or.jp/yanasoft/>

“à—e |«ÙÀp

2,000%o~

%ooæ-É ²Ý½Ä

NIFTY SERVE,Ì'É[]Mf[]fO,ð[]A'CE¾f^fCfjg<,É,æ,Á,Á^ê—•\Ž!,·,éf[]fOfuf%ofEfU,Á,·[]B



**GTermf%of"f Version 1.0**  
[]@[]@[]žò[]F[]G,Û,é,~ Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

“à—e |«ÙÀp

²Ý½Ä

[]GTerm,Ìf[]fj...[][,ì†,ÉfAfvfŠfP[]fVf#“,ð“o~^,µ,½,è[]AfXfNfŠfjfgftf@fCf<,ð“o~^,µ,½,è,Á,«,é,æ,π,É,;éAdd-  
infAfvfŠfP[]fVf#“,Á,·[]B



**GTerm fjf%o[][\•¶fGfffBf^ V1.2**  
[]@[]@[]žò[]F[]G,Û,é,~ Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

“à—e |«ÙÀp

%ooæ-É ²Ý½Ä

[]GTerm Evolution—p,Ìfjf%o[][\•¶'è<`ftf@fCf<,ð•Ò[]W,;é,½,β,Ìf[]ftfg,Á,·[]B



**Windows Sockets FTP Client Application - WS FTP 4.5**  
[]@[]@[]žò[]F[]Ipswitch, Inc.  
[]@[]@[]@[]@<http://www.ipswitch.com/>

“à—e |«ÙÀp

37.50fhf<

%ooæ-É ²Ý½Ä

fCf“f^[]f[]fbfg[]ä,Áftf@fCf<“]’—,ð[]s,È,πFTPfNf%ofCfAf“fgf[]ftfg,Á,·[]B



**Wsarch32 Version 1996.07.09**


**David Woakes**   
 @ <http://www.mitredata.demon.co.uk/>

à-e ì«ÙÀp

%œ-Ê ²Ý½Ä

ARCHIEFT[f]o[ ],É[ ]Ú'±,µ•;[ ]",İFTPfT[f]o[ ],©,ç•K-v,Ëftf@fCf<,ðCEY[ ]ð,,éfc[ ]f<,Å,·[ ]B


**Ver1.17**  
 @   
 @ <http://www.netvision.co.jp/>

à-e ì«ÙÀp

%œ-Ê ²Ý½Ä

f\_fCf,,f<fAfbfv,ÅfCf"f^ [flfbfg,É[ ]Ú'±,,éŠÅ<<,ðŽ©"®"İ,É[ ][ ]-,·,éfc[ ]f<,Å,·[ ]B



**Tera Term Pro Version 2.2 for Windows95/NT**  
 @  T. Teranishi   
 @ <ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/teraterm/>

à-e ì«ÙÀp

%œ-Ê ²Ý½Ä

%opCEêWindows,Å,àŽg,|,é[ ]A%opCEê[ ]E"ú-{CEê-¼'í%oŽ,lf^ [f~fif<fGf~f...fCE[ ]f^,Å,·[ ]B



**Winbiff Ver2.03**  
 @  (Š")fjfCEf"fWf\ftfg  
 @ <http://www.orangesoft.co.jp/>

à-e ì«ÙÀp

3,000‰~

%œ-Ê ²Ý½Ä

•;[ ]"fA]fEf"fjg,É'í%oŽ,µ,½[ ]A'½<@"\,ËfCf"f^ [flfbfgf [ ]f<fNf%ofCfAf"fjg,Å,·[ ]B



**Wintama beta2**  
 @  (Š")fjfCEf"fWf\ftfg  
 @ <http://www.orangesoft.co.jp/>

à-e ì«ÙÀp

%œ-Ê ²Ý½Ä

• i" fAjjfE" fg, É'í%ž, μ, ½ AfCf" f^ [flfbfgjff... [fXfS [f [L, Å, · B



%œ'œE%¹Šy



**,e,o,c,X,V 'iE±"Å**  
@@ižòF"i^äGŽ÷ŽAAž'%'ižĐ,k,c,f  
@@@@http://www.platz.or.jp/~fpd97

"à—e |«ÙÀP  
%œ-Ê ²Ý½Ä'

MIDI%¹E¹,²,È,,Ä,àMIDI%¹E¹,ì'ä,í,è,ð,µ,Ä,,é,éAftfgfEjFfAfvf"fZ,Å,·B



**Windows95 ²- ÈP°±—p%œ'œÙ°ÀP°DLLW Version 1.6**  
@@ižòFK.Shimizu Ž  
@@@@http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/

"à—e |«ÙÀP  
%œ-Ê ²Ý½Ä'

1,500%~

Windows•W€,)fNfCfbfNfrf...[fA,ðŽg,Á,ÄA'½—l,È%œ'œftf@fCf<,ðŠÈ'P,É•Ž!,³,¹,é,½,ß,)fvtfg,Å,·B



**SPICON Windows95/NT4.0k—%œ'œ±²ºÝ•Ž!IBÙ, P×Ñ**  
**Ver1.5**  
@@ižòFK.Shimizu Ž  
@@@@http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/

"à—e |«ÙÀP  
%œ-Ê ²Ý½Ä'

1,000%~

Windows 95/NT 4.0,Äk—%œ'œ,É,æ,éfAfcfrf"•Ž!,ðTf][fg,.,é,½,ß,)fvfOf%œf€,Ä,·B



**f"fo—Š³⁄₄if%œfCf^jfor Windows 95**  
@@ižòF(—L)f\_fCfjVfXfef€  
@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~sunaga/

"à—e |«ÙÀP  
%œ-Ê ²Ý½Ä'

5,000%~

•@%œ,ði•^,µ,Äi<È,.,é,±,Æ,É,æ,èA,¾,è,Ä,àfRf"fsf...[f^f~f...[fWfbfN,²Šy,µ,ß,éfvtfg,Å,·B



**%œ'œfrf...[f Susie for Win32 Ver0.41**



DirectDraw,Æ,ç,α•`%œfefNfmf[]fW[][,đ<ižg,μ,½3DfAjjf[]fVf+f“ffCEf“f []fVtfgfEfGfA,Å,·[]B

ftf@fCf%oo□EFA□[fj]fCfo



**Explzh for Windows V2.33**

□@□@□ižò□F<S'© —T"V Ž□

□@□@□@□@□@<http://village.infoweb.or.jp/~fwhv5283/>

"à—e Ì«ÙÀP

1,000‰~

‰œ-Ê Ÿ½Ä

'½,,lfA□[fj]fCfuCE`Ž® ,É'í‰ž,μ,½□A-œ"vfA□[fj]fCfo,Ä,·□B



**LHMELT Ver.0.82**

□@□@□ižò□FMicco Ž□

"à—e Ì«ÙÀP

‰œ-Ê Ÿ½Ä

,³,Ü, ' ,Ü,È□'CEÉCE`Ž® ,É'í‰ž,μ,½□A"□□#fA□[fj]fCfoftfg,Ä,·□B



**WinFM32 V1.14**

□@□@□ižò□F^«-,lfAf" Ž□

"à—e Ì«ÙÀP

1,200‰~

‰œ-Ê Ÿ½Ä

DOS—p,ì'è"Ôftf@fCf.ŠÇ—□fc□[f<FILMTN,ðWindows,É^Ú□A,μ,½f\ftfg,Ä,·□B



**WinLM32 ^3□kiš²U□EÖYÄÄY½□EißÜ p×Ñ□iWin32'í‰ž"Ä□j**

**Ver.1.31**

□@□@□ižò□F-ö '¼Ž÷ Ž□

"à—e Ì«ÙÀP

1,200‰~

‰œ-Ê Ÿ½Ä

DOS"Ä,ì'è"ÔfA□[fj]fCfof\ftfgLHMTN,ðWindows—p,É^Ú□A,μ,½f\ftfg,Ä,·□B



**FileVisor32 (iS²UÊp²»p) Ver3.80**

LightShip Software  
<http://www.lightship.co.jp/>

“à—e ì«ÜÀp

4,000‰~

‰œ-Ê ²Ý½Ä

fGfNfXfvf[f%ã^ÊÉYŠ·,ìA, <@\ftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Ä,·B



**‘ììš for Win95 Ver3.22**

FŠ”Ž®%iŽĐfRf€  
<http://www.valley.ne.jp/~com/>

“à—e ì«ÜÀp

4,000‰~

‰œ-Ê ²Ý½Ä

fL[f{[fh,Ä,ì€ì,δdŽ<,μ,½Afjfxf^f}fCfYŽ©Y,ì, <@\,Éftf@fCf%[f\ftfg,Ä,·B



**WinFD for Windows95**

F,ì,ã,,ñ(, <’¼l) Ž  
<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

“à—e ì«ÜÀp

1,500‰~

‰œ-Ê ²Ý½Ä

DOS—p,ì’è”Öftf@fCf<ŠÇ—f\ftfgAFD,ìWindows”Ä,Ä,·B



**Lha extractor Lhasa Ver.0.11**

F,½,~,ì,ñ Ž  
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

“à—e ì«ÜÀp

‰œ-Ê ²Ý½Ä

LHA,“,æ,ŃZIPÉ`Ž®,ì‘Éftf@fCf<,δAfhf%fbfO&fhf\fbfv,ÄŠÈ’P,É%ð“€,·,é,½,ß,ì\ftfg,Ä,·B

ft [fefBfŠfjB



•tâ³Žt,X,V V1.46  
@@žòFROTOi~ŽRr^êjž  
@@@@http://www3.justnet.ne.jp/~roto/

“à—e ì«ÙÀP

1,000%~ /2f %œ-Ê ²Ý½Ä  
t [fU [

•tâ³Žt,X,T,lflfbfgf [fN'í%ž”Ä,Ä,·B



•tâ³Žt,X,T Ver4.46  
@@žòFROTOi~ŽRr^êjž  
@@@@http://www3.justnet.ne.jp/~roto/

“à—e ì«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

fffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,l,æ,x,Èf [f,,ð“\,é,±,Æ,ª,Ä,«,éftfg,Ä,·B



□GCE©,! for Windows95 Version 7.0  
@@žòFG,Ú,é,“ Ž  
@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

“à—e ì«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

f fCfAf [fOf {fbfNfX,l't,Äftf@fCf<-¼,ð“ü—íA'í,ð,µ,½,Æ,«,ÉA,»,lftf@fCf<,í“à—e,ð^èŽŽ“l,É,Y,é,½,ß,lfc [f<,Ä,·B



ComWin32 (Command Manager for Window System) Version  
3.80  
@@žòF'OŽ>³·F Ž  
@@@@http://www.vector.co.jp/authors/VA002891/

“à—e ì«ÙÀP

2,000%~ %œ-Ê ²Ý½Ä

Windows [ä,Ä“ @ [i,·éA32bit,lfrf“f [f<,Ä,·B



**Šg'£ŽqDOC,İŽ©“®”»•Éft[]fEfBšSfefB DOCEXE.EXE Ver2.14**

©[]@[]žò[]F,¿,á,,ñ,ñ(, <'¼[]l) Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

“à—e Ì«ÙÀp

500%~

%œ-Ê ²Ý½Ä

Šg'£ŽqDOC,İftf@fCf<,đ”»•É,μ,Ä[]AMicrosoft Word,©fefLfXfgfGffBf^,ì,Ç,¿,ç,©,đ<N”®;,·,éft[]fEfBšSfefB,Ä,·[]B



**SnapIt! Ver1.15**

©[]@[]žò[]FKaoru Nakajima Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<http://pweb.pa.aix.or.jp/~kaorun/>

“à—e Ì«ÙÀp

500%~

%œ-Ê ²Ý½Ä

fffXfNfgfbfv,âftHf<f\_,lfAfCfRf“,đ[]A[]í,ÉŠiŽq[]ó,É,μ,Ä,»,ë,Ä,½^É'u,Ö”z'u,·,éfc[]f<,Ä,·[]B



**f%oof“f`ff[]Zoo! Ver3.90**

©[]@[]žò[]F,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ Ž[]  
[]@[]@[]@[]@<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

“à—e Ì«ÙÀp

%œ-Ê ²Ý½Ä

fhf%oofbfo[]•fhf[]fbfv,ÅŠÈ'P,ÉfAfvfšSfP[]fVf+f“,ì“o~^,ª,Ä,«,é%f%of“f`fffc[]f<,Ä,·[]B



**nMenu4 Ver. 1.0.1.0**

©[]@[]žò[]F,É,é,ç Ž[]

“à—e Ì«ÙÀp

1,000%~

%œ-Ê ²Ý½Ä

ft[]fU[][,ªŽ©—R,É[]€-Ú,đ'Ç%oÁ,·,é,±,Æ,ª,Ä,«,é[]AfjfbfvfAfbfvCE^f[]fj...[]fvtfg,Ä,·[]B



**WinBatchEh(Batch File Enhancer for Windows) 1.34**

©[]@[]žò[]FPaci Ž[]

“à—e Ì«ÙÀp

500%~

%œ-Ê ²Ý½Ä

Windows, Å, ADOS, Æ, 1, æ, x, Ê, fofbf, ^, —, ð, s, È, x, ½, ß, j, f, t, f, g, Å, ·, B



“ü—ÍfffofCfX



**Ü,ç`f`f“I Ver 1.52**  
@@žòF,c,%o,...,”,l,ž Ž

“à—e Ì«ÜÀp

1,000%o~ %ooæ-Ê ²Ý½Ä

Microsoft IntelliMouse-ç‘í%ž,lfAfvfšfP[fVf#f“,ÅAfzfC[f<,l<@“\,ðŽg,π,½,β,lfftfgfEfFfA,Å,·B



**fCf“fef<f“I Ver 1.10**  
@@žòF,c,%o,...,”,l,ž Ž

“à—e Ì«ÜÀp

1,000%o~ %ooæ-Ê ²Ý½Ä

Microsoft IntelliMouse,ªž,ÅfzfC[f<,l<@“\,ðAfzfC[f<,l,É,çf}fEfX,ÅžÀŒ»³,¹,éfc[f<,Å,·B



**f`f...[f`f...[f}fEfX for WIN32**  
@@žòFike Ž  
@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~ikehouse/

“à—e Ì«ÜÀp

1,200%o~ %ooæ-Ê ²Ý½Ä

fEfBf“fhfE,È,Ç,ðš,,Æ,«Af}fEfX,ðž©“@“l,Éf{f^f“,Ü,Å^Ü“@³,¹,éfc[f<,Å,·B



**Í,½,,è for Windows95 Ver 1.5a**  
@@žòFfnf^f,ŒšÝ^`-iŒö”žž  
@@@@http://village.infoweb.or.jp/~hatamo/index.htm

“à—e Ì«ÜÀp

%ooæ-Ê ²Ý½Ä

fNfšfbvf{[fh,lfefLfxfg,l—š—ð,ð,Æ,èA^è—,©,ç‘l,n,Å“\,è,Å,\_,éfc[f<,Å,·B



**Wh32 Ver2.0**

@@@ižòFKaoru Nakajima Ž

“à—e ì«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

Windows,lfGffBfbfgfRf“fgf[f<,ÉfqfXfgfŠ[i—š—ðj<@\,ð•t%Á,.,éfc[f<,Ă,·B



**GCaps for Win95 Version 4.2**  
@@@ižòF“; G•vŽ  
@@@@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

“à—e ì«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

fL[f{[fh,ì“ÁŽéfL[,lfCfCfAfEfg,ð•iX,.,éft[fefBfŠfefB,Ă,·B

fVfXfef€Šg'£

**UNLHA32.DLL Ver0.90**  
@@ižòF Micco Ž

“à—e Ì«ÙÀP

²Ý½Ä

LZHCE`Ž®,ì³kE%øð“€„ð%øÄ”\,É,·,é DLL ,Å,·B

**CAB32065.EXE CAB32.DLL Ver 0.68**  
@@ižòF{“à -Mº Ž  
@@@@http://www.lightship.co.jp/

“à—e Ì«ÙÀP

²Ý½Ä

f}fCfNf\ftfgŽĐ,³fvfOf%øf€”z•z—p,È,Ç,É,à,¿,ç,éLfffrflfbfgftf@fCf<CABftf@fCf<ij,ìi—E%øð“€  
,ðŽACE»,·,éDLL,Å,·B



**fGfNfXfvf@@[f%øŠg'£fjf... [ Ver 1.11**  
@@ižòF Mt.Wide Ž  
@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/

“à—e Ì«ÙÀP

1,000%ø~ %øæ-Ê ²Ý½Ä

fGfNfXfvf@@[f%ø,ðfpf@@[fAfbfv,·,éAdd-onf\ftfgifVfF<fGfNfXfef“fvf#f“ij,Å,·B



**ftf@fCf<f}fì[fWffŠg'£fjf... [ NT Ver 1.03**  
@@ižòF Mt.Wide Ž  
@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/

“à—e Ì«ÙÀP

1,000%ø~ %øæ-Ê ²Ý½Ä

ftf@fCf<f}fì[fWff,ðfpf@@[fAfbfv,·,éAdd-onf\ftfgiftf@fCf<f}fì[fWfffGfNfXfef“fvf#f“ij,Å,·B



**AutoNT version 3.1**

© 1998-2000 FZ^ä%p"ñ~Y Ž  
© 1998-2000 @http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp/~sumii/

"à—e ì«ÜÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

Windows NT, lftfOfif"Žè'±,«,ðÈ—ª,μ,ÄA<N"®,.é,¾,^,Ä, ,ç, ©, ¶,ßŽw'è,μ,½ft[fU[,Æ,μ,ÄfOfif",.é,½,ß,]fv  
%of€,,Ä,·B

**TAR32.DLL Ver0.23**

© 1998-2000 Fg%œP·v Ž ,Ù, © '½"("·t'®fhfLf...f"fg,đŽQÆ)

"à—e ì«ÜÀP

²Ý½Ä

TAR ATAR.GZ(TGZ) ATAR.Z(TAZ) AGZIP(GZ) ACompress(Z), Ì³kA"WSJ,đŽÆ»,.éDLL,Ä,·B

**ISH32.DLL V0.36 Fishft@fCf<,Ìi-^•œE³**

© 1998-2000 Fnonki"ú"ä-ì—mŽj/ ASATOi"²"; @°Oj/  
,mfzfÈfz,„L(^\_-) Ž

"à—e ì«ÜÀP

²Ý½Ä

ISHÈ`Ž®, lftf@fCf<,ði-^A•œE³,.é,½,ß,lf\_fCjif~fbfNfŠf"fNf%ofCuf%ofŠ(DLL),Ä,·B

**UNARJ32.DLL Ver.0.10**

© 1998-2000 FMicco Ž

"à—e ì«ÜÀP

²Ý½Ä

ARJ'ÆÉftf@fCf<,l%đ"€,đWindowsä,Äs,È,¼,½,ß,ÌDLL,Ä,·B



# POWER REPORT“Á»fjfĈf“f\_ [ '97 11ĈŽ

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s iVisual Basic 5.0”Á j

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s iVisual Basic 4.0”Á j

 マークの説明

%œ-ÊfCf [fw

Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\CAL11\_50 iVisual Basic 5.0”Á j  
DISC1:\OLS\WIN32\CAL11\_32 iVisual Basic 4.0”Á j

  
iZÒ

“;“c [L“ñ With Grandmaster  
<http://www.din.or.jp/~grandmst/index.htm>

“à—e

DOS/V POWER REPORT“Á»fifŠfwfif<fjfĈf“f\_ [ ,Á. ·B  
fffXfNfgfbfv, ì•Đ<÷, É, Á, à, Ç, ¼ B

, ±, ìfjfĈf“f\_ [ , ðfCf“fXfg [f<, ·, é, ±, Æ, É, œ, Á, ÆVisual Basic  
5.0, ”, œ, N4.0, Á ì ñ, ³, ê, ½fif“f%ofCf“f\ftfg, É•K—v, ÈDLL, a’g, Ýž, Ü, ê, Ü, ·B

---





DOS/V POWER REPORT "Á»flfŠfwfif<fjfcf"f\_[][,Á,·B  
ffXfNfgfbfv,ì•Đ<÷,É,Å,à,Ç,α,¼B

,±,ìjfcf"f\_[][,ðfcf"fXfg[]f<,.é,±,Æ,É,æ,Á,ÄVisual Basic 5.0,"æ,Ñ4.0,Å[]ì-<sup>3</sup>,ê,½flf"f%ofcf"∧  
ftfg,É•K—v,ÉDLL,<sup>a</sup>g,Ÿž,Ü,ê,Ü,·B

DISC1:\OLS\WIN32\CAL11\_50 [iVisual Basic 5.0"Å]j  
DISC1:\OLS\WIN32\CAL11\_32 [iVisual Basic 4.0"Å]j

 fCf“fXfg[f<,iŽÀ[s iVisual Basic 5.0”Å j


 fCf“fXfg[f<,iŽÀ[s iVisual Basic 4.0”Å j

# リモコンソフト Ver.2.5

INSTALL

マークの説明

リモコンソフト



リモコンソフト



izò

%oà“c □G Ž□

<http://www.vector.co.jp/authors/VA005810>

---

“à—e

fm□[fgfpjfrf“ ,É,Ç,É“à‘ ,ìrDAfj  
□[fg,ðŽg,Á,Ä□AAV<@Ší,É,Ç,ì□ÓŠO□üfŠf,frf“ ,ð□\$CEä, .éf\ftfg,Á, ·□B, ,ç, ©, ¶,ßŽã—  
vf□□[fj□[ ,ìAV<@Ší,ìfR□[fh,³fvfŠfZfbfg,³,é,Ä,ç  
,é,Ü, ©□AZ © ·²,Ä□V,µ,çfRf}f“fh,ðŠw□K,³,¹,é,±,Æ,à,Á,«,Ü, ·□B

,É, “□ACE»fo□[fWfþf“ ,Á,Ífm□[fg“à‘ lrDA,É,Ä  
%oÆ“d□» ·i,ð□\$CEä, .éŽž□AJVC□AZO•H□ASONY,ìfŠf,frf“ □M□t,ìfGf~f...  
fCE□[fVfþf“ ,²•sŠ®‘S,Ä, ·□B, ±, ì, α, ¿VC,ÆŽO•H,ìfGf~f...fCE□[fVfþf“ ,É,Ä,ç  
,Ä,í,í□;“N,ì12CEŽ,ÉCEöŠJ,³,é,é—\’è,ìŽŸ“Ä,Ä,Ü,Ú%oðCE^ ,³,é,Ü, ·□B


---



Zg—p—¿<à

3,000%o~

---




fm[fjgfpj\frf",È,Ç,É"à',ìrDAf|[fg,ðŽg,Á,ÄAAV<@Ší,È,Ç,ìÔŠOüfŠf,frf",ðšCEä,.éf\ftfg,Å,·B,ç,©,¶,ßŽå—vf|[fj|[,ìAV<@Ší,ìfR|[fh,³vfŠfZfbfg,³,è,Å,ç,é,Ú,©AZ©•²,ÅV,μ,çRf}f"fh,ðŠwK,³,¹,é,±,Æ,à,Å,«,Ú,·B

,È, "ACE»fo[fWf#f",Å,Ífm[fjg"à' IrDA,É,Ä%oAE"d»•i,ðšCEä,.éŽžAJVC AŽO•HASONY,ìfŠf,frf" M+t,ìfGf~f...fCE[fVf#f",³•sŠ@'S,Å,·B,±,ì,α,ζVC,ÆŽO•H,ìfGf~f...fCE[fVf#f",É,Å,ç,Ä,Í,í; "N,ì12CEŽ,ÉCEöS,³,è,é—\è,ìŽŸ"Å,Å,Ú,Ú%oðCE^,³,è,Ú,·B

DISC1:\OLSWIN32\R25



 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

# NAVICON ver4.00

 fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

 マークの説明

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\NAVCN40A

---

  
□ižÒ

NU\_KE Ž□

---

“à—e

MapFan2,ÆfAfgf%ofXRD□i,Ü,½,Ívf□fAfgf  
%ofX97□j,đŽg,Á,½GPSŽž,ÍfRf“fgf□□[f<fc□[f<,Á,·□BMapFan2,ÆfAfgf%ofX,đ□Ø,èŠ·,!,ÄŽg  
—p,·,é,±,Æ,ª,Á,«□A,Ü,½“~^ê%œ-Ê,É—¼•û,l'n□}f\ftfg,đ•\  
Ž!,µ,Ä~A“@GPS,đ□s,É,!,Ü,·□Bfm□[fgPC“™,IlrDAf|  
□[fg,đŽg,φ□AfefÆfr□Afrffl,l□ÔŠO□üfŠf,fRf“,ÁGPS,“,æ,Ñ'n□},đfRf“fgf□□[f<,·,é<@“\,à, ,  
è,Ü,·□B

---



**Žg—p—z'à**

500%~

---

Navicon

GPS



20

7


2

1




MapFan2,ÆfAfgf%ofXRD□i,Ü,½,Ívf□fAfgf  
%ofX97□j,đŽg,Á,½GPSŽž,İfRf“fgf□□[f<fc□[f<,Å,·□BMapFan2,ÆfAfgf%ofX,đ□Ø,èŠ·,İ,ÄŽg—p,·,é,±  
,Æ,ª,Ä,«□A,Ü,½“~^ê%oæ-É,É—¼•û,l'n□}f\ftfg,đ•\  
Ž!,µ,Ä~A“@GPS,đ□s,É,İ,Ü,·□Bfm□[fgPC“™,İlrDAf|  
□[fg,đŽg,ϕ□AfefÆfrr□AfrfffI,İ□ÓSO□űfŠf,fRf“,ÅGPS,“,æ,Ñ'n□},đfRf“fgf□□[f<,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·□B


DISC1:\OLSWIN32\NAVCN40A

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

# SoundTube for WINDOWS95 Version 1.19



%œ-ÉfCf [fw



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\ST119

---



izò

,,ªi[]“ª@ÿĈÈjž


---



“à—e

PCj][fhCE^%o<sup>1</sup>CE<sup>1</sup>iŠî-{"l,É,ÍRoland SCP-55j,ì%o<sup>1</sup>□<sup>o</sup>,ð□Afm□[fgfpf]fRf"-  
{'ì,ìfXfs□[fj]□[,Å-Å,ç,·,½,ß,ìf\ftfg,Å,·□BfTf"fvfŠf"fOfCE□[fg,âfofbftf@,ì-É,ð'<sup>2</sup>□ß,·,é,±  
,Æ,É,æ,è□A"ñ-í,Èf}fVf",Å,à-{'ì,ìfXfs□[fj],ðŽg,Á,ÅfTfEf"fH,ð-Å,ç,·,±,Æ,<sup>3</sup>Å,«,Û,·□B

---



PCj] [fh^%°¹CE¹iŠî-{"l,É,ÍRoland SCP-55]j,i%°¹°º,ðAfm [fgfpfRf"-{"ì,ìXfs [fj] [,Å-  
Å,ç,·,½,ß,ì\ftfg,Å,·BfTf"fvfŠf"fOfCE [fg,âfofbftf@,ì-É,ð'²°ß,·,é,±,Æ,É,æ,èA"ñ-ì,Éf}fvf",Å,à-  
{'ì,ìXfs [fj],ðŽg,Å,ÅfTfEf"fh,ð-Å,ç,·,±,Æ,ª,Å,«,Ù,·B

DISC1:\OLSWIN32\ST119

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# fXf fbfv, Q t Ver1.01

fCf fXfg [f<, iŽA s

%œ-ÉfCf [fw



Žû ^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\IPC101

---

□iŽ0

,l Ž  
<http://www.valley.ne.jp/~m/software.html>

---

“à—e

f|fbfgf[]fN,iŠeŽi[]Y'è,đ•i[]Ž,¿[]AŠÈ'P,É[]Ø,èŠ•,!,é,±,Æ,ª,Å,«,éfc[]f<,Å,·[]B^È  
%o°,i[]Y'è,đ•Ù'¶,μ[]A[]Ø,èŠ•,!,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B  
[]ETCP/IPfvf[]fgfRf<ŠÖ~A,lfpf  
%of[]f^[]iIPfAfhf[]fX[]AfTfuf|fbfgf}fXfN[]ADNS[]AfQ[]f[]gfEjFfC,È,Ç[]  
[]EjRf"fsj...[]f^-¼[]Af[]fNfOf<[]fv-¼[]AfRf"fsj...[]f^,ÉSÖ,·,éfRf[]f"fg[]€-Ú  
[]ENetBEUlfvf[]fgfRf<ŠÖ~A,lfpf%of[]f^

---

Žg—p—¿<à

800%o~

---





f|fbfgf[]fN,iŠeŽi[]Ý'è,đ•;[]Ž[],¿[]AŠÈ'P,É[]Ø,èŠ.,!,é,±,Æ,ª,Å,«,éfc[]f<,Å,·[]B^È  
%º,ì[]Ý'è,đ•Û'¶,µ[]A[]Ø,èŠ.,!,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·[]B  
[]ETCP/IPfvf[]fgfRf<ŠÕ~A,ìpf  
%ºf[]f^[]i[]P[]f[]A[]h[]f[]C[]E[]f[]X[]A[]f[]T[]f[]u[]f[]b[]f[]g[]f[]}[]f[]X[]f[]N[]A[]D[]N[]S[]A[]f[]Q[]f[]g[]E[]f[]F[]f[]C,È,Ç[]j  
[]E[]f[]R[]f[]f[]s[]f[]...[]f[]^[-¼]A[]f[]...[]f[]N[]f[]O[]f[]<[]f[]v[-¼]A[]f[]R[]f[]f[]s[]f[]...[]f[]^,ÉŠÕ,;é[]f[]R[]f[]f[]f[]g[]€-Û  
[]ENetBEUIfvf[]fgfRf<ŠÕ~A,ìpf%ºf[]f^

DISC1:\OLSWIN32\IPC101

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# ねこまゝ ver2.86

ねこまゝのインストール

ねこまゝのインストール



ねこまゝのインストール

DISC1:\OLS\WIN32\NEKOP286

---

ねこまゝ

HŽR@vŽ

---

“à—e

Windows,ì'€ò,ðfL[f{[fh,Å[s,È,α,½,β,ìft[fefBfŠfefBf\  
ftfg,Å,·B<N“@fL[,ÆŠeŽíL[,Æ,ì'g,Ý[†,í,¹,É,æ,è[AfEfBf“fhfE,ì^Ú“@AfTfCfY•ïX[A  
Å'ã%»AÅ%»Af^fXfNfo[ÖftfH[fjX,ð^Ú,·,È,Ç,ì'€ò,ð[Af}fEfX,ðŽg,α,±,Æ,È,-  
[s,È,α,±,Æ,ª,À,«,Ü,·B,Ü,©,É,àf[fyfL[,Åf}fEfX,ð'ä—  
p,·,éIntelliCursor,âŠeŽíL[“ü,èS·,ì,È,Ç[AfL[f{[fh,ÅWindows,ðŽg,α,ì,É•Ö—  
~,È,³,Ü,´,Ü,È<@“\,ª,·,è,Ü,·B

---

Žg—p—ì<à

1,000%~

---



Windows, ì'€ò, ðfL[f{[f[h, Ås, È, x, ½, ß, ìft[fefBfŠfefBf\  
ftfg, Å, ·B<N“ ®fL[ , ÆŠeŽífL[ , Æ, ì'g, Ý, í, ¹, É, æ, è AfEjBf“fhfE, ì^Ú“ © AfTfCfY•ïX A Å' å  
%o» A Å %o» Af^fXfNfo[. ÖftfH[fjfx, ð^Ú, , È, Ç, ì'€ò, ð Af}fEfX, ðŽg, x, ±, Æ, È, s, È, x, ±  
, Æ, ð, Å, «, Ü, ·B, Ü, ©, È, àf[fv'fL[ , Åf}fEfX, ð'ä—  
p, ·, éIntelliCursor, âŠeŽífL[“ü, èŠ, , Ì, È, Ç AfL[f{[f[h, ÅWindows, ðŽg, x, ì, É•Ö—~ , È, ³, Ü, ´, Ü, È<@“\  
, ð, , è, Ü, ·B

DISC1:\OLS\WIN32\NEKOP286



fC“fXfg [f, lŽÀ s

,Ë,±,©,ñ ver1.12

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\NEKOK112

---

□iŽÒ

□HŽR□@□v Ž□

---

“à—e

Windows, ìf^fXfN∅, èŠ·, ì, ðfL∅[f{∅[fh, Å•Ö—~ , É∅s, È, x  
, ½, ß, ìfc∅[f<, Å, ·∅B•i∅”<N”@, μ, ½fAfvfŠfP∅[fVf#f” , ìŠÇ—  
∅, â∅AMDìfAfvfŠfP∅[fVf#f” , ìZqfEfBf”fhfE∅∅, èŠ·, ì, ð∅A’Ê∅í, ìAlt+TabfL∅[ , È, æ, éf^fXfN∅∅,  
èŠ·, ì, Æ”~ , ¶, æ, x, ÈŠ’Šo, Å∅s, È, x, ±  
, Æ, ð, Å, «, Û, ·∅B∅∅, èŠ·, ì, ÈZg, xfl∅[ , ìCtrl+Tab, È, Ç•i∅” , ©, ç’ì’ð%∅∅Å”\, Å, ·∅B

---



Windows,if^fXfNØ,èŠ·,¡,ðfL[f{[fh,Å•Ö—~,É[s,È,æ  
,½,β,¡fc[f<,Å,·B•;¡“<N“@,μ,½fAfvfŠfP[fVf#f“,ìŠÇ—  
□,â□AMDIfAfvfŠfP[fVf#f“,ìŽqfEfBf“fhfEØ,èŠ·,¡,ð□A'Éí,¡Alt+TabfL[.,É,æ,éf^fXfNØ,èŠ·,¡,Æ“~  
¶,æ,æ,ÈŠ'Šo,Å[s,È,æ,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·BØ,èŠ·,¡,ÉŽg,æfL[.,¡Ctrl+Tab,È,Ç•;¡“,©,ç'í'ð‰Å“\,Å,·B


DISC1:\OLSWIN32\NEKOK112

fC“fXfg [f, lŽÀ s

„é,,é,X,T

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\Kk95r20

---

□ižÒ

„é,,é^É“; Ž□


---

“à—e



%æ-Ê•\Ž|,ìã%°¶%E,ì%ñ"]A,¨,æ,Ñ<¾%of"½"],ð%Å"\,É,·,éA"Ä—  
pfffBfXfpbf`fhf%ofCfo,Å,·BfzfbfgfL[,ðÝ'è,·,é,±,Æ,É,æ,èAfAvfŠfP[fVf†f“,ðŽg—  
p'†,Å,àSÉ'P,É%æ-Ê,ð%ñ“],³,¹,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

---



%æ-Ê•\Ž!,ìã%°¶%E,ì%ň“]A,“,æ,Ñ<¾%of”½“,ð%Â“\,É,·,éA”Ä—pffjBfXfjpfj`fhf  
%fCfo,Å,·BfzfbfgfL[,[,ðÝ’è,·,é,±,Æ,É,æ,èAfAfvfŠfP[fVf†f“,ðŽg—p’t,Å,àŠÉ’P,É%æ-Ê,ð  
%ň“],³,¹,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B


DISC1:\OLSWIN32\Kk95r20

fC“fXfg [f, lŽA s

# “dCE<sup>1</sup>fjftft□[fefBfŠfefB Version 3.0

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\CUT97030

---

□iŽÒ

KAZU Ž□

---


“à—e

APM BIOS“<□Ú,Ìfm□[fgfpfVfRf“,Ă□A“dCE<sup>1</sup>OFF,âfTfXfyf“fh,ð,;,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Ă,«,é\ftfg,Ă,·□B“Á,É“CEŽĂ,Ìfm□[fgfpfVfRf“Libretto,Ă,<sup>2</sup>Žg—p,Í□ê□#□A,ç□` ,¿,á,ñŽ□□i,ÌLibAPM□ADaytimeŽ□□i,ÌNifTerm,Æ'g,Ý□# ,í,<sup>1</sup>,é,±,Æ,É,æ,è□Af^fCf}□[ ,ð□Ý'è,μ,ĂŽ©“®“I,É“dCE<sup>1</sup>fjft“,μ□ANifTerm,ĂŽ©“®□,„%œñCEă“dCE<sup>1</sup>

,ð∅,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

,È,“ADUDEŽ“ì,ìAirCraft97,ìŽ©“®,,%oñ,É,àA³Ž®"Å,ª"•\  
,³,êAf^fCf}[,É,æ,éŽ©“®,,%oñ,ªŽÀ'•,³,ê,½ŽŽ"\_,Å'í%ož,·,é—\`è,Å,·B

---





APM BIOS“<Ú,ìfm[fjgfpfjRf“ ,Å“A“dCE<sup>1</sup>OFF,âTfXfyf“fh,ð,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,é\ftfg,Å,·B“Á,É“CEŽÅ,ìfm[fjgfpfjRf“Libretto,Å,<sup>2</sup>Žg—p,íê±A,ç` ,ì,á,ñŽì,ìLibAPMADaytimeŽì,ìNifTerm,Æ’g,Ý±,í,<sup>1</sup>,é,±,Æ,É,æ,èAf^fCf}[,ðÝ’è,μ,ÅŽ©“®“I,É“dCE<sup>1</sup>fj“ ,μANifTerm,ÅŽ©“®,,%ñCEã“dCE<sup>1</sup>,ðØ,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ú,·B

,È,“ADUDEŽì,ìAirCraft97,ìŽ©“®,,%ñ,É,àA<sup>3</sup>Ž®“Å,<sup>a</sup>•\ ,<sup>3</sup>,èAf^fCf}[,É,æ,éŽ©“®,,%ñ,<sup>a</sup>ŽÁ’•,<sup>3</sup>,è,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ŽŽ“\_ ,Á’í%ž,·,é—\’è,Å,·B

DISC1:\OLS\WIN32\CUT97030

fC“fXfg [f, lŽÀ s


# “d’rf,fjf^ [V0.5R5 for Windows 95

fCf“fXfg [f<,iŽÀ s iV0.5R3 j

 ftf@fCf<,lfRfs [ iV0.5R5fAfbfvff [fgftf@fCf< j

 ftf@fCf<,lfRfs [ i%<sup>1</sup> ftf@fCf< j

%œ-ÊfCf [fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\DENCHI53 V0.5R3  
DISC1:\OLS\WIN32\DENCHI55 V0.5R5fAfbfvff [fgftf@fCf<  
DISC1:\OLS\WIN32\DENCHIWV %<sup>1</sup> ftf@fCf<

---

ižÒ

,q,h,j,h Ž

---

“à—e

APM BIOS“<Ú,lfm[fjgfpfRf“,ÅAfofbfefš[Žc—Ê,ðEv‘a,µA[“d—Ê,Æ•ú“d—|,©,ç  
%ò“%â“ŽžŠ,“,æ,Ń[“dš@—<sup>1</sup>ŽžŠ,ð,“,‘a,·,éftfg,Å,·B%ò“@ŽžŠ,É%ž,Ń,Ä  
%<sup>1</sup>°,“,æ,Ńf|fbfvfAfbfvf|fbfZ[fW,ÅEx,ðo,·@“\,à, ,è,Ü,·B

---

**電池モニター設定**

電池残量刻み(S) <input type="radio"/> 1% <input checked="" type="radio"/> 3% <input type="radio"/> 5%	サンプル数(T) <input type="radio"/> 7pt <input checked="" type="radio"/> 5pt <input type="radio"/> 3pt
最終電池残量(U) <input type="radio"/> 0% <input checked="" type="radio"/> 5% <input type="radio"/> 10%	音声通知(V) <input checked="" type="radio"/> する(Q) <input type="radio"/> しない(F)

APM BIOS“<□Ú, ìfm□[fgfpf]fRf“, Å□AfofbfefŠ□[Žc—Ê, ðCEv‘ª, μ□A□[“d—Ê, Æ•ú“d—|, ©, ç%ooÒ“%oÅ“\  
ŽžŠÔ, “, æ, Ñ□[“dŠ®—¹ŽžŠÔ, ð□,, ‘ª, ·, éf\ftfg, Å, ·□B%ooÒ“®ŽžŠÔ, É%ož, ¶, Å%o¹□º, “, æ, Ñf|  
fbfvfAfbfvf□fbfZ□[fW, ÅCEx□□, ð□o, ·<@“\, à, , è, Û, ·□B

DISC1:\OLS\WIN32\DENCHI53 V0.5R3  
DISC1:\OLS\WIN32\DENCHI55 V0.5R5fAfbvff[]fghtf@fCf<  
DISC1:\OLS\WIN32\DENCHI5V %o<sup>1</sup>[]<sup>o</sup>ftf@fCf<



fCf“fXfg [f<,lžÀ s iV0.5R3 j

 ftf@fCf<,lfRfs [ iV0.5R5fAfbfvff [fgftf@fCf< j

 ftf@fCf<,lfRfs [ i%o<sup>1</sup> °ftf@fCf< j

# RAMDISK.PDR (WIN95—pRAM DISK DRIVER)

 ftf@fCf<,lfRfs[]

%œ-ÉfCf[]fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\RAMDISK

---

ĭžò

FOOL Ž

---

“à—e

%¼'z,lfhffBfXfNfRf“fgf[f%,Æ,μ,Ä“®ì,·,éAWindows 95—pRAMffBfXfNfhf  
%fCfo,Ä,·BWindows,ìN“®A—Žž,Éff[f^,đfn[fhffBfXfN,É'P”ð,·,é,½,ßA•sSö”-  
RAMffBfXfN“l,ÈŽg,ç•û,²%Á“\,Ä,·BIMEŽ«',È,Ç•p”É,ÉfAfNfZfX,·,éftf@fCf,đ'u,ç  
,Ä,“,·,ìAfn[fhffBfXfN,Ö,ìfAfNfZfX,ðCE,·ç,·,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·B

,±,lfhf%ofCfo,íCE»YŽŽCE±'iŠK,ì,½,ß-â'è,ª, ,é%Á“\«,ª, ,è,Ü,·Bê†,É,æ,Á,  
Ä,íWindows,ªN“®,μ,È,,È,é,±,Æ,à, ,è“¾,é,ì,ÄAZg—p,ÍŽ©CEÈÓ”C,É,“,ç  
,Äs,È,Ä,Ä%º,³,çB

---



%o¼'z,lfhfffBfXfNfRf“fgf[]f%o,Æ,μ,Ä“®[]i,·é[]AWindows 95—pRAMfffBfXfNfhf  
%ofCfo,Å,·[]BWindows,ì<N“®[]A[]—<sup>1</sup>Žž,Éff[]f^,đfn[]fhfffBfXfN,É'p”đ,·é,½,β[]A·sŠö”-  
RAMfffBfXfN“l,ÈŽg,ç·ù,ª%oÄ“\,Ä,·[]BIMEŽ«[]',È,Ç·p”É,ÉfAfNfZfX,·éftf@fCf<,đ'u,ç  
,Ä,“,·,ì[]Afn[]fhfffBfXfN,Ö,lfAfNfZfX,đCE,ç,·,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B

,±,lfhf%ofCfo,íCE»[]YŽŽCE±'iŠK,ì,½,β-â'è,<sup>a</sup>, ,é%oÄ“\[]«,<sup>a</sup>, ,è,Ü,·[]B[]ê[]‡,É,æ,Á,Ä,íWind  
ows,<sup>a</sup><N“®,μ,È,,È,é,±,Æ,à, ,è“¾,é,ì,Ä[]AZg—p,íŽ©CEÉ[]Ó”C,É,“,ç,Ä[]s,È,Á,Ä%oº,<sup>3</sup>,ç[]B


DISC1:\OLS\WIN32\RAMDISK

 **COPY** [ftf@fcf.ifrfs](mailto:ftf@fcf.ifrfs)

# Dialog++ for Windows95

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%oæ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_



**žò**

‘...Ê—ž

---

**“à—e**


ftf@fCf<,đŠj,ć,½,è•Ù‘¶,μ,½,è,·,é,Æ,«,ÉŽg,xf\_fCfAfffO,đŠg’£  
·,·,éfc[f<,Å,·Bf\_fCfAfffO,ì’â,«,³,â•W¶€,ì•\Ž|Ĉ`Ž®,đ•ì,½,èA,æ,-  
Žg,xfHf<f\_âftf@fCf<,đ“o~^,μ,Ä^ê”,ĂŠj,,±,Æ,ª,Ä,«,Û,·Bfc[f<fo[,ì•\Ž|,đMicrosoft  
Office97•—,É•ì,ì,é,±,Æ,à%oÄ“\,Ä,·B

---

**Žg—p—ž<à**

800%o~

---



ftf@fCf<,đŠJ,č,½,è•Ů'¶,μ,½,è,·,é,Æ,«,ÉŽg,xf\_fCfAf□fO,đŠg'£  
∴,éfc□[f<,Å,·□Bf\_fCfAf□fO,ì'å,«,<sup>3</sup>,â•W□€,ì•\Ž!€`Ž®,đ•ì,!,½,è□A,æ,-  
Žg,xfHf<f\_âftf@fCf<,đ“o~^,μ,Ä^ê",ĂŠJ,,±,Æ,<sup>3</sup>,Ă,«,Ů,·□Bfc□[f<fo□[,ì•\Ž!,đMicrosoft Office97•—  
,É•ì,!,é,±,Æ,à%oĂ"\,Ă,·□B

DISC1:\OLSWIN32\DIALOGPP

fC“fXfg [f, lŽA s

# ,n,o,s,o,%o,w Version 1.0

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%oæ-ÉfCf□□[fW



Ž0~^ftfHf<f\_

**ŕižò**

Š”Ž®%iŽĐfEfFufefNfmfŕfW  
<http://www.webtech.co.jp/optpix/>

---

**“à—e**

‘½<@“\ŕAŕ,ŕ«“\,ÈCE,ŕFfvfŕŕOf%ŕf€,Å,ŕB“ÆŽ©,ìCE,ŕFfGf“fWf“,É,æ,èŕA•iŽž,đ,»„±  
,È,ŕ,±,Æ,È,ftf<fjŕ%ŕŕ[ŕ%ŕæ’œ,đ256ŕF,ÈCE,ŕF,ŕ,é,±,Æ,È,Ç,ª%ŕÅ“\  
,Å,ŕBCE,ŕF,ì,Ŧ,©,É,àŕAŕTŕCŕY,ìŠg’ăŕkŕ-ŕAŕtŕHŕŕ[f}fbŕfg•İŠ,È,ÇŕA  
%ŕæ’œ,đ^μ,ŕŕă,Å•Ö—~È,³,Ŧ,ŕ,Ŧ,È<@“\,ª, ,è,Ŧ,ŕBŕofbŕf`<@“\,È,æ,è’½,,ì  
%ŕæ’œ,đ^êŠŕ,μ,Åŕ^—ŕ,ŕ,é,±,Æ,à,Å,«„Ŧ,ŕB

---

**Žg—p—ž<à**

4,800%ŕ~

---





'½<@"\A□,□«"\,ÉCE,□Ffvf□fOf%of€,\,·□B“ÆŽ©,ìCE,□FfGf“fWf“,É,æ,è□A•iŽ¿,ð,»,±,È,±,±,Æ,È,-  
ftf<fjf%□[‰æ'œ,ð256□F,ÉCE,□F,·,é,±,Æ,È,Ç,ª‰Á“\  
,Á,·□BCE,□F,ì,Ù,©,É,à□AftfCfY,ìSg'â□k□-□AftfH□[f}fbfg•İŠ·,È,Ç□A‰æ'œ,ð^μ,±□ă,Á•Ö—  
~,È,³,Ü,´,Ü,È<@“\,ª, ,è,Ü,·□Bfofbf`<@“\,É,æ,è¹²,,l‰æ'œ,ð^êŠ‡,μ,Á□^—□,·,é,±,Æ,à,Á,«,Ü,·□B

DISC1:\OLSWIN32\OPX100

fC“fXfg [f, lŽA s

# NifJump Version 1.0

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\NJUMP10

---

□iŽÒ

E-Nash Ž□  
<http://www.vbug.or.jp/users/e-nash>

---

“à—e

NifTerm,Å,ÌNIFTY  
SERVE A, ,æ,ÑfCf“f^[]fjfbfg,Æ,lfnfCfp[]fŠf“fN,ðŽÀŒ»,·,éfc[]f<,Å,·BNIFTY  
MANAGER,È,Ç'½,,lfjftfg,Å[]—p,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é nifty:FNIFTERM/LIB/10/500,Æ,ç,Ä,½NIFTY  
SERVE“à,lfŠf“fN•ûŽ®,É%oÁ,;!AURL[]Af[][]f<fAfhfŒfX,É,à'Í  
%ož,μ[]Anifty“àfnfCfp[]fŠf“fN,Å,ÍNifTerm,ð[]\$Œä,μŠY“-·,·,é<LŽ-,ð•\  
Ž![]AfCf“f^[]fjfbfg,[]ê[]‡,ÍŠÖ~Af\ftfg[]ifuf%ofEjU[]Af[][]f%o[][]j,ðŽ©“®“I,É<N“® ,μ,Ä•\  
Ž!,μ,Û,·[]B  
fCf“f^[]fjfbfgŠÖ~A,ì<@“\,í[]A[]GŠÛfGfffBf^,È,Ç[]A'¼,lfnfCfp[]fŠf“fN”ñ'í%ož,lfjftfg,Å,à  
—~—p%oÁ“\,Ä,·[]B

---

設定

NifTermのパス:  参照...

OK

キャンセル

NifTerm, Å, ÌNIFTY SERVE A, ", æ, ÑfCf" f^ [flfbfg, Æ, ÌfnfCfp [fŠf" fN, ðŽÀÆ», ;, éfc [f<, Å, ·BNIFTY  
MANAGER, È, Ç'½, , Ìftfg, Å Ì—p, ³, ê, Å, ç, é nifty:FNIFTERM/LIB/10/500, Æ, ç, Å, ½NIFTY  
SERVE" à, ÌfŠf" fN • ùŽ®, È%Å, !AURL Af [f<fAfhfÆfX, È, à'Í  
%ž, µ Anifty" àfnfCfp [fŠf" fN, Å, ÌNifTerm, ð\$CEä, µŠY"- , ;, é<LŽ-, ð•\  
Ž! AfCf" f^ [flfbfg, Ì è ð‡, ÍŠÖ~ Afftfg Ìfuf% EfU Af [f% [j, ðŽ © " ® " Ì, È<N" ® , µ, Ä•\Ž!, µ, Ü, ·B  
fCf" f^ [flfbfg ŠÖ~ A, Ì<@ " \, Ì A GS ÚfGfffBf^ , È, Ç A'¼, ÌfnfCfp [fŠf" fN" ñ'í%ž, Ìftfg, Å, à— —p  
%Å" \, Å, ·B

DISC1:\OLSWIN32\NJUMP10



fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Submarine for Windows95

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\SUBMARIN

---

□iŽÒ

Hiro's House

---

“à—e

fTfufŠf~fif<Æø%œÊ,ð—~—p,μ,½fŠf%œNf[[]fVf#f“fvf[]fOf%œf€  
,Ă,·[]BŽw’è,μ,½frfbfgf}fbfv,ð^è’èŽžŠŎ,“,«,É%œ-Ê,Éftf%œfbfVf...•\Ž!,μ,Û,·[]B•\  
Ž!ŠŎŠu,â•\Ž!ŽžŠŎ[]A%œ-Ê,Æfrrfbfgf}fbfv,Æ,[]d,Ê, ,í,<sup>1</sup>,lf|fvfVf#f“ ,Ê,Ç,ð[]Y’è,; ,é,±  
,Æ,³,Ă,«,Û,·[]B10-‡,Û,Ă,ì%œ’œ,ð^è“x,É“Ç,Ý[]ž,ß,é,½,ß[]Afpf%œfpf%œ-ÿ%œ,ì,æ,x  
,ÊŽg,ç•û,à,Ă,«,Û,·[]B

---

Žg—p—ì<à

700%œ~

---



fTfufŠf~fij<Æø%œÊ,ð— ~—p,μ,½fŠf%œfNf[[]fVf#f“fvf[]fOf%œf€  
,Ă,·[]BŽw'è,μ,½frfbfgf}fbfv,ð^è'èžžŠÔ,“,«É%œæ-Ê,Éftf%œfbfVf...•\Ž!,μ,Û,·[]B•\Ž!ŠÔŠu,â•\  
Ž!žžŠÔ[]A%œæ-Ê,Æfrfbfgf}fbfv,Æ,ì[]d,Ê, ,í,<sup>1</sup>,ìfjfvfVf#f“,Ê,Ç,ð[]Y'è,;é,±,Æ,<sup>3</sup>,Ă,«,Û,·[]B10-‡,Û,Ă,ì  
%œæ'œ,ð^è“x,É“Ç,Ý[]ž,ß,é,½,ß[]Afpf%œfpf%œ-Ý%œæ,ì,æ,π,ÈŽg,ç•û,à,Ă,«,Û,·[]B


DISC1:\OLS\WIN32\SUBMARIN

fC“fXfg [f, lŽA s

# f,fWf...[]f<[]@frf...[]f[] XEV

## fC"fXfg[]f<,iŽA[]s

%œ-ÉfCf[][]fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\XEV031

---



## Āžò

,ç,ñ,® Ž

---

## “à—e


fAfvfŠfP[Vf#f”,lf,fWf...[f<,đ,Ý,éfc[f<,Å,·[BASCII,“,æ,Ñ16if\_f“fv,ÅfŠf  
[fX,đ,Ý,é,U,©[AfCf“f|[fg[AfGfNfXf|[fg,à%o{—%oÅ“\,Å,·[B

---

## Žg—p—ž<à

1,000%o~

---



fAfvfŠfP[fVf#f“,lf,fWf...[f<,đ,Ý,éfc[f<,Å,·BASCII,“,æ,Ñ16if\_“fv,ÅfŠf[fX,đ,Ý,é,Ù,©[AfCf“f]  
[fg[AfGfNfXf|[fg,à%o{—%Å“\,Å,·B

DISC1:\OLSWIN32\XEV031

fC“fXfg [f, lŽÀ s

ffk<,¿,á,ñ‡U Ver 1.00 Å<ßŽg,Á,½ftf@fCf<<@”\Œä

fCf“fXfg[f<,iŽÄs

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\DEL2\_100

---

ïžÒ

,,è[[]^Kelly Ž  
<http://pweb.pa.aix.or.jp/~kelly/>

---

“à—e

Windows 95,ìuÅ<ßŽg,Á,½ftf@fCf<[]y<@”\,ð-³Œø%»;,éŒ  
ftfg,Å,·B<N“ @,·,é,ÆfVfXfef€,ðí,ÉŠŽ<,μAÅ<ßŽg,Á,½ftf@fCf<,³[]-³,ê,È,ç,æ,κ  
,É,μ,Ü,·B·i[]”,ìl,¹‘ä,lfpj\frf“,ð:κ—L,μ,Ä,ç  
,é[]ê[]‡,È,çA‘¼[]l,ÉÅ<ßŽg,Á,½ftf@fCf<,ð,Y,ç,ê,½,,È,ç,Æ,«,É•Ö—  
~,Ä,·B,Ü,½[]AWindows[]—¹Žž,É,lfef“fj%ofŠftf@fCf<,ðÅ<Ž,μ,Ü,·B

---

Windows 95, ìu Å<ßŽg, Á, ½ftf@fCf<v<@“\, ð-³CEø%»;, éf\ftfg, Å, ·B<N“®;, é, ÆfVfXfef€  
, ðí, ÉŠĂŽ<, μA Å<ßŽg, Á, ½ftf@fCf<, ðì-³, ê, È, ç, æ, x, É, μ, Û, ·B·; ð”, ì, ð, ð¹’ä, ìfpf\frf”, ð<x—  
L, μ, Ä, ç, éêë, È, ÇA¹¼, É Å<ßŽg, Á, ½ftf@fCf<, ð, Ý, ç, ê, ½,, È, ç, Æ, «, É•Ö—  
~, Å, ·B, Û, ½AWindows—¹Žž, É, ìfef“fj%ofŠftf@fCf<, ð Å<Ž, μ, Û, ·B

DISC1:\OLSWIN32\DEL2\_100




fC“fXfg [f, lŽA s

# 'S•"□I—<sup>1</sup> Ver1.01

fCf"fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\ZENSY101

---

□iŽÒ

Suns & Moon Laboratory  
<http://www.netlaputa.or.jp/~mikegami/>


---

"à—e

<N"® ,μ,Ä,ç,é'SfAfvfŠfP□[fvf†f" ,ð□Af{f^f" ,Đ,Æ,Â,Â□I—<sup>1</sup>,: ,é,±  
,Æ,ª,Â,« ,éfc□[f<,Â,·□B<N"® ,: ,é,Æf^fXfNfgfCfC,É, ,ç,í,ê,éf{f^f" ,ðf\_fuf<fNfŠfN, : ,é,±

,Æ,É,æ,èACE»ÝŠJ,ç,Ä,ç,éfAfvfŠfP[fVf#f“,ð^è<C,É|—<sup>1</sup>,μ,Û,·BfGfNfXfvf[f%  
,ðŠJ,«,;,¬,½,Æ,«,âŠÔ^á,¡,Ä'½,,lftf@fCf<,ðŠJ,ç,Ä,μ,Û,Ä,½,Æ,«,É,Ç,É•Ö—  
~,Ä,·BWindows,lVfffbfgf\_fEf“AÄ<N”®,à%oEfNfŠfbfNffjf...  
[,©,çŠÉ'P,És,È,!,Û,·B

---



<N"® ,μ,Ä,ç,é'SfAfvfŠfP[fVf#f",ð Af{f^f",Đ,Æ,Ä,Ä|—¹,·,é,±  
,Æ,ª,Ä,«,éfc[f<,Ä,·B<N"®,·,é,Æf^fXfNfgfCfC,É, ,ç,í,è,é{f^f",ðf\_fuf<fNfŠfbfN,·,é,±  
,Æ,É,æ,èACE»YŠ],ç,Ä,ç,éfAfvfŠfP[fVf#f",ð^è<C,É|—¹,μ,Ü,·BfGfNfXfvf[f%  
,ðŠ],«,·,¬,½,Æ,«,âŠÔ^á,!,Ä'½,,lftf@fCf<,ðŠ],ç,Ä,μ,Ü,Ä,½,Æ,«,É,Ç,É•Ö—  
~,Ä,·BWindows,lVfffbfjgf\_fEf"AÄ<N"®,à%EfNfŠfbfNfjff...[.,çŠÈ'P,És,È,!,Ü,·B


DISC1:\OLSWIN32\ZENSY101

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Binary Editor BZ Ver1.00

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

%oæ-ĚfCf□□[fW



žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\BZ100

---



žò

c.mos ž

---

à—e

fejLfxfgfGfffBf^VZ,ìžÒc.mosž,É,æ,éAfVf“fvf<,©,Â'½<@”\,ÈWindows—  
pfofCfifŠfGfffBf^,Ä,·B\‘č’lfŠfxfefBf“fO<@”\AUnicode’í  
%žAfTf@fCf<‘S’ì,ðfrfbfgf}fbfv,É•İŠ,μ,Ä•Z|,·,éBitmap View,È,Ç,ª, ,è,Ü,·B

---

BZ - Index.hlp

File Edit View Jump Help

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	0123456789AB
041120	81	8F	04	88	07	FF	04	88-0B	FF	1A	02	00	00	11	02		.....
041130	00	00	00	6C	70	01	00	08-00	00	00	06	01	00	00	00		...lp.....
041140	00	02	08	40	00	40	00	20-00	20	00	5A	03	00	00	5C		...@.@...Z
041150	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	BF	00	00		.....
041160	BF	00	00	00	BF	BF	00	BF-00	00	00	BF	00	BF	00	BF		.....
041170	BF	00	00	C0	C0	C0	00	80-80	80	00	00	00	FF	00	00		.....
041180	FF	00	00	00	FF	FF	00	FF-00	00	00	FF	00	FF	00	FF		.....
041190	FF	00	00	FF	FF	FF	00	10-00	81	0C	04	00	84	0C	CC		.....
0411A0	CC	C2	06	22	83	20	0C	F7-03	77	84	0C	CC	CC	C2	06		...".w..
0411B0	22	87	20	0C	F7	FF	FF	F7-0C	03	CC	06	22	87	20	0C		...".w..
0411C0	F7	01	11	F7	0C	03	CC	06-22	87	20	0C	F7	00	00	07		...".w..
0411D0	0C	03	CC	06	22	83	20	0C-F7	03	77	81	0C	03	CC	81		...".w..
0411E0	C2	05	22	83	20	0C	F7	03-77	81	0C	03	CC	81	C2	05		...".w..
0411F0	22	82	20	0C	04	F7	81	0C-04	CC	05	22	83	20	0C	F7		...".w..
041200	03	17	81	0C	04	CC	05	22-83	20	0C	F7	03	77	81	0C		...".w..
041210	03	CC	82	C0	02	04	22	82-20	0C	04	F7	81	0C	03	CC		...".w..
041220	82	C0	02	04	22	83	20	0C-F7	03	17	81	0C	03	CC	82		...".w..
041230	C0	00	04	22	83	20	0C	F7-03	77	81	0C	03	CC	82	C0		...".w..
041240	00	04	22	82	20	0C	04	F7-81	0C	03	CC	83	00	00	02		...".w..

Ready | 041136:00(0) | 2,866,030 bytes | R.O.

feJfXfgfGfffBf^VZ,ìižÒc.mosŽ,É,æ,éAfVf“fvf<,©,Â'½<@“\,ÈWindows—  
pfofCfifŠfGfffBf^,Å,·B\‘ç‘ljŠfXfefBf“fO<@“\AUnicode‘  
%žAfTf@fCf‘S‘ì,ðfrfbfgf}fbfv,É•íŠ,μ,Ä•Ž!,·,éBitmap View,È,Ç,<sup>a</sup>, ,è,Ü,·B


DISC1:\OLSWIN32\BZ100

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# WinLprt for Windows95 Ver 5.42

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

žò

-x"ç@rÆ(h\_tosh)ž  
<http://www.na.rim.or.jp/~htosh>

---

à—e


ž®,ìÝ'è,âA%æ'æftf@fCf<,ìfì[fò[fçfç,È,Ç,É,à'î%ž,μ,½A,<@"\,È^óüj\ftfg,Å, BsedAawk,<sup>a</sup>~—p%Å"\,ÈfefLfXfg,ìftfBf<f^—A'ž®,Æftf@fCf<-¼,ì³<K·\ç»,É,æ,ésÖ~A,Ä, ,È,ÇA,æ,è•Ö~ ,ÉA,"x,È^óü,đžÀç»,·,é<@"\,<sup>a</sup>, ,è,Ü,·BDDDE,É'î%ž,μ,Ä,ç,é,½,ßA,Ù,©,ìfAfvfšfP[fVf†",Æ,ì~ACEW,à%Å"\,Å,·B

---

žg—p—ç<à

2,000%~

---





Ž® , ìÝ'è, âA%œæ'œftf@fCf<, ìfì[fô[fœfC, È, Ç, É, à'í%ž, µ, ½A, <@"\, È^óüf\  
ftfg, Å, ·BsedAawk, a~—p%Å"\, ÈfefLfXfg, ìftfBf<f^f^—AŽ®, Æftf@fCf<-¼, ì³<K·\  
œ», È, æ, éŠÖ~A, Å, , È, ÇA, æ, è•Ö—, ÈA, "x, È^óü, ðŽÀœ», , é<@"\, à, , è, Û, ·BDDE, È'í  
%ž, µ, Å, ç, é, ½, ßA, Û, ©, ìfAfvfŠfP[fVf#f", Æ, ì~ACEW, à%Å"\, Å, ·B

DISC1:\OLS\WIN32\WPRT542F


fC“fXfg [f, lŽA s

# EmEditor Free Version 1.25

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s(“ú- {œê”Å)

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s(%opœê”Å)

%œ-ÊfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_





f[]f, ' , ã, í, è, É " ú í " l, É — ~ — p, Å, «, éftfŠ[][, ìfefLfXfgfGffBf^, Å, ·[]B  
ŠJ,, ±, Æ, ð, Å, «, éftf@fCf<, ì' ã, «, ³, Ì-³[]\$CEÀ, Å[]A%oñ[]"-³[]\$CEÀ, ì[]uCE³, É-β, ·[]v[]u, â, è'¼, μ[]v<@"\[]A  
%o p • ¶f[][][fhf%ofbfv[]A<Ö'¥[]^—[]A•³Š,, <ÖŽ~'PCEê[]A<'²'PCEê[]AfNfŠfbffjuf<  
URL[]Af[][][f<fAfhfCEfX, ìfŠf"fn<@"\, È, Ç[]A'½[]Ê, È<@"\, ðŽ[], Á, Å, ç, Û, ·[]B[]ufEfBf"fhfE, ì  
%oE'[, Å[]Û, è•Ö, μ[]v<@"\, É, æ, è[]AfeLfXfgfrf...[][fA, Æ, μ, Å, àŽg, ì, é"Ç, Ý, â, ·, ç•\Žì, ð, Å, «, Û, ·[]B

DISC1:\OLS\WIN32\EME125\ "ú- {Œê" Å  
DISC1:\OLS\WIN32\EME125EI %opŒê" Å



fCf“fXfg□[f<,lžÀ□s(“ú-ſŒê”Å)

fCf“fXfg□[f<,lžÀ□s(%oöpŒê”Å)

□c□',«%oÂ□š,I,lfGfffBf^95 Ver 3.70

ftf@fCf<,lfRfs□□

%oæ-ÊfCf□□lfW



Zû~^ftfHf<f\_

**ìžÒ**

<{è@%Ń-¾  
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>

---

**“à—e**

[], ‘—“ @ì,žŽ©—,ìMDIfefLjXfgfGfffBf^,Å,·Bc‘,«•ÒW<@“\,âAfGfffBf^,Å,í%,ì  
%op“úužž—|—ó<@“\,đTf|f|fg,μ,Ä,“,èA^óü<@“\,Æf}fNfCE¾CEê,à<—  
Í,È,à,ì,đ•“ö,μ,Ä,ç,Û,·B  
uftf@fCf<,ìfRfs[v,ÄfCf“fXfg[f<,μ,½,çftfHf<f\_,É  
%öđ“€CEãA[uMMSETUP.EXE[v,đŽÄ[s,μ,ÄfCf“fXfg[f<,μ,Ä%º,³,çB

---

**Žg—p—ì<à**

4,000%~

---



[], ' - " @ [] ì, ð Ž © - [], ì M D I f e f L f X f g f G f f f B f ^ , Å , · [] B [] c [] ' , « • Ò [] W < @ " \ , â [] A f G f f f B f ^ , Å , í [] % o , ì  
% o p " ú [] u Ž ž - | - ó < @ " \ , ð f T f | [] [ f g , µ , Å , " , è [] A ^ ó [] ü < @ " \ , Æ f } f N f [] Ç ¾ Ç È ê , à < - í , È , à , ì , ð ' • " ö , µ , Å , ç , Ü , · [] B  
[] u f t f @ f C f < , i f R f s [] [ [] v , Å f C f " f X f g [] [ f < , µ , ½ , ç f t f H f < f \_ , É  
% o ð " € Ç È ã [] A [] u M M S E T U P . E X E [] v , ð Ž Å [] s , µ , Å f C f " f X f g [] [ f < , µ , Å % o ° , ³ , ç [] B


DISC1:\OLS\WIN32\MM95370

ftf@fCf<,lfRfs[]

## HMSETUP for Win95 Version 2.18

HMSETUP

HMSETUP



HMSETUP

DISC1:\OLS\WIN32\HM218

---



## Āžò

G,Ü,é, Ž

<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

## “à—e


<—Í,Èf}fNf<@“\,Æ\_“î,ÈffXf^f}fCfY«;ª“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%oñ“-  
³\$CEA,IUNDO&REDOA³<K·\CE»,âGREP,ª—~—p,Å,«;éCEYõE’uS·A’Ç  
%oÁfRfs[,ì,Å,«;éfRfs[·fy[fXfg,È,ÇA[ŽÀ,μ,½Šî-{-ÒW<@“\,É%oÁ,;AfL[Š,,è“-  
,ÅAf}fj...[A“@ìŠÁ<«;È,Ç,ðAft[fU[,ìfj[fY,É, í,¹,ÄŽ©—  
R,ÉY’è,Å,«;Ü,·Bf}fNf[,ìfL[f{[fhf}fNf,ÆA,bCE¾CEê,ÉŽ—,½fvf[fOf  
%of}fuf<f}fNf[,ð’•”ð,μ,Ä,ç,Ü,·B

---

## Žg—p—ž<à

4,000%o~

---



<—í,Èf}}fNf<@“\,Æ\_“î,ÈfjXf^f}}fCfY<<,ª“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%oñ”-  
³\$CEÀ,iUNDO&REDOA³<K•\CE>,âGREP,ª—~—p,Å,«,éCEÝöE’uŠ·A’Ç  
%oÁfRfs[,ì,Å,«,éfRfs[[]•fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,μ,½Šî-{}•ÒW<@“\,É%oÁ,¡AfL[Š,,è“-,ÄAf[]fj...  
[A”@ìŠÁ<<,È,Ç,đAft[fU[,lfj[fY,É, ,í,¹,ÄŽ©—  
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}}fNf[,lfL[f{[fhf}}fNf[,ÆA,bCE¾4CEê,ÉŽ—,½fvf[]fOf  
%of}}fuf<f}}fNf[,đ’•”ö,μ,Å,ç,Ü,·B

DISC1:\OLS\WIN32\HM218

fC“fXfg [f, lŽA s



□GŠŮfGffBf^,©,ç%opCEê"Å□GŠŮfGffBf^,ð□ì,è□o,·,½,β,ì□·•afLfbfg,Å,·□B□GŠŮ-{'ì—  
p,Æ□AHIDETAGS.EXE□AHIDEMBAR.DLL—p,ª, ,è,Ů,·□B

DISC1:\OLSWIN32\MARUO218




ftf@fCf<,lfRfs[]

# 秀丸 Keyword Changer V2.2

秀丸 Keyword Changer V2.2

秀丸 Keyword Changer V2.2



秀丸 Keyword Changer V2.2

DISC1:\OLS\WIN32\KWCH22

---

秀丸 Keyword Changer V2.2


秀丸 Keyword Changer V2.2  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

“à—e

□GŠÚfGffBf^,ì'²fL□[f□□[fh,đŠÇ—□,·,éfc□[f<,Å,·□BfL□[f□□[fh,ì“à—  
e,đfefLjXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ú'¶,μ,½,è□AfefLjXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ú'¶,<sup>3</sup>,ê,½“à—  
e,đ“Ç,Y□ž,ñ,ÅĈ»□Ý,ì□GŠÚ,ì□Ý'è,É,·,é,±,Æ,<sup>3</sup>,Å,«,Ú,·□B

---



□GŠÚfGffBf^,ì'²fL□[f□□[fh,đŠÇ—□,·,éfc□[f<,Å,·□BfL□[f□□[fh,ì“à—  
e,đfefLfXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,μ,½,è□AfefLfXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,³,è,½“à—  
e,đ“Ç,Y□ž,ň,ÅĈ»□Ý,ì□GŠÚ,ì□Ý'è,É,·,é,±,Æ,<sup>²</sup>,Å,«,Ů,·□B

DISC1:\OLSWIN32\KWCH22

ftf@fCf<,lfRfs[]

# 秀丸化計画 Version 2.03

秀丸化計画のインストール

秀丸化計画のインストール



秀丸化計画のインストール

DISC1:\OLS\WIN32\HMIZE203

---

秀丸化計画



G,Ü,é, Ž  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

“à—e

GŠÛ^ÈŠO,ìfEfbf“fhfE,àA%oÂ“\,ÈCEÀ,èGŠÛ,Æ“¯,¶,æ,æ,È‘€ì,ª,Â,«,é,æ,æ,ÉŠg’f  
,.éí““fc[f<,Â,·BfGffBfbfgfRf“fgf[f<AfŠfXfgf{fbfNfXAfRf“f{f{fbfNfX,É,Ç,í^ê•”,Â  
A[GŠÛ,ì<@“\,đŽg,ì,é,æ,æ,É,È,è,Û,·B

---



□GŠŮ^ÈŠO,ìfEfbf“fhfE,à□A%oÂ“\,ÈĈÈÀ,è□GŠŮ,Æ“˘,¶,æ,π,È‘€□ì,ª,Ā,«,é,æ,π,ÉŠg’f  
,·,é□í““fc□[f<,Ā,·□BfGffjBfbfgfRf“fgf□□[f<□AfŠfXfgf{fbfNfX□Afrf“f{f{fbfNfX,È,Ç,í^ê•”,Ā□A□GŠŮ,ì  
<@“\,đŽg,!,é,æ,π,É,È,è,Ů,·□B


DISC1:\OLSWIN32\HMIZE203

fC“fXfg [f, lŽA s

# DDwin Ver.1.56

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\DD156

---

## Āžò


'- { ~a"n / thakata Ž

---

## "à—e

"dŽqfufbfN, ,æ, ŃEPWING<K-ñ, ìCD-ROM, ðWindows, ©, ç% { —, ., é, ½, ß, ðvf fOf% f€  
, Å, ·BCE © o, µCEêCEŸ ð ðA ðCE ðCEŸ ð ðACE © o, µCEê ðCE ð AfNf fXCEŸ ð ð, Æ, ç  
, Å, ½ ·W € "I, ÉCEŸ ð ð ·ùŽ @, ðftf| ð [fg, µA, ³, ç, ÉfNfSfbfvf { ð [fh, É, ç, µfzfbfgfL ð [ , ð— ~ —  
p, µ, Ä'¼, ðftfg, Æ ~ ACEg, µ, ½CEŸ ð ð, à% Å " \, Å, ·B% æ' œ · Ž |, É, à' Í% ž, µ, Ä, ç, Ü, ·B

---





“dŽqfufbfN, ,æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,ðWindows,©,ç%o{—,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€  
,Ä,·[]BCE©[]o,μCEêCEÿ[]ð[]A[]ðCE[]CEÿ[]ð[]ACE©[]o,μCEê[]ðCE[]AfNf[]fXCEÿ[]ð,Æ,ç  
,Ä,½•W[]€“l,ÉCEÿ[]ð•úŽ@,ðfTfj[][]fg,μ[]A,³,ç,ÉfNfŠfbfvf{[][]fh,É,ç,μfzfbfgfL[][],ð—~—p,μ,Ä'¼,ìf\  
ftfg,Æ~ACEg,μ,½CEÿ[]ð,à%oÄ“\,Ä,·[]B%oæ'œ•\Ž!,É,à'í%ož,μ,Ä,ç,Ù,·[]B


DISC1:\OLSWIN32\DD156

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Cool Chaser Ver1.11

fc"fxfg[f<,iZA[s

%œ-Êfcf[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\CHASF111

---

□ižÒ


%oª@“ÄŽj Ž  
<http://www.asahi-net.or.jp/~fq2a-ok/index.htm>

---

“à—e

GUI, ÅPing ATraceRoute, ðs, È, x  
, ½, ß, ìfc [f, Å, ·BŠÈ'P, È'€ì, Å A'Á'è, ìzfXfg, Ü, Å, ìfìfbfgf [fNã, ìfÇfXfì  
f" fX, ð'ª, A, ½, è AfzfXfg, Ü, Å, ì"¹ ð, ð, Ý, é, ±, Æ,ª, Å, «, Ü, · B

---



GUI, ÅPing ÅTraceRoute, ð s, È, x  
, ½, ß, ðc [f, Å, · BŠÈ'P, È'€ ð, Å A'Á'è, ðzfXfg, Ü, Å, ðfðbfðf [fN ðã, ðfCfXf  
f'fX, ð'ª, Å, ½, è AðzfXfg, Ü, Å, ð'¹ ð, ð, Ý, é, ±, Æ,ª, Å, «, Ü, · B

DISC1:\OLS\WIN32\CHASF111




fC“fXfg [f, lŽÀ s

# TakIRC Ver0.87

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%oæ-ÊfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\TIRC3287

---

---

ž

'ë %ëb ž


<http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/>

---

à—e

“ú- {Ĉê,ÉŠ@‘S’î%ž,μ,½ AInternet Relay Chat iIRC j,ì,½,β,lfNf%ofCfAf“fgf  
ftfg,Å,·BfŠf“fN,μ, ,Á,Ä,ç,É,ç·i” ,lfT [fo [ ,Ö,ì“~ŽžÚ± Af fO,ì•Ú’¶ ADCC-FILE<@“\  
,Ö,ì’î%ž,Æ,ç,Á,½Šî- {<@“\,É%oÁ,ì,Ä A”¼Špfjfi,ðf`fFbfN,μ,Ä‘SŠp,É•İŠ·,μ,Ä’—  
M AfNfŠfbjfu f<URL,É,Ç A % SŽÖ,É,àŽg,ç,â,·,ç<@“\,ð”ö,ì,Ä,ç,Ü,· B

---



“ú- {Œê,ÉŠ®‘S’Í%ž,μ,½□Alnternet Relay Chat□iIRC□j,ì,½,β,ìfNf%ofCfAf“fgf\  
ftfg,Å,·□BfŠf“fN,μ, ,Á,Ä,ç,É,ç•i□”,ìfT□[fo□[,Ö,ì“~Žž□Ú’±□Af□fO,ì•Ú’¶□ADCC-FILE<@“\,Ö,ìí  
%ž,Æ,ç,Á,½Ší- {<@“\,É%oÁ,ì,Ä□A”¼Špfjfi,ðf`fFbfN,μ,Ä’SŠp,É•İŠ,μ,Ä’—  
□M□AfNfŠfbjffuf<URL,É,Ç□A□%o□SŽO,É,àŽg,ç,â,·,ç<@“\,ð”ö,ì,Ä,ç,Ú,·□B


DISC1:\OLSWIN32\TIRC3287

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# ■GTerm Evolution(,D,Å,½□[,P□@,!,Ú,è,ã□[,μ,â,ñ] V4.22

fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\HTEVO422



## īžò

□G,Ü,é,“ Ž□

<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

## “à—e


□,“x,Èf}fNf□<@“\,ÆAdd-infCf“f^□[ftfF□[fX,ðŽ□,À□A’è”Ô’Ê□Mf\ftfg,Å,·□Bfjf%□□[\  
•¶<@“\,É,æ,è□A’è<`ftf@fCf<,ð—p^Ó,·,è,Í,C,ìfzfXfg,Å,àfjf%□□[%□□»μ□AfcfS□□[\`ç,Åfuf  
%□□Efy,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□A,³,Ü,´,Ü,Èf}fNf□,àAdd-inf\ftfg,ð’Ç%□□A,·,é,±  
,Æ,É,æ,è□A,æ,è•Ö—~ÈŽg,π,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B  
Telnet□Ú’±,ðfTf|□[fg,μ,Ä,ç,Ä,ç,é,ì,Å□AVT100CEÝŠ·,ìf^□□[f~fif<,Æ,μ,Ä,àŽg,ì,Ü,·□B

---

## Žg—p—ì<à

5,000%□□~

---



[], "x, Èf}fNf[]<@"\,ÆAdd-infCf"f^[]ftfF[]fX, ðŽ[], Â[]A'è"Ô'Ê[]Mf\ftfg, Å, ·[]Bfjf%o[][\·¶[]<@"\  
, É, æ, è[]A'è<`ftf@fCf<, ð—p^Ô, ·, ê, Í, Ç, ÍzfXfg, Å, àfjf%o[][%o», μ[]AfcfS[][\'ç, Åfuf%ofEfY, ;, é, ±  
, Æ, º, Å, «, Û, ·[]B, Û, ½[]A, º, Û, ´, Û, Èf}fNf[], âAdd-inf\ftfg, ð'Ç%oÅ, ·, é, ±, Æ, É, æ, è[]A, æ, è·Ô—~ , ÉŽg, x, ±  
, Æ, º, Å, «, Û, ·[]B  
Telnet[]Ú'±, ðfTfj[]f[]fg, μ, Ä, ç, Ä, ç, é, ì, Å[]AVT100CEÝŠ·, Íf^[]f~fif<, Æ, μ, Ä, àŽg, !, Û, ·[]B


DISC1:\OLSWIN32\HTEVO422

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# EmNifty Version 1.40

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



ŽŰ~^ftfHf<f\_

žò

—LCEÀ%žĐfGfěf\ftfg  
<http://www.emsoft.co.jp/>

---

à—e


NIFTY SERVE—p,ì, <@“\,ÈŽŸč‘ăf[]fgfpfCf[]fbfg’Ê[]M[]ftfg,Â,·[]BfGfNfXfvf[]f%•  
—,ìfffUfCf“[]ATAPI[]ATelnet’î  
%ž[]AZ©“@[]U,è•â,̄,âfCf“f^[]f[]fbfg,ì“Y•tftf@fCf<,ì•œE³,â,Â,«,éf[]f<@“\  
[]AfA[]f[]efBfNf<“à,ìURLfNfSfbfN,É,æ,éWebfuf%ofEfU,ì<N“@,È,Ç[]A[]æ[]i,ì<@“\,đ-  
ž[]U,μ,Â,č,Û,·[]BNIFTY SERVE,ìMIMECE`Ž@f[]f<,É,à’í%ž,μ[]ANIFTY  
SERVE,©,çfCf“f^[]f[]fbfg,Ö“Y•tftf@fCf<,đ’—,é,±,Æ,â,Â,«,Û,·[]B

---

Žg—p—ž<à

3,500%~

---





NIFTY SERVE—p,ì,<@“\,ÈŽŸç’ãf[]fgjpfCf[]fbfg’ÊM\ftfg,Å,·BfGfNfXfvf[]f%•—  
,ìffUfCf“[]ATAPI[]ATelnet’Î  
%ž[]AŽ©“®[]U,è•ª,¬,âfCf“f^[]f[]fbfg,ì“Y•tftf@fCf<,ì•œE³,ª,Å,«,éff[]f<<@“\  
[]AfA[]f[]efBfNf<“à,ìURLfNfSfbfN,É,æ,éWebfuf%ofEfU,ì<N“®,È,Ç[]A[]æ[]i,ì<@“\,ð-ž[]Ú,µ,Ä,ç  
,Ü,·[]BNIFTY SERVE,ìMIMEE`Ž®f[]f<,É,à’í%ž,µ[]ANIFTY  
SERVE,©,çfCf“f^[]f[]fbfg,Ö“Y•tftf@fCf<,ð’—,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B


DISC1:\OLSWIN32\EMN140

fC“fXfg [f, lŽA s

# NifTerm 32bit 2.14

fc"fxfg[f<,iZA[s

%oæ-ÉfCf[fW



žû~^ftfHf<f\_

## Ž

Daytime Ž

---

## “à—e


f[fjgfpfCf]fbfg,Æf[Ofuf%]EfU,ì<@”\,ª^ê’ì,É,È,Á,½[ANIFTY SERVE]ê—  
p,ì“[f~fif<]ftfg,Å,·[B]x,©,ç[,,%ñ]Y’è[Af^fCf},É,æ,é-³[lfAfNfZfX]AOne  
Keyfuf%]EfY,È,Ç[Af]ftf%]ofCf“,ÅNIFTY SERVE,đŠy,μ,p,½,β,ì<@”\,ª-L•x,Å,·[B]  
[Å[V]”Å,Å,í[ATAPI]ATelnet,É,æ,éfAfNfZfX[AMIMEf][f<,Ö,ì’í%ž,È,Ç[A]’â•[.È<@”\<-  
%»ª,È,³,ê,Å,ç,Û,·[B]

---

## Žg—p—z<à

900%~/'N

---



f[]fgjpfC[]fbfg,Æf[]Ofuf%ofEfU,ì<@"\,ª^ê'ì,É,È,Á,½[]ANIFTY SERVE[]ê—p,ì"[]#f^[][f~fif<f\ftfg,Å,·[]B[]x,©,ç[],,%ñ[]Ý'è[]Af^fCf},É,æ,é-³[]lfAfNfZfX[]AOne Keyfuf%ofEfY,È,Ç[]Aflftf%ofCf",ÅNIFTY SERVE,đŠy,μ,ρ,½,β,ì<@"\,ª-L•x,Å,·[]B[]Å[]V"Å,Å,í[]ATAPI[]ATelnet,É,æ,éfAfNfZfX[]AMIMEf[][]f<,Ö,ì'í%ž,È,Ç[]A'å•[],È<@"\<-%»»,ª,È,³,ê,Å,ç,Ü,·[]B

DISC1:\OLSWIN32\NTM214D




fC“fXfg [f, lŽA s

# NextFTP Ver1.62

fC“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\NXFTP162

---

**žò**

Toxsoft ^ŠEŠO "N%žŽ  
<http://www.toxsoft.com>

---

**à—e**


•ª, ©, è, â, ., ¢ '€ ì E%æ-Ê,ª"Á'¥, ìA" ú--{ŒêFTPfNf%ofCfAf"fgfvtfg, Å, ·BŽí—  
p•Ê, ìfzfXfgŠÇ— Afhf%ofbfO&fhf fbfv, Ê, æ, é" ]' —  
AŠž ŽšfR [fh, ì•İS· Afz [f€fy [fW" ]'—<@"\, Ê, Ç, ì<@"\  
, ðŽ, žA, ¾, ê, Å, àŠÈ'P, Èftf@fCf<, ì" ]'—, ðs, Ê, ±, Æ,ª, Å, «, Ü, ·B

---

**Žg—p—ž<à**

2,000%~

---



•ª, ©, è, â, ·, ¢ '€ [] E% ºº æ-Ê,ª "Á'¥, [] A"ú- { CEêFTPfNf%ºfCfAf"fgf\ftfg, Å, · [] BŽí—p•Ê, \zfXfgŠÇ—  
 [] [] Afhf%ºfbfO&fhf [] bfv, Ê, æ, é" ]' — [] AŠžŽšfR [] fh, Ì•İŠ· [] Afz [] [f€fy [] [fW" ]' —<@"\, Ê, Ç, Ì<@"\  
, ðŽ [], ž [] A, ¾, ê, Å, àŠÉ'P, Éftf@fCf<, Ì" ]' —, ð [] s, Ê, x, ±, /E,ª, Å, «, Û, · [] B

DISC1:\OLSWIN32\NXFTP162

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# EmTerm95 Ver.3.22

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_



## 0iž0

(—L)fGf€f\ftfg  
<http://www.emsoft.co.jp/>

---

## “à—e

,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,È•t%Á<@”\,Æ<—í,Èf}fNf□CE¾CEê,đŽ□,Â□A“□□‡’É□Mf\  
ftfg,Å,·□BfefLfXfgfGfffBf^□ALHA□’CEÉ,ì%đ“€□AISHCE`Ž@ftf@fCf<,ì•œCE³,È,Ç□Afpf\  
fRf““É□M,É•K—v,È<@”\,đ“à•”,ÉŽ□,¿□ATelnet,É,æ,é•j□“fzfXfg“~Žž□Ú’±,àfTf|  
□[fg,μ,Á,ç,Ü,·□Bf}fNf□,ÍEmTerm BASIC,ÆCEĀ,Ī,ê□A“à’ ,lfGfffBf^ ,đŽg,Á,ĀŠJ” ,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>  
%oĀ”\,Ā,·□B

---

## Žg—p—¿<à

3,500%o~

---



,³,Ü,´,Ü,È•t%Á<@“\,Æ<—Í,Èf}fNf□CE¾CEê,ðŽ□,Â□A“□□‡’Ê□Mf\  
ftfg,Å,·□BfefLfXfgfGfffBf^□ALHA□’CEÉ,ì%ø“€□AISHCE`Ž®ftf@fCf<,ì•œCE³,È,Ç□Afpf\  
fRf“’Ê□M,É•K—v,È<@“\,ð“à•”,ÉŽ□,¿□ATelnet,É,æ,é•i□”fzfXfg“`ŽŽ□Ú’±,àfTf|□[fg,μ,Å,ç  
,Ü,·□Bf}fNf□,ÍEmTerm BASIC,ÆCEÁ,Ì,ê□A“à’ ,ÍfGfffBf^,ðŽg,A,ÄSj” ,·,é,±,Æ,³%Á“\,Å,·□B


DISC1:\OLSWIN32\EMT322

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Goma Version 1.01

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%oæ-ÉfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

ž


(Š) f\cf“fWf\ftfg  
<http://www.orangesoft.co.jp>

---

à—e

^Ä†fvf¶fOf%of€PGP,đAWindowsã,©,çŽg—p,·,é,½,ß,ìfvfFf<fvf¶fOf%of€  
,Å,·BWinbiff,Æ'g,Ý‡,í,¹,é,±,Æ,É,æ,èAf¶¶[f<,đ^Ä†%»»,μ,Á'—,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½OLE2 fCf“f^¶[ftfF¶[fX,đ—p,ç,Ä,Ü,©,ìfvf¶fOf%of€  
,©,çŠĚ'P,É¶šCä,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é,½,ß¶AfAfvfŠfP¶[fvf†f“,đŠĚ'P,ÉPGP'î%ž,É,·,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

---





^Ã[]fjvf[]fOf%of€PGP,ð[]AWindows[]ã,©,çŽg—p,·,é,½,ß,ìfVfFf<fvf[]fOf%of€  
,Å,·[]BWinbiff,Æ'g,Ý[]#,í,¹,é,±,Æ,É,æ,è[]Af[][]f<,ð^Ã[]+%»»,μ,Å'—,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B,Ü,½OLE2  
fCf“f^[]ftfF[]fX,ð—p,ç,Å,Ü,©,ìfjvf[]fOf%of€,©,çŠÈ'P,É[]\$CEä,·,é,±  
,Æ,ª,Å,«,é,½,ß[]AfAfjvfŠfP[]fVf+f“,ðŠÈ'P,ÉPGP'Í%ž,É,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLSWIN32\GOMA101

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Power Up Internet Explorer

ftf@fCf<,lfRfs[]

%œ-ÊfCf[]fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\PUIE27

---

---

0iž0

,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ Ž  
<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

---

“à—e

Microsoft Internet Explorer 3.0^È~,,æ,ÑInternet Mail and  
News,ìŸ'è,ðs,È,xfç[f<,Å,·BAanonymous  
FTP,É'É'm,·,éf[f<fAfhfçfX,ì·ìXAfCf“f^ [flfbfg,lfvf fppfefB,Ö,ìŠeŽíf[f<f\ftfg,ì'Ç  
%oÁA Internet News,Å<LŽ-,ð“Še,·,éê#AInternet News'x,ÅMessage-ID,ð•t  
%oÁ,μ,É,ç,æ,x,É•ìX,È,ÇAInternet Explorer,ÆMail and News,ðIE,ì“@ì,ðí  
%o»μA,æ,è•Ö—~ÉŽg,x,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
**ftf@fCf<,ð“K“-ÈftfHf<f\_É%oð“€CEãAREADME.TXT,É]**  
**,A,ÅfCf“fXfg[f<,μ,Å,,¾,³,çB**

---



Microsoft Internet Explorer 3.0^È~,,æ,ÑInternet Mail and  
News,ìÝ'è,ðs,È,æfc[f<,Å,·BAnonymous  
FTP,É'É'm,·,éf[f<fAfhfæfX,ì·ìXAfCf"f^ [flfbfg,lfvf[fpfefB,Ö,ìŠeŽíf[f<f]ftfg,ì'Ç%ÁA  
Internet News,Å<LZ-,ð"Š[e,·,éê#AIInternet News'æ,ÅMessage-ID,ð•t%Á,μ,É,ç,æ,æ  
,É·ìX,È,ÇAIInternet Explorer,ÆMail and News,ðIE,ì"®i,ð³í%»μA,æ,è•Ó—,ÉŽg,æ,±  
,Æ,ª,Å,«,Ú,·B  
**ftj@fCf<,ð"K"-,ÈftfHf<f\_É%ð"€EãAREADME.TXT,É],Á,ÄfCf"fXfg[f<,μ,Ä,,¾,¾,çB**

DISC1:\OLSWIN32\PUIE27



ftf@fCf<,lfRfs[]



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\BECK122]

---

ìžÒ

æ¼'m"Ž Ž  
<http://www.rimarts.co.jp/>

---

“à—e

fGfNfXfvf[f%of%ofCfN,Èf<fbfN&ftfB[f<,ðž,ÂA'è"ÔfCf"f^[flfbfgf[f<f\ftfg,Å,·B·;fAfJfEf"fg'í%žAMIMECEYŠ,İftf@fCf<"Y•t<@"\AfNfŠfbfJfuf<URL,É,Ç[ŽÄ,µ,½Šî-{@"\,É%Å,İAfCfMfŠfX%opCEè^fAf[fŠfj%opCEè—¼'í%ž,İfXfyf'f`fFfbfN Af[fŠf"fOfŠfXfgŠÇ—{@"\,É,Çftfj[fN,È"ÆŽ©<@"\,ª,è,Û,·B

---

Žg—p—ı<à

4,000%~

---



fGfNfXfvf[]f%of%ofCfN,Èf<fbfN&ftfB[]f<,ðŽ,ÂA'è"ÔfCf"f^[]flfbfgf[]f<f  
ftfg,Â,·B·;i"fAfJfEf"f'g'í%žAMIMECEYŠ,iftf@fCf<"Y•t<@"\AfNfŠfbjffuf<URL,È,Ç[]ŽÀ,μ,½Šî-  
{<@"\,É%oA,iAfCfMfŠfX%opCEê^fAf[]fŠj%opCEê—¼'í%ž,lfXfyf<f`fFfbfN[]Af[]fŠf"fOfŠfXfgŠÇ  
—<@"\,È,Çftfj[]fN,É"ÆŽ©<@"\,ª, ,è,Û,·B


DISC1:\OLSWIN32\BECK122]

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# NIFP(NIFTY-Serve'É Mf fOŠÈ'Pfy [fWff) for Win32 V1.62

fCf“fXfg [f<,ižÀ s

%œ-ÉfCf [fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\NIFPX162

---



---

## Ž

,â,È,³,ň Ž  
<http://www.dango.or.jp/yanasoft/>

---

## “à—e


NIFTY SERVE,ì 'Ê Mf fO, ð A" Ć ¼ f ^ f C f g f <, É, æ, Á, Ä ^ ê — • \ Ž |, , é f f O f u f % o f E f U, Å, . B  
% o i < c Ž ° " Ć ¼, È, Ç, l " à — e, , Æ, É f ^ f C f g f <, ð, Ä, , Ä f ^ f C f g f < ^ ê — % o æ — Ê, ð • \ Ž |, µ A, » , ±  
, ©, ç, Ý, ½, ç " à — e, l f ^ f C f g f <, ð ' l ' ð, µ, Ä " à — e, ð % { — , Ä, «, Ü, . B NIFTY  
SERVE ^ Ê Š O, l ' Ê M f l f b f g, l f f O, à A, » , ê, ¼, ê, l f f O, É †, Ä, ½ f X f N f Š f v f g f t f @ f C f <, ð —  
p ^ Ó, , ê, l % { — , , é, ±, Æ, ð % Ä " \, Ä, . B

---

## Žg—p—z<à

2,000%~

---



NIFTY SERVE, Ì 'Ê Mfjfo, ðA"Æ¼f^fCfjf<, É, æ, Á, Ä^ê—•\Ž|, : , éfOfuf%ofEjU, Å, ·B%oi<cŽº" -  
Æ¼, È, Ç, ì"à—e, ², Æ, Éf^fCfjf<, ð, Å, ¯, Äf^fCfjf<^ê—%æ-Ê, ð•\Ž|, µA, » , ±, ©, ç, Ý, ½, ç"à—  
e, ìf^fCfjf<, ð'l'ð, µ, Ä"à—e, ð%{—, Å, «, Û, ·BNIFTY  
SERVE^ÊSO, ì'Ê Mfjfbfg, ìfjfo, àA, » , è, ¼, è, ìfjfo, É±, Á, ½fXfNfŠfvfgftf@fCf<, ð—p^Ó, : , è, î%{—  
, : , é, ±, Æ, æ%Å"\, Å, ·B

DISC1:\OLSWIN32\NIFPX162

fC“fXfg [f, lŽA s

# □GTermf%of“f` Version 1.0

ftf@fCf<,lfRfs□[

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\HTLAUNCH

---

□ižÒ

□G,Ü,é,“ Ž□  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

“à—e

□GTerm,lf□fj...  
□[,l't,ÉfAfvfŠfP□[fvf†“,đ“o~^,μ,½,è□AfXfNfŠfvgftf@fCf<,đ“o~^,μ,½,è,Å,«,é,æ,π  
,É,·,éAdd-infAfvfŠfP□[fvf†“,Å,·□B

---

□GTerm, ì□fjj...□[, ì't, ÉfAfvfŠfP□[fVf†f", ð"o~^, μ, ½, è□AfXfNfŠfvfgftf@fCf<, ð"o~^, μ, ½, è, Å, «, é, æ, α  
, É, ·, éAdd-infAfvfŠfP□[fVf†f", Å, ·□B

DISC1:\OLSWIN32\HTLAUNCH



ftf@fCf<,lfRfs[]

# □GTerm fjf%o□[□\•¶fGfffBf^ V1.2

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%oæ-ÉfCf□□[fW



Žù~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\TAGEDT12

---

## Āžò

G,Ü,é, Ž

<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

## “à—e

Term Evolution—p,ĭjff%[\•ŕ'è<`ftf@fCf<,đ•ÒW,·,é,½,ß,ĭf\ftfg,Å,·B•W€,Åjff  
%[\•ŕ'è<`ftf@fCf<,ª—p^Ó,³,ê,Ä,ç,É,çzfXfg<Ç,Å,àA,±,ĭf\  
ftfg,đŽg,Ä,Ä'è<`ftf@fCf<,đi—,·,é,ĭjff%[\,Åfcš[\•Ž!,ª,Ä,«,é,æ,α,É,È,è,Ü,·B

'ŕ:'è<`ftf@fCf<,đi—,·,é,É,ĭAfzfXfg,ĭ'ç,É,.'É,μ,Ä,ç,Ä,ç,é,±,Æ,ÆA³<K•\  
CE»,ĭ'mŽ,ª•K—v,Ä,·B

---






DISC1:\OLSWIN32\TAGEDT12

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Windows Sockets FTP Client Application - WS\_FTP 4.5

fc"fxfg[f<,iŽÀs

%œ-Éfc[fW



Žú~^ftHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WS\_FTP32

---



0iž0

Ipswitch, Inc.  
<http://www.ipswitch.com/>

---

“à—e


fCf“f^[]fifbfg[]ă,Åftf@fCf<“l’—,ð[]s,È,FTPFNf%ofCfAf“fgf\ftfg,Å,·[]BfOf  
%oftfBfj]f<,Èft[]fU[]fCf“[]f^ftfF[]fX,ð”õ,!,À,ç,Ä[]Afz]Xfg,l“o~^[]A[]Y’è,â[]Ú’±  
,ŠÈ’P,É[]s,È,!,Û,·[]B

---

Žg—p—z<à

37.50fhf<

---



fCf“f^[]f\fbfg[]ã,Åftf@fCf<“]’—,ð[]s,È,æFTPfNf%ofCfAf“fg\ftfg,Å,·[]BfOf  
%oftfBfjfk,Èft[]fU[]fCf“[]f^ftfF[]fX,ð”ö,!,Ä,ç,Ä[]AfzfXfg,l“o~^[]A[]Y’è,â[]Ú’±,ªŠÈ’P,É[]s,È,!,Ü,·[]B


DISC1:\OLS\WIN32\WS\_FTP32

fC“fXfg [f, lŽA s

# Wsarch32 Version 1996.07.09

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%oæ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WSARCH32

---

0iž0


David Woakes Ž  
<http://www.mitredata.demon.co.uk/>

---

“à—e

ARCHIEfT[fo[ ,ÉÚ'±,μ•i] ,iFTPfT[fo[ ,©,ç•K—  
v,Éftf@fCf<,đŒŸ[đ, ,éfc[f<,Á,·B[Á[‰,©,çŠe[ ,iŽå—  
v,ÉARCHIEfT[fo[ ,a“o~^,³,é,Á,č  
,Ü,·B,Ü,½[AWS\_FTP,Æ,i~ACEg,Á'T,μ[0,μ,½ftf@fCf<,đ,·,® ,É“]’—,·,é,±,Æ,à,Á,«,Ü,·B

---





ARCHIEFT[fo[.ÉÚ'±,μ•j",ìFTPfT[fo[.©,ç•K—v,Èftf@fCf<,ðCEÿ[ö,·.éfc[f<,Å,·BÅ%  
,©,çSe',ìZâ—v,ÉARCHIEFT[fo[.ª"o~^,³,ê,Ä,ç  
,Ü,·B,Ü,½AWS\_FTP,Æ,ì~ACEg,Å'T,μo,μ,½ftf@fCf<,ð,·,®,É"]'—,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\WIN32\WSARCH32

fC“fXfg [f, lŽA s

# fcf^ [fjfbfg EfZfbfgfAfbfvfc [f< Ver1.17

fcf^Xfg [f<,iŽA s

%œ-Éfcf [fW

インターネットセットアップツール

接続するプロバイダと接続装置を選択してください

プロバイダ名/アクセスポイントの指定

プロバイダ名 (P): NIFTY-Hyper Road64

アクセスポイント(A): [028] 宇都宮

プロバイダの概要

NIFTY-Serveの高速(INS64)インターネット接続サービスです。ユーザ名として「NIM-<NIFTY-Serve ユーザ名>」を入れてください。例えば「NIM-ABC01234」といったように。パスワードはNIFTY-Serveのものと同じです。

接続に使用する装置(M): 標準 28800 bps モデム

< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル ヘルプ(H)

Žû~ ^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\PPPST117

---

0iž0

Š”Ž®%oiŽĐfjfbfgfrfWf#f”  
<http://www.netvision.co.jp/>

---

“à—e

f\_fCf,,f<fAfbfv,ÅfCf”f^[]fjfbfg,É[]Ú’±  
,.éŠÁ<<,đŽ©”®“l,E[][]-.,.éfc[]f<,Å.[]Bfvf[]fofCf\_,l’l’đ[]A,h,cxfpfXf[][]fh,l[]Ý’è,đ[]s,È,κ  
,¾,~,Å[]AŠî-{}ftfgfEfGfA,lfcf”fXfg[]f<,©,ç[]AWindows 95,l[]Ý’è[]ANetscape  
Navigator[]AInternet Exproler,Æ,ç  
,Á,½fAfvfŠfP[]fVf#f”,l[]Ý’è,Ü,Å,.,x,ÄŽ©”®“l,É[]s,È,ç,Ü,·[]BCE»[]ÝNIFTY SERVE  
,đ,l,¶,ß[]A20^É[]ă,lfvf[]fofCf\_,É’í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·[]B

---

インターネットセットアップツール

接続するプロバイダと接続装置を選択してください

プロバイダ名/アクセスポイントの指定

プロバイダ名 (P): NIFTY-HyperRoad64

アクセスポイント(A): [028] 宇都宮

プロバイダの概要

NIFTY-Serveの高速(INS64)インターネット接続サービスです。ユーザ名として「NIM<NIFTY-Serveユーザ名>」を入れてください。例えば「NIM-ABC01234」といったように。パスワードはNIFTY-Serveのものと同じです。

接続に使用する装置(M): 標準 28800 bps モデム

< 戻る(B)

次へ (N)>

キャンセル

ヘルプ(H)

f\_fCf,,f<fAfbfv,ÅfCf“f^[]f|fbfg,É[]Ú‘±  
,·,éŠÅ<<,đŽ©“®“l,É[]i[]¬,·,éfc[]f<,Å,·[]Bfvf[]fofCf\_,ì'l'đ[]A,h,cxpfXf[][]fh,ì[]Ý'è,đ[]s,È,κ  
,¾,¬,Å[]AŠî-{}ftfgfEfGfA,lfCf“fXfg[]f<,©,ç[]AWindows 95,ì[]Ý'è[]ANetscape  
Navigator[]AInternet Exproler,Æ,ç,À,½fAfvfŠfP[]fVf#f“,ì[]Ý'è,Û,Å,·,x,Ž©“®“l,É[]s,È,ç  
,Û,·[]BCE»[]YNIFTY SERVE ,đ,í,¶,ß[]A20^É[]ã,lfvf[]fofCf\_,É'í%ž,μ,À,ç,Û,·[]B

DISC1:\OLSWIN32\PPPST117




fC“fXfg [f, lŽA s

# Tera Term Pro Version 2.2 for Windows95/NT

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\TTERMP22

---

## いžò

T. Teranishi ž


<ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/teraterm/>

---

## “à—e

%opCEWindows,À,àžg,!,éA%pCEE“ú- {CE—¼’î%ž,lf^ [f~fif<fGf~f...  
fCE [f^,Å,·BfVfŠfAf<f [fgÚ’±,ÆTelnetÚ’±,đfTf [fg,μAVT100’[--,ÆVT200,  
300’[--,ì^ê•”A,“,æ,ŃTEK4010’[--,lfGf~f...fCE [fVf+f“,â%Å”,Å,·B  
%opCEfL [f { [fh,đžg,α,Æ,«,ì,½,β,ÉAfL [Š,,,è“-,Ā,đ•Ī,!,é<@”\,à, ,è,Ü,·B

---



%opCEêWindows,Å,àŽg,!,éA%opCEêE“ú- {CEê—¼'î%ož,ìf^ [f~fif<fGf~f...  
fCE [f^,Å,·BfVfŠfAf<f] [fgU'±,ÆTelnetU'±,δfTf] [fg,μAVT100' [--,ÆVT200, 300' [--  
,ì^è•"A,“,æ,ŃTEK4010' [--,ìfGf~f...fCE [fVf#f“,è%oÅ"\,Å,·B%opCEêfL [f{ [fh,δŽg,α  
,Æ,«,ì,½,β,ÉAfL [Š,,è“-,Ä,δ•Í,!,é<@"\,à, ,è,Û,·B

DISC1:\OLSWIN32\TTERM22

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Winbiff Ver2.03

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW





Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WB203F

---

ŕižò

(Š")fIfĀf“fWf\ftfg  
<http://www.orangesoft.co.jp/>

---

“à—e

•iŕ“fAfJfEf“fg,É‘î%ž,μ,½ŕA‘½<@“\,ÉfCf“f^ŕ[fIfbfgfŕŕ[f<fNf  
%ofCfAf“fg,Å,ŕŕBŠžšfRŕ[fh,îž©“@”»•ÉŕAfŕŕŕ[f<,îŕŕ[fgŕACEÿŕŕö,È,Ç,ìŕ[ŽÀ,μ,½Šî-  
{<@“\,É%oÅ,îŕAŕđĀŕ,É,æ,éž©“@ŕŕU,è•ª,ŕŕAfNfŠfbjffuf<URL,Æ,ç,Å,½<@“\,à, ,è,Û,ŕŕ  
B“Y•tftf@fCf<,îMIMEŕABinhex4.0ŕAuencode,É‘î%ž,μ,Å,ç,Û,ŕŕB

---

Žg—p—ž<à

3,000%o~

---



•i" fAfJfEf" fg, É'í%ž, μ, ½A'½<@"\, ÈfCf" f^ [flfbfgf [f<fNf  
%fCfAf" fg, Å, ·BŠžšfR [fh, ÌŽ © " ® " » •É Af [f<, Ì\ [fg ACEÿ ö, È, Ç, Ì [ŽÀ, μ, ½Šî- {<@"\, É  
%oÁ, ÌA ðCE, É, æ, éŽ © " ® U, è•ª, AfNfŠfbjffuf<URL, Æ, ç, Á, ½<@"\, à, , è, Û, ·B"Y•tftf@fCf<, ÍMI  
ME ABInhex4.0 Auencode, É'í%ž, μ, Å, ç, Û, ·B


DISC1:\OLSWIN32\WB203F

fC“fXfg [f, lŽA s

# Wintama beta2

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÊfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WT100B2

---

## Āžò


(Š)flfĀf“fWf\ftfg  
<http://www.orangesoft.co.jp/>

---

## “à—e

• i“fAfJfEf“fg,É‘í%ž,μ,½AfCf“f^[]flfbfgfjf...[]fXfŠ[]f\_[][,Ā,·BŠeft[]fU,<sup>2</sup>,Æ,É-  
č“ÇASù“Ç,İŠÇ—[],<sup>3</sup>,Ā,«,Ū,·BWinbiff,Æ~ACEg,μ,ĀAfjf...[]fX,İ“ŠeŽO,Éf[]f<,đ‘—  
,é<@“\,àž[],Ā,Ā,č,Ū,·B

---





• i" fAfljEj" fg, É' î%ž, μ, ½ AfCf" f^ [flfbfgfjf... [fXfŠ [f\_ [l, Å, · BŠeft [fU, ², Æ, É-ç "Ç AŠù" Ç, İŞÇ  
—, <sup>a</sup>, Å, «, Ü, · BWinbiff, Æ~ ACEg, μ, Å Afjf... [fX, İ "Š eZÖ, Éf [f<, ð' —, é<@ "\, àŽ, Å, Å, ç, Ü, · B

DISC1:\OLSWIN32\WT100B2

fC“fXfg [f, lŽA s

,e,o,c,X,V 'iE±"Å

fC"fXfg[f<,iŽÀ[s

%oæ-ÉfCf[fW



Žû~^ftfHf<f\_

## ĭžò

“ĭ^äĭGŽ÷ŽĭAĭž’%ižĐ,k,c,f  
<http://www.platz.or.jp/~fpd97>

---

## “à—e

MIDI%<sup>1</sup>Ĉ<sup>1</sup>,<sup>ā</sup>,Ē,,Ă,àMIDI%<sup>1</sup>Ĉ<sup>1</sup>,ĭ’ă,í,è,ð,μ,Ă,,ê,éĭAĭftfgfEfFfAĭVf“fZ,Ă,·ĭBfRf“fsf...  
ĭ[f^“à’,ĭPCM%<sup>1</sup>Ĉ<sup>1</sup>,ðŽg,Ă,ĂĭA’<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ĭd~a%<sup>1</sup>,Ē,æ,éfSfAĭf<f^fCf€%  
%<sup>1</sup>’t,ðŽĂĈ»,μĭAGM/GS<KŠi,Ē’ĭ%<sup>1</sup>ž,μ,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>MIDIĭftf@fCf<,ð%<sup>1</sup>%<sup>1</sup>’t,·,é,±  
,Æ,<sup>ā</sup>,Ă,«,Ü,·ĭB,Ü,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ĭAMML<ĭq,Ē,æ,éĭ<Ē,ðĭs,Ē,±,Æ,à%<sup>1</sup>Ĉ“\,Ă,·ĭB

---



MIDI%°¹Œ¹,ª,È,,Ä,àMIDI%°¹Œ¹,ì'ã,í,è,ð,µ,Ä,,ê,é[]A\ftfgfEfFfAfVf"fZ,Å,·[]BfRf"f sf...[]f^"à' ,iPCM  
%°¹Œ¹,ðŽg,Á,Ä[]A'½[]d~a%°¹,É,æ,éfŠfAf<f^fCf€%°°°t,ðŽÄŒ»,µ[]AGM/GS<KŠi,É'í  
%°ž,µ,½MIDIftf@fCf<,ð%°°°t,·,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B,Ü,½[]AMML<L[]q,É,æ,é[]<É,ð[]s,È,α,±,Æ,à  
%°Ä"\,Ä,·[]B

DISC1:\OLSWIN32\FPD97TR6



fC“fXfg [f, lŽA s

# Windows95, 2, ĘP° ±—p%œ'œŪ°ÀP°DLL W Version 1.6

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ĖfCf□□[fW



ŽŪ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\QVDLL16

---

---

## ĀĪŹŌ

K.Shimizu Ź  
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>

---

## “à—e

Windows•W€,ĭfNfCfbfNfrf...[fA,đŽg,Á,ÄA'½—l,È%œ'œftf@fCf<,đŠÈ'P,É•\  
Ž!,<sup>3,1</sup>,é,<sup>1/2</sup>,ß,ĭf\ftfg,Å,·BQVDLL,đfCf“fXfg[f<,·,é,ÆAfnfCfbfNfrf...[fA,<sup>a</sup>Šg'£,<sup>3</sup>,êA'½,-  
,ĭftfH[f}fbfg,ĭ%œ'œ,đ•\Ž!,<sup>3,1</sup>,é,±,Æ,<sup>a</sup>Ä,«,é,æ,ŕ,É,È,è,Ū,·B,Ū,<sup>1/2</sup>ALZHftf@fCf<“à,ĭ  
%œ'œftf@fCf<,đ'<sup>1/4</sup>Ū%{—,·,é<@“\,àŽ,Á,Ä,č,Ū,·B  
BMPACAMADIBAGIFAICONAJ6IAJFIFAJPEGAMAGAMAKIAPCXAPDDAPI  
APICAPICTAPJPGAPSDAQ0AQ4ARASARGBARLEATGAATIFFAXBMĈ`Ž®,ĭ  
%œ'œ,É'ĭ%ž,μ,Ä,č,Ū,·B

---

## Žg—p—ĭ<à

1,500%~

---



Windows•W€€,lfNfCfbfNfrf...[fA,đŽg,Á,ÄA½—l,È%œ'œftf@fCf<,đŠÉ'P,É•Ž|,³,¹,é,½,ß,lf  
ftfg,Á,·BQVDLL,đfCf"fXfg[f<,:é,ÆAfNfCfbfNfrf...[fA,³Šg'£,³,éA½,,lftfH[f}fbfg,ì  
%œ'œ,đ•Ž|,³,¹,é,±,Æ,³,Ä,«,é,æ,α,É,É,è,Ú,·B,Ú,½ALZHftf@fCf<"à,ì%œ'œftf@fCf<,đ'¼Ú%œ  
{—,·,é<@"\,àŽ,Á,Ä,¢,Ú,·B  
BMPACAMADIBAGIFAICONAJ6IAJFIAJPEGIAMAGAMAKIAPCXAPDDAPIAPICAPIC  
TAPJPGAPSDAQ0AQ4ARASARGBARLEATGAATIFFAXBMCE`Ž®,ì%œ'œ,É'í%ž,μ,Ä,¢  
,Ú,·B


DISC1:\OLSWIN32\QVDLL16

fC“fXfg [f, lŽA s

# SPICON Windows95/NT4.0 日本語版 Ver1.5

インストール方法

日本語版



インストール

DISC1:\OLS\WIN32\SPICON15

---



## 0iž0

K.Shimizu Ž  
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>

---

## “à—e


Windows 95/NT 4.0, Åk—%æ’œ, É, æ, éfAfCfRf“•Ž, đfTf|[fg, ·, é, ½, ß, lfvf|fOf%of€  
, Å, ·BSPICON, đfCf“fXfg|[f<, ·, ê, îCWindows 95/NT 4.0, lf}fCfRf“fsf...  
|[f^, âfGfNfXfvf|[f%o , lfEfBf“fhfE, ì’t, Å%æ’œftf@fCf<, đk—%æ’œ, lfAfCfRf“, Å•\  
Ž, ·, é, ±, Æ, ¢, Å, «, Û, ·B  
BMPACAMADIBAGIFAJ6IAJFIFAJPEGAKDCAMAGAMAKIAPCXAPDDAPIA  
PICAPICTAPJPAPSDAQ0AQ4ARASARGBARLEATGAATIFFAXBMCE`Ž®, ì  
%æ’œftf@fCf<, É’î%ž, μ, Ä, ¢, Û, ·B

---

## Žg—p—ž<à

1,000%o~

---



Windows 95/NT 4.0, Åk -%æ'œ, É, æ, éfAfcRf" •\Ž!, ðfTf| [fg, ·, é, ½, ß, ìfvf fOf%œ€  
, Å, ·BSPICON, ðfCf" fXfg [f<, ·, ê, îCWindows 95/NT 4.0, ìf}fCfRf" fsf... [f^, âfGfNfXfvf [f%œ  
, ìfEfbf" fhfE, ì't, Å%œ'œftf@fCf<, ðk -%æ'œ, ìfAfcRf" , Å•\Ž!, ·, é, ±, Æ, ¢, Å, «, Û, ·B  
BMP ACAM ADIB AGIF AJ6I AJFIF AJPEG AKDC AMAG AMAKI APCX APDD API APIC APICT  
APJP APSD AQ0 AQ4 ARAS ARGB ARLE ATGA ATIFF AXBMCE` Ž®, ì%œ'œftf@fCf<, É'ì  
%œž, µ, Å, ç, Û, ·B


DISC1:\OLS\WIN32\SPICON15

fC“fXfg [f, lŽA s

# フロッピーディスクからWindows 95

フロッピーディスクから

フロッピーディスクから



フロッピーディスクから

DISC1:\OLS\WIN32\SRT320

---

## žò

(—L)f\_fCfifVfXfef€  
<http://www.bekkoame.or.jp/~sunaga/>

---

## “à—e

•@%òì,đ[]^,μ,Ä[]ì<È,·,é,±,Æ,É,æ,è[]A,¾,ê,Å,àfRf“fsf...[]f^f~f...[]fWfbfN,ªŠy,μ,β,é\ftfg,Å,·[]BŠyŠí,ª'e,¯,È,,Ä,à[]A•@%òì,đ}fCfN,©,ç“ü—Í,·,ê,Í[]A%ò¹[]ª“FŽ¯,ª•@%òì,đ%ò¹•,,É'u,«Š·,|<Èff[]f^,đ[]ì[]-,Å,«,Ü,·[]B,Ü,©,É,à[]Afff%òfIfP,ì—û[]K,ª,Å,«,é[]ufff%òfIfP,ì“S[]I[]v,È,Ç[]Aftfj[]fN,È<@“\,ª,è,Ü,·[]B

---

## Žg—p—ž<à

5,000%ò~

---

ソング頼太 - kanko.PRJ

ファイル(F) 編集(E) 効果(K) 表示(V) プロジェクト(P) 演奏(L) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ミキサー

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kanko10.srt - GM Drum Set

The screenshot shows a music software interface. At the top is a menu bar with options: ファイル(F), 編集(E), 効果(K), 表示(V), プロジェクト(P), 演奏(L), ツール(T), ウィンドウ(W), ヘルプ(H). Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, editing, and playback. The main area is divided into a mixer section at the top and a MIDI editor window below. The mixer section has 16 numbered tracks, with track 1 highlighted in green and labeled 'Tempo'. The MIDI editor window is titled 'Kanko10.srt - GM Drum Set' and displays a musical score on a grand staff (treble and bass clefs) in 4/4 time. The score shows a sequence of notes on the bass clef staff, representing a drum set pattern. The notes are: G2 (bass drum), G2 (bass drum), G2 (bass drum), G2 (bass drum), G2 (bass drum), G2 (bass drum), G2 (bass drum), G2 (bass drum). The status bar at the bottom indicates 'F1 を押すと、ヘルプが表示されます' and '1行 1小節'.

F1 を押すと、ヘルプが表示されます

1行 1小節



•@%òì,ðì•^,μ,Äì<È,·,é,±,Æ,É,æ,è□A,¾,ê,Å,àfRf“fsf...□[f^f~f...□[fWfbfN,ªŠy,μ,β,é\ftfg,Å,·□BSyŠí,ª'e,¯,È,,Ä,à□A•@%òì,ðf}fCfN,©,ç“ü—í,·,é,í□A%ò¹□ª“FŽ¯,ª•@%òì,ð%ò¹•,,É'u,«Š·,|<Èff□[f^,ðì□¬,Å,«,Û,·□B,Û,©,É,à□Afjf%òfIfP,ì—û□K,ª,Å,«,é□ufjf%òfIfP,ì“S□I□v,È,Ç□Aftfj□[fN,È<@“\,ª,è,Û,·□B

DISC1:\OLSWIN32\SRT320

fC“fXfg [f, lŽA s

# %œ'œfrj...[f Susie for Win32 Ver0.41

fC"fXfg[f<,iŽÀs

%œ-ÊfCf[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\SUSIE341

---

□ižò

,½,~,i,ñ Ž□

---

<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

---

“à—e

Plug-in<@”\,É,æ,è□A’î%žftfH□[f}fbfg,đ’□,â,·,±,Æ,ª,Å,«,éOf%oftfBfbfNjrf...  
□[fA,Å,·□B•W□€,Å,íBMP,ÆRGBfx^ftf@fCf<,ì,Ý,ìftfH□[f}fbfg,μ,©•\  
Ž!,Å,«,Ü,<sup>1</sup>,ñ,ª□APlug-in,đ’Ç%Å,·,é,±,Æ,É,æ,è□A,<sup>3</sup>Ü,’,Ü,É%œ’œ,đ•\Ž!,Å,«,é,æ,x  
,É,È,è,Ü,·□B

---



Plug-in<@“\,É,æ,èA’î%žftfH[f]fbfg,đ‘,â,·,±,Æ,ª,Å,«,éfOf%oftfBfbfNfrf...[fA,Å,·B•W€  
,Å,ÍBMP,ÆRGBxf^ftf@fCf<,ì,Y,ìftfH[f]fbfg,μ,©•\Zì,Å,«,Û,<sup>1</sup>,ñ,<sup>ª</sup>APlug-in,đ’Ç%Å,·,é,±  
,Æ,É,æ,èA,<sup>3</sup>,Û,‘,Û,É%æ’œ,đ•\Zì,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Û,·B

DISC1:\OLSWIN32\SUSIE341



fC“fXfg [f, lŽÀ s

# Susie32 plug-in library Ver.0.05

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\SPI32005

---

□ižò

,½,~,ž,ñ Ž□  
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

---

“à—e

%œ'œfrf...□[fASusie,ì<@”\,đŠg'£,μ,Ä□A'½,,ìftfH□[f}fbfg,É'î%ž,<sup>3,1</sup>,éPlug-  
in,Å,·□BSusie-{'ì,Æ”~,¶ftfHf<f\_,É'u,,±  
,Æ,É,æ,è□AJPEG□API□AMAG□AXLD4(Q4)□APIC□APIC2□AGIF□ATIFF,Æ,ç,Á,½CE`Ž®,ì  
%œ'œ,ì“Ç,Ý□Ž,Ý□A,“,æ,ñLZH□AZIP□'CEÉ,ì†,É, ,é%œ'œ,ì%{—,ª,Å,«,é,æ,κ  
,É,È,è,Ü,·□B

---

%œ'œfrf...[fASusie,ì<@"\,đŠg'£,μ,ÄA'½,,ìftfH[f}fbfg,É'î%ž,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éPlug-in,Å,·BSusie-  
{'ì,Æ"~,ñftfHf<f\_,É'u,,±,Æ,É,æ,èAJPEGAPiAMAGAXLD4(Q4)APICAPIC2AGIFATIFF,Æ,¢  
,Å,½CE`Ž® ,ì%œ'œ,ì"Ç,Ýž,ÝA," ,æ,ŃLZHAZIP'CEÉ,ì†,É, ,é%œ'œ,ì%{—,ª,Å,« ,é,æ,ª  
,É,É,è,Û,·B

DISC1:\OLS\WIN32\SPI32005

fC“fXfg [f, lŽA s

**GV.EXE f}f<f`ftfH[f}fbfg'Î%ž%æ'æf[f\_ Ver 0.79**

fCf“fXfg[f<,iŽÀs

%æ-ÊfCf[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\GV079

---

## ñžò

,Æ,Ñ,½ Ž

<http://www2h.meshnet.or.jp/~tobita/>

---

## “à—e

'½,,ì%œ'œftfH[f]fbfg,É'í%ž,μ,½fOf  
%oftfBfbfNf[f\_],Á,·BBMPAJPEGAGIFACAMAJ6IAMAGAMAKIAPiAPICAPIC  
2APICTAPhotoCDAPMPAQ0AQ4ASJ1ASunRasterATIFFAXAXBM,Æ,ç  
,Á,½CE`Ž®,đfTj][fg,μA,<sup>3</sup>,ç,ÉLZHCE`Ž®,ÆZIPCE`Ž®,ì<sup>3</sup>kftf@fCf<,l't,É, ,é  
%œ'œ,đ'¼Ú,Y,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Á,«,Ü,·BfAjjf][fvf†f“GIF,É,à'í%ž,μ,Á,ç,Ü,·B

---





'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf  
%ftfBfbfNf[f\_[,Å,·BBMPAJPEGAGIFACAMAJ6IAMAGAMAKIAPiAPICAPIC2APICT  
APhotoCDAPMPAQ0AQ4ASJ1ASunRasterATIFFAXAXBM,Æ,ç,Á,½CE`Ž®,đTfj  
[fg,μA,³,ç,ÉLZHCE`Ž®,ÆZIPCE`Ž®,ì³kftf@fCf<,ì†,É, ,é%œ'œ,đ¼Ú,Ý,é,±  
,Æ,³,Á,«,Ü,·BfAjjf[fVf†f“GIF,É,à'í%ž,μ,Á,ç,Ü,·B


DISC1:\OLSWIN32\GV079

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# GIX Pro (Graphics Image EXchanger Professional) Version 2.13 “ú-ŕŒê”Å

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\GIX213PK

---

řìžÒ

f^fXfj

<http://www.tocka.com/indexj.html>

---

“à—e


“ňří,É’½,,ì%œæ’œftfH[f]fbfg,É’î%ž,μ,½A%œæ’œ•\  
ŽřA•İŠ·fc[f<,Å,·BGIF,İfCf“f^ [fœfX%œ»»,“,æ,Ň“§-¾  
%œ»Afvf[fOfœfbfVfujPEG,Ö,ì•İŠ·,È,ÇAfz[fœfy[fW—p,ì%œæ’œ,ðřì—,·,é,ì,É•Ö—  
~,È<@“\,ª,À,č,Ä,č,Ü,·B

---

Žg—p—ž<à

2,200%œ~

---



"ñí,É'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½A%œ'œ•\Ž!A•İŠ·fc[f<,Å,·BGIF,İfCf"f^[fœfX  
%œ»,",æ,Ñ"§-¾%œ»Afvf[fOfœfbfVfuJPEg,Ö,İ•İŠ·,È,ÇAfz[f€fy[fW—p,İ  
%œ'œ,đi□-,·,é,İ,É•Ö—~,È<@"\,ª,À,¢,Ä,¢,Ü,·□B

DISC1:\OLSWIN32\GIX213PK



fC“fXfg [f, lŽA s



Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\MCL112F

---

□ìŽÒ

<{□è %œ—² Ž□  
<http://www.bekkoame.or.jp/~yoshi/>

---

“à—e

DirectDraw,Æ,ç,•`%œfefNfmf□fW□[,đ<ìŽg,μ,½3DfAfjf□□[fvf#f“fjfœf“f\_□[f\  
ftfgfEfGfA,Å,·□B3D,ì□”ŽšfufWfFfNfg,ª”ñ□í,É”ü,μ,çfAfjf□□[fvf#f“fjfœf“f\_□[,đœ` ,Ã,-  
,è,Û,·□B

---

Žg—p—¿<à

900%œ~

---

1991 5

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

				1	2	3
1	2	3	4	5	6	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



子供の日



憲法記念日



DirectDraw,Æ,ç,α•`%œfefNfmf[]fW[],đ<iŽg,μ,½3DfAfjf[][]fVf#f“fjfœf“f\_[]f\  
ftfgfEfGfA,Å,·[]B3D,i[]”ŽšfufufWfFfNfg,â”ñ[]í,É”ü,μ,çfAfjf[][]fVf#f“fjfœf“f\_[]f,đœ` ,Ã,,è,Ü,·[]B


DISC1:\OLS\WIN32\MCL112F

fC“fXfg [f, lŽA s

# Explzh for Windows V2.33

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\EXPLZ233

---



## īžò

<S'© —T"V Ž  
<http://village.infoweb.or.jp/~fwhv5283/>

---

## “à—e


'½,,ìfA[]fjfcfuCE`Ž®,É'í%ž,μ,½[]A-œ"\  
fA[]fjfcfo,Å,·[]BLHA[]AISH[]ATAR[]ACABCE`Ž®,ì^³[]k[]A  
%øđ“€[]A,“,æ,ŃZIP[]AARJ[]AEXPANDCE`Ž®,ì%øđ“€,ª%øøÂ"\,Å,·[]BfvfFf<Šg'£<@"\,đŽg,¤  
,±,Æ,É,æ,Á,Ä[]AfGfNfXfvf[]f%ø,ìfRf"fefLfXfgf[]fjf...[]l.È,Ç,©,ç[]A^³[]k[]A  
%øđ“€'€[]ì,đ[]s,È,¤,±,Æ,à,Å,«,Ü,·[]B

---

## Žg—p—ž<à

1,000%ø~

---



'½,,ĭfA[]ffjCfuĈ`Ž®.É'ĭ%ž,μ,½[]A-œ"ŷfA[]ffjCfo,Å,·[]BLHA[]AISH[]ATAR[]ACABĈ`Ž®.ĭ^³[]k[]A  
%ođ"€[]A,,"æ,ŃZIP[]AARJ[]AEXPANDĈ`Ž®.ĭ%ođ"€,%oÂ"\,Å,·[]BfVfFf<Šg'£<@"\,đŽg,ȣ,±  
,Æ,É,æ,Á,Ä[]AfGfNfXfvf[][]f%o,ĭfRf"fefLfXfgf[]ffj...[][.È,Ç,©,ç[]A^³[]k[]A%ođ"€'€[]ì,đ[]s,È,ȣ,±  
,Æ,à,Å,«,Û,·[]B


DISC1:\OLSWIN32\EXPLZ233

fC“fXfg [f, lŽA s

# LHMELT Ver.0.82

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÉfCf□□[fW



LHMelt - hm215.lzh on E:\Ols\Win32\HM215\

ファイル(F) 編集(E) ソート(S) 圧縮モード(M) その他(O) ヘルプ(H)

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パスワード情報
INSTALL.TXT	23,130	97/03/05 10:34:44	40%	-lh5-	
HMSETUP.EXE	73,728	97/02/27 18:04:12	46%	-lh5-	
<b>HIDEMARU.EXE</b>	<b>500,736</b>	<b>97/03/05 10:39:40</b>	<b>50%</b>	<b>-lh5-</b>	
HIDEMAC.DLL	56,320	97/03/03 18:30:32	35%	-lh5-	
HIDEMSUB.DLL	2,560	97/03/03 18:31:34	12%	-lh5-	
HIDEMBAR.DLL	82,432	97/02/27 18:01:30	22%	-lh5-	
JRE32.DLL	27,648	97/01/19 17:41:46	48%	-lh5-	
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-	
HIDETAGS.EXE	27,136	97/03/03 18:29:40	48%	-lh5-	
DEFAULT.KFY	6,539	96/02/26 15:43:54	6%	-lh5-	

選択サイズ 500,736 バイト | 選択数 1 個

žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\LMELT082

---

ž

Micco ž

---

“à—e

,³,Ü,´,Ü,È‘ĀÉĀ`Ž®,É‘í%ž,μ,½A“fA[fjCfoftfg,Å,·BLZH A  
CABĀ`Ž®,ì³kALZH AZIP AARJĀ`Ž®‘ĀÉ,ì  
%ž“€AISHĀ`Ž®ftf@fCf<,ìì¬,“,æ,Ñ•ĀĀ³,ā,Å,«,Ü,·BWindows•W€  
,išŌ~A,Ā,¯,žg,Ā,Āftf@fCf<,žĀsA%{—,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·B,Ü,½A‘ĀÉ“à,ìfēLf  
Xfgftf@fCf<,đ¼Ū•ŌW,μ,½,èA-¼‘O,ì·ìX,đ,·,é,±,Æ,à%Ā“\,Ā,·B

---

LHMelt - hm215.lzh on E:\Ols\#Vpr\_use\#Win32\#HM215#

ファイル(F) 編集(E) ソート(S) 圧縮モード(M) その他(O) ヘルプ(H)

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パスワード
INSTALL.TXT	23,130	97/03/05 10:34:44	40%	-lh5-	
HMSETUP.EXE	73,728	97/02/27 18:04:12	46%	-lh5-	
<b>HIDEMARU.EXE</b>	<b>500,736</b>	<b>97/03/05 10:39:40</b>	<b>50%</b>	<b>-lh5-</b>	
HIDEMAC.DLL	56,320	97/03/03 18:30:32	35%	-lh5-	
HIDEMSUB.DLL	2,560	97/03/03 18:31:34	12%	-lh5-	
HIDEMBAR.DLL	82,432	97/02/27 18:01:30	22%	-lh5-	
JRE32.DLL	27,648	97/01/19 17:41:46	48%	-lh5-	
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-	
HIDETAGS.EXE	27,136	97/03/03 18:29:40	48%	-lh5-	
DEFAULT.KEY	6,539	96/02/26 15:43:54	6%	-lh5-	

選択サイズ 500,736 バイト | 選択数 1 個



,³,Ü,´,Ü,È'ĈÉĈ`Ž®,É'í%ž,μ,½A"[]fA[]fjfcfoftfg,Å,·BLZH A  
CABĈ`Ž®,ì³k[]ALZH[]AZIP[]AARJĈ`Ž®'ĈÉ,ì  
%ž"€[]AISHĈ`Ž®ftf@fCf<,ì[]-,"æ,Ñ•œĈ³,ª,Å,«,Ü,·BWindows•W€  
,ìSÖ~A,Ã,¯,đŽg,Å,Āftf@fCf<,đŽÅ[]s[]A%ž{—,·,é<@"\,à,è,Ü,·B,Ü,½A'ĈÉ"à,lfefLjXfgftf@fCf  
<,đ'¼[]Ú•Ò[]W,μ,½,è[]A-¼'O,ì•í[]X,đ,·,é,±,Æ,à%žÅ"\,Å,·B

DISC1:\OLSWIN32\LMELT082

fC“fXfg [f, lŽA s

# WinFM32 V1.14

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WFM32114

---

## žò

^«-,ìfA“ ž

---

## “à—e

DOS—p,ì”ôftf@fCf<šÇ—fc[f<FILMTN,ðWindows,É^ÚA,μ,½f  
ftfg,Å,·BDOS”Å,Æ“~,¶%œ-ÉA’€ì«,ÅAey  
%oö,Éftf@fCf<’€ì,ª,Å,«,Ú,·BfefLfXfgfrf...[fA,ð”à’ ,μ,Ä,ç,é,Ù,©AfGfffBf^,â  
%œ’œfrf...[fAALHMTN,É,Ç,ì’ÉšÇ—f\ftfg,Æ,ì”Aeg,àì—¶,³,ê,Å,ç,Û,·B

---

## žg—p—ì<à

1,200%~

---

WinFM32 - C:\application\comm\nifterm¥

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 Q:終了

ホーム情報 パス 1997-04-30 19:08:18 - WinFM32 V1.08

PC-YUJIRO C:\application\comm\nifterm¥

空き: 120,160,256 ファイル情報 ファイル属性

カント: 5,783,736 138 個 ファイル: ATOK9PAT.EXE サイズ: 33,280 マスク: \*.\*

タ: 0 0 個 日付: 1997-01-29 時間: 03:25:02 属性: R H S A D

ACCESS3	.OLD	278	1997-04-30	06:25:38
ATOK9	.TXT	2,992	1997-01-28	23:47:26
ATOK9PAT	.EXE	33,280	1997-01-29	03:25:02
AUTODEL	.DAT	337	1997-04-30	17:21:20
AUTODEL	.OLD	337	1997-04-30	06:25:38
BBSDB	.DAT	1,233	1997-04-30	17:21:18
BBSDB	.OLD	1,233	1997-04-30	06:25:38
BILLDB	.DAT	64	1997-04-30	17:21:18
BILLDB	.OLD	64	1997-04-30	06:25:38
BPLUS	.LOG	29,501	1997-04-30	01:29:40
CHECKED	.DAT	206	1997-04-30	17:21:18

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<FILMTN,ðWindows,É^Ú[]A,μ,½\ftfg,Å,·[]BDOS"Å,Æ"~,¶%œ-  
É[]A'€[]i[]«,Å[]AËy%œö,Éftf@fCf<'€[]i,â,Å,«,Ü,·[]BfefLfxfgfrf...[]fA,ð"à',μ,Å,ç,é,Ü,©[]AfGfffBf^,â  
%œ'œfrf...[]fA[]ALHMTN,É,Ç,ì[]'œÉŠÇ—[]\ftfg,Æ,ì~AËg,à[]l—¶,³,ê,Å,ç,Ü,·[]B

DISC1:\OLSWIN32\WFM32114



fC“fXfg [f, lŽÀ s

# WinLM32 ^3 kîş²Ù EÒÝÃÁÝ½ EÌßÛ , Þ×Ñ iWin32'î %ož" Åj Ver.1.31

fCf" fXfg [f<, ižÀ s

%oæ-ÉfCf [fW



žû~ ^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WLM32131

---

## ž

-ö '¼ž ÷ ž

---

## à—e

DOS"À,ì"è"ÔfA[fjfcfofjftfgLHMTN,ðWindows—p,É^ÚA,μ,½f  
ftfg,À,·BLHA[AZIPCE`Ž@,ì'CEÉ,É'î%ž,μALHMTN,Æ"~,¶'€ì«,ÁEY  
%ö,È^³kftf@fCf'€ì,À,«,Ü,·Bf"ftf@fCf[f€Afhf  
%ofbfO&fhf@fbfv,È,Ç,ìWindowsEÀ—L,ì@"À,É,à'î%ž,μ,À,ç,Ü,·BSusie Plug-in,ð—~—  
p,·,é,±,Æ,É,æ,èA^³kftf@fCf'à,ì%æ'œ·\Ž|,à%À"\,À,·B

---

## žg—p—ž<à

1,200%~

---



DOS"Å,ì'è"ÔfA[]fjCfjftfgLHMTN,ðWindows—p,É^Ú[]A,μ,½f\  
ftfg,Å,·[]BLHA[]AZIPĀ`Ž®,ì[]'ĀÉ,É'í%ž,μ[]ALHMTN,Æ"~,¶'€[]ì[]«,ÅĀy  
%ž,É^³[]kftf@fCf<'€[]i,ž,Å,«,Û,·[]Bf[]f"jOfjf@fCf<f[]f[]f[]Afhf%fbfO&fhf[]fbfv,È,Ç,ìWindowsĀ—  
L,ì<@"\,É,à'í%ž,μ,Å,ç,Û,·[]BSusie Plug-in,ð—~—p,·,é,±,Æ,É,æ,è[]A^³[]kftf@fCf<"à,ì%žæ'œ•\  
Ž!,à%ž"\\,Å,·[]B

DISC1:\OLSWIN32\WLM32131

fC“fXfg [f, lŽA s

# FileVisor32(İş²ÜÊP²»P) Ver3.80

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:OLS\WIN32\FV32380

---



## Āžò

LightShip Software  
<http://www.lightship.co.jp/>

---

## “à—e

fGfNfXfvf[]f%[]ă^ÊĈÝŠ·,ì[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å·[]BfRfs[][,âfŠf[]f€;È,Ç,ìŠî-  
{“l,Ēftf@fCf<‘€[]i,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCfifŠ[]A%[]æ‘œftf@fCf<,l%[]{—  
[]AWAVE,ì[]Ă[]¶[]AŠeŽ[]‘ĈÉÉ,ì‘€[]ì,È,Ç[]A,<sup>3</sup>Ü,‘,Ü,È<@"\,àŽ[],Á,Ä,ç  
,Ü,[]B,Ü,½[]A,»;ê,ç,ì<@"\,ì^ê•”,đfVfFf<,É‘g,Ý[]ž,p,±,Æ,à,Å,«[]AfGfNfXfvf[]f%[]  
,È,Ç,©,ç%[]EfNfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fjf...[][,đŽg,Á,ÄŠÈ‘P,ÉFileVisor,ì<@"\,đ—~—  
p,·,é,±,Æ,<sup>3</sup>Ä,«,Ü,·[]B

---

## Žg—p—ž<à

4,000%~

---



fGfNfXfvf[]f%[]ă^ÊĈÉŸŠ·,ì[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]BfRfs[][,âfŠfi[]f€,È,Ç,ìŠî-  
{“l,Éftf@fCf<‘€[]ì,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCfifŠ[]A%[]æ’œftf@fCf<,l%[]{—  
[]AWAVE,ì[]Å[]¶[]AŠeZí[]‘ĈÉÉ,ì‘€[]ì,È,Ç[]A,<sup>3</sup>,Û,‘,Û,È<@"\,àZ[],A,Ä,đ,Û,·[]B,Û,½[]A,»,ê,ç,ì<@"\  
,l^ê•”,đfVfFf<,É’g,Ÿ[]ž,p,±,Æ,à,Å,«[]AfGfNfXfvf[]f%[],È,Ç,©,ç  
%[]EfnfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fj...[][,đZg,Á,ÅŠÉ’P,ÉFileVisor,ì<@"\,đ—~—p,·,é,±  
,Æ,<sup>3</sup>,Å,«,Û,·[]B


DISC1:\OLSWIN32\FV32380

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# ŕŕŕ for Win95 Ver3.22

fCf“fXfgŕ[f<,iŕAŕs

%œ-ÉfCfŕŕ[fW



žŭ~^ftfHf<f\_

## Ž

ŠŽ®%iŽĐfRf€  
<http://www.valley.ne.jp/~com/>

---

## à—e


fL[f{[fh,À,ì'€ì,đdŽ<,μ,½[Afjfxf^f}fCfYŽ©Y,ì,<@"\,Èftf@fCf%[fA  
ftfg,À,·BfRfs[.âfSf[f€,È,Ç,ìŠî-{"I,Èftf@fCf<'€ì,©,çAfefLfxfgAfofCfifŠA  
%œ'œftf@fCf<,ì%{—AWAV,ìÄAŠeŽí'€É,ì'€ì,È,ÇA,<sup>3</sup>Ü, 'Ü,È<@"\  
,àŽ,Á,À,ç,Ü,·B,<sup>3</sup>ç,ÉAWindows•W€,ìŠÖ~A,Ä,¯,Æ'ììŠ"ÆŽ©,ìŠÖ~A,Ä,¯,đ•<sup>1</sup>—  
p,μ,ÄA,"x,ÈWindows,ìfjfyf€[fvf#f",<sup>a</sup>%Ä"\,É,È,è,Ü,·B

---

## Žg—p—z<à

4,000%~

---





fL[f{[fh,Å,i'€i,đdž<,μ,½[AfjXf^f}fCfYŽ©Y,ì,<@"\,Èftf@fCf%o[f\ftfg,Å,·BfRfs[.âfŠf[f€,È,Ç,iŠi-{"i,Èftf@fCf<'€i,©,ç[AfefLfXfg[AfofCfifŠA%œ'œftf@fCf<,i%o{—AWAV,iÄAŠeŽi'€É,i'€i,È,ÇA,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,È<@"\,àŽ,Á,Ä,ç,Ü,·B,<sup>3</sup>ç,ÉAWindows•W€,iŠÖ~A,Ä,¯,Æ'ì'ìš"ÆŽ©,iŠÖ~A,Ä,¯,đ•<sup>1</sup>—p,μ,ÄA,"x,ÈWindows,ìfìyf€[fvf#f",<sup>3</sup>%A"\,É,È,è,Ü,·B


DISC1:\OLSWIN32\TAC95322

fC“fXfg [f, lŽA s

# WinFD for Windows95

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%oæ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WINFD100

---

0iž0

,i,ã,,ñ(, <'¼) Ž  
<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

---

“à—e

DOS—p,ì"Òftf@fCf<ŠÇ—ftfgAFD,ìWindows"Å,Å,·B%æ-Ê•\  
Ž!,â'€«,È,ÇAFD,ì"Á'¥,đ,»ì,Û,Ûp<sup>3</sup>,μ,Ä,ç  
,ÄA,<sup>3</sup>,ç,Éf}fÉfX,Ä,ì'€ì,âf"ftf@fCf<f[f'í%ž,ÆAWindows,È,ç,Å,í,ì<@"\,à'Ç  
%oA,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,Û,·B

---

Žg—p—i<à

1,500%~

---

WinFD - C:\TSR

ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

<< WinFD Ver. 1.00 by Naoto.T >> 1997-06-06 00:46

Page: 1 / 2 Total: 1,622,343,680 Used: 1,557,069,824 Free: 65,273,856

Path=C:\TSR  
 Info:TASKBA~1 <DIR> 1997-04-14 3:23 ---- 22Marked 0  
 Name=taskbar clock 38Files 0

<-->

.	<DIR> 97-03-07 14:16	*picopad	<DIR> 97-03-08 21:49
..	<DIR> 97-03-07 14:16	*popup	<DIR> 97-04-01 22:48
*cless	<DIR> 97-04-02 21:36	*prospy	<DIR> 97-03-27 13:59
*Dia32	<DIR> 97-03-07 8:27	*qtclip	<DIR> 97-03-07 8:27
*docexe	<DIR> 97-03-19 20:24	*QTdoc	<DIR> 97-03-07 14:18
*dokoho	<DIR> 97-03-07 14:18	*SnapIt	<DIR> 97-03-07 8:27
*EVATIMER	<DIR> 97-04-02 15:30	*soundalarm	<DIR> 97-03-27 12:18
*FUSEN	<DIR> 97-03-07 8:27	taskbar clock	<DIR> 97-04-14 3:23
*gamba	<DIR> 97-05-05 17:52	Ttime32	<DIR> 97-03-07 8:27
*HCAPS	<DIR> 97-03-07 14:18	tyu32	<DIR> 97-04-29 23:00
*improve	<DIR> 97-04-16 13:13	VD	<DIR> 97-03-07 8:27
*Intelln	<DIR> 97-03-07 14:18	wh	<DIR> 97-04-30 19:21
*inteln	<DIR> 97-04-05 17:01	wheelen	<DIR> 97-03-07 14:18
*nclock	<DIR> 97-04-01 22:21	WindowHide	<DIR> 97-05-16 17:58
*nfinder	<DIR> 97-04-01 22:31	xsiser	<DIR> 97-06-01 19:11
*Nlm	<DIR> 97-04-25 13:39	はたくり	<DIR> 97-05-03 19:36
*nMenu	<DIR> 97-04-16 15:23	オーメン	<DIR> 97-05-19 1:39

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto

DOS—p,ì'è"Ôftf@fCf<ŠÇ—\ftfgAFD,ìWindows"Å,Å,·B%œ-Ê•\Ž,â'€i«,È,ÇAFD,ì"Á'¥  
,đ,»,ì,Û,ÛEp³,μ,Å,ç,ÅA,³,ç,Éf}fEfX,Å,ì'€i,âf"ftf@fCf<f[f€'í  
%ž,ÆAWindows,È,ç,Å,í,ì<"\,à'Ç%A,³,ê,Å,ç,Û,·B

DISC1:\OLS\WIN32\WINFD100



fC“fXfg [f, lŽA s

# Lha extractor Lhasa Ver.0.11

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\LHASA011

---

řžò

,½, ¯, ě, ň Ž  
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

---

“à—e

LHA, ¯, æ, ŃZIPĚ` Ž®, ì‘ĚÉftf@fCf<, ð Afhf%fbfO&fhf fbfv, ÅŠÈ‘P, É%øđ“€, ·, é, ½, ß, ì\ ftfg, Å, BfVf# [fgf]fbfg, ð ì ï, μ A, » ±, É‘ĚÉftf@fCf<, ðfhf fbfv, ·, é, ¾, ¯, Å AŽw’è, μ, ½ ê Š, É%øđ“€, ·, é, ±, Æ, a, Å, «, Ü, BŽ© “®“l, É‘ĚÉ, Æ“ , ¶-¼‘O, ìftfHf<f\_, ð ì, é<@“\, à, , è, Ü, · B

---



LHA, ;,æ,ÑZIPCE`Ž® ,ì'CEÉftf@fCf<,ð Afhf%ofbfO&fhf fbfv,ÅŠÈ'P,É%øđ“€ ,·,é,½,ß,ì\ftfg,Å,·Bfvf#lfqfjfbfg,ðìï¬,μA,» ,±,É'CEÉftf@fCf<,ðfhf fbfv,·,é,¾,¬,ÅAZw'è,μ,½êŠ,É%øđ“€ ,·,é,±,Æ,³,Å,« ,Û,·BŽ©“®“l,É'CEÉ,Æ“¬,¶-¼'O,ìftfHf<f\_,ðì,é<@“\,à, ,è,Û,·B

DISC1:\OLS\WIN32\LHASA011

fC“fXfg [f, lŽA s

# •tâ³Ž†,X,V V1.46

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\HSN97146

---

□ižÒ

ROTO□i□→ŽR□r^ê□jŽ□

---



<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>

---

“à—e

•tâ³Žt,X,T,lfjfbfgf[]fN'î%ž"Å,Å,·B•tâ³Žt,X,T,ì-L•x,È<@"\,í,»),ì,Ü,Ü,É[]ATCP/  
IPfvf[]fgfRf<,đ—p,ç,Ä,Ù,©,lf}fVf",lfffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,đ"\,é<@"\,â'Ç%oÁ,³,ê,Ä,ç,Ü,·[]B

---

Žg—p—ç<à

1,000%o~/2ft[]fU[]





---

# 付箋紙送信ダイアログ

## 送信可能者リスト

所属

名前

所属	名前
-----  全ての送信可能者	 大森(PC-OHMORI)
	 PC-CHINO (PC-CHINO)
	 PC-TAIRA (PC-TAIRA)

## 送信オプション

- 内容をふせて貼り付ける
- 開封時パスワードを要求する
- 相手が読んだことを確認する
- 相手に確認メッセージを表示する
- 正常送信を確認する

送信	送信してはがす
再検索	キャンセル

•tâ³Žt,X,T,iflfbfgf[]fN'í%ž"Å,Å,·B•tâ³Žt,X,T,ì-L•x,É<@"\,í,»,ì,Ü,Ü,ÉATCP/IPfvf[]fgfRf<,ð—  
p,ç,Ä,Ü,©,íf}fVf",iffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,ð"\,é<@"\,ª'Ç%Å,³,é,Ä,ç,Ü,·B

DISC1:\OLSWIN32\HSN97146

fC“fXfg [f, lŽA s

## •tâ³Ž†,X,T Ver4.46

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÉfCf□□[fW

タイトル行のフォントを変えられます

平成9年5月7日22時38分

↑ 日付の挿入もワンクリック

付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったりはがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\HUSEN446

---

□ižÒ

ROTO□i□→ŽR□r^ê□jŽ□

<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>

---

“à—e

ffXfNfgfbfv,É•tâ<sup>3</sup>Žt,ì,æ,ꝛ,Èf□f,,ð“\,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,é\  
ftfg,Å,·□BŠe•tâ<sup>3</sup>Žt,<sup>2</sup>,Æ,ÉTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□Af□f,,ì†,ÉURL,ð□’,ç,Ä,“,ÆWebfuf%oofEjU,ð—  
š,¿□ã,<sup>o</sup>,½,è□Afrfbfgf}fbfv•tâ<sup>3</sup>Žt,É,μ,½,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,·□B

---

タイトル行のフォントを変えられます

平成9年5月7日22時38分

↑ 日付の挿入もワンクリック

付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったりはがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は



fffXfNfgfbfv,É•tâ<sup>3</sup>Žt,ì,æ,κ,Éf□f,,ð“\,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,éfl  
ftfg,Å,·□BŠe•tâ<sup>3</sup>Žt,<sup>2</sup>,Æ,ÉfTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□Af□f,,ì†,ÉURL,ð□’,ç,Å,“,ÆWebfuf%oofEjU,ð—  
š,¿□ã,°,½,è□Afrfbfgf}fbfv•tâ<sup>3</sup>Žt,É,μ,½,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,·□B


DISC1:\OLSWIN32\HUSEN446

fC“fXfg [f, lŽA s

# ☐GCE © ,! for Windows95 Version 7.0

fCf“fXfg☐[f<,iŽA☐s

%œ-ÉfCf☐☐[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\HMIE70

---

īžò

G,Ü,é, Ž


<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

à—e

f\_fCfA\_fOf{fbfNfX,ì†,Åftf@fCf<-¼,đ“ü—íA'l'đ,μ,½,Æ,«,ÉA,»,ìftf@fCf<,ì“à—  
e,đ^êŽŽ“l,É,Y,é,½,β,ìfc[f<,Å,·Bè—p,ìfEfBf“fhfE,ÅAftf@fCf<,ìŽn,β,ì•”•ª,đ•\  
Ž!,μ,Ü,·B

---



f\_fCfAf□fOf{fbfNfX,ì†,Åftf@fCf<-¼,ð“ü—í□A‘l’ð,μ,½,Æ,«,É□A,»,ìftf@fCf<,ì“à—  
e,ð^êŽŽ“l,É,Ý,é,½,ß,ìfc□[f<,Å,·□B□ê—p,ìEfbf“fhfE,Å□Aftf@fCf<,ìŽn,ß,ì•”•ª,ð•\Žì,μ,Ü,·□B

DISC1:\OLSWIN32\HMIE70




fC“fXfg [f, lŽA s

# ComWin32 (Command Manager for Window System) Version 3.80

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

## ŽÒ

'OŽ>³•F Ž

<http://www.vector.co.jp/authors/VA002891/>

---

## à—e


Windowsã,Å“®i,.,éA32bit,lfRf“f[f<,Å,·BfRf“f[f<fAfvfŠ,đŽÀs%oÅ“\  
,É'<,đŽ,¿AfGfCfŠfAfXAfqfXfgfŠAftf@fCf<-  
¼•âŠ®,É,Ç,ì•ÖW,à[ZÅB,U,©,É,àfAfvfŠfP[fVf†f“,ìŠÖ~A,Ã,~AŠÈ^Ö'ÉMf^f~fif<  
,É,ÇA,³,Ü,´,Ü,È<@“\,đŽ,Á,Ä,ç,Ü,·B

---

## Žg—p—¿<à

2,000‰~

---



Windows ä, Å “ ® | , . , é A32bit, |fRf“ f\ [f<, Å, · BfRf“ f\ [f<fAfvfŠ, đŽÀ s%oÅ“ \  
, È‘<, đŽ, ě AfGfCfŠfAfX AfqfXfgfŠ Afjf@fCf<-  
¼ • âŠ ®, È, Ç, ĩ • Ó W, à [ŽÁ B, Ú, ©, È, àfAfvfŠfP [fvf†f“, ĩŠÖ ~ A, Ā, ~ AfŠÈ ^ Ŏ ‘ È Mf ^ [f ~ fíf<, È, Ç A, ³,  
Ü, ´, Ü, È < @ “ \, đŽ, Á, Ā, ç, Ü, · B

DISC1:\OLS\WIN32\COMWP380

fC“fXfg [f, lŽA s

# Šg'£ŽqDOC,ìŽ©“®”»•Êft□[fefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver2.14

fCf“fXfg□[f<,ìŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\DOCEX214

---

□ìŽÒ

,ì,â,,¶,ñ(□,<'¼□) Ž□  
<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

---



“à—e

Šg'£ŽqDOC,}ftf@fCf<,đ”»•Ê,μ,Ä□AMicrosoft  
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,ì,ç,¿,ç,©,đ<N”®,.,éft□[fefBfŠfefB,Å,·□BfCf“fXfg□[f<.,é,ÆDO  
C,ìŠg'£Žq,ªDOCEXE,ÉŠÖ~A,Ä,̄,³,ê□AŠJ,,Æ,<.,ÉDOCEXE,ªŽ©“®“l,É“à—  
e,đ”»'f,μ□AWordCE`Ž®,È,çWord,đ□AfefLfXfg,È,ç□Ý'è,μ,½fGfffBf^,đ<N”®,μ,Û,·□B

---

Žg—p—¿<à

500%o~

---



Šg'£ŽqDOC,İftf@fCf<,đ"»•É,μ,ÄAMicrosoft  
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,İ,Ç,ı,ç,©,đ<N"®,,·,éft□[fefBfŠfefB,Â,·□BfCf"fXfg□[f<·,é,ÆDOC,İŠg'£Žq,  
ªDOCEXE,ÉŠÖ~A,Ä,¯³,ê□AŠJ,,Æ,«,ÉDOCEXE,ªŽ©"®"I,É"à—  
e,đ"»'f,μ□AWordCE`Ž®,É,çWord,đ□AfefLfXfg,È,ç□Ý'è,μ,½fGfffBf^,đ<N"®,μ,Ü,·□B

DISC1:\OLSWIN32\DOCEX214

fC“fXfg [f, lŽA s

# SnapIt! Ver1.15

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\SNI115]

---

## Āžò

Kaoru Nakajima Ž  
<http://pweb.pa.aix.or.jp/~kaorun/>

---

## “à—e

fffXfNfgfbfv,âftfHf<f\_,lfAfCfRf“,đAí,ÉŠiŽqó,É,μ,Ä,»,ë,Á,½^Ê'u,Ö”z'u,·,éfc[f<,Å,·B,  
Ù,©,ÉfffXfNfgfbfvfAfCfRf“,l^Ê'u,đ•Ú'¶/•œCE<sup>3</sup>,·,é<@”\,ª, ,èA□D,Ý,lfAfCfRf“fCEfCfAfEfg  
,đ•Ú'¶,μ,Ä,“, ,íA%đ'œ“x,đ•İ,|,Ä”z'u,ª•ö,ê,Ä,à,à,Æ,ì%đ'œ“x,É-  
ß,μ,½,Æ,«,lfCEfCfAfEfg,àŽ©“®•œCE<sup>3</sup>,<sup>3</sup>,ê,Ü,·□BWindows,lfAfCfRf“,ÉŠÖ,·,éY'è,ª,Ü,Æ,  
ß,Ä,Å,«,éAfCfRf“fvf¶pfefB□[fv□[fg,à, ,è,Ü,·□B

---

## Žg—p—z<à

500%~

---





fffXfNfgjbfv,âftfHf<f\_,lfAfCfRf“,đAí,ÉŠiŽqó,É,μ,Ä,»,ë,Á,½^É'u,Ö"z'u,·,éfc[f<,Å,·B,Ù,©,ÉffX  
fNfgjbfvfAfCfRf“,í^É'u,đ•Ú'¶/•œĒ³,·,é<@“\,ª, ,èA□D,Ÿ,lfAfCfRf“fĒfCfAfEfg,đ•Ú'¶,μ,Ä,“,·,íA  
%œđ'œ“x,đ•í,¡,Ä"z'u,ª•ö,ê,Ä,à,à,Æ,ì%œđ'œ“x,É-  
ß,μ,½,Æ,«,lfĒfCfAfEfg,àŽ©“®•œĒ³,³,ê,Û,·BWindows,lfAfCfRf“,ÉŠÖ,·,éŸ'è,ª,Û,Æ,ß,Ä,Å,«,éf  
AfCfRf“fvf¶pfefB¶[fv¶[fg,à, ,è,Û,·B

DISC1:\OLSWIN32\SNI115J

fC“fXfg [f, lŽA s

# f%of“f` ff[Zoo! Ver3.90

fCf“fXfg[f<,iŽÀs

%oæ-ÊfCf[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\ZOO32390

---

ïžÒ

,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ Ž  
<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

---

“à—e

fhf%ofbfO•fhf[fbfv,ĂŠÈ'P,ÉfAfvfŠfP[fVf†f“,ì“o~^,ā,Ă,«,éf  
%of“f` fffc[f<,Ă,·□B□Ă'ă20ĈĀ□~20fy□[fW,lf{f^f“,đ□Ø,èŠ·,!,ĂŽg,±,  
,Æ,ā,Ă,«,Û,·□B,Û,½□AWindows,ì□|—  
¹□A□Ă<N“® ,È,Ç,đf□f“fNfŠfbfN,Ă□s,È,xfVfXfef€f{f^f“ ,à,Ă,č,Ă,č,Û,·□B

---

---



fhf%fbfO•fhf bfv,ÅŠÈ'P,ÉfAfvfŠfP[fVf‡f“,ì“o~^,ª,Å,«,éf  
%of“f`fffc[f<,Å,·BÅ'å20CEÅ~20fy[fW,if{f^f“,ðØ,èŠ·,¡,ÄŽg,α,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½AWindows,ì|—<sup>1</sup>AÄ<N“®),È,Ç,ðf“fNfŠfbfN,Ås,È,xfVfXfef€f{f^f“,à,Å,ç  
,Ä,ç,Ü,·B

DISC1:\OLS\WIN32\ZOO32390




fC“fXfg [f, lŽA s

# nMenu4 Ver. 1.0.1.0

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%oæ-ÊfCf□□[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\NM41010

---

□ižÒ

,È,é,çŽ□

---

“à—e


ft□[fU□[<sup>a</sup>Ž©—R,É□€—Ú,đ'Ç%oÁ,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>Å,«,é□A]jfbfvfAfbfvCE^f□fjf...□[f\  
ftfg,Å,·□BfffXfNfgfbfv□ã,đ%oEfNfŠfbfN,·,é,Æ□o,Å,,éf□fjf...  
□[,©,ç□AftfHf<f\_ÉfAfNfZfX,μ,½,è□AfAvfŠfP□[fVf†f“,đ—  
š,¿□ã,°,½,è,Å,«,Ü,·□BfffXfNfgfbfv,âf}fCfRf“fsf...□[f^,È,Ç,ì“ÁŽêftfHf<f\_ì“o~^,à%oÁ”\  
,Å,·□B

---

Žg—p—¿<à

1,000%o~

---



ft[fU[ ,aŽ©—R,É€—Ú,đ'Ç%oÁ,·,é,±,Æ,a,Å,«,éAfjfbfvfAfbfvCE^fjff...[f\  
ftfg,Å,·BffXfNfgfbfvã,đ%oEfNfŠfbfN,·,é,Æo,Å,,éfjff...  
[ ,©,çAftfHf<f\_ÉfAfNfZfX,μ,½,èAfAvfŠfP[fVf†f“,đ—  
š,¿ã,°,½,è,Å,«,Ü,·BffXfNfgfbfv,âf}fCfRf“fsf...[f^,È,Ç,ì“ÁŽêftfHf<f\_ì“o~^,à%oÁ“\,Å,·B


DISC1:\OLSWIN32\NM41010

fC“fXfg [f, lŽÀ s

# WinBatchEh(Batch File Enhancer for Windows) 1.34

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

%oæ-ÉfCf□□[fW



The screenshot shows a window titled "WinBatchEh - C:\Utility\winbatch\Views\scr.btw". The menu bar includes "ファイル(F)", "スタート(S)", "終了(E)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains icons for file operations, a green circle, an exclamation mark, a blue 'A', "Ver.", a question mark, and a refresh icon. The main text area contains the following batch script:

```
37: :/ STOPが押されたときにも元に戻せるように
38: on stop goto END
39:
40: while 1
41:   :/ .SCRのファイル名を入力する
42:   getopenfilename SAVER ScreenSaver(*.scr)
43:
44:   :/ キャンセルならループを抜ける
45:   if ERRORLEVEL 1 break
46:
47:   :/ SHIFTキーの状態を調べる
48:   getkeystate VK_SHIFT
49:
```

žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WBAT134P

---



## Āžò

Paci Ž

---

## “à—e


Windows Ā, ĀDOS, Ā“̄, Ā, æ, x, Èf ofbf` Ā^—Ā, ðs, È, x, ½, ß, ĩ\  
ftfg, Ā, ·BDOS, ĩf ofbf` ftj@fCf<, ĩ<@“\, È%oÁ, ĩ, ĀĀA\` ĩ%o», âTfuf< ĩf`f“, ĩĀĀ, Ño, μ, Ā, ĩ, ĩ  
, Ā, ½, “x, ÈĀ^—Ā, Ā, «Āf ĩbfZ ĩfWf{fbfNfX, È, æ, é•\Ž, âĀf\_fCfĀfĀfO, È, æ, éftj@fCf<-  
¼' ĩ' ðĀf{f^f“f ĩfj... ĩ, È, æ, é•Sò, È, ĀĀAGUI, ðŽg, Ā, ½f ofbf` , àŠĒ'P, ÈĀ, ê, Ü, ·B

---

## Žg—p—ĩ<à

500%~

---



The image shows a screenshot of a WinBatch script editor window. The title bar reads "WinBatchEh - C:\Utility\winbach\Views\scr.btw". The menu bar includes "ファイル(F)", "スタート(S)", "終了(E)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains icons for file operations, a green circle, a yellow exclamation mark, a blue 'A' with "Ver.", a question mark, and a printer. The main text area contains the following script code:

```
37: :/ STOPが押されたときにも元に戻せるように
38: on stop goto END
39:
40: while 1
41:   :/ .SCRのファイル名を入力する
42:   getopenfilename SAVER ScreenSaver(*.scr)
43:
44:   :/ キャンセルならループを抜ける
45:   if ERRORLEVEL 1 break
46:
47:   :/ SHIFTキーの状態を調べる
48:   getkeystate VK_SHIFT
49:
```

Windows ä, Å ADOS, Æ " , ¶, æ, ¼, È fofbf` ^ —, ð s, È, ¼, ß, ì ftfg, Å, · BDOS, ì fofbf` ftj@fCf<, ì<@"\ , È%oÁ, ì, Å A A\` ç%o» , â Tfuf< [f` f" , ì CEÄ, Ñ o, µ, Æ, ç, Å, ½, "x, È ^ —  
 , ð, Å, « A f fbfZ [fWf{fbfNfX, È, æ, é • \Žì, â A f fCfA f fO, È, æ, é ftj@fCf<-¼'ì' ð A f {f` f" f fjjf...  
 [ , È, æ, é • ð S ð, È, Ç A GUI, ð Žg, Å, ½ fofbf` , à Š È' P, È ì, è, Û, · B


DISC1:\OLSWIN32\WBAT134P

fC“fXfg [f, lŽA s

# 「ホイール」 Ver 1.52

## 「ホイール」のインストール

### インストール方法



### インストール先

DISC1:\OLS\WIN32\WHEEL152

---

## ĭžò

,c,%o,...,"l,ž Ž

---

## “à—e

Microsoft IntelliMouse-č'í%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",ÅAfzfC[f<,ì<@"\,ðŽg,α,½,β,lf  
ftfgfEjFfA,Å,·BfzfC[f<-č'í  
%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",Å,àzfC[f<,ðŽg,Á,½fXfNf[f<Afpf" AfI[fgfXfNf[f<,ª,Å,«,é,æ  
,α,É,È,è,Û,·B,Æ,,ÉNifTermiDaytimeŽiij,É,"ç,À,íACtrlfL[,âAltL[%ÿ,μ  
%º,°ó'Ô,Å,lfzfC[f<%ñ"],É,æ,èfA[fefBfNf^U"®,%Å"  
,Æ,È,è,Û,·B,Û,½A"Á'è,lfEfBf"fhfE,ìã,Á,Í,Û,ç`f<f"i,ð"®i,³,¹,È,ç,æ,α  
,É'²®,Á,«,é,½,βA^À'è<,à,,Û,Á,Å,ç,Û,·B  
ÅV"Á,Å,íAæ"²AÁÆã,Ö,lfWfff"fv<@"\AShiftL[,É,æ,é%jXfNf[f<@"\  
,É,Ç,ªÇ%A,³,è,Ä,ç,Û,·B

@Žo-...f\ftfg,ìufCf"fef<f"iiv,Æ•¹—  
p,·,é,ÆAfzfC[f<,ì,É,ç·É,lf}fEfX,Å,àXfNf[f<,ª%Å"\,É,È,è,Û,·B

---

## Žg—p—ç<à

1,000%~

---

「マイヘルン！」動作調整

動作調整をしたいウィンドウ上で、ホイールを回転させてください。下記にそのウィンドウのクラス名が表示されます。

そのクラスにて調整したい機能をON/OFFで指定してください。(チェックすると動作ONとなり「マイヘルン！」が機能します。)

クラス名

SysListView32

動作調整指定

- ホイール回転によるスクロール
- ホイールドラッグによるパン
- ホイールクリックによるオートスクロール

設定

閉じる

共通動作調整指定

この設定はすべてのクラスに適用されます。

- ホイール回転によるスクロール
- ホイールドラッグによるパン
- ホイールクリックによるオートスクロール

オートスクロール速度

遅い 速い

- ホイール回転通知無効化

ホイール押下回転動作指定

- 先頭、最後へ 4 回転でジャンプ
- 横スクロール

Shift押下状態動作指定

- 設定値の倍スクロール
- 横スクロール



Microsoft IntelliMouse-č'í%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",ÅAfzfC[f<,ì<@"\,đŽg,¼,½,β,lf  
ftfgfEjFfA,Å,·BfzfC[f<-č'í  
%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",Å,àzfzC[f<,đŽg,Á,½fXfNf[f<Afpf"Afi[fgfXfNf[f<,ª,Å,«,é,æ,¼  
,É,È,è,Û,·B,Æ,,ÉNifTermiDaytimeŽ[]j,É,"ç,Á,íACtrlfL[,âAltfl[%Ÿ,μ  
%º,°ó'Ô,Å,lfzfC[f<%ñ"],É,æ,èA[fefBfNf<^U"®,"ª%Å"  
,Æ,È,è,Û,·B,Û,½A^À'è,lfEfBf"fhfE,ìã,Å,í,Û,ç`f<f"i,đ"®i,³,¹,È,ç,æ,¼  
,É²®,"Å,«,é,½,βA^À'è«,à,,Û,Á,Å,ç,Û,·B  
ÅV"Å,Å,íAæ"ªAÅĀĒă,Ö,lfWfff"fv<@"\AShiftfL[,É,æ,é%jXfNf[f<@"\,È,Ç,ª'Ç  
%Å,³,è,Å,ç,Û,·B

@Žo-...f\ftfg,ìufCf"fef<f"iiv,Æ•¹—p,·,é,ÆAfzfC[f<,ì,È,ç•É,lf}fEfX,Å,àfXfNf[f<,ª%Å"  
,É,È,è,Û,·B


DISC1:\OLSWIN32\WHEEL152

fC“fXfg [f, lŽA s

# Microsoft Word Ver 1.10

## Microsoft Word

### Microsoft Word



### Microsoft Word

DISC1:\OLS\WIN32\INTEL110

---

### Microsoft Word

,c,%o,...,"l,[]Ž Ž

---

## “à—e


Microsoft IntelliMouse, ³Ž, ÂfzfC[f<, ì<@“\  
, ðA fzfC[f<, ì, È, çf}fEfX, ÅŽÀÆ»³, ¹, éfc[f<, Å, ·B ufzfC[f<%oñ“]f, [fhv, É^Ús, ;, é, ±  
, Æ, É, æ, èA f}fEfX, ìfNfŠfbfN, ÂfzfC[f<, ì%oñ“], É‘Š“-; , é“@ ì, ð, ³, ¹, é, ±, Æ, ³, Å, «, Û, ·B Žo-  
.. ðftfg, ìu, Û, ç`f<“ ìv, Æ•¹—p, ;, é, ÆA ‘í%ožfAfvfŠfP[fvf†“ , ³‘å•, É‘, ì, Û, ·B

---

## Žg—p—ì<à

1,000‰~

---



Microsoft IntelliMouse, ěŽ, ĀfzfC[f<, ĩ<@“\  
, ðA fzfC[f<, ĩ, ě, ěf}fEfX, ĀŽĀĈ»<sup>3, 1</sup>, ěfc[f<, Ā, ·B ufzfC[f<%oň“]f, [fhv, ě^Ús, ·, ě, ±  
, Ā, ě, æ, ěA f}fEfX, ĩfNfŠfbfN, ĀfzfC[f<, ĩ%oň“], ě‘Š“-; ·, ě“@ ĩ, ð<sup>3, 1</sup>, ě, ±, Ā, ě, Ā, «, Ů, ·BŽo-...f\  
ftfg, ĩu, Ů, ě`f“ ĩv, Ā·<sup>1</sup>-p, ·, ě, ĀA‘Ī%žfAfvfŠfP[fVf#“ , ě‘ā•, ě‘, ĩ, Ů, ·B

DISC1:\OLSWIN32\INTEL110




fC“fXfg [f, lŽA s

# f`f... [f`f... [f}fEfX for WIN32

fCf“fXfg [f<,iŽA s

%œ-ÉfCf [fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\TYU3228A

---

[iŽ0

ike Ž  
<http://www.bekkoame.or.jp/~ikehouse/>

---

## “à—e


fEfBf“fhfE,È,Ç,đŠJ,-  
,Æ,«Af}fEfX,đŽ©“®“l,Éf{f^f“,Ü,Å^Ú“®,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éfc[f<,Å,·BŠwK<@“\,âD,«E™,ç  
,l,È,Ç,l×,©,çY’è,É,æ,èAŽg,ç,±,p,Ù,ÇZv,ç,Ç,“,è,ìèŠ,É^Ú“®,;é,æ,æ,É,È,è,Ü,·B  
,Ü,©,É,àA%æ-È,l,í,μ,É,ç,,Æ”½’l’æ  
,Éf[fv,μ,½,èAfffXfNfgfbfv,đf\_fuf<fNfŠfbfN,μ,ÄfXf^ [fgffjf... [ ,đ•\  
Žl,·,é,È,ÇAWindows,đ•Ö—~,ÉŽg,æ<@“\,<sup>a</sup>,½,,<sup>3</sup>,ñ, ,è,Ü,·B

---

## Žg—p—z<à

1,200‰~

---



fEjBf“fhfE,È,Ç,đŠJ,,Æ,«[Af}fEfX,đŽ©“®“l,Éf{f^f“,Û,Å^Ú“®,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éfc[f<,Å,·BŠw[K<@“\  
,â[D,«CE™,ç,ì,È,Ç,ì[x,©,ç[Ý'è,É,æ,è[AŽg,ç,±,p,Ù,ÇŽv,ç,Ç,“,è,ì[é[Š,É^Ú“®,·,é,æ,æ,  
,É,È,è,Û,·[B  
,Ù,©,É,à[A%oæ-Ê,ì,í,μ,É,ç,,Æ”<sup>1</sup>/<sub>2</sub>’í’æ  
,Éf[[fv,μ,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,è[AffXfNfgfbfv,đf\_fuf<fNfŠfbfN,μ,ÄfXf^[fgf[ffj...[.đ•\Ž!,·,é,È,Ç[AWindows,đ•Ö  
—~,ÉŽg,æ<@“\,<sup>a</sup>,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,,<sup>3</sup>,ñ, ,è,Û,·[B


DISC1:\OLSWIN32\TYU3228A

fC“fXfg [f, lŽA s

# Ĳ, 1/2,, è for Windows95 Ver 1.5a

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



žũ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\HCLIP15A

---

□ižÒ

fñf^f,CEš□Ý□^□`-iCEô"žž□  
<http://village.infoweb.or.jp/~hatamo/index.htm>

---



## “à—e

fNfŠfbfvf{[fh,ìfefLjXfg,ì—š—đ,đ,Æ,èA^è—,©,ç‘l,ñ,Å“\  
,è,Â,¯,éfc[f<,Å,·B‘€ì,ífL[f{[fh,ª‘t[S,ÅA,Ù,©,ìfAfvfŠfP[fVf#f“,đŽg—  
p‘t,Å,àAfzfbfgfL[,ÅCEĀ,Ño,μ,ĀA‘¼ÚCE»Ý,ì%œ-Ê,ÉfefLjXfg,đ“\,è,Â,¯,é,±  
,Æ,ª,Ā,«,·B

---

はたくり: ↓ ↑ RET=貼付け CTRL+c=コピーのみ DEL=削除 ESC=中止

る。そこで今回は、サービスパック以降に公開された、Windows 95  
現在もっともスタンダードなOSであるMicrosoft Windows 95も発売  
ドライバ、アップデートしようよ 7月号\*\*  
られ、その下にインストールに必要なファイルが解凍される。その中  
ではノートパソコンなどについている赤外線ポートを有効活用するた  
重要な物あるので、ぜひアップデートしてしまい。ただし、Windowsの  
今回収録しているモジュールには、大きく分けてアップデートモジ  
なおCD-ROMの方には、MSのWebサイトがそのままの形で収録されてい  
隊長失格？(今号からの新人です、よろしく！の友)  
**全国1000万(?)の大神な皆さん、もう通信はいい！**  
とうとう僕のLibretto50もHDD換装、1.6G化！。これでひろひろ使える  
地下格納庫 整理\*\*  
Libretto→デスクトップ\*\*  
libmail@inbox→libmail@inbox\*\*

fNfŠfbvf{[fh,ífefLfxfg,ì—š—ð,ð,Æ,è□A^ê—,©,ç,l,ñ,Å“\  
,è,Â,¯,éfc□[f<,Å,·□B'€□ì,ífL□[f{□[fh,ª't□S,Å□A,Ù,©,ífAfvfŠfP□[fvf#f“,ðŽg—  
p't,Å,à□AfzfbfgfL□[.ÅCEĀ,Ń□o,μ,Ā□A'¼□ÚCE»□Ý,ì%œ-É,ÉfefLfxfg,ð“\,è,Â,¯,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B


DISC1:\OLSWIN32\HCLIP15A

fC“fXfg [f, lŽA s

## Wh32 Ver2.0

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÉfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\WH32V200

---

□ižÒ


Kaoru Nakajima Ž

---

“à—e

Windows,lfGfffBfbfgfRf“fgf[]f<,ÉfqfXfgfŠ[]i—š—đj<@”\,đ•t  
%oÁ,·,éfc[]f<,Á,·B,U,©,ÉAfGfffBfbfgfRf“fgf[]f<,lfL[]fAfTfCf“,đŠg’£AIME,ªOff,É,³,è,  
Á,č,éó’Ó,Á•İŠ·/-³•İŠ·fL[],đfXfy[]fXfL[],Æ,μ,ÁŽg,α,Æ,č,Á,½<@”\,ª, ,è,Ú,·B

---





Windows,lfGfffBfbfgfRf“fgf□□lf<,ÉfqfXfgfŠ□□i—š—ð□j<@“\,ð•t  
%oÁ,·,éfc□lf<,Á,·□B,Ù,©,É□AfGfffBfbfgfRf“fgf□□lf<,lfL□lfAfTfCf“,ðŠg’£□AIME,ªOff,É,³,è,Ä,ç  
,é□ó’Ô,Á•İŠ·/-³•İŠ·fL□l,ðfXfy□lfXfL□l,Æ,μ,ÄŽg,α,Æ,ç,Á,½<@“\,ª, ,è,Û,·□B


DISC1:\OLSWIN32\WH32V200

fC“fXfg [f, lŽA s

## □ GCaps for Win95 Version 4.2

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



ŽŰ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\HCAPS420

---

řž

Ä; G•vŽ  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---

à—e

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,lfCfCfAfEfg,đ•ïX, ,éft[fefBfŠfefB,Å·[B[%op”]  
,Æ[CapsLock][A["¼Šp/'SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ·,¡[A[%oEAlt]  
,É,æ,éIME,ìN“® ,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·[B,Ü,½[Afj[f<fL[,ì^Ú“®'¬“x,đ%oÁ'¬,·,é<@“\,à, ,è,Ü,  
·[B

---

秀Capsの設定



秀Caps for Windows95

Version 4.2

programed by 秀まるお

PEH00775@niftyserve.or.jp

OK

キャンセル

ヘルプ

終了

- 英数→CapsLock
  - 英数でカナOFF
  - 半角/全角→Esc
  - 変換→Space
  - 無変換→カナ
  - ひらがな→漢字
  - 右Ctrl→カナ
  - 右Alt→漢字
  - 漢字切り替え時にカナロックも切り替え
  - CtrlとCapsLockの入れ替え(101キーボードのみ)
- カーソル移動の加速
- 遅延時間  秒
- リピート間隔  秒

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,lfŒfCfAfEfg,ð•ïX,·,éft[feBfŠfefB,Å,·B[%op”]  
,Æ[CapsLock]A[“¼Šp/‘SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,¡A[%oEAlt]  
,É,æ,éIME,ìN“® ,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½A]f]f<fL[,ì^Ú“®‘→“x,ð%oÁ‘→,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·B

DISC1:\OLS\WIN32\HCAPS420



fC“fXfg [f, lŽÀ s

# UNLHA32.DLL Ver0.90

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\ULHA3090

---

□ižò

Micco Ž□

---

“à—e

LZHCE`Ž@,ì³□k□E%ò“€,ð%òÂ“\,É,·,é DLL ,Å,·□B,±,ìDLL,ðfVfXfef€,É'g,Ý□ž,p,±  
,Æ,É,æ,è□A'î%òžf\ftfg,ÅLZHCE`Ž@,ì□'CEÉ,ð'€□,Å,«,é,æ,±  
,É,È,è,Ü,·□BWindows”ÅŽ©CEÈ%òð“€□'CEÉ,ì□ì□¬,àftf|□[fg,μ,Ä,ç,Ü,·□B

---

LZHCE`Ž® ,ì³kE%đ“€ ,đ%Â“\,É ,· ,é DLL ,Å ,·B ,± ,ìDLL ,đVfXfef€ ,É'g ,Ýž ,p ,± ,Æ ,É ,æ ,èA'í  
%žftfg,ÅLZHCE`Ž® ,ì'CEÉ ,đ'€ì ,Å ,« ,é ,æ ,x ,É ,È ,è ,Û ,·BWindows"ÅŽ©CEÉ  
%đ“€'CEÉ ,ììì ,àftf|lfg ,μ ,Å ,ç ,Û ,·B

DISC1:\OLS\WIN32\ULHA3090

fC“fXfg [f, lŽA s

# CAB32065.EXE CAB32.DLL Ver 0.68

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\CAB32068

---

□ižÒ

<{“à -M□° Ž□  
<http://www.lightship.co.jp/>

---

“à—e

f}fCfNf□f\ftfgŽĐ,²fvf□fOf%of€”z•z—p,È,Ç,É,à,ì,č  
,éfLfffrf\fbfgftf@fCf<□iCABftf@fCf<□j,l□i□¬□E%ođ“€,đŽÀ€»,·,éDLL,Å,·□BfvfXfef€  
,É‘g,Y□ž,p,±,Æ,É,æ,è□A,±,IDLLE‘í%ož,μ,½f\ftfg,ÅCABftf@fCf<,đ^μ,π,±,Æ,²,Å,«,é,æ,π  
,É,É,è,Ü,·□B

---

f}fCfNf[]\ftfgŽĐ,ªfvf[]fOf%of€"z•z—p,È,Ç,É,à,ı,ç,éLffffrf!fbfgftf@fCf<[]iCABftf@fCf<[]j,ì[]¬[]E  
%ođ“€„đŽACE»,·,éDLL,Å,·[]BfVfXfef€,É‘g,Ý[]ž,p,±,Æ,É,æ,è[]A,±,ìDLL,É‘í%ž,μ,½f\  
ftfg,ÅCABftf@fCf<,đ^μ,α,±,Æ,ª,Å,«„é,æ,α,É,É,è,Û,·[]B

DISC1:\OLS\WIN32\CAB32068



fC“fXfg [f, lŽA s

**fGfNfXfvf[] [f%Šg'£f[]fjf...[] [ Ver 1.11**


Šg'£f[]fjf...[] [-{ 'i

'Ç%Áf,fWf...[] [f<1 Ver 1.1

'Ç%Áf,fWf...[] [f<2 Ver 1.2

'Ç%Áf,fWf...[] [f<SFX Ver 1.2

%œ-ÊfCf[] [fW



## Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\EXPM111  
DISC1:\OLS\WIN32\EXPMA111  
DISC1:\OLS\WIN32\EXPMA212  
DISC1:\OLS\WIN32\EXPMAS12

---

## □ižÒ

Mt.Wide Ž□  
<http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/>

---

## “à—e

fGfNfXfvf□□if%o,ðfpf□□[fAfbfv,.,éAdd-onfvftfg□ifVfFf<fGfNfXfef“fvf#f“□j,Á,·□B  
 %oEfNfSfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf□jif...□[.É□A,³,Ü,´,Ü,É<@“\,ð'Ç%oÁ,·,é,±  
 ,Æ,ª,Á,«,«,·□B,Ü,½□A'Ç%oÁf,fWf...

---

□[f<,É,æ,è□AISHftf@fCf<,ì•œCE³□AZIPftf@fCf<,ì“WŠ]□AŽ©CEÈ  
%ođ“€Ž@□‘CEÉ,ì□ì□¬,É,Ç,ì<@“\,à— ~ —p,Ā,«,Û,·□B

---

**Žg—p—ž<à**

1,000‰~

---



fGfNfXfvf[]f%o,ðfpf[]fAfbfv,·,éAdd-onf\ftfg[]ifVfFf<fGfNfXfef“fVf#f“[]j,Å,·[]B  
%oEfNfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fjf...[][,É[]A,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,É<@“\,ð’Ç%oÅ,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>Å,«,·[]B,Ü,½[]A’Ç  
%oÁf,fWf...[]f<,É,æ,è[]AISHftf@fCf<,ì•œÆ<sup>3</sup>[]AZIPftf@fCf<,ì“WSJ[]AŽ©ÆÈ  
%oð“€Ž@[]’ÆÈ,ì[]ì¬,É,Ç,ì<@“\,à—~—p,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\WIN32\EXPM111  
DISC1:\OLS\WIN32\EXPMA111  
DISC1:\OLS\WIN32\EXPMA212  
DISC1:\OLS\WIN32\EXPMAS12

Šg'£f[]fj...[][-{`ì

'Ç%ooÁf,fWf...[]f<1 Ver 1.1

'Ç%ooÁf,fWf...[]f<2 Ver 1.2

'Ç%ooÁf,fWf...[]f<SFX Ver 1.2



# ftf@fCf<f}fi[fWffŠg'£f[fjf...[ NT Ver 1.03

fCf“fXfg[f<,iŽA[s

%œ-ÉfCf[fW



Žũ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\FM32M103

## Āžò

Mt.Wide Ž

<http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/>

---

## “à—e

ftf@fCf<f}f[]fWff,đfpf[]fAfbfv,;éAdd-onf  
ftfg[]iftf@fCf<f}f[]fWfffGfNfXfef“fVf#”[]j,Á,·BfCf“fXfg[]f<,;é,±  
,Æ,É,æ,èA“ú•t,ì•ìX[]AfefLfXfgftf@fCf<,ì•Ž![]ALZHCE`Ž@[]CEÉftf@fCf<,ì•€[]Af  
%of“f`ff[]A•i[]”ŠÖ~A,Á,[]Af[]f,fS[]Aftf@fCf<[]î•ň,ì•Ž![]Aftf@fCf<,ì•èŽŽ•ÚŠÇ,Æ,¢  
,Á,½<@“\,ª’Ç%Á,³,è,Û,·[]B

---

## Žg—p—ł<à

1,000‰~

---



ftf@fCf<f}fI[fWff,đfpf[fAfbfv,;éAdd-onf  
ftfgiftf@fCf<f}fI[fWfffGfNfXfef“fVf#“j,Å,·BfCf“fXfg[f<,;é,±  
,Æ,É,æ,èA“ú•t,ì•ìX[AfefLfXfgftf@fCf<,ì•Ž!ALZHCE`Ž@‘CEÉftf@fCf<,ì‘€ìAf  
%of“f`ffA•;i”SÖ~A,Ā, AfAf,fS AfAf@fCf<î•ň,ì•Ž! AfAf@fCf<,ì^êŽž•ÚŞÇ,Æ,ç,Ā,½<@“\,ª’Ç  
%oA,³,ê,Û,·B


DISC1:\OLSWIN32\FM32M103

fC“fXfg [f, lŽA s

# AutoNT version 3.1

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\AUTONT31

---

□ižÒ

□Z^ä%op“ñ~Y Ž□  
<http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp/~sumii/>

---

“à-e

Windows NT, ìf[]fOfjf“Žè’±,«,đ[]È—  
ª,μ,Ä[]A<N“®,·,é,¾,¯,Å, ,ç, ©, ¶,ßŽw’è,μ,½ft[]fU[][,Æ,μ,Äf[]fOfjf“,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€  
,Å,·[]BCEÂ[]!,ÅNT,đŽg—p,·,é[]ê[]‡,É•Ö—~,Å,·[]B

---



AutoNT SetUp

ユーザー名：  
Guest

パスワード：  
\*\*\*\*\*

OK

キャンセル

Windows NT, ðfOfjf“Žè’±, «, ðÉ—  
a, μ, ÄA<N“®; , é, ¾, -, Å, , ç, ©, ¶, ßŽw’è, μ, ½ft[fU[, Æ, μ, ÄfOfjf“ , , é, ½, ß, ðvfOfj%of€  
, Å, ·BCEÂI, ÅNT, ðŽg—p, , éê¶, É•Ö—, Å, ·B

DISC1:\OLSWIN32\AUTONT31

fC“fXfg [f, lŽA s

# TAR32.DLL Ver0.23

ftf@fCf<,lfRfs[]

Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\TAR32023

---

[]žò

<g%o°[]@[]P•v Ž[] ,Ù,©'½[]"(.•t'@fhfLf...f[]"fg,đŽQ[]Æ)

---

“à—e

TAR[]ATAR.GZ(TGZ)[]ATAR.Z(TAZ)[]AGZIP(GZ)[]ACompress(Z)  
,ì^³[]k[]A“WŠJ,đŽÀÆ»,·,éDLL,Å,·[]BfvfXfef€,É'g,Ý[]ž,p,±,Æ,É,æ,è[]A,±,ìDLL,É'í  
%ož,μ,½f[]ftfg,Å,±,ê,ç,ìftf@fCf<,đ^μ,±,±,Æ,³,Å,«,é,æ,±,É,È,è,Ü,·[]B

---

TAR ATAR.GZ(TGZ) ATAR.Z(TAZ) AGZIP(GZ) ACompress(Z)  
,i^3kA“WŠJ,đŽÀĈ».,éDLL,Ā,·BfVfXfef€,É'g,Ýž,P,±,Æ,É,æ,èA,±,ìDLL,É'í%ž,μ,½\ftfg,Ā,±  
,é,ç,İftf@fCf<,đ^μ,α,±,Æ,ª,Ā,«,é,æ,α,É,É,è,Û,·B

DISC1:\OLSWIN32\TAR32023

ftf@fCf<,lfRfs[]



# ISH32.DLL V0.36 Fishftf@fCf<,lRfs

ftf@fCf<,lfRfs

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\ISH32036

---

žò

nonki“ú”ä-ì—mžj/ ASATO“i”i@°Oj/ ,mf;fÈfz,„L(^\_-) Ž

---

“à—e

ISHCE`Ž®,lftf@fCf<,đì~A•œCE³,·,é,½,ß,lf\_fCfif~fbfNfŠf“fNf%ofCfuf%ofŠ(DLL)  
,Å,·BfVfXfef€,É'g,Ýž,p,±,Æ,É,æ,èA'î%žf\ftfgã,ÅISHCE`Ž®ftf@fCf<,đ^μ,π,±  
,Æ,³,Å,«,é,æ,π,É,È,è,Ü,·B

---

ISHCE`Ž® ,iftj@fCf<,đ□i□¬□A•œE³,·,é,½,β,lf\_fCfif~fbfNfŠf“fNf%ofCfuf%ofŠ(DLL),Å,·□BfVfXfef€  
,É‘g,Ý□ž,p,±,Æ,É,æ,è□A‘í%žf\ftfg□ă,ÅISHCE`Ž®ftj@fCf<,đ^μ,κ,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,κ,É,È,è,Û,·□B

DISC1:\OLSWIN32\ISH32036

ftf@fCf<,lfRfs[]

# UNARJ32.DLL Ver.0.10

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WIN32\UARJ3010

---

□ižÒ

Micco Ž□

---

“à—e

ARJ□‘ĀÉftf@fCf<,i%øđ“€„đWindows□ă„Å□s„È„x„½„ß„ìDLL„Å„·□B„±„ìDLL„đfvfXfef€  
,É‘g„Ý□ž„p„±„Æ„É„æ„è□A‘í%øžf\ftfg□ă„ÅARJĀÉ`Ž®□‘ĀÉ„i%øđ“€„ā„Å„«„é„æ„x„É„Ě„è„Ü„·□B


---

ARJ'CEÉftf@fCf<,ì%øð“€„ðWindowsã,Ås,È,α,½,β,ìDLL,Å,·B,±,ìDLL,ðfVfXfef€,É'g,Ýž,P,±  
,Æ,É,æ,èA'í%øžf\ftfgã,ÅARJCE`Ž®'CEÉ,ì%øð“€„,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Ü,·B

DISC1:\OLSWIN32\UARJ3010

fC“fXfg [f, lŽA s



☐@f☐fjf...☐l,ìžg,ç•û  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\  
Ž!,μ,½,èçf"fxfg☐[f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☐B



**f\ftfgfEfFfAf^fCfjf<**  
☐žÓ☐E'ñ<ŸE<sup>3-1/4</sup>  
☐@☐@☐@☐@<http://www.impress.co.jp/>

"à—e    ì«ÜÀp

Žg—p—¿<à    %ooæ-Ê    ²Ÿ½Ä

,±,ìf\ftfgfEfFfA,ìŠT—v,Â,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B



,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf\_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\  
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_ªŠj,©,ê,Û,·□B  
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfçf“fXfg□[fç,â□Afçf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fçfç,ð,²—  
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,ðs,ꝛ^x,lf{f^f“,ð•Ž!,μ,Û,·B  
,³,ç,Éf{f^f“,ðfNfŠfbfN,-,é,ÆAfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B

fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,`[]-[]AfXf^[]fgf[]fjf...  
[].,Ö,ì“o~^,ðs,È,í,ê,Û,·B

ftf@fCf<,ªCD-ROM, ©,çfRfs[][,³,ê,Û,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ñ<ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfCfX,Å,·[]B,±,±,  
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“@,³,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B



V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

-{ Ž % Ž ů ~ ^ , ð } , Å , • B

' O % ñ Ž ů ~ ^ Ě ã A f o [ f W f † f “ f A f b f v , μ , ½ } , Å , • B

**f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,•**

**fVjFfAjEjFfA,Å,•□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—v,<sup>a</sup>, ,è,Û,•□B**  
—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,É,Ç,É,Á,ç,Ä,Ífwfçfvftf@fCfç, ,é,ç,í•t'@,ÍfhfLf...  
f□f“fgftf@fCfç,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

**ftfŠ□[f\ftfg,Å,•□B<sup>-3</sup>—¿,ÅŽg—p,Å,«,é\ftfgfEjFfA,Å,•□B**

**TRIAL** 'íCE±"Å,Í\ftfg,Å,•□B^ê•",ì<@"\,<sup>a</sup>□\$CEÀ,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é,©□AŽŽ—  
pŠúŠÔ,<sup>a</sup>CEÀ'è,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é□é□†,<sup>a</sup>, ,è,Û,•□B

‘í%žOS,đŽ!,μ.Ů.


Windows 95 ‘í%ž

Windows NT 4.0 ‘í%ž

Windows NT 3.51 ‘í%ž

□;ŠeOS,Å,ì" ® □ Šm" F, í • t' ® fhfLf...f □ "fg, " ,æ, Ñ • Ò □ W • " , Å, ì'² □ , ,É, à, Æ, Æ, ç, Ä □ s, È, Á, ½, à, ì, Å, · □ B

fCf“fXfg□[f<—pfif^f“

 fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€ ,<sup>a</sup><N“ ® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg□[f<,<sup>a</sup>s,È,í,ê,Û,·□B

fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ì□□¬□AfXf^□[fgf□fjf...  
□[.Ö,|“o~^,<sup>a</sup>s,È,í,ê,Û,·□B

ftf@fCf<,<sup>a</sup>CD-ROM, ©,çRfs□[,<sup>3</sup>,ê,Û,·□B



fCf“fXfg[]f<-pf{f^f“



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,<sup>a</sup><N“ @ ,µ\
ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,^s,È,í,ê,Ü,·B
fpf[]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg[]f<,µfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ìì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,<sup>a</sup>s,È,í,ê,Ü,·B

ftf@fCf<,<sup>a</sup>CD-ROM,©,çRfs[][,<sup>3</sup>,ê,Ü,·B

fhfLf...f[]f“fg·\Ž!f{f^f“



fhfLf...f[]f“fgtf@fCf<,ì“à-e,ðê-pfrf...[]fA,Å·\Ž!,µ,Ü,·B



