Tera Term Pro version 2.2 Help Index

Jul 2, 1997

T. Teranishi

Copyright (C) 1994-1997 T. Teranishi
All Rights Reserved.

Tera Term (Pro) ,Íƒtƒšƒ[ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA,Ìƒ^ƒ[ƒ~ƒiƒ‹ƒGƒ~ƒ…ƒŒƒ[ƒ^ƒ[('Ê‚Mƒvƒ‚ƒOƒ‰ƒ€),Å‚Aˆ È‰º,Ì"Á'¥,ðŽ‚,Á,Ä,¢,Ü,·‚B

- ‚EƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|ƒ[ƒg‚Ú'±
- ‚ETCP/IP (telnet) ‚Ú'±
- ‚EVT100 '[––,ÌƒGƒ~ƒ…ƒŒƒ[ƒVƒ‡ƒ" (,¨,æ,Ñ‚AVT200, 300 ,Ìˆê•")
- ‚ETEK4010 '[––,ÌƒGƒ~ƒ…ƒŒƒ[ƒVƒ‡ƒ"
- ‚Eƒtƒ@ƒCƒ‹"]'—ƒvƒ‚ƒgƒRƒ‹ (Kermit, XMODEM, ZMODEM, B-PLUS, Quick-VAN)
- ‚E ƒ}ƒNƒ‚Œ¾Œê,É,æ,éŽ©"®‰^"]
- ‚E"ú–{Œê/‰pŒê/ƒ‚ƒVƒAŒêƒ,‚[ƒh

Tera Term ,É,Â,¢,Ä

- '˜‚ìŒ ‚AŽg—p‚ðŒ‚
- "®‚ìŠÂ‹«
- ƒGƒ~ƒ…ƒŒƒ[ƒVƒ‡ƒ"
- —ðŽj
- Q & A
- —pŒê‚W

Žg,¢,©,½

- ƒL‚[ƒ{‚[ƒh
- ƒ}ƒEƒX
- ƒqƒ"ƒg

ƒRƒ}ƒ"ƒh

- [File] ƒ‚ƒjƒ…‚[
- [Edit] ƒ‚ƒjƒ…‚[
- [Setup] ƒ‚ƒjƒ…‚[
- [Control] ƒ‚ƒjƒ…‚[

[Window] ƒ□ƒjƒ…□[
[Help] ƒ□ƒjƒ…□[

TEK window ,ìƒRƒ}ƒ“ƒh

ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“

□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹

Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹
ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹

ƒAƒ“ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹

’˜□ìŒ □AŽg—p□ðŒ□

ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA:　Tera Term Pro version 2.2 (Jul 2, 1997)
□ìŽÒ:　T. Teranishi (Ž›□¼ □,)

Copyright (C) 1994-1997 T. Teranishi All Rights Reserved.

,±,Ìƒvƒ□ƒOƒ‰ƒ€,Íƒtƒ‰□[ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA,Å,·□B
’˜□ìŒ ,Í□A□ìŽÒ,ª•ÛŽ□,µ,Ü,·□B
,±,Ìƒvƒ□ƒOƒ‰ƒ€,ÌŽg—p,É,æ,é□A,¢,©,È,é‘¹ŠQ,É‘Î,µ,Ä,à□A□ìŽÒ,Í□Ó”C,ð•‰,¢
,Ü,¹,ñ□B

Žg—p□ðŒ□
□ìŽÒ,É–³’f,Åˆ È‰º,ÌŽ–,ð,µ,È,¢,Å,,¾,³,¢□B□ìŽÒ,É˜A—□,µ,Ä,¢,½,¾,¯,ê,Î‹–
‰Â,·,é,±,Æ,à, ,è,Ü,·□B,»,êˆÈŠO,Í,Ç,Ì,æ,¤,ÉŽg—p,µ,Ä,à□\,¢,Ü,¹,ñ□B

1) ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ˆÈŠO,ÌŒ`,Å‘¼,Ì□I,É”z•z,·,é□B
2) ”z•z,·,é,±,Æ,É,æ,Á,Ä,¨‹à,ð“¾,é□B
(ŽGŽ□“™,Ì•t˜^,âƒtƒŠ□[ƒ\ƒtƒg□W“™,Ì□»•i,ÉŽû˜^,µ,½,¢□ê□‡,ÍŒäˆê•ñ,ð)
3) ,»,Ì‘¼□A’˜□ìŒ –@,É,Ó,ê,é□sˆ×□B

□ìŽÒ,Ö—v–]□AŽ¿–â□AƒofO,Ì•ñ□□,ð,·,é‘O,É□A,±,Ìƒwƒ‹ƒv(“Á,É□uQ & A□v,Æ
□ufqf“fg□v,Ì•”•ª),â•t‘®•¶□‘,ð,æ,“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B□ìŽÒ,Ö,Ì˜A—□,Í□A

teranishi@rikaxp.riken.go.jp

ˆ¶,Éƒ□□[ƒ‹,ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B,Ü,½□ATera Term ŠJ”,É‘Î,·,éƒ†□[ƒU□[,ÌŠF,³,ñ,©,ç,ÌŽx
‰‡,Í,Ç,Ì,æ,¤,ÈŒ`,Å, ,ê□ìŽÒ,Í,»,ê,ð‘å•Ï, ,è,ª,½,Žó,¯Žæ,ç,¹,Ä,¢
,½,¾,«,Ü,·(,»,ê,ª□ìŽÒ,É‰½,ç,©,Ì‹`–±,ð•‰,í,¹,é,à,Ì,Å,È,¯,ê,Î)□B

□ìŽÒ,©,ç,ÌŽÓ«

ƒofO•ñ□□□A—v–],ð‘—,Á,Ä,,¾,³,Á,½,·,×,Ä,Ì•û□A, ,è,ª,Æ,¤,²,´,¢,Ü,·□B“Á,É□AŠJ”-
,Ì□‰Šú,©,ç□•Œ¾□AƒefXƒg□A,»,µ,Ä□é“`,ð,µ,Ä,,¾,³,Á,½□I□X,ÉŠ
´ŽÓ,µ,Ü,·□B,Ü,½□Aˆ È‰º,Ì•û□X,Ì,²□e□Ø,ÉŠ´ŽÓ,µ,Ü,·□B

Tera Term ŠJ”,Ö,ÌŽx‰‡,â‘½,,ÌƒRƒ□ƒ“ƒg,ð,,¾,³,Á,½—□
‰»ŠwŒ¤‹†□Š,Æ“Œ‘å,»,ê,¼,ê,ÌŒ´ŽqŠj•¨—□ŽÀŒ±ƒOƒ‹□[ƒv,ÌŠF,³,ñ
Tera Term ,Ì”z•z,¨,æ,Ñ Tera Term ƒ□□[ƒŠƒ“ƒOƒŠƒXƒg,Ì‰^‰c,É‹¦—Í,µ,Ä,-
,¾,³,Á,½”’‹´–¾□OŽ□
ƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“,â’Ê□Mƒvƒ□ƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO“™,É,Â,¢,Ä□Ú,µ,‹³,¦,Ä,-
,¾,³,Á,½“¡ˆäŒ[•¶Ž□
”z•zƒpƒbƒP□[ƒW,ÉŠÜ,Ü,ê,Ä,¢,é‰pŒê•¶□‘,Ì□ì□¬,ðŽè□•,¯,µ,Ä,,¾,³,Á,½ Luigi

M Bianchi Ž□
PC98 —pƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì□ì□¬,¨,æ,ÑƒeƒXƒg,É‹¦—Í,µ,Ä,-
,¾,³,Á,½ŒõŽR□K’jŽ□,Æ‘å˜a—Ç□LŽ□
Tera Special ƒtƒHƒ“ƒg,Ì□C□³,É‹¦—Í,µ,Ä,,¾,³,Á,½ Ralf Schares Ž□
ƒ□ƒVƒAŒê•¶ŽšƒR□[ƒhƒZƒbƒg,É,Â,¢,Ä‹³,¦,Ä,,¾,³,Á,½ Juri Tsibrovski Ž□,Æ
Serguei Lukyanov Ž□

“®□ìŠÂ‹«

Tera Term Pro ,Íˆ È‰º,Ì OS ,Å“®□ì,µ,Ü,·□B

MS-Windows 95
MS-Windows NT 3.51, 4.0

’□: Windows 3.1 —p,É,Í□ATera Term ver. 1.X ,ðŽg—p,µ,Ä,,¾,³,¢□B

ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“

□EDEC VT100 ,Æ VT200/300 ,Ì^ê•”

VT100 ,Å,Í‘Î‰ž,µ,Ä,¢,È,¢ ANSI ƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX(ƒJƒ‰□[Žw’è“™),É,à‘Î‰ž,µ,Ä,¢,Ü,·□B

Bold (‹’²)‘®□«,Ì•¶Žš,É‘Î,µ,Ä□Abold ƒXƒ^ƒCƒ‹,ÌƒtƒHƒ“ƒg,ÌŽg—p/•sŽg—p,ª‘I‘ð,Å,«□A,Ü,½□F,ð•t,¯,Ä•\Ž¦,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

Blink (“_–Å)‘®□«,Ì•¶Žš,ÍŽÀ□Û,É,Í“_–Å,¹,¸□A□F•t,«•¶Žš,Å•\Ž¦,³,ê,Ü,·□B

”{Šp•¶Žš□AVT52 ƒ,□[ƒh,É,Í‘Î‰ž,µ,Ä,¢,Ü,¹,ñ□B

□ETektronix TEK4010 ,Æ□ãˆÊ‹@Ží,Ì^ê•”

—ðŽj

Tera Term ,Í□Å□‰□A“ú–{Œê’[––ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒ^□[,Æ,µ,ÄŠJ”-
,³,ê,Ü,µ,½□B,»,ÌŒã□A‰pŒê,Æƒ□ƒVƒAŒêƒ,□[ƒh,ª‰Á,í,è□AŒ»□Ý,Å,Í“ú–
{,¾,¯,Å,È,□¢ŠE’†,ÅŽg,í,ê,é,æ,¤,É,È,è,Ü,µ,½□B

Tera Term Pro ver. 2.2 Jul 2, 1997

ƒoƒO□C□³

Tera Term Pro ver. 2.1 Jun 30, 1997

ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‰□[/ƒAƒ“ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‰□[
32-bit”Å TTPMACRO.EXE ,Æ KEYCODE.EXE
ƒ□ƒVƒAŒêƒ,□[ƒh
[Edit] Copy table, [Setup] Load key map, [Window] ƒ□ƒjƒ…□[
VT ’[––,ÌƒXƒe□[ƒ^ƒXƒ‰ƒCƒ“
ƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX,É,æ,éˆó□ü
ANSI ƒtƒ‹ƒJƒ‰□[
ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“’Ç‰Á (/I, /L=<log file>, /LA=<language>,
/M=<macro file>, /V)
ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,ÅƒzƒXƒg–¼,Ì,·,®Œã,Ìƒ|□[ƒg”Ô□†(—á: "myhost.mydomain
23")
Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì“Ç,Ý□ž,Ý□ê—pƒIƒvƒVƒ‡ƒ“’Ç‰Á
ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì□€–Ú’Ç‰Á
ƒ†□[ƒU□[’è‹`ƒL□[,É,æ,éƒ}ƒNƒ□ŽÀ□s
TTPMACRO ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“’Ç‰Á (/I, /V)
ƒ}ƒNƒ□ƒRƒ}ƒ“ƒh‘½□”’Ç‰Á

Tera Term Pro ver. 2.0 Jun 7, 1996

32-bit”Å, Telnet ,Å,Ì break □M□†, ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì□V□€–
Ú(SendBreak=), ƒ|□[ƒg”Ô□†•t,«ƒzƒXƒg–¼(—á: "myhost.mydomain:23"),
ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“(ƒzƒXƒgƒŠƒXƒg)’†,ÌƒRƒ□ƒ“ƒg, [Setup] Serial port
ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX•Ï□X, Alt+ƒ}ƒEƒX‰Eƒ{ƒ^ƒ“□B

Tera Term ver. 1.3 Jun 7, 1996

Telnet ,Å,Ì break □M□†, ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì□V□€–Ú(SendBreak=), ƒ|
□[ƒg”Ô□†•t,«ƒzƒXƒg–¼(—á: "myhost.mydomain:23"), ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ
‰ƒCƒ“(ƒzƒXƒgƒŠƒXƒg)’†,ÌƒRƒ□ƒ“ƒg, [Setup] Serial port
ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX•Ï□X, Alt+ƒ}ƒEƒX‰Eƒ{ƒ^ƒ“□B

Ver. 1.2 Dec 18, 1995

Quick-VAN, ƒ}ƒNƒ□ƒRƒ}ƒ“ƒh‘½□”’Ç‰Á (□§Œä□\‘¢, subroutine, include file),
“ú–{Œê/‰pŒêƒ,□[ƒh, ƒ}ƒEƒX‘€□ì–@•Ï□X□Ascroll buffer on/off,
ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,É [Shortcut keys] ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“’Ç‰Á□A ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—
ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ•Û‘¶‰Â”\,É,È,é□AƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“’Ç‰Á (/FD=,
/H)□ARead-only options ’Ç‰Á (QVLog=, QVWinSize=, ZmodemAuto,

BPAuto, VTFontSpace=, HideTitle=)□B

Ver. 1.1 Jul 22, 1995

ƒ}ƒNƒ□ƒRƒ}ƒ"ƒh'½□"'Ç‰Á(ƒtƒ@ƒCƒ‹□^—□□A•¶Žš—ñ□^—□), ƒ□ƒ^ƒL□[, □Ý'èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìread-only option (ConfirmDisconnect=), log ,Æ file send□Alog ,Æƒvƒ□ƒgƒRƒ‹"]'—,Ì"¯ŽžŽÀ□s,ª‰Â"\,É,È,é□B

Ver. 1.0 Jul 3, 1995

ZMODEM, B-Plus, DEC "ÁŽêƒtƒHƒ"ƒg, bold font Žg—p/•sŽg—p, telnet □Ú'±'†,É□I—¹,·,é,Æ,«,ÌŠm"F, Telnet AYT, bold/blink '®□«,Ì•¶Žš□F□Ý'è‰ü —Ç, "Terminal size = window size" ƒIƒvƒVƒ‡ƒ", ƒRƒ}ƒ"ƒhƒ‰ƒCƒ"ƒIƒvƒVƒ‡ƒ"'Ç ‰Á (/W=, /X=, /Y=, /KR=, /KT=), □Ý'èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìread-only options (XmodemLog=, BPLog=, ZmodemLog=, ZmodemEscCtl=, ZmodemDataLen=, ZmodemWinSize=), ƒ}ƒNƒ□□V‹@"\ (pause/start/endƒ{ƒ^ƒ", ƒVƒXƒeƒ€•Ï□"'Ç‰Á, ƒRƒ}ƒ"ƒh'½□"'Ç‰Á, •¶Žš— ñ'è□",ÌASCIIƒR□[ƒh,É,æ,é•\Œ»)□B

Ver. 0.9 Apr 25, 1995

XMODEM, 3D dialog box (CTL3D.DLL'Î‰ž), XTERM sequence (title,Ì•Ï□X), ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒ}ƒI□[ƒWƒƒ,©,ç drag&drop ,Åtext file send, Popup menu, bold/blink ,ÌƒJƒ‰□[□Ý'è (bold font"pŽ~), ANSI escape sequence (ƒJƒ ‰□[Žw'è, ƒJ□[ƒ\ƒ‹•Û'¶/•œ‹A), log&file send‰ü—Ç (binary, append, pause/start), log file□Ä□¶‹@"\, keyboard□Ý'èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw'è, ƒ}ƒNƒ□ƒRƒ}ƒ"ƒh'Ç‰Á, ƒvƒŠƒ"ƒ^ƒtƒHƒ"ƒgŽw'è (read-only option), C1□§Œä•¶Žš–³Ž‹,·,é/,µ,È,¢ (read only option), telnet binary option (read-only option)□B

Ver. 0.8 Feb 17, 1995

ƒ}ƒNƒ□ (Tera Term Language)□B

Ver. 0.7 Jan 27, 1995

Local echo, VT<->TEK auto change enable/disable, TCP port#□Ý'è, telnet enable/disable, TEK ,Æƒtƒ@ƒCƒ‹"]'—‹@"\,ð DLL ‰», TEK color emulation, TEK line style, F10 key, ƒRƒ}ƒ"ƒhƒ‰ƒCƒ"•Ï□X□B

Ver. 0.6 Oct 31, 1994

VT200 ,Ìescape sequence,É,æ,é key □Ý'è, User ƒL□['è‹`, 'Help' button on dialog box, read-only options□B

Ver. 0.5 Oct 3, 1994

JISŠ¿Žš, ƒtƒ@ƒCƒ‹"]'—‹@"\ (protocol ,È,µ text, Kermit), window size,Æterminal size ,ð"Æ—§‰», IME □§Œä, □Ý'è□€–Ú,Ì'Ç‰Á, dinamic link libraries, XWINDOW •— copy&paste, transmit delay (serial port),

answerback, host list, ".tt" file ”pŽ~, ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“•Ï□X□B

Ver. 0.4 May 16, 1994

TEK ,Ìcopy/paste, ˆó□ü‹@”\ (VT, TEK), •\Ž¦□F□Ý’è (VT, TEK), VT ,Ì‰æ–Êƒ‡ƒCƒY□Ý’è, telnet NAW option, VT200/300 ‹@”\,Ìˆê•”, keyboard □Ý’è, Clear page, Reset terminal, Send break, Reset port□B

Ver. 0.3 Mar 29, 1994

Telnet option negotiation, TEK GIN, window caption □Ý’è, Font □Ý’è, code •ÏŠ·□Ý’è, BS key •ÏŠ·□Ý’è, File Open/Save ,New session, Clear buffer (VT), Clear screen (TEK), ".tt" file□B

Ver. 0.2 X X, 1994

Port □Ý’è dialog□BHelp ,ÌŒ´Œ`□B

Ver. 0.1 X X, 1994

TCP port (Windows Sockets) ‘Î‰ž□BMDI Žd—l,â,ß,é□B‰Â”\ ,ÈƒZƒbƒVƒ‡ƒ“□”,Í□Aserial port ,Í4,Â,TCP ,Íƒ□ƒ‚ƒŠ,Æ Windows Sockets ,ÌŒÀŠE,Ü,Å□B

Ver. 0.0 Feb 24, 1994

MDI Žd—l□BSerial port ,Ì,Ý□Å‘å4ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“□BVT100, TEK4010 ,Ì emulation ,ÌŒ´Œ`□Bcopy&paste ‹@”\,'.ini'file□B

Q & A

□ìŽÒ,Ö,Ì—v–]□AŽ¿–â□AƒoƒO,Ì•ñ□□,É,Â,¢,Ä

□ìŽÒ,Ö,Ì˜A—□,Í **teranishi@rikaxp.riken.go.jp** ,Ö,Ç,¤,¼□BŽ¿–â“™,ð,·,é‘O,É□A,Å,«,é,¾,¯,±,Ìƒwƒ‹ƒv,â•t‘®•¶□‘,É“š,¦,ª,È,¢,©,Ç,¤,©,³,ª,µ,Ä,Ý,Ä,-,¾,³,¢□Bƒlƒbƒgƒ□□[ƒN,âƒzƒXƒg,ÌŠÂ‹«,ÉŠÖ˜A,·,éŽ¿–â,Í□A,¨‹ß,,Ì□Ú,µ,¢•û,É•·,¢,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□B

ƒoƒO,Ì•ñ□□,ð,·,é□Û,Í□ATera Term Pro ,Ìƒo□[ƒWƒ‡ƒ“,Æ□AŠÖŒW,·,é,Æ,¨,à,í,ê,é□î•ñ(‹@Ží□AƒC□[ƒT□[ƒlƒbƒgƒ{□[ƒh□ATCP/IP ƒ\ƒtƒg□AWindows ,ÌŽí—Þ,È,Ç),ð•t,¯‰Á,¦,Ä,,¾,³,¢□B

Q & A□W　—v–]□AŽ¿–â□AƒoƒO,Ì•ñ□□,ð,·,é‘O,É,¨“Ç,Ý,,¾,³,¢□B

[Tera Term ,É,Â,¢,Ä]

Q.　Windows 3.1 —p,Ì Tera Term ,ÌŒ»□ó,Í?

A.　Windows 3.1 —p,É,Í□ATera Term ver. 1.X ,ðŽg—p,µ,Ä,,¾,³,¢□B,µ,Î,ç,-,ÌŠÔ,Í Tera Term ver. 1.X ,ÌŠJ”,ðŒp‘±,·,é—\’è,Å,·□B

Q.　Tera Term ,Ì□Å□V”Å,Í,Ç,±,Å“üŽè‰Â”\,©?

A.　ˆÈ‰º,Ì anonymous ftp ƒTƒCƒg,ÌƒffƒBƒŒƒNƒgƒŠ,©,ç“üŽè,Å,«,Ü,·□B

ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/teraterm/
ftp://ftp.s.u-tokyo.ac.jp/PC/terminal/teraterm/

(□ã‹L,ÌƒTƒCƒg□AffƒBƒŒƒNƒgƒŠ,Í□«—ˆ•Ï□X,³,ê,é‰Â”\□«,ª, ,è,Ü,·□B)
,Ü,½□ANIFTY-Serve ,Ì FINETS ,Å,à“üŽè‰Â”\,Å,·□B

[Šî–{“I,ÈŽg,¢•û]

Q,　NIFTY-Serve ,â PC-VAN ,È,Ç,Ì BBS ,ÉŠÖ,·,éŽ¿–â□B

A.　NIFTY-Serve ,Ìƒqƒ“fg
PC-VAN ,Ìƒqƒ“fg
,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

Q.　ƒzƒXƒg,É□Ú‘±,Å,«,È,¢□B

A.　ˆÈ‰º,Ì,±,Æ,ðŠm”F,µ,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□B
ƒRƒ“fgƒ□□[ƒ‹ƒpƒlƒ‹,Ìƒlƒbƒgƒ□□[ƒN,Ì□Ý’è□B
‘¼,Ì TCP/IP ƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ“,ÍŽg,¦,Ü,·,©? (telnet, FTP, WWW ƒuƒ‰ƒEƒU,È,Ç)
ƒzƒXƒg–¼,Ü,½,Í IP ƒAƒhƒŒƒX,Í, ,Á,Ä,Ü,·,©?
‘¼,Ìƒ}ƒVƒ“,Å,»,ÌƒzƒXƒg,É□Ú‘±,Å,«,Ü,·,ª?

Q.　ƒ_ƒCƒAƒ‹ƒAƒbƒv TCP/IP (PPP) □Ú‘±,Å□ATera Term ,ðŽg,¤,É,Í,Ç,¤,µ,½,ç,æ,¢

,©?

A. Tera Term ,ð‹N“®,·,é‘O,É□APPP □Ú‘±,ðŠm—§,³,¹,Ä,,¾,³,¢□BWindows 95 ,Ì□ê□‡,Í□A□uf_ƒCƒAƒ‹ƒAƒbƒv ƒlƒbƒgƒ□□[ƒN□v,ðŽg—p,µ,Ü,·□BPPP □Ú‘±,ÉŠÖ,·,é□Ý’è–@,É,Â,¢,Ä,Í□AWin 95 ,Ìƒwƒ‹ƒv,ðŒ©,é,©□AƒCƒ“ƒ^□[ƒlƒbƒgŠÖŒW,Ì“ü–å□‘,âŽGŽ□,ð“Ç,Þ,©□Aƒvƒ□ƒofCƒ_□[,É•·,¢,Ä,,¾,³,¢□B

PPP □Ú‘±,ªŠm—§,µ,½,ç Tera Term ,ð‹N“®,µ□A[File] New connection ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,Å□AƒzƒXƒg–¼,Ü,½,ÍƒzƒXƒg,Ì IP ƒAƒhƒŒƒX,ð“ü—Í,µ,ÄƒzƒXƒg,É telnet □Ú‘±,ð,µ,Ü,·□BƒzƒXƒg–¼,Ü,½,Í IP ƒAƒhƒŒƒX,ª,í,©,ç,È,¢□ê□‡,Í□AƒzƒXƒg,ÌŠÇ—□ŽÒ,É•·,¢,Ä,,¾,³,¢□B

PPP □Ú‘±,Ì□ê□‡□AƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,Í Tera Term ,Å,Í,È, PPP □Ú‘±ƒ\ ƒtƒg,É,æ,Á,Ä□§Œä,³,ê,Ü,·□B Tera Term ,ÌƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg□Ú‘±‹@”\,Í□A□]—^,Ìƒpƒ\ ƒRƒ“’Ê□M“I□Ú‘±,Ì,½,ß,Ì,à,Ì,Å□APPP □Ú‘±,Æ,ÍŠÖŒW, ,è,Ü,¹,ñ□B

Q. Telnet ,ÅƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ□A,»,ÌŒãƒ□ƒOƒAƒEƒg,µ,½,Æ,«,É Tera Term ,ª□ŸŽè,É□I—¹,µ,Ä,µ,Ü,¢□¢,é□B

A. [Setup] TCP/IP ,Ì **Auto window close** ,ð off ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Q. Telnet □Ú‘±,ð,µ,½,¢,Ì,É□A‹N“®,·,é,Æ□ŸŽè,ÉƒVƒŠƒAƒ‹ƒ| □[ƒg,ªŠJ,©,ê,Ä,µ,Ü,¤□B

A. [Setup] General ,Å **Default port** ,ð "**TCP/IP**" ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

[“ú–{Œê]

Q. “ú–{Œê,ª“ü—Í/•\Ž¦,Å,«,È,¢□B

A. ,Ü,¸,Í [Setup] General ,Å **Language** ,ª "**Japanese**" ,É,È,Á,Ä,¢,é,± ,Æ,ðŠm”F,µ,Ä,,¾,³,¢□BŽŸ,É [Setup] Terminal ,Å **Kanji (teceive)** ,Æ **Kanji (transmit)** ,ð "**SJIS**", "**EUC**", "**JIS**" ,Ì’†,©,ç,P,Â‘I,Ñ—¼•û,Æ,à“¯,¶,à,Ì,É,µ,Ä,- ,¾,³,¢□B,R,Â,Æ,à,½,ß,µ,Ä,¤,Ü,,¢,,à,Ì,ð’T,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Q. Š¿Žšƒ,□[ƒh,ð **JIS** ,â **EUC** ,É,µ,½,Æ,« Shift-JIS ,ÌŠ¿Žš,ðŽó□M,·,é,Æ Tera Term ,ªƒnƒ“ƒOƒAƒbƒv,·,é□B

A. □uC1 □§Œä•¶Žš,ðŽg—p,µ,È,¢□v,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢

Q. [Setup] Terminal ,Å **Kanji-Out** ,Å **^[(H** ,ð□Ý’è,Å,«,é,æ,¤,É,µ,Ä,Ù,µ,¢□B

A. □u□³,µ,,È,¢ "Kanji-Out" ,ðŽg—p‰Â”\,É,·,é□B□v,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

[ƒL□[ƒ{□[ƒh]

Q. Backspace ,Ü,½,Í Delete (DEL) ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,Ä,àƒJ□[ƒ\ ƒ‹,Ìˆê,Â□¶,Ì•¶Žš,ª□Á,¹,È,¢□B

A. Backspace ƒL□[,É,Â,¢,Ä,Í [Setup] Keyboard ,Ì **Backspace key** ,ð on ,Ü,½,Í off ,É•Ï,¦,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□BDelete ƒL□[,É,Â,¢,Ä,Í□A**[Setup] Keyboard** ,Ì **Delete key** ,ð on ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B,½,¾,µƒzƒXƒg,É,æ,Á,Ä,Í Delete

ƒL□[,ªŽg,¦,È,¢□ê□‡,ª, ,è,Ü,·□B

Q. ƒeƒ“ƒL□[,ÌƒL□[,ð‰Ÿ,·,ÆƒL□[,É□‘,¢,Ä, ,é•¶Žš,Æˆá,¤•¶Žš,ª‘—□o,³,ê,Ä,µ,Ü,¤□B
A. □uƒeƒ“ƒL□[,É,Â,¢,Ä□v,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

Q. F1-F4 ƒL□[,ªŽg,¦,È,¢□B
Q. ‰½□XƒL□[,ªŽg,¦,È,¢□B
A. ,±,ÌŽí,ÌŽ¿–â,ð,,¾,³,é□ê□‡,Í□A,»,ÌƒL□[,ª,Ç,Ì,æ,¤,ÉŽg,¦,È,¢,Ì,©(,»,ÌƒL□[,ÉŠ„,è“–,Ä,ç,ê,é,×,«‹@”\,Í‰½,©),ð□Ú,µ,□à–¾,µ,Ä,,¾,³,¢□B
A.□uF1-F4 ƒL□[□v,ð‰Ÿ,·,±,Æ,É,æ,Á,Ä VT100 ,Ì PF1-PF4 ƒL□[,Ì‹@”\,ðŽÀŒ»,³,¹,½,¢,Ì,È,ç,Î□A□uVT100 ,Ì PF1-PF4 ƒL□[□v,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B
A. ,à,µ,»,ÌƒL□[,ð‰Ÿ,µ,½Žž,É‘—□o,³,ê,é,×,«•¶Žš—ñ,ª,í,©,é,Ì,È,ç□Aƒ†□[ƒU□[ƒL□['è‹`,ð,·,é,±,Æ,É,æ,è,»,ÌƒL□[,ªŽg,¦,é,æ,¤,É,È,è,Ü,·□B□Ú,µ,,Í •t‘®•¶□‘,Ì **KEYCODEJ.TXT** ,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

Q. –^ŽĐ,Ì unix ,É□Ú‘±,µ□ADEL ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,ÄŽÀ□s’†,ÌƒvƒOƒ‰ƒ€,ð’†’f,µ,æ,¤,Æ,µ,½,ª,Å,«,È,¢□B
A. [Setup] Keyboard ,Ì **Delete key** ,ð on ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Q. [Edit] Paste (Copy) ,Ì ƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒgƒL□[,Í Alt+V (Alt+C) ,É,È,Á,Ä,¢,é,ª□A‘¼,ÌƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ“,Æ“¯,¶ Ctrl+V (Ctrl+C) ,É,µ,½,¢□B
A. Ctrl+V ,Í□AƒzƒXƒg,É ^V •¶Žš,ð‘—□o,·,é,½,ß,ÉŽg,¤,±,Æ,ª, ,é,Ì,Å□A□‰Šú□Ý’è,Å,Í□AƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒgƒL□[,É,È,Á,Ä,¢,Ü,¹,ñ□BCtrl+V ,ð **[Edit] Paste** ,ÌƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒgƒL□[,É,·,é•û–@,Í□A□uƒt□[ƒU□[□EƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[□v,ð“Ç,ñ,Å,-,¾,³,¢□B

[ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—]
Q. XMODEM/ZMODEM/B-Plus/Quick-VAN ,É,æ,éƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,ª,¤,Ü,,¢,©,È,¢□B
Q. ƒ□ƒjƒ…□[,Ì **XMODEM/ZMODEM/B-Plus/Quick-VAN** ,ªŠD□F,É,È,Á,Ä,¢,ÄŽg,¦,È,¢□B
A. □uXMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg□v
□uZMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg□v
□uB-Plus ,Ìƒqƒ“ƒg□v
□uQuick-VAN ,Ìƒqƒ“ƒg□v
,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

Q. , ,éƒzƒXƒg,Öƒ□ƒOƒCƒ“,µ□A,»,±,©,ç‘¼,ÌƒzƒXƒg,Öƒ□ƒOƒCƒ“,µ,½□ê□‡□A□l’[ƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,ÌŠÔ,Å,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,ª,¤,Ü,,¢,©,È,¢□B
A. ˆÈ‰º,ðŽQ□l,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B
’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—

[,»,Ì‘¼]

Q. ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‰□[,ª Tera Term ƒvƒ□ƒOƒ
‰ƒ€ƒOƒ‹□[ƒv,ÆƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒgƒAƒCƒRƒ“,ð□ì□¬,µ,Ü,¹,ñ□B

A. ƒVƒXƒeƒ€,ð□Ä‹N“®,µ,Ä Tera Term
,ð□ÄƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹,·,é,©□A,²Ž©•ª,Å,»,ê,ç,ð□ì□¬,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Q. ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN,Å’PŒê,ð‘I‘ð,·,é,Æ,«,Ì’PŒê,Ì‹æ□Ø,è•û,ðˆÈ‘O,Ìƒo□[ƒWƒ‡ƒ“,Ì
Tera Term ,Æ“¯,¶,É,µ,Ä,Ù,µ,¢□B

A. □uƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN,É,æ,é’PŒê‘I‘ð,Ì‹æ□Ø,è•¶Žš□v,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

Q. Œr□ü (DEC “ÁŽêƒtƒHƒ“ƒg) ,ð•\
Ž¦,³,¹,é,Æ□A□ü,ÉŒ„ŠÔ,ª,Å,«,½,è□A•Ó,ÆŠp,ª,È,ß,ç,©,É,Â,È,ª,ç,È,©,Á,½,è,·,é□
B

A. Tera Term ,Å,Í DEC “ÁŽêƒtƒHƒ“ƒg,ð•\Ž¦,³,¹,é,½,ß□A“ÆŽ©,Ì True Type
ƒtƒHƒ“ƒg "Tera Special" (**TSPECIAL.TTF**) ,ð—p,¢,Ü,·□B‰æ–Ê,É•\
Ž¦,³,¹,é,Æ,«,Í□A•□’Ê,Ì•¶Žš,ÌƒtƒHƒ“ƒg,Æ“¯,¶‘å,«,³,ÉƒXƒP□[ƒ‹,µ,Ü,·,ª□A,»,Ì”{—
¦,É,æ,Á,Ä,Í□AŒr□ü,ÉŒ„ŠÔ,ª,Å,«,é,È,Ç,Ì–â‘è,ª”□¶,µ,Ü,·□B,³,Ü,´,Ü,È‘å,«,³□A□c‰
¡”ä,ÌƒtƒHƒ“ƒg,É "Tera Special" ,ðŠ®‘S,É“K□‡,³,¹,é,Ì,Í•s‰Â”\
,È,Ì,Å□A•□’Ê,Ì•¶Žš,ÌƒtƒHƒ“ƒg,ÌŽí—Þ,â‘å,«,³,ð,¢,ë,¢,ë•Ï,¦,Ä□A–â‘è,ª‹N,«,È,¢
,à,Ì,ðŽg—p,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Q. "Tera Special" ƒtƒHƒ“ƒg,ª□³□í,É•\Ž¦,³,ê,È,¢□B

A. ƒRƒ“ƒgƒ□□[ƒ‹ƒpƒlƒ‹,Ì□uƒtƒHƒ“ƒg□v,Å□A"Tera Special"
ƒtƒHƒ“ƒg,ð□í□œ,µ□A□Ä‹N“®,µ□ATera Term ,ð□ÄƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Q. ‰½,©,Ì”□Žq,É TEK window ,ª□ŸŽè,ÉŠJ,¢,Ä,µ,Ü,Á,Ä□¢,é□B

A. [Setup] Terminal ,Å **Auto change (VT<->TEK)** ,Æ,¢,¤□€–Ú,ð off
,É,µ,Ä,,¾,³,¢□BOn ,É,È,Á,Ä,¢,é,Æ□ATEK4010 ,Æ,¢,¤ƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒN’[––
,ÌƒRƒ“ƒgƒ□□[ƒ‹ƒV□[ƒPƒ“ƒX,ðŽó□M,µ,½,Æ,« TEK window ,ªŽ©“®“I,ÉŠJ,«,Ü,·□B

Q. ƒ}ƒNƒ□,ð,Â,©,Á,Ä□Aƒ‚ƒf€,É□Ý’èƒRƒ}ƒ“ƒh (AT...),ð•¡□”□s‘—,ë,¤
,Æ,µ,½,ª□A‘—,é,Ì,ª‘¬,·,¬,Äƒ‚ƒf€,ªƒRƒ}ƒ“ƒh,ð□³□í,É,¤,¯,Â,¯,È,¢□B

A. ƒ‚ƒf€,É,æ,Á,Ä,Í□A, ,éƒRƒ}ƒ“ƒh□s,ð□^—□,µ,Ä,éŠÔ,É□AŽŸ,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,ª‘—
,ç,ê,Ä,,é,Æ□A□^—□’†,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,ðƒLƒƒ“ƒZƒ‹,·,é□A,Æ,¢,¤,æ,¤,È,à,Ì,ª, ,è,Ü,·□Bƒ‚ƒf€
,©,ç□uOK□v,ª—^,½,Ì,ðŠm”F,µ,½Œã,ÉŽŸ,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‘—,é,æ,¤
,É,·,é,©□A[Setup]Serial port ,Å **Transmit delay** ,Ì **msec/line**
,Ì’l,ð‘□,â,µ,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□B(—á,¦,Î 200 msec/line ,É,·,é)

Q. MS Net meeting ,ðƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹,µ,½,Æ,±,ë□AƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹
(*.CNF) ,ÌƒAƒCƒRƒ“,ª Net meeting ,Ì,à,Ì,É•Ï,í,Á,Ä,µ,Ü,Á,½,ª□A–â‘è,Í,È,¢,©?

A. ƒAƒCƒRƒ“,ª•Ï,í,Á,½,¾,¯,Å“à—e,Í•Ï‰»,µ,Ü,¹,ñ,µ□ATera Term
,ÍƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“Ç,Þ,±,Æ,ª,Å,«,é,Ì,Å–â‘è, ,è,Ü,¹,ñ□B,½,¾,µƒAƒCƒRƒ“,ðƒ

_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN,·,é,Æ Net meeting ,ª‹N“®,µ,Ä,µ,Ü,¢,Ü,·,Ì,Å□A,µ,È,¢,Å,,¾,³,¢□B

Q. Windows NT ,Ì at ƒRƒ}ƒ“ƒh(ƒXƒP□[ƒWƒ…ƒ‹‹@”\),Å Tera Term ,ð‹N“®,·,é,± ,Æ,ª,Å,«,È,¢□B
A. /interactive ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ðŽw’è,·,ê,Î‹N“®,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

—pŒê□W

B-Plus
ƒAƒ□ƒŠƒJ‚Ì BBS□ACompuServe ‚Ì‚½‚ß‚ÉŠJ”‚³‚ê‚½ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□B“ú–{‚Å‚Í NIFTY-Serve ‚ÅŽg—p‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·□B

Kermit
ƒAƒ□ƒŠƒJ‚ÌƒRƒ□ƒ“ƒrƒA‘åŠw‚ŠJ”‚³‚ê‚½ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□BKermit ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹‚É‘Î‰ž‚µ‚½ƒ\ƒtƒg‚ª□A‘½‚,‚Ì PC, OS —p‚ÉŠJ”‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·□BTera Term ‚Ì Kermit ‚Í□¡‚Ì‚Æ‚±‚ëŠî–{“I‹@”\‚µ‚©Ž□‚Á‚Ä‚¢‚È‚¢‚Ì‚Å□A–{‰Æ‚Ì Kermit ‚É”ä‚×‚é‚Æ“]‘—‘¬“x‚ª ‚Ü‚è‘¬‚¢‚¸ ‚è‚Ü‚¹‚ñ□B

Quick-VAN
“ú–{‚Ì BBS□APC-VAN ‚Ì‚½‚ß‚ÉŠJ”‚³‚ê‚½ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□BXMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹‚ðƒx□[ƒX‚É‚µ‚Ä‚é‚æ‚¤‚Å‚·‚ª□A“]‘—‘¬“x‚ð ‚°‚é‚½‚ß‚Ì□H•v“™ ‚ª‚È‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·□B

TCP/IP
ƒCƒ“ƒ^□[ƒlƒbƒg‚ÅŽg—p‚³‚ê‚Ä‚¢‚éƒf□[ƒ^“]‘—‚ð□§Œä‚·‚é‚½‚ßƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□B

TEK4010
Tektronix ŽÐ‚Ì’[––‚Ì–¼‘O‚Å‚·□B□}‚âƒOƒ‰ƒv‚È‚Ç‚ð•\Ž¦‚·‚é‚±‚Æ‚ª‚Å‚«□A©‚Â‚Ä‚Í‰ÈŠw‹Z□pŒn‚Ì•ª–ì‚Å□L‚—p‚¢‚ç‚ê‚Ä‚¢‚½‚æ‚¤‚Å‚·□BŒ»□Ý‚Í□AX Window ŠÂ‹«‚È‚Ç‚ÉŽæ‚Á‚Ä‘Ö‚í‚ç‚ê‚Â‚Â ‚è‚Ü‚·‚ª□ATEK ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒ^□[‚ðŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é□l‚Í‚Ü‚¾‚Ü‚¾‚¢‚Ü‚·(□ìŽÒ‚àŠÜ‚ß‚Ä)□B‘å•”•ª‚Ìƒf†□[ƒU□[‚Í Tera Term ‚Ì TEK ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“‹@”\‚ðŽg‚¤‚±‚Æ‚Í‚È‚¢‚Å‚µ‚å‚¤□B

TEK window
TEK ’[––‚ÌƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“‚ð‚·‚é‚Bƒhƒ‰ƒbƒOƒAƒ^ƒCƒgƒ‹•¶Žš—ñ‚Ìˆê”Ô ‰‰E‚É□uTEK□v‚Æ•\Ž¦‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·□BTera Term ‚ð‹N“®‚µ‚Æ‚«‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ□B**[Control] Open TEK** ƒRƒ}ƒ“ƒh‚Å□ATEK window ‚ðŠJ‚¢‚Æ‚ª‚Å‚«‚Ü‚·□B

Telnet
TCP/IP ‚ðŽg—p‚µ□AƒzƒXƒgƒRƒ“ƒsƒ…□[ƒ^□[‚Æ’[––‚ð□Ú‘±‚·‚é‚½‚ß‚Ìƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□B□Å‹ß‚Í□ANifty-Serve ‚È‚Ç‚Ì BBS ‚É□Ú‘±‚·‚é‚½‚É‚ÍŽg—p‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·□B

VT100
DEC ŽÐ‚Ì’[––‚Ì–¼‘O‚Å‚·□B©‚Â‚Ä□AUnix ‚â VAX/VMS “™‚ÌƒfƒRƒ“ƒsƒ…□[ƒ^□[‚Ì’[––‚Æ‚µ‚Ä□L—p‚¢‚ç‚ê‚Ä‚¢‚½‚Ü‚µ‚½□BŒ»□Ý‚Í□A VT100 ‚»‚Ì‚à‚Ì‚Í‚Ù‚Æ‚ñ‚ÇŽg—p‚³‚ê‚Ä‚¢‚¹‚ñ‚ª□A»‚ÌŽd—l‚ªŽ–ŽÀ□ã‚Ì•W□€‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚é‚½‚ßAPC ‚â ƒ□□[ƒNƒXƒe□[ƒVƒ‡ƒ“‚Å“®‚¢ VT100 ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒ^□[‚ª‘½□ì‚ç‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·□BVT220

,â VT382 ,È,Ç,Í□AVT100,Ì□ãˆÊŒÝŠ·'[––,Ì–¼'O,Å,·□B

VT window

Tera Term ,Ìf□ƒCƒ"ƒEƒBƒ"ƒhƒE,Ì,±
,Æ,Å,·□B‹N"®,µ,½,Æ,«,ÉŒ»,ê,éƒEƒBƒ"ƒhƒE,Å□Aƒ^ƒCƒgƒ‹•¶Žš—ñ,Ìˆê"Ô
‰E,É□uVT□v,Æ•\Ž¦,³,ê,Ä,¢,Ü,·□BVT 'ƒ––,ÌfGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ",ð,µ,Ü,·□B

Winsock

Windows Sockets ,Ì—ª□BMS-Windows ,Å TCP/IP ŠÂ‹«,ðŽÀŒ»,·,é,½,ß,Ìf\
ƒtƒgƒEƒGƒA,Ì‹KŠi□BWINSOCK.DLL ,Æ,¢,¤ƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŠÜ,Þƒ\ƒtƒg,ð Windows
,ÉƒCƒ"ƒXƒg□[ƒ‹,·,é,Æ□Atelnet, WWW, ftp ,È,Ç,Ì TCP/IP ,ðŽg—
p,·,éƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ",ªŽg—p‰Â"\,É,È,è,Ü,·□BWindows 95 ,Æ Windows NT
,É,Í Winsock 'Î‰žƒ\ƒtƒg,ª•W□€"Y•t,³,ê,Ä,¢,Ü,·□B

XMODEM

1977 "N,É Ward Christensen ,É,æ,Á,ÄŠJ",³,ê,½ƒtƒ@ƒCƒ‹"]'—
ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□B,»,ÌŒã XMODEM/CRC, XMODEM-1k ,È,Ç,ÌŠg'£ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,ªŠJ"-
,³,ê,Ü,µ,½□B"]'—'¬"x,ª'x,¢□A8-bit ƒR□[ƒh,·,×,Ä,ð'Ê,·'Ê□M‰ñ□ü,Å,È,¯,ê,ÎŽg—
p,Å,«,È,¢,È,Ç,Ì□§ŒÀ,ª, ,è,Ü,·□B

YMODEM

XMODEM ,ðŠg'£,µ,½ƒtƒ@ƒCƒ‹"]'—ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□B,È,º,© Tera Term ,Å,Í'Î
‰ž,µ,Ä,¢,Ü,¹,ñ□B

ZMODEM

XMODEM, YMODEM ,ð(,»,ê,ç,ÌŒ´Œ`,ð,Æ,Ç,ß,È,¢,Ù,Ç,É)‰ü—
Ç,µ,½ƒtƒ@ƒCƒ‹"]'—ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹□BƒGƒ‰□['ù□³‹@"\,ª‹-
‰»,³,ê□A□§Œä•¶Žš,Ìˆê•",ð'Ê,³,È,¢‰ñ□ü,É,à'Î‰ž,µ□A"]'—'¬"x,ð, ,°,é,½,ß,Ì
□H•v,ª,È,³,ê,Ä,¢,Ü,·□B

ƒAƒ“ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹

Tera Term Pro ,ð□í□œ,·,é,É,Í□AƒRƒ“ƒgƒ□□[ƒ‹ƒpƒlƒ‹,Ì□uƒvƒ□ƒOƒ‰ƒ€,Ì’Ç‰Á,Æ□í□œ□v,ðŽÀ□s,·,é,©□A Windows ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ,É, ,é **TTUNINST.EXE** ,ðŽÀ□s,µ,Ä,,¾,³,¢□B

,à,µ,±,ÌƒAƒ“ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‰□[,ª“,©,È,¢□ê□‡,Í□AŽè“®,Å,àƒAƒ“ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□BTera Term ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ,É, ,é Tera Term ŠÖŒW,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹,ð,·,×,Ä□í□œ,µ□AƒRƒ“ƒgƒ□□[ƒ‹ƒpƒlƒ‹,Ì□uƒtƒHƒ“ƒg□v,©,ç "Tera Special" ƒtƒHƒ“ƒg,ð□í□œ,µ,Ä,,¾,³,¢□B

ƒL□[ƒ{□[ƒh

ƒL□[ƒ{□[ƒh,ÉŠÖ,·,é,¢,,Â,©,Ì□Ý’è,Í [Setup] Keyboard ,Å,Å,«,Ü,·□B

ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□‘,«,©,¦,é,±,Æ,ÅŽ©—R,ÉƒL□[□Ý’è,ð•Ï□X,·,é,± ,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

ƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[

VT window

ƒqƒ“ƒg: □uƒt□[ƒU□[□EƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[□v

Alt+B
ƒuƒŒ□[ƒN□M□†,ð‘—□o,µ,Ü,·□B
Alt+C ,Ü,½,Í **Ctrl+INS**
ƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,µ,½•¶Žš—ñ,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÖƒRƒs□[,µ,Ü,·□B
Alt+N
□V,µ,¢ƒzƒXƒg,Ü,½,ÍƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,É□Ú‘±,µ,Ü,·□B
Alt+P
Œ»□Ý,Ì‰æ–Ê,Ü,½,Í□Aƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,³,ê,½•¶Žš,ðˆó□ü,µ,Ü,·□B
Alt+Q ,Ü,½,Í **Alt+F4**
Tera Term ,ð□I—¹,µ,Ü,·□B
Alt+R
ƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,Ì’†,Ì•¶Žš—ñ,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,µ□A‘±,¢,Ä‰ü□sƒR□[ƒh,à‘—□o,µ,Ü,·□B
Alt+T
Telnet ,Ì AYT (Are You There) ƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‘—□o,µ,Ü,·□B’Ê□íƒzƒXƒg,Í,± ,ê,ÉŒÄ‰žµ,Ä‰½“™,©,Ìƒ□ƒbƒZ□[ƒW,ð‘—,è•Ô,µ,Ä,«,Ü,·□BTelnet □Ú‘±,Ì,Æ,«,¾,¯Žg—p,Å,«,Ü,·□B
Alt+V ,Ü,½,Í **Shift+INS**
ƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,Ì’†,Ì•¶Žš—ñ,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,µ,Ü,·□B
Ctrl+Esc
ƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ“,Ì□Ø,è‘Ö,¦,ð,µ,Ü,·□B

TEK window

Alt+C ,Ü,½,Í **Ctrl+INS**
ƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,³,ê,½—Ìˆæ,Ì‰æ‘œ,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÖƒRƒs□[,µ,Ü,·□B
Alt+O
VT window ,ÉˆÚ“®,µ,Ü,·□B
Alt+P
‰æ–Ê‘S‘Ì,Ü,½,Í□Aƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,³,ê,½—Ìˆæ,Ì‰æ‘œ,ðˆó□ü,µ,Ü,·□B
Alt+Q ,Ü,½,Í **Alt+F4**

TEK window ,ð•Â,¶,Ü,·□B

Alt+R

VT window ,Æ“¯,¶□B

Alt+V ,Ü,½,Í **Shift+INS**

VT window ,Æ“¯,¶□B

Ctrl+Esc

VT window ,Æ“¯,¶□B

ƒ□ƒ^□EƒL□[(Meta key)

[Setup] Keyboard ,Å **Meta key** ,ð‘I‘ð,·,é,Æ□AVTWindow ,Å Alt ƒL□[,ðƒ□ƒ^□EƒL□[,Æ,µ,ÄŽg,¤,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B—á,¦,Î Alt+A ,ð‰Ÿ,·,Æ□AESC A ,ð‘—□o,µ,Ü,·□Bƒ□ƒ^□EƒL□[ƒ,□[ƒh,Å,Í□AAlt ƒL□[,ðŽg,¤ƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[(Alt+C “™),ÍŽg—p,Å,«,È,,È,è,Ü,·□B

ƒ}ƒEƒX

VT window

□¶ƒ{ƒ^ƒ“,Åƒhƒ‰ƒbƒO

•¶Žš—ñ,ð‘I‘ð,µ□A,»,ê,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÉƒRƒs□[,·,é□B

□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ðƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN

1Œê‘I‘ð,µ□A,»,ê,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÉƒRƒs□[,·,é□B

□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ðƒgƒŠƒvƒ‹ƒNƒŠƒbƒN

1□s‘I‘ð,µ□A,»,ê,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÉƒRƒs□[,·,é□B

‰E,Ü,½,Í’†ƒ{ƒ^ƒ“,Åƒhƒ‰ƒbƒO

•¶Žš—ñ,ð‘I‘ð,µ□A,»,ê,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÉƒRƒs□[,µ□A,³,ç,É,»,ê,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,·,é□B

‰E,Ü,½,Í’†ƒ{ƒ^ƒ“,ðƒNƒŠƒbƒN

ƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,Ì’†,Ì•¶Žš—ñ,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,·,é□B

ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[,Ì□ã,Å□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ðƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN

ƒEƒCƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY(ƒEƒCƒ“ƒhƒE,ÌŽÀ□Û,Ì‘å,«,³),ªƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒTƒCƒY(’[––,Ì˜_—□“I,È‰æ–Ê,Ì‘å,«,³)
,ÆˆÙ,È,é,Æ,«□AƒEƒBƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,ðƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒTƒCƒY,Æ“¯,¶,É,È,é,æ,¤,É•Ï□X,µ,Ü,·□B,»,ÌŒã□A,à,¤ˆê“xƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[,ðƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN,·,é,Æ□A,à,Æ,ÌƒEƒCƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,É–ß,è,Ü,·□B

Ctrl ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,È,ª,ç□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ðƒNƒŠƒbƒN

ƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[,ª,È,¯,ê,Î□Aƒ|ƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[,ªŒ»,ê,Ü,·□Bƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[,ð‰B,·,É,Í□A[Setup] Window ,Å **Hide menu bar** ,ð‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Alt ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,È,ª,ç□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ÅƒEƒBƒ“ƒhƒE,ðƒhƒ‰ƒbƒO

ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[,ª,È,¢□ê□‡□AƒEƒBƒ“ƒhƒE,ðˆÚ“®,µ,Ü,·□Bƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[,ð‰B,·,É,Í□A[Setup] Window ,Å **Hide title bar** ,ð‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Alt ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,È,ª,ç‰Eƒ{ƒ^ƒ“,ðƒNƒŠƒbƒN

ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[,ª,È,¢□ê□‡□AƒEƒBƒ“ƒhƒE,ð□Å□¬‰»,µ,Ü,·□B

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ðƒhƒ‰ƒbƒO,µ□AƒEƒBƒ“ƒhƒE,Éƒhƒ□ƒbƒv

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□BŠ¿ŽšƒR□[ƒh□A‰ü□sƒR□[ƒh,Í•ÏŠ·,³,ê,Ü,·□B

TEK window

□¶ƒ{ƒ^ƒ“,Åƒhƒ‰ƒbƒO
　　‰æ‘œ,ð‘I‘ð,µ,Ü,·□B

‰E,Ü,½,Í’†ƒ{ƒ^ƒ“,ðƒNƒŠƒbƒN
　　VT window ,Æ“¯,¶□B

CtrlƒL□[,ð‰Ÿ,µ,È,ª,ç□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·
　　VT window ,Æ“¯,¶□B

ƒqƒ“ƒg

Tera Term ,Ì□Ý’è–@
ƒ□ƒO,ÌŽæ,è•û□Aƒ□ƒO,Ì□Ä□¶‹@”\
ƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[,Ì□Ý’è
ƒeƒ“ƒL□[,É,Â,¢,Ä
VT100 ,Ì PF1-PF4 ƒL□[
NIFTY-Serve ,Ìƒqƒƒfƒg
PC-VAN ,Ìƒqƒƒfƒg
XMODEM ,Ìƒqƒƒfƒg
ZMODEM ,Ìƒqƒƒfƒg
B-Plus ,Ìƒqƒƒfƒg
Quick-VAN ,Ìƒqƒƒfƒg
’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,ÌƒtƒH@ƒCƒ‹“]‘—
TCP/IP □Ú‘±,Å 23 ^ÈŠO,Ì TCP port ”Ô□†,ðŽg—p,·,é□ê□‡,Ì’□^Ó

Tera Term ,ì□Ý’è–@

Tera Term ,ì□Ý’è,Í□A[Setup] ƒ□ƒjƒ…□[,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,Å,Ù,Æ,ñ,Ç,¨,±,È,¤,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□ATera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð’¼□Ú•Ò□W,·,é,±
,Æ,É,æ,Á,Ä□A,æ,è□×,©,¢□Ý’è,ð□s,¤,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

,Ü,½□AƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□‘,«,©,¦,é,±,Æ,ÅŽ©—R,ÉƒL□[□Ý’è,ð•Ï□X,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

ƒ□ƒO,ÌŽæ,è,©,½□Aƒ□ƒO,Ì□Ä□¶‹@”\

ƒ□ƒO (log) ‹@”\,ð,Â,©,¤,Æ□AƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,«,½•¶Žš,ðƒtƒ@ƒCƒ‹,É•Û‘¶,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

ƒ□ƒO,ÌŽæ,è,©,½

ˆÈ‰º,ÌŽè□‡,É,µ,½,ª,Á,Ä,,¾,³,¢□B

1. [File] Log ƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽÀ□s,·,é□B

2. "Tera Term: Log" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,ªŒ»,ê,é□B
   •Û‘¶,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð **File Name:** ,É“ü—Í,·,é□B
   Binary ,ð‘I‘ð,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,©,ç‘—
   ,ç,ê,½•¶Žš,Í,·,×,Äƒtƒ@ƒCƒ‹,É□‘,«□ž,Ü,ê,é□B
   Binary ,ð‘I‘ð,µ,È,¢,Æ□AŠ¿Žš□A
   ‰ü□sƒR□[ƒh,Í•ÏŠ·,³,ê,Ä□‘,«□ž,Ü,ê,é□BƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX,Í□‘,«□ž,Ü,ê,È,¢□B
   Append ,ð‘I‘ð,·,é,Æ□Aƒtƒ@ƒCƒ‹,ª,·,Å,É‘¶□Ý,·,é□ê□‡□A’Ç
   ‰Á,µ,Ä□‘,«□ž,Ü,ê,é□B
   Append ,ð‘I‘ð,µ,È,¢,Æ□Aƒtƒ@ƒCƒ‹,ª,·,Å,É‘¶□Ý,·,é□ê□‡□A□ã□‘,«,³,ê,é□B

3. OKƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æ□A"Tera Term: Log" ,Æ,¢
   ,¤ƒAƒCƒRƒ“,ªŒ»,ê□Aƒ□ƒO,ªŠJŽn,³,ê,é□Bƒ□ƒO,ðŽæ,Á,Ä,¢,éŠÔ,à□Aˆê•”,Ì‹@”\
   ,ð□œ,¢,Ä•□’Ê,É Tera Term ,ðŽg—p,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é□B

4. ƒ□ƒO,ð□I—
   ¹,µ,½,è□A’†’f,µ,½,¢□ê□‡,Í□AƒAƒCƒRƒ“,ð(ƒ_ƒuƒ‹)ƒNƒŠƒbƒN,µ,Äƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,ð•\Ž¦,³,¹□A**Close** ,Ü,½,Í **Pause** ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·□B**Pause** ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æ**Start** ƒ{ƒ^ƒ“,É•Ï,í,é,Ì,Å□A,»,ê,ð‰Ÿ,·,Æƒ□ƒO,ª□ÄŠJ,³,ê,é□B

•Û‘¶,µ,½ƒtƒ@ƒCƒ‹,Í□A□uƒ□ƒ,’ □v“™,ÌƒfGƒffBƒ^,ÅŒ©,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·,ª□AƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX“™,ðŠÜ,ñ,¾ƒtƒ@ƒCƒ‹,Í□Aƒ□ƒO,Ì□Ä□¶‹@”\,ðŽg,Á,ÄŒ©,é,Æ•Ö—˜,Å,·□B

ƒ□ƒO,Ì□Ä□¶,Ì,µ,©,½

ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,ð□A

TERATERM /R=<ƒ□ƒOƒtƒ@ƒCƒ‹–¼>

,Ì,æ,¤,ÉŽw’è,µ,Ä Tera Term
,ðŽÀ□s,µ,Ü,·□B,·,é,Æ□A, ,½,©,àƒzƒXƒg,©,ç•¶Žš,ª‘—,ç,ê,Ä,«,½,©,Ì,æ,¤

,É□Aƒ□ƒOƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□Ä□¶,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

,Ü,½,Í□A[File] New connection ,Å **Host:** ,Ì□Š,É

/R=<ƒ□ƒOƒtƒ@ƒCƒ‹–¼>

,Æ“ü—Í,µ,Ä,à□Aƒ□ƒOƒtƒ@ƒCƒ‹,ª□Ä□¶,Å,«,Ü,·□B

ƒt□[ƒU□[□EƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[

ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Shortcut keys]** ,Æ **[VT function keys]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,Ì□€–Ú,ð□‘,«Š·,¦,é,Æ□AˆÈ ‰º,ÌƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[,ðŽ©•ª,Ì□D,«,ÈƒL□[,ÉŠ„,è“–,Ä,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

[Shortcut keys] ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,Ì□€–Ú	‹@”\	□‰Šú□Ý’è
EditCopy	[Edit] Copy ƒRƒ}ƒ“ƒh ***1)**	,È,µ
EditPaste	[Edit] Paste ƒRƒ}ƒ“ƒh ***1)**	,È,µ
EditPasteCR	[Edit] Paste<CR> ƒRƒ}ƒ“ƒh ***1)**	,È,µ
LineUp	ˆê□sƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒA ƒbƒv	Ctrl+□ª
LineDown	ˆê□sƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒ_ ƒEƒ“	Ctrl+□«
PageUp	ˆêƒy□[ƒWƒXƒNƒ□□ [ƒ‹ƒAƒbƒv	Ctrl+PageUp
PageDown	ˆêƒy□[ƒWƒXƒNƒ□□ [ƒ‹ƒ_ƒEƒ“	Ctrl+PageDown
BuffTop	ƒoƒbƒtƒ@,Ì□æ“ª, ÖƒXƒNƒ□□[ƒ‹	Ctrl+Home
BuffBottom	ƒoƒbƒtƒ@,Ì□ÅŒã, ÖƒXƒNƒ□□[ƒ‹	Ctrl+End
NextWin	ŽŸ,Ì Tera Term ƒEƒBƒ“ƒhƒE,Öˆ Ú“®	Ctrl+Tab
PrevWin	‘O,Ì Tera Term ƒEƒBƒ“ƒhƒE,Öˆ Ú“®	Ctrl+Shift+Tab
LocalEcho	ƒ□□[ƒJƒ‹ƒGƒR□[,ð on/off ,É,·,é□B	,È,µ

[VT function keys] ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,Ì□€–Ú	‹@”\	□‰Šú□Ý’è
Hold	Žó□Mƒ\ □[ƒg,ðƒ□ƒbƒN/	,È,µ

	ƒ□ƒbƒN‰ð□œ	
Print	[File] Print ƒRƒ}ƒ“ƒh ***1)**	,È,µ
Break	ƒuƒŒ□[ƒN□M□†‘—□o ***1)**	,È,µ

***1)** ,±,ê,ç,Ì‹@”\,É,ÍƒVƒXƒeƒ€□EƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[,ªŠ„,è“–,Ä,ç,ê,Ä,¢,Ü,·□B

—á,¦,Î□ACtrl+V ,ð **[Edit] Paste** ,ÉŠ„,è“–,Ä,½,¢□ê□‡,Í□A
ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Shortcut keys]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,Å□A

EditPaste=1071

,Æ,µ,Ä,,¾,³,¢ (IBM-PC/AT ƒL□[ƒ{□[ƒh,Ì□ê□‡)□B

ƒeƒ“ƒL□[,É,Â,¢,Ä

ƒL□[ƒ{□[ƒh,Ì□‰Šú□Ý’è,Í VT100 ,ÌƒL□[ƒ{□[ƒh,ðƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒg,·,é,æ,¤,É,È,Á,Ä,¢,Ü,·□B,±,Ì,½,ßƒeƒ“ƒL□[,ÌƒL□[,ð‰Ÿ,µ,½,Æ,«ƒL□[,É□‘,¢,Ä, ,é•¶Žš,Æˆá,¤•¶Žš,ª‘—□o,³,ê,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□BVT100 ƒL□[ƒ{□[ƒh,Ìƒeƒ“ƒL□[,Ì‹@”\,ðŽg—p,·,é•K—v,ª,È,-□Aƒeƒ“ƒL□[,ð•□’Ê,ÉŽg,¢,½,¢□ê□‡,Í□AƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹ **KEYBOARD.CNF** ,Ì **[VT numeric keypad]** ,Ì‘S□€–Ú,ðˆÈ‰º,Ì,æ,¤,É OFF ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

[VT numeric keypad]
Num0=off
Num1=off
Num2=off
Num3=off
Num4=off
Num5=off
Num6=off
Num7=off
Num8=off
Num9=off
NumMinus=off
NumComma=off
NumPeriod=off
NumEnter=off
PF1=off
PF2=off
PF3=off
PF4=off

VT100 ,Ì PF1-PF4 ƒL□[

ƒL□[ƒ{□[ƒh,Ì□‰Šú□Ý’è,Å,Í VT100 ,Ì PF1-PF4 ƒL□[,Ì‹@”\,Íƒeƒ“ƒL□[,Ìˆê”Ô□ã,Ì—ñ,Ì,S,Â,ÌƒL□[(IBM/PC ,Ì□ê□‡ "Num Lock", "/", "*", "-" ; PC98 ,Ì□ê□‡ "HOME CLR", "HELP" "-", "/"),ÉŠ„,è“–,Ä,ç,ê,Ä,¢,Ü,·□B,±,ê,ð F1-F4 ƒL□[,ÉŠ„,è“–,Ä,é,æ,¤,É•Ï□X,·,é,É,Íˆ‰‰º,Ì,æ,¤,ÉƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹ **KEYBOARD.CNF** ,ð□‘,«Š·,¦,Ä,,¾,³,¢□B

ˆÈ‰º,Í IBM-PC ƒL□[ƒ{□[ƒh,Ì□ê□‡(PC98 ,Ì□ê□‡,Í KEYCODE.EXE ,ðŽg—p,µ,ÄƒL□[ƒR□[ƒh,ð’²,×,Ä,,¾,³,¢)□B

[Numeric keypad]
PF1=59
PF2=60
PF3=61
PF4=62
; 59-62 ,Í F1-F4 key ,ÌƒL□[ƒR□[ƒh

[X function keys]
XF1=off
XF2=off
XF3=off
XF4=off
; ƒL□[ƒR□[ƒh 59-62 ,ð“ñ□dŽg—p,µ,È,¢,æ,¤,É,·,é,½,ß XF1-XF4 ,ð "off" ,É,·,é□B

NIFTY-Serve ,Ìƒqƒ“ƒg

NIFTY-Serve ,Ö,Ì telnet □Ú‘±–@,ª,í,©,ç,È,¢□ê□‡,Í□A□]—^,Ì•û–@(,¢,í,ä,éƒpƒ\ ƒRƒ“’Ê□M),Å NIFTY-Serve ,Ö□Ú‘±,µ□A"GO TELNET" ƒRƒ}ƒ“ƒh,Å TELNET ƒ□ƒjƒ… □[,Ö□s,«□Atelnet □Ú‘±,Ìˆ Ä“à (telnet to NIFTY Serve) ,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

Š¿Žšƒ,□[ƒh,Ì□Ý’è

[Setup] Terminal ,ÅŠ¿Žšƒ,□[ƒh,Ì□Ý’è,ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B’Ê□í,Í□AŽó□M□A‘—□M,Æ,à **SJIS** (Shift-JIS) ,É,µ,Ü,·□B

ƒ□ƒOƒCƒ“Žž,Ìƒvƒ□ƒ“ƒvƒg "Enter Connection-ID ---->" ,Å "SVC" ,Æ“ü—Í,·,é,Æ,«,ÉˆÈ‰º,Ì,æ,¤,ÉƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ð•t,¯‰Á,¦,é,±,Æ,É,æ,èŠ¿ŽšƒR□[ƒh,ÌŽí—Þ,ªŽw’è,Å,«,Ü,·□BTera Term ‘¤,ÌŠ¿ŽšƒR□[ƒh,Ì□Ý’è,à,»,ê,É,í,¹,Ä‰º,³,¢□B

Connection-ID	Tera Term ,ÌŠ¿Žšƒ,□[ƒh
SVC ,Ü,½,Í **SVC/SJIS**	**SJIS**
SVC/EUC	**EUC**
SVC/NJS1	**JIS**, Kanji-In: **ESC$B**, Kanji-Out: **ESC(J**
SVC/OJS1	**JIS**, Kanji-In: **ESC$@**, Kanji-Out: **ESC(J**

ftƒ@ƒCƒ‹,ÌƒAƒbƒvƒ□□[ƒh□Aƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒh,·,é□ê□‡□A

B-Plus ,Ìƒqƒ“ƒg

XMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg

,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

ŽQ□l: ’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,Ìftƒ@ƒCƒ‹“]‘—

PC-VAN ,Ìƒqƒ“ƒg

Š¿Žšƒ‚[ƒh,Ì‚Ý’è
[Setup] Terminal ,ÅŠ¿Žšƒ‚[ƒh,Ì‚Ý’è,ð,µ,Ä,,¾,³,¢‚B’Ê‚í,Í‚AŽó‚M‚A‘—‚M,Æ,à **SJIS** (Shift-JIS) ,É,µ,Ü,·‚B

Telnet ,Å PC-VAN ,É‚Ú‘±
,µ‚Aftƒ@ƒCƒ‹,ÌƒAƒbƒvƒ‚‚[ƒh‚Aƒ_ƒEƒ“ƒ‚[ƒh,ð,·,é‚ê‚‡,Í‚A•K,¸ƒoƒCƒiƒŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,Å‚Ú‘±,µ,Ä,,¾,³,¢(1996”N6ŒŽŒ»Ý)‚B‚Ú,µ,,Í‚A‚uQuick-VAN ,Ìƒqƒ“ƒg‚v,ð“Ç,ñ,Å,-,¾,³,¢‚B

ŽQ‚l: ’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É‚Ú‘±,µ,½‚ê‚‡,Ìftƒ@ƒCƒ‹“]‘—

XMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg

XMODEM ,Í□A8 bit ƒR□[ƒh ($00-$FF ,Ì•¶Žš,·,×,Ä),ðŠ®‘S,É’Ê,·‰ñ□ü,ð—p,¢,È,¢ ,ÆŽg—p,Å,«,Ü,¹,ñ□B

ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,Ì□ê□‡

> Data,ª 7 bit ,¾,Á,½,è□Aƒtƒ□□[□§Œä,ª Xon/Xoff ,¾,Á,½,è,·,é,Æ□AXMODEM ,ªŽg,¦,Ü,¹,ñ□B[Setup] Serial port ,Å **Data** ,ð **8** bit ,É,µ□A**Flow control** ,ð **hard** (CTS/RTS) ,© **none** ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□Bƒ‚ƒf€(ƒzƒXƒg)‘¤,Ì□Ý’è,à“¯,¶,É,µ,Ä,- ,¾,³,¢□B

Telnet ,Ì□ê□‡

> ,à,µ□³,µ,“]‘—,Å,«,È,¢□ê□‡,Íƒo□CƒiƒŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,Å telnet □Ú‘±,µ,Ä,Ý,Ä,- ,¾,³,¢□Bƒo□CƒiƒŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,Å□Ú‘±,·,é,É,Í□A
>
> ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“ ,É **/B** ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ð,Â,¯,é,©□A
>
> Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□‘,«Š·,¦,Ä,,¾,³,¢□B
> □¨ Telnet ,Ìƒo□CƒiƒŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“

,Ç,¤,µ,Ä,à□³□í,É“]‘—,Å,«,È,¢□ê□‡,Í□AƒzƒXƒg‘¤,Ì XMODEM ƒRƒ}ƒ“ƒh,ð□³,µ,- □Ý’è,¨,æ,ÑŽg—p,µ,Ä,¢,é,±,Æ,ðŠm”F,µ,½□ã,Å□AXMODEM ,Ìƒ□ƒO,ðŽæ,è□A□ìŽÒ,É‘—,Á,Ä,,¾,³,¢□B

ŽQ□l: ’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—

ZMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg

ZMODEM ,Í□A7 bit ‰ñ□ü,Å,ÍŽg—p,Å,«,Ü,¹,ñ□B

ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,Ì□ê□‡

> Data ,ª 7 bit,¾,Æ□AZMODEM ,ªŽg,¦,Ü,¹,ñ□B[Setup] Serial port ,Å **Data** ,ð **8** bit ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□Bƒ‚ƒƒ€(ƒzƒXƒg)‘¤,Ì□Ý’è,à“¯,¶,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Telnet ,Ì□ê□‡

> ,à,µ□³,µ,“]‘—,Å,«,È,¢□ê□‡,Í□§Œä•¶Žš,ð,·,×,ÄƒGƒXƒP□[ƒv,µ,Ä,Ý,Ä,-,¾,³,¢□B,»,ê,Å,à,¾,ß,È□ê□‡,ÍƒoƒCƒiƒŠƒlƒvƒVƒ‡ƒ“,Å telnet □Ú‘±,µ,Ä,Ý,Ä,-,¾,³,¢□BƒoƒCƒiƒŠƒlƒvƒVƒ‡ƒ“,Å□Ú‘±,·,é,É,Í□A
>
> > ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,É **/B** ƒlƒvƒVƒ‡ƒ“,ð,Â,¯,é,©□A
> >
> > Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□‘,«Š·,¦,Ä,,¾,³,¢□B
> > □¨ Telnet ,ÌƒoƒCƒiƒŠƒlƒvƒVƒ‡ƒ“

,Ç,¤,µ,Ä,à□³□í,É“]‘—,Å,«,È,¢□ê□‡,Í□AƒzƒXƒg‘¤,Ì ZMODEM ƒRƒ}ƒ“ƒh,ð□³,µ,-□Ý’è,¨,æ,ÑŽg—p,µ,Ä,¢,é,±,Æ,ðŠm”F,µ,½□ã,Å□AZMODEM ,Ìƒ□ƒO,ðŽæ,è□A□ìŽÒ,É‘—,Á,Ä,,¾,³,¢□B

,Ü,½□Aˆ È‰º,Ì□Ý’è,à‰Â”\,Å,·□B

> □¨ ZMODEM Žó□M,ÌŽ©“®‹N“®
>
> □¨ ZMODEM ‘—□M,Ì□Ý’è

ŽQ□l: ’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—

B-Plus ,Ìƒqƒ“ƒg

B-Plus ,Í□A7 bit ‰ñ□ü,Å,ÍŽg—p,Å,«,Ü,¹,ñ□B,Ü,½□AB-Plus ,Í CompuServe ,â NIFTY-Serve “™,Ì BBS ,©,ç,Ìƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒh/,Ö,ÌƒAƒbƒvƒ□□[ƒh,Ì,½,ß,¾,¯,ÉŽg—p,µ,Ä,-,¾,³,¢□BTera Term ,Ì B-Plus ,Í PC (’Ê□Mƒ\ƒtƒg)ŠÔ,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,É‘Î‰ž,µ,Ä,¢,Ü,¹,ñ□B

ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,Ì□ê□‡□AData ,ª 7 bit ,¾,Æ□AB-Plus ,ªŽg,¦,Ü,¹,ñ□B[Setup] Serial port ,Å **Data** ,ð **8** bit ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□Bƒ,ƒƒ€(ƒzƒXƒg)‘¤,Ì□Ý’è,à“¯,¶,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

“]‘—,ª,¤,Ü,,¢,©,È,¢□ê□‡□A□§Œä•¶Žš,ð,·,×,ÄƒGƒXƒP□[ƒv,µ,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□B

,Ü,½□AŽŸ,Ì□Ý’è,ð,·,é,Æ•Ö—˜,Å,·□B

□¨ B-Plus ƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒh,ÌŽ©“®‹N“®

□³,µ,“]‘—,Å,«,È,¢□ê□‡,Í□AB-Plus ,Ìƒ□ƒO,ðŽæ,Á,Ä□ìŽÒ,É‘—,Á,Ä,,¾,³,¢□B

ŽQ□l: ’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—

Quick-VAN ,Ìƒqƒ“ƒg

Quick-VAN ,Í□APC-VAN ,Æ,¢,¤ BBS ,Å—p,¢,ç,ê,Ä,¢,éƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Å,·□BQuick-VAN ,Í□A7 bit ‰ñ□ü,Å,ÍŽg—p,Å,«,Ü,¹,ñ□B

ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,Ì□ê□‡

Data ,ª 7 bit ,¾,Æ□A Quick-VAN ,ªŽg,¦,Ü,¹,ñ□B[Setup] Serial port ,Å **Data** ,ð **8** bit ,É,µ,Ä,,¾,³,¢□Bƒ‚ƒ€(ƒzƒXƒg)‘¤,Ì□Ý’è,à“¯,¶,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Telnet ,Ì□ê□‡

PC-VAN ,É□Ú‘±,·,é□ê□‡,Í□A•K, ƒoƒCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ðŽw’è,µ,Ä,,¾,³,¢ (1995”N12ŒŽŒ»□Ý)□Bƒoƒ‚ƒCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,Å□Ú‘±,·,é,É,Í□A

ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,É **/B** ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ð,Â,¯,é,©□A

Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□‘,«Š·,¦,Ä,,¾,³,¢□B
□¨ Telnet ,ÌƒoƒCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“

,Ü,½□AŽŸ,Ì□Ý’è,ð,·,é,Æ“]‘—‘¬“x,ª‰ü‘P,·,é□ê□‡,ª, ,è,Ü,·□B
□¨ Quick-VAN ,Ì window size

,Ç,¤,µ,Ä,à□³□í,É“]‘—,Å,«,È,¢□ê□‡,Í□AƒzƒXƒg‘¤,Ì Quick-VAN ƒRƒ}ƒ“ƒh,ð□³,µ,-Žw’è,µ,Ä,¢,é,±,Æ,ðŠm”F,µ,½□ã,Å□AQuick-VAN ,Ìƒ□ƒO,ðŽæ,è□A□ìŽÒ,É‘—,Á,Ä,-,¾,³,¢□B

ŽQ□l: ’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—

’†ŠÔƒzƒXƒg,ðŒo—R,µ,ÄƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—

, ,éƒzƒXƒg,Éƒ□ƒOƒCƒ“,µ,Ä□A,»,±
,©,ç,³,ç,É‘¼,ÌƒzƒXƒg,Öƒ□ƒOƒCƒ“,µ,½□ê□‡□A□I’[ƒzƒXƒg,Æ Tera Term
,ÌŠÔ,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘— (Kermit, XMODEM, ZMODEM, B-PLUS, Quick-VAN) ,ª,¤,Ü,,¢
,©,È,¢,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B

Tera Term □ìŽÒ,Í,±,Ì,æ,¤,È□ó‹µ,Å,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,ð‘z’è,µ,Ä,Ü,¹,ñ,Ì,Å□A‘¼,Ì“]‘—–@(’¼□Ú□I’[ƒzƒXƒg,É□Ú‘±,·,é□Aˆê’U’†ŠÔƒzƒXƒg,ÌƒfBƒXƒN,ÖƒAƒbƒvƒ□□[ƒh/ƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒh,·,é□Aftp ,ðŽg—p,·,é“™),ðŽæ,é,±,Æ,ð,¨Š©,ß,µ,Ü,·□B

,±,Ì–â‘è,Íˆ È‰º,Ì,æ,¤,ÈŒ´ˆö,ª□I,¦,ç,ê□A□ê□‡,É,æ,Á,Ä,Í‰ðŒˆ,Å,«,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B

1) Tera Term <-> ’†ŠÔƒzƒXƒg ,Ü,½,Í ’†ŠÔƒzƒXƒg <-> □I’[ƒzƒXƒg,Ìƒtƒ□□[□§Œä,ª□³,µ,□s,í,ê,Ä,¢,È,¢□B

> □Ú‘±,ª TCP/IP (ƒ_ƒCƒAƒ‹ƒAƒbƒv PPP ,àŠÜ,Þ),È,ç,Îƒtƒ□□[□§Œä,Í□³,µ,□s,í,ê,Ä,¢,é,Í,¸,Å,·□BƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg(ƒ‚ƒf€+“d˜b‰ñ□ü,Ì”ñ PPP(ƒpƒ\ƒRƒ“’Ê□M) ,àŠÜ,Þ)□Ú‘±,Ì□ê□‡,Í□Aƒtƒ□□[□§Œä,ð□³,µ,□Ý’è,µ,Ä,,¾,³,¢□B

2) Tera Term <-> ’†ŠÔƒzƒXƒg ,Ü,½,Í ’†ŠÔƒzƒXƒg <-> □I’[ƒzƒXƒg,Å□§Œä•¶Žš,Ìˆê•”,ªŽ¸,í,ê,é□B

> Telnet □Ú‘±,Ì□ê□‡□AƒoƒCƒifŠƒ,□[ƒh,Å□Ú‘±,·,é•K—v,ª, ,é□ê□‡,ª, ,è,Ü,·□B
>
> Kermit ,Å,Í,±,Ì,±,Æ,Í’Ê□í–â‘è,É,È,è,Ü,¹,ñ□BB-Plus ,Æ ZMODEM ,Å,Í□A,·,×,Ä,Ì□§Œä•¶Žš,ðƒGƒXƒP□[ƒv,·,é,±,Æ,É,æ,è□³,µ,ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘— ,ª,Å,«,é,æ,¤,É,È,é‰Â”\□«,ª, ,è,Ü,·□BXMODEM ,Æ Quick-VAN ,Å,Í□A,·,×,Ä,Ì 8-bit •¶Žš,ð’Ê,·‰ñ□ü,ðŽg—p,µ,È,¢,Æ□³,µ,ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,ª,Å,«,Ü,¹,ñ□B
>
> ’†ŠÔƒzƒXƒg,©,ç telnet ƒRƒ}ƒ“ƒh,Å□I’[ƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½□ê□‡□ATera Term ,ª‘—□o,µ,½□§Œä•¶Žš,Ìˆê•”,Í’†ŠÔƒzƒXƒg,Ì telnet ƒRƒ}ƒ“ƒh,É,æ,è‹zŽû,³,ê,Ä,µ,Ü,¢□A□I’[ƒzƒXƒg,É“`,í,ç,È,¢,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B,± ,ê,ç,Ì□§Œä•¶Žš,Í’Ê□í telnet ,Ì "echo", "escape", "erase", "flushoutput", "interrupt", "kill", "quit", "areyouthere" “™,Ì‹@”\,ÉŠ„,è“–,Ä,ç,ê,Ä,¢ ,Ü,·□BƒzƒXƒg,©,çƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒh,Í,Å,«,é,ª□AƒzƒXƒg,Ö,ÌƒAƒbƒvƒ□□[ƒh,Í,Å,«,È,¢,Æ,¢,¤,æ,¤,È□ê□‡□A,±,Ì,æ,¤,È□ó‹µ,ªŒ´ˆö,É,È,Á,Ä,¢,é‰Â”\□«,ª□,,¢ ,Å,·□B,±,Ì–â‘è,ð‰ðŒˆ,·,é,É,Í telnet ƒRƒ}ƒ“ƒh,ÌŠe‹@”\,É‘Î,µ,ÄŠ„,è“–,Ä,ç,ê,½□§Œä•¶Žš,ð‰ð□œ,·,é,©□A, ,é,¢,Í□ã□q,Ì,æ,¤,É ZMODEM ,Æ B-Plus ,Ì□ê□‡,Í,·,×,Ä,Ì□§Œä•¶Žš,ðƒGƒXƒP□[ƒv,·,é,æ,¤,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B,½,¾,µ telnet ƒRƒ}ƒ“ƒh,É,æ,Á,Ä,Í□AŠe‹@”\,ÉŠ„,è“–,Ä,ç,ê,½□§Œä•¶Žš,ð,¤,Ü,-‰ð□œ,Å,«,È,¢□ê□‡,ª, ,è,Ü,·□B

,¢,¸,ê,Ì□ê□‡,à’†ŠÔƒzƒXƒg <-> □I’[ƒzƒXƒgŠÔ,Ì’Ê□M,Ì□Ý’è,Í Tera Term ,©,ç’¼□Ú,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,¹,ñ□B,±,Ì–â‘è,Í,¢,,Â,©,ÌŒ´ˆö,ª□d,È,Á,Ä,¨,«,Ä,¢ ,é□ê□‡,à, ,è□ATera Term □ìŽÒ,É‰ðŒˆ–@,ðŽ¿–â,³,ê,Ä,à,¨“š,¦,Å,«,È,¢□ê□‡,ª‘½,¢ ,Å,·□B□ã‹L,Ìƒqƒ“ƒg,ðŽQ□l,É,µ,Ä,à‰ðŒˆ,Å,«,È,¢(□ã‹L,Ì“à—e,ª—□ ‰ð,Å,«,È,¢)□ê□‡,Í□AŽc”O,Å,·,ª, ,«,ç,ß,Ä,,¾,³,¢□B

[File] ƒ□ƒjƒ…□[

New connection...

□V,µ,¢ƒzƒXƒg,Ü,½,ÍƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,É□Ú‘±,µ,Ü,·□B

Log...

Žó□M,³,ê,é•¶Žš,ðƒtƒ@ƒCƒ‹,É□‘,«□ž,Ý,Ü,·□B

Send file...

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B

Transfer

Kermit/XMODEM/ZMODEM/B-Plus/Quick-VAN
ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Change directory...

ƒtƒ@ƒCƒ‹‘“]‘—,Ì,½,ß,ÌƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ,ð•Ï□X,µ,Ü,·□B

Print...

Œ»□Ý,Ì‰æ–Ê,Ü,½,Í□Aƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,³,ê,½•¶Žš,ðˆó□ü,µ,Ü,·□B

Disconnect

□Ú‘±,ð□Ø,è,Ü,·□BTCP/IP □Ú‘±Žž,Å Auto window close
ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ª‘I‘ð,³,ê,Ä,¢,é□ê□‡□ATera Term ,ð□I—¹,µ,Ü,·□B

Exit

Tera Term ,ð□I—¹,µ,Ü,·□BƒzƒXƒg,Ü,½,ÍƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,É□Ú‘±,³,ê,Ä,¢,é□ê□‡,Í□A□Ú‘±,ð□Ø,è,Ü,·□B

New connection ([File] ƒ□ƒjƒ…□[)

□V,µ,¢ƒzƒXƒg,Ü,½,ÍƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,É□Ú‘±,µ,Ü,·□B,·,Å,É□Ú‘±,³,ê,Ä,¢,é,Æ,«,Í□A•Ê,Ì Tera Term ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“,ð‹N“®,µ,Ü,·□B

"New connection" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

TCP/IP

Host
□Ú‘±,·,éƒzƒXƒg–¼,Ü,½,Í IP address ,ðƒL□[ƒ{□[ƒh,Å“ü—Í,µ,ÄŽw’è,·,é,©□AƒŠƒXƒg,Ì’†,©,ç‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□BƒŠƒXƒg,ð•Ò□W,·,é,É,Í [Setup] TCP/IP ,ðŽg,Á,Ä,,¾,³,¢□B,Ü,½□AƒzƒXƒg–¼,¾,¯,Å,È,ˆÈ‰º,Ì,æ,¤ ,È□AƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“•¶Žš—ñ,ðŽw’è,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

myhost.mydomain ’Ê□í,ÍƒzƒXƒg–¼,Ü,½,Í IP address,¾,¯
myhost.mydomain:23 ƒzƒXƒg–¼,Æƒ|□[ƒg”Ô□†
foohost.foodomain /F=FOOHOST.INI ƒzƒXƒg–¼+□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw’è
/C=1 ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,ðŽw’è,·,é,±,Æ,à‰Â”\
/R=LOG.DAT ƒzƒXƒg,âƒ|□[ƒg,É□Ú‘±,¹,¸,É□Aƒ□ƒOƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—e,ð□Ä□¶

Telnet
Telnet ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,ðŽg—p,µ,Ü,·□B’Ê□í,Í‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

TCP port#
Telnet ,ðŽg—p,·,é□ê□‡□A’Ê□í,Í23,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

’□:
Telnet ,ª‘I‘ð,³,ê,Ä□A,©,Â **TCP port#** ,ª 23 ,Ì,Æ,«,¾,¯□ATera Term ,©,çŽ©”“I,É telnet ,Ì option negotiation ,ðŠJŽn,µ,Ü,·□B,»,êˆÈŠO,Ì□ê□‡,Å,à Tera Term ,ÍƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,«,½ telnet ƒRƒ}ƒ“ƒh,É‰ž“š,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B
ŽQ□Æ:
Telnet —pƒ|□[ƒg”Ô□† / ”ñ telnet □Ú‘±—p,Ì’[––□Ý’è

Serial

Port
□Ú‘±,·,éƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,ð **COM1**, **COM2**, **COM3**, **COM4** ,Ì’†,©,ç‘I‘ð,µ,Ä,-,¾,³,¢□B

Log ([File] ƒ□ƒjƒ…□[)

ƒzƒXƒg,©,çŽó□M,µ,½•¶Žš,ðƒtƒ@ƒCƒ‹,É□',«□ž,Ý,Ü,·□B
□¨ ƒ□ƒO,ÌŽæ,è•û□Aƒ□ƒO,Ì□Ä□¶‹@”\

"Log" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX(ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼Žw’è)

File Name

□',«□ž,Þƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð“ü—Í,Ü,½,Í'I'ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Binary

ƒzƒXƒg,©,çŽó□M,µ,½•¶Žš,ð,»,Ì,Ü,Üƒtƒ@ƒCƒ‹,É□',«□ž,Ý,½,¢□ê□‡,Í'I'ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B'I'ð,µ,È,¢□ê□‡,Í□AŠ¿ŽšƒR□[ƒh□A‰ü□s•¶Žš,Í•ÏŠ·,³,ê□AƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX,ÍŽæ,è□œ,©,ê,Ä,©,ç□',«□ž,Ü,ê,Ü,·□B

Append

,·,Å,É'¶□Ý,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,É'Ç‰Á,µ,Ä□',«□ž,Ý,½,¢□ê□‡,Í'I'ð,µ,Ä,-,¾,³,¢□B'I'ð,µ,È,¢□ê□‡,Í□ã□',«,³,ê,Ü,·□B

"Log" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX(ƒtƒ@ƒCƒ‹,Ö□',«□ž,Ý'†)

Close

Close ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æƒtƒ@ƒCƒ‹,Ö,Ì□',«□ž,Ý,ð□I—¹,µ,Ü,·□B

Pause/Start

Pause ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æƒtƒ@ƒCƒ‹,Ö,Ì□',«□ž,Ý,ðˆêŽž'†'f,µ,Ü,·□B,±,Ì,Æ,«**Pause** ƒ{ƒ^ƒ“,Í **Start** ƒ{ƒ^ƒ“,É•Ï‰»,µ,Ü,·□B,»,ÌŒã **Start** ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æ□',«□ž,Ý,ð□ÄŠJ,µ,Ü,·□B

Send file ([File] ƒ□ƒjƒ…□[)

ftƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B

"Send file" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX(‘—□M‘O,Ìftƒ@ƒCƒ‹–¼Žw’è)

File Name

‘—□M,·,éftƒ@ƒCƒ‹,Ìftƒ@ƒCƒ‹–¼,ð“ü—Í,Ü,½,Í‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B,·,Å,É‘¶□Ý,·,éftƒ@ƒCƒ‹,Å,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B

Binary

ftƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—e,ð,»,Ì,Ü,Ü‘—□M,µ,½,¢□ê□‡,Í‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B‘I‘ð,µ,È,¢□ê□‡,Í□AŠ¿ŽšƒR□[ƒh□A‰ü□s•¶Žš,ª•ÏŠ·,³,ê,Ä‘—
□M,³,ê□ATAB ($09), LF ($0A), CR ($0D)ˆÈŠO,Ì□§Œä•¶Žš,Í‘—
□M,³,ê,Ü,¹,ñ□B

"Send file" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX(‘—□M’†)

Close

Close ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æftƒ@ƒCƒ‹,Ì‘—□M,ð’†Ž~,µ,Ü,·□B

Pause/Start

Pause ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æftƒ@ƒCƒ‹,Ì‘—□M,ðˆêŽž’†’f,µ,Ü,·□B,±,Ì,Æ,«
Pause ƒ{ƒ^ƒ“,Í **Start** ƒ{ƒ^ƒ“,É•Ï‰»,µ,Ü,·□B,»,ÌŒã **Start** ƒ{ƒ^ƒ“,ð
‰Ÿ,·,Æ‘—□M,ð□ÄŠJ,µ,Ü,·□B

Transfer ([File] ƒ□ƒjƒ…□[)

Kermit

Kermit ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

XMODEM

XMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

ZMODEM

ZMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

B-Plus

B-Plus ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Quick-VAN

Quick-VAN ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Kermit ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

Kermit ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Receive

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì Kermit ,Ì Send ƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽÀ□s,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Get...

ƒzƒXƒg‘¤,Ì Kermit ,ª server ,Ì□ó‘Ô,ÌŽž,É□ATera Term ,©,çƒzƒXƒg‘¤ ,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw’è,µ,Äƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□B

Send...

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì Kermit ,Ì Receive ƒRƒ}ƒ“ƒh,Ü,½,ÍServer ƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽÀ□s,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Finish

ƒzƒXƒg‘¤,ª server ,Ì□ó‘Ô,Ì,Æ,«□A,»,ê,ð‰ð□œ,µ,Ü,·□B

Kermit Get ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

Kermit ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□BƒzƒXƒg‘¤,Ì Kermit ,ª server ,Ì□ó‘Ô,ÌŽž,É,±,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽg—p,µ,Ä,,¾,³,¢□B

"Kermit Get" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Žó□M,µ,½,¢ƒzƒXƒg‘¤,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð“ü—Í,µ,Ä,-,¾,³,¢□BŽó□M,µ,½ƒtƒ@ƒCƒ‹,Í□AŒ»□Ý,ÌƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ,Ì’†,É□AƒzƒXƒg‘¤,Æ“¯,¶ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,Å•Û‘¶,³,ê,Ü,·□B

Kermit Send ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

Kermit ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð'—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì'O,ÉƒzƒXƒg'¤,Ì Kermit ,Ì Receive ƒRƒ}ƒ"ƒh,Ü,½,Í Server ƒRƒ}ƒ"ƒh,ðŽÀ□s,µ,Ä,,¾,³,¢□B

"Kermit Send" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

'—□M,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð"ü—Í,Ü,½,Í'I'ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B,·,Å,É'¶□Ý,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Å,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B"¯Žž,É•¡□",Ìƒtƒ@ƒCƒ‹,ð'I'ð,·,é,
±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

XMODEM ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

XMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Receive...

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì XMODEM ,Ì‘—□MƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽÀ□s,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Send...

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì XMODEM ,ÌŽó□MƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽÀ□s,µ,Ä,,¾,³,¢□B

XMODEM,Ìƒqƒ“ƒg

XMODEM Receive ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

XMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì XMODEM ,Ì‘—□MƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

File Name

Žó□M,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð“ü—Í,Ü,½,Í‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Option

Checksum/CRC/1K

XMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ (**Checksum**/**CRC**/**1K**) ,ð‘I‘ð,µ,Ä,-,¾,³,¢□BƒzƒXƒg‘¤,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,Æ“¯,¶,É,·,é,©□A,æ,,í,©,ç,È,¢□ê□‡,Í **Checksum** ,ð‘I‘ð,µ,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□B

Binary

ƒoƒCƒiƒŠƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,·,é□ê□‡,Í‘I‘ð,µ,Ä,-,¾,³,¢□B‹t,ÉƒeƒLƒXƒgƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,·,é□ê□‡,Í‘I‘ð,µ,È,¢,Å,,¾,³,¢□B

XMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg

XMODEM Send ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

XMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì XMODEM ,ÌŽó□MƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

File Name

‘—□M,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð“ü—Í,Ü,½,Í‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B,·,Å,É‘¶□Ý,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Å,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B

Option

Checksum/CRC/1K

XMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ (**Checksum**/**CRC**/**1K**) ,ð‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□BƒzƒXƒg‘¤,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,Æ“¯,¶,É,·,é,©□A,æ,,í,©,ç,È,¢□ê□‡,Í **Checksum** ,ð‘I‘ð,µ,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□B

XMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg

ZMODEM ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

ZMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Receive

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì ZMODEM ,Ì‘—□MƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Send...

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì ZMODEM ,ÌŽó□MƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

ZMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg

ZMODEM Send ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

ZMODEM ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,ÉƒzƒXƒg‘¤,Ì ZMODEM ,Ì‘—□MƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

"ZMODEM Send" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

‘—□M,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð“ü—Í,Ü,½,Í‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B,·,Å,É‘¶□Ý,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Å,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B“¯Žž,É•¡□”,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘I‘ð,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

Binary

ƒoƒCƒiƒŠƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,·,é,Æ,«,Í‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B‹t,ÉƒeƒLƒXƒgƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,·,é□ê□‡,Í‘I‘ð,µ,È,¢,Å,,¾,³,¢□B

ZMODEM ,Ìƒqƒ“ƒg

B-Plus ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

B-Plus ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Receive

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,É BBS ,Ìƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒhƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,-,¾,³,¢□B

Send...

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,É BBS ,ÌƒAƒbƒvƒ□□[ƒhƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

B-Plus ,Ìƒqƒ“ƒg

B-Plus Send ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

B-Plus ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,É BBS
,ÌƒAƒbƒvƒ□□[ƒhƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

"B-Plus Send" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

‘—□M,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð“ü—Í,Ü,½,Í‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B,·,Å,É‘¶□Ý,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Å,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B

B-Plus ,Ìƒqƒ“ƒg

Quick-VAN ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

Quick-VAN ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð“]‘—,µ,Ü,·□B

Receive

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ðŽó□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,É BBS ,ìƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒhƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,-,¾,³,¢□B

Send...

ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð‘—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì‘O,É BBS ,ìƒAƒbƒvƒ□□[ƒhƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‹N“®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Quick-VAN ,ìƒqƒ“ƒg

Quick-VAN Send ([File] Transfer ƒ□ƒjƒ…□[)

Quick-VAN ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Åƒtƒ@ƒCƒ‹,ð'—□M,µ,Ü,·□B,»,Ì'O,É BBS ,ÌƒAƒbƒvƒ□□[ƒhƒRƒ}ƒ"ƒh,ð‹N"®,µ,Ä,,¾,³,¢□B

"Quick-VAN Send" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

'—□M,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ð"ü—Í,Ü,½,Í'I'ð,µ,Ä,- ,¾,³,¢□B,·,Å,É'¶□Ý,·,éƒtƒ@ƒCƒ‹,Å,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B"¯Žž,É•¡□",Ìƒtƒ@ƒCƒ‹,ð'I'ð,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

Quick-VAN ,Ìƒqƒ"ƒg

Change directory ([File] ƒ□ƒjƒ…□[)

ftƒ@ƒCƒ‹“]'—,Ì,½,ß,ÌƒffƒBƒŒƒNƒgƒŠ,ð•Ï□X,µ,Ü,·□B

"Change directory" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

□V,µ,¢ƒffƒBƒŒƒNƒgƒŠ,ð“ü—Í,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Print ([File] ƒ□ƒjƒ…□[)

"^ó□ü"ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

^ó□ü"Í^Í,Ì‘I‘ð

"‘Sƒy□[ƒW",ð‘I‘ð,·,é,Æ□ACŒ»□Ý,Ì‰æ–Ê,ð^ó□ü,µ,Ü,·□B

"‘I‘ð,µ,½•"•ª",ð‘I‘ð,·,é,Æ□Aƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,µ,½•¶Žš,ð^ó□ü,µ,Ü,·□B

[Edit] ƒ□ƒjƒ…□[

Copy

ƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,µ,½•¶Žš—ñ,ð□AƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÖƒRƒs□[,µ,Ü,·□B
’□^Ó: ’Ê□í,Í□A,±,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽg,¤•K—
v,Í, ,è,Ü,¹,ñ□Bƒ}ƒEƒX,Å•¶Žš,ð‘I‘ð,·,é,Æ□AŽ©“®“I,ÉƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÖƒRƒs□[,³,ê,Ü,·□B‘I‘ð,³,ê,Ä,¢,é•¶Žš—ñ,ð□ÄƒRƒs□[,·,é□ê□‡,É,±,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽg—p,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Copy table

ƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,µ,½•¶Žš—
ñ,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÖƒRƒs□[,µ,Ü,·□BƒRƒs□[,³,ê,½•¶Žš—
ñ,ª•¡□”,Ì’PŒê,Å□\□¬,³,ê,Ä,¢,é□ê□‡□A’PŒêŠÔ,ÌŠe‹ó”’•¶Žš—
ñ,Í,»,ê,¼,ê^ê,Â,Ì Tab •¶Žš,É•ÏŠ·,³,ê,Ü,·□B,±,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh,É,æ,è‰æ–Ê□ã,Ì•\,ðƒRƒs□[,µ,Ä□A,»,ê,ð Excel ,È,Ç,Ì•\ŒvŽZƒ\ƒtƒg,É“\,è•t,¯,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

Paste

ƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,Ì’†,Ì•¶Žš—ñ,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,µ,Ü,·□B

Paste<CR>

ƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,Ì’†,Ì•¶Žš—ñ,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,µ□A‘±,¢,Ä‰ü□sƒR□[ƒh,à‘—□o,µ,Ü,·□B

Clear screen

‰æ–Ê,ð□Á‹Ž,µ,Ü,·□B

Clear buffer

ƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒoƒbƒtƒ@□[,Ì“à—e,Æ‰æ–Ê,ð□Á‹Ž,µ,Ü,·□B

[Setup] ƒ□ƒjƒ…□[

Terminal...
’[––ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“,Ì□Ý’è,ð,µ,Ü,·□B

Window...
‰‰æ–Ê•\Ž¦,Ì□Ý’è,ð,µ,Ü,·□B

Font...
ƒtƒHƒ“ƒg,ð•Ï□X,µ,Ü,·□B

Keyboard...
ƒL□[ƒ{□[ƒh,Ì□Ý’è,ð,µ,Ü,·□B

Serial port...
ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,Ì□Ý’è,ð,µ,Ü,·□B

TCP/IP...
TCP/IP ,Ì□Ý’è,ð,µ,Ü,·□B

General...
,»,Ì‘¼,Ì□Ý’è,ð,µ,Ü,·□B

Save setup...
Œ»□Ý,Ì□Ý’è,ð Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,É•Û‘¶,µ,Ü,·□B

Restore setup...
□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—e,É,µ,½,ª,Á,Ä Tera Term ,ð□Ý’è,µ,È,¨,µ,Ü,·□B

Load key map...
ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—
e,É,µ,½,ª,Á,ÄƒL□[ƒ{□[ƒh,ð□Ý’è,µ,È,¨,µ,Ü,·□B

Terminal ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

"Terminal setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Terminal size

ƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒTƒCƒY('[––‰æ–Ê,Ì˜_—□ƒTƒCƒY)□B‰¡ X □c
,Ì•¶Žš□",ÅŽw'è,µ,Ü,·□BƒfƒfƒTƒCƒY(ŽÀ□Û,Ì‰æ–Ê,Ì'å,«,³)
,Æ•K,¸,µ,à"¯,¶,Å,Í, ,è,Ü,¹,ñ□B

Term size = win size

,±
,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ",ð'I'ð,µ,½□ê□‡□Aƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒTƒCƒY,ÆƒfƒBƒ"ƒhƒEƒTƒCƒY,ð□í,É"
™,µ,,µ,Ü,·□B

Auto window resize

,±
,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ",ð'I'ð,µ,½□ê□‡□Aƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒTƒCƒY,ª•Ï□X,³,ê,½,Æ,«,É□AƒEƒCƒ"
ƒhƒEƒTƒCƒY,à"¯,¶'å,«,³,ÉŽ©"®"I,É•Ï□X,³,ê,Ü,·□B

New-line (receive)

CR+LF ,ð'I'ð,µ,½□ê□‡□AŽó□M,³,ê,½ ‰ü□s•¶Žš CR ($0D) ,ð CR+LF ($0D $0A),É•ÏŠ·,µ,Ü,·□B

New-line (transmit)

CR+LF ,ð'I'ð,µ,½□ê□‡□A'—□MŽž,É‰ü□s•¶Žš CR ($0D) ,ð CR+LF ($0D $0A) ,É•ÏŠ·,µ,Ü,·□B

Terminal ID

ƒzƒXƒg,É•ñ□□,·,é Terminal ID□BTerminal ID ,Í telnet ,Ì terminal type ,Æ,Íˆá,¢,Ü,·□BTelnet ,Ì terminal type ,ð•Ï□X,·,é,É,Í **[Setup] TCP/IP** ƒRƒ}ƒ"ƒh,ðŽg—p,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Local echo

ƒL□[“ü—Í"™,É,æ,è'—□o,·,é•¶Žš,ð,»,Ì,Ü,Ü‰æ–Ê,É•\Ž¦,µ,Ü,·□B

Answerback

ƒzƒXƒg,©,ç ENQ ($05) •¶Žš,ª'—,ç,ê,Ä,«,½Žž,É□A'—,è•Ô,·•¶Žš—ñ□B•¶Žš—ñ'†,ÉŠÜ,Ü,ê,é•\Ž¦•s‰Â"\,È•¶Žš(□§Œä•¶Žš),Í□A"$" ,Æ ,»,ê,É,Â,Ã, ASCII ƒR□[ƒh(2Œ…,Ì16□i□") ,Å•\Œ»,µ,Ä,,¾,³,¢□B—á,¦,Î□A•¶Žš—ñ "ABC <CR> <LF>" ,ðƒAƒ"ƒT□[ƒoƒbƒN,·,é□ê□‡□AŽŸ,Ì,æ,¤,É"ü—Í,µ,Ä,,¾,³,¢□B

ABC$0D$0A

Auto switch (VT<->TEK)

ƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX,ð”»•Ê,µ,Ä□AŽ©“®“I,É VT window ,©,ç TEK window ,Ö□§Œä,ðˆÚ,µ,Ü,·(‹t,à“¯—l)□B

Kanji (receive)

ƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,,éŠ¿ŽšƒR□[ƒh (**SJIS**, **EUC**, **JIS** ,Ì3Ží—Þ)□B

7bit katakana (receive)

ƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,,é""¼Šp"•Ð‰¼–¼ƒR□[ƒh,ª 7 bit ,Å•\Œ»,³,ê,Ä,¢,é (SO/SI ,ð—p,¢,½ƒVƒtƒg□§Œä,ð—p,¢,Ä,¢,é)□ê□‡,É‘I‘ð,µ,Ä,-
,¾,³,¢□B**Kanji (receive)** ,ª **JIS** ,Ì□ê□‡,Ì,Ý—LŒø,Å,·□B

Kanji (transmit)

‘—□o,·,éŠ¿ŽšƒR□[ƒh (**SJIS**, **EUC**, **JIS** ,Ì3Ží—Þ)□B

7bit katakana (transmit)

‘—□o,·,é""¼Šp"•Ð‰¼–¼ƒR□[ƒh,ð7bit,Å•\Œ»,·,é (SO/SI ,ð—p,¢ ,½ƒVƒtƒg□§Œä,ð—p,¢,é)□ê□‡,É‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B**Kanji (transmit)** ,ª **JIS** ,Ì□ê□‡,Ì,Ý—LŒø,Å,·□B

Kanji-in (transmit)

Kanji (transmit) ,ª **JIS** ,Ì,Æ,«,ÉŽg—p,·,éƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX(Š¿ŽšƒR□[ƒh,ð G0 ,ÉŽwŽ¦,·,éƒV□[ƒPƒ“ƒX□B **^[$@** ,Ü,½,Í **^[$B**)□BƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,-
,éƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX,Í,Ç,¿,ç,Å,à□\,¢,Ü,¹,ñ□B

Kanji-out (transmit)

Kanji (transmit) ,ª **JIS** ,Ì,Æ,«,ÉŽg—p,·,éƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX (ASCII ,Ü,½,Í JIS ƒ□□[ƒ}ŽšƒR□[ƒh,ð G0 ,ÉŽwŽ¦,·,éƒV□[ƒPƒ“ƒX□B**^[(B** ,Ü,½,Í **^[(J**)□BƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,,éƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX,Í,Ç,¿,ç,Å,à□\,¢ ,Ü,¹,ñ□B

’□ˆÓ: **^[(H** ,Í□‰Šú□Ý’è,Å,Í‘I‘ð,Å,«,Ü,¹,ñ□B
□¨ **^[(H** ,ð‘I‘ð‰Â”\,É,·,é□B

Window ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

"Window setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Title

ƒEƒCƒ“ƒhƒE‚Ì‚ƒ^ƒCƒgƒ‹□B

Cursor shape

ƒJ□[ƒ\ƒ‹‚ÌŒ`□B**Block**, **Vertical line**, **Horizontal line**
‚Ì3‚Â‚©‚ç‘I‚×‚Ü‚·□B

Hide title bar

ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[‚Æƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[‚ð□Á‚µ‚Ü‚·□BƒEƒBƒ“ƒhƒE‚ðˆÚ“®‚³‚¹‚é‚É‚Í Alt
ƒL□[‚ð‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç‰Eƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ÅƒEƒBƒ“ƒhƒE‚ðƒhƒ‰ƒbƒO‚µ‚Ä‚-
‚¾‚³‚¢□BƒEƒCƒ“ƒhƒE‚ð□Å□¬‰»‚³‚¹‚é‚É‚Í Alt ƒL□[‚ð
‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç□¶ƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚,‚¾‚³‚¢□BCtrl ƒL□[‚ð
‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç□¶ƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚·‚ÆƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[‚ªŒ»‚ê‚Ü‚·□B

Hide menu bar

ƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[‚ð□Á‚µ‚Ü‚·□BCtrl ƒL□[‚ð‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç□¶ƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ð
‰Ÿ‚·‚ÆƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[‚ªŒ»‚ê‚Ü‚·□B

Full color

ƒtƒ‹ƒJƒ‰□[ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“‚ð□s‚¢‚Ü‚·□B‚±‚Ìƒ□[ƒh‚Å‚Í□ABold(‹’²)/
Blink(“_–Å)‘®□«‚ª•¶Žš/”wŒi□F‚Ì‘®□«‚Ìˆê•”‚Æ‚µ‚ÄŽg—
p‚³‚ê□AƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX‚É‚æ‚èŽw’è‰Â”\
‚È•¶Žš/”wŒi□F‚ª8□F‚©‚ç16□F‚É‘□‚¦‚Ü‚·□B

Scroll buffer

ƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒoƒbƒtƒ@□[‚ðŽg—p‰Â”\
‚É‚µ‚Ü‚·□B‚Ü‚½□AƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒoƒbƒtƒ@‚Ì□s□”‚ª□Ý’è‚Å‚«‚Ü‚·□B□s□”‚Í
10000 ˆÈ□ã‚É‚Í□Ý’è‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ□Bƒ□ƒf‚ŠŽ‘«‚è‚È‚¢‚ê□‡‚Í“K“–
‚ÉŒ¸‚ç‚³‚ê‚Ü‚·□B

Color

Text

•¶Žš‚Ì□F

Background

”wŒi‚Ì□F

Attribute

□F‚ð□Ý’è‚µ‚½‚¢•¶Žš‚Ì‘®□« (**Normal**, **Bold**, **Blink**)

Reverse

- ¶Žš,Ì□F,Æ”wŒi,Ì□F,ðŒðŠ·,µ,Ü,·□B

Font ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

ƒtƒHƒ“ƒg,ð•Ï□X,µ,Ü,·□B

"Font setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Font

•Ï□X,µ,½,¢ƒtƒHƒ“ƒg,ðƒŠƒXƒg,Ì’†,©,ç‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B“ú–{Œê,ð•\Ž¦,·,é,½,ß,É,Í“ú–{Œêƒtƒ‹ƒHƒ“ƒg,ð‘I‘ð,·,é•K—v,ª, ,è,Ü,·□B

Size

ƒtƒHƒ“ƒg,ÌƒTƒCƒY,ðƒ|ƒCƒ“ƒg□”,ÅŽw’è,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Enable bold style

Bold (‹’²)‘®□«,Ì•¶Žš,ð bold ƒXƒ^ƒCƒ‹,ÌƒtƒHƒ“ƒg,Å•\Ž¦,·,é,æ,¤,É,µ,Ü,·□B,±,Ì□ê□‡□A‰æ–Ê,ÉƒSƒ~,ªŽc,Á,½,è□A□×,©,¢•¶Žš,ª,Â,Ô,ê,Ä“Ç,Ý,É,,,È,Á,½,è,·,é,±,Æ,ª,,è,Ü,·□B

’□: Tera Term •t‘®,ÌƒtƒHƒ“ƒg Tera Special ,Í,±,Ìƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,Å,Í‘I‘ð,Å,«,Ü,¹,ñ□BTera Term ,É,æ,Á,ÄŽ©“®“I,ÉŽg—p,³,ê,Ü,·□B

Keyboard ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

"Keyboard setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Transmit DEL by:

Backspace Key

,±,ÌƒlƒvƒVƒ‡ƒ“,ª‘I‘ð,³,ê,é,Æ backspace ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,½Žž,É DEL •¶Žš (ASCII $7F) ,ª‘—□o,³,ê,Ü,·□B‘I‘ð,³,ê,È,¢,Æ BS •¶Žš (ASCII $08) ,ª‘—□o,³,ê,Ü,·□B,Ü,½□A,±,ÌƒlƒvƒVƒ‡ƒ“,ª‘I‘ð,³,ê,½(‘I‘ð,³,ê,È,¢)Žž,Å,à Ctrl+Backspace ,Å BS (DEL) •¶Žš,ð‘—□o,Å,«,Ü,·□B

Delete key

,±,ÌƒlƒvƒVƒ‡ƒ“,ª‘I‘ð,³,ê,é,Æ Delete (Del) ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,½Žž,É DEL •¶Žš,ª‘—□o,³,ê,Ü,·□B,±,ÌƒlƒvƒVƒ‡ƒ“,ª‘I‘ð,³,ê,È,¢□ê□‡□ADelete ƒL□[,Ì‹@”\,ÍƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,É,æ,èŒˆ’è,³,ê,Ü,·□B

Meta key

Alt ƒL□[,ðƒ□ƒ^□EƒL□[(meta key) ,Æ,µ,ÄŽg,¢,Ü,·□B—á,¦,Î□AAlt+A ,ð‰Ÿ,·,Æ□AESC A ,ð‘—□o,µ,Ü,·□Bƒ□ƒ^□EƒL□[ƒ,□[ƒh,Å,Í□AƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg□EƒL□[,Íˆê•”,ð□œ,¢,ÄŽg—p,Å,«,È,,È,è,Ü,·□B

ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□‘,«,©,¦,é,±,Æ,ÅŽ©—R,ÉƒL□[□Ý’è,ð•Ï□X,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

Serial port ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

"Serial port setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Port

Žg—p,·,éƒ|□[ƒg□B

Data, Stop, Baud rate, Flow control, Parity

ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,Ìƒpƒ‰ƒ□ƒ^□[,Å,·□B□Ú‘±,·,éƒ,ƒƒƒ€“™,Ì□Ý’è,É, ,í,¹,Ä,-,¾,³,¢□B

’□: **Data** ,ð **7** ,É,·,é,Æ□AXMODEM, ZMODEM, B-PLUS, Quick-VAN ,É,æ,éƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,Í,Å,«,Ü,¹,ñ□B,Ü,½ **Flow control** ,ð **Xon/Xoff** ,É,·,é,Æ□AXMODEM, Quick-VAN ,É,æ,éƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,Í,Å,«,Ü,¹,ñ□B

Transmit delay

Tera Term ,ª•¶Žš(□s),ð‘—□o,µ,½, ,ÆŽŸ,Ì•¶Žš(□s),ð‘—□o,·,é,Ü,Å,Ì‘Ò,¿ŽžŠÔ□B’PˆÊ,Íƒ~ƒŠ•b,Å,·□B1•¶Žš(□s),²,Æ,Ì‘Ò,¿ŽžŠÔ,ð□Ý’è,Å,«,Ü,·□BTera Term ,©,ç‘å—Ê,Ì•¶Žš,ð‘—□o,µ,½,Æ,«,Éƒ,ƒƒƒ€,âƒzƒXƒg,ª•¶Žš,ðŽæ,è,±,Ú,·□ê□‡,É,Í“K“–,È‘Ò,¿ŽžŠÔ,ð□Ý’è,µ,Ä,Ý,Ä,,¾,³,¢□B

TCP/IP ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

"TCP/IP setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Host list

[File] New connection
,ðŽÀ□s,µ,½Žž,ÉŒ»,ê,éƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,ÌƒzƒXƒgƒŠƒXƒg,ª•Ò□W,Å,«,Ü,·□Bƒz
ƒXƒg–¼,Ü,½,Í IP address ,ðƒŠƒXƒg,É‰Á,¦,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B,æ,□Ú‘±
,·,éƒzƒXƒg,ð,±,ÌƒŠƒXƒg,É“o˜^,µ,Ä,¨,,Æ•Ö—˜,Å,·□B
,Ü,½□AƒzƒXƒg–¼,¾,¯,Å,È,ˆÈ‰º,Ì,æ,¤,ÈƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“•¶Žš—
ñ,ðƒŠƒXƒg,É“o˜^,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

myhost.mydomain 'Ê□í,ÍƒzƒXƒg–¼,Ü,½,Í IP address ,¾,¯
myhost.mydomain:23 ƒzƒXƒg–¼,Æƒ|□[ƒg”Ô□†
foohost.foodomain /F=FOOHOST.INI ƒzƒXƒg–¼+□Ý'èƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw'è
/C=1 ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,ðŽw'è,·,é,±,Æ,à‰Â”\
/R=LOG.DAT ƒzƒXƒg,âƒ|□[ƒg,É□Ú‘±,¹,¸,É□Aƒ□ƒOƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—e,ð□Ä□¶

Auto window close

,±,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ð'I'ð,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,Æ,Ì□Ú‘±,ª□Ø,ê,½,Æ,«Ž©“®“I,É Tera Term ,ð□I—¹,µ,Ü,·□B

TCP port#

ƒ|□[ƒg”Ô□†□BTelnet ,ðŽg—p,·,é,Æ,«,Í□A'Ê□í23,É,µ,Ü,·□B

Telnet

Telnet ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,ðŽg—p,µ,Ü,·□B'Ê□í,Í'I'ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Terminal type

Telnet ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Å□Ú‘±,µ,½,Æ,«ƒzƒXƒg,É•ñ□□,·,é terminal type□B

General ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

"General setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Default port

Tera Term ,ðƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“ƒpƒ‰ƒ□□[ƒ^□[,È,µ,Å‹N“®,µ,½,Æ,«,É□Ú‘±,·,éƒ|□[ƒg,ÌŽí—Þ (**TCP/IP** ,Ü,½,Í **Serial**)□B

Language

ƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“,ÌŒ¾Œêƒ,□[ƒh(‰pŒê/“ú–{Œê/ƒ□ƒVƒAŒê)□B“ú–{Œê,ð•\Ž¦,·,é,½,ß,É,Í **Japanese** ,ð‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Save setup ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

Œ»□Ý,Ì□Ý’è,ð Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,É•Û‘¶,µ,Ü,·□B

"Save setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw’è,µ,Ä,-
,¾,³,¢□BŽw’è,µ,½ƒtƒ@ƒCƒ‹,ª,·,Å,É‘¶□Ý,·,é□ê□‡,Í□ã□‘,«,³,ê,Ü,·□Bƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ÌŠg’£Žq,ð□È—ª,µ,½□ê□‡□A".INI" ,ªŠg’£Žq,Æ,È,è,Ü,·□B

Restore setup ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—e,É,µ,½,ª,Á,Ä Tera Term ,ð□Ý’è,µ,È,¨,µ,Ü,·□B

"Restore setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

,·,Å,É’¶□Ý,·,é Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw’è,µ,Ä,,¾,³,¢□Bƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ÌŠg’£Žq,ð□È—ª,µ,½□ê□‡□A".INI" ,ªŠg’£Žq,Æ,È,è,Ü,·□B

Load key map ([Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—e,É,µ,½,ª,Á,ÄƒL□[ƒ{□[ƒh,ð□Ý’è,µ,È,¨,µ,Ü,·□B

"Load key map" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

,·,Å,É‘¶□Ý,·,éƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ìƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw’è,µ,Ä,,¾,³,¢□Bƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ÌŠg’£Žq,ð□È—ª,µ,½□ê□‡□A".CNF" ,ªŠg’£Žq,Æ,È,è,Ü,·□B

[Control] ƒ□ƒjƒ…□[

Reset terminal

ƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹,ÌŠeŽíƒ,□[ƒh,ðƒŠƒZƒbƒg,µ,Ü,·□B

Are you there

Telnet ,Ì AYT (Are You There) ƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‘—□o,µ,Ü,·□B’Ê□íƒzƒXƒg,Í,± ,ê,ÉŒÄ‰ž,µ,Ä‰½“™,©,Ìƒ□ƒbƒZ□[ƒW,ð‘—,è•Ô,µ,Ä,«,Ü,·□BTelnet □Ú‘±,Ì,Æ,«,¾,¯Žg—p,Å,«,Ü,·□B

Send break

ƒuƒŒ□[ƒN□M□†,ð‘—□o,µ,Ü,·□B

Reset port

ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg,ðƒŠƒZƒbƒg,µ,Ü,·□BƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg□Ú‘±,Ì,Æ,«,¾,¯Žg—p,Å,«,Ü,·□B

Open TEK

TEK window ,ðŠJ,«,Ü,·□B

Close TEK

TEK window ,ð•Â,¶,Ü,·□B

Macro

ƒ}ƒNƒ□,ðŽÀ□s,µ,Ü,·□B

[Window] ƒ□ƒjƒ…□[

ŽÀ□s’†,Ì Tera Term ƒEƒCƒ“ƒhƒE,ð,±,Ìƒ□ƒjƒ…□[,ÌƒŠƒXƒg,©,ç‘I,Ñ□A‰æ–Ê,Ìˆê”Ô‘O,É•\Ž¦,³,¹,Ü,·□B□Å‘å,Å9ŒÂ,ÌƒEƒBƒ“ƒhƒE,ªƒŠƒXƒg,É•\Ž¦,³,ê,Ü,·□BŽÀ□s’†,ÌƒEƒBƒ“ƒhƒE,ª9ŒÂ,æ,è‘½,-□AƒŠƒXƒg,É,È,¢ƒEƒBƒ“ƒhƒE,ð‘I‘ð,µ,½,¢□ê□‡,Í□A,±,Ìƒ□ƒjƒ…□[,Ìˆê”Ô‰º,É, ,é Window ƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽg—p,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Window...

ŽÀ□s’†,Ì Tera Term ƒEƒCƒ“ƒhƒE,ð‰æ–Ê,Ìˆê”Ô‘O,É•\Ž¦,³,¹,½,è•Â,¶,½,è,µ,Ü,·□B

Window [Window] ƒ□ƒjƒ…□[

ŽÀ□s’†,Ì Tera Term ƒEƒCƒ“ƒhƒE,ð‰æ–Ê,Ìˆê”Ô‘O,É•\Ž¦,³,¹,½,è•Â,¶,½,è,µ,Ü,·□B

"Window list" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Window

ŽÀ□s’†,Ì Tera Term ƒEƒCƒ“ƒhƒE,ÌƒŠƒXƒg□Bˆê,Â‘I‘ð,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Open

‘I‘ð,³,ê,½ƒEƒCƒ“ƒhƒE,ð‰æ–Ê,Ìˆê”Ô‘O,É•\Ž¦,³,¹□A,»,µ,Ä,±
,Ìƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,ð•Â,¶,Ü,·□B

Close window

‘I‘ð,³,ê,½ƒEƒCƒ“ƒhƒE,ð•Â,¶,Ü,·□B

[Help] ƒ□ƒjƒ…□[

Index

,±,Ìƒwƒ‹ƒv,ð•\Ž¦,µ,Ü,·□B

Using help

ƒwƒ‹ƒv,ÌŽg,¢•û,Ì□à–¾,ð•\Ž¦,µ,Ü,·□B

About Tera Term...

Tera Term ,ÉŠÖ,·,é□î•ñ,ð•\Ž¦,µ,Ü,·□B

TEK window ,ÌƒRƒ}ƒ“ƒh

[File] ƒ□ƒjƒ…□[

[Edit] ƒ□ƒjƒ…□[

[Setup] ƒ□ƒjƒ…□[

[VT-window] ƒ□ƒjƒ…□[
VT window ,Öˆ Ú“®,µ,Ü,·□B

[Window] ƒ□ƒjƒ…□[

[Help] ƒ□ƒjƒ…□[

[File] ƒ□ƒjƒ…□[(TEK window)

Print...

‰‰æ–Ê‘S‘Ì,Ü,½,Í□Aƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,³,ê,½—Ìˆæ,Ì‰‰æ‘œ,ðˆó□ü,µ,Ü,·□B

Exit

TEK window,ð•Â,¶,Ü,·□B

Print (TEK window [File] ƒ□ƒjƒ…□[)

"^ó□ü" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

^ó□ü"Í^Í,Ì‘I‘ð

"‘Sƒy□[ƒW" ,ð‘I‘ð,·,é,Æ□ACŒ»□Ý,Ì‰æ–Ê,ð^ó□ü,µ,Ü,·□B

"‘I‘ð,µ,½•"•ª",ð‘I‘ð,·,é,Æ□Aƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,µ,½—Ì^æ,Ì‰æ‘œ,ð^ó□ü,µ,Ü,·□B

[Edit] ƒ□ƒjƒ…□[(TEK window)

Copy

ƒ}ƒEƒX,Å‘I‘ð,³,ê,½—Ìˆæ,Ì‰æ‘œ,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÖƒRƒs□[,µ,Ü,·□B

Copy screen

‰æ–Ê‘S‘Ì,Ì‰æ‘œ,ðƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÖƒRƒs□[,µ,Ü,·□B

Paste

ƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,Ì”†,Ì•¶Žš—ñ,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,µ,Ü,·□B

Paste<CR>

ƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,Ì”†,Ì•¶Žš—ñ,ðƒzƒXƒg,Ö‘—□o,µ□A‘±,¢,Ä‰ü□sƒR□[ƒh,à‘—□o,µ,Ü,·□B

Clear screen

‰æ–Ê,ð□Á‹Ž,µ,Ü,·□B

[Setup] ƒ□ƒjƒ…□[(TEK window)

Window...

‰æ–Ê•\Ž¦,Ì□Ý’è,ð,µ,Ü,·□B

Font...

ƒtƒHƒ“ƒg,ð•Ï□X,µ,Ü,·□B

Window (TEK window [Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

"Window setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Title

ƒEƒBƒ“ƒhƒE‚Ìƒ^ƒCƒgƒ‹□B

Cursor shape

ƒJ□[ƒ\ƒ‹‚ÌŒ`□B**Block**, **Vertical line**, **Horizontal line**
‚Ì3‚Â‚©‚ç‘I‚Ô‚Ì□B

Hide title bar

ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[‚Æƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[‚ð□Á‚µ‚Ü‚·□BƒEƒBƒ“ƒhƒE‚ðˆÚ“®‚³‚¹‚é‚É‚Í Alt
ƒL□[‚ð‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç‰Eƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ÅƒEƒBƒ“ƒhƒE‚ðƒhƒ‰ƒbƒO‚µ‚Ä‚-
‚¾‚³‚¢□BƒEƒCƒ“ƒhƒE‚ð□Å□¬‰»‚³‚¹‚é‚É‚Í Alt ƒL□[‚ð
‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç□¶ƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚,,¾‚³‚¢□BCtrl ƒL□[‚ð
‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç□¶ƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚·‚ÆƒlƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[‚ªŒ»‚ê‚Ü‚·□B

Hide menu bar

ƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[‚ð□Á‚µ‚Ü‚·□BCtrl ƒL□[‚ð‰Ÿ‚µ‚È‚ª‚ç□¶ƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“‚ð
‰Ÿ‚·‚ÆƒlƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[‚ªŒ»‚ê‚Ü‚·□B

Color emulation

•¶Žš‚âƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒN‚Ì□F‚ðŽw’è‚·‚éƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX‚ð—
LŒø‚É‚µ‚Ü‚·□B‚±
‚ÌƒlƒvƒVƒ‡ƒ“‚ð‘I‘ð‚µ‚é‚Æ□A‘I‘ð‚µ‚È‚¢□ê□‡‚É”ä‚×ƒ□ƒ‚ƒŠ□Á”ï—Ê‚ª□
‰Á‚µ‚Ü‚·□B•K—v‚Ì‚È‚¢□ê□‡‚Í‘I‘ð‚µ‚È‚¢‚Å‚¾‚³‚¢□B

Color

Text

•¶Žš‚Ì□F

Background

”wŒi‚Ì□F

Reverse

•¶Žš‚Ì□F‚Æ”wŒi‚Ì□F‚ðŒðŠ·‚µ‚Ü‚·□B

Font (TEK window [Setup] ƒ□ƒjƒ…□[)

ƒtƒHƒ“ƒg‚ð•Ï□X‚µ‚Ü‚·□B

"Font setup" ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX

Font

•Ï□X‚µ‚½‚¢ƒtƒHƒ“ƒg‚ðƒŠƒXƒg‚Ì’†‚©‚ç‘I‘ð‚µ‚Ä‚,,¾‚³‚¢□B

Size

ƒtƒHƒ“ƒg‚ÌƒTƒCƒY‚ðƒ|ƒCƒ“ƒg□”‚ÅŽw’è‚µ‚Ä‚,,¾‚³‚¢□B

[Help] ƒ□ƒjƒ…□[(TEK window)

Index

,±,Ìƒwƒ‹ƒv,ð•\Ž¦,µ,Ü,·□B

Using help

ƒwƒ‹ƒv,ÌŽg,¢•û,Ì□à–¾,ð•\Ž¦,µ,Ü,·□B

About Tera Term...

Tera Term ,ÉŠÖ,·,é□î•ñ,ð•\Ž¦,µ,Ü,·□B

Tera Term □Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹

‹N“®Žž,Ü,½,Í□A[Setup] Restore setup ,ðŽÀ□s,µ,½,Æ,«□A□Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹,Ì“à—e,É,µ,½,ª,¢ Tera Term ,ª□‰Šú‰»,³,ê,Ü,·□BƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,Å□Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹‹–¼,ðŽw’è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□BƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,Åƫƒ@ƒCƒ‹‹–¼,ðŽw’è,µ,È,¢□ê□‡□A□Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹ **TERATERM.INI** ,ª“Ç,Ý□ž,Ü,ê,Ü,·□Bƫƒ@ƒCƒ‹‹–¼,ÌŠg’£Žq,ð□È—ª,µ,½□ê□‡,Í□A".INI",Å, ,é,Æ,Ý,È,³,ê,Ü,·□B

Œ»□Ý,Ì□Ý’è,ð□Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹,É•Û‘¶,·,é,É,Í□A[Setup] Save setup ,ðŽÀ□s,µ,Ä,-,¾,³,¢□B

Tera Term □Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹,Ì“Ç,Ý□ž,Ý□ê—pƒIƒvƒVƒ‡ƒ“

^È‰º,Ì□Ý’è,ð,·,é,É,Í□Aƒ†□[ƒU□[,Í Tera Term □Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹,ð’¼□Ú•Ò□W,µ,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B

ƒ^□[ƒ~ƒiƒ‹ƒGƒ~ƒ…ƒŒ□[ƒVƒ‡ƒ“

- C1 □§Œä•¶Žš($80-$9F),ðŽg—p,µ,È,¢
- JIS Š¿Žš‘—□o,ÌŽž□A□³,µ,,È,¢ "kanji-out" ƒV□[ƒPƒ“ƒX ^[(H ,ðŽg—p‰Â”\,É,·,é
- 2ƒoƒCƒg•¶Žš(Š¿Žš),Ì1ƒoƒCƒg–Ú,Æ2ƒoƒCƒg–Ú,ÌŠÔ,É□§Œä•¶Žš“™,ª“ü,Á,½□ê□‡□A1ƒoƒCƒg–Ú,ð–³Œø,É,·,é
- Žó□M,µ,½•¶Žš,ð,·,×,Ä•\Ž¦,·,é,æ,¤,É,·,é
- TEK GIN report ,Ìƒ}ƒEƒXƒR□[ƒh,Ì’l,ð□Ý’è,·,é

ƒEƒBƒ“ƒhƒE

- Ž©“®“I,È•¶Žš—ñƒRƒs□[,ð,µ,È,¢ new
- ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN,É,æ,é’PŒê‘I‘ð,Ì‹æ□Ø,è•¶Žš new
- ƒ|ƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[,ðŽg—p•s‰Â,É,·,é new
- "Show menu bar" ƒRƒ}ƒ“ƒh,ð‰B,· new
- Œ¾Œêƒ,□[ƒh,Ì‘I‘ð,ð•s‰Â,É,·,é new
- ƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒoƒbƒtƒ@□[,Ì□Å‘å□s□” new
- “_–Å,µ,È,¢ƒJ□[ƒ\ƒ‹ new
- ^ê“x,ÉƒXƒNƒ□□[ƒ‹,·,é□Å‘å,Ì□s□”,ð□Ý’è,·,é
- ƒ}ƒEƒX,ÅƒEƒBƒ“ƒhƒE,ð‘I‘ð,µ,½,Æ,«,Ì•¶Žš,Ì‘I‘ð,ð‹ÖŽ~,·,é new
- ”’□F,¨,æ,Ñ□•□F‘®□«,Ì•¶Žš,ÌŽÀ□Û,Ì□F new
- •¶Žš(□s)ŠÔ,É,·,«,Ü,ð, ,¯,é
- [Window] ƒ□ƒjƒ…□[,ð‰B,· new

’Ê□M

- TCP/IP ‰ñ□ü□Ø’f,ÌŠm”F,ð,µ,È,¢
- Telnet ,ÌƒoƒCƒiƒŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“
- Telnet ,ÌƒGƒR□[ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ new

Telnet ‚Ìƒ□ƒO
Telnet —pƒ|□[ƒg”Ô□† / ”ñ telnet □Ú‘±—p’[––□Ý’è new

ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—

B-Plus Žó□M‚ÌŽ©“®‹N“®
B-Plus ‚Å‚·‚×‚Ä‚Ì□§Œä•¶Žš‚ðƒGƒXƒP□[ƒv‚·‚é new
B-Plus ‚Ìƒ□ƒO
Kermit ‚Ìƒ□ƒO
Quick-VAN ‚Ìƒ□ƒO
Quick-VAN ‚ÌƒEƒBƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY
XMODEM ‚Ìƒ□ƒO
ZMODEM Žó□M‚ÌŽ©“®‹N“®
ZMODEM ‘—□M‚Ì□Ý’è
ZMODEM ‚Å‚·‚×‚Ä‚Ì□§Œä•¶Žš‚ðƒGƒXƒP□[ƒv‚·‚é
ZMODEM ‚Ìƒ□ƒO

ˆó□ü

ƒvƒŠƒ“ƒ^ƒtƒHƒ“ƒg‚ÌŽw’è
ƒy□[ƒW—]”’‚ÌŽw’è new
ˆó□ü‚Ì”{—¦ new

‚»‚Ì‘¼

□Ú‘±Žž‚Ìƒr□[ƒv‰¹ new
IME (“ú–{Œê“ü—ÍƒVƒXƒeƒ€)‚ÉŠÖ‚·‚é□Ý’è
‹N“®Žž‚Éƒ}ƒNƒ□‚ðŽÀ□s new

C1 □§Œä•¶Žš ($80-$9F) ,ðŽg—p,µ,È,¢

Tera Term ,ÌŠ¿Žšƒ,□[ƒh(Žó□M),ð **EUC** ,© **JIS** ,É,µ,Ä□A Teraminal ID ,ð VT2XX ,Ü,½,Í□A VT3XX ,É,µ,Ä,¢,é□ê□‡□AShift-JIS ,ÌŠ¿Žš,ðŽó□M,·,é,Æ□Aƒnƒ“ƒOƒAƒbƒv,·,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B

,±,ê,Í□AShift-JIS ƒR□[ƒh,Ì’†,É C1 □§Œä•¶Žš ($80-9F) ,ªŠÜ,Ü,ê,Ä,¢ ,é,½,ß,É□A,»,ê,ç,ð□§Œä•¶Žš,Æ,µ,Ä‰ðŽß,µ,Ä,µ,Ü,¢□A’[––,Ì□ó‘Ô,ª,¨,©,µ,- ,È,é,©,ç,Å,·□B

—á,¦,Î□Aƒzƒ‰ƒg,É,æ,Á,Ä,Íƒ□ƒOƒCƒ“Žž,È,Ç,É **SJIS**(Shift-JIS), **EUC**, **JIS** ,È,Ç,Ì□”Ží—Þ,ÌŠ¿ŽšƒR□[ƒh,ð’[––,É‘—,è□A,Ç,ÌƒR□[ƒh,ª□³,µ,•\Ž¦,³,ê,Ä,é,©ƒt□[ƒU□[,É“ü—Í,³,¹,é□A,Æ,¢,¤,±,Æ,ª, ,è□A,±,Ì,æ,¤,È□ê□‡,É–â‘è,ª”¶,µ,Ü,·□B

,à,µ□A,±,Ì,æ,¤,È□ó‘Ô,É,È,Á,½□ê□‡□A**[Control] Reset terminal** ,Å’[–– ,Ì□ó‘Ô,ðƒŠƒZƒbƒg,µ,Ä,,¾,³,¢□B

,±,Ì,æ,¤,È–â‘è,ð,³,¯,é,É,Í□A3,Â,Ì•û–@,ª, ,è,Ü,·□B

1) Š¿Žšƒ,□[ƒh(Žó□M),ð **SJIS** ,É□Ý’è,·,é□B

2) **[Setup] Terminal** ,Å **Terminal ID** ,ð **VT1XX** (—á,¦,Î **VT100**) ,É,·,é□B

3) □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É

Accept8BitCtrl=off

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ□A C1 □§Œä•¶Žš,Æ,µ,Ä‘—,ç,ê,Ä,«,½•¶Žš,ð–³Ž‹,·,é,æ,¤ ,É□Ý’è,·,é□B

□È—ªŽž:
Accept8bitCtrl=on

□³,µ,,È,¢ "kanji-out" ,ðŽg—p‰Â”\,É,·,é

ˆê•”,ÌƒVƒXƒeƒ€,Å—p,¢,ç,ê,Ä,¢,é "kanji-out" ƒV□[ƒPƒ“ƒX **^[(H** ,Í□AJIS/ISO ,Ì‹KŠi,É□],Á,Ä,¢,Ü,¹,ñ□B–{“–,É•K—v,Ì, ,é□ê□‡ˆÈŠO,ÍŽg—p,µ,È,¢,Å,,¾,³,¢□B□ ‰Šú□Ý’è,Å,ÍŠÔˆá,¢,ð–h,®,½,ß **[Setup] terminal** ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,Å **^[(H** ,ª‘I‘ð,Å,«,È,¢,æ,¤,É,È,Á,Ä,¢,Ü,·□B

^[(H ,ð‘I‘ð,Å,«,é,æ,¤,É,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

AllowWrongSequence=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□Bƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,Å‘I‘ð,Å,«,é,æ,¤,É,È,è,Ü,·□B

□È—ªŽž:
AllowWrongSequence=off

Ž©“®“I,È•¶Žš—ñƒRƒs□[,ð,µ,È,¢

ƒ}ƒEƒX,Å•¶Žš—ñ,ð‘I‘ð,·,é,Æ□A“¯Žž,É,»,ê,ªƒNƒŠƒbƒvƒ{□[ƒh,ÉƒRƒs□[,³,ê,Ü,·□B,±,ìŽ©“®“I,È•¶Žš—ñƒRƒs□[,ð,µ,È,¢,æ,¤,É,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É^È‰º,ì□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

AutoTextCopy=off

□È—ªŽž:
AutoTextCopy=on

□Ú‘±Žž,Ìƒr□[ƒv‰¹

TCP/IP □Ú‘±,ªŠm—§,µ,½Žž,Æ,»,Ì□Ú‘±,ª□Ø,ê,½Žž,Éƒr□[ƒv‰¹,ð–Â,ç,·,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É^È‰º,Ì□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,-,¾,³,¢□B

BeepOnConnect=on

□È—ªŽž:
BeepOnConnect=off

B-Plus Žó□M,ÌŽ©“®‹N“®

□Ý’èƫƫƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

BPAuto=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□ANifty-Serve “™,Ì BBS ,Å□AB-Plus ,Ìƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒhƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽÀ□s,µ,½,Æ,«,É□AŽ©“®“I,É Tera Term ,Ì B-Plus Žó□M,ªŠJŽn,³,ê,é,æ,¤,É,È,è,Ü,·□B

□È—ªŽž:
BPAuto=off

B-Plus ‚Å‚·‚×‚Ä‚Ì§Œä•¶Žš‚ðƒGƒXƒP□[ƒv‚·‚é

B-Plus ‚Å‚Í□A'Ê□M‰ñ□ü‚ª^ê•”‚Ì□§Œä•¶Žš‚ð'Ê‚³‚È‚¢‚±
‚Æ‚ð‘z'è‚µ‚Ä□A»‚ê‚ç‚ðƒGƒXƒP□[ƒv‚·‚é('¼‚Ì•¶Žš‚Ì‘g‚Ý□‡‚í‚¹‚'u‚«Š·‚¦‚é)‚æ‚¤
‚É‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·□B‚µ‚©‚µ□A‘z'èŠO‚Ì□§Œä•¶Žš‚à'Ê‚³‚È‚¢‰ñ□ü‚Ì□ê□‡‚Í"]'—‚ª‚¤‚Ü‚¢
‚«‚Ü‚¹‚ñ□B»‚Ì‚æ‚¤‚È□ê□‡‚Í□A□Ý'èƒtƒ@ƒCƒ‹‚Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ"‚É□A

BPEscCtl=on

‚Æ‚¢‚¤□s‚ð'Ç‰Á‚µ‚Ä‚,,¾‚³‚¢□B‚±‚ê‚Å‚·‚×‚Ä‚Ì§Œä•¶Žš‚ðƒGƒXƒP□[ƒv‚·‚é‚æ‚¤
‚É‚È‚è‚Ü‚·□B

□È—ªŽž:
BPEscCtl=off

B-Plus ,Ìƒ□ƒO

□Ý’èƫƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

BPLog=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,ÌŠÔ,Å B-Plus ,ð—p,¢,½ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,ð,·,é,Æ,«,É□AŒðŠ·,³,ê,éƒpƒPƒbƒg“à—e,ðƫƒ@ƒCƒ‹ **BPLUS.LOG** ,É‹L˜^,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
BPLog=off

TCP/IP ‰ñ□ü□Ø’f,ÌŠm”F,ð,µ,È,¢

Unix “™,ÌƒzƒXƒg,É telnet ,Åƒ□ƒOƒCƒ“,µ,Ä,¢,é□ó‘Ô,Å□A‰ñ□ü,ð‹-□§“I,É□Ø’f,·,é,Æ□Aƒvƒ□ƒZƒX,ªŽc,Á,½,Ü,Ü,É,È,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B,â,Þ,ð“¾,È,¢□ê□‡,ð□œ,«□A□³,µ,¢•û–@,Åƒ□ƒOƒAƒEƒg,·,é,æ,¤,É,µ,Ä,,¾,³,¢□B

Tera Term ,Ì□‰Šú□Ý’è,Å,Í TCP/IP □Ú‘±Žž,É ƒVƒXƒeƒ€ƒ□ƒjƒ… □[,Ì□**u•Â,¶,é□v**ƒRƒ}ƒ“ƒh,Ü,½,Í **[File]** ƒ□ƒjƒ…□[,Ì **Exit** ƒRƒ}ƒ“ƒh,Å‰ñ□ü,ð‹-□§“I,É□Ø’f,·,é,Æ,«,É□A"Disconnect ?" ,Æ,¢,¤ƒ□ƒbƒZ□[ƒW,ð•\Ž¦,µ,Äƒ†□[ƒU□[,ÉŠm”F,ð,µ,Ü,·□B

□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

ConfirmDisconnect=off

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□A‰ñ□ü,ð‹-□§□Ø’f,·,é,Æ,«,Éƒ†□[ƒU□[,ÉŠm”F,ð,µ,Ü,¹,ñ□B

□È—ªŽž:
ConfirmDisconnect=on

2ƒofCƒg•¶Žš(Š¿Žš),Ì1ƒofCƒg–Ú,Æ2ƒofCƒg–Ú,ÌŠÔ,É□§Œä•¶Žš“™,ª“ü,Á,½□ê□‡□A1ƒofCƒg–Ú,ð–³Œø,É,·,é

ƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,,é2ƒofCƒg•¶Žš(Š¿Žš“™),Ì1ƒofCƒg–Ú,Æ2ƒofCƒg–Ú,ÌŠÔ,É□§Œä•¶Žš(—á,¦,Î‰ü□s•¶Žš)“™,ª“ü,Á,Ä,à□ATera Term ,Ì□‰ŠúÝ’è,Å,Í2ƒofCƒg•¶Žš,à□§Œä•¶Žš,à□³,µ,Žæ,èˆµ,í,ê,Ü,·□B

□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

CtrlInKanji=off

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□A2ƒofCƒg•¶Žš,Ì1ƒofCƒg–Ú,ÌŒã,É□§Œä•¶Žš“™,ª—ˆ,½□ê□‡□A1ƒofCƒg–Ú,ð–³Œø,É,µ,Ü,·□B,±,ÌŒã,É2ƒofCƒg–Ú,ª—ˆ,Ä,à□AƒSƒ~,Æ,µ,Ä•\Ž¦,³,ê,Ü,·□B2ƒofCƒg•¶Žš,ð□³,µ,-ˆµ,í,È,¢ƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ“,Å,Í□A,±,Ì,æ,¤,É,µ,½,Ù,¤,ª□A‰æ–Ê,Ì•¶Žš‰»,¯,ª□,È,-,È,é‰Â”\□«,ª, ,è,Ü,·□B—á,¦,Î□AŠ¿Žš,Ì1ƒofCƒg–Ú,ÌŒã,É‰ü□s•¶Žš,ð□o,µ,Ä□A,»,ÌŒã,É2ƒofCƒg–Ú,Í□o,³,È,¢□A,Æ,¢,¤ƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ“,ª, ,Á,½,Æ,·,é,Æ□A,»,ÌŠ¿Žš,ÍŽÌ,Ä,ç,ê,Ü,·,ª□A‰ü□s•¶Žšˆ□È□~,É—ˆ,é•¶Žš,ª‰»,¯,¸,É□Ï,Ý,Ü,·□B

□È—ªŽž:
CtrlInKanji=on

Žó□M,µ,½•¶Žš,ð,·,×,Ä•\Ž¦

Žó□M,µ,½•¶Žš,ð,·,×,Ä•\Ž¦,·,é,æ,¤,É,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

Debug=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□BShift+Esc ,ð ‰Ÿ,·,ÆƒfƒoƒbƒOƒ,□[ƒh,É,È,è,Ü,·□BƒfƒoƒbƒOƒ,□[ƒh,ð‰ð□œ,·,é,É,Í,à,¤ˆê“x Shift+Esc ,ð‰Ÿ,µ,Ä,,¾,³,¢□B

ƒfƒoƒbƒOƒ,□[ƒh,Å,Í□AŽó□M,µ,½ƒf□[ƒ^,ðˆÈ‰º,Ì‹K‘¥,Å•¶Žš,É•ÏŠ·,µ,Ä•\Ž¦,µ,Ü,·□B

$00-$1F:　　**^@ - ^_**,ð•\Ž¦
$20-$7E:　　,»,Ì,Ü,Ü•¶Žš,Æ,µ,Ä•\Ž¦
$7F:　　**<DEL>**,ð•\Ž¦
$80-$FF:　　□Å□ãˆÊ bit ,ð0,É,µ,Ä□A$00-$7F,Æ“¯,¶‹K‘¥ ,Å•¶Žš,É•ÏŠ·,µ□A”½“]•¶Žš,Æ,µ,Ä•\Ž¦□B

□È—ªŽž:
Debug=off

ƒ‗ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN,É,æ,é’PŒê‘I‘ð,Ì‹æ□Ø,è•¶Žš

□¶ƒ}ƒEƒXƒ{ƒ^ƒ“,Å’PŒê,ðƒ‗ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN,·,é,Æ□A,»,Ì’PŒê,ð‘I‘ð,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,Éˆ È‰º,Ì□s,ð’Ç‰Á,·,é,±
,Æ,É,æ,Á,Ä’PŒê,Ì‹æ□Ø,è•¶Žš,ðŽw’è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

DelimList=<‹æ□Ø,è•¶Žš,ÌƒŠƒXƒg>

—á,¦,Î□A

DelimList=<>()[]

,Í6,Â,Ì‹æ□Ø,è•¶Žš "<", ">", "(", ")", "[", "]" ,ðŽw’è,µ,Ü,·□B
,½,¾,µ□AƒXƒy□[ƒX•¶Žš,Æ "$" ,Í,»,ê,¼,ê□A"$20", "$24" ,Æ,¢
,¤Œ`Ž®,ÅŽw’è,µ,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B

DelimList=$20 ; ƒXƒy□[ƒX•¶Žš

□È—ªŽž:
DelimList=$20!"#$24%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^`{|}~

,±,Ì "DelimList" □s,É,Í□A1ƒoƒCƒgƒR□[ƒh•¶Žš(,¢,í,ä,é”¼Šp•¶Žš)
,µ,©Žw’è,Å,«,Ü,¹,ñ□B2ƒoƒCƒgƒR□[ƒh•¶Žš(,¢,í,ä,é‘SŠp•¶Žš)
,Í‹æ□Ø,è•¶Žš,Æ,µ,ÄŽæ,èˆµ,í,ê,Ü,·□B2ƒoƒCƒgƒR□[ƒh•¶Žš,ð‹æ□Ø,è•¶Žš,Æ,µ,È,¢
,æ,¤,É,·,é,É,Í□Aˆ È‰º,Ì□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

DelimDBCS=off

□È—ªŽž:
DelimDBCS=on

ˆÈ‘O,Ìƒo□[ƒWƒ‡ƒ“,Ì Tera Term ,Æ’PŒê‘I‘ð,ÌŽd•û,ð“¯,¶,É,·,é,É,Í□A

DelimList=$20
DelimDBCS=off

,Æ,µ,Ä,,¾,³,¢□B

ƒ|ƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[,ðŽg—p•s‰Â,É,·,é

ƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[,ª•\Ž¦,³,ê,Ä,¢,È,¢,Æ,«□ACtrl ƒL□[,ð‰Ÿ,µ,È,ª,çƒ}ƒEƒX□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,·,Æ□Aƒ|ƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[,ªŒ»,ê,Ü,·□Bƒ|ƒbƒvƒAƒbƒvƒ□ƒjƒ…□[,ªŒ»,ê,È,¢,æ,¤,É,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É^È‰º,Ì□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,-,¾,³,¢□B

EnablePopupMenu=off

□È—ªŽž:
EnablePopupMenu=on

"Show menu bar" ƒRƒ}ƒ“ƒh‚ð‰B‚·

ƒ□ƒjƒ…□[ƒo□[‚ª•\Ž¦‚³‚ê‚Ä‚¢‚È‚¢‚Æ‚«□AƒVƒXƒef€ƒ□ƒjƒ…□[‚É "Show menu bar" ƒRƒ}ƒ“ƒh‚ªŒ»‚ê‚Ü‚·□B±‚Ì "Show menu bar" ƒRƒ}ƒ“ƒh‚ªŒ»‚ê‚È‚¢‚æ‚¤‚É‚·‚é‚É‚Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹‚Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“‚É‚ˆÈ‰º‚Ì□s‚ð’Ç‰Á‚µ‚Ä‚-‚¾‚³‚¢□B

EnableShowMenu=off

□È—ªŽž:
EnableShowMenu=on

IME (“ú–{Œê“ü—ÍƒVƒXƒeƒ€),ÉŠÖ,·,é□Ý’è

IME ,ÌƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ““ü—Í,ð,µ,È,¢,æ,¤,É,·,é,É,Í□Aˆ È‰º,Ì□s,ð□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,Éˆ È‰º,Ì□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

IMEInline=off

□È—ªŽž:
IMEInline=on

IME ,ÉŠÖ,·,é‰½,ç,©,Ì•s‹ï□‡,Ì,½,ß Tera Term ,ª IME ,ð□§Œä,µ,È,¢,æ,¤,É,·,é,É,Í□Aˆ È‰º,Ì□s,ð□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,Éˆ È‰º,Ì□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

IME=off

□È—ªŽž:
IME=on

Kermit ,Ìf□ƒO

□Ý’èƫƫ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

KmtLog=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,ÌŠÔ,Å Kermit ,ð—p,¢,½ƫƫ@ƒCƒ‹“]‘—,ð,·,é,Æ,«,É□AŒðŠ·,³,ê,éƒpƒPƒbƒg“à—e,ðƫƫ@ƒCƒ‹ **KERMIT.LOG** ,É‹L˜^,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
KmtLog=off

Œ¾Œêƒ,□[ƒh,Ì‘I‘ð,ð•s‰Â,É,·,é

[Setup] General ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,ÅŒ¾Œêƒ,□[ƒh (**Language**) ,Ì‘I‘ð,ª,Å,«,È,¢ ,æ,¤,É,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

LanguageSelection=off

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

□È—ªŽž:
LanguageSelection=on

ƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒoƒbƒtƒ@□[,ì□Å‘å□s□”

[Setup] Window ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,ÅŽw’è‰Â”\
,ÈƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒoƒbƒtƒ@□[,ì□Å‘å□s□”,ð•Ï□X,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

MaxBuffSize=<□Å‘å□s□”> (100000 ˆÈ‰º)

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

’□: Tera Term ,Í <□Å‘å□s□”> * <terminal width> * 2
ƒoƒCƒg•ª,ìƒ□ƒ‚ƒŠ,ðƒXƒNƒ□□[ƒ‹ƒoƒbƒtƒ@□[,Ì,½,ß,ÉŽg—p,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
MaxBuffSize=10000

“_–Å,µ,È,¢ƒJ□[ƒ\ƒ‹

ƒJ□[ƒ\ƒ‹,ð“_–Å,³,¹,È,¢,æ,¤,É,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

NonblinkingCursor=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

□È—ªŽž:
NonblinkingCursor=off

ƒvƒŠƒ“ƒ^ƒtƒHƒ“ƒg‚ÌŽw’è

VT window ‚Ì‰æ–Ê‚ðó□ü‚·‚é‚Æ‚«‚ÉŽg—p‚·‚éƒtƒHƒ“ƒg(ƒvƒŠƒ“ƒ^ƒtƒHƒ“ƒg)‚ðŽw’è‚·‚é‚±‚Æ‚ª‚Å‚«‚Ü‚·□B□‰Šú□Ý’è‚Í□A‰æ–Ê•\Ž¦—p‚ÌƒtƒHƒ“ƒg(**[Setup] Font** ‚ÅŽw’è‚³‚ê‚éƒtƒHƒ“ƒg)‚ª□ó□ü—p‚É‚àŽg‚í‚ê‚é‚æ‚¤‚É‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·□BƒvƒŠƒ“ƒ^ƒtƒHƒ“ƒg‚ðŽw’è‚·‚é‚É‚Í□AŽŸ‚ÌŽè□‡‚É‚µ‚½‚ª‚Á‚Ä‚,‚¾‚³‚¢□B

1) **[Setup] Font** ‚Å‰æ–Ê•\Ž¦—p‚ÌƒtƒHƒ“ƒg‚ð‚¢‚ë‚¢‚ë‚Ï‚¦‚Ä□Aˆó□ü‚µ‚Ä‚Ý‚é□B

2) □D‚Ý‚Ìˆó□ü—pƒtƒHƒ“ƒg‚ªŒ©‚Â‚©‚Á‚½‚ç **[Setup] Save setup** ‚Å□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹‚ÉŒ»□Ý‚Ì□Ý’è‚ð•Û‘¶□B

3) **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“‚É **PrnFont=** ‚ÅŽn‚Ü‚é□s‚ð’Ç‰Á‚·‚é□B**VTFont=** ‚É‘±‚¢‚Ä¶Žš—ñ(—á‚¦‚Î"**•W□€–¾’©,0,-19,128**")‚ð **PrnFont=** ‚ÌŒã‚ÉƒRƒs□[‚·‚é□B

4) ‰æ–Ê—p‚ÌƒtƒHƒ“ƒg‚ð‚à‚Æ‚Ì□Ý’è‚É‚à‚Ç‚·□B

—á:
PrnFont=•W□€–¾’©,0,-19,128

□È—ªŽž:
PrnFont=

ƒy□[ƒW—]"',ìŽw'è

□Ý'èƫƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ"',É^È‰º,Ì□s,ð'Ç
‰Á,·,é,Æ□A^ó□ü,Ì,½,ß,Ìƒy□[ƒW—]"'(□¶□A‰E□A□ã□A‰º),ðŽw'è,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

PrnMargin=<□¶>,<‰E>,<□ã>,<‰º>　　(1/100 ƒCƒ"ƒ`'P^Ê)

□È—ªŽž:
PrnMargin=50,50,50,50

Quick-VAN ,Ìƒ□ƒO

□Ý’èƫƭ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

QVLog=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,ÌŠÔ,Å Quick-VAN ,ð—p,¢,½ƫƭ@ƒCƒ‹“]‘—,ð,·,é,Æ,«,É□AŒðŠ·,³,ê,éƒpƒPƒbƒg“à—e,ðƫƭ@ƒCƒ‹ **QUICKVAN.LOG** ,É‹L˜^,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
QVLog=off

Quick-VAN ,ÌƒEƒBƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY

□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

QVWinSize=<window size (10□i□”(□³))>

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□AQuick-VAN ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,Å—p,¢
,ç,ê,éƒEƒCƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,Æ,¢,¤ƒpƒ‰ƒ□□[ƒ^□[,ð□Ý’è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

□Ý’è‰Â”\,ÈƒEƒCƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,Ì’l,Í□A1□`99,Å,·□Bˆê”Ê,É□A‰ñ□ü,ª□\•ª,É□,‘¬,ÅƒGƒ
‰□[,ª,È,¢□ê□‡□AƒEƒCƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,ð‘å,«,-
,·,ê,Î,·,é,Ù,Ç□A“]‘—‘¬“x,ªŒü□ã,µ,Ü,·□B,½,¾,µ□A’á‘¬,È‰ñ□ü,âƒGƒ‰□[,Ì‘½,¢
‰ñ□ü,ðŽg—p,µ,½,è□AƒzƒXƒg,â PC ,ªƒf□[ƒ^,ðŽæ,è,±
,Ú,µ,½,è,·,é□ê□‡,É,Í□AƒEƒCƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,ª‘å,«,·,¬,é,Æ‹t,É“]‘—‘¬“x,ª’á
‰º,µ,Ü,·□B

,Ü,½□AŽÀ□Û,É—p,¢,ç,ê,éƒEƒCƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,Ì’l,Í□A Tera Term ‘¤,Ì□Ý’è’l,Æ□AƒzƒXƒg
(PC-VAN) ‘¤,Ì□Ý’è’l,Ì□¬,³,¢•û,É,È,è,Ü,·□B,µ,½,ª,Á,Ä□A Tera Term
,Ì□Ý’è’l,ð, ,é’l,æ,è‘å,«,,·,é,Æ□A,»,ê^È□ã“]‘—‘¬“x,Í•Ï‰»,µ,È,,È,è,Ü,·□B

□È—ªŽž:
QVWinSize=8

ˆê“x,ÉƒXƒNƒ□□[ƒ‹,·,é□Å‘å,Ì□s□”,ð□Ý’è,·,é

VT window ,Å,Í‰æ–Ê,ÌƒXƒNƒ□□[ƒ‹,ð‘¬,,·,é,½,ß,É□Aˆê“x,É•¡□”□sƒXƒNƒ□□[ƒ‹,·,é,± ,Æ,ª, ,è,Ü,·□B

ˆê“x,ÉƒXƒNƒ□□[ƒ‹,·,é□Å‘å,Ì□s□”,ð□Ý’è,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

ScrollThreshold=<□s□”(10□i□®□”)>

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

□È—ªŽž:
ScrollThreshold=12

ƒ}ƒEƒX,ÅƒEƒBƒ“ƒhƒE,ð‘I‘ð,µ,½Žž,Ì•¶Žš,Ì‘I‘ð,ð‹ÖŽ~,·,é

”ñ‘I‘ð□ó‘Ô,ÌƒEƒBƒ“ƒhƒE,Ì•¶Žš—Ìˆæ,ðƒ}ƒEƒX,ÅƒNƒŠƒbƒN,·,é,±
,Æ,É,æ,Á,ÄƒEƒBƒ“ƒhƒE‘I‘ð,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B□‰Šú□Ý’è,Å,Í□A,±
,Ìƒ}ƒEƒXƒNƒŠƒbƒN,É,æ,Á,Ä“¯Žž,É•¶Žš,Ì‘I‘ð,àŠJŽn,³,ê,Ü,·□Bƒ}ƒEƒX,ÅƒEƒBƒ“ƒhƒE,ð‘I‘ð
,µ,½Žž,Ì•¶Žš,Ì‘I‘ð,ð‹ÖŽ~,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

SelectOnActivate=off

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

□È—ªŽž:
SelectOnActivate=on

‹N“®Žž,Éƒ}ƒNƒ‚,ðŽÀ‚s

Tera Term ‹N“®Žž,Éƒ}ƒNƒ‚,ðŽ©“®“I,ÉŽÀ‚s,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·‚Bƒ}ƒNƒ‚ftƒ@ƒCƒ‹–¼,ÍƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ "**/M=<macro file>**" ,ðŽg,¤,©‚Aˆ È‰º,Ì‚s,ð‚Ý’èftƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É’Ç‰Á,·,é,± ,Æ,É,æ,Á,ÄŽw’è,Å,«,Ü,·‚B

StartupMacro=<macro file>

‚È—ªŽž:
StartupMacro=

TEK GIN report ,Ìƒ}ƒEƒXƒR□[ƒh

ƒzƒXƒg‘¤,ÌƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ“,É,æ,Á,Ä□ATEK window ,ª GIN ƒ,□[ƒh(ƒNƒ□ƒXƒwƒA□[ƒJ□[ƒ\ƒ‹,ªŒ»,ê□A□À•W“ü—Í,ª‰Â”\,È□ó‘Ô),É,È,Á,½,Æ,«□A, ,éƒL□[,ð‰Ÿ,·,Æ TEK window ,ÍƒNƒ□ƒXƒwƒA□[ƒJ□[ƒ\ƒ‹,Ì□À•W,ÆƒL□[,Ì ASCII ƒR□[ƒh,ðƒzƒXƒg,Ö•ñ□□,µ,Ü,·□B

GIN ƒ,□[ƒh,Åƒ}ƒEƒX,Ì□¶ƒ{ƒ^ƒ“,ð‰Ÿ,µ,½,Æ,«,É□À•W,Æ,Æ,à,É‘—□o,·,é ƒL□[ƒR□[ƒh ,ð□Ý’è,·,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

TEKGINMouseCode=<key code(10□i□®□”)>

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

□È—ªŽž:
TEKGINMouseCode=32
(32,ÍSpace ,ÌASCII ƒR□[ƒh)

Telnet ,ÌƒofCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“

ƒzƒXƒg,É telnet □Ú‘±,µ□Aƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘— (XMODEM “™),Å CR •¶Žš,ð‘—□o,·,é□ê□‡□ATera Term ,Ì□‰Šú□Ý’è,Å,Í CR+NUL ($0D $00) ,É•ÏŠ·,µ,Ä,©,ç‘—□o,µ,Ü,·□BƒofCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,Å telnet □Ú‘±,·,é,Æ□A,±,Ì,æ,¤,È•ÏŠ·,Í,¨,±,È,¢,Ü,¹,ñ□B

□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

TelBin=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□ATelnet □Ú‘±,·,é,Æ,«ƒofCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ð—p,¢,Ü,·(ƒzƒXƒg,ª‘Î‰ž,µ,Ä,¢,ê,Î)□B

,Ü,½□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Í□‘,«Š·,¦,¸,É□AƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,É **/B** ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ð,Â,¯,Ä,à□AƒofCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ðŽw’è,Å,«,Ü,·□B

□È—ªŽž:
TelBin=off

Telnet ,ÌƒGƒR□[ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“

□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì [Tera Term] ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É

TelEcho=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□ATera Term ,ÍƒzƒXƒg,ÌƒGƒR□[(ƒŠƒ,□[ƒgƒGƒR□[),Ì□ó‘Ô,ð [Setup] Terminal ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,Å□Ý’è,³,ê,é "**Local echo**" ,Ì□ó‘Ô,É ‰ž,¶,Ä•Ï□X,·,é,±,Æ,ðŽŽ,Ý,Ü,·□B,à,µ□A "**Local echo**" ,ª on (off) ,È,ç,Î□ATera Term ,ÍƒŠƒ,□[ƒgƒGƒR□[,ð off (on) ,É,·,é,±,Æ,ðŽŽ,Ý□AƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,Å“ñ□dƒGƒR□[,µ,½,è□AƒGƒR□[,ð,Ü,Á,½,,µ,È,¢□ó‘Ô,É,È,é,±,Æ,ð–h,²,¤ ,Æ,µ,Ü,·□B,±,Ì‹@”\,ÍƒzƒXƒg,ª telnet ,ÌƒGƒR□[ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,É‘Î‰ž,µ,Ä,¢,È,¢,Æ“- ,«,Ü,¹,ñ□B

□È—ªŽž:
TelEcho=off

Telnet ,Ìf□ƒO

□Ý'èƫtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

TelLog=on

,Æ,¢,¤□s,ð'Ç‰Á,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,ÌŠÔ,Ì telnet ,Ì option negotiation ,Ì"à—e,ðƫtƒ@ƒCƒ‹ **TELNET.LOG** ,É‹L˜^,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
TelLog=off

Telnet —pƒ|□[ƒg”Ô□†

ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“□A,Ü,½,Í [File] New connection ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,Å,Í□ATCP/IP □Ú‘±,ÉŽg—p,³,ê,é TCP ƒ|□[ƒg”Ô□† (<TCP port#>) ,Æ telnet ƒtƒ‰ƒO (<telnet flag>) ,ðŽw’è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□BƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,Å,±,ê,ç,Ìƒpƒ‰ƒ□□[ƒ^□[,ª□È—ª,³,ê,½□ê□‡,Í□ATera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,É□‘,©,ê,Ä,¢,é□Ý’è’l,ªŽg—p,³,ê,Ü,·□B

<telnet flag> ,ª 1 (on) ,Å□A,©,Â <TCP port#> ,ª 23 ,Ì□ê□‡,¾,¯□ATera Term ,ÍƒzƒXƒg,É□Ú‘±,µ,½’¼Œã,É□AŽ©”“I,É telnet ƒRƒ}ƒ“ƒh,ðƒzƒXƒg,É‘—□M,µ option negotiation ,ðŠJŽn,µ,Ü,·□B

,±,Ì telnet ,Ì,½,ß,Ì“Á•Ê,Èƒ|□[ƒg”Ô□† 23 ,Í□Aˆê‰ž,Ì□s,ð□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É’Ç‰Á,·,é,±,Æ,É,æ,è•Ï□X,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

TelPort=<telnet port#>

□È—ªŽž:
TelPort=23

<telnet flag> ,Æ <TCP port #> ,ª‰½,Å, ,ê Tera Term ,ÍƒzƒXƒg,©,ç‘—,ç,ê,Ä,«,½ telnet ƒRƒ}ƒ“ƒh,É‰ž“š,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

”ñ telnet TCP/IP □Ú‘±—p,Ì’[--□Ý’è

Telnet ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,É‘Î‰ž,µ,Ä,¢,È,¢ƒzƒXƒg(’Ê□í 23 ˆÈŠO,Ìƒ|□[ƒg”Ô□†,ðŽg—p),É TCP/IP □Ú‘±,·,é□ê□‡□Aƒ□□[ƒJƒ‹ƒGƒR□[,ð on ,É□A‘—□M,·,é‰ü□sƒR□[ƒh,ð CR+LF ,É,·,é•K—v,ª, ,é□ê□‡,ª, ,è,Ü,·□B□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

TCPLocalEcho=on
TCPCRSend=CRLF (**CR** ,àŽw’è‰Â”\)

,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□A<telnet flag> ,ª 0 (off) ,Ì□ê□‡□A,Ü,½,Í <TCP port#> ,ª <telnet port#> ,Å,È,¢□ê□‡,É□A□Ú‘±’¼Œã,É□Aƒ□□[ƒJƒ‹ƒGƒR□[,ð on ,É□A‘—□M‰ü□sƒR□[ƒh,ð CR+LF ,ÉŽ©“®“I,É•Ï□X,µ,Ü,·□B,»,êˆÈŠO,Ì□ê□‡,Í [Setup] Terminal ,Å,Ì□Ý’è’l,ªŽg—p,³,ê,Ü,·□B,± ,ê,ç,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,É,æ,Á,Ä□Aˆê,Â,Ì□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Å telnet □Ú‘±,Æ”ñ telnet □Ú‘±,Ì—¼•û,É‘Î‰ž,·,é,±,Æ,ª‰Â”\,Æ,È,è,Ü,·□B

□È—ªŽž:
TCPLocalEcho=off (,±,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ÍŽg,í,¸□A□í,É [Setup] Terminal ,Ì□Ý’è’l,ªŽg—p,³,ê,é)
TCPCRSend= (,±,ÌƒIƒvƒVƒ‡ƒ“,ÍŽg,í,¸□A□í,É [Setup] Terminal ,Ì□Ý’è’l,ªŽg—p,³,ê,é)

”’□F,¨,æ,Ñ□•□F‘®□«,Ì•¶Žš,ÌŽÀ□Û,Ì□F

ƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX "<ESC>[37m" ,Æ"<ESC>[30m"
,Í•¶Žš□F,ð,»,ê,¼,ê”’,Æ□•,É,µ,Ü,·□B“¯—l,ÉƒGƒXƒP□[ƒvƒV□[ƒPƒ“ƒX "<ESC>[47m"
,Æ"<ESC>[40m" ,Í”wŒi□F,ð,»,ê,¼,ê”’,Æ□•,É,µ,Ü,·□B

,¢,,Â,©,ÌƒAƒvƒŠƒP□[ƒVƒ‡ƒ“,Å,Í”wŒi□F,ª(–{•¨,Ì VT100 ’[––,Ì,æ,¤,É)□•,Å, ,é,Æ
‰¼’è,µ,Ä□A”’□F,Ì•¶Žš,ªŒ©,¦,é,à,Ì,ÆŠú‘Ò,µ,Ä,¢,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B,µ,©,µ□ATer
a Term ,Ì”wŒi□F,Ì□‰Šú’l,Í”’,Å, ,é,½,ß”’□F,Ì•¶Žš,ÍŒ©,¦,Ü,¹,ñ□B

UseTextColor=on

,Æ,¢,¤□s,ð□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì [Tera Term] ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É’Ç
‰Á,·,é,Æ□A""’□F",Ì•¶Žš(”wŒi),ÌŽÀ□Û,Ì□F,ð [Setup] Window
ƒ_ƒCƒAƒ□ƒOƒ{ƒbƒNƒX,ÅŽw’è,³,ê,é "**Text**" ("**Background**") ,Ì□F,É,µ,Ü,·□B“¯—
l,É□A"□•□F",Ì•¶Žš(”wŒi),ÌŽÀ□Û,Ì□F,ð "**Background**" ("**Text**") ,Ì□F,É,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
UseTextColor=off

•¶Žš(□s)ŠÔ,É,·,«,Ü,ð, ,¯,é□B

•¶Žš(□s)ŠÔ,É,·,«,Ü,ð, ,¯,é,É,Í□A□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒfƒVƒ‡ƒ“,É□Aˆ È‰º,Ì□s,ð’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

VTFontSpace=<dx1>,<dx2>,<dy1>,<dy2>

,½,¾,µ□A
<dx1> ,ÍŠe•¶Žš,Ì□¶‘¤,É, ,¯,é,·,«,Ü□B
<dx2> ,ÍŠe•¶Žš,Ì‰E‘¤,É, ,¯,é,·,«,Ü□B
<dy1> ,ÍŠe□s,Ì□ã‘¤,É, ,¯,é,·,«,Ü□B
<dy2> ,ÍŠe□s,Ì‰º‘¤,É, ,¯,é,·,«,Ü□B
’Pˆ Ê,Í,¢,¸,ê,à□A‰æ‘f□B

—á:

VTFontSpace=0,1,0,0 Še•¶Žš,Ì‰E‘¤,É1‰æ‘f•ª,Ì,·,«,Ü,ð, ,¯,é□B

VTFontSpace=0,0,1,0 Še□s,Ì□ã‘¤,É1‰æ‘f•ª,Ì,·,«,Ü,ð, ,¯,é□B

□È—ªŽž:

VTFontSpace=0,0,0,0

ˆó□ü,Ì”{—¦

ˆó□ü,³,ê,½•¶Žš,â
‰æ‘œ,ª□¬,³,·,¬,½,è‘å,«,·,¬,½,è,·,é□ê□‡□A’Ê□í,ÍƒRƒ“ƒgƒ□□[ƒ‹ƒpƒlƒ‹,Ì"ƒvƒŠƒ“ƒ^",Å
Šg‘å/□k□¬”{—¦,ð•Ï,¦,é,±,Æ,É,æ,è•¶Žš,â‰æ‘œ,ðŠg‘å/□k□¬,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B,à,µƒvƒŠƒ“ƒ^ƒhƒ‰ƒCƒo□[,ªŠg‘å/□k□¬,É‘Î‰ž,µ,Ä,¢,È,¢□ê□‡□A”{—
¦,ð Tera Term □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ÉŽw’è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B”{—¦,ðŽw’è,·,é,É,Íˆ È
‰º,Ì□s,ð□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

VTPPI=<pixel per inch> ; VT ƒEƒBƒ“ƒhƒE—p
TEKPPI=<pixel per inch> ; TEK ƒEƒCƒ“ƒhƒE—p

”{—¦,Ì’Pˆ Ê,Í ƒsƒNƒZƒ‹/ƒCƒ“ƒ` ,Å,È,¯,ê,Î,È,è,Ü,¹,ñ□B,à,µ•¶Žš,â
‰æ‘œ,ª□¬,³,·,¬,é(‘å,«,·,¬,é)□ê□‡,Í”{—¦,ð‘□,â,µ,Ä(Œ¸,ç,µ,Ä),,¾,³,¢□B

□È—ªŽž:
VTPPI=
TEKPPI=

[Window] ƒ□ƒjƒ…□[,ð‰B,·

[Window] ƒ□ƒjƒ…□[,ð‰B,·,É,Í□AˆÈ‰º,Ì□s,ð□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É’Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B

WindowMenu=off

□È—ªŽž:
WindowMenu=on

XMODEM ,ìf□ƒO

□Ý'èƫƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

XmodemLog=on

,Æ,¢,¤□s,ð'Ç‰Á,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,ÌŠÔ,Å XMODEM ,ð—p,¢,½ƫƒ@ƒCƒ‹“]'—,ð,·,é,Æ,«,É□AŒðŠ·,³,ê,éƒpƒPƒbƒg“à—e,ðƫƒ@ƒCƒ‹ **XMODEM.LOG** ,É‹L˜^,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
XmodemLog=off

ZMODEM Žó□M,ìŽ©“®‹N“®

□Ý’èƫƫƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

ZmodemAuto=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□AƒzƒXƒg‘¤,Ì ZMODEM ‘—
□M(ƒ_ƒEƒ“ƒ□□[ƒh)ƒRƒ}ƒ“ƒh,ðŽÀ□s,µ,½,Æ,«,É□AŽ©“®“I,É Tera Term ,Ì ZMODEM
Žó□M,ªŠJŽn,³,ê,é,æ,¤,É,È,è,Ü,·□B

□È—ªŽž:
ZmodemAuto=off

ZMODEM ‘—□M,Ì□Ý’è

ˆÈ‰º,Ì2,Â□s(1,Â,¾,¯,Å,à‰Â),ð□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì [Tera Term] ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É’Ç
‰Á,·,é,Æ□AZMODEM ‘—□M,ÉŠÖ,·,é□Ý’è,ð,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B,±,ê,ç,Ì□Ý’è,Í
ZMODEM Žó□M,É,Í‰e‹¿,ð—^,¦,Ü,¹,ñ□B

ZmodemDataLen=<ff□[ƒ^ƒTƒuƒpƒPƒbƒg,Ì□Å‘å’·(ƒoƒCƒg□”)>

ZmodemWinSize=<‘—□M,ÌƒEƒBƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY(ƒoƒCƒg□”)>

□È—ªŽž:
ZmodemDataLen=1024
ZmodemWinSize=32767

□Ý’è‰Â”\,È<ff□[ƒ^ƒTƒuƒpƒPƒbƒg,Ì□Å‘å’·>,Ì’l,Í0□`1024,Å,·□B’á‘¬,È‰ñ□ü,âƒGƒ
‰□[,Ì‘½,¢‰ñ□ü,ðŽg—p,µ,½,è□AƒzƒXƒg,Ìff□[ƒ^□ˆ—□”\—Í,ª’á,ff□[ƒ^,ðŽæ,è,±
,Ú,·□ê□‡,Í□A□¬,³,È’l,ð□Ý’è,·,é,Æ□AƒGƒ
‰□[“™,Ì□áŠQ,É‘Î,µ,Ä□A,æ,èˆÀ’è,Èƒtƒ@ƒCƒ‹‘—□M,ð□s,¤,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·□BƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒgŽg—
pŽž,Åƒ{□[ƒŒ□[ƒg,ª’á,¢□ê□‡,Í□A□Ý’è’l,æ,è,à□¬,³,¢’l,ªŽg—p,³,ê,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B

□Ý’è‰Â”\,È<‘—□M,ÌƒEƒBƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY>,Ì’l,Í-32768□`32767,Å,·□B—
á,¦,Î□A’l,ð30000,É,·,é,Æ□A–ñ30000ƒoƒCƒg,Éˆê‰ñ□Aƒf□[ƒ^ƒpƒPƒbƒg,Ì‘—
□M,ð‹x,Ý□AƒzƒXƒg,©,çŠm”F,ðŽæ,è,Ü,·□B’l,ð•‰(ƒEƒBƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY–³ŒÀ‘å,É‘Î‰ž)
,É,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,©,çƒGƒ‰□[,Ì•ñ□□,ª,È,¢,©,¬,è□Aˆê
‰ñ,à‹x,Ü,¸,Éƒf□[ƒ^ƒpƒPƒbƒg,ð‘—□M,µ,Â,Ã,¯□A□Å‘åŒÀ,Ì‘—
□M‘¬“x,ª“¾,ç,ê,Ü,·□BƒzƒXƒg,â‰ñ□ü,Ì”\—Í,É,æ,Á,Ä,Í□AƒEƒBƒ“ƒhƒEƒTƒCƒY,ð, ,é’l,æ
,è‘å,«,,·,é,Æ□A□³□í,Èƒtƒ@ƒCƒ‹‘—□M,ª,Å,«,È,-
,È,Á,½,è□A”ñ□í,ÉŽžŠÔ,ª,©,©,Á,½,è,·,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B

ZMODEM ,Å,·,×,Ä,Ì□§Œä•¶Žš,ðƒGƒXƒP□[ƒv,·,é

ZMODEM ,Å,Í□A'Ê□M‰ñ□ü,ªˆê•",Ì□§Œä•¶Žš,ð'Ê,³,È,¢,±
,Æ,ð‘z'è,µ,Ä□A,»,ê,ç,ðƒGƒXƒP□[ƒv,·,é(‘¼,Ì•¶Žš,Ì‘g,Ý□‡,í,¹,É'u,«Š·,¦,é),æ,¤
,É,È,Á,Ä,¢,Ü,·□B,µ,©,µ□A‘z'èŠO,Ì□§Œä•¶Žš,à'Ê,³,È,¢‰ñ□ü,Ì□ê□‡,Í"]'—,ª,¤,Ü,,¢
,«,Ü,¹,ñ□B,»,Ì,æ,¤,È□ê□‡,Í□A□Ý'èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ"",É□A

ZmodemEscCtl=on

,Æ,¢,¤□s,ð'Ç‰Á,µ,Ä,,¾,³,¢□B,±,ê,Å,·,×,Ä,Ì□§Œä•¶Žš,ðƒGƒXƒP□[ƒv,·,é,æ,¤
,É,È,è,Ü,·□B

□È—ªŽž:
ZmodemEscCtl=off

ZMODEM ,Ìƒ□ƒO

□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì **[Tera Term]** ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“,É□A

ZmodemLog=on

,Æ,¢,¤□s,ð’Ç‰Á,·,é,Æ□AƒzƒXƒg,Æ Tera Term ,ÌŠÔ,Å ZMODEM ,ð—p,¢ ,½ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘—,ð,·,é,Æ,«,É□AŒðŠ·,³,ê,éƒpƒPƒbƒg“à—e,ðƒtƒ@ƒCƒ‹ **ZMODEM.LOG** ,É‹L˜^,µ,Ü,·□B

□È—ªŽž:
ZmodemLog=off

ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“

Tera Term Pro ,ð‹N“®,·,é,Æ,«,ÌƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“(ƒVƒ‡□[ƒgƒJƒbƒg,ÌƒŠƒ“ƒN□æ),ÌŒ`Ž®

TTERMPRO [<host>[[:]<TCP port#>]]
[/B] [/C=<serial port#>]
[/F=<setup file>] [/FD=<file transfer directory>]
[/H] [/I] [/K=<keyboard setup file>]
[/KR=<kanji code (receive)>] [/KT=<kanji code (transmit)>]
[/L=<log file>] [/LA=<language>] [/M=<macro file>]
[/P=<TCP port#>] [/R=<replay file>] [/T=<telnet flag>]
[/V] [/W="<window title>"]
[/X=<window pos (x)] [/Y=<window pos (y)]
[;<comment>]

,±,±,Å:

<host> ƒzƒXƒg–¼,Ü,½,Í IP ƒAƒhƒŒƒX

<host>:<TCP port#> TCP ƒ|□[ƒg”Ô□†,Â,« <host>
<host> ,Æ <TCP port#> ,ÌŠÔ,É":",ª’u,©,ê,é□B

<host> <TCP port#> TCP ƒ|□[ƒg”Ô□†,Â,« <host> new
<host> ,Æ <TCP port#> ,ÌŠÔ,É1ŒÂˆÈ□ã,Ì‹ó”’•¶Žš,ª’u,©,ê,é□B
<host> ,Ì,·,®Œã,É,,é□”Žš,Í TCP ƒ|□[ƒg”Ô□†,Æ,Ý,È,³,ê,é□B

/B Telnet ƒofCƒifŠƒIƒvƒVƒ‡ƒ“

/C=<serial port#> ƒVƒŠƒAƒ‹ƒ|□[ƒg
/C=1 COM1
/C=2 COM2
/C=3 COM3
/C=4 COM4

/F=<setup file> □Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹
/F=TERATERM.INI (□È—ªŽž)

/FD=<file transfer directory> ƒtƒ@ƒCƒ‹“]‘——pƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ

/H ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒo□[,ð‰B,·

/I ‹N“®Žž,ÉƒAƒCƒRƒ“□ó‘Ô,É,·,é new

/K=<keyboard setup file>

/K=KEYBOARD.CNF (□È—ªŽž)

/KR=<kanji code (receive)> Š¿ŽšƒR□[ƒh (Žó□M)
/KR=SJIS
/KR=EUC
/KR=JIS

/KT=<kanji code (transmit)> Š¿ŽšƒR□[ƒh (‘—□M)
/KT=SJIS
/KT=EUC
/KT=JIS

/L=<log file> ‹N“®Žž,Éƒ□ƒO,ðŠJŽn new

/LA=<language> Œ¾Œêƒ,□[ƒh new
/LA=E ‰pŒê
/LA=J “ú–{Œê
/LA=R ƒ□ƒVƒAŒê

/M=<macro file> ‹N“®Žž,Éƒ}ƒNƒ□,ðŽÀ□s new

/P=<TCP port#> TCP ƒ|□[ƒg”Ô□†

/R=<replay file> ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□Ä□¶

/T=<telnet flag>
/T=1 Telnet ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,ðŽg—p
/T=0 Telnet ƒvƒ□ƒgƒRƒ‹,ð•sŽg—p

/V ƒEƒBƒ“ƒhƒE,ªŒ©,¦,È,¢□ó‘Ô,Å‹N“® new

/W="<window title>" ƒEƒBƒ“ƒhƒE,Ìƒ^ƒCƒgƒ‹

/X=<window position (x)> ƒEƒBƒ“ƒhƒE,Ì^Ê’u(□…•½)

/Y=<window position (y)> ƒEƒBƒ“ƒhƒE,Ì^Ê’u(□,’¼)

;<comment> ƒRƒ□ƒ“ƒg□BƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,Ì□ÅŒã,É’u,•K—v,ª, ,é□B

—á:

TTERMPRO
TTERMPRO myhost.mydomain
TTERMPRO myhost.mydomain:23

TTERMPRO myhost.mydomain 23
TTERMPRO 111.111.11.11
TTERMPRO myhost.mydomain /T=0 /P=7
TTERMPRO /C=1
TTERMPRO /F=TELNET.INI
TTERMPRO foohost.foodomain /F=FOOHOST.INI
TTERMPRO /C=2 /F=MYSETUP.INI
TTERMPRO /K=MYKEY.CNF /W="My host"
TTERMPRO /R=README.TXT ; replay a file
TTERMPRO myhost /B /X=100 /Y=50

□È—ªŽž,Ì'I

ˆÈ‰º,Ì□È—ªŽž,Ì'I,Í Tera Term □Ý'èƒtƒ@ƒCƒ‹,É•Û'¶,³,ê,Ä,¢,Ü,·□B

<TCP port#>
/B
<serial port#>
<file transfer directory>
/H
<kanji code (receive)>
<kanji code (transmit)>
<language>
<macro file>
<telnet flag>
<window title>
<window pos (x)>
<window pos (y)>

'□:

<telnet flag> ,ª 1 ,Å□A,©,Â <TCP port#> ,ª 23 ,Ì,Æ,«,¾,¯□ATera Term ,©,çŽ©"'I,É telnet ,Ì option negotiation ,ðŠJŽn,µ,Ü,·□B,»,êˆÈŠO,Ì□ê□‡,Å,à Tera Term ,ÍƒzƒXƒg,©,ç'—,ç,ê,Ä,«,½ telnet ƒRƒ}ƒ"ƒh,É‰ž"š,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

ŽQ□Æ:

Telnet —pƒ|□[ƒg"Ô□† / "ñ telnet □Ú'±—p,Ì'[––□Ý'è

ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹

ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Í□AƒL□[ƒ{□[ƒh,ÌŠeƒL□[,Æ,»,ê,ÉŠ„,è, ,Ä,é,ç,ê,é‹@”\(VT ’[––,Ì‹@”\□Aƒt□[ƒU□[’è‹`•¶Žš—ñ,Ì‘—□o□ATera Term ƒRƒ}ƒ“ƒh,ÌŽÀ□s□Aƒ}ƒNƒ□,ÌŽÀ□s),ð’è‹`,µ,Ü,·□B

Tera Term ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹Žž,ÌƒL□[□Ý’è,ÍŠeƒL□[,Ì‹@”\,ª VT ’[––,É,Å,«,é,¾,¯‹ß,-,È,é,æ,¤,É,³,ê,Ä,¢,Ü,·□BƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ð•Ò□W,·,é,±,Æ,É,æ,Á,Ä□AŽ©—R,ÉƒL□[□Ý’è,ð•Ï□X,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□Bƒtƒ@ƒCƒ‹Œ`Ž®,É,Â,¢,Ä,Í□A”z•zƒtƒ@ƒCƒ‹,ÉŠÜ,Ü,ê,Ä,¢,é **KEYCODEJ.TXT** ,ð“Ç,ñ,Å,,¾,³,¢□B

ƒRƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ“,Å Tera Term ,ª“Ç,Ý□ž,ÞƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì–¼‘O,ðŽw’è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□Bƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ÌŠg’£Žq,ð□È—ª,µ,½□ê□‡,Í□A".CNF",Å, ,é,Æ,Ý,È,³,ê,Ü,·□Bƒtƒ@ƒCƒ‹–¼,ðŽw’è,µ,È,¢□ê□‡□Aƒtƒ@ƒCƒ‹ **KEYBOARD.CNF** ,ª“Ç,Ý□ž,Ü,ê,Ü,·□B

”z•zƒpƒbƒP□[ƒW,É,Í^È‰º,ÌƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,ªŠÜ,Ü,ê,Ä,¢,Ü,·□B

IBMKEYB.CNF	IBM-PC/AT (,¢,í,ä,é DOS/V ƒ}ƒVƒ“) 101 (106) ƒL□[ƒ{□[ƒh—p□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì—á (Windows 95/NT —p)
PC98KEYB.CNF	NEC PC 98 ƒL□[ƒ{□[ƒh—p□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì—á (Windows 95 —p)
NT98KEYB.CNF	NEC PC 98 ƒL□[ƒ{□[ƒh —p□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹,Ì—á (Windows NT —p)
KEYBOARD.CNF	•W□€ƒL□[ƒ{□[ƒh□Ý’èƒtƒ@ƒCƒ‹□B□ã‹L 3 ,Â,Ì,¤ ,¿,Ç,ê,©,ðƒRƒs□[,µ ,½,à,Ì

ƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‰□[,Í **IBMKEYB.CNF**, **PC98KEYB.CNF**, **NT98KEYB.CNF** ,Ì,¤ ,¿“K□Ø,È,à,Ì,ðƒRƒs□[,µ,Ä **KEYBOARD.CNF** ƒtƒ@ƒCƒ‹,ð□ì□¬,µ,Ü,·□B,Ç,ê,ªƒRƒs□[,³,ê,é,©,Í□AƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹’†,Éƒt□[ƒU□[,ªŽw’è,µ,½ƒL□[ƒ{□[ƒh,ÌŽí—

Þ,É,æ,èŒˆ’è,³,ê,Ü,·□B,à,µƒCƒ“ƒXƒg□[ƒ‹Žž,ÉƒL□[ƒ{□[ƒhŽw’è,ðŠÔˆá,Á,½□ê□‡,Í□AŽ©•ª,Å“K□Ø,Èƒtƒ@ƒCƒ‹,ðƒRƒs□[,µ,Ä **KEYBOARD.CNF** ,ð□ì□¬,µ’¼,µ,Ä,,¾,³,¢□B