

Windows ヘルプメニューの使い方

▶ “Á□W,¨•x<ŠÖ~Af|f“f%ofCf“f\ftfgEfFfA
NEW!

▶ □V□if|f“f%ofCf“f\ftfgEfFfA
NEW!

▶ ’è”Ô|f“f%ofCf“f\ftfgEfFfA

▶ fGfffBf^□E•¶□’ŠC—□
UP!

▶ ’É□M□EfCf“f^□|f|fbfg
UP!

▶ %oæ’œ□E%o¹Šy
UP!

▶ ft@fCf%o□EfA□|f|fCfo
NEW!
UP!

▶ ŠeŽíft□|fefBfŠfefB
UP!

▶ “ü—ífffofCfX


▶ fVfXfef€Šg’£
UP!

Visual Basic 5.0/4.0f%of“f^fCf€ fCf“fXfg[]f<—pfvf[]fOf%of€



POWER REPORT“Á»fjf€f“f [] '98
[]@[]@[]žò[]F“i“c []L“ñ With Grandmaster
[]@[]@[]@[]@<http://www.din.or.jp/~grandmst/index.htm>
DOS/V POWER REPORT“Á»fIfŠfWfjf<fjf€f“f [][,Á,·[]B

95 4.0
FREE




“ÁW ,” •x<ŠÖ~Ajlif“f%ofCf“f\ftfgfEfFfA




”L“lf^fbf`f^fCfv **NEW!**
 @@@žòF“A“c~a%o,,
 @@@@@@http://www.rinku.or.jp/ueda/soft/
 í~bŽ@,Áf^fbf`f^fCfv,ð—ûK,·,é,½,β,lf\ftfg,Á,·B

95
SHARE
 1,000%o~



%opCEêŠwKf\ftfgçYouEng£ ver.5.2 **NEW!**
 @@@žòFK.Soft

2,000%o~




2,500'è,l%op'PCEêA~ACEê-â'è,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éA%opCEêŠwKf\ftfg,Á,·B



fKf“fofCE%opìiCEN[E,i,”,d for Win95 Ver1.05
 @@@žòFKENZOU

1,000%o~




%opìi•¶,İŠwK,ðŽx%o‡,·,é\ftfg,Á,·B



u—ðŽj,·,íI,Á,ÆvPersonal Ver1.20
 @@@žòF,!,ñ,³,ç


1,400%o~



—ðŽj,l”N’ã,ðŠo,!,é,½,β,lf\ftfg,Á,·B



Ÿ,Á'PCEêW @@Ver3.3
 @@@žòF,sD,½,~,μ



<http://www.freepage.total.co.jp/ttak/index.htm>

3,000%~` %æ-Ê ²Ý½Ä

%p'PĈê,ðĈø—!,æ,^Ā<L,·,é,½,ß,lf\ftfg,Ā,·ĀB



Ā,Ā•SĀl^êŽñ Ver1.0
%@%žòF,sD,½,~,μ
<http://www.freepage.total.co.jp/ttak/index.htm>

“à—e ĩ«ÙĀp

%æ-Ê ²Ý½Ä

%Ā,Ā'PĈêĀWĀv,lfGf“fWf“,ð—~—p,μ,½Ā•SĀl^êŽñ^Ā<L\ftfg,Ā,·ĀB



Š;ŽšŠwĀK\ftfg,©,ñ,Ā,,ñ(Ā-,P,2)Ver.1.23
%@%žòF¼%iĀ•q-¾

“à—e ĩ«ÙĀp

1,500%~ %æ-Ê ²Ý½Ä

Ā-ŠwĀZ1Ā2"NĀĀ,ĀĀK,šŠ;Žš240Žš,Ā“Ç,YĀ',«,ðfQĀ[fĕŠ'Šo,ĀŠwĀK,Ā,«,é\ftfg,Ā,·ĀB



Š;ŽšŠwĀK\ftfg,©,ñ,Ā,,ñ(Ā-,R)Ver.1.05
%@%žòF¼%iĀ•q-¾

“à—e ĩ«ÙĀp

1,500%~ %æ-Ê ²Ý½Ä

Ā-ŠwĀZ3"NĀĀ,ĀĀK,šŠ;Žš200Žš,Ā“Ç,YĀ',«,ðfQĀ[fĕŠ'Šo,ĀŠwĀK,Ā,«,é\ftfg,Ā,·ĀB



ĀĤ-@ version 3.02 /Ž©-R'Ā^Ĥ-@ version 0.70/ŠĤ^Ō~aĀ°-@
version 0.29
%@%žòF^êfmĀ•Žu
<http://www.vector.co.jp/authors/VA007711/>

“à—e ĩ«ÙĀp

1,000%~ %æ-Ê ²Ý½Ä

ĀĤ-Ā<ZĀp,ð'Ā~bĈ`Ž®,ĀŠwĀK,·,é\ftfg,Ā,·ĀB

和

い<È-@E~a%¹,ìŠwK version 1.0
@@žòF^êfm£•Žu
@@@@http://www.vector.co.jp/authors/VA007711/

“à—e ì«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

u<È-@v,Ä<È,ðŠwK,μ,Ä,ç,éI€ü,~,ìA~a%¹i□s,ðf`fFbfN,·,éj\ftfg,Ä,·□B



.SfAf}‘Žžgf€[fi
@@žòF€<é@<±%ô
@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~kyo-suke/

“à—e ì«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

800%~

‘æŽl<%fAf}f`f...fA-³ü<ZŽm,ì’%ÆŽŽ€±,l-â’è,ð^Ä<L,·,é,½,ß,l\ftfg,Ä,·□B



Stella Theater Pro Ver1.60
@@žòFToxsoft^ŠEŠO "N%ž
@@@@http://www.toxsoft.com/

351

“à—e ì«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

4,800%~

“V•¶ifvf%flf^fŠfE€□j\ftfg,Ä,·□B

fpf[]f[]f[]"Á"l []V[]if[]f"°of[]Cf"[]f[]ftfg[]E[]F[]f[]A



tsworks Ver3.07

[]@[]@[]ž[]ò[]F•xŽm'É-kšC"1'É[]M[]f[]V[]f[]X[]f[]e[]f[]€[]Š"Ž@°%ižĐ

[]@[]@[]@[]@[]@[]@<http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/Products/Software/tswks/>

"à—e |<ÙÀb

2,000%~

%œ-Ê ²Ý½Ä

f[]C[]f"[]f[]g[]f[]%[]f[]l[]f[]b[]f[]g[]Å,[]l[]ž[]g—p,[]É,[]Ç,[]à[]!—¶,[]³,[]ê,[]½[]A[]Q,[]<@"\\,[]É[]f[][]f[]<,[]Æ[]f[]f[]...[]f[]X,[]l"[][]f[]N[]f[]%[]of[]C[]f[]A[]f"[]f[]g[]f[]f[]t[]f[]g[],[]Å,[]·[]B



,v,...,l,[],%œ,[]C[]E[]R[]Q Ver.1.55

[]@[]@[]ž[]ò[]F,m,d,bf[]e[]f[]C[]E[]f[]R[]f[]e[]f[]V[]f[]X[]f[]e[]f[]€

[]@[]@[]@[]@[]@[]@<http://www.mesh.ne.jp/gsc/ntes/WeMail/>

351

"à—e |<ÙÀb

3,000%~

%œ-Ê ²Ý½Ä

[],³,[]Ü,[]´,[]Ü,[]É"[]Æ[]Ž[]@<@"\\,[]ª"[]Á[]¥"[]I,[]É[]A[]f[]C[]f"[]f^[][]f[]f[]b[]f[]g[]f[][]f[]f[]t[]f[]g[],[]Å,[]·[]B



Deeper Folder Opener Ver.1.11 **NEW!**

[]@[]@[]ž[]ò[]F[]™ ŽR—~[]K

500%~

"à—e |<ÙÀb

e |<ÙÀb

%œ-Ê ²Ý½Ä

f[]t[]f[]H[]f[]<f_[]đšJ,[]Ú[]A[]f[]X[]f^[][]f[]g[]f[]f[]f[]f[]...[][],[]l,[]æ,[]x,[]É[],[]č[]Š[]K'w,[]đ'¼[]U[]Š],[],±,[]Æ,[]ª,[]Å,[]«,[]é,[]æ,[]x,[]É,[]É,[]é[]f[]c[]f[]<,[]Å,[]·[]B



NoSleep **NEW!**

[]@[]@[]ž[]ò[]F[]m[]e[]t[]y[]s

[]@[]@[]@[]@[]@[]@<http://bio.and.or.jp/~metys/>

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e |<ÙÀb

%œ-Ê ²Ý½Ä

'èšÚ"i,[]É[]H[]D[]D,[]É,[]Ç,[]l[]f[]f[]B[]f[]X[]f[]N,[]É[]f[]A[]f[]N[]f[]Z[]f[]X,[]·,[]é,[]±,[]Æ,[]É,[]æ,[]é[]A[]f[]f[]B[]f[]X[]f[]N,[]ª[]f[]X[]f[]S[][]f[]v[]ó'Ó,[]É,[]É,[]é,[]±,[]Æ,[]đ-h,[]@[]f[]t[]f[]g[],[]Å,[]·[]B



%œE[]f[]N[]f[]š[]f[]b[]f[]N[]f[]f[]f[]...[][[]Š[]É'P[]f[]f[]X[]f^[]f}[]f[]C[]f[]Y v1.13 **NEW!**

[]@[]@[]ž[]ò[]F[]%œi"[]‡'°œ·v

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e |<ÙÀb

%œ-Ê ²Ý½Ä

f[]G[]f[]N[]f[]X[]f[]v[]f[][]f[]%œ,[]É,[]Ç,[]l[]%œE[]f[]N[]f[]š[]f[]b[]f[]N,[]É,[]æ,[]é[]f[]R[]f"[]f[]e[]f[]L[]f[]X[]f[]g[]f[]f[]f[]f[]...[][],[]É[]A[]Q[]D,[]«,[]É[]f[]v[]f[][]f[]o[]f[]%œf[]e,[]đ'Ç°œÅ,[]·,[]é,[]±,[]Æ,[]ª,[]Å,[]«,[]é[]f[]t[]f[]g[],[]Å,[]·[]B



Gradation String Maker GSM ver. 2.0 **NEW!**

[]@[]@[]ž[]ò[]F[]B[]l[]a[]c[]k

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—


e |<ÙÀb

%œ-Ê ²Ý½Ä

@@@http://member.nifty.ne.jp/blackpoint/ %æ-É
HTMLÉ`Ž®,ÁAfof%ff[fvf#f“^—,ðŽ{,µ,½•ŋŽš—ñ,ðŽ©“®ŋŋ-,:éftfg,Á,·B




NEW!
i,j IE4 Helper ver.1.04 **NEW!**
@@žòFi.j



Internet Explorer 4.0,ðŽg,µŰ,É-ð-š,Áfc[f<,lfZfbfg,Á,·B




NEW!
fQ[f€fpbfh,l“ü—í,ðfL[f{[fh“ü—í,É
%o»,-,³,¹,éfc[f<@GPAD2KEY.EXE Ver.0.80 **NEW!**
@@žòF•—â



fQ[f€fpbfh,l“ü—í,ðfL[f{[fh“ü—í,É•İŠ,,:éfc[f<,Á,·B




NEW!
TrackScroll.exe ver1.06 **NEW!**
@@žòF,Ü,±,±
@@@http://member.nifty.ne.jp/makoko/index.htm



fgf%ofbNf{[f<,âf}fEfX,É,Ç,lfjCf“fefBf“fOffofCfX,ðŽg,Á,ÁA%æ-É,ðfXfNf[f<,³,¹,é,±,Æ,ª,Á,«,éftfg,Á,·B




NEW!
ffXfNfgfbfv,İŠg‘â<¾ ,l,....,f,.,y,.,., ver1.20 **NEW!**
@@žòFf<âŠé%æCKin



f}fEfXfj[f<Žü•Ó,âffXfNfgfbfvâ,İ“C^Ó,İ^É“u,ð30“{,Ü,ÁŠg‘â•Žl,.,é,±,Æ,ª,Á,«,éftfg,Á,·B




NEW!
ISL Win Plus! Version 2.10 **NEW!**
@@žòFZR“c ^ç-î
@@@http://come.to/isl/



f^fXfNfgfCfC,Éŋ““µA,³,Ü,‘,Ü,É<@“\,ðŽACE»,.:éftfg,Á,·B




NEW!
,s,n,c, ,x fvf[fCfX[EfEf<fgf%Ši“~<Z—ðŽjff[f^/fEf<fgf
%o[Efvf[fCfX•Ši“~%Æ’aŋ“úff[f^f,X,W”N”Á, NEW!
@@žòFfCfvfVfŋ“
@@@http://spock.vector.co.jp/authors/VA004012/today.htm



KYOU,Á“Ç,Yŋž,p,±,Æ,ª,Á,«,éAŠeŽiff[f^ftf@fCf<,Á,·B



NEW!
ŋ“ú,İŋi•ñ,ð•Žl,.:éftfg@KYOU
@@žòFMTD
@@@http://hp.vector.co.jp/authors/VA011652/



ŋ“ú,İŋi•ñ,ð•Žl,.:éftfg,Á,·B

fGfffBf^E•1'ŠÇ—



NEW!
EmEditor Free Version 1.27 **NEW!**
□@□@□žò□FŠ”Ž®%oiŽĐfGf€f\ftfg
□@□@□@□@<http://www.emsoft.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!

f□f,' ,l'ă,i,è,É“ú□í“l,É—~—p,Ă,«,éftfŠ□[.lfefLfXfgfGfffBf^,Ă,·□B



NEW!
GSŮfGfffBf^ for Win95 Version 2.20 **NEW!**
□@□@□žò□F□G,Ů,é,“
□@□@□@□@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!

<—l,Éf}fNf□<@“\,Æ□ “i,ÉfjXf^f}fCfY□«,”A’¥,l□A’è”ŌfGfffBf^f\ftfg,Ă,·□B



NEW!
%œpœÉ□GSŮŮi□-fLfbfg for □GSŮfGfffBf^ Version 2.20 **NEW!**
□@□@□žò□F□G,Ů,é,“
□@□@□@□@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!

□GSŮfGfffBf^,©,ç%œpœÉ”Ă□GSŮfGfffBf^,đ□,è□o,·,½,β,l□·•afLfbfg,Ă,·□B



NEW!
□c’ ,«%œĂ□š,l,lfgfffBf^ 95 Ver 4.10 **NEW!**
□@□@□žò□F<{□è□@%œĂ-¾
□@□@□@□@<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!

□,’~“@□i,ăŽ©-□,IMDlfefLfXfgfGfffBf^,Ă,·□B



NEW!
WinLPrt for Windows95 Ver 5.4a **NEW!**
□@□@□žò□F-x“c□@□r□Æ(h_tosh)
□@□@□@□@http://www2.itjit.ne.jp/~h_tosh/

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!

□’Ž®,l□Y’è,â□A%œ’œftf@fCf<,lf□[fo□[fœfC,É,Ç,É,à’í%œž,μ,½□A□, <@“\,É^ó□üf\ftfg,Ă,·□B



NEW!
Binary Editor BZ Ver1.00
□@□@□žò□Fc.mos

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!

fefLfXfgfGfffBf^VZ,l□žŌc.mosŽ□,É,æ,é□Afvf“fvf<,©,Ă’½<@“\,ÉWindows—pfofCfifŠfGfffBf^,Ă,·□B



NEW!
GSŮfL□[f□[fhf`fFf“fWff□[Ver.2.2
□@□@□žò□F□G,Ů,é,“
□@□@□@□@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!

□GSŮfGfffBf^,l<’²fL□[f□[fh,đŠÇ—□,·,éfc□[f<,Ă,·□B



NEW!

GSÚ»Cev%æ Version 2.03

@@žòF G,Ú,é,"

@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

%æ-Ê

NEW!

NEW! |<

NEW! z>

NEW!

GSÚ^ÈŠO,lfEjBf"fhfE,àA%Å"\,ÈCEÀ,èGSÚ,Æ"~,fl,æ,x,È'€i,a,Å,«,é,æ,x,ÈŠg'£,·,éi'"fc[f<,Å,·B



NEW!

Ddwin Ver.1.56/" @iŠm" Fjlf^f fO

@@žòF'{-{ ~a"n / thakata

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

%æ-Ê

NEW!

NEW! |<

NEW! z>

NEW!

"dŽqfufbfN,"æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,đWindows,©,ç%{—,·,é,½,ß,lfvf fOf%œ,Å,·B

'ÈM Efcf" f^ [flfbfg



NEW!
EmTerm95 Ver.3.23 **NEW!**
□@□@□žò□F(—L)fGf€f\ftfg
□@□@□@□@<http://www.emsoft.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
3,500%~

NEW!
NEW! "à—
NEW! }<
NEW! }<
e
NEW! }<
NEW! }<
%œ-Ê

,³,Û,´,Û,È•t%Å<@"\,Æ<—Í,Ëf}fNf□CE¾4CEâ,ðŽ□,À□A"□□+´È□Mf\ftfg,Å,·□B



NEW!
AirCRAFT 97 Version 2.04
f^fCfv,`i-³SúCEAf%ofCfZf"fx"Å□j/f^fCfv,m□i"NSÔf
%ofCfZf"fx"Å□ **NEW!**
□@□@□žò□F DUDE ("Ñ'È -L)

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
900%~/"N□

NEW!
NEW! "à—
NEW! }<
NEW! }<
e
NEW! }<
NEW! }<
%œ-Ê

NIFTY SERVE□ê—p"□□+´È□MSÅ<«f\ftfg,Å,·□B



NEW!
AL-Mail32 Version 1.01
□i16bit"Åf□□[f{fbfNfX^Ú□sfc□[f<•t,«□ **NEW!**
□@□@□žò□F"t"º <§Žu/~a"cq@'â
□@□@□@□@<http://www.almail.com/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
2,000%~

NEW!
NEW! "à—
NEW! }<
NEW! }<
e
NEW! }<
NEW! }<
%œ-Ê

'½,,lftf@f",ðŽ□,À~V•Úf□□[f<f\ftfg□AAL-Mail,ì32bit"Å,Å,·□B



NEW!
EmNifty Version 2.01 **NEW!**
□@□@□žò□F—LCEÀ%ïžĐfGf€f\ftfg
□@□@□@□@<http://www.emsoft.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
900%~/"N□

NEW!
NEW! "à—
NEW! }<
NEW! }<
e
NEW! }<
NEW! }<
%œ-Ê

NIFTY SERVE□ê—p,ì,◊,@"\,ÈŽY□č'ãf□[fgfpfCf□fbfg'È□Mf\ftfg,Å,·□B



NEW!
GTerm Evolution(,Đ,Å,½□[,P□@,!,Ú,è,ã□[,μ,ã,ñ□ V4.28 **NEW!**
□@□@□žò□F□G,Ú,é,"
□@□@□@□@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
5,000%~

NEW!
NEW! "à—
NEW! }<
NEW! }<
e
NEW! }<
NEW! }<
%œ-Ê

□,"x,Ëf}fNf□<@"\,ÆAdd-infCf"f^□[ftfF□[fX,ðŽ□,À□A'è"Ô'È□Mf\ftfg,Å,·□B



NEW!
NextFTP Ver1.68 **NEW!**
□@□@□žò□FToxsoft□^ŠEŠO "N%œž
□@□@□@□@<http://www.toxsoft.com>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
2,000%~

NEW!
NEW! "à—
NEW! }<
NEW! }<
e
NEW! }<
NEW! }<
%œ-Ê

•â,◊,è,â,.,ç'€□□E%œ-Ê,â"Á¥,ì□A"ú-{CEêFTPfNf%ofCfAf"f\fgf\ftfg,Å,·□B



NEW!
Power Up Internet Explorer **NEW!**
□@□@□žò□F,Ó,é,◊,í, ,«,Đ,Æ
□@□@□@□@<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! "à—
NEW! }<
NEW! }<
e
NEW! }<
NEW! }<
%œ-Ê

Microsoft Internet Explorer 3.0^E~,,æ,ÑInternet Mail and News,ìÿ'è,ðs,É,æfc[f,Å,·B



NEW!

Winbiff V2.05 ftf<fZfbfg NEW!

□@□@□ž□F(S")fjfCf"fwf\ftfg
□@□@□@□@<http://www.orangesoft.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

•i□"fAfj)Ej"fg,É'í%ž,μ,½□A'½<@"\,ÉfCf"f^□[f\fbfgf□□[<fNf%ofCfAf"fg,Å,·B



NEW!

GTerm fff%□□□\•¶fGffBf^ V1.3

□@□@□ž□F□G,Ú,é,~
□@□@□@□@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

□GTerm Evolution—p,ìff%□□□\•¶'è<`ftf@fCf<,ð•Ò□W,·,é,½,β,ìf\ftfg,Å,·B



NEW!

NifTerm 32bitiU¾~Ä 2.15

□@□@□ž□F□Daytime

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

f□[fgfpfCf□fbfg,Æf□fOfuf%ofEfU,ì<@"\,ª^è'ì,É,È,Å,½□ANIFTY SERVE□è—p,ì"□□f^□[f~fif<f\ftfg,Å,·B



NEW!

Becky Internet Mail for Windows95

□@□@□ž□F□æ□¼'m"Ž
□@□@□@□@<http://www.rimarts.co.jp/index-j.html>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

fGfNfXfvf□□[f%of%ofCfN,Éf<fbfN&ftfB□[f<,ðŽ□,Å□A'è"ÓfCf"f^□[f\fbfgf□□[<f\ftfg,Å,·B



NEW!

NIFP(NIFTY-Serve'ÉMf□fOŠÉ'Pfy□[fWff) for Win32 V1.64

□@□@□ž□F,â,É,³,ñ
□@□@□@□@<http://www.dango.or.jp/yanasoft/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NIFTY SERVE,ì'É□Mf□fO,ð□A'CE¾f^fCfGf<,É,æ,Å,Å^è—•Žì,·,é□fOfuf%ofEfU,Å,·B



NEW!

Cool Chaser Ver1.11

□@□@□ž□F%ª□@"ÄŽj
□@□@□@□@<http://www.asahi-net.or.jp/~fq2a-ok/index.htm>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

GUI,ÅPing□ATraceRoute,ð□s,É,ª,½,β,ìfc□[f<,Å,·B



NEW!

TakIRC Ver0.87

□@□@□ž□F'è %œ□b
□@□@□@□@<http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

"ú-{CEè,ÉŠ@'S'í%ž,μ,½□AInternet Relay Chat□iIRC□j,ì,½,β,ìfNf%ofCfAf"fg\ftfg,Å,·B



NEW!

Goma Version 1.01

© 1995 by (S) f j f C E f " f W f j f t f g
© 1995 by (S) f j f C E f " f W f j f t f g
<http://www.orangesoft.co.jp>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

^A f v f j f O f % o f e P G P , d A W i n d o w s a , c z g - p , . e , 1/2 , B , l f v f f f f v f j f O f % o f e , A , B



NEW!

GTerm % f " f Version 1.0

© 1995 by G, U, e, " f j f C E f " f W f j f t f g
© 1995 by G, U, e, " f j f C E f " f W f j f t f g
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

G T e r m , l f j f j f ... [, l ' + , E f A f v f S f P [l f v f j f " , d " o ~ ^ , u , 1/2 , e A f X f N f S f v f g f t f @ f C f < , d " o ~ ^ , u , 1/2 , e , A , « , e , a e , x , E , . , e A d d - i n f A f v f S f P [l f v f j f " , A , B



NEW!

Windows Sockets FTP Client Application - WS_FTP 4.5

© 1995 by Ipswitch, Inc.
© 1995 by Ipswitch, Inc.
<http://www.ipswitch.com/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

f C f " f ^ [l f l f b f g a , A f t f @ f C f < "] ' - , d s , E , x F T P f N f % o f C f A f " f g f j f t f g , A , B



NEW!

Wsarch32 Version 1996.07.09

© 1995 by David Woakes
© 1995 by David Woakes
<http://ds.dial.pipex.com/d.woakes/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

A R C H I E f T [f o [, E U ' ± , μ • j " , i F T P f T [f o [, © , ç • K - v , E f t f @ f C f < , d C E Y [d , . , e f c [f < , A , B



NEW!

f C f " f ^ [l f l f b f g E f Z f b f g f A f b f v f c [f < Ver1.17

© 1995 by S " Z @ % o i Z D f l f b f g f r f W f j f " f
© 1995 by S " Z @ % o i Z D f l f b f g f r f W f j f " f
<http://www.netvision.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

f _ f C f , , f < f A f b f v , A f C f " f ^ [l f l f b f g , E U ' ± , . , e S A « « , d Z © " ® " I , E i [- , . , e f c [f < , A , B



NEW!

Tera Term Pro Version 2.2 for Windows95/NT

© 1995 by T. Teranishi
© 1995 by T. Teranishi
<ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/teraterm/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

% o p C E e W i n d o w s , A , a z g , l , e A % o p C E e E " u - { C E e - 1/4 I % o z , l f ^ [f ~ f i f < f G f ~ f ... f C E [f ^ , A , B



NEW!

Wintama beta2

© 1995 by (S) f j f C E f " f W f j f t f g
© 1995 by (S) f j f C E f " f W f j f t f g
<http://www.orangesoft.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

• i [" f A f j f E f " f g , E ' I % o z , μ , 1/2 A f C f " f ^ [l f l f b f g f j f ... [f X f S [f [, A , B

%œ'œE%¹Šy



NEW!
f%ofCfu<@"\<U|<A^U|j,i,b,c^,l,h,c,hvfCE[f,,b,c,w|
,O,P
@@zòF,n|,r,|
<A^U|j,i|uf%ofCfu<@"\v,δ<U,μ,½AfRf"fpfNfg,ÉCD/MIDIfvfCE[f,,|,Á,·B

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! "à—
NEW! e
NEW! %œ-É



NEW!
Let's Theme&Wallpaper ver1.22
@@zòF'O"c@-T-ç
@@@@http://ha1.seikyou.ne.jp/home/yucha/
"ñí,É'½<@"\,É•ÇŽ+AffXfNfgfbvfef{f}•XfNfg,Á,·B

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! "à—
NEW! e
NEW! 700%~/6\$
NEW! %œ-É



NEW!
Music Studio Standard Version 2.31
@@zòFrieve
@@@@http://www.yk.rim.or.jp/~frieve-a/
'½<@"\,ÉMIDI|Af|ffBf|"ffvf,Á,·B

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! "à—
NEW! e
NEW! 2,000%~
NEW! %œ-É



NEW!
TMIDI Player ver 2.4 rel.5
@@zòF,Ó,Ý,i
@@@@http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~c396022/
%oŽCE•Ž!AMIDI|Gf~f...fCE|Vf|"É,Ç,³,Ü,'Ü,È<@"\,δŽ,Á,½MIDIfvfCE[f,,|,Á,·B

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! "à—
NEW! e
NEW! %œ-É



NEW!
Let's Theme&Wallpaper! Changer ver1.20
@@zòF'O"c@-T-ç
@@@@http://ha1.seikyou.ne.jp/home/yucha/
Let's Theme&Wallpaper—p,iŠO•"Ø,èŠ,|fc|f<,Á,·B

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! "à—
NEW! e
NEW! %œ-É



NEW!
,vi,Z,froove Version 0.9D /0.9F fÀ-6 fAfbvff|fg
@@zòF'†ŽR—TŠî(, ',ç,μ)
@@@@http://www.cc.rim.or.jp/~hiroki/wgd.html
WAVE%¹CE¹,δŽg,Á,ÁfnfCfNfjSfefB,ÉMIDI|tf|fCf<%o%o't,δs,É,xfvf,Á,·B

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!



NEW!
NEW! "à—
NEW! e
NEW! 2,000%~
NEW! %œ-É
















NEW!
%œ'œrf...|f Susie for Win32 Ver0.44
@@zòF,½,~,i,ñ
@@@@http://www.st.rim.or.jp/~otake/
Plug-in<@"\,É,æ,èA'¹%žftfH|f}fbfg,δ',â,·,±,Æ,ª,Á,«,éfOf%oftfBfbfNfrf...|fA,Á,·B

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!














NEW!
NEW! "à—
NEW! e
NEW! %œ-É

 
5,000%~ %æ-Ê
•@%l,đ•^,μ,Äi<È,·,é,±,Æ,É,æ,èA,¾,ê,À,àfRf"fsf...[f^f~f...[fWfbfN,ªSy,μ,β,é]ftfg,Ä,·B

















Susie32 plug-in library Ver.0.05
  
  
  
  
e
%æ'œfjf...[fASusie,l<@"\,đŠg'£,μ,ÄA'½,,lftfH[f}fbfg,É'í%ž,³,¹,éPlug-in,Ä,·B




GIX Pro (Graphics Image EXchanger Professional) Version 2.13 "ú-ſœê"Ä
  
  
  
  
2,200%~ %æ-Ê
"ňí,É'½,,l%æ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½A%æ'œ•ŽiA•İŠ·fc[f<,Ä,·B




'm,Ä,Ä,éCDfGfLfXfgf%—p f[fjf<xmcd ftf<fZfbfg"Ä
  
  
  
  
e
'm,Ä,Ä,éCDfGfLfXfgf%—p,lAf[fjf<xmcdff[f^ftf@fCf<,Ä,·B

ftf@fCf%o[]Efa[]fjJfCfo




NEW! **WfdTool.dll WinFD Šg'£ DLL Ver 1.00** **NEW!**

□@□@□žò□F-ò□@'¼Ž÷
□@□@□@□@<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>



500%o~



“à—
e
NEW!

WinFD□i□, <'¼□žò□□□, É□AWindows, i□V, μ, †fVfFf<@“\, ð'Ç%oÁ, : , éDLL, Á, ·□B




NEW! **WinFD for Windows95** **NEW!**

□@□@□žò□F, ž, á, , ŋ, ñ(□, <'¼□|)
□@□@□@□@<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>



1,500%o~



“à—
e
NEW!
%oœ-É

DOS—p, i'è”Ôftf@fCf<ŠÇ—□ftfg□AFD, iWindows”Á, Á, ·□B




NEW! **Explzh for Windows V2.40a** **NEW!**

□@□@□žò□F<S'© —T”V
□@□@□@□@<http://village.infoweb.or.jp/~fwhv5283/>



1,000%o~



“à—
e
NEW!
%oœ-É

'½,, ĩfA□fjJfCfuĈ`Ž@, É'ı%ož, μ, ½□A-œ”\fA□fjJfCfo, Á, ·□B




NEW! **FileVisor32(İŞ²ÙÊp²»p) Ver4.04** **NEW!**

□@□@□žò□FLightShip Software
□@□@□@□@<http://www.lightship.co.jp/>



4,000%o~



“à—
e
NEW!
%oœ-É

fGfNfXfjvf□□f%o□ă^ÊĈYŠ, i□A□, <@”\ftf@fCf<ŠÇ—□fc□f<, Á, ·□B




NEW! **WinFM32 V1.18** **NEW!**

□@□@□žò□F^<—, ĩfAf“



1,200%o~



“à—
e
NEW!
%oœ-É

DOS—p, i'è”Ôftf@fCf<ŠÇ—□fc□f<FILMTN, ðWindows, É^Ú□A, μ, ½fjJfCfo, Á, ·□B




NEW! **WinLM32 ^3□kiš²U□EÖYÄÄY½□EİBÜ p×Ñ□iWin32'ı%ož”Á□j**
Ver.1.34 **NEW!**

□@□@□žò□F-ò '¼Ž÷
□@□@□@□@<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>



1,200%o~




“à—
e
NEW!
%oœ-É

DOS”Á, i'è”ÔfA□fjJfCfofjJfCfoLHMTN, ðWindows—p, É^Ú□A, μ, ½fjJfCfo, Á, ·□B



NEW! **LHAft□[fefBfŠfefB,R,Q□@Ver1.11**

□@□@□žò□F'á|~a'¥



“à—
e
NEW!
%oœ-É

LZH□AZIP□ACABĈ`Ž@, É'ı%ož, μ, ½□A'½<@”\fA□fjJfCfo, Á, ·□B



NEW!

LHMELT Ver.0.89

@@@ižòF Micco

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

NEW!

NEW! |<

NEW! 2>

NEW!

%œ-Ê

,³,Ü,´,Ü,È'ĈÉÉĈ`Ž®,É'í%ž,μ,½A"##fA[fjfcfoftfg,Å,·B



NEW!

í<iš for Win95 Ver3.41

@@@ižòFŠ"Ž®%oiŽĐfRf€

@@@@@@http://www.valley.ne.jp/~com/

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

NEW!

NEW! |<

NEW! 2>

NEW!

4,000%~

%œ-Ê

fL[f{[fh,Å,ì'€ì,ðdž<,μ,½Afjfxf^f}fCfYŽ©Ý,ì,<@"\,Èftf@fCf%o[fjftfg,Å,·B



NEW!

LMZIP32.DLL Version 1.20 WinFM32 & WinLM32 -p ZIP'ĈÉÉ

^3k^%œ"€ DLL

@@@ižòF-ö@'¼ž÷

@@@@@@http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/

WinFM32AWinLM32,ÅZIPĈ`Ž®,ì'ĈÉÉ,δ^μ,π,½,β,ìDLL,Å,·B

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

NEW!

NEW! |<

NEW! 2>

NEW!



NEW!

Lha extractor Lhasa Ver.0.11

@@@ižòF,½,´,¿,ñ

@@@@@@http://www.st.rim.or.jp/~otake/

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

NEW!

NEW! |<

NEW! 2>

NEW!


%œ-Ê

LHA,´,æ,ÑZIPĈ`Ž®,ì'ĈÉÉftf@fCf<,δAfhf%ofbfo&fhf[fbfv,ÅŠÉ'P,É%œ"€,·,é,½,β,ìjftfg,Å,·B


ft [fefBfŠfefB




NEW!
•tâ³Žt,X,V Ver1.62/•tâ³Žt,X,W Ver0.98fÀ NEW!
□@□@□žò□FROTO□i□~ŽR□r^ê□j
□@□@□@□@<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>
•tâ³Žt,X,T,lflfbfgf□□[fN'í%š"Å,Å,·□B




NEW!
•tâ³Žt,X,T Ver5.14 NEW!
□@□@□žò□FROTO□i□~ŽR□r^ê□j
□@□@□@□@<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>
fffxfNfgfbfv,É•tâ³Žt,l,æ,x,Éf□f,,ð"\,é,±,Æ,ª,Å,«,éftfg,Å,·□B




NEW!
WinBatchEh(Batch File Enhancer for Windows) 1.37
□@□@□žò□F□Paci
□@□@□@□@<http://www.vector.co.jp/authors/VA000007/>
Windows□ā,Å□ADOS,Æ"~,fl,æ,x,Éfofbf`□^—□,ð□s,È,x,½,β,lftfg,Å,·□B




NEW!
□GCE©,! for Windows95 Version 7.0
□@□@□žò□F□G,Ü,é,"
□@□@□@□@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>
f_fcFaf□fof{fbfNfX,l't,Åftf@fCf<-¼,ð"ü—|□A'l'ð,μ,½,Æ,«,É□A,»,lftf@fCf<,l"à—e,ð^èŽž"l,É,Y,é,½,β,lfc□[f<,Å,·□B




NEW!
ComWin32 (Command Manager for Window System) Version 3.80
□@□@□žò□F'OŽ>□³•F
□@□@□@□@<http://www.vector.co.jp/authors/VA002891/>
Windows□ā,Å"@□i,·é□A32bit,lfrf"fn□[f<,Å,·□B



NEW!
Sg'£ŽqDOC,İŽ©"®"»•Éft□[fefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver2.14
□@□@□žò□F,¿,ã,,fl,ñ(□, <'¼□l)
□@□@□@□@<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>
Sg'£ŽqDOC,lftf@fCf<,ð"»•É,μ,Å□AMicrosoft Word,©fefLxfGfgfGffBf^,l,Ç,¿,ç,©,ð<N"®",·,éft□[fefBfŠfefB,Å,·□B



NEW!
SnapIt! Ver1.15
□@□@□žò□F□Kaoru Nakajima
□@□@□@□@<http://home.att.ne.jp/gold/kaorun/>
fffxfNfgfbfv,âftfHf<f_ ,lfaFcfRf",ð□A□í,ÉŠiŽq□ó,É,μ,Å,»,.ë,Å,½^É'u,Ö"z'u,·,éfc□[f<,Å,·□B





NEW!

f%of"f`ff[Zoo! Ver3.90

@@ižòF,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ

@@ižòF,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ <http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

%œ-Ê

NEW!

NEW! |<

NEW! z>

NEW!

fhf%ofbfO •fhf fbfv,ÅŠÈ'P,ÉfAfvfŠfP[fVf+f",ì"o~^,ª,À,«,éf%of"f`ffc[f<,À,·B



NEW!

nMenu4 Ver. 1.0.1.0

@@ižòF,È,é,ç

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

%œ-Ê

NEW!

NEW! |<

NEW! z>

NEW!

ft[fU[,ªŽ©—R,É€-Ú,đ'Ç%ªÁ,·,é,±,Æ,ª,À,«,éAf|fbfvfAfbfvCE^fjff...[fvtfg,À,·B

“ü—ÍfffofCfX



NEW!
f`f...[f`f...[f}fEfX for WIN32
□@□@□ž0□Fike
□@□@□@□@<http://www.bekkoame.or.jp/~ikehouse/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
1,200%~

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

fEfBf“fhfE,È,Ç,đŠ],,Æ,«□Af}fEfX,đŽ©“@“l,Éf{f^f“Ü,Å^Ü“@,³,¹,éfc□f<,Ä,·□B



NEW!
U,č`f`f“□I Ver 1.53
□@□@□ž0□F,c,%o,...,“l,□,Ž

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
1,000%~

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

Microsoft IntelliMouse-č`Í%ž,lfAfvfŠfP□[fVf#f“ ,Å□AfzfC□[f<,l<@“\,đŽg,α,½,β,ljftfgfEfFfA,Å,·□B



NEW!
GCaps for Win95 Version 5.2
□@□@□ž0□F“Á“; □G•v
□@□@□@□@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

fL□[f{□[fh,l“AZžéfL□[,lfCfCfAfEfg,đ•i□X,·,éft□[fefBfŠfefB,Ä,·□B



NEW!
l,½,,è for Windows95 Ver 1.9a
□@□@□ž0□Ffnf^f,Čš□Y□^□`-ìČě“Ž
□@□@□@□@<http://village.infoweb.or.jp/~hatamo/index.htm>

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

fNfŠbfvf{□[fh,lfefLfXfg,l—š—đ,đ,Æ,è□A^è—,©,ç`l,n,Å“\,è,Ä,` ,éfc□[f<,Ä,·□B



NEW!
fCf“fef`f“□I Ver 1.10
□@□@□ž0□F,c,%o,...,“l,□,Ž

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
1,000%~

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

Microsoft IntelliMouse,ªŽ□,ÅfzfC□[f<,l<@“\,đ□AfzfC□[f<,l,É,čf}fEfX,ÅŽACE»,³,¹,éfc□[f<,Ä,·□B



NEW!
Wh32 Ver2.0
□@□@□ž0□FKaoru Nakajima

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW! “à—
e
NEW!
%œ-Ê

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

Windows,lfgffBfbfgfRf“fgf□□[f<,ÉfqfXfgfŠ□[□i—š—đ□j<@“\,đ•t%oÁ,·,éfc□[f<,Ä,·□B

fVfXfef€Šg'£

NEW!
NEW!

ZIP32J.DLL Ver0.03
@@ižòF~iCE ŽÒ Info-ZIP ^ÚAŽÒ <g%ª@P•v

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!“à—
e

NEW!
NEW!
NEW!

Info-ZIP,É,æ,éZIPCE`Ž®,l^³k%ofCfuf%ofŠ,đ“ú- {CEê%o>,”,æ,Ñ,µ%ü‘č,µ,½DLL,Ā,·B

NEW!
NEW!

ZIP32J.DLL Ver0.14
@@ižòF<g%ª@P•v

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!“à—
e

NEW!
NEW!
NEW!

ZIP‘CEÉftf@fCf<,l^³k,đWindowsā,Ās,É,ª,½,β,ìDLL,Ā,·B

NEW!
NEW!

TAR32.DLL Ver0.31
@@ižòF<g%ª@P•v ,Ù,©‘½“(•t’@fhfLf...f“fg,đŽQÆ)

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!“à—
e

NEW!
NEW!
NEW!

TARATAR.GZ(TGZ)ATAR.Z(TAZ)AGZIP(GZ)ACompress(Z),l^³kA“WSJ,đŽACE>,”,éDLL,Ā,·B

NEW!
NEW!

fGfNfXfvf[f%Šg'£fjf... Ver 1.21
@@ižòFMt.Wide
@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!“à—
e

NEW!
NEW!
NEW!

fGfNfXfvf[f%Š,đpf[fAfbfv,·éAdd-onftfgifVfFf<fGfNfXfef“fVf“j,Ā,·B

1,000%~

NEW!
%œ-É

NEW!
NEW!

UNLHA32.DLL Ver0.96
@@ižòFMicco

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!“à—
e

NEW!
NEW!
NEW!

LZHCE`Ž®,l^³kE%đ“€,đ%Ā“,É,·é DLL ,Ā,·B

NEW!
NEW!

CAB32065.EXE CAB32.DLL Ver 0.69
@@ižòF<“à -M
@@@@http://www.lightship.co.jp/

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!“à—
e

NEW!
NEW!
NEW!

f}fCfNfAftfgŽĐ,afvfOf%of€“z•z—p,É,Ç,É,à,ł,č,éLfffflfbfgftf@fCf<CABftf@fCf<j,ì- E%đ“€ ,đŽACE>,”,éDLL,Ā,·B

NEW!
NEW!

UNARJ32.DLL Ver.0.12
@@ižòFMicco

NEW!
NEW!
NEW!
NEW!

NEW!
NEW!“à—
e

NEW!
NEW!
NEW!

ARJ‘CEÉftf@fCf<,l%đ“€,đWindowsā,Ās,É,ª,½,β,ìDLL,Ā,·B



NEW!

ftf@fCf<f}fI[fWffŠg'£fifj...[NT Ver 1.03

@@@ižòF Mt.Wide

@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

1,000%~

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

%œ-Ê

NEW!

NEW! |<

NEW! 2>

ftf@fCf<f}fI[fWff,đfpf[Afbfv,;éAdd-onf\ftfgiftf@fCf<f}fI[fWfffGfNfXfef"fVf#f"j,Å,·B



NEW!

AutoNT version 3.1

@@@ižòF Z^ä%p"ñ~Y

@@@@http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp/~sumii/

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

%œ-Ê

NEW!

NEW! |<

NEW! 2>

Windows NT,lfOfIf"Žè'±,«,đÈ—ª,μ,ÄA<N"®,,é,¾,~,Ä, ,ç,©,¶,ßŽw'è,μ,½ft[FU[.Æ,μ,ÄfOfIf",;é,½,ß,lfv %of€,Ä,·B



NEW!

ISH32.DLL V0.36 Fishftf@fCf<,IiI-^•œCE³

@@@ižòFnonki"ú"ä-ì—mZj/ ASATOi²";@°Oj/ ,mfzfËf;,,L(^_-)

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

NEW!

NEW! |<


NEW! 2>

ISHCE`Ž®,lftf@fCf<,điI-^A•œCE³,,é,¾,ß,lf_fCfif~fbfNfŠf"fNf%ofCfuf%ofŠ(DLL),Å,·B

NEW! POWER REPORT "Á»fjfcf"f_[] '98

 **INSTALL** fC"fXfg[]f<,iŽÀ[]s[]iVisual Basic 5.0"Á[]j

 **INSTALL** fC"fXfg[]f<,iŽÀ[]s[]iVisual Basic 4.0"Á[]j

 マークの説明

NEW!
%œ-ÉfCf[][]fw



NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\CAL_50 []iVisual Basic 5.0"Á[]j
DISC1:\OLS\WINDOWS\CAL_40 []iVisual Basic 4.0"Á[]j


[]iZÒ

"i" c []L"ñ With Grandmaster
<http://www.din.or.jp/~grandmst/index.htm>

NEW!
"à-e

DOS/V POWER REPORT“Á»flfŠfwfif<fjfĈf“f_[][,Á,·B
fffXfNfgfbfv,ì•Đ<÷,É,Å,à,Ç,α,¼B

,±,ìjffĈf“f_[][,ðfCf“fXfg[]f<,·,é,±,Æ,É,æ,Á,ÄVisual Basic
5.0,“,æ,Ñ4.0,Å[]-³,ê,½fif“f%ofCf“f\ftfg,É•K—v,ÈDLL,ª‘g,Ýž,Û,ê,Û,·B

March

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

DOS/V POWER REPORT "Á»flfŠfwfif<fjfCef"f_[][,Á,·□B
fffXfNfgfbfv,ì•Đ<÷,É,Á,à,Ç,α,¼□B

,±,ìj]fCef"f_[][,ðfCf"fXfg[]f<,·,é,±,Æ,É,æ,Á,ÄVisual Basic 5.0, ",æ,Ñ4.0,Å[]ì□¬,³,ê,½flf"f%ofCf"∧
ftfg,É•K—v,ÉDLL,ª'g,Ÿ□ž,Ü,ê,Ü,·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\CAL_50 [iVisual Basic 5.0"Å]
DISC1:\OLSWINDOWS\CAL_40 [iVisual Basic 4.0"Å]

 fc"fxfg[f<,iŽÀ[s iVisual Basic 5.0"Å j

 fc"fxfg[f<,iŽÀ[s iVisual Basic 4.0"Å j

NEW!”L“lf^fbf`f^fCfv

INSTALL fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

? マークの説明

NEW!
%oœ-ÊfCf□□[fw

猫的タッチタイプ【未登録】
ファイル(F) 設定(S) 登録(U) ヘルプ(H)

[名言(三宅雪嶺)] ステップ①←Lesson1

出来るか出来ぬかわからない時は、出来ると思って努力せよ
出来るか出来ないかわからない時は、出来ると思って努力せよ

Clear!

打鍵数 307/分
ミス: 2
訂正回数: 0

次に進む (RETURN)
戻る (ESC)

なかなかのタイピングです
あと2回連続でクリアーして下さい

NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\C_TYPE11



いžò

A“c~a%o,,
<http://www.rinku.or.jp/ueda/soft/>

NEW!

“à—e

í~bž®,Åf^fbf`f^fCfv,ð—û□K,·,é,½,β,ì\ftfg,Å,·□Bf^fbf`f^fCfv,ìŠî'b,ðŠw,Ôf`f...
□[fgfŠfAf<,©,ç□A'·•¶,ì“ü—Í,ð□s,È,æ□ã<%ofR□[fX,Ü,Å□Aft□[fU□[,ìfCEfxf<,É, ,í,¹,Å4,Å,ìfR□
[fX,^a—p^Ó,³,ê,Å,ç,Ü,·□B•;□“ft□[fU□[,É'í%ž,μ,Å,ç
,Å□AŠeft□[fU□[,²,Æ,ì□i□s□ó<μ,â“wCEi,È,Ç,ì□Y`è,ð•É□X,É•Û'¶,·,é,±,Æ,^a%oÅ“\,Å,·□B

 **BROWSE** □@□Ú,μ,,í□ACAT_TYPE.HLP,ð,²—,.,³/₄,³,ç□B



Zg—p—ì<à

1,000%o~

[名言(三宅雪嶺)]

ステップ①←Lesson1


出来るか出来ないかわからない時は、出来ると思って努力せよ
出来るか出来ないかわからない時は、出来ると思って努力せよ

Clear!

次に進む (RETURN)

戻る (ESC)

打鍵数 307/分
ミス: 2
訂正回数: 0



なかなかのタイピングです
あと2回連続でクリアーして下さい

'í~bŽ©,Åf^fbf`f^fCfv,ð—û□K,·,é,½,ß,ì\ftfg,Å,·□Bf^fbf`f^fCfv,ìŠì'b,ðŠw,Ôf`f...
□[fgfŠfAf<,©,ç□A'·•¶,ì"ü—í,ð□s,É,æ□ã<%ofR□[fX,Û,Å□Aft□[fU□[.ìfCefxf<,É, ,í,¹,Ä4,Â,ìfR□[fX,a—
p^Ó,³,é,Ä,ç,Û,·□B·;□"ft□[fU□[,É'í%ž,µ,Ä,ç
,Ä□AŠeft□[fU□[²,Æ,ì□i□s□ó<µ,â"wCei,É,Ç,ì□Ý'è,ð•Ê□X,É•Û'¶,·,é,±,Æ,a%oÄ"\,Å,·□B

 **BROWSE** □@□Ú,µ,,í□ACAT TYPE.HLP,ð,²—,.,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWSIC_TYPE11

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! %opœŠw□Kf\ftfgçYouEng£ ver.5.2

 **COPY** _ftf@fCf<,lfRfs□[

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\YOUENG52

NEW!

izO

K.Soft

NEW!

“à—e

2,500'è,ì%op'PCEèA~ACEè-â'è,ažû~^,³,ê,Ä,ç,éA%pCEèŠwKf\
ftfg,Å,·B'tŠwZ1"Nq,ìŠi'b"l,È%op•q-@,©,çA,Z“üžž-
â'èfçfxfç,Ü,Ä,ì"í^í,ðjfo[.μ,Ä,ç,Ü,·B

Plug-in,ðŽg,Á,Äftf@fCf<fRfs[,.éÜAfrfs[æ,ÉŽw'è,μ,½ftfHf<f_ì
%oº,ÉuYOUENG52v,Æ,ç,æftfHf<f_,ªi-³,ê,ÄfRfs[,³,ê,Ü,·B



@Ú,μ,íAHOSOKU52.TXT,ð,²—,¾,³,çB




Zg—p—ç<à

2,000%o~

高校入試・文の書き換え1

次の各組の英文がほぼ同じ内容になるように空所に適語を入れなさい

5 We listened to the music. We enjoyed it very much.
We enjoyed ___ to the music very much.



Two empty blue rectangular boxes for text input.

A row of five colored circles (green, green, green, red, red) and a blue box with 'Try!' text.

Back Next 解答 問題終了

プログラム終了

正誤

変更 追加 削除 外

問題作成 保存

2,500'è,ì%op'PCEèA~ACEè-â'è,²Žû~^,³,è,Ä,ç,éA%opCEèŠwKf\
ftfg,Å,·B'tŠwZ1"Nŋ,ìŠî'b"l,È%op•ŋ-@,©,çA,Z"üŽŽ-â'èfEfxf<,Ü,Å,ì"í,đjfo[,μ,Ä,ç
,Ü,·B

**Plug-in,đŽg,Á,Äftf@fCf<fRfs[,·,éÜAfrfs[æ,ÉŽw'è,μ,½ftfHf<f_,ì
%oº,ÉuYOUENG52v,Æ,ç,²ftfHf<f_,²i-,³,è,Äfrfs[,³,è,Ü,·B**

 **BROWSE** @Ú,μ,íAHOSOKU52.TXT,đ,²—,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\YOUENG52


 **COPY** ftf@fcf.ifrfs

NEW! fKf“fofCE%op□iCEN□E,i,” ,d for Win95 Ver1.05

NEW! ftf@fCf<,lfRfs□□

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\JTE105

NEW!
□iZO

KENZOU

NEW!

“à—e

%op□ì•¶,ìŠw□K,đŽx%o‡,·,éƒ\ftfg,Å,·□B

 **BROWSE**

□@□Ú,μ,·í□AREADME~1.TXT,đ,²—,·,³/₄,³,¢□B



Zg—p—¿<à

1,000‰~

英作君 JtE

[ファイル(F)] [データ(D)] [環境(K)] [メモ(M)] [ヘルプ(H)] [バージョン(V)]

ideom.jte

MSG 解答文は1文字足りません。

和文 ? 私は先月、休暇でロサンジェルスへ行きました。

正解 I went to Los Angeles on vacation last month.

解答 I went to Los Angells on vacation last month.

98年2月6日(金)
10時02分29秒

SpedBt SysBt

戻る 解答作成 進める 終了

正解表示 解答マスク 慣用句 追加 変更 削除

キャンセル

環境記憶

%op□ì•¶,ìŠw□K,đŽx%o‡,·,é\ftfg,Å,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AREADME~1.TXT,đ,²—,·,³/₄,³,t□B

DISC1:\OLSWINDOWS\TE105

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! u—đŽj,.,í|,Á,ÆvPersonal Ver1.20

NEW! fCf“fXfg[f<,iŽÀs

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[fW



NEW!
Zú^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\qrekp120

NEW!

ĀĪŽÒ

,,ñ,³,ç

NEW!

“à—e

—đžj,ì”N’ă,đšo,|,é,½,ß,lf\ftfg,Å,·B”N’ă□#□Af%of“f_f€,.È,Ç□A5,Â,ìšw□Kf,□[fh,^a, ,è,Ü,·□
B□o’è”í’í,đ,ç,,Å,©,É•ăš,,,μ□A,»,’†,Å,,è•Ô,μšw□K,đ□s,È,ç□Ašo,|,é,É□],Á,Ā”í’í,đ□L,-
,μ,Ā,ă,□ufXfNf□fbfgf`fF□[f“•ûž®□v ,Æ,ç,ꝛ“Æž©,ì,,è•Ô,μšw□K,ì•û-@,đ□ì—p,μ□AĒø
—!“l,Èšw□K,^a,Ā,«,é,æ,ꝛ,É,È,Ā,Ā,ç,Ü,·□B-â’è,í•t’® ,lfGfffBf^,Ā□ì□-,^a%oĀ”\,Ā□A□³
%ođ,^a2□à, ,é□ê□# ,È,Ç,É,à’í%ž,μ,Ā,ç,Ü,·□B

NEW!

Žg—p—z<à

1,400%o~



—đžj,ì"N'ã,đŠo,ì,é,½,β,ìfjftfg,Ä,·B"N'ã#Af%of"f_f€,È,ÇA5,Ä,ìŠwKf,[]fh,ª, ,è,Ü,·B o'è"í^í,
đ,ç,,Ä,©,É•ªŠ,,μA,»,'†,Ä,,è•Ö,μŠwK,đs,É,çAŠo,ì,é,É],Ä,Ä"í^í,đL,,μ,Ä,ä,-
[]ufXfNf[]fbfgf`fF[]f"•úŽ®[]v ,Æ,ç,π"ÆŽ©,ì,,è•Ö,μŠwK,ì•ú-@,đi—p,μACEø—
!'l,ÈŠwK,ª,Ä,«,é,æ,π,É,È,Ä,Ä,ç,Ü,·B-â'è,í•t'®,ìfGfffBf^,Äi[]¬,ª%Ä"\,ÄA[]³%øđ,ª2[]à, ,éêê#
,È,Ç,É,à'í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\grekp120

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! 英和辞書@Ver3.3

NEW! 英和辞書

NEW!

NEW! 英和辞書

勝つ単語集 (DIC5.DIC)
終了(Q) 成績(L) リセット(R) 設定(S) 問題編集(A) ?(F1)
勝つホームページ起動

1	英和(試行 1回 正答 69%)	-和英(未試行)
Q1	英和(試行 1回 正答 69%)	-和英(未試行)
Q2	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q3	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q4	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q5	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q6	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q7	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q8	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q9	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q10	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q11	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q12	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q13	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q14	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q15	英和(未試行)	-和英(未試行)

英→和 和→英
和英モード(ダブルクリック時)

NEW! 英和辞書

[DISC1:\OLS\WINDOWS\KATSU330](http://www.freepage.total.co.jp/ttak/index.htm)

NEW! 英和辞書

http://www.freepage.total.co.jp/ttak/index.htm

NEW!

“à—e

%op'PCEê,ðCEø—|,æ,^Ã<L,·,é,½,ß,lf\ftfg,Å,·BŠÔ^á,Á,½-â'è,¾,¯,ð,,è•Ô,μ—ûK,·,é,±,Æ,É,æ,èAƒƒf_É,'PCEê,ðŠo,|,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

'âŠwŽóCE±fCEfxf<,ì'PCEê,ðŽû~^,μ,½Šî- {fZfbfg,ÆA•Ä'âŠwA'âŠw%oo@—
ŠwfCEfxf<,l%oož—pfZfbfg,ª, ,è,Û,·BÜ,μ,,lfwf<fv,ð,²—,¾,³,çB

fCf“fXfg[]f<,ìÛA•W€,l%ooð“€æŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç
,é,½,ßA•K,fn[]fhfffBfXfN,É%ooð“€æ,ð•ïX,μ,ÄfCf“fXfg[]f<,μ,Ä,,¾,³,çB

NEW! @Û,μ,,íAreadme.txt,ð,²—,¾,³,çB


NEW!

Zg—p—z<à

3,000%oo~`

勝つ単語集 (DIC5.DIC)

終了(Q) 成績(L) リセット(R) 設定(S) 問題編集(A) ?(F1)



勝つホームページ起動

1	英和(試行 1回 正答 69%)	-和英(未試行)
Q1	英和(試行 1回 正答 69%)	-和英(未試行)
Q2	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q3	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q4	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q5	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q6	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q7	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q8	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q9	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q10	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q11	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q12	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q13	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q14	英和(未試行)	-和英(未試行)
Q15	英和(未試行)	-和英(未試行)

英→和

和→英

和英モード(ダブルクリック時)

%op'PCEê,ðCEø—|,æ,^Ã<L,;é,½,ß,lf\ftfg,Å,·□BŠÔ^á,Á,½-â'è,¾,¯,ð,,è•Ô,μ—û□K,·,é,±,Æ,É,æ,è□Af€f_É,'PCEê,ðŠo,|,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·□B

'ăŠwŽóCE±fCEfxf<,ì'PCEê,ðŽû~^,μ,½Šî- {fZfbfg,Æ□A•Ă'ăŠw□A'ăŠw%oo@—~ŠwfCEfxf<,ì%ož—pfZfbfg,ª, .è,Û,·□B□Ú,μ,,Íwvf<fv,ð,²—,¾,³,ç□B

fCf“fXfg□[f<,ì□Ú□A•W□€,ì%ođ“€□æŽw'è,ÍCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç,é,½,ß□A•K,fn□[fhfffBfXfN,É%ođ“€□æ,ð•İ□X,μ,ĂfCf“fXfg□[f<,μ,Ä,,¾,³,ç□B

NEW! □@□Ú,μ,Í□Areadme.txt,ð,²—,¾,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\KATSU330


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! ヨ、Â・S I^êŽň Ver1.0

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf [fW



NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HYAKU110

NEW!
iZO

,s D, ½, ¯, μ
<http://www.freepage.total.co.jp/ttak/index.htm>

NEW!
“à—e

□uヨ、Â'PCEê□W□v,ifGf“fWf“,đ—~—p,μ,½□A・S□I^êŽň^Ă<L\ftfg,Â,□B

NEW! □@□Ú,μ,,í□Areadme.txt,đ,²—,.,¾,¾,¢□B

Answer

QUESTION- 7/ 20 TRIAL- 1

上の句: はるすぎて なつきにけらし しろたへの

ANSWER

下の句: ころもほすてふ あまのかぐやま

決まり文字: はるす

作者: 持統天皇

OK (G)

NG (H)

(ABORT)

正解の時は「OK」を押して下さい。

uÿ,Ä'PCEêWv,ìfGf“fWf”,ð—~—p,μ,½A•S|^êŽň^Ã<Lj\ftfg,Å,·B

NEW! @ú,μ,íAreadme.txt,ð,²—.,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\HYAKU110

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! ŠžŠw Kf\ftfg, ©, ñ, ¶, ñ(□→, P, 2) Ver. 1.23

NEW! ftf@fCf<, ifRfs[]

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[]fW

あかいじのかなをえらぼう！ のこり9ふん14びょう

だいちもん
アフリカの草げん

こたえ
そう

かなをえらぶ

は	ほ	だ	ざ	が	ん	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
ひ	び	ち	じ	ぎ	ゃ		り		み	ひ	に	ち	し	き	い
ふ	ぶ	づ	ず	ぐ	ゅ		る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
べ	べ	で	ぜ	げ	よ		ね		め	へ	ね	て	せ	け	え
ほ	ほ	ど	そ	こ	っ	を	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お

まえのもんだい
つぎ

さいごのじをけす
ぜんぶけす

NEW!
Zú^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\KKUN12

NEW!

žò

¼%oi@•q-¼

NEW!

“à—e

—ŠwZ1A2”N¶,ÅK,ššžš240žš,ì“Ç,Ý‘,«,đfQ[f€Š´Šo,ÅŠwK,Å,«,éftfg,Å,·B

fCf“fXfg[f<,μ,½,çftfHf<f,É%øđ“€ĚãAREADME.TXT,É]
,Á,ÅfCf“fXfg[f<,ðs,È,Á,Ä,,¼,¾,çB

NEW! @Ú,μ,,ÍAKANJ|12.TXT,ð,²—,,¼,¾,çB

NEW!

Zg—p—ž<à

1,500%~

あかいじのかなをえらぼう！

のこり9ふん14びょう



だいごもん

アフリカの草げん

👉 まえのもんだい

👉 つぎ

こたえ

そう

🎨 さいごのじをけす

🖍️ ぜんぶけす

かなをえらぶ

は	ほ	だ	ざ	が	ん	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
ひ	び	ち	じ	ぎ	ゃ		り		み	ひ	に	ち	し	き	い
ふ	ぶ	づ	ず	ぐ	ゅ		る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
べ	べ	で	ぜ	げ	よ		れ		め	へ	ね	て	せ	け	え
ほ	ほ	ど	そ	こ	っ	を	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お

→ŠwZ1A2"N¶,ÅK,æšžš240Žš,ì“Ç,Ý‘,«,đfQ[f€Š´Šo,ÅŠwK,Å,«,éftfg,Å,·B

fCf“fXfg[f<,μ,½,çftfHf<f_,É%ođ“€CEãAREADME.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg[f<,đs,È,Á,Ä,-
,¾,³,çB

NEW! @Ú,μ,íAKAN|12.TXT,đ,²—,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\KKUN12

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! ŠžŠšSw Kf\ftfg, ©, ñ, ¶, ñ(↔, R) Ver.1.05

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[]fW



NEW!
Zú^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\KKUN3

NEW!
iZO

¼%oi@•q-¾

NEW!

“à—e

□→Šw□Z3”N□¶,Å□K,αŠžŽš200Žš,ì“Ç,Ý□’,«,ðfQ□[f€Š´Šo,ÅŠw□K,Å,«,éftfg,Å,·□B

**fCf“fXfg□[f<,μ,½,çftfHf<f_É%øð“€Āã□AREADME.TXT,É□]
,Á,ĀfCf“fXfg□[f<,ð□s,È,Ā,Ā,,¾,¾,ç□B**

NEW!

□@□Ú,μ,,Í□AKANJIB.TXT,ð,²—,¾,¾,ç□B

NEW!

Žg—p—ž<à

1,500‰~

かんじをキャッチ

せいかいの字をキャッチしよう。


こおりのちょうこくはうつくしい

注 油

湖

スピード

おそい はやい



とくてん

のこり31びょう

とくてん

1てん



🕒 ゲームおわり

→ŠwZ3"Nq,ÅK,αŠžš200Žš,ì"Ç,Ý',«,đfQ[f€Š'Šo,ÅŠwK,Å,«,éftfg,Å,·B

fCf"fxfg[f<,μ,½,çftfHf<f_,É%ođ"€ĈãAREADME.TXT,É],Á,ÄfCf"fxfg[f<,đs,È,Á,Ä,-
,¾,¾,çB

NEW! @Ú,μ,íAKANI3.TXT,đ,²—,¾,¾,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\KKUN3

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]I

NEW! $\square \dot{\iota} \dot{\leftarrow} \dot{\text{E}} \text{-} @ \text{ version 3.02 / } \check{Z} \text{ } \textcircled{\text{C}} \text{-} \text{R} \dot{\iota} \wedge \dot{\text{E}} \text{-} @ \text{ version 0.70 / } \check{S} \dot{\text{E}} \wedge \check{O} \sim a \square \text{ } \textcircled{\text{C}} \text{-} @ \text{ version 0.29}$

NEW! $\text{ftf} @ \text{fCf} \dot{\leftarrow}, \dot{\iota} \text{fRfs} \square \square$

NEW! $\text{ftf} @ \text{fCf} \dot{\leftarrow}, \dot{\iota} \text{fRfs} \square \square \square \check{Z} \text{ } \textcircled{\text{C}} \text{-} \text{R} \dot{\iota} \wedge \dot{\text{E}} \text{-} @ \square \square$

NEW! $\text{ftf} @ \text{fCf} \dot{\leftarrow}, \dot{\iota} \text{fRfs} \square \square \square \check{Z} \text{ } \textcircled{\text{C}} \text{-} \text{R} \dot{\iota} \wedge \dot{\text{E}} \text{-} @ \square \square$

NEW!

NEW!
 $\% \text{ } \textcircled{\text{C}} \text{-} \dot{\text{E}} \text{fCf} \square \square \square \text{fW}$

The screenshot shows a software window titled "作曲法" (Composition Method) with a menu bar (File, Edit) and a toolbar. The main area displays musical notation for four staves (譜1 to 譜4). Above the notation, there are labels: "普通より広いものが増音程" (Intervals wider than normal are augmented intervals) and "普通より狭いものが減音程" (Intervals narrower than normal are diminished intervals). The notation includes intervals like 4度, 増4度, 5度, 減5度, 増2度, 減7度, 増4度, 減5度, 増5度, and 減4度. Below the notation, there is explanatory text: "短調では増・減音程がしやすい。 (参考) 増音程は不可。減音程は可。 増1度とは、半音の進行を指す。 音程が洋譜と大抵対だが、音程の区別が厳格でない。 良解である。". A dialog box is open over the text, containing a conversation: "譜3 ・減音程は可。 弟子：先生、増音程とは何でしょうか。減音程については、これまでに減5度を扱いましたが。 師匠：普通の音程より広いものを「増音程」、狭いものを「減音程」というのだよ(譜1)。増音程は、その異常な音の距離が、弾いたり聴いたりするときに障害と感ぜられるのだ。 弟子：あの、私には増音程も減音程も、単にひっくり返しただけで同じように感ぜられるのですが(譜2)。". On the right side of the dialog box, there is a list of intervals: "7の和音の変わ", "× 増4度 →", and "良".

NEW!
 $Z \dot{\iota} \wedge \text{ftfHf} \dot{\leftarrow} \text{f}_$

DISC1:\OLS\WINDOWS\SAK32302
DISC1:\OLS\WINDOWS\JIYU_070 Ž©—R'ŷÊ—@
DISC1:\OLS\WINDOWS\WASEI029 ŠĚ^Ō~a□°-@

NEW!
iZO

êfm£•Žu
<http://www.vector.co.jp/authors/VA007711/>

NEW!
“à—e

ĭ<È,ĭ<Z□p,đ'ŷ~bCE`Ž®,ÅŠw□K,·,éŷftfg,Å,·□BŽÀ□Ū,ÉŠy•^,đCE©,Ä□A%°¹,đ••,«,È,ª,ç~a
%°¹□□s,â"']²,È,Ç,ĭ•Ū-@,đ□g,É,Á,~,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ū,·□B

êŽžftfHf<f_,É%°đ“€CEã□AINSTALL.TXT,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ä,-
,¾,¾,ç□B

,Ū,½□AŽ©—R'ŷÊ—@,ÆŠĚ^Ō~a□°-@,í□A□i<È-@,ĭ'Ç
%°Áff□[f^,Ä,·□Bftf@fCf<,đ^êŽžftfHf<f_,É%°đ“€CEã□AŠeftf@fCf<,É“ü,Á,Ä,ç
,éfefLfXfg,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ä,,¾,¾,ç□B

NEW! □@□Ū,μ,í□ASAK32.TXT,đ,²—,¾,¾,ç□B

NEW!
Žg—p—z<à

1,000%~

作曲法

ファイル(F) ヘルプ(H)

T 108) 増音程

譜1 普通より広いものが増音程 普通より狭いものが減音程

譜2

短調では増・減音程がしやすい。 (参考)
 増音程は不可。減音程は可。 増1度とは、半音の進行を指す。
 音程が洋楽にみられるが、古典音楽には見られず。

譜3

・減音程は可。

弟子：先生、増音程とは何でしょうか。減音程については、これまでに減5度を扱いましたが。

師匠：普通の音程より広いものを「増音程」、狭いものを「減音程」というのだよ（譜1）。増音程は、その異常な音の距離が、弾いたり聴いたりするときに障害と感ぜられるのだ。

弟子：あの、私には増音程も減音程も、単にひっくり返しただけで同じように感ぜられるのですが（譜2）。

譜4

♩ 3

□ì<È,ì<Z□p,đ'î~bCE`Ž® ,ÅŠw□K,·,é\ftfg,Å,·□BŽÀ□Ù,ÉŠy•^,đCE©,Ä□A%°¹,đ•·,«,È,ª,ç~a
%°¹□i□s,â"]²,È,Ç,ì•û-@,đ□g,É,Ä,¯,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·□B

^êŽžftfHf<f_É%°đ“€CEã□AINSTALL.TXT,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ä,,¾,¾,ç□B

,Û,½□AŽ©—R'î^Ê-@,ÆŠÈ^Õ~a□°-@,í□A□ì<È-@,ì'Ç%°Áff□[f^,Å,·□Bftf@fCf<,đ^êŽžftfHf<f_É
%°°đ“€CEã□AŠeftf@fCf<,É“ü,Á,Ä,ç,éfefLfXfg,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ä,,¾,¾,ç□B

NEW! □@□Ú,µ,í□ASAK32.TXT,đ,²—,¾,¾,¾,¾,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\SAK32302

DISC1:\OLSWINDOWS\JIYU_070 Ž©—R'ĤÊ-@

DISC1:\OLSWINDOWS\WASEI029 ŠĚ^Ō~a□º-@

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]iŽ©-R'î^Ê-@[]j

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]iŽ©-R'î^Ê-@[]j

NEW! $\text{I} \prec \text{E} \sim \text{a} \% \text{o}^1, \text{I} \checkmark \text{w} \text{K version 1.0}$

NEW! $\text{fCf} \text{“} \text{fXfg} \text{[]} \text{[f} \prec, \text{i} \checkmark \text{A} \text{[]s}$

NEW!

NEW!
 $\% \text{o} \text{æ} \sim \text{E} \text{fCf} \text{[]} \text{[]} \text{[fW}$

和 作曲法・和音の学習

ファイル(F) 操作(A) ヘルプ(H)

長調 短調 チェック実行 再生 新規

固有和音 I II IV V7 VI
倚和音 V7/I I/V
借用和音 iv:V7 v:V7-5 vi:V7 i:V7 ii:V7
準固有和音 準II 準IV 準VI
変位和音 +I -II +IV

音価
 2分音符
 全音符

【第2小節】v:V7 が強進行をしていません (703・708)
【第2小節】2度下行は不自然です (312)
【第8小節】短調で準固有和音は使えません (700)
【第8小節】3度上行(6度下行)は不自然です (312)

NEW!
 $\text{Z} \checkmark \sim \text{^} \text{ft} \text{Hf} \prec \text{f}_$

DISC1:OLS\WINDOWS\SAKWA_10

NEW!
 $\text{[]} \text{i} \checkmark \text{Z} \text{O}$

^êfm□£•□Žu
<http://www.vector.co.jp/authors/VA007711/>

NEW!
“à—e

□u□ì<È-@□v,Â□ì<È,đŠw□K,μ,Ä,ç,é□ICEü,~,ì□A~a%o¹□i□s,đf`fFbfN,;é\ftfg,Â,·□B~a
%o¹□i□s,đ“ü—Í,μ,Äf`fFbfN,đŽA□s,;é,Æ□ASÔ^á,Á,½•”•³,đŽw“E,μ□A□u□ì<È-@□v,ÌŠY“-
;éfy□[fW,đŽ!,μ,Ü,·□B,Ü,½□A,Â,«, ,³,Á,½~a%o¹□i□s,đMIDI,Â-Â,ç,;±,Æ,à%oÂ“\,Â,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·Í□ASAKWA.DOC,đ,²—,.,³/₄,³,ç□B

和 作曲法・和音の学習

ファイル(E) 操作(A) ヘルプ(H)

長調
 短調
 チェック実行
 再生
 新規

I v:V7 II I I I
 I I V7 I 準VI I

固有和音	I	II	IV	V7	VI
倚和音	V7/I			I/V	
借用和音	iv:V7	v:V7-5	vi:V7	i:V7	ii:V7
準固有和音		準II	準IV		準VI
変位和音	+I	-II	+IV		

音価
 2分音符
 全音符

【第2小節】 v:V7 が強進行をしません (703・708)
 【第2小節】 2度下行は不自然です (312)
 【第8小節】 短調で準固有和音は使えません (700)
 【第8小節】 3度上行(6度下行)は不自然です (312)

u`i<E-@v,Å`i<E,ŠwK,μ,Ä,ç,é|CEü,~,ìA~a%¹i□s,ðf`fFfbfN,·,é\ftfg,Å,·B~a%¹i□s,ð“ü—
Í,μ,Äf`fFfbfN,ðŽÅ□s,·,é,Æ□AŠÔ^á,Á,½•”•ª,ðŽw“E,μ□A□u`i<E-@v,ÍŠY“-
·,·,éfy□[fW,ðŽ!,μ,Û,·B,Û,½□A,Å,«, ,ª,Á,½~a%¹i□s,ðMIDI,Å-Å,ç,·,±,Æ,à%Å“\,Å,·B

NEW! @Ú,μ,í□ASAKWA.DOC,ð,²—,.,¾,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\SAKWA_10

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! ,SfAf} □ 'ŽŽfgfCE □ [fi

NEW! fCf "fXfg □ [f<,iŽA □ s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf □ □ [fW

4アマ国試トレーナ(試用中)

ファイル(F) オプション(O) ヘルプ(H)

図は、振幅変調波の周波数成分の分布を示している。これに対応する電波の型式の組合わせで、正しいのはどれか。(A - B - C)

1	A 3 - A 3 H - A 3 J
2	A 3 H - A 3 J - A 3
3	A 3 J - A 3 H - A 3
4	A 3 J - A 3 - A 3 H

A B C

搬送波
側波帯
周波数

法規 工学

問題番号 14

四択ランダム

スタート ストップ

NEW!
Zú ~ ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\AMTRAI14

NEW!

ŕižò

Œ<ŕéŕ@<±%ô
<http://www.bekkoame.or.jp/~kyo-suke/>

NEW!

“à—e

‘æŽl<%fAf}f`f...fA-³ŕü<ZŽm,ìŕ‘%œŽŽŒ±,ì-â‘è,ð^Ã<L,·é,½,ß,ìŕŕftfg,Å,·ŕBŕHŠw•a-
ì,ìŕ}“ü,è,ì-â‘è,É,à‘ŕ%ž,μ,Ä,ç,Ū,·ŕB

NEW! ŕ@ŕŪ,μ,íŕAREADME.DOC,ð,²—,.,¾,³,çŕB

NEW!

Žg—p—ç<à

800%~

図は、振幅変調波の周波数成分の分布を示している。これに対応する電波の型式の組合せで、正しいのはどれか。(A - B - C)

1

A 3 - A 3 H - A 3 J

2


A 3 H - A 3 J - A 3

3

A 3 J - A 3 H - A 3

4

A 3 J - A 3 - A 3 H



Progress indicator: [Progress bar]

法規 工学

問題番号 14

四択ランダム

スタート

ストップ

'æŽl<%ofAf}f`f...fA-³ü<ZŽm,ì'‰ÆŽŽCE±,ì-â'è,ð^Ã<L,·,é,½,ß,ì\ftfg,Å,·BHSw•a-ì,ì}“ü,è,ì-â'è,É,à'Í‰ž,μ,Ä,φ,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,ÍAREADME.DOC,ð,²—,.,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWSIAMTRAI14

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! Stella Theater Pro Ver1.60

NEW! fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

NEW! fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s□i□□ÀfKfCfh□j

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\SSWPR160
DISC1:\OLS\WINDOWS\SSWCON10 □i□□ÀfKfCfh□j

NEW!

īžò

Toxsoft ěŠĚŠO "N%ž
<http://www.toxsoft.com/>

NEW!


"à—e

"V•1ifvf%flf^fšfE€ijftfg,Å,·B
čŠE'†,l"C^O,l'n"_,É,"_,éA"C^O,lžž□□,ì<ó,đ,Ý,é,±,Æ,ª,Å,«,·B,Ü,½ACEŽ,ì-
ž,žCE†,□A'¾—zCEn,l~f□,ì^É'u,đ•\Z!□AZžŠÓ,đŽ©"®"l,ÉŠ©,β,éZ©"®f,□[fh□A%œ-
Ê•\Z!,ífjxf^f}fCfY,É,C,l<@"\,ª,è,Ü,·B
Add-in,ì□ÀfKfCfh,đfCf"fxfg□[f<.,é,±,Æ,É,æ,è□A□□À,É,Â,č,Ä,ìî•ñ,đ•\Z!,.,é,±,Æ,ª
%oÂ"\,Å,·B

NEW!

Žg—p—z<à

4,800%~



“V•¶ifvf%oflf^fŠfEj€if\ftfg,Å,·B¶čŠE't,ì”C^Ó,ì'n”_É,“,̄,éA”C^Ó,ìžž□□,ì□<ó,đ,Ý,é,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½□ACEŽ,ì-ž,¿CE‡,□A'¾—zCEn,ì~f□,ì^Ê'u,đ•\
Ž!□AŽžŠŎ,đŽ©“®“l,ÉŠ©,ß,éŽ©“®f,□[fh□A%œ-Ê•\Ž!,ìfjXf^f}fCfY,È,Ç,ì<@“\,ª, ,è,Ü,·B
Add-in,ì□□ÅfKfCfh,đfCf“fXfg□[f<, ,é,±,Æ,É,æ,è□A□□Å,É,Å,ç,Å,ìî•ň,đ•\Ž!, ,é,±,Æ,ª%oÅ“\,Å,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\SSWPR160
DISC1:\OLSWINDOWS\SSWCON10 □i□□Åkfcfh□j

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i ÀfKfCfh i

NEW! tsworks Ver3.07

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TSW307

NEW!
iZO


•xŽm'Ê-kŠC“1'ÊMfvfXfef€Š”Ž®%oiŽĐ
<http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/Products/Software/tswks/>

NEW!
“à—e

fCf“fgf%oflfbfg,Å,İŽg—p,È,Ç,à□—¶,³,ê,½□A□,◊@”\,Èf□□[f<,Æfjf...□[fX,ì“□□#fNf
%ofCfAf“fgf\ftfg,Å,·□Bfhf
%ofbfO&fhf□fbfv,É,æ,éf□□[f<,İftfHf<f_ ^Ú“®,â“Y•tftf@fCf<,ì•œCE³□AfnfŠfbjffuf<URL□A
HTMLf□□[f<,ì“à•”•\Žİ,È,Ç□A□æ□i,İ<@”\,đ”đ,İ,Ä,ç,Û,·□Bfvf□fOf%of€—
{'ì,Æf□□[f<ff□[f^,đfT□[fo□[,É'u,«□Afnf%ofCfAf“fg'x,É,İf\
ftfg,đfCf“fXfg□[f<,μ,È,ç□ó'Ô,ÅŠeft□[fU□[.²,Æ,İ□Y'è,ÅŽg—p,·,é,±,Æ,ª%oÅ”\,Å,·□if
%ofCfZf“fX,İ1ft□[fU□[.²,Æ,É,Đ,Æ,Å•K—v,Æ,È,è,Û,·□j□B

NEW!
Žg—p—z<à

2,000%o~



fCf“fgf%flfbfg,Å,İŽg—p,È,Ç,à□—¶,³,ê,½□A□,◊@”\,Èf□□[f<,Æfjf...□[fX,ì“□□#fNf%ofCfAf“fgf\ftfg,Å,·□Bfhf
%ofbfO&fhf□fbfv,É,æ,éf□□[f<,İftfHf<f_ ^Ú“®,â“Y•tftf@fCf<,ì•œCE³□AfNfŠfbjffuf<URL□AHTMLf□□[f<,ì“à•”•\Ž!,È,Ç□A□æ□i,ì◊@”\,đ”ö,İ,Å,ç,Û,·□Bfvf□□Of%of€-{‘ì,Æf□□[f<ff□[f^,đfT□[fo□[,É’u,«□AfNf%ofCfAf“fg’x,É,İf\ftfg,đfCf“fXfg□[f<,μ,È,ç□ó’Ó,ÅSeft□[fU□[,²,Æ,İ□Y’è,ÅŽg—p,·,é,±,Æ,³%Å”\ ,Å,·□if%ofCfZf“fX,İ1ft□[fU□[,²,Æ,É,Đ,Æ,Å•K—v,Æ,È,è,Û,·□j□B

DISC1:\OLSWINDOWS\TSW307

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! ,v,....,l,□,%o,☒,R,Q Ver.1.55

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZA□s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf□□[fw



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\wm32155

NEW!
□iZO

,m,d,bfefĈfRf€fVfXfef€
<http://www.mesh.ne.jp/qsc/ntes/WeMail/>

NEW!

“à—e

,³,Ü,´,Û,È“ÆŽ©<@”\,ª“Á’¥“I,È□AfCf“f^□[flfbfgf□□[fc<ftfg,Å,·□BŠi-{"I,È'—Žó□M<@”\
,Í,à,¿,è,ñ□A'—□Mf□□[fc<,ì•Ö□W,âŽó□Mf□□[fc<,ì%{—,É”C^Ó,lfGffBf^,ðŽg—p%oÁ”\
□A•;□”ìf□□[fc<,ð,Đ,Æ,Á,ÉĈ<□#□AFD,È,Ç,ÌŠO•””}’ì,Éf□□[fc<,ð•Ú’¶,Æ,ç
,Á,½□A,Ú,©,É,Í,È,çftfj□[fN,È<@”\,ðŽ□,Á,Ä,ç,Ü,·□B

NEW!

Žg—p—¿<à

3,000%o~



,³,Ü,´,Û,È“ÆŽ©<@”\,ª“Á’¥“l,È AfCf“f^ [flfbfjgff [f<f\ftfg,Å,· BŠî- {“l,È’—Žó M<@”\
,Í,à,¿,ë,ñ A’— Mf [f<,i• Ö W,âžó Mf [f<,l% { —,É”C^ Ó,lfGfffBf^,ðžg—p% Å”\
 A• ;” ,lf [f<,ð,Đ,Æ,Â,É C< [f AFD,È,Ç,ÌŠO• ”” }’ì,Éf [f<,ð• Ú’¶,Æ,ç
,A,½ A,Ú, ©,É,í,È,çftfj [fN,É<@”\,ðž,Á,Â,ç,Û,· B

DISC1:\OLSWINDOWS\wm32155


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Deeper Folder Opener Ver.1.11

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[][]fW



NEW!
Zû^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\Dfo111

NEW!
[]iZO

™ ŽR—~K

NEW!

“à—e

ftfHf<f_đŠj.ÚAfXf^ [fgfjff... [l, ð, æ, æ, É [f, ŠK'w, đ'¼ÚŠj,, ±, Æ, Å, «, é, æ, æ, ð, É, É, éfc [f<, Å, ·B

fpf fÆf|fCf“fXfg [f


%o [É, æ, Å, ÅfCf“fXfg [f<, μ, ½ê [AfCf“fXfg [f<ÆãREADME.HTML, É [Å, ÅfZfbfgfAfbfv [iDFOSetup.exe [j, đŽÅ [s, μ [A [Y'è, đ [s, É, Å, Å,, ¾, ¾, ç

NEW! @Ú, μ, í [AREADME.HTM, đ, ²—, ¾, ¾, çB

NEW!

Žg—p—z<à

500%o~



ftfHf<f_ ,đŠj, .úAfxf^ [fgf fjf... [l, ì, æ, ɾ, É [l, ç ŠK'w, ð'¼ ÚŠj, , ±, Æ, º, Å, «, é, æ, ɾ, É, È, éfc [f<, Å, · B

fpf fCEf|fCf“fXfg [f

%o [l, É, æ, Å, ÅfCf“fXfg [f<, μ, ½ ê † AfCf“fXfg [f< Ğã README.HTML, É [l
, Å, ÅZfbfgfAfbfv iDFOSetup.exe [j, ðŽÅ [s, μ A Y'è, ð [s, È, Å, Å, , ¾, ¾, ç

NEW! @ ú, μ, í AREADME.HTM, ð, ² — —, , ¾, ¾, ç B

DISC1:\OLSWINDOWS\Dfo111


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! NoSleep

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\NOSLP110


NEW!
□iZO

metys
<http://bio.and.or.jp/~metys/>

NEW!
“à—e

’èŠú“l,ÉHDD,È,Ç,lffBfXfN,ÉfAfNfZfX,·,é,±,Æ,É,æ,è□AffBfXfN,afXfš□[fv□ó’Ô,É,È,é,±,Æ,ð-h,@f\ftfg,Å,·□BCEÁ□X,lhf%œfCfu,²,Æ,ÉfAfNfZfX,ð□s,È,æ,©,Ç,æ,©Žw’è,²%œÁ“\,Å□A,Ü,½fAfNfZfX,iŠÔŠu,í•b’P^Ê,Å•i□X,·,é,±,Æ,²,Å,«,Ü,·□B

NEW! □@□Ú,μ,,í□ANOSLEEP.HLP,ð,²—,.,¾,³,ç□B



'èŠú“l,ÉHDD,È,Ç,İfffbfxfN,ÉfAfNfZfX,·,é,±,Æ,É,æ,è□AfffbfxfN,³fXfŠ□[fv□ó‘Ô,É,È,é,±,Æ,ð-h,®ſ
ftfg,Å,·□BCEÅ□X,İfhf%ofCfu,²,Æ,ÉfAfNfZfX,ð□s,È,κ,©,Ç,κ,©Žw'è,³%oÅ“\
,Å□A,Û,½fAfNfZfX,İSÖŠu,Í•b'P^É,Å•İ□X,·,é,±,Æ,³,Å,«,Û,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,Í□ANOSLEEP.HLP,ð,²—,·,¾,³,†□B

DISC1:\OLSWINDOWS\NOSLP110


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! %oEfNfŠfbfNf[]fjf...[] [ŠÈ'Pf]fXf^f}fCfY v1.13

NEW! fCf“fXfg[] [f<,ižÀ[]s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[] [] [fW



NEW!
žŮ~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\RCLK113

NEW!
[] ižO

%o;“† ’%o•v

NEW!
“à—e

fGfNfXfvf[]f%o,È,Ç,ì%oEfnfŠfbfN,É,æ,éfRf“feLfXfgf[]fj...[][,É[]A[]D,«,Èfvf[]fOf%of€
,đ'Ç%oÁ,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éf\ftfg,Å,·[]BfÇfWfXfgfŠ,đ'¼[]Ú'€[]ì,·,é,±,Æ,È,[]A[]D,«,Èf\
ftfg,đ“o~^,μ[]AfVf#[][fgf]fbfgfL[][,à[]Ý'è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B[]í[]œ,à^À'S,É[]s,È,±,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,μ,,Í[]AREADME.TXT,đ,²—,.,¾,³,ç[]B

右Click

ファイル(E) ヘルプ(H)

基本的な設定

ファイルの場所 表 示 : Hotkey 開く

すべてのフォルダ	C:\Program Files\WZ Editor#wzeditor.exe	WZファイラー	W	<input checked="" type="checkbox"/>	参照	登録	削除
(ディレクトリ)				<input type="checkbox"/>	参照	登録	削除
(ドライブ)				<input type="checkbox"/>	参照	登録	削除
すべてのファイル	C:\Program Files\WZ Editor#wzeditor.exe	WZで開く	W	<input checked="" type="checkbox"/>	参照	登録	削除
(未定義ファイル)	C:\Program Files\WZ Editor#wzeditor.exe	WZで開く	W	<input checked="" type="checkbox"/>	参照	登録	削除

登録ページの設定 Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 << 標準

拡張子ごとの設定 ←拡張子を直接入力

関連づけするプログラム 参照 関連づけ登録 削除

プログラムのコピー ▼ ▲ 開く

「新規作成」で開くプログラム 参照 新規作成登録 削除

新規作成時のファイル名

fGfNfXfvf[]f%o,È,Ç,ì%oEfnfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fj...[]É[]A[]D,«,Éfvf[]fOf%of€,ð'Ç
%oÁ,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é\ftfg,Å,·[]BfÇfWfXfgfS,ð'¼[]Ú'€[]ì,·,é,±,Æ,È,[]A[]D,«,Éf\
ftfg,ð“o~^,μ[]AfVf#[]f[]gfjfbfgfL[][,à[]Ý'è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B[]í[]œ,à^À'S,É[]s,È,π,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,μ,,í[]AREADME.TXT,ð,²—,·,¾,³,ç[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\RCLK113


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! Gradation String Maker GSM ver. 2.0

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZA[]s

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf[][]fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

[DISC1:\OLS\WINDOWS\GSM20](#)

NEW!
[]iZO


Black
<http://member.nifty.ne.jp/blackpoint/>

NEW!

“à—e

HTMLĀŽ@,ĀAfOf%ff[fVf#f“^—,đŽ{,μ,½•ŋŽš—ñ,đŽ©“@ŋŋ—,·,éŋ
ftfg,Ā,·BfOf%ff[fVf#f“<sup>3,1,½,ç•ŋŽš—ñ,ł—¼’[,đŋÝ’è,μAŋF,đ•ł,ł,é,±
,Ā,Ē,æ,èŽ©“@“ł,Ē,»ł,ŠŌ,ł•ŋŽš—ñ,afOf%ff[fVf#f“^—,³,é,Ū,·B,Ū,½AfOf
%ff[fVf#f“),ì%œ<ž,đŽó,̄,Ē,ç•ŋŽš,đŽw’è,·,é,±,Ā,à%Ā“\
,Ā,·BĀ<%Ē,łfNfŠfbfvf{ŋfh,ĒfRfs[·,·,é,©AHTMLftf@fCf<,Ā,μ,Ā•Ū’ŋ,·,é,±
,Ā,ª,Ā,«,Ū,·B</sup>

NEW! @ŋŋ,μ,łAGSM.DOC,đ,²—,¾,³,çŋB



HTMLĀ Ž® ,Ā AfOf%ff[fVf#f“^—,đŽ{,μ,½•ŕŽš—ň,đŽ©“®ŕŕŕ—,·,éſ\ftfg,Ā,·BfOf
%ff[fVf#f“ ,³,¹,½,ċ•ŕŽš—ň,ĭ—¼’[,đŕŕ’è,μAF,đ•ĭ,ĭ,é,±,Æ,É,æ,èŽ©“®“ĭ,É,»ĭŠŌ,ĭ•ŕŽš—
ň,ŕfOf%ff[fVf#f“^—,³,è,Ű,·B,Ű,½AfOf%ff[fVf#f“ ,ĭ%e<ĵ,đŽó,ĭ,È,ċ•ŕŽš,đŽw’è,·,é,±,Æ,à
%oĀ“\,Ā,·BCE<%oĒ,ĭNfSfbfvf{[fh,ÉfRfs[ĭ,·,é,©AHTMLftf@fCf<,Æ,μ,Ā•Ű’ŕ,·,é,±,Æ,³,Ā,«.,Ű,·B

NEW! @ŕŰ,μ,ĭAGSM.DOC,đ,²—,.,¾,³,ċB

DISC1:\OLSWINDOWS\GSM20


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! i.j IE4 Helper ver.1.04

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf[]fw



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\IJ\I4H104

NEW!
[]iZO

i.j


NEW!
“à—e

Internet Explorer 4.0,δŽg,α[]Ù,É-δ—š,Âfc[]f<,lfZfbfg,Â,·[]B'Ê[]í,lfLffffbfVf...
,i[]í[]œ,Â,í[]Á,i,É,cfLffffbfVf...ftfHf<f_“à,i•s—vftf@fCf<,δ[]Á,fc[]f<,â[]AfAfhfÆfXfo[],i—š

—đ,đííœA•À,ÑŠ·,!,·,é<@“\,È,Ç,ª, ,è,Û,·B

^êŽžftjHf<f_,É%øđ“€CEãAIJIE4HLP.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg[f<,đs,È,Á,Ä,-
,¾,¾,¢B

NEW! @Ú,µ,ÍAIJIE4HLP.TXT,đ,²—,¾,¾,¢B



Internet Explorer 4.0,đŽg,ꝑŮ,É-đ-š,Âfc[f<,lfZfbfg,Å,·B'Éí,lfLffffbfVf...
,ìííœ,Å,íÁ,í,É,çLffffbfVf...ftfHf<f_“à,ì•s—vftf@fCf<,đÁ,·fc[f<,âAfAfhfçfXfo[.ì—š—
đ,đííœA•À,ŃŠ·,í,·,é<@“\,É,Ç,ª, ,è,Ů,·B

^êŽžftfHf<f_É%øđ“€ĈãAIJIE4HLP.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg[f<,đs,È,Á,Ä,,¾,¾,çB

NEW! @Ů,µ,íAIJIE4HLP.TXT,đ,²—,¾,¾,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\JI4H104


NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! fQ [f€fpfbfh,ì“ü—Í,ðfL [f{ [fh“ü—Í,É
%o»,-,³,¹,éfc [f< @GPAD2KEY.EXE Ver.0.80

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀs

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf [fW



NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\GPAD2K08


NEW!
iŽO

•—ã

NEW!
“à—e

fQ [f€fpfbfh,ì“ü—Í,ðfL [f{ [fh“ü—
Í,É•İŠ,.,éfc [f<,Ă,·Bfpfbfh,ì•ùCEüfL [Af{f^f“,ÉACtrl,âAlt,È,Ç,ì“ĂŽêfL [,ð,Ó,-
,p”C^O,lfL [,ðŠ,,è“-,Ă,é,±,Æ,ª,Ă,«,Û,·B

NEW! @Ú.μ.ÍAGPAD2KEY.HED.đ.²—.,³/₄,³.çB



fQ[f€fpfbfh,ì“ü—í,ðfL[f{[fh“ü—
í,É•ÍS.,.éfc[f<,Å,·Bfpfbfh,ì•ûCEüfL[Af{f^f“,ÉACtrl,âAlt,È,Ç,ì“ÁŽêfL[,ð,Ó,-
,p”C^Ó,ìfL[,ðŠ,,è“-,Å,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

NEW! @@ú,µ,íAGPAD2KEY.HED,ð,²—,.,¾,¾,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\GPAD2K08

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! TrackScroll.exe ver1.06

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\ITS106

NEW!

□iZO

,Ü,±,±
<http://member.nifty.ne.jp/makoko/index.htm>

NEW!

“à—e

fgf%oofbfNf{□[f<,âf}fEfX,È,Ç,lf|fCf“fefBf“fOfffofCfX,ðŽg,Á,Ä□A%oæ-
È,ðfXfNf□□[f<,³,¹,é,±,Æ,^a,Á,«,éf|ftfg,Á,·□B□|f{f^f“,ð%oÿ,μ,È,^a,ç%oEf{f^f“,ð%oÿ,·,±
,Æ,É,æ,èfXfNf□□[f<f,□[fh,Ö^Ú□s,μ□Af}fEfX,í^Ú“®,É,æ,èfXfNf□□[f<,ð□s,È,±,±
,Æ,^a,Á,«,é,æ,±,É,È,è,Ü,·□B

NEW! □@□Ú,μ,,Í□A•â'«□à-³/₄.TXT,ð,²—,,³/₄,³,ç□B

fgf%fbfNf{[f<,âf}fEfX,È,Ç,ì|fCf“fefBf“fOfffofCfX,ðŽg,Á,ÄA%æ-Ê,ðfXfNf[f<,³,¹,é,±
,Æ,^a,Å,«,é\ftfg,Å,·B□¶f{f^f“,ð%ÿ,μ,È,^a,ç%Ef{f^f“,ð%ÿ,·,±
,Æ,É,æ,èfXfNf[f<,□[fh,Ô^Ú□s,μ□Af}fEfX,ì^Ú“®,É,æ,èfXfNf[f<,ð□s,È,±,Æ,^a,Å,«,é,æ,±
,É,È,è,Ú,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□A•â'«□à-¾.TXT,ð,²—,·,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\TS106

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! fffXfNfgfbfv,İŠg'å<¾ ,l,...,f,□,□,□,□ ver1.20

NEW! fCf"fxfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\MGZ120

NEW!
□iZO

□f<àŠé%œ□CKin

NEW!

“à—e

f}fEfXfj[]f<Žü•Ó,âffXfNfgfbfv[]ă,l”C^Ó,l^Ê’u,đ30”{,Ü,ÅŠg’â•\Ž|,.,é,±,Æ,ª,Å,«,éfl
ftfg,Å,·[]B•\Ž|,μ,Ä,ç.é^Ê’u,l[]F[]^•ň,â[]Å•W,đŽæ“¾,μ,½,è[]AfNfŠfbfvf{[]fh,É’—,é,±,
,Æ,à,Å,«,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,μ.,Í[]AMeGaZoom.TXT,đ,²—,.,¾,³,ç[]B



f}fEfXfj[]fj<Žü•Ó,âffXfNfgfbfv[]ä,ì”C^Ó,ì^Ê’u,ð30”{,Ü,ÅŠg’â•\Ž|,·,é,±,Æ,^a,Å,«,éftfg,Å,·□B•\
Ž|,μ,Å,ç,é^Ê’u,ì□F[]î•ñ,â□Å•W,ðŽæ”¾,μ,½,è□AfNfŠfbfvf{[]fh,É’—,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

NEW! @Ú,μ,í□AMeGaZoom.TXT,ð,²—,¾,³,t□B

DISC1:\OLSWINDOWS\MGZ120


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! ISL Win Plus! Version 2.10

NEW! fCf“fXfg[f<,iZÀ[s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû~^ftHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WPDLL210

NEW!

İZÖ

ŽR“c ^ç-î

<http://come.to/isl/>

NEW!

“à—e

f^fXfNfgfCfC,Éí“,μA,³,Ü,´,Ü,È<@\,ðŽÀCE>,·,é\

ftfg,Å,·BfEfBf“fhfE,ì§CEäAfXfNfS[f“fZ[fo[.ìZÀ[sA“ÁŽêftfHf<f_Ö,lfAfNfZfX,È,Ç


A50CEÁ<ß,,à,ì<@\,ªW-ñ,³,ê,Ä,ç,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,ÍAREADME.DOC,ð,²—,.,¾,³,çB

NEW!

Žg—p—ç<à

800%o~/\$8



f^fXfNfgfCfC,Éí",μA,³,Ü,´,Ü,È<@"\,ðŽÀŒ»,·,éſ
ftfg,Å,·BfEfBf"fhfE,ì\$ŒäAfxfnfš[f"fz[f[fo[l,ìŽÀsA"ÁŽèftfHf<f_Ö,ìfAfnfzfx,È,çA50ŒÂ<ß
,,à,ì<@"\,²W-ñ,³,é,Ä,ç,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,íAREADME.DOC,ð,²—,.,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWSWPDL210

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! ,s,n,c,`,x

fvf[]f[]f[]X[]E[]f[]f[]<fgf%Ši“¬<Z—ðŽjff[]f^/fE[]f[]<fgf
%[]E[]fv[]f[]f[]X[]•Ši“¬%Æ’a[]¶[]“úff[]f^[]f,X,W”N”Å[],,

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]ifvf[]f[]f[]X[]E[]f[]f[]<fgf%Ši“¬<Z—ðŽjff[]f^[]j

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]ifE[]f[]<fgf%[]E[]fv[]f[]f[]X[]•Ši“¬%Æ’a[]¶[]“úff[]f^[]j

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\FIGHT98 fvf[]f[]f[]X[]E[]f[]f[]<fgf%Ši“¬<Z—ðŽjff[]f^
DISC1:\OLS\WINDOWS\BATTLE98 fE[]f[]<fgf%[]E[]fv[]f[]f[]X[]•Ši“¬%Æ’a[]¶[]“úff[]f^

NEW!

[]iZO

fCfvfVf[]f“
<http://spock.vector.co.jp/authors/VA004012/today.htm>

NEW!

“à—e

KYOU,Å“Ç,Ý[]ž,p,±,Æ,a,Å,«,é[]AŠeŽiff[]f^ftf@fCf<,Å,·[]B^È%°°,i,à,ì,a, ,è,Ü,·[]B
[]E[]fv[]f[]f[]X[]E[]f[]f[]<fgf%Ši“¬<Z—ðŽjff[]f^/[]f,X,W”N”Å[],,
[]E[]f[]f[]<fgf%[]E[]fv[]f[]f[]X[]•Ši“¬%Æ’a[]¶[]“úff[]f^[]f,X,W”N”Å[],,

,È,“[]A-{ff[]f^,í,à,Æ,à,ÆTODAY—p,ì,½,ß[]AKYOU,É,í[]Ž®,É,í’í%ž,μ,Ä,ç
,Ü,¹,ñ[]B,±,ì,½,ß[]A^ê•”,ìff[]f^,ÅfGf%[][,^a][]¶,·,é,±,Æ,a, ,è,Ü,·[]B«—^,í’í
%ž,·,é—’è,Å,·[]B

[]i*1[]j•Ö<X[]ä•\<L,ífVfFfA[]f[]FfA,Æ,È,Á,Ä,ç,Ü,·,°[]AZÀ[]Ü,í’—<à<`-±
,l,È,çft[]fU[][]Eftf[]f[]f[]efb[]f[]Eftfg,Å,·[]BÜ,μ,,ÍSe ftf@fCf<,É•t’®,ìfhfLf...
f[]f“fg,ð,“Ç,Y,,¾,¾,ç[]B

NEW! []@[]Ú,μ,,í[]AFIGHT.DOC[]ifvf[]f[]f[]X[]E[]f[]f[]<fgf%Ši“¬<Z—ðŽjff[]f^[]j,ð,²—,¾,¾,ç[]B

NEW! []@[]Ú,μ,,í[]ABATTLE.DOC[]ifE[]f[]<fgf%[]E[]fv[]f[]f[]X[]•Ši“¬%Æ’a[]¶[]“úff[]f^[]j,ð,²—,¾,¾,ç[]B

NEW!

Žg—p—z<à

500%~□i*1□j

KYOU,Å“Ç,Ýž,þ,±,Æ,ª,Å,«,éAŠeŽiff[f^ftf@fCf<,Å,·B^È%º,ì,à,ì,ª, ,è,Û,·B
EfVf[fCfX[EfEf<fgf%Ši“¬<Z—đŽjff[f^/f,X,W”N”Å,,
EfEf<fgf%EfVf[fCfX·Ši“¬%Æ’a“úff[f^f,X,W”N”Å,,

,È,“A-{ff[f^,í,à,Æ,à,ÆTODAY—p,ì,½,ßAKYOU,É,í³Ž®,É,í’ºž,µ,Ä,ç,Û,¹,ñB,±
,ì,½,ßA^ê””,ìff[f^,ÅfGf%[,ª”“f,·,é,±,Æ,ª, ,è,Û,·B«—^,í’ºž,·,é—\’è,Å,·B

í*1j·Ö<Xä·\<L,ífVfFfAfEfFfA,Æ,È,Á,Ä,ç,Û,·,ªAZÀÛ,í’—<à<`-±,ì,È,çft[fU[[EfTf|
[[fefbfbh[Ef]ftfg,Å,·BÛ,µ,,íŠe ftf@fCf<,É·t’®,ìfhfLf...f[f“fg,đ,“Ç,Ý,¾,¾,çB

NEW! @Ú,µ,,íAFIGHT.DOC[ifvf[fCfX[EfEf<fgf%Ši“¬<Z—đŽjff[f^j,đ,²—,¾,¾,çB

NEW! @Ú,µ,,íABATTLE.DOC[ifEf<fgf%EfVf[fCfX·Ši“¬%Æ’a“úff[f^j,đ,²—,¾,¾,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\FIGHT98 fvj[]fCefX[]EfEf<fgf%Ši“→<Z—đŽjff[]f^
DISC1:\OLSWINDOWS\BATTLE98 fEf<fgf%Ši“→%Æ’a[]“úff[]f^

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]ifvf[]fCfX[]EfEf<fgf%Ši“¬<Z—đŽjff[]f^[]j


NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]ifEf<fgf%[]Efvf[]fCfX[]•Ši“¬%Æ'a[]“úff[]f^[]j

NEW! ; "ú,ìî•ñ,ð•Ž!,.,éf\ftfg @KYOU

NEW! fCf"fXfg[f<,iŽÀs

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\KYOU008

NEW!
iZO


MTD
<http://hp.vector.co.jp/authors/VA011652/>

NEW!

“à—e

□i“ú,ì□î•ň,đ•\Ž!,.,é\ftfg,Å.·□B’a□¶“ú□AfXfPfwf...□[f<□A—đŽj,È,Ç,³Ü,´,Ü,È□î•ň,đ•\
Ž!,.,é,±,Æ,³Å,«,Ü,·□B□î•ň,íft□[fU□[³Ž©—R,É’Ç%oÁ,Å,«,é,Ü,©□ADOSf\
ftfg□uTODAY□v—p,íff□[f^ftf@fCf<,đŽg,±,±,Æ,à%oÂ“\,Å,·□B

NEW! □@□Ú,μ.,.Í□AREADME.TXT,đ,²—.,,³/₄,³,č□B



今日は 1998年1月9日(金) です。
ただいまの時刻は 4時17分 です。

----- スケジュール -----

長野オリンピック閉幕 まであと 29 日です。
サッカーW杯閉幕(フランス) まであと 152 日です。
21世紀 まであと 1088 日です。

----- イベント -----

育ちびすです。
節車の日(東京都)です。
ワインの日(ダイエー)です。
ごみの日(可燃物)です。

----- 歴史 -----

1795/01/09 江戸時代後期の力士で、第四代横綱の谷風權之助が没す。当時流行った悪性の感冒を江戸っ子はタニカゼと洒落た
1867/01/09 明治天皇即位(16歳)
1933/01/09 大島の三原山で初めて投身自殺。のちに

----- 週間 -----

簡易保険・養老年金新加入運動です。
年末年始の輸送等に関する安全総点検です。
年末年始海上犯罪の一斉取締まりです。
年末年始の食品等一斉取締まりです。

□;“ú,í□î•ň,đ•\Ž|,·,é\ftfg,Å,·□B’a□¶“ú□AfXfPfwf...□[f<□A—đŽ],È,Ç,³,Ü,´,Ü,È□î•ň,đ•\Ž|,·,é,±
,Æ,^a,Å,«,·□B□î•ň,íft□[fU□[,^aŽ©—R,É’Ç%oÅ,Å,«,é,Ü,©□ADOS\ftfg□uTODAY□v—
p,íff□[f^ftf@fCf<,đŽg,κ,±,Æ,à%oÅ“\,Å,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT,đ,²—,·,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\KYOU008

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! EmEditor Free Version 1.27

NEW! fCf“fXfg[f<,ižÀ[s(“ú- {Œê”Å)

NEW! fCf“fXfg[f<,ižÀ[s(%opŒê”Å)

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_


DISC1:\OLS\WINDOWS\EME127\I “ú- {Œê”Å
DISC1:\OLS\WINDOWS\EME127\EI %opŒê”Å

NEW!
iZO

Š"Ž®%oiŽĐfGfēf\ftfg
<http://www.emsoft.co.jp/>

NEW!
"à—e

f□f, ' ,ì'ã,í,è,É"ú□í"l,É—~—p,Å,«,éftfŠ□□l,ìfefLjXfgfGfffBf^,Å,·□B
ŠJ,,±,Æ,ª,Å,«,éftf@fCf<,ì'ã,«,³,í-³□\$CEÀ,Å□A%oñ□"-³□\$CEÀ,ì□uCE³,É-
ß,·□v□A□u,â,è'¼,μ□v<@"\□A%op•¶f□□[fhf%ofbfv□A<Ö'¥□^—□□A•ªŠ,,<ÖŽ~'PCEê□A<-
'²PCEê□AfnfŠfbjffuf< URL□Af□□[f<fAfhfCEfX,ìfŠf"fN<@"\,É,Ç□A'½□Ê,É<@"\,ðŽ□,Å,Å,ç
,Ü,·□B□ufEjBf"fhfE,ì%oE'l,Å□Ü,è•Ö,μ□v<@"\,É,æ,è□AfefLjXfgfrf...
□[fA,Æ,μ,Å,àŽg,ì,é"Ç,Y,â,·,ç•\Žl,ª,Å,«,Ü,·□B



f[]f, ' ,i'ã,i,è,É"úí"l,É—~—p,Å,«,éftfŠ[][,ìfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]B
ŠJ,,±,Æ,³,Å,«,éftf@fCf<,i'ã,«,³,í-³[]\$CEÀ,Å[]A%oñ[]"-³[]\$CEÀ,ì[]uCE³,É-β,·[]v[]A[]u,â,è'¼,μ[]v<@"\[]A
%o·p·¶f[]f[]fhf%ofbfv[]A<Ö'¥[]^—[]A·³Š,,<ÖŽ~'PCEê[]A<'²'PCEê[]AfnfŠfbffuf<
URL[]Af[]f[]f<fAfhfCEfX,ìfŠf"fN<@"\,È,Ç[]A'½[]Ê,È<@"\,ðŽ[],Á,Ä,ç,Û,·[]B[]ufEfBf"fhfE,ì
%oE'[,Å[]Û,è·Ö,μ[]v<@"\,É,æ,è[]AfeLfXfgfrf...[]fA,Æ,μ,Å,àŽg,ì,é"Ç,Ý,â,·,ç·\Žì,³,Å,«,Û,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\EME127\ "ú-ŕŕ"Å
DISC1:\OLSWINDOWS\EME127EI %opŕŕ"Å

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s(“ú-{Œê”Å)


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s(%opŒê”Å)

NEW! GŪfGfffBf^ for Win95 Version 2.20

NEW! fCf“fXfg[f<,iZÀ[s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Zū^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HM220

NEW!
iZO

G,Ü,é,"
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>


NEW!
"à—e

<-Í,Èf}}fNf<@“\,Æ_“î,ÈffXf^f}}fCfY<<,ª“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%œñ“-
³\$CEÁ,ìUNDO&REDOA³<K·\CE>,âGREP,ª—~—p,Å,«,éCEÿðE’uS·A’Ç
%œÁfRfs[,ì,Å,«,éfRfs[[]·fy[fXfg,È,ÇA[ŽÀ,μ,½Šî-{}•ÒW<@“\,É%œÁ,ìAfL[Š,,è“-
,ÄAf}fj...[[]A“@[]iŠÁ<<,È,Ç,ðAf+[]fU[,ìfj[]fY,É, í,¹,ÄŽ©—
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}}fNf,ìfL[f{[]fhf}}fNf,ÆA,bCE¾CEè,ÉŽ—,½fvf[]fOf
%œf}}fuf<f}}fNf,ð’•”ö,μ,Å,ç,Ü,·B

NEW! @[]Ú,μ,íAHIDEMARU.TXT,ð,²—.,¾,³,çB

NEW!
Žg—p—z<à

4,000%œ~



<-í,Èf}fNf<@“\,Æ_“î,ÈffXf^f}fCfY«„â“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%oñ”-
³\$CEÁ,iUNDO&REDOA³<K•\CE»,âGREP,â—~—p,Å,«„éCEÿôE’uŠ·A’Ç
%oÁfRfs[,ì,Å,«„éfRfs[[]•fy[fXfg,È,ÇA[ŽÀ,μ,½Šî-{-•ÒW<@“\,É%oÁ,¡AfL[Š,,è“-„ÄAf[]fj...
[A”@ìŠÁ<<„È,Ç,ðAft[fU[,lfj[fY,É, ,í,¹,ÄŽ©—
R,ÉY’è,Å,«„Ü,·Bf}fNf[,lfL[f{[fhf}fNf[,ÆA,bCE¾CEê,ÉŽ—,½fvf[]fOf
%of}fuf<f}fNf[,ð’•”ö,μ,Å,ç,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,íAHIDEMARU.TXT,ð,²—.,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\HM220

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! %opœê GŠŮi -fLfbfg for GŠŮfGfffBf^ Version 2.20

NEW! ftf@fCf<,lfRfs

NEW!

NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\MARUO220

NEW!
iZO

G,Ü,é,~
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
"à-e

GŠŮfGfffBf^, ©, ç%opœê" Å GŠŮfGfffBf^, ði, èp, ·, ½, ß, ì ·•afLfbfg, Å, ·B GŠŮ- { 'i—
p, Æ AHIDETAGS.EXE AHIDEMBAR.DLL—p, ð, , è, Ü, ·B

□GŠŮfGffBf^,©,ç%opCEê"Å□GŠŮfGffBf^,ð□ì,è□o,·,½,β,ì□·•afLfbfg,Å,·□B□GŠŮ-{'ì—
p,Æ□AHIDETAGS.EXE□AHIDEMBAR.DLL—p,ª, ,è,Ů,·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\MARUO220


NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! □c□',«%oÂ□š,l,lfgffBf^95 Ver 4.10

NEW! ftf@fCf<,lRfs□□

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\MM95410

NEW!
□iZO

<{□è□@%oÃ-¾
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>

NEW!

“à—e

□, '—“ @□ì, ðŽ ©—□, ìMDIfefLfXfgfGfffBf^, Å, ·□B□c□', «•Ò□W<@”\, â□AfGfffBf^, Å, í□%□, ì
%□□“ú□uŽž—|—ó<@”\, ðfTf|□[fg, μ, Ä, “, è□A^ó□ü<@”\, Æf}fNf□CE¾CEê, à<—
í, È, à, ì, ð'•”ð, μ, Ä, ç, Ü, ·□B
□uftf@fCf<, lfRfs□[□v, ÅfCf“fXfg□[f<, μ, ½, çftfHf<f_É
%□□ð“€CEã□A□uMMSETUP.EXE□v, ðŽÀ□s, μ, ÅfCf“fXfg□[f<, μ, Ä, ,¾, ¾, ç□B

NEW!

□@□Ú, μ, ·, í□AREADME.TXT, ð, ²—, ,¾, ¾, ç□B

NEW!

Žg—p—ì<à

4,000%□~



□, ' - " @ □ ì, ¢ Ž © - □, ì M D I f e f L f X f g f G f f f B f ^ , Å , · □ B □ c □ ' , « • Ò □ W < @ " \ , â □ A f G f f f B f ^ , Å , í □ % □ , ì
% □ o □ p " ú □ u Ž Ž - | - ó < @ " \ , ð f T f | □ [f g , μ , Ä , ¨ , è □ A ^ ó □ ü < @ " \ , Æ f } f N f □ C E ¾ C E ê , à < - í , È , à , ì , ð ' • " ö , μ , Ä , ç , Ü , · □ B
□ u f t f @ f C f < , i f R f s □ [□ v , Å f C f " f X f g □ [f < , μ , ½ , ç f t f H f < f _ , É
% □ o □ ð " € C E ä □ A □ u M M S E T U P . E X E □ v , ð Ž A □ s , μ , Å f C f " f X f g □ [f < , μ , Ä , , ¾ , ¾ , ç □ B

NEW! □ @ □ Ú , μ , . í □ A R E A D M E . T X T , ð , ² — — , , ¾ , ¾ , ç □ B

DISC1:\OLSWINDOWS\MM95410

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]


NEW! WinLPrnt for Windows95 Ver 5.4a

NEW! fCf“fXfg[f<,iZA[s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[fW



NEW!

Zu~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WPRT54AF

NEW!

iZO

-x“c@[r[Æ(h_tosh)

http://www2.itjit.ne.jp/~h_tosh/

NEW!


“à—e

□'Ž® ,ì□Ý'è,â□A%œæ'œftf@fCf<,lfi□[fo□[fCfC,È,Ç,É,à'í%ž,μ,½□A□, <@”\,È^ó□üfA
ftfg,Ā,·□Bsed□Aawk,ª—~—p%oĀ”\,ÈfefLfXfg,ìftfBf<f^□^—□□A□'Ž® ,Æftf@fCf<-
¼,ì□³<K•\CE»,É,æ,éSÖ~A,Ā,¯,È,Ç□A,æ,è•Ö—~,É□A□,“x,È^ó□ü,đŽACE»,·,é<@”\,ª, ,è,Ü,·
□BDDE,É'í%ž,μ,Ā,ç,é,½,β□A,Ū,©,ìfAfvfŠfP□[fvf#f” ,Æ,ì~ACEW,à%oĀ”\,Ā,·□B

NEW!

Žg—p—¿<à

2,000%o~



Ž® , ìÝ'è, âA%œæ'œftf@fCf<, ìfì[fô[fœfC, È, Ç, É, à'í%ž, μ, ½A, <@"\, È^óüf\
ftfg, Å, ·BsedAawk, a—~—p%Å"\, ÈfefLfXfg, ìftfBf<f^f^—AŽ®, Æftf@fCf<-¼, ì³<K·\
Æ», È, æ, éŠÖ~A, Å, , È, ÇA, æ, è•Ö—, ÈA, "x, È^óü, ðŽÆ», , é<@"\, à, , è, Û, ·BDDE, È'í
%ž, μ, Å, ç, é, ½, ßA, Û, ©, ìfAfvfŠfP[fVf#f", Æ, ì~ACEW, à%Å"\, Å, ·B

DISC1:\OLSWINDOWSWPRT54AF

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! Binary Editor BZ Ver1.00

NEW! fCf"fxfg[f<,iZA[s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[fW



NEW!

Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\BZ100

NEW!

iZO

c.mos

NEW!

“à—e

fefLfXfgfGfffBf^VZ,ììžÒc.mosŽ,É,æ,éAfVf“fvf<,©,Â'½<@”\,ÈWindows—
pfofCfifŠfGfffBf^,Å,·B\‘ç‘ìfŠfXfefBf“fO<@”\AUnicode‘Î
%ožAfTf@fCf<‘S‘ì,ðfrfbfgf}fbfv,É•İŠ,μ,Ä•Ž|,·,éBitmap View,È,Ç,ª, ,è,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,·ÍABZ.TXT,ð,²—,.,³/₄,³,çB

BZ - Index.hlp

File Edit View Jump Help

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	0123456789AB
041120	81	8F	04	88	07	FF	04	88-0B	FF	1A	02	00	00	11	02	
041130	00	00	00	6C	70	01	00	08-00	00	00	06	01	00	00	00	l p.....
041140	00	02	08	40	00	40	00	20-00	20	00	5A	03	00	00	5C	@.@.....Z
041150	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	BF	00	00	
041160	BF	00	00	00	BF	BF	00	BF-00	00	00	BF	00	BF	00	BF	
041170	BF	00	00	C0	C0	C0	00	80-80	80	00	00	00	FF	00	00	
041180	FF	00	00	00	FF	FF	00	FF-00	00	00	FF	00	FF	00	FF	
041190	FF	00	00	FF	FF	FF	00	10-00	81	0C	04	00	84	0C	CC	
0411A0	CC	C2	06	22	83	20	0C	F7-03	77	84	0C	CC	CC	C2	06w.
0411B0	22	87	20	0C	F7	FF	FF	F7-0C	03	CC	06	22	87	20	0Cw.
0411C0	F7	01	11	F7	0C	03	CC	06-22	87	20	0C	F7	00	00	07w.
0411D0	0C	03	CC	06	22	83	20	0C-F7	03	77	81	0C	03	CC	81w.
0411E0	C2	05	22	83	20	0C	F7	03-77	81	0C	03	CC	81	C2	05w.
0411F0	22	82	20	0C	04	F7	81	0C-04	CC	05	22	83	20	0C	F7w.
041200	03	17	81	0C	04	CC	05	22-83	20	0C	F7	03	77	81	0Cw.
041210	03	CC	82	C0	02	04	22	82-20	0C	04	F7	81	0C	03	CCw.
041220	82	C0	02	04	22	83	20	0C-F7	03	17	81	0C	03	CC	82w.
041230	C0	00	04	22	83	20	0C	F7-03	77	81	0C	03	CC	82	C0w.
041240	00	04	22	82	20	0C	04	F7-81	0C	03	CC	83	00	00	02w.

Ready | 041136:00(0) | 2,866,030 bytes | R.O.

fejLfXfgfGfffBf^VZ,ìižÒc.mosŽ,É,æ,éAfVf“fvf<,©,Â'½<@“\,ÈWindows—
pfofCfifŠfGfffBf^,Å,·B\‘ç‘ljŠfXfefBf“fO<@“\AUnicode‘Î
%ožAfTf@fCf<‘S‘ì,ðfrfbfgf}fbfv,É•İŠ,μ,Ä•Ž!,·,éBitmap View,È,Ç,^a, ,è,Û,·B

NEW! @Ú,μ,íABZ.TXT,ð,²—,.,³/₄,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\BZ100


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! GŠÛfL [f [fhf` fFf“fWff [Ver.2.2

NEW! ftf@fCf<,lfRfs [

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf [fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\KWCH22


NEW!
iZO

G,Ü,é,
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
“à—e

GŠÛfGfffBf^,i'²fL [f [fh,ðŠÇ—,·,éfc [f<,Å,·BfL [f [fh,i“à—
e,ðfefLfxfgftf@fCf<CE`Z®,Å•Ü'¶,µ,½,è AfefLfxfgftf@fCf<CE`Z®,Å•Ü'¶,³,é,½“à—
e,ð“Ç,Y [ž,ñ,ÅCE» [Y,ì GŠÛ,ì [Y'è,É,·,é,±,Æ,³,Å,«,Ü,·B

NEW! @ [Ü,µ,í [AKWCH.TXT,ð,²—,³/4,³,ç [B



□GŠÚfGffBf^,ì'²fL□f□□[fh,đŠÇ—□,·,éfc□[f<,Å,·□BfL□[f□□[fh,ì“à—
e,đfefLfXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,μ,½,è□AfefLfXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,³,è,½“à—
e,đ“Ç,Y□ž,ň,ÅĈ»□Ý,ì□GŠÚ,ì□Ý'è,É,·,é,±,Æ,²,Å,«,Ů,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AKWCH.TXT,đ,²—,·,¾,³,ĉ□B

DISC1:\OLSWINDOWS\KWCH22

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! GŠÛ%»Æv%æ Version 2.03

NEW! fCf“fXfg[f<,iŽÀs

NEW!

NEW!
%æ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HMIZE203

NEW!
iŽO

G,Û,é,
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
“à—e

GŠÛ^ÈŠO,lfEfBf“fhfE,àA%”\,ÈÆÀ,èGŠÛ,Æ“~,¶,æ,æ,È‘€\,ª,Å,«,é,æ,æ,ÉŠg’£
.,éi“fc[f<,Å,·BfGfffBfbfgfRf“fgf[f<AfŠfXfgf{fbfNfXAfRf“f{f{fbfNfX,È,Ç,î^ê•”,Å

A GŠŮ, ĩ<@ " \, đ Ž g, ĩ, é, æ, ɹ, É, È, è, Ü, · B

NEW! @ ú, ů, í AHIDEMIZE.TXT, đ, ² —, , ¾, ³, ç B

秀丸化計画の設定



秀丸化計画 for Windows95

Version 2.03

by 斉藤秀夫(秀まるお)

PEH00775@niftyserve.or.jp

OK

キャンセル

ヘルプ

終了

エディットコントロール内

Ctrl-X Ctrl-C Ctrl-V も秀丸化する(C)

マウス右ボタンも秀丸化する(R)

リストボックス

英数字による検索を拡張する(E)

□GŠŮ^ÈŠO,ìfEfbf“fhfE,à□A%oÂ“\,ÈĈÈÀ,è□GŠŮ,Æ“˘,¶,æ,π,È‘€□ì,a,Ā,«,é,æ,π,ÉŠg’f
,·,é□í““fc□[f<,Ā,·□BfGffBfbfgfRf“fgf□□[f<□AfŠfXfgf{fbfNfX□AfRf“f{f{fbfNfX,È,Ç,í^ê•”,Ā□A□GŠŮ,ì
<@“\,đŽg,!,é,æ,π,É,É,è,Ů,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AHIDEMIZE.TXT,đ,²—,·,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\HMIZE203

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s


NEW! Ddwin Ver.1.56/“®”FjJf^fjfo

NEW! fCf“fXfg[f<,iZÀs

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[(“®”iŠm”FjJf^fjfo@fAfbfvff[fg”Åj

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Zü^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\DD156
DISC1:\OLS\WINDOWS\DDW_CAT2 (“®”iŠm”FjJf^fjfo@fAfbfvff[fg”Åj

NEW!
iZO


{ ~a”n / thakata

NEW!

“à—e

“dŽqfufbfN, ,æ, ÑEPWING<K-ñ, ÌCD-ROM, ðWindows, ©, ç%o{ —, ., é, ½, ß, ðvf fOf%of€
, Å, ·BCE © o, µCEêCEÿ ð ðA ðCE ðCEÿ ð ðACE © o, µCEê ðCE ð ðAfNf ðfXCEÿ ð ð, Æ, ç
, Å, ½ • W ð € “ I, ÈCEÿ ð ð • ûŽ ®, ðfTf| ð [fg, µ ð A, ³, ç, ÉfNfSfbfvf { ð [fh, È, ç, µfzfbf gL ð [, ð— ~ —
p, µ, Ä ‘¼, ðftfg, Æ ~ ACEg, µ, ½ CEÿ ð ð, à%oÅ “ \, Å, ·B%oæ’œ • \Z|, É, à’ Í%ož, µ, Å, ç, Ü, ·B

, Ü, ½ ð A “ ® ð ð Šm “ FjJf ^ f ð fO, Í ð A97 “ N5CEŽCE » ð Ý, ð “ ® ð ð Šm “ F, ³, é, ½ “ dŽqfufbfN, ð ^ è —
, Å, ·B



“dŽqfufbfN, ,æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,ðWindows,©,ç%o{—,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€
,Å,·[]BCE©[]o,μCEêCEŸ[]ð[]A[]ðCE[]CEŸ[]ð[]ACE©[]o,μCEê[]ðCE[][]AfNf[]fXCEŸ[]ð,Æ,ç
,Å,½•W[]€“l,ÉCEŸ[]ð•ùŽ@,ðfTf|[][fg,μ[]A,³,ç,ÉfNfŠfbfvf{[][fh,É,ç,μzfzfbfgfL[][,ð—~—p,μ,Ä'¼,ìf\
ftfg,Æ~ACEg,μ,½CEŸ[]ð,à%oÅ“\,Å,·[]B%oæ'œ•\Ž!,É,à'í%ož,μ,Å,ç,Û,·[]B

,Û,½[]A“ @[]iŠm”Fjjf^f[]fO,í[]A97”N5CEŽCE»[]Ý,ì“ @[]iŠm”F,³,ê,½“dŽqfufbfN,ì^ê—,Å,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\DD156

DISC1:\OLSWINDOWS\DDW_CAT2 ("® Šm" FjJf^f fO @fAfbfvff [fg"Å j

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! ftf@fCf<,iRfs□[(“®□iŠm”FjJf^f□fO□@fAfbfvff□[fg”Á□j

NEW! EmTerm95 Ver.3.23

NEW! fCf“fXfg[f<,iZA[s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\EMT323

NEW!
iZO

(-L)fGf€f\ftfg
<http://www.emsoft.co.jp/>

NEW!

“à—e

,³,Ü,´,Ü,È•t%Á<@”\,Æ<—Í,Èf}fNf□CE¾CEê,ðŽ□,Â□A“□□‡’Ê□Mf\
ftfg,Å,·□BfefLfXfgfGfffBf^□ALHA□’CEÉ,ì%øð“€□AISHCE`Ž®ftf@fCf<,ì•œCE³,È,Ç□Afpf\
fRf””Ê□M,É•K—v,È<@”\,ð“à•”,ÉŽ□,¿□ATelnet,É,æ,é•i□”fzfXfg”~ŽŽ□Ú’±,àfTf|
□[fg,μ,À,ç,Ü,·□Bf}fNf□,ÍEmTerm BASIC,ÆCEÄ,Î,ê□A“à’ ,lfGfffBf^,ðŽg,Á,ĂŠJ”’,·,é,±,Æ,ª
%øÄ”\,Å,·□B

NEW!

Žg—p—¿<à

3,500%ø~



,³,Ü,´,Ü,È•t%oÁ<@“\,Æ<—Í,Èf}fNf□CE¾CEê,ðŽ□,Â□A“□□‡’Ê□Mf\
ftfg,Å,·□BfefLfXfgfGfffBf^□ALHA□’CEÉ,ì%oð“€□AISHCE`Ž®ftf@fCf<,ì•œCE³,È,Ç□Afpf\
fRf“’Ê□M,É•K—v,È<@“\,ð“à•”,ÉŽ□,¿□ATelnet,É,æ,é•i□“fzfXfg“`ŽŽ□Ú’±,àfTf|□[fg,μ,Å,¢
,Ü,·□Bf}fNf□,ÍEmTerm BASIC,ÆCEÁ,Ì,ê□A“à’ ,ÍfGfffBf^,ðŽg,A,ÄSj” ,·,é,±,Æ,³%oÁ“\,Å,·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\EMT323

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! AirCraft 97 Version 2.04 f^fCfv,`[]i-3ŠúŒÀf
%ofCfZf“fX”Å[]j/f^fCfv,m[]i”NŠÔf%ofCfZf“fX”Å[]j

NEW! fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s[]if^fCfv,`[]j

NEW! fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s[]if^fCfv,m[]j

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[][]fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\AC204AF f^fCfv,`
DISC1:\OLS\WINDOWS\AC204NF f^fCfv,m

NEW!
iZO

DUDE ("Ñ'Ë -L)

NEW!
"à—e

NIFTY SERVE ê—p“□□‡'Ê□MŠÂ<«f\
ftfg,Å,·□BNIFTY“à,lfnfCfp□[fŠf“fN,“,æ,ÑfCf“f^□[flfbfg,ìURL,ðfTf|□[fg,μ,½fuf
%ofEfU□AŽw'è,μ,½□ðCE□,É“- ,Á,Í,Û,é<LŽ-
,ðŽ©“@,Å”²,«□o,·fgfsfbfNfX□A□Z□Š,âf□□[f<,ì'—Žó□M<L~^,È,Ç,àŠÇ—□,Å,«,éfAfhfCEfX'
,È,Ç,ì<@“\,ðŽ□,¿,Û,·□B,Û,½□Aftf@fCf<CEY□ð,âf`fffbf,È,Ç,ìŽè“@fAfNfZfX,ðŽx
%o‡,·,éŠeŽí,ì<@“\,ðŽ□,¿□AfAfNfZfX,ì<L~^,lf□[fgfpfCf□fbfg,lf□fO,Æ“~,¶,æ,α,É□®—
□,³,ê□A^êŠ‡,μ,ÅŠÇ—□,Å,«,Û,·□B

f^fCfv,`,í2,500%o~ ,Á-³ŠúCEÀ,lf
%ofCfZf“fX,ð□w“ü,·,éf^fCfv□Af^fCfv,m,í900%o~ ,Á1”N,ìŠúCEÀ•t,«f
%ofCfZf“fX,ð□w“ü,·,éf^fCfv,Á,·□B

NEW!
Žg—p—¿<à

900%o~/”N□`

AirCraft 97 - [NEW - フラカサ]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) アクション(A) フックマーク(B) オプション(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

キabinet

トピックス

- 自分宛ての
- 新着ダウン

情報

- 今週のお知らせ
- 課金情報

電子メール

- メールボックス
- 送信簿

フォーラム

- Air Craft 通
 - 2 A
 - 5 i
 - 6 r
 - 7 c
 - 8 r
 - 10 f
 - 11 t
 - 12 9
 - 20 新着
- Windows 通
- AISOFT Inf
- DOS/V Ver
- Extender Fc

キabinet / サービス

↑ ↓ ↺ ↻ ↶ ↷ 戻る 進む

メール 予約 ビック 削除 未読 0 / 15 件

#	ID	日時	件名
00001	0000T	11/04	豊富なデータベース検索「マルチメディアDBサービス」開始
00002	0000T	11/04	話題満載！ Entertainment Driveがニフティサーブに上陸！
00003	0000T	11/04	注目！ニフティサーブ料金改定/料金コース変更受け付け開始!!
00004	0000T	11/04	見て楽し。行って楽し。オズマガジン「とっておきの新宿」新登場
00005	0000T	11/04	最近笑ってますか？ 抱腹絶倒！ネット WOWへ GO !!
00006	0000T	11/04	「ヌードも水着もホットな写真満載！『写真家・山岸伸』11月号」
00007	0000T	11/04	200品目情報追加！「マーケット・シェア・ライブラリ」

日付: 1997年11月04日 12:00am 発信者: 今週のお知らせ
 題名: 注目！ニフティサーブ料金改定/料金コース変更受け付け開始!!

それに伴い、11月1日(土)から、ニフティサーブの新しい料金コースへの変更受け付けを開始しました(ただし、ビジネスアカウント会員の皆さまの料金変更は、11月28日(水)からの受け付けとなります)。

新しい料金体系は、今までの「通常料金」と「高速対応料金」の二つの料金コースから、「従量コース」「標準コース」「特別コース」の3つの料金コースになります。

○料金コースの変更手続きについて
 ・料金コースの変更手続きは、オンラインでのみ受け付けています。

料金コースの変更手続きをなさらない場合、現在選択されている料金コースに応じて、次のように自動的に新しい料金コースへ変更されます。

ネット WOWへ GO !! 97/11/05 HyperROAD64一部アクセスポイント接続不具合について(おわり) ☆今週のお知らせ終わり☆

673x558 オフライン 0cps 12:15pm

NIFTY SERVEĚ—p“□□‡'É□MŠÂ<<f\
ftfg,Ā,·□BNIFTY“à,lfnfCfp□[fŠf“fN,“,æ,ŃfCf“f^□[flfbfg,ìURL,đfTf|□[fg,μ,½fuf
%ofEfU□AŽw'è,μ,½□đCE□,É“-,Ā,í,Û,é<LŽ-,đŽ©“®,Ā”²,«□o,·fgfsfbfNfX□A□Z□Š,âf□□[f<,í'—
Žó□M<L~^,È,Ç,àŠÇ—□,Ā,«,éfAfhfCEfX',È,Ç,ì<@“\
,đŽ□,ì,Û,·□B,Û,½□Aftf@fCf<CEŸ□đ,âf`fffbf,È,Ç,ìŽè“®fAfNfZfX,đŽx%o‡,·,éŠeŽí,ì<@“\
,đŽ□,ì□AfAfNfZfX,ì<L~^,lf|□[fgfpfCf□fbfg,lf□fO,Æ“~,fl,æ,x,É□®—□,³,ê□A^êŠ‡,μ,ĀŠÇ—
□,Ā,«,Û,·□B

**f^fCfv,` ,í2,500%o~ ,Ā-³ŠúCEÀ,ìf
%ofCfZf“fX,đ□w“ü,·,éf^fCfv□Af^fCfv,m,í900%o~ ,Ā1”N,ìŠúCEÀ•t,«f
%ofCfZf“fX,đ□w“ü,·,éf^fCfv,Ā,·□B**

DISC1:\OLSWINDOWS\AC204AF f^fCfv,`
DISC1:\OLSWINDOWS\AC204NF f^fCfv,m

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s if^fCfv,` i

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s if^fCfv,m i


NEW! AL-Mail32 Version 1.01

16bit Åf [f<f{fbfNfX^Ú sfc [f<•t,«j

NEW! fCf“fXfg [f<,ižÀ s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf [fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\AL32101F

NEW!
iZO

'†'º <šŽu/~a“c□@'â
<http://www.almail.com/>

NEW!


“à—e

'½,,.lftf@f“ ,đŽ□,Â~V•Üf□□[f<f\ftfg□AAL-Mail,ì32bit”Â,Â,·□B•;□”,ìfEfBf“fhfEŠÔ,ìfhf
%ofbfO&fhf□fbfv,É,æ,éf□□[f<,ì^Ú“®,Æ,ç,Á,½□]—^,ì“Á'¥
,đÇp□³,μ,Á,Á,à□AftfHf<f_,ìŠK'w%o»□Af□□[f<□”,â•\
Ž!,Á,«,éf□□[f<fTfCfY,ì□šÇEÁ,ì“P”p,È,Ç□A,³,Ú,´,Ú,È<@”\fAfbfv,ª,È,³,ê,Ä,ç
,Ú,·□BfCf“f^□[ftfF□[fX,à,æ,è•ª,©,è,â,.,,È,è,Ú,μ,½□B

NEW!

Žg—p—ì<à

2,000%o~



'½,,lftf@f",đŽ,Â~V•Üf[]f<f\ftfg[]AAL-Mail,ì32bit"Å,Å,·B•;[]",lfEfBf"fhfEŠÔ,lfhf
%ofbfO&fhf[]fbfv,É,æ,éf[]f<,í^Ú"®,Æ,ç,Á,½[]—^,ì"Á'¥,ðÇEp[]³,μ,Å,Å,à[]AftfHf<f_,iŠK'w
%oo»[]Af[]f<[]",â•\Ž!,Å,«,éf[]f<fTfCfY,ì[]\$ÇEÀ,ì"P"p,È,Ç[]A,³,Û,´,Û,È<@"\fAfbfv,ª,È,³,ê,Ä,ç
,Û,·BfCf"f^[]ftfF[]fX,à,æ,è•ª,©,è,â,.,,È,è,Û,μ,½[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\AL32101F

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! EmNifty Version 2.01

NEW! fCf“fXfg[f<,iZA[s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[fW



NEW!

Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\EMN203

NEW!

iZO

—LCEÀ%oiŽĐfGfëfjftfg
<http://www.emsoft.co.jp/>

NEW!

“à—e


NIFTY SERVE ě—p, ì, <@”\, ÈŽŸ ě’ äf l [fgfpcf [fbfg’ Ê Mf\ftfg, Å, · BfGfNfXfvf [f%•
—, ìffUfCf“ ATAPI ATelnet’ Ī
%ž AZ © “ ® U, è•ª, ¯, âfCf“ f^ [flfbfg, ì“Y•tftf@fCf<, ì•œE³,ª, Å, «, éf [f<<@”\
 AfA [fefBfNf<“ à, ìURLfNfSfbfN, É, æ, éWebfuf%ofEfU, ì<N“ ®, È, Ç A æ i, ì<@”\, ð-
ž U, µ, Å, ç, Ů, · BNIFTY SERVE, ìMIMEE` Ž ® f [f<, É, à’ í%ž, µ ANIFTY
SERVE, ©, çfCf“ f^ [flfbfg, Ö“Y•tftf@fCf<, ð’—, é, ±, Æ,ª, Å, «, Ů, · B

”NŠÔf%ofCfZf“fX900%o~ A%oi<vf%ofCfZf“fX 3,500%o~, ì2Ží—p, ì“o~ ^•û-
@,ªI, x, Ů, · B

NEW!

Žg—p—z<à

900%o~/”N`



NIFTY SERVE—p,ì,<@“\,ÈŽŸç’ãf[]fgjpfCf[]fbfg’É[]Mj\ftfg,Å,·[]BfGfNfXfvf[][]f%o•—
,ìffUfCf“[]ATAPI[]ATelnet’Î
%ož[]AŽ©“®[]U,è•ª,¯,âfCf“f^[]f[]fbfg,ì“Y•tftf@fCf<,ì•œE³,ª,Å,«,éff[]f<<@“\
[]AfA[]f[]efBfNf<“à,ìURLfNfSfbfN,É,æ,éWebfuf%ofEfU,ì<N“®,È,Ç[]A[]æ[]i,ì<@“\,ð-ž[]Ú,µ,Ä,ç
,Û,·[]BNIFTY SERVE,ìMIMEE`Ž®f[]f<,É,à’í%ož,µ[]ANIFTY
SERVE,©,çfCf“f^[]f[]fbfg,Ö“Y•tftf@fCf<,ð’—,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·[]B

”NŠôf%ofCfzf“fX900%o~[]A%oi<vf%ofCfzf“fX 3,500%o~,ì2Ží—P,ì“o~^•û-
@,ªI,x,Û,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\EMN203


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! GTerm Evolution (ドットインストール) V4.28

NEW! fCf“fXfg[f<,iŽÀs

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HTEVO428

NEW!
iZO

G,Ü,é,"
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!

“à—e

□,“x,Èf}fNf□<@”\,ÆAdd-infCf“f^□[ftfF□[fX,ðŽ□,Â□A’è”Ô’Ê□Mf\ftfg,Å.·□BfJf%□□[□\
•¶<@”\,É,æ,è□A’è<`ftf@fCf<,ð—p^Ó,·,é,í,Ç,ìfzfXfg,Å,àfJf%□□[%□□»,μ□AfcfS□□[□\`ç,Åfuf
%□ofEfY,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□A,³,Ü,´,Ü,Èf}fNf□,âAdd-inf\ftfg,ð’Ç%□A,·,é,±
,Æ,É,æ,è□A,æ,è•Ö—~ ,ÉŽg,π,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B
Telnet□Ú’±,ðfTf|□[fg,μ,Ä,ç,Ä,ç,é,ì,Å□AVT100CEÝŠ·,ìf^□[f~fif<,Æ,μ,Ä,àŽg,ì,Ü,·□B


NEW!

□@□Ú,μ,·,í□AHIDETERM.TXT,ð,²—,·,¾,³,ç□B

NEW!

Žg—p—ì<à

5,000%□~



[], "x, Èf}fNf[]<@"\,ÆAdd-infCf"f^[]ftfF[]fX, ðŽ[], Â[]A'è"Ô'Ê[]Mj\ftfg, Å, ·[]Bfjf%[][\·¶<@"\
, É, æ, è[]A'è<`ftf@fCf<, ð—p^Ô, ·, ê, Í, Ç, ÍzfXfg, Å, àfjf%[][%»», μ[]AfcfS[][\`ç, Åfuf%[]fEfY, ;, é, ±
, Æ, º, Å, «, Û, ·[]B, Û, ½[]A, º, Û, ´, Û, Èf}fNf[], âAdd-inf\ftfg, ð'Ç%[]Å, ·, é, ±, Æ, É, æ, è[]A, æ, è·Ô—~ , ÉŽg, x, ±
, Æ, º, Å, «, Û, ·[]B
Telnet[]Ú'±, ðfTf][]fg, μ, Ä, ç, Ä, ç, é, ì, Å[]AVT100CEÝŠ·, Íf^[]f~fif<, Æ, μ, Ä, àŽg, !, Û, ·[]B

NEW! []@[]Ú, μ, ·, Í[]AHIDETERM.TXT, ð, ²—, ·, ¾, ¾, ç[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\HTEVO428


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! NextFTP Ver1.68

NEW! fCf“fXfg[f<,iŽÀ[s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\NXFTP168

NEW!
iŽO

Toxsoft[^ŠEŠO "N%ž

<http://www.toxsoft.com>

NEW!


“à—e

•ª, ©, è, à, ·, ¢ ‘€ ì ð E‰‰æ—Ê,ª“Á‘¥, ì ð A“ú—{ CEêFTPfNf‰‰ofCfAf“fgf\ftfg, Å, · ð BŽí—
p•Ê, ìfzfXfgŠÇ— ð ð Afhf‰‰ofbfO&fhf ð fbv, Ê, æ, é“]’—
ð AS; ŽšfR ð [fh, ì•İS· ð Afz ð [f€fy ð [fW“]’—<@”\, Ê, Ç, ì<@”\
, ð Ž ð, ð ð A, ¾, è, Å, à Š È ‘ P, Èftf@fCf<, ì“]’—, ð ð s, Ê, x, ±, Æ,ª, Å, «, Ü, · ð B

NEW!

Žg—p—¿<à

2,000‰‰~



•ª, ©, è, â, ·, ¢ '€ [] E% ºº æ-Ê,ª "Á'¥, [] A"ú- { CEêFTPfNf%ºfCfAf"fgf\ftfg, Å, · [] BŽí—p•Ê, \zfXfgŠÇ—
 [] [] Afhf%ºfbfO&fhf [] fbv, Ê, æ, é"]' — [] AŠžŽšfR [] [fh, Ì•İŠ· [] Afz [] [f€fy [] [fW"]' —<@"\, Ê, Ç, Ì<@"\
, ðŽ [], ž [] A, ¾, ê, Å, àŠÉ'P, Éftf@fCf<, Ì"]' —, ð [] s, Ê, x, ±, /E,ª, Å, «, Û, · [] B

DISC1:\OLSWINDOWS\XFTP168

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Power Up Internet Explorer

NEW! ftf@fcf.kjrf.jp

NEW!

NEW!
%00ae-Efcf [fw]



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\PUIE28

NEW!
iZO

,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ
<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

NEW!

“à—e

Microsoft Internet Explorer 3.0^È~,,æ,ÑInternet Mail and
News,ìÝ'è,ðs,È,æfc[f<,Å,·BAnonymous
FTP,É'É'm,·,éf[f<fAfhfCEfX,ì·ìXAfCf“f^ [flfbfg,lfvf ffpfefB,Ö,ìŠeŽif[f<fvtfg,ì'Ç
%oÁA Internet News,Å<LŽ-,ð“Še,·,éê#AInternet News'æ,ÅMessage-ID,ð•t
%oÁ,μ,É,ç,æ,æ,É•ìX,È,ÇAInternet Explorer,ÆMail and News,ðIE,ì“®ì,ð³í
%o»μA,æ,è•Ö—~ ,ÉŽg,æ,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B
ftf@fCf<,ð“K“- ,ÈftfHf<f_ ,É%oð“€CEãAREADME.TXT,É]
,A,ÅfCf“fXfg[f<,μ,Å,,¾,³,çB

NEW! @Ú,μ,,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB



Microsoft Internet Explorer 3.0^È~,,æ,ÑInternet Mail and
News,ìÝ'è,ðs,È,æfc[f<,Å,·BAnonymous
FTP,É'É'm,·,éf[f<fAfhfæfX,ì·ìXfCf"f^ [flfbfg,ìvf[fpfefB,Ö,ìŠeŽíf[f<f)ftfg,ì'Ç%ÁA
Internet News,Å<LZ-,ð"Š[e,·,éê#AInternet News'æ,ÅMessage-ID,ð•t%Á,μ,É,ç,æ,æ
,É•ìX,È,ÇAInternet Explorer,ÆMail and News,ðIE,ì"®i,ð³í%»μA,æ,è•Ó—,ÉŽg,æ,±
,Æ,³,Å,«,Ú,·B
ftj@fCf<,ð"K"-,ÈftfHf<f_É%ð"€æãAREADME.TXT,É],Á,ÄfCf"fXfg[f<,μ,Ä,,¾,¾,çB

NEW! @Ú,μ,íAREADME.TXT,ð²—,¾,¾,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\PUIE28

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]I

NEW! Winbiff V2.05 ft<fZfbfg

NEW! fCf“fXfg[f<,iZÀ[s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WB205F

NEW!
iZO

(Š)flfĈf“fWf\ftfg
<http://www.orangesoft.co.jp/>

NEW!

“à—e

•i“fAfJfEf“fg,É‘î%ž,μ,½□A‘½<@“\,ÉfCf“f^□[flfbfgf□□[f<fNf
%ofCfAf“fg,Å,·□BŠžšfR□[fh,ìŽ©“@”»•É□Af□□[f<,ìf□[fg□ACEÿ□ö,È,Ç,ì□[ŽÀ,μ,½Šî-
{<@“\,É%oÁ,ì□A□đĈ□,É,æ,éŽ©“@□U,è•ª,□AfNfŠfbjffuf<URL,Æ,ç,Á,½<@“\,à, ,è,Û,·□
B“Y•tftf@fCf<,İMIME□ABinhex4.0□Auencode,É‘î%ž,μ,Å,ç,Û,·□B

NEW!

Žg—p—ž<à

3,000%o~



•i" fAfJfEf" fg, É'í%ž, μ, ½A'½<@"\, ÈfCf" f^ [flfbfgf [f<fNf
%fCfAf" fg, Å, ·BŠžšfR [fh, ÌŽ © " ® " » •É Af [f<, Ì\ [fg ACEÿ ö, È, Ç, Ì [ŽÀ, μ, ½Šî- {<@"\, É
%oÁ, ÌA ðCE, É, æ, éŽ © " ® U, è•ª, AfNfŠfbfjuf<URL, Æ, ç, Á, ½<@"\, à, , è, Û, ·B"Y•tftf@fCf<, ÍMI
ME ABInhex4.0 Auencode, É'í%ž, μ, Å, ç, Û, ·B

DISC1:\OLSWINDOWSWB205F

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! GTerm fjf%o[\•¶fGffBf^ V1.3

NEW! fCf“fXfg[f<,iZÀs

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TAGEDT13

NEW!
iZO


G,Ü,é,"
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
“à—e

GTerm Evolution—p,ìjfjf%o[\•¶f'è<`ftf@fCf<,ð•ÒW,.,é,½,ß,ìf'ftfg,À,·□B•W□€,Åfjf

%o[]\•¶'è<`ftf@fCf<,ª—p^Ó,³,ê,Ä,ç,È,çfzfXfg<Ç,Ä,à□A,±,ì\ftfg,ðŽg,Á,Ä'è<`ftf@fCf<,ð□ì□¬,·,é,íjff%o[][,ÄfcfŠ□[•\Ž!,ª,Ä,«,é,æ,α,É,È,è,Ü,·□B

'□:'è<`ftf@fCf<,ð□ì□¬,·,é,É,í□AfzfXfg,ì□\`ç,É□.'É,μ,Ä,ç,Ä,ç,é,±,Æ,Æ□A□³<K•\CE»,ì'mZ¯,ª•K—v,Ä,·□B



□GTerm Evolution—p, ÿjff%oo□[□\•¶'è<`ftf@fCf<, ð•Ò□W, ·, é, ½, ß, ÿ\ftfg, Å, ·□B•W□€, Åjff%oo□[□\
•¶'è<`ftf@fCf<, ^a—p^Ó, ³, é, Ä, ç, Ê, çfzfXfg<Ç, Å, à□A, ±, ÿ\ftfg, ðZg, Å, Å'è<`ftf@fCf<, ð□□¬, ·, é, ÿjff
%oo□[, ÅfçfS□[•\Ž, ^a, Å, «, é, æ, x, É, Ê, è, Û, ·□B

'□:'è<`ftf@fCf<, ð□□¬, ·, é, É, í□AfzfXfg, ÿ\`ç, É□, 'Ê, µ, Ä, ç, Ä, ç, é, ±, Æ, Æ□A³<K•\
CE», ÿ'mZ⁻, ^a•K—v, Å, ·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\TAGEDT13

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! NifTerm 32bit 2.15

NEW! fCf“fXfg[f<,iZA[s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[fW



NEW!

Zû^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\NTM215D

NEW!

iZO

Daytime

NEW!


“à—e

f[]fjgfpfCf[]fbfg,Æf[]fOfuf%ofEfU,ì<@”\,ª^è’ì,É,È,Á,½[]ANIFTY SERVE[]ê—
p,ì”[]#f^[]f~fif<f\ftfg,Å,·[]B[]x,©,ç[],%oñ[]Ý’è[]Af^fCf},É,æ,é-³[]fAfNfZfX[]AOne
Keyfuf%ofEfY,È,Ç[]Af\ftf%ofCf”,ÅNIFTY SERVE,ðŠy,μ,p,½,β,ì<@”\,ª-L•x,Å,·[]B
[]Å[]V”Å,Å,í[]ATAPI[]ATelnet,É,æ,éfAfNfZfX[]AMIMEf[]f<,Ö,ì’î%ož,È,Ç[]A’â•[],È<@”\<-
%o»ª,È,³,ê,Å,ç,Ü,·[]B

NEW!

Žg—p—ì<à

900%o~/”N



f[]f[]g[]p[]f[]C[]f[]b[]f[]g[],Æ[]f[]f[]O[]f[]u[]f[]%[]o[]f[]E[]f[]U[],ì<@”\,ª^ê`ì,É,È,Á,½[]ANIFTY SERVE[]ê—p,ì“[]f^[]f~fif<f\ftfg,Å,·[]B[]x,©,ç[],,%ñ[]Ý`è[]A[]f^[]f[]C[]f[]},É,æ,é-³[]f[]A[]f[]N[]f[]Z[]f[]X[]A[]O[]n[]e[]K[]e[]y[]f[]u[]f[]%[]o[]f[]E[]f[]Y[],È,Ç[]A[]f[]j[]f[]%[]o[]f[]C[]f[]”,ÅNIFTY SERVE,đŠy,μ,p,½,β,ì<@”\,ª-L•x,Å,·[]B[]Å[]V”Å,Å,í[]A[]T[]A[]P[]I[]A[]T[]e[]l[]n[]e[]t[],É,æ,é[]f[]A[]f[]N[]f[]Z[]f[]X[]A[]M[]I[]M[]E[]f[]f[]f[]f<,Ö,ì`í%ž,È,Ç[]A[]`å•[],È<@”\<-%»»,ª,È,³,ê,Å,ç,Ü,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\NTM215D

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

æ¼'mŽ
<http://www.rimarts.co.jp/index-j.html>

NEW!

à—e

fGfNfXfvf[f%of%ofCfN,Èf·fbfN&ftfB[f<,ðŽ,ÂA'è"ÔfCf"f^[flfbfgf[f<f
ftfg,Â,·B·;fAfJfEf"fg'Í%žAMIMECEYŠ,İtf@fCf<"Y·t<@"\
AfNfŠfbfJfuf<URL,È,Ç[ŽA,μ,½Šî-{@"\,É%A,İAfCfMfŠfX%opCEê^fAf[fŠfj%opCEê
—¼'Í%ž,İfXfyf'f`fFfbfN Af[fŠf"fOfŠfXfgŠÇ—<@"\,È,Çftfj[fN,È"ÆŽ©<@"\,ª,è,Û,
B

NEW! @Ú,μ,ÍAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB

NEW!

Žg—p—z<à

4,000%~

fGfNfXfvf[]f%of%ofCfN,Èf<fbfN&ftfB[]f<,ðŽ,ÂA'è"ÔfCf"f^[]flfbfgf[]f<f
ftfg,Å,·B·;[]"fAjjEj"fg'í%žAMIMECEYŠ,iftf@fCf<"Y•t<@"\AfNfŠfbjffuf<URL,È,Ç[]ŽÀ,μ,½Šî-
{<@"\,É%oÅ,[]AfCfMfŠfX%opCEê^fAf[]fŠj%opCEê—¼'í%ž,lfXfyf<f`fFfbfN[]Af[]fŠf"jOfŠfXfgŠÇ
—<@"\,È,Çftfj[]fN,É"ÆŽ©<@"\,ª, ,è,Û,·B

NEW! []@[]Ú,μ,Í[]AREADME.TXT,ð,²—, ,³/₄,³,ç[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\BECK123J


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! NIFP(NIFTY-Serve'É Mf fOŠÈ'Pfy [fWff) for Win32 V1.64

NEW! fCf“fXfg [f<,ižA s

NEW!

NEW!
%oœ-ÉfCf [fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\NIFPX164

NEW!
ižO

,â,È,³,ñ
<http://www.dango.or.jp/yanasoft/>

NEW!

“à—e

NIFTY SERVE, ì 'Ê Mf fO, ð A" CE¾f^fCf g f<, É, æ, Á, Ä^ê—•\Ž|, , é f fO fuf% of EfU, Å, · B
%oi<cŽ^o" CE¾, È, Ç, l" à—e, ², Æ, É f^fCf g f<, ð, Â, , Ä f^fCf g f<^ê—%æ—Ê, ð•\Ž|, µ A, » , ±
, ©, ç, Ý, ½, ç "à—e, l f^fCf g f<, ð' l' ð, µ, Á "à—e, ð%{—, Á, «, Ü, · BNIFTY
SERVE^ ÈŠO, ì 'Ê Mf l f b f g, l f fO, à A, » , ê, ¼, ê, l f fO, É ‡, Á, ½ f X f N f Š f v f g f t f @ f C f <, ð—
p^Ó, ·, ê, l%{—, ·, é, ±, Æ, æ%Å" \, Å, · B


NEW!

@Ú, µ, ·, Í AREADME.TXT, ð, ²—, , ³/₄, ³, ç B

NEW!

Žg—p—ì<à

2,000%~



NIFTY SERVE, Ì 'Ê Mf fO, ð A" Æ ¼ f ^ f C f g f <, É, æ, Á, Ä ^ ê — • \ Ž |, ·, é f f O f u f % o f E f U, Å, · B % o i < c Ž °" -
Æ ¼, È, Ç, ì " à — e, ², Æ, É f ^ f C f g f <, ð, Ä, ¯, Ä f ^ f C f g f < ^ ê — — % o æ — Ê, ð • \ Ž |, µ A, » , ±, ©, ç, Ý, ½, ç " à —
e, ì f ^ f C f g f <, ð ' l ' ð, µ, Ä " à — e, ð % o { — —, Å, «, Û, · B NIFTY
SERVE ^ Ê Š O, ì ' Ê M f l f b f g, ì f f O, à A, » , è, ¼, è, ì f f O, É †, Á, ½ f X f N f Š f v f g f t f @ f C f <, ð — p ^ Ó, ·, è, ì % o { — —
·, ·, é, ±, Æ, æ % o Ä " \, Å, · B

NEW! @ Ú, µ, ·, í A R E A D M E . T X T, ð, ² — —, ·, ¾, ³, ç B

DISC1:\OLSWINDOWS\NIFPX164

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! Cool Chaser Ver1.11

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!

%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\CHASF111

NEW!


□iZO

%œ□@“Äžj
<http://www.asahi-net.or.jp/~fq2a-ok/index.htm>

NEW!

“à—e

GUI,ÅPing□ATraceRoute,δ□s,È,α
,½,B,lfç□[f<,Å,·□BŠÈ’P,È’€□\,Å□A“A’è,lfzfXfg,Ü,Å,lf|fbfgf□□[fN□ã,lfÇfXf|
f“fX,δ’ã,A,½,è□AfzfXfg,Ü,Å,ì“¹□‡,δ,Ý,é,±,Æ,ã,Å,«,Ü,·□B



GUI, ÅPing ÅTraceRoute, ð s, È, x
, ½, ß, ìfc [f<, Å, · BŠÈ'P, È'€ ì, Å A'Á'è, ìzfXfg, Ü, Å, ìfìfbfgf [fN ä, ìfÇfXfì
f" fX, ð'ª, Å, ½, è A fzfXfg, Ü, Å, ì"¹ ì‡, ð, Ý, é, ±, Æ,ª, Å, <, Ü, · B

DISC1:\OLSWINDOWS\CHASF111


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! TakIRC Ver0.87

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[][]fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TIRC3287

NEW!
[]iZ0


'è %œ[]b
<http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/>

NEW!

“à—e

“ú- {Œê, ÉŠ® ‘S’î%ž, μ, ½ □ AInternet Relay Chat □ iIRC □ j, ì, ½, ß, ìfNf%ofCfAf“fgf\ ftfg, Å, · □ BfŠf“fN, μ, , Á, Ä, ç, È, ç • i □ ”, ìfT □ [fo □ [, Ö, ì “ ~ Žž □ Ú ± □ Af □ fO, ì • Ú ‘ ¶ □ ADCC-FILE < @ “ \ , Ö, ì ‘ î %ž, Æ, ç, Á, ½ Š î - { < @ “ \, É %o Á, ì, Ä □ A “ ¼ Š pfjfi, ð f` fFbfN, μ, Ä ‘ SŠp, È • Ī Š ·, μ, Ä ‘ — □ M □ AfNfŠfbjffuf < URL, È, Ç □ A □ %o □ SŽÖ, È, à Žg, ç, â, ·, ç < @ “ \, ð ” ö, ì, Ä, ç, Ü, · □ B

NEW! □ @ □ Ú, μ, ·, ì □ AREADME.TXT, ð, ² —, ·, ³/₄, ³, ç □ B



“ú- {Œê,ÉŠ@‘S’í%ž,μ,½□Alnternet Relay Chat□iIRC□j,ì,½,β,lfNf%ofCfAf“fgf\
ftfg,Å,·□BfŠf“fN,μ, ,Á,Ä,ç,É,ç•i□”,ìfT□[fo□[,Ö,ì“~Žž□Ú’±□Af□fO,ì•Ú’¶□ADCC-FILE<@“\,Ö,ìí
%ž,Æ,ç,Á,½Ší- {<@“\,É%oÁ,ì,Ä□A”¼Špfjfi,ðf`fFbfN,μ,Ä’SŠp,É•İŠ,μ,Á’—
□M□AfNfŠfbjffuf<URL,É,Ç□A□%o□SŽO,É,àŽg,ç,â,·,ç<@“\,ð”ö,ì,Á,ç,Ú,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT,ð,²—,·,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\TIRC3287

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! Goma Version 1.01

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZA□s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf□□[fW



NEW!

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\GOMA101

NEW!

□iZO


(Š")fJfCf“fWfAftfg

<http://www.orangesoft.co.jp>

NEW!

“à—e

^Ã[]fvf[]fOf%of€PGP,ð[]AWindows[]ă, ©, çŽg—p, , é, ½, ß, ìfVfFf<fvf[]fOf%of€
, Å, ·[]BWinbiff, Æ'g, Ý[]‡, í, ¹, é, ±, Æ, É, æ, è[]Af[][][f<, ð^Ã[]+%»», μ, Å'—, é, ±
, Æ, ð, Å, «, Û, ·[]B, Û, ½OLE2 fCf“f^[][ftfF[][fX, ð—p, ç, Å, Û, ©, ìfvf[]fOf%of€
, ©, çŠÈ'P, É[]\$CEä, , é, ±, Æ, ð, Å, «, é, ½, ß[]AfAfvfŠfP[][fVf‡f“ , ðŠÈ'P, ÉPGP'î%ž, É, , é, ±
, Æ, ð, Å, «, Û, ·[]B



^Ã[]fjvf[]fOf%of€PGP,ð[]AWindows[]ã,©,çŽg—p,·,é,½,ß,ìfVfFf<fvf[]fOf%of€
,Å,·[]BWinbiff,Æ'g,Ý[]#,í,¹,é,±,Æ,É,æ,è[]Af[][]f<,ð^Ã[]+%o»,μ,Å'—,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B,Ü,½OLE2
fCf“f^[]ftfF[]fX,ð—p,ç,Å,Ü,©,ìfjvf[]fOf%of€,©,çŠÈ'P,É[]\$CEä,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,é,½,ß[]AfAfjvfŠfP[]fVf+f“,ðŠÈ'P,ÉPGP'í%ož,É,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\GOMA101

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! □GTermf%of“f` Version 1.0

NEW! ftf@fCf<,lfRfs□□

NEW!

NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HTLAUNCH

NEW!
□iZO

□G,Ü,é,“
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
“à—e

□GTerm,lf□fj...
□[.l't,ÉfAfvfŠfP□[fVf#f“,đ“o~^,μ,½,è□AfXfNfŠfvgftf@fCf<,đ“o~^,μ,½,è,Å,«,é,æ,π
,É,·,éAdd-infAfvfŠfP□[fVf#f“,Å,·□B

□GTerm, ì□fjj...□[, ì't, ÉfAfvfŠfP□[fVf†f", ð"o~^, μ, ½, è□AfXfNfŠfvgftf@fCf<, ð"o~^, μ, ½, è, Å, «, é, æ, α
, É, ·, éAdd-infAfvfŠfP□[fVf†f", Å, ·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\HTLAUNCH


NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! Windows Sockets FTP Client Application - WS_FTP 4.5

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf [fw



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WS_FTP32

NEW!
iZO

Ipswitch, Inc.
<http://www.ipswitch.com/>


NEW!
“à—e

fCf“f^[]f\fbfg[]ã,Åftf@fCf<“]’—,ð[]s,È,æFTPfNf%ofCfAf“fgf\ftfg,Å,·[]BfOf
%oofBfj]f<,Èft[]fU[]fCf“[]f^ftfF[]fX,ð”ö,!,Ä,ç,Ä[]AfzfXfg,l“o~^[]A[]Y’è,â[]Ú’±
,ªŠÈ’P,É[]s,È,!,Ü,·[]B

NEW!

Zg—p—ç<à

37.50fhf<



fCf“f^[]f\fbfg[]ã,Åftf@fCf<“]’—,ð[]s,È,æFTPfNf%ofCfAf“fg\ftfg,Å,·[]BfOf
%oftfBfjfk,Èft[]fU[]fCf“[]f^ftfF[]fX,ð”ö,!,Ä,ç,Ä[]AfzfXfg,l“o~^[]A[]Y’è,â[]Ú’±,ªŠÈ’P,É[]s,È,!,Ü,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\WS_FTP32


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Wsarch32 Version 1996.07.09

NEW! `fCf" fXfg [f<, iZÀ s`

NEW!

NEW!
`%oæ-ÊfCf [fw`



NEW!
`Zú~^ftfHf<f_`

[DISC1:\OLS\WINDOWS\WSARCH32](#)


NEW!
`iZO`

David Woakes
<http://ds.dial.pipex.com/d.woakes/>

NEW!

“à—e

ARCHIEFT[fo[.ÉÚ'±,μ•j" ,ìFTPfT[fo[.©,ç•K—
v,Èftf@fCf<,đĚŸ[đ,·,éfc[f<,Å,·B[Å[%,©,çŠe[',ìŽâ—
v,ÈARCHIEFT[fo[.â“o~^,³,ê,Ä,ç
,Ü,·B,Ü,½[AWS_FTP,Æ,ì~ACEg,Å'T,μo,μ,½ftf@fCf<,đ,·,®,É“]—,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B



ARCHIEFT[fo[.ÉÚ'±,μ•j",ìFTPfT[fo[.©,ç•K—v,Èftf@fCf<,ðCEÿö,·éfc[f<,Å,·BÅ%
,©,çSe',ìZâ—v,ÉARCHIEFT[fo[.ª"o~^,³,ê,Ä,ç
,Ü,·B,Ü,½AWS_FTP,Æ,ì~ACEg,Å'T,μo,μ,½ftf@fCf<,ð,·,®,É"]'—,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\WSARCH32


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! fCf“f^ [flfbfg E fZfbfgfAfbfvfc [f< Ver1.17

NEW! fCf“fXfg [f<,iZÀ s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf [fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\PPPST117

NEW!
iZO

Š”Ž@%œiZĐflfbfgfrfWf#f“
<http://www.netvision.co.jp/>

NEW!
“à—e

f_fCf,,f<fAfbfv,ÅfCf“f^[]fifbfg,É[]Ú'±
,.éSÁ<<,đŽ©“®“l,É[]ì[]¬,;éfc[]f<,Å,·[]Bfvf[]fofCf_,ì'l'đ[]A,h,cxfpfXf[][]fh,ì[]Ý'è,đ[]s,È,κ
,¾,¯,Å[]AŠî-{}ftfgfEfGfA,lfCf“fXfg[]f<,©,ç[]AWindows 95,ì[]Ý'è[]ANetscape
Navigator[]AInternet Exproler,Æ,ç
,Á,½fAfvfŠfP[]fVf#“,ì[]Ý'è,Ü,Å,·,x,ÄŽ©“®“l,É[]s,È,ç,Ü,·[]BCE»[]ÝNIFTY SERVE
,đ,í,¶,ß[]A20^É[]ã,lfvf[]fofCf_,É'í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·[]B

インターネットセットアップツール

接続するプロバイダと接続装置を選択してください

プロバイダ名/アクセスポイントの指定

プロバイダ名 (P): NIFTY-HyperRoad64

アクセスポイント(A): [028] 宇都宮

プロバイダの概要

NIFTY-Serveの高速(INS64)インターネット接続サービスです。ユーザ名として「NIM<NIFTY-Serveユーザ名>」を入れてください。例えば「NIM-ABC01234」といったように。パスワードはNIFTY-Serveのものと同じです。

接続に使用する装置(M): 標準 28800 bps モデム

< 戻る(B)

次へ (N)>

キャンセル

ヘルプ(H)

f_fCf,,f<fAfbfv,ÅfCf“f^[]f|fbfg,ÉÚ’±
,·,éŠÅ<<,đŽ©“®“l,É[]i[]¬,·,éfc[]f<,Å,·Bfvf[]fofCf_,ìl’đ[]A,h,cxpfXf[][]fh,ì[]Y’è,đ[]s,È,æ
,¾,¬,Å[]AŠî-{}ftfgfEfGfA,lfCf“fXfg[]f<,©,ç[]AWindows 95,ì[]Y’è[]ANetscape
Navigator[]AInternet Exproler,Æ,ç,Å,½fAfvfŠfP[]fVf#f“,ì[]Y’è,Û,Å,·,x,ÅŽ©“®“l,É[]s,È,ç
,Û,·BCE»[]YNIFTY SERVE ,đ,í,¶,ß[]A20^É[]ã,lfvf[]fofCf_,É’í%ž,µ,Å,ç,Û,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\PPPST117


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Tera Term Pro Version 2.2 for Windows95/NT

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZA□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TTERMP22


NEW!
□iZO

T. Teranishi
<ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/teraterm/>

NEW!
“à-e

%opCEêWindows,Å,àŽg,!,éA%pCEêE“ú- {CEè—¼’î%ož,ìf^ [f~fif<fGf~f...
fCE [f^,Å,·BfvfŠfAf<f] [fgÚ’±,ÆTelnetÚ’±,đfTf] [fg,μAVT100’[--,ÆVT200,
300’[--,ì^ê•”A,“,æ,ÑTEK4010’[--,ìfGf~f...fCE [fvf#f“;è%oÅ“\,Å,·B
%opCEêfL [f{ [fh,đŽg,α,Æ,«,ì,½,β,ÉAfl [Š,,,è“- ,Å,đ•Ī,!,é<@”\,à, ,è,Û,·B

NEW! @Ú,μ,ÍAREADME].TXT,đ,²—,.,¾,³,çB



%opCEêWindows,Å,àŽg,!,éA%opCEêE“ú- {CEê—¼’Î%ož,ìf^ [f~fjf<fGf~f...
fCE [f^ ,Å,·BfVfŠfAf<f] [fgÚ’±,ÆTelnetÚ’±,δfTf] [fg,μAVT100’[--,ÆVT200, 300’[--
,ì^è•”A,“,æ,ŃTEK4010’[--,ìfGf~f...fCE [fVf#f“,è%oÅ“\,Å,·B%opCEêfL [f{ [fh,δŽg,α
,Æ,«,ì,½,β,ÉAfL [Š,,è“- ,Ä,δ•Í,!,é<@“\,à, ,è,Ú,·B

NEW! @Ú,μ,ÍAREADME].TXT,δ,²—,.,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\TTERM22

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! Wintama beta2

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZA[]s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[][]fW



NEW!

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WT100B2

NEW!


[]iZO

(Š")fjfCf“fWfjftg
<http://www.orangesoft.co.jp/>

NEW!

“à—e

• i“fAjjfEf“fg,É‘î%ož,μ,½□Afcf“f^□[flfbfgfjf...□[fxfš□[f_□[.Å,·□BŠeft□[fU,²,Æ,É-
ç“Ç□ASù“Ç,İŠÇ—□,â,Å,«,Ü,·□BWinbiff,Æ~ACEg,μ,Ä□Ajjf...□[fx,İ“Š□eŽÖ,Éf□□[f<,ð’—
,é<@“\,àž□,Á,Ä,ç,Ü,·□B



• i" fAfljEj" fg, É' î%ž, μ, ½ AfCf" f^ [flfbfgfjf... [fXfŠ [f_ [l, Å, · BŠeft [fU, ², Æ, É-ç "Ç AŠù "Ç, İŞÇ
—, a, Å, «, Ü, · BWinbiff, Æ~ ACEg, μ, Å Afjf... [fX, İ "Š eZÖ, Éf [f<, ð' —, é<@ "\, àŽ, Å, Å, ç, Ü, · B

DISC1:\OLSWINDOWSWT100B2

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! f
%oofCfu<@"\“<□Ú□I<Á^Ù□i□î□j,ì,b,c□^,l,h,c,hfvfCE□[f,, ,b,c,
w□|,O,P


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! ftf@fCf<,ìfRfs□[□i□ê—pWAVEftf@fCf< No.1□i

NEW! ftf@fCf<,ìfRfs□[□i□ê—pWAVEftf@fCf< No.2□i

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\CDX140 ,b,c,w□|,O,P-{‘ì
DISC1:\OLS\WINDOWS\CDXDATA1 □ê—pWAVEftf@fCf< No.1
DISC1:\OLS\WINDOWS\CDXDATA2 □ê—pWAVEftf@fCf< No.2

NEW!

̀̀ž̀̀


,ǹ̀|,r,̀̀.̀̀

NEW!

“à—e

<Á^Ù̀̀ì̀î̀̀j̀̀,ì̀̀uf%̀̀ofCfu<@“\̀̀v,đ“<̀̀ú,μ,½̀̀Afrf“fjpfNfg,ÈCD/
MIDIjvfŒ̀̀f,,̀̀[,Å,·̀̀BCD,É,Â,ç,Ä,Íf
%̀̀of“f_f€̀̀A<t̀̀‡,É,Ç,ì6,Â,ì̀̀\`Ä̀̀f,̀̀[fh,ầ̀AŠeCD,²,Æ,É10ŒÂ,Û,Å,ì%̀̀
%̀̀“tjpf^̀̀[f“,đ̀̀ì,è̀̀A•Ù‘̀̀f,·,é,±,Æ,^a,Å,«,éfvf̀̀fOf%̀̀of€f,̀̀[fh,É,Ç,^a, ,è̀̀AMIDI•“·^a,Í,Ó,½̀̀,
Ä,ÍfŠfXfg,ì̀̀Ø,èŠ·,ì̀̀A<É,É̀̀u,“<C,É“ü,è“x̀̀v,đ̀̀Y’è,·,é,É,Ç̀̀ACD,ầ̀MIDI,đBGM,Æ,μ,Ä·,·,±
,Æ,É“K,μ,½̀̀,³,Û,´,Û,È<@“\,^a, ,è,Û,·̀̀B,Û,½̀̀f%̀̀ofCfu<@“\,É,æ,Å,Ä̀̀A,Ç,ìCD/MIDI,Å,àf
%̀̀ofCfu”Ö,ì,æ,æ,ÈŒø%̀̀È,đ̀̀o,·,±,Æ,^a,Å,«,Û,·̀̀B

NEW! ̀̀@̀̀ú,μ,·̀̀í̀̀ACDX140.TXT,đ,²—,·,¾,³,ç̀̀B



<Á^Ùiîj,ìuf%ofCfu<@"\v,ð"<ú,μ,½AfRf"fpfNfg,ÈCD/MIDIfvfCE[f,,[.Å,·BCD,É,Â,ç,Ä,Íf
%of"f_f€A<t‡,É,Ç,ì6,Ã,ìÃ¶f,[fh,âAŠeCD,²,Æ,É10EÂ,Û,Å,ì%
%o'tfpf^[f",ðì,èA•Ù'¶,·,é,±,Æ,^a,Å,«,éfvf¶fOf%of€f,[fh,É,Ç,^a, ,èAMIDI•"•^a,í,Ó,½,Å,ÍfŠfXfg,ì
∅,èŠ·,ìA<É,Éu,·<C,É"ü,è"xv,ðY'è,·,é,É,ÇACD,âMIDI,ðBGM,Æ,μ,Å•·,·,±
,Æ,É"K,μ,½,³,Û,·,Û,È<@"\,^a, ,è,Û,·B,Û,½f%ofCfu<@"\,É,æ,A,ÅA,Ç,ìCD/MIDI,Å,àf
%ofCfu"Ö,ì,æ,æ,ÈEø%oÊ,ðo,·,±,Æ,^a,Å,«,Û,·B

NEW! @ú,μ,íACDX140.TXT,ð,²—,.,³/₄,³,çB

DISC1:\OLS\WINDOWS\CDX140 ,b,c,w[],O,P-{i
DISC1:\OLS\WINDOWS\CDXDATA1 []ê—pWAVEftf@fCf< No.1
DISC1:\OLS\WINDOWS\CDXDATA2 []ê—pWAVEftf@fCf< No.2

NEW! fcf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

NEW! ftf@fCf<,ìfRfs[]i[]ê—pWAVEftf@fCf< No.1[]j

NEW! ftf@fCf<,ìfRfs[]i[]ê—pWAVEftf@fCf< No.2[]j

NEW! Let's Theme&Wallpaper ver1.22

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\LETST122

NEW!
□iZO

'O“c□@—T-ç
<http://ha1.seikyounet.jp/home/yucha/>

NEW!

“à—e

”ñí,É'½<@”\,È•ÇŽ†AfffXfNfgfbfvfe[]f}•íXf\ftfg,Å,·BSusie Plug-in,ð—~—
p,μ,Å,³,Ü,´,Ü,ÈÈ`Ž® ,ì%œ'œ,ðŽg—p,Å,«A,Ü,½DLL,ð—p^Ó,·,é,±
,Æ,É,æ,èLZH[AZIP[AARJ[ACABÈ`Ž® ,ì^³[kftf@fCf<“à,ì•ÇŽ†,âfffXfNfgfbfvfe[]f}
,ð,»,ì,Ü,Ü^μ,±,Æ,³,Å,«,Ü,·BfffXfNfgfbfvfe[]f},íAMicrosoft Plus!,È,μ,Å•\Ž!A•íX,³
%oÅ”\,Å,·B

NEW! @Ú,μ,·íALetsTheme.TXT,ð,²—,·,³/4,³,çB

NEW!

Žg—p—ì<à

700%o~/6\$



"ñí,É'½<@"\,É•ÇŽ†AfffXfNfgfbfvfe[f]•İXf\ftfg,Å,·BSusie Plug-in,đ—~—
p,μ,Ä,³,Ü,´,Ü,ÉĚ`Ž®,ì%œ'œ,đŽg—p,Ä,«A,Ü,½DLL,đ—p^Ó,·,é,±
,Æ,É,æ,èLZHĀZIPĀARJĀACABĚ`Ž®,ì^³kftf@fCf<"à,ì•ÇŽ†,âfffXfNfgfbfvfe[f],đ,»,ì,Ü,Ü^μ,κ
,±,Æ,³,Ä,«,·BfffXfNfgfbfvfe[f],ĪAMicrosoft Plus!,È,μ,Ä•Ž!Ā•İX,³%Â"\,Ä,·B

NEW! @Ú,μ,ĪALetsTheme.TXT,đ,²—,¾,³,čB

DISC1:\OLSWINDOWS\LETST122

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! Music Studio Standard Version 2.31

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s□i-{'i□j

NEW! ftf@fCf<,ifRfs□[□iHTMLCE`Ž®fwf<fv□i

NEW!

NEW!
%ooæ-ÊfCf□□[fW

The screenshot displays the Music Studio Standard interface. At the top, the title bar reads "Music Studio Standard". Below it is a menu bar with options: ファイル(F), 編集(E), 実行(O), ウィンドウ(W), セットアップ(S), ヘルプ(H). A toolbar contains various icons for file operations and playback. The main control area shows a time display of 0037:04:480 and 00:01:00:16, along with transport controls (stop, play, record) and a "Midi" button. The track list below shows tracks for Tempo, Meter, Key, and four MIDI tracks: 001 (明日をさがせ), 002 (Brass), 003 (EP), and 004 (Woog Bass). The MIDI tracks use AWE32 MIDI Synth [620] devices. A piano roll view is visible for track 001. An "イベント (トラック5)" window is open, showing a list of MIDI events with columns for Track, CR, Meas, Bt, TIR, Event, Kind, and Va. The "スコアロール (トラック5)" window shows a musical score for Track 5 (High Str) on a treble clef staff, with a time signature of 5/4 and a key signature of one sharp (F#). The score includes a treble clef, a key signature change to one sharp, and several notes and rests.

NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\MSS231 -{'i
DISC1:\OLS\WINDOWS\MSSH103 HTMLCE`Ž®fwf<fv

NEW!
iZO

Frieve
<http://www.yk.rim.or.jp/~frieve-a/>

NEW!
"à—e

'½<@"\,ÈMIDI□Afi□[fffBfi"□□#fvtfg,Å,·□BfŠfAf·f^fCf€fƒfR□[fffBf"fo," ,æ,ÑfXfefbfv"ü
—Í,lftf|□[fg□A256f}f<f`fgf%ofbfN'í
%ož□AfsfAfmf□□[f<□AfXfRfAf□□[f<□AMIDIf~fLft□[,Æ,¢
,Á,½ŠeŽífEfBf"fhfE,É,æ,é•Ó□W,È,Ç,ì<@"\,ðŽ□,ÁfV□[fPf"ft•",Æ□Af,fmf%of<256fgf
%ofbfN/fXfefƒf18fofX'í%ož□AŠeŽífGftfFfNfg□AfCfRf
%ofCfU,ð'•"ö,µ,½fi□[fffBfi•",ð"~Šú□Ä□¶,·,é,±,Æ,³,Å,«,Ü,·□B

NEW! □@□Ú,µ,,Í□AREADME.TXT,ð,²—, ,³/₄,³,¢□B

NEW!
Zg—p—¿<à

2,000%o~

Music Studio Standard

ファイル(F) 編集(E) 実行(O) ウィンドウ(W) セットアップ(S) ヘルプ(H)

0037:04:480 00:01:00:16 SetLoc T= 142 1 XPlay Midi+Audio 0001:01:000 SONG
 Met= 4/4 MaxMeasure 60 0001:01:000 PROF
 K= C 0001:01:000

トラック - 明日をさがせ.mid 1 (1-1) 2839イベント オートスクロール

Tr.	R	W	S	Track Name	Device Name	Ch	01	05	09	13	17
				Tempo Track							
				Meter Track							
				Key Track							
001				明日をさがせ	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	1					
002				Brass	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	1					
003				EP	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	2					
004				Moog Bass	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	4					

イベント (トラック5)

Tr.	Ch	Meas.	Bt.	TR	Event	Kind	Vo
005	8	0002:01:320			コントロール	バ	
005	8	0002:01:340			コントロール	バ	
005	8	0002:01:360			プログラム	48	
005	8	0002:01:380			コントロール	ボ	
005	8	0002:01:400			コントロール	バ	
005	8	0002:01:420			コントロール	エ	
005	8	0002:01:440			コントロール	コ	
005	8	0002:01:460			コントロール	セ	

スコアロール (トラック5)

Tr: 5 VEL CTRL 0034:04:480 0034:03:240 オートス
 0034:03:240 0034:03:240

34

Track 5
High Str

'½<@"\,ÈMIDI□Afi□[fffBfi"□□#f\ftfg,Å,·□BfŠfAf<f^fCf€fCfR□[fffBf"fO,,"æ,ÑfXfefbfv"ü—í,lfTf]
□[fg□A256f}f<f`fgf%oofbfN'í%ož□AfsfAfmf□□[f<□AfXfRfAf□□[f<□AMIDIf~fLfT□[,Æ,ç
,A,½ŠeŽífEfBf"fhfE,É,æ,é•Ò□W,É,Ç,ì@"\,ðŽ□,ÂfV□[fPf"fT•",Æ□Af,fmf%of<256fgf%oofbfN/
fXfefCfI8fofX'í%ož□AŠeŽífGftfFfNfg□AfCfRf%ofCfU,ð'•"ö,μ,½fi□[fffBfi•",ð"~Šú□Ā□¶,·,é,±
,Æ,³,Å,«,Ú,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT,ð,²—,·,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLS\WINDOWS\MSS231 -{i
DISC1:\OLS\WINDOWS\MSSH103 HTMLCE`Ž@fwf<fv

NEW! fCf“fXfg[f<,iŽÀs[i-{'i}i

NEW! ftf@fCf<,iRfs[[iHTMLĈ`Ž®fwf<fv}i

NEW!

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TM24R5

NEW!

ïZO

,Ó,Ý,i
<http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~c396022/>

NEW!

“à—e

%o|ŽCE•\Ž![]AMIDIfGf~f...fCE[]fVf#f“ ,È,Ç,³,Ü,´,Ü,È<@”\
,ðŽ[],Á,½MIDIfvfCE[]f,,[],Ä,·[]B•W[]€MIDIftf@fCf<CE`Ž®(MID[]ASMF[]AMFF[]ARMI)
,ÆfCEfRf“f[]fUf#f@fCf<CE`Ž®(RCP[]AR36[]AG18[]AG36)
,ð[]Ä[]¶,Ä,«,Ü,·[]BLZHCE`Ž®^³[]kftf@fCf<,ì[]Ä[]¶[]A[],[]<“\MIDIfGf~f...fCE[]fVf#f“<@”\
,È,Ç,à, ,è,Ü,·[]B%o|ŽCE•\Ž!,ÍMIMPICEYŠ·,ìWRD,É%oÄ,;[]A[]V,µ,ç<KSi,Ä, ,éSherry
WRD[]ADECOP—p,ìDV,È,Ç,ìftfH[]f}fbfg,É‘î%ož,µ,Ä,ç,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,µ,·,í[]ATM24R5.TXT,ð,²—,³/4,³,ç[]B

Winter Samba ... - TMIDI Player [PLAY]

ファイル(F) 演奏モード(S) アルバム(A) ウィンドウ(W) オプション(O) ヘルプ(H)

BPM 119 Key C Major TB 48 4/4 Transpose 0 WINTER.MID

Vol Notes 014

Winter Samba

CH#	PC#	BNK	Map	Lev	Vol	Exp	Rev	Crs	DP	TP	Vibrato	Filter	Envelope	in C/Am					
Instrument				Pan	P.	B	Mod	Var	FP		Rat	Dpt	Dly	Frq	Rsn	Atk	Dcy	Rls	
A01	006																		
	E. Piano 2																		
A02	100																		
	Atmosphere																		
A03	099																		
	Crystal																		
A04	006																		
	E. Piano 2																		
A05	049																		
	Strings																		
A06	039																		
	Synth Bass 1																		
A07	012																		
	Vibraphone																		
A08	101																		
	Brightness																		
A09	031																		
	DistortionGt																		
A10	026																		
	DRUM Set																		
A11	050																		
	Slow Strings																		
A12	012																		
	Vibraphone																		
A13	001																		
	Piano 1																		
A14	001																		
	Piano 1																		
A15	001																		
	Piano 1																		
A16	001																		
	Piano 1																		

- TMIDI Canvas -

TITLE Winter Samba
 BPM 119 TIME 01:31/02:59 BAR 0046/0090 BEAT 02/04 0054/0192
 XG SMF Format 0 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

■ || ▶ ▷ ◀ ◁ □ WRD DOC LIST ill. MINI ◀ ▶

%oìŽĀ•\Ž!□AMIDIfGf~f...fĀ□[fvf#“,È,Ç,³,Ü,‘,Ü,È<@“\
,đŽ□,Á,½MIDIfvĀ□[f,,□[,Á,·□B•W□€MIDIfĀ@fCf<Ā`Ž®(MID□ASMF□AMFF□ARMI) ,ÆfĀfRf“f|
□[fuĀf@fCf<Ā`Ž®(RCP□AR36□AG18□AG36)
,đ□Á□¶,Á,«,Ü,·□BLZHĀ`Ž®^³□kĀf@fCf<,ì□Á□¶□A□,□«“\MIDIfGf~f...fĀ□[fvf#“<@“\,È,Ç,à, ,è,Ü,·
□B%oìŽĀ•\Ž!,IMIMPICÉYŠ·,IWRD,É%oÁ,¡□A□V,μ,ç<KŠi,Á, ,éSherry WRD□ADECOP—
p,ìDV,È,Ç,ìĀfH□[f}fbfg,É‘í%ož,μ,Á,ç,Ü,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□ATM24R5.TXT,đ,²—.,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\TM24R5

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Let's Theme&Wallpaper! Changer ver1.20

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[]fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\LETCH120


NEW!
[]iZØ

'O"c[]@-T-ç
<http://ha1.seikyou.ne.jp/home/yucha/>

NEW!
“à-e

Let's Themer—
p,iŠØ•"[]Ø,èŠ.,ifc[]f<,Å,·[]Bf^fXfNfgfCfC,É[]í"" ,μ[]A·N“ @Žž[]E^è'eèŽžŠÔ,²,Æ,Éf
%œf“f_f€ ,É·ÇŽt,âfffXfNfgfbfvfe[]f} ,ð·i[]X,μ,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ü,μ.,i[]ALetsChanger.TXT,ð,²—.,¾,³,ç[]B



Let's Theme&Wallpaper—

p,İŠO•"∅,èŠ·,İfc[f<,Å,·Bf^fXfNfgfCfC,Éí"" ,μA<N" @ ŽžE^è'èŽžŠÔ,²,Æ,Éf%of"f_€
,É•ÇŽt,âffXfNfgfbfvfe[f},đ•İX,μ,Û,·B

NEW! @Ú,μ,ÍALetsChanger.TXT,đ,²—,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\LETC120

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! ,vi,Ž,froove Version 0.9D /0.9F fÀ-6 fAfbfvff [fg

NEW! fC“fXfg [f<,iŽÀ s iVersion 0.9D ij

NEW! fC“fXfg [f<,iŽÀ s iversion 0.9F fÀ-6 fAfbfvff [fg ij

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf [fW



NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WG09D Version 0.9D
DISC1:\OLS\WINDOWS\WG9FB6_U Version 0.9F fÀ-6 fAfbfvff [fg

NEW!
iŽO

'tŽR—TŠî(, ,',ç,μ)
<http://www.cc.rim.or.jp/~hiroki/wgdl.html>

NEW!
“à—e

WAVE%¹CE¹,đŽg,Á,ÄfnfCfNfjŠfefB,ÈMIDIftf@fCf·%·%‘t,đ[s,È,xf\ftfg,Å,·BMIDIlfhf
%ofCfo,Æ,μ,ÄWindows,É‘g,Ýž,p,±,Æ,É,æ,èA,Ú,©,lf\ftfg,©,ç—~—p,·,é,±,Æ,à%·Ä“\
,Ä,·B

fCf“fXfg[]f<,ìÛA·W€,ì^éŽž%·đ“€æŽw’è,íCD-ROMã,É,È,Á,Ä,ç
,é,¹/₂,ßA·K,fn[]fhfffBfXfN,É%·đ“€æ,đ·ïX,μ,Ä,©,çfCf“fXfg[]f<,μ,Ä,-
,³/₄,³,çB

NEW!

Žg—p—ì<à

2,000%~

WGPlayer C:\#WINGROOV#\MHBB.MID

ファイル(F) 設定(S) ヘルプ(H)

File

MHBB

00' 05

□ >>

<< >>

Key : 0

Tempo : 128

Reset

	L	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Level																			
Auto On	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fader																			

Mark Harry Bay Blues (incomplete version) composed and performed by Hiroki Nakayama

WAVE%¹Ĉ¹,đŽg,Á,ÄfnfCfNfjŠfB,ÈMIDIftf@fCf:%%'t,ðs,È,xf\ftfg,Å,·BMIDIlfhf
%ofCfo,Æ,μ,ÄWindows,É'g,Ÿž,ρ,±,Æ,É,æ,èA,Ù,©,lf\ftfg,©,ç—~—p,·,é,±,Æ,à%Å"Å,·B

**fCf“fXfg[]f<,ìÛA•W€,ìêŽž%đ“€æŽw'è,íCD-ROMã,É,È,Á,Ä,ç
,é,½,ßA•K,fn[]fhfffBfXfN,É%đ“€æ,đ•ïX,μ,Ä,©,çfCf“fXfg[]f<,μ,Ä,,¾,³,çB**

DISC1:\OLSWINDOWSWG09D Version 0.9D

DISC1:\OLSWINDOWSWG9FB6 U Version 0.9F fÀ-6 fAfbvff[]fg

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s iVersion 0.9D i

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s iversion 0.9F fÀ-6 fAfbvff [fg i

NEW! %œ'œfrf... [f] Susie for Win32 Ver0.44

NEW! fCf" fXfg [f<, iZÀ s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf [fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\SUSIE344

NEW!
iZO

,½,~,¿,ñ
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

NEW!
"à—e

Plug-in:<@"\,É,æ,èA'í%žftfH[f]fbfg,ð',â,:±,Æ,ª,À,«,éfOf%œftfBfbfNfrf...
[fA,À,·B•W€,À,íBMP,ÆRGBxf^ftf@fCf<,l,Y,ìftfH[f]fbfg,µ,©\
Ž!,À,«,Û,¹,ñ,ªAPlug-in,ð'Ç%œA,·,é,±,Æ,É,æ,èA,³,Û,´,Û,É%œ'œ,ð•\Ž!,À,«,é,æ,x
,É,È,è,Û,·B

NEW! @Ú,μ,ÍASUSIE32.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,çB



Plug-in<@“\,É,æ,èA’í%žftfH[f]fbfg,đ‘,â,·,±,Æ,ª,Å,«,éfOf%oftfBfbfNfrf...[fA,Å,·B•W€
,Å,ÍBMP,ÆRGBfxf^ftf@fCf<,ì,Y,ìftfH[f]fbfg,μ,©•\Z!,Å,«,Ú,¹,ñ,^ªAPlug-in,đ’Ç%Å,·,é,±
,Æ,É,æ,èA,³,Ú,‘,Ú,É%æ’œ,đ•\Z!,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Ú,·B

NEW! @Ú,μ,íASUSIE32.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\SUSIE344

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! FPD97 Ver 2.20

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fw



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\FPD9722

NEW!
□iZO

—LCEÀ%œiŽĐf%œfbfg
<http://www.platz.or.jp/~fpd97/>

NEW!

“à—e

MIDI%¹CE¹,³,È,,Ä,àMIDI%¹CE¹,ì'ã,í,è,ð,μ,Ä,ê,é□A\ftfgfEjFfAfVf“fZ,Å,·□BfRf“fsf...
□[f^“à',ìPCM%¹CE¹,ðŽg,Á,Ä□A'½□d~a%¹,É,æ,éfŠfAf<f^fCf€%
%¹t,ðŽÀ«»,μ□AGM/GS<KŠi,É'í%¹ž,μ,½MIDIftf@fCf<,ð%¹%¹t,·,é,±
,Æ,³,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□AMML<L□q,É,æ,é□ì<È,ð□s,È,±,Æ,à%¹Å“\,Å,·□B

NEW!

Žg—p—ì<à

3,800%~



MIDI%°¹Œ¹,ª,È,,Ä,àMIDI%°¹Œ¹,ì'ã,í,è,ð,µ,Ä,,ê,é[]A\ftfgfEfFfAfVf"fZ,Å,·[]BfRf"fSF...[]f^"à' ,iPCM
%°¹Œ¹,ðŽg,Á,Ä[]A'½[]d~a%°¹,É,æ,éfŠfAf<f^fCf€%°°°t,ðŽÄŒ»,µ[]AGM/GS<KŠi,É'í
%°ž,µ,½MIDIftf@fCf<,ð%°°°t,·,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B,Ü,½[]AMML<L[]q,É,æ,é[]<É,ð[]s,È,α,±,Æ,à
%°Ä"\,Ä,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\FPD9722

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! 'm,Á,Ä,é,b,cfvf☒[f,,☐[Ver1.12j /
'm,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%☉ Ver.1.12EXj

NEW! fCf“fXfg☐[f<,iŽÀ☐s('m,Á,Ä,é,b,cfvf☒[f,,☐[)

NEW! fCf“fXfg☐[f<,iŽÀ☐s('m,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%☉)

NEW!

NEW!
%☉æ-ÊfCf☐☐[fW



NEW!
Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\KCD112 'm,Á,Ä,é,b,cfvf☒[f,,☐[
DISC1:\OLS\WINDOWS\KCX112B 'm,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%☉

NEW!
☐iŽO

Š”Ž®%☉iŽDfGfCf€
<http://www.sannet.ne.jp/kitsuregawa/knowncd.html>

NEW!

“à—e

fCf“f^[]f|fbfg, ©, ç<È-¼ff[]f^, ðŽæ“¾, μ, Ä•\Ž!, ·, é, ±
, Æ, ¢, Ä, «, éCDfvfCE[]f,, [][, Ä, ·Bxmcd-cddbft[]fo[], É[]Ú' ±, μ[]ACD, ìf^fCfjg<[]A<È-
¼[]AfA[]fEfBfXfg, È, Ç, ìff[]f^, ðf_fEf“f[]fh, μ, Û, ·B, ç, ÿ, Çf_fEf“f[]fh, μ, ½ff[]f^, í' []'^^,
É•Ú'¶, ¢, ê[]AZÝ%ñ, ©, ç, í, ·, ®, É•\Ž!, ¢, ê, Û, ·[]B


[]u'm, Á, Ä, éCDfGfLfXfgf%v, í[]A[]ã<L, ì<@“\, É%Á, í, Ä[]AfCf“f^[]f|fbfg, É[]Ú' ±, μ, È, -
, Ä, à[]Af[]f|fj<, ìxmcdff[]f^ftj@fCf<, ðŽg, Ä, Ä<Éff[]f^, ðCEÝ[]ö, ·, é, ±, Æ, ¢, Ä, «, Û, ·[]B

[]u'm, Á, Ä, éCDfGfLfXfgf%v, ì“ @[]ì, É, íMicrosoft, ìJET Engine (DAO 3.0), ¢•K—
v, Á, ·[]B[]Ú, μ,, ìfwf·fv, ð, ¢—, ¢, ¢, ¢, ¢[]B

NEW!

Žg—p—z<à

1,500%~



fCf“f^[]flfbfg, ©, ç<É-¼ff[]f^, ðŽæ“¾, μ, Ä•\Ž|, ·, é, ±, Æ,ª, Å, «, éCDfvfCE[]f,,[] ,Ä, ·[]Bxmcd-
cddbft[]fo[], É[]Ú‘±, μ[]ACD, ìf^fCfjgf<[]A<É-¼[]AfA[]fefBfXfg, È, Ç, ìff[]f^, ðf_fEf“f[][]fh, μ, Ü, ·[]B, ç
, ÷, Çf_fEf“f[][]fh, μ, ½ff[]f^, í‘~^, É•Ú‘¶,³, ê[]AZÿ%oñ, ©, ç, í, ·, ®, É•\Ž|,³, ê, Ü, ·[]B

[]u’m, Á, Ä, éCDfGfLfXfgf%o[]v, í[]A[]ã<L, ì<@“\, É%oÁ, ¡, Ä[]AfCf“f^[]flfbfg, É[]Ú‘±, μ, È, -
, Ä, à[]Af[][]fjfk<, ìxmcdff[]f^ftf@fCf<, ðŽg, Á, Ä<Èff[]f^, ðCEÿ[]ö, ·, é, ±, Æ,ª, Å, «, Ü, ·[]B

**[]u’m, Á, Ä, éCDfGfLfXfgf%o[]v, ì“®[]ì, É, íMicrosoft, ìJET Engine (DAO 3.0),ª•K—
v, Á, ·[]B[]Ú, μ,, ìfwf<fv, ð,²—,¾,³, ç[]B**

DISC1:\OLSWINDOWS\KCD112 'm,Á,Ä,é,b,cfvfE□[f,,□[
DISC1:\OLSWINDOWS\KCX112B 'm,Á,Ä,éCDfGfLfxfgf%o

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s('m,Á,Ä,é,b,cfvfĚ□[f,,□[])

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s('m,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%oo)

NEW! ,n,o,s,o,%o,w Version 1.01

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[][]fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\OPX101

NEW!
[]iZO

Š”Ž®%oiŽĐfEfFufefNfmf[]fW
<http://www.webtech.co.jp/optpix/>

NEW!

“à—e

'½<@“\□A□,□<“\,ÉCE,□Ffvf□fOf%of€,\,·□B“ÆŽ©,ìCE,□FfGf“fWf“,É,æ,è□A•iŽ¿,đ,»,±
,É,±,±,Æ,É,ftf<ffj%o□[%oæ'œ,đ256□F,ÉCE,□F,·,é,±,Æ,É,Ç,ª%oÁ“\
,Á,·□BCE,□F,ì,Ù,©,É,à□AftfCfY,ìŠg'å□k□-□AftfH□[f}fbfg•İŠ·,É,Ç□A
%oæ'œ,đ^μ,±□ã,Á•Ö—~ ,É,³,Ü,´,Ü,É<@“\,ª, ,è,Ü,·□Bfofbf`<@“\,É,æ,è'½,,ì
%oæ'œ,đ^êŠ‡,μ,Á□^—□,·,é,±,Æ,à,Á,«,Ü,·□B

NEW!

Žg—p—¿<à

4,800%o~



'½<@"\A□,□«"\,ÉCE,□Ffvf□fOf%of€,Å,·□B“ÆŽ©,ìCE,□FfGf“fWf“,É,æ,è□A•iŽ¿,ð,»,±,È,±,±,Æ,È,-
ftf<fjf%□[‰æ'œ,ð256□F,ÉCE,□F,·,é,±,Æ,È,Ç,ª‰Å“\
,Å,·□BCE,□F,ì,Ù,©,É,à□AftfCfY,ìSg'å□k□-□AftfH□[f}fbfg•İŠ·,È,Ç□A‰æ'œ,ð^μ,±□ă,Å•Ö—
~,È,³,Ü,´,Ü,È<@“\,ª, ,è,Ü,·□Bfofbf`<@“\,É,æ,è¹²,,l‰æ'œ,ð^êŠ‡,μ,Å□^—□,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\OPX101

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! GV.EXE f}f<f`ftfH[f}fbfg'î%ž%æ'œf[f_ Ver
0.80

NEW! fCf“fXfg[f<,ižÀs

NEW!

NEW!
%æ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\GV080

NEW!
iZO

,Æ,Ñ,½
<http://www2h.meshnet.or.jp/~tobita/>

NEW!
“à—e

'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf
%oftfBfbfNf[f_[,Á,·BBMPAJPEGAGIFACAMAJ6IAMAGAMAKIAPiAPICAPIC
2APICTAPhotoCDAPMPAQ0AQ4ASJ1ASunRasterATIFFAXAXBMAWMFAX
XPM,Æ,ç,Á,½Ç`Ž® ,đTf[f,μA,³,ç,ÉLZHÇ`Ž® ,ÆZIPÇ`Ž®,ì³kftf@fCf<,ì†,É, ,é
%œ'œ,đ'¼Ú,Ý,é,±,Æ,ª,Á,«,Ü,·BfAfff[fvffj“GIF,É,à'í%ž,μ,Á,ç,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,íAREADME.TXT,đ,²—,¾,³,çB



'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf
%oftfBfbfNf[f_[,Ă,·BBMPAJPEGAGIFACAMAJ6IAMAGAMAKIAPiAPICAPIC2APICT
APhotoCDAPMPAQ0AQ4ASJ1ASunRasterATIFFAXAXBMAWMFAXPM,Æ,ç
,Ă,½CE`Ž®,đfTfj[fq,μA,³,ç,ÉLZHCE`Ž®,ÆZIPCE`Ž®,í³kftf@fCf<,í't,É, ,é
%œ'œ,đ'¼Ú,Y,é,±,Æ,³,Ă,«,Ü,·BfAjjf[fVfjf“GIF,É,à'í%ž,μ,Ă,ç,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,íAREADME.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\GV080

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! f}fWfJfCef“f_[] 1.23

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[][]fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\MAGCL123

NEW!

òžò

<{è %Ã—²

<http://www.winplus.to/>

NEW!

“à—e

DirectDrawfEfNfmf[]fW[][,đ<ižg,μ,½3DfAfjf[][]fVf+f“fjfCEf“f_[][\
ftfgfEfGfA,Á,·[]B3D,ì[]”ŽšfufWfFfNfg,ª”ñ[]í,É”ü,μ,çfAfjf[][]fVf+f“fjfCEf“f_[][,đCE` ,Ã,-
,è,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,μ,.,í[]ANIFTY.TXT,đ,²—,.,¾,³,ç[]B

NEW!

Žg—p—ž<à

900%~

1001

Sun

Mon

Tue


Wed

Thu

Fri

Sat

				 元日		
1	5	1	1	8	9	10
11	10	10	11	 成人の日	11	11
100	19	20	11	22	13	14
12	10	27	28	20	10	31



ユーザー登録されていません。マジカルナンバーはシェアウェアです。

DirectDrawfefNfmf[]fW[][,đ<iŽg,μ,½3DfAfjff[]fVf#f“ffCEf“f_[]f\
ftfgfEfGfA,Ā,·[]B3D,ì[]”ŽšfufWfFfNfg,²”ň[]í,É”ü,μ,cfAfjff[]fVf#f“ffCEf“f_[][,đCE` ,Ā,,è,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,μ,í[]ANIFTY.TXT,đ,²—,.,¾,³,ć[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\MAGCL123

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Windows95、2、ĒP°±—p%œ'œŪ°ÀP°DLL W Version 1.6

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW!

NEW!
%œ-ĒfCf [fW



NEW!
ŽŪ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\OVDLL16

NEW!
iZO

K.Shimizu
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>

NEW!

“à—e

Windows•W€,lfNfCfbfNfrf...[]fA,đŽg,Á,ÄA'½—l,È%œ'œftf@fCf<,đŠÈ'P,É•\
Ž!,³,¹,é,¹/₂,ß,lf\ftfg,Ä,·[]BQVDLL,đfCf“fXfg[]f<,:é,Æ[]AfNfCfbfNfrf...[]fA,Šg'£,³,êA'½,-
,lftfH[]f}fbfg,ì%œ'œ,đ•\Ž!,³,¹,é,±,Æ,³,Ä,«,é,æ,α,É,È,è,Û,·[]B,Û,¹/₂ALZHftf@fCf<“à,ì
%œ'œftf@fCf<,đ'¹/₄Û%{—,·,é<@“\,àŽ,Á,Ä,ç,Û,·[]B
BMP[]ACAM[]ADIB[]AGIF[]AICON[]AJ6I[]AJFIF[]AJPEG[]AMAG[]AMAKI[]APCX[]APDD[]API[]
APIC[]APICT[]APJPG[]APSD[]AQ0[]AQ4[]ARAS[]ARGB[]ARLE[]ATGA[]ATIFF[]AXBM€`Ž®,ì
%œ'œ,É'î%ž,μ,Ä,ç,Û,·[]B

NEW!

Žg—p—ì<à

1,500%~



Windows•W€€,lfNfCfbfNfrf...[fA,đŽg,Á,ÄA'½—l,È%œ'œftf@fCf<,đŠÉ'P,É•\Ž|,³,¹,é,½,ß,lf
ftfg,Á,·BQVDLL,đfCf"fXfg[f<,:é,ÆAfNfCfbfNfrf...[fA,³Šg'£,³,éA'½,,lftfH[f}fbfg,ì
%œ'œ,đ•\Ž|,³,¹,é,±,Æ,³,Ä,«,é,æ,α,É,É,è,Ú,·B,Ú,½ALZHftf@fCf<"à,ì%œ'œftf@fCf<,đ'¼Ú%œ
{—,·,é<@"\,àŽ,Á,Ä,ç,Ú,·B
BMPACAMADIBAGIFAICONAJ6IAJFIAJPEGIAMAGAMAKIAPCXAPDDAPIAPICAPIC
TAPJPGAPSDAQ0AQ4ARASARGBARLEATGAATIFFAXBMCE`Ž®,ì%œ'œ,É'í%ž,μ,Ä,ç
,Ú,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\QVDLL16


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! SPICON Windows95/NT4.0 $\square k \square \rightarrow \% \circ \text{æ}' \text{æ} \pm ^2 \circ \text{Ý} \bullet \backslash$
Ž; Ì ß Ū , p × Ñ Ver1.5

NEW! fCf“fXfg $\square [f < , i \check{Z} \text{À} \square s$

NEW!

NEW!
 $\% \circ \text{æ} - \hat{\text{E}} \text{fCf} \square \square [f \text{W}$



NEW!
Ž ũ ~ ^ f t f H f < f _

DISC1:\OLS\WINDOWS\SPICON15

NEW!
□ i Z O

K.Shimizu
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>


NEW!
“ à — e

Windows 95/NT 4.0, Åk -%æ'œ, É, æ, éfAfCfRf" •\Ž, ðfTf| [fg, ., é, ½, ß, ìfvf [fOf%of€
, Å, .BSPICON, ðfCf" fXfg [f<, ., ê, îCWindows 95/NT 4.0, ìf}fCfRf" fsf...
 [f^, âfGfNfXfvf [f%o , ìfEfBf" fhfE, ì't, Å%æ'œftf@fCf<, ðk -%æ'œ, ìfAfCfRf", Å•\
 Ž, ., é, ±, Æ, ð, Å, «, Û, .B
BMP ACAM ADIB AGIF AJ6I AJFIF AJPEG AKDC AMAG AMAKI APCX APDD API A
PIC APICT APJP APSD AQ0 AQ4 ARAS ARGB ARLE ATGA ATIFF AXBM Ć Ž®, ì
%æ'œftf@fCf<, É'í%ž, μ, Å, ç, Û, .B

NEW!

Zg—p—z<à

1,000%~



Windows 95/NT 4.0, Åk -%æ'œ, É, æ, éfAfcRf" •\Ž!, ðfTf| [fg, ·, é, ½, ß, ìfvf fOf%œ€
, Å, ·BSPICON, ðfCf"fxfg [f<, ·, ê, îCWindows 95/NT 4.0, ìf}fCfRf"fsf... [f^, âfGfNfxfvf [f%œ
, ìfEfbf"fhfE, ì't, Å%œ'œftf@fCf<, ðk -%æ'œ, ìfAfcRf" , Å•\Ž!, ·, é, ±, Æ, ¢, Å, «, Û, ·B
BMP ACAM ADIB AGIF AJ6I AJFIF AJPEG AKDC AMAG AMAKI APCX APDD API APIC APICT
APJP APSD AQ0 AQ4 ARAS ARGB ARLE ATGA ATIFF AXBMCE`Ž®, ì%œ'œftf@fCf<, É'ì
%œž, µ, Å, ¢, Û, ·B

DISC1:\OLSWINDOWS\SPICON15


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! fvf“fO—Š‘¾□if%ofCf^□jfor Windows 95

NEW! fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\SRT320

NEW!
□ižO

(—L)f_fCfifVfXfef€
<http://www.bekkoame.or.jp/~sunaga/>

NEW!

“à—e

•@%òì,ð[]•^,μ,Ä[]<È,·,é,±,Æ,É,æ,è[]A,¾,ê,Å,àfRf“fsf...[]f^f~f...[]fWfbfN,Šy,μ,ß,éf\ftfg,Å,·[]BŠyŠí,²e,·,È,,Ä,à[]A•@%òì,ðf}fCfN,©,ç“ü—Í,·,è,í[]A%ò¹[]²”FŽ~,²•@%òì,ð%ò¹•,,,É’u,«Š,|<Èff[]f^,ð[][]¬,Å,«,Ü,·[]B,Ü,©,É,à[]A[]f[]f%òf[]fP,ì—û[]K,²,Å,«,é[]uf[]f%òf[]fP,ì“S[]I[]v,È,Ç[]A[]f[]f[]f[]N,È<@”\,², ,è,Ü,·[]B

NEW!

Žg—p—ì<à

5,000%ò~

•@%òì,ðì•^,μ,Äì<È,·,é,±,Æ,É,æ,è□A,¾,ê,Å,àfRf“fsf...□[f^f~f...□[fwfbfN,ªŠy,μ,β,é\ftfg,Å,·□BSyŠí,ª'e,¯,È,,Ä,à□A•@%òì,ðf}fCfN,©,ç“ü—í,·,é,í□A%ò¹□ª“FŽ¯,ª•@%òì,ð%ò¹•,,É'u,«Š·,|<Èff□[f^,ðì□¬,Å,«,Û,·□B,Û,©,É,à□Afff%òìfP,ì—û□K,ª,Å,«,é□uff%òìfP,ì“S□I□v,È,Ç□Aftfj□[fN,È<@“\,ª,è,Û,·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\SRT320

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Susie32 plug-in library Ver.0.05

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\SPI32005

NEW!
□iZO

,½,~,¿,ñ
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

NEW!
“à—e

%œ’œfrf...□[fASusie,ì<@”\,đŠg’£,μ,Ä□A’½,,ìftfH□[f}fbfg,É’î%ž,³,¹,éPlug-
in,Å,·□BSusie-{'ì,Æ”~,¶ftfHf<f_É’u,,±
,Æ,É,æ,è□AJPEG□API□AMAG□AXLD4(Q4)□APIC□APIC2□AGIF□ATIFF,Æ,¢,Á,½CE`Ž®,ì
%œ’œ,ì“Ç,Ý□ž,Ý□A,“,æ,ÑLZH□AZIP□‘CEÉ,ì’t,É, ,é%œ’œ,ì%{—,³,Å,«,é,æ,κ
,É,È,è,Ü,·□B

%œ'œfrf...[fASusie,ì<@"\,đŠg'£,μ,ÄA'½,,ìftfH[f}fbfg,É'î%ž,³,¹,éPlug-in,Å,·BSusie-
{'ì,Æ"~,ñftfHf<f_,É'u,,±,Æ,É,æ,èAJPEGAPiAMAGAXLD4(Q4)APICAPIC2AGIFATIFF,Æ,¢
,Å,½CE`Ž® ,ì%œ'œ,ì"Ç,Ýž,ÝA," ,æ,ÑLZHAZIP'CEÉ,ì†,É, ,é%œ'œ,ì%{—,ª,Å,« ,é,æ,ª
,É,É,è,Û,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\SPI32005


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! GIX Pro (Graphics Image EXchanger Professional) Version 2.13 “ú- {œê” Å

NEW! fCf“fXfg [f<,ižÅ s

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf [fw



NEW!
žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\GIX213PK

NEW!
iZO


f^fXfj
<http://www.tocka.com/indexj.html>

NEW!
"à—e

"ñí,É'½,,ì%æ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½A%æ'œ•\
Ž!A•İŠ·fc[f<,Å,·BGIF,İfCf"f^ [fCfX%»», ",æ,Ñ"§-¾
%»AfvfOfCfbfVfuJPEg,Ö,İ•İŠ·,É,ÇAfz[f€fy[fW—p,ì%æ'œ,ði—,·,é,İ,É•Ö—
~,É<@"\,ª,À,ç,Ä,ç,Û,·B

NEW!
Zg—p—z<à

2,200%~



"ñí,É'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½A%œ'œ•\Ž!A•İŠ·fc[f<,Å,·BGIF,İfCf"f^[fœfX
%œ»,",æ,Ñ"§-¾%œ»Afvf[fOfœfbfVfuJPEg,Ö,İ•İŠ·,È,ÇAfz[f€fy[fW—p,İ
%œ'œ,đi□-,·,é,İ,É•Ö—~,È<@"\,ª,À,¢,À,¢,Ü,·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\GIX213PK

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! 'm,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%—p f[] [f]f<xmcd ftf<fZfbfg”Å

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\XMCDFULL

NEW!
[]iZO

Š”Ž®%oiŽĐfGfCf€
<http://www.sannet.ne.jp/kitsuregawa/knowncd.html>

NEW!
“à—e

'm,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%—p,ì[]Af[] [f]f<xmcdff[]f^ftf@fCf<,Å,·[]B€öŠJ,³,é,Ä,ç
,é,·,x,Ä,ìftf@fCf<,đ,Đ,Æ,Á,É,Û,Æ,ß,ÄŽú~^,μ,Ä,ç,Û,·[]B-ñ55,000-
‡,ìCDff[]f^,³f[] [f]f<,ÅŽg—p,Å,«,Û,·[]B

%ođ“€,μ,^{1/2}ftf@fCf<,đ'm,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%o,ìftfHf<f_É, ,éXMCDDB.MDB,Æ'
u,«,Š,ì,Ä,,^{3/4},³,ç[]B

'm,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%—p,ìAf[]fjfxmcdff[f^ftf@fCf<,Å,·BCEöŠJ,³,ê,Ä,ç
,é,·,×,Ä,ìftf@fCf<,ð,Đ,Æ,Ä,É,Û,Æ,ß,ÄŽû~^,μ,Ä,ç,Û,·B-ñ55,000-‡,ìCDff[f^,af[]fjfx,ÄŽg—
p,Ä,«,Û,·B

%öđ“€,μ,½ftf@fCf<,đ'm,Á,Ä,éCDfGfLfXfgf%ö,ìftfHf<f_É, ,éXMCDDDB.MDB,Æ'u,«Š·,ì,Ä
,,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\MCDFULL

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! WfdTool.dll WinFD Šg'£ DLL Ver 1.00

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WFDTL100

NEW!
[]iZO

-ö[]@'¼Ž÷
<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>

NEW!
“à—e

WinFD[]i[],<'¼[]iŽ[]i[]j,É[]AWindows,ì[]V,μ,çfvfFf<<@“\,ð'Ç%oÁ,·,éDLL,Á,·[]Bfhf
%oofbfO&fhf[]fbfv[]AfNfŠfbvf{[]fh[]A,²,Ý” ,Æ,ç,Á,½<@“\,ðWinFD,©,ç—~—p,Á,«,é,æ,κ
,É,È,è,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,μ,í[]AWfdTool.txt,ð,²,—,.,¾,³,ç[]B

NEW!
Žg—p—¿<à

500%o~

WinFD i, <'¼ Ž i j, É A Windows, Ì V, µ, ç fVfFf <<@ "\, ð' Ç % Á, ·, é DLL, Å, · Bfhf
% fbf O & fhf fbfv A fNf Š fbfvf { [fh A, ², Ý" , Æ, ç, Á, ½ <@ "\, ð WinFD, ©, ç — ~ — p, Å, «, é, æ, x
, É, È, è, Ù, · B

NEW! @ Ú, µ, Í AWfdTool.txt, ð, ² — —, ¾, ³, ç B

DISC1:\OLSWINDOWSWFDTL100

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]


NEW! WinFD for Windows95

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[][]fW



NEW!

Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WINFD103

NEW!

[]iZ0

,i,â,,¶,ñ(□, <'¼□)

<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

NEW!

“à—e

DOS—p,ì'è”Ôftf@fCf<ŠÇ—f\ftfgAFD,ìWindows”Å,Å,·B%œ-Ê•\
Ž!,â'€ì«,È,ÇAFD,ì“Á'¥,ð,»,ì,Û,Ûp³,μ,Å,ç
,ÅA,³,ç,Éf}fEfX,Å,ì'€ì,âf“fOf tf@fCf<fì[f€'í%ž,ÆAWindows,È,ç,Å,í,ì<@“\,à'Ç
%oA,³,ê,Å,ç,Û,·B
ÅV”Å,Å,íAWfdTool.DLLi-ö@'¼Ž÷Žìj,Æ,ì¹—p,É,æ,èAWindows 95/NT
4.0ã,Åfhf%ofbfO&fhfìbfvA,²,Y” ,ìŽg—p,Æ,ç,Å,½<@“\,ð—~—p,·,é,±,Æ,³,Å,«,é,æ,α
,É,È,è,Û,μ,½B

NEW! @@Ú,μ,íAGUIDANCE.TXT,ð,²—,·,¼,³,çB

NEW!

Žg—p—ì<à

1,500%~

WinFD - C:\TSR

ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

<< WinFD Ver. 1.00 by Naoto.T >> 1997-06-06 00:46

Page: 1 / 2 Total: 1,622,343,680 Used: 1,557,069,824 Free: 65,273,856

Path=C:\TSR
 Info:TASKBA~1 <DIR> 1997-04-14 3:23 ---- 22Marked 0
 Name=taskbar clock 38Files 0

<-->

.	<DIR> 97-03-07 14:16	*picopad	<DIR> 97-03-08 21:49
..	<DIR> 97-03-07 14:16	*popup	<DIR> 97-04-01 22:48
*cless	<DIR> 97-04-02 21:36	*prospy	<DIR> 97-03-27 13:59
*Dia32	<DIR> 97-03-07 8:27	*qtclip	<DIR> 97-03-07 8:27
*docexe	<DIR> 97-03-19 20:24	*QTdoc	<DIR> 97-03-07 14:18
*dokoho	<DIR> 97-03-07 14:18	*SnapIt	<DIR> 97-03-07 8:27
*EVATIMER	<DIR> 97-04-02 15:30	*soundalarm	<DIR> 97-03-27 12:18
*FUSEN	<DIR> 97-03-07 8:27	taskbar clock	<DIR> 97-04-14 3:23
*gamba	<DIR> 97-05-05 17:52	Ttime32	<DIR> 97-03-07 8:27
*HCAPS	<DIR> 97-03-07 14:18	tyu32	<DIR> 97-04-29 23:00
*improve	<DIR> 97-04-16 13:13	VD	<DIR> 97-03-07 8:27
*Intelln	<DIR> 97-03-07 14:18	wh	<DIR> 97-04-30 19:21
*inteln	<DIR> 97-04-05 17:01	wheelen	<DIR> 97-03-07 14:18
*nclock	<DIR> 97-04-01 22:21	WindowHide	<DIR> 97-05-16 17:58
*nfinder	<DIR> 97-04-01 22:31	xsiser	<DIR> 97-06-01 19:11
*Nlm	<DIR> 97-04-25 13:39	はたくり	<DIR> 97-05-03 19:36
*nMenu	<DIR> 97-04-16 15:23	オーメン	<DIR> 97-05-19 1:39

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto

DOS—p,ì'è"Ôftf@fCf<ŠÇ—\ftfgAFD,ìWindows"Å,Å,·B%æ-Ê•\Žì,â'€ì«,È,ÇAFD,ì"Á'¥
,đ,»,ì,Û,ÛEp³,μ,Å,ç,ÅA,³,ç,Éf}fEfX,Å,ì'€ì,âf"ftf@fCf<fl[f€'í
%ž,ÆAWindows,È,ç,Å,ì<@"\,à'Ç%A,³,ê,Å,ç,Û,·B
ÅV"Å,Å,íAWfdTool.DLLi-ò@'¼Ž÷Žìj,Æ,ì¹—p,É,æ,èAWindows 95/NT 4.0ã,Åfhf
%fbfO&fhfjbfvA,²,Ý" ,ìŽg—p,Æ,ç,Å,½<@"\,đ—~—p,·,é,±,Æ,³,Å,«,é,æ,x,É,È,è,Û,μ,½B

NEW! @Ú,μ,íAGUIDANCE.TXT,đ,²—,¼,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWSWINF103

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Explzh for Windows V2.40a

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZA□s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf□□[fW



NEW!

Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\EXPL240A

NEW!

□iZO

<S'© —T"V

<http://village.infoweb.or.jp/~fwhv5283/>

NEW!

“à—e

'½,,ìfA[]fjfcfuCE`Ž®,É'í%ž,μ,½[]A-œ"\
fA[]fjfcfo,Å,·[]BLHA[]AZIP[]AISH[]ATAR[]ACABCE`Ž®,ì^³[]k[]A
%øð"€[]A,¨,æ,ÑARJ[]AEXPANDCE`Ž®,ì%øð"€,³%øÅ"\
,Æ,É,æ,Á,Ä[]AfGfNfXfvf[]f%ø,ìfRf"fefLfxfgf[]fjf...[][,È,Ç,©,ç[]A^³[]k[]A
%øð"€'€[]ì,ð[]s,È,æ,±,Æ,à,Å,«,Û,·[]BIZIP32].DLL,¨,æ,ÑZIP32].DLL,ð~—p,·,é,±
,Æ,É,æ,è[]AZIP,ì^³[]k,É,à'í%ž,μ,Å,ç,Û,·[]B

NEW!

Žg—p—ž<à

1,000%ø~



'½,, ïfA[]fjfcfuĉ`Ž® ,É'í%ž,μ,½[]A-œ"\
fA[]fjfcfo,Ā,·[]BLHA[]AZIP[]AISH[]ATAR[]ACABĉ`Ž® ,ì^³[]k[]A
%ž"€[]A, " ,æ,ÑARJ[]AEXPANDĉ`Ž® ,ì%ž"€ ,³%žĀ"\,Ā,·[]BjVfFf<Šg'f<@"\,đŽg,±,±
,Æ,É,æ,Ā,Ā[]AfGfNfXfvf[]f%ž, ïfRf"fefLfxfgf[]fj...[] ,È,Ç, © ,ç[]A^³[]k[]A%ž"€'€ì,đ[]s,È,±,±
,Æ,à,Ā,«,Û,·[]BIZIP32J.DLL, " ,æ,ÑZIP32J.DLL,đ—~—p,·,é,±,Æ,É,æ,è[]AZIP,ì^³[]k,É,à'í%ž,μ,Ā,đ
,Û,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\EXPL240A

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! FileVisor32 (日本語) Ver4.04

NEW! fCf“fXfg [f<,iZÀ [s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf [fW



NEW!

Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\FV404

NEW!

iZO

LightShip Software
<http://www.lightship.co.jp/>

NEW!

“à—e

fGfNfXfvf[]f%[]ã^ÊĈÝŠ·,i[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]BfRfs[][,âfŠfi[]f€,È,Ç,ÌŠî-
{“l,Ëftf@fCf<‘€[]ì,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCfifŠ[]A%[]æ‘œftf@fCf<,l%[]{—
[]AWAVE,ì[]Ă[]¶[]AŠeŽí[]‘ĈÉÉ,ì‘€[]ì,È,Ç[]A,³,Û,‘,Û,È<@"\,àZ[],Á,Ä,đ
,Û,·[]B,Û,½[]A,»,&ç,ì<@"\,ì^ê•”,đfVfFf<,É‘g,Ý[]ž,p,±,Æ,à,Å,«[]AfGfNfXfvf[]f%[]
,È,Ç,©,ç%[]EfnfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fjf...[][,đŽg,Á,ÄŠÈ‘P,ÉfileVisor,ì<@"\,đ—~—
p,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·[]B

NEW!

Zg—p—z<à

4,000%~



fGfNfXfvf[]f%[]ă^ÊĈÉŸŠ·,ì[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]BfRfs[][,âfŠfi[]f€,È,Ç,ìŠî-
{“l,Éftf@fCf<‘€[]ì,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCfifŠ[]A%[]æ’œftf@fCf<,l%[]{—
[]AWAVE,ì[]Å[]¶[]AŠeŽí[]‘ĈÉÉ,ì‘€[]ì,È,Ç[]A,³,Û,‘,Û,È<@"\,àŽ[],A,Ä,đ,Û,·[]B,Û,½[]A,»,ê,ç,ì<@"\
,l^ê•”,đfVfFf<,É’g,Ÿ[]ž,p,±,Æ,à,Å,«[]AfGfNfXfvf[]f%[],È,Ç,©,ç
%[]EfnfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fj...[][,đŽg,Á,ÅŠÉ’P,ÉFileVisor,ì<@"\,đ—~—p,·,é,±
,Æ,³,Å,«,Û,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\FV404

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! WinFM32 V1.18

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf□□[fW



NEW!

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WFM32118

NEW!

□iZO

^<-,,lfAf"

NEW!

“à—e

DOS—p,ì'è”Ôftf@fCf<ŠÇ—fç[f<FILMTN,ðWindows,É^ÚA,μ,½f\
ftfg,Å,·BDOS”Å,Æ“-,¶%œ-ÉA'€ì«,ÅAËy
%œ,Èftf@fCf<'€ì,ª,Å,«,Ü,·BfefLfXfgfrf...[fA,ð“à' ,μ,Ä,ç,é,Ù, ©AfGfffBf^,â
%œ'œfrf...[fAALHMTN,É,Ç,ì'ÆÉŠÇ—f\ftfg,Æ,ì~AËg,àl—¶,³,ê,Ä,ç,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,ÍAReadMeFM.Doc,ð,²—,¾,³,çB

NEW!

Žg—p—ì<à

1,200%~

WinFM32 - C:\application\comm\nifterm\

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 Q:終了

ホーム情報 パス 1997-04-30 19:08:18 - WinFM32 V1.08

PC-YUJIRO C:\application\comm\nifterm\

空き: 120,160,256	ファイル情報	ファイル属性
カント: 5,783,736	ファイル: ATOK9PAT.EXE サイズ: 33,280	マスク: *.*
タ: 0	日付: 1997-01-29 時間: 03:25:02	属性: R H S A D

ACCESS3 .OLD	278	1997-04-30	06:25:38
ATOK9 .TXT	2,992	1997-01-28	23:47:26
ATOK9PAT.EXE	33,280	1997-01-29	03:25:02
AUTODEL .DAT	337	1997-04-30	17:21:20
AUTODEL .OLD	337	1997-04-30	06:25:38
BBSDB .DAT	1,233	1997-04-30	17:21:18
BBSDB .OLD	1,233	1997-04-30	06:25:38
BILLDB .DAT	64	1997-04-30	17:21:18
BILLDB .OLD	64	1997-04-30	06:25:38
BPLUS .LOG	29,501	1997-04-30	01:29:40
CHECKED .DAT	206	1997-04-30	17:21:18

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<FILMTN,ðWindows,É^Ú[]A,μ,½\ftfg,Å,·[]BDOS"Å,Æ"~,¶%œ-
É[]A'€[]i[]«,Å[]AËy%œö,Éftf@fCf<'€[]i,³,Å,«,Ü,·[]BfefLfXfgfrf...[]fA,ð"à',μ,Å,ç,é,Ü,©[]AfGfffBf^,â
%œ'œfrf...[]fA[]ALHMTN,É,Ç,ì[]'ÆÉŠÇ—[]\ftfg,Æ,ì~AËg,à[]—¶,³,ê,Å,ç,Ü,·[]B

NEW! []@[]Ú,μ,,í[]AReadMeFM.Doc,ð,²—,.,³/4,³,ç[]B

DISC1:\OLSWINDOWSWFM32118

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! WinLM32 ^3 kîş²Ù EÒYÃÅY½ EİBÛ , p×Ñ iWin32'Î
%ož" Å j Ver.1.34

NEW! fCf" fXfg [f<, iŽÀ s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf [fW



NEW!
Žù ~ ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WLM32134

NEW!
iŽO

-ö '¼Ž÷
<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>

NEW!
"à-e

DOS"Å,ì'è"ÔfA[fjfcfojftfgLHMTN,ðWindows—p,É^ÚA,μ,½f
ftfg,Å,·BLHAAZIPCE`Ž®,ì'CEÉ,É'í%ž,μALHMTN,Æ"~,¶'€ì«,ÅEy
%øð,È^³kftf@fCf'€ì,³,Å,«,Ü,·Bf"foftf@fCf<f|f€Afhf
%ofbfO&fhf<fbfv,È,Ç,ìWindowsCEÅ—L,ì<@"\,É,à'í%ž,μ,Å,ç,Ü,·BSusie Plug-in,ð—~—
p,·,é,±,Æ,É,æ,èA^³kftf@fCf<"à,ì%øæ'œ·\Ž|,à%øÅ"\,Å,·B

NEW! @Ú,μ,íAWinLM32.DOC,ð,²—,.,³/₄,³,çB

NEW!
Žg—p—ç<à

1,200%ø~



DOS"Å,ì'è"ÔfA[fjfcfjftfgLHMTN,ðWindows—p,É^ÚA,μ,½f\
ftfg,Å,·BLHA[AZIPCE`Ž®,i'CEÉ,É'í%ž,μALHMTN,Æ"~,¶'€ìì<,ÅEy
%ø,É^³kftf@fCf<'€ì,³,Å,«,Ü,·Bf"ftf@fCf<fì[f€Afhf%fbfO&fhfìfbfv,È,Ç,ìWindowsCEÅ—
L,ì<@"\,É,à'í%ž,μ,Å,ç,Ü,·BSusie Plug-in,ð—~—p,·,é,±,Æ,É,æ,èA^³kftf@fCf<"à,ì%æ'œ•\
Ž!,à%Å"\,Å,·B

NEW! @Ú,μ,íAWinLM32.DOC,ð,²—,.,³/₄,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWSWLM32134

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! LHAft [fjefBfŠfefB,R,Q @Ver1.11

NEW! fCf“fXfg [f<,ižÀ s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf [fW



NEW!
žŮ~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\LHUT3211

NEW!
ižO


'â'|~a¥

NEW!
“à—e

LZH AZIP ACABCE`Ž@,É'í%ž,μ,½A'½<@“\
 fA [fj]fCfo,Ä,·BfefLfxfg [Afrfbfgf}fbfv [AfAfcRf“frf... [fA,δ“à' A,Ü,½fNfCfbfNfrf...
 [fA,δžg,Ä,Äftf@fCf<,δ% {—,·,é,±
 ,Æ,à,Ä,«,Ü,·B [CEÉ,δ•aS,,μ,Äftf [fbfs [ffBfXfN,É•Ú'¶,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·B

fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s,Å%ođ“€ ,μ,½ftfHf<f_ ,É[]A,» ,ì,Ü,ÜfCf“fXfg[]f< ,³,ê,Ü,·[]B
%ođ“€ ,ì[]Ú,í[]A[]uZQ[]Æ[]vf{f^f“ ,Å ,ç,©,¶,ßfCf“fXfg[]f< ,μ,½,çftfHf<f_ ,đŽw’è,
μ,Ä,,¾,¾,ç[]B

NEW! []@[]Ú,μ,í[]AREADME.TXT,đ,²—,¾,¾,ç[]B



LZH AZIP ACABCE`Ž@,É'í%ž,μ,½A'½<@"\
fA[fjCfo,Å,·BfefLXfg[Afrfbfgf}fbfvAfAfCfRf"frf...[fA,ð"à' A,Ü,½fNfCfbfNfrf...
[fA,ðŽg,Å,Åftf@fCf<,ð%{—,·,é,±
,Æ,à,Å,«,Ü,·B'CEÉ,ð•aS,,,μ,Åftf[fbfs[ffBfXfN,É•Ú'¶,·,é<@"\,à, ,è,Ü,·B

fCf" fXfg[f<,iŽA s,Å%ð"€ ,μ,½ftfHf<f_É A,»,i,Ü,ÜfCf" fXfg[f<,³é,Ü,·B%ð"€
,iÜ,íA uZQÆvf{f^f",Å, ,ç, ©, ¶,ßfCf" fXfg[f<,μ,½,çftfHf<f_ðŽw'è,μ,Å,,³/₄,³,ç B

NEW! @Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,²—, ,³/₄,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\LHUT3211

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! LHMELT Ver.0.89

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!

%œ-ÊfCf□□[fW



ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パスワード
INSTALL.TXT	23,130	97/03/05 10:34:44	40%	-lh5-	
HMSETUP.EXE	73,728	97/02/27 18:04:12	46%	-lh5-	
HIDEMARU.EXE	500,736	97/03/05 10:39:40	50%	-lh5-	
HIDEMAC.DLL	56,320	97/03/03 18:30:32	35%	-lh5-	
HIDEMSUB.DLL	2,560	97/03/03 18:31:34	12%	-lh5-	
HIDEMBAR.DLL	82,432	97/02/27 18:01:30	22%	-lh5-	
JRE32.DLL	27,648	97/01/19 17:41:46	48%	-lh5-	
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-	
HIDETAGS.EXE	27,136	97/03/03 18:29:40	48%	-lh5-	
DEFAULT.KEY	6,539	96/02/26 15:43:54	6%	-lh5-	

選択サイズ 500,736 バイト 選択数 1 個

NEW!

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\LMELT089

NEW!

□iŽO

Micco

NEW!

“à—e

,³,Ü,´,Ü,È□‘ĈÉĈ`Ž®,É‘í
%œž,μ,½□A“□□#A□[fjCfoftfg,Å,·□BLZH□ACABĈ`Ž®,ì³□k□ALZH□AZIP□AARJĈ`Ž®□’

ŒÉ,ì%øð“€AISHŒ`Ž®ftf@fCf<,ììì¬,¨,æ,Ñ•œŒ³,ª,Å,«,Ü,·BWindows•WŒ€
,İÖ~A,Ã,¯,ðŽg,Á,Äftf@fCf<,ðŽÄsA%ø{—,·,é<@“\,à,è,Ü,·B,Ü,½AŒ‘ŒÉ“à,ìfefLf
Xfgftf@fCf<,ð¼Ü•ÖW,μ,½,èA-¼‘O,ì·ìX,ð,·,é,±,Æ,à%øÅ“\,Å,·B

NEW! @Ú,μ,·,ÍALHMELT.TXT,ð,²—,·,¾,³,çB

LHMelt - hm215.lzh on E:\Ols\#Vpr_use\#Win32\#HM215#

ファイル(F) 編集(E) ソート(S) 圧縮モード(M) その他(O) ヘルプ(H)

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パスワード
INSTALL.TXT	23,130	97/03/05 10:34:44	40%	-lh5-	
HMSETUP.EXE	73,728	97/02/27 18:04:12	46%	-lh5-	
HIDEMARU.EXE	500,736	97/03/05 10:39:40	50%	-lh5-	
HIDEMAC.DLL	56,320	97/03/03 18:30:32	35%	-lh5-	
HIDEMSUB.DLL	2,560	97/03/03 18:31:34	12%	-lh5-	
HIDEMBAR.DLL	82,432	97/02/27 18:01:30	22%	-lh5-	
JRE32.DLL	27,648	97/01/19 17:41:46	48%	-lh5-	
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-	
HIDETAGS.EXE	27,136	97/03/03 18:29:40	48%	-lh5-	
DEFAULT.KEY	6,539	96/02/26 15:43:54	6%	-lh5-	

選択サイズ 500,736 バイト | 選択数 1 個

,³Ü,´,Ü,È‘ĀÉĀ`Ž®,É‘í
%ž,μ,½A“□□#fA□[fffCfoftfg,Å,·BLZH□ACABĀ`Ž®,ì³□k□ALZH□AZIP□AARJĀ`Ž®□‘ĀÉ,ì
%ž“€□AISHĀ`Ž®ftf@fCf<,ì□□¬,¨,æ,Ñ·ĀĀ³,ā,Å,«,Ü,·BWindows·W□€
,ìSŌ~A,Ā,¬,đŽg,Ā,Āftf@fCf<,đŽĀ□s□A%ž{—,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·B,Ü,½A□‘ĀÉ“à,ìfefLfXfgftf@fCf
<,đ’¼□Ú·Ō□W,μ,½,è□A-¼‘O,ì·í□X,đ,·,é,±,Æ,à%žÅ“\,Ā,·B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□ALHMELT.TXT,đ,²—,·,³/₄,³,ċ□B

DISC1:\OLSWINDOWS\MELT089


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! 'i<i>š for Win95 Ver3.41

NEW! fCf“fXfg[f<,iZA[s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Zú^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TAC95341

NEW!
iZO

Š"Ž@%oiŽDfRf€
<http://www.valley.ne.jp/~com/>

NEW!


“à—e

fL[]f{[]fh,À,i'€[]i,đ[]dŽ<,μ,½[]Afjfxf^f}fCfYŽ©[]Ý,i[],<@"\,Èftf@fCf%[][]f\ftfg,À,·[]BfRfs[][,âfSf[]f€È,Ç,iŠi-{"I,Èftf@fCf<'€[]i,©,ç[]AfeLfXfg[]AfofCfifŠ[]A%[]æ'œftf@fCf<,i%[]{—[]AWAV,i[]Ä[][]AŠeŽi[]'€É,i'€[]i,È,Ç[]A,³,Ü,´,Ü,È<@"\,àŽ[],Á,À,ç,Ü,·[]B,³,ç,É[]AWindows·W[]€,iŠÖ~A,Ä,¯,Æ'ıı[]Š"ÆŽ©,iŠÖ~A,Ä,¯,đ•¹—p,μ,Ä[]A[],"x,ÈWindows,i[]fjyf[]fVf[]f",³%[]Ä"\,É,È,è,Ü,·[]B

NEW!

Žg—p—ı<à

4,000%~



fL[f{[fh,Å,i'€i,đdž<,μ,½[AfjXf^f}fCfYŽ©Y,ì,<@"\,Èftf@fCf%o[f\
ftfg,Å,·BfRfs[.âfŠf[f€,È,Ç,iŠi-{"i,Èftf@fCf<'€i,©,ç[AfefLfXfg[AfofCfifŠA%œ'œftf@fCf<,i
%o{—AWAV,iÅAŠeŽi'€É,i'€i,È,ÇA,³Ü,´,Ü,È<@"\,àŽ,Á,À,ç
,Ü,·B,³ç,ÉAWindows•W€,iŠÖ~A,Ä,¯,Æ'ì'ìš"ÆŽ©,iŠÖ~A,Ä,¯,ð•¹—
p,μ,ÄA,"x,ÈWindows,ìfìyf€[fVf#f",³%A"\,É,È,è,Ü,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\TAC95341

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! LMZIP32.DLL Version 1.20 WinFM32 & WinLM32 —p ZIP ĀĀÉ Ĥ³ĀkĀĤ%ōđ“Ē DLL

NEW! ftf@fCf<,lfRfsĀĀ

NEW!

NEW!
Zū~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\Lzip3120

NEW!
ĀĀZO

-ōĀ@'¼Ž÷
<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>

NEW!
“ā—e

WinFM32ĀWinLM32,ĀZIPĒ`Ž@,ĀĀĀĒĀ,đ^μ,π
,½,β,ĀDLL,Ā,ĀBfVfXfefĒftfHf<f_ĀĀ,Ū,½,ĀĀ%žf\ftfg,Ē“~,ĀftfHf<f_,ĒfRfsĀĀ[,·,é,±
,Ē,Ē,æ,èĀZIPĒ`Ž@ĀĀĀĒ,ĀĀ³Āk,“,æ,Ņ%ōđ“Ē,Ā%Ā“\,Ē,Ē,è,Ū,·ĀB

NEW! ĀĀ@ĀŪ,μ,ĀĀĀLMZIP32.DOC,đ,²—,.,¾,³,ĀĀB

WinFM32 AWinLM32, ÅZIPCE`Ž®, ì‘CEÉ, ð^μ, α, ½, ß, ìDLL, Å, ·BfVfXfef€ftfHf<f_ A, Ü, ½, Í‘Î%žf
ftfg, Æ“~, ¶ftfHf<f_, ÉfRfs [., é, ±, Æ, É, æ, è AZIPCE`Ž® ì‘CEÉ, ì^³k, ”, æ, Ñ%ð“€, ¢%oÅ“\, É, È, è, Ü, ·B

NEW! @Ú, μ, Í ALMZIP32.DOC, ð,²—,., ¾,³, ¢B

DISC1:\OLSWINDOWS\zip3120

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! Lha extractor Lhasa Ver.0.11

NEW! fCf“fXfg[f<,iZÀ[s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[fW



NEW!

Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\LHASA011

NEW!

iZO

,½,~,i,ñ
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>

NEW!

“à—e

LHA, ,æ,ÑZIPĀ`Ž® ,ì‘ĀÉftf@fCf<,đĀAfhf%fbfO&fhfĀfbfv,ĀŠÈ‘P,É%đ“€ ,·,é,½,ß,ĭ\ftfg,Ā,ĀBfVf#Ā[fgf]fbfg,đĀĀĀ,μĀA,» ,±,É‘ĀÉftf@fCf<,đfhfĀfbfv,·,é,¾,ĀĀAŽw’è,μ,½ĀĀŠ,É%đ“€ ,·,é,±,Æ,ª,Ā,«,Ü,ĀBŽ©“®“Ā,É‘ĀÉ,Æ“ ,Ā-¼‘O,ĭftfHf<f_,đĀĀ,é<@“\,à, ,è,Ü,ĀB



LHA, ;,æ,ÑZIPCE`Ž® ,ì'CEÉftf@fCf<,ð Afhf%ofbfO&fhf fbfv,ÅŠÈ'P,É%øđ“€ ,·,é,½,ß,ì\ ftfg,Å,·Bfvf#lfqfjfbfg,ðì f¬,μA,»,±,É'CEÉftf@fCf<,ðfhf fbfv,·,é,¾,¯,ÅAZw'è,μ,½êŠ,É %øđ“€ ,·,é,±,Æ,³,Å,«,Û,·BŽ©“®“l,É'CEÉ,Æ“¯,¶-¼'O,ìftfHf<f_,ðì,é<@“\,à, ,è,Û,·B

DISC1:\OLSWINDOWSLHASA011

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! •tâ³Žt,X,V Ver1.62/•tâ³Žt,X,W Ver0.98fÀ

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i•tâ³Žt,X,WfÀ”Á□j

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HSN97162
DISC1:\OLS\WINDOWS\HSN98098 □i•tâ³Žt,X,WfÀ”Á□j

NEW!
□iŽO

ROTO□i□→ŽR□r^ê□j
<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>

NEW!
“à—e

•tâ³Žt,X,T,iflfbfgf□□[fN'î%ž”Á,Á,□B•tâ³Žt,X,T,ì-L•x,È<@”\,í,»,ì,Ü,Ü,É□ATCP/

IPfvf[]fgfRf<,ð—p,ç,Ä,Û,©,ìf}fVf“ ,ìfffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,ð“\,é<@“\,â'Ç%oÁ,³,ê,Ä,ç,Û,·[]B

1,000%o~ ,Ä2ft[]fU[][,ì“o~ ^ ,Æ,È,è,Û,·[]B

•tâ³Žt,X,V,ìŽŸŠúfo[]fWf†f“[]A•tâ³Žt,X,W,ìfÄ”Ä,àŽû~ ^ ,μ,Ä,ç
,Û,·[]BfÄ”Ä,ì,½,ß[]AREADME.TXT,ð,æ,,““Ç,Y,ì[]ã[]A[]•â' ^ Ó,μ,Ä,²—~ —p,-
,¾,¾,ç[]B

NEW! []@[]Ú,μ,·,í[]AREADME.TXT,ð,²—,¾,¾,ç[]B

NEW! []@[]Ú,μ,·,í[]AREADME.TXT[]i•tâ³Žt,X,W fÄ”Ä,í,±,¿,ç[]j,ð,²—,¾,¾,ç[]B

NEW!
Žg—p—¿<à





1,000%o~

付箋紙送信ダイアログ

送信可能者リスト

所属

名前

所属	名前
-----  全ての送信可能者	 大森(PC-OHMORI)
	 PC-CHINO (PC-CHINO)
	 PC-TAIRA (PC-TAIRA)

送信オプション

- 内容をふせて貼り付ける
- 開封時パスワードを要求する
- 相手が読んだことを確認する
- 相手に確認メッセージを表示する
- 正常送信を確認する

<input type="button" value="送信"/>	<input type="button" value="送信してはがす"/>
<input type="button" value="再検索"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>

•tâ³Žt,X,T,ìfìfbfgf□□[fN'í%ž"Á,Á,·□B•tâ³Žt,X,T,ì-L•x,É<@"\,í,»),ì,Û,Û,É□ATCP/IPfvf□fgfRf<,ð—
p,ç,Ä,Û,©,ìf}fVf",ìffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,ð"\,é<@"\,ª'Ç%Á,³,é,Ä,ç,Û,·□B

1,000%~ ,Ä2ft□[fU□[,ì"o~ ^ ,Æ,È,è,Û,·□B

•tâ³Žt,X,V,ìžŸšúfo□[fWf†f"□A•tâ³Žt,X,W,ìfÀ"Á,àžû~ ^ ,μ,Ä,ç
,Û,·□BfÀ"Á,ì,½,ß□AREADME.TXT,ð,æ,, "Ç,Ý,ì□ã□A□\•ª'□^Ó,μ,Ä,²—~—p,,¾,³,ç□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT,ð,²—,¾,³,ç□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT□i•tâ³Žt,X,W fÀ"Á,í,±,¿,ç□j,ð,²—,¾,³,ç□B

DISC1:\OLS\WINDOWS\HSN97162

DISC1:\OLS\WINDOWS\HSN98098 [i•tâ³Žt,X,WfÀ"Å]i

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i•tâ³Žt,X,WfÀ”Á□j

NEW! •tâ³Žt,X,T Ver5.14

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW

タイトル行のフォントを変えられます
平成9年5月7日22時38分
↑ 日付の挿入もワンクリック
付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったりはがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HUSEN514

NEW!
□iZO

ROTO□i□→ŽR□r^ê□j
<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>

NEW!
“à—e

fffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,ì,æ,α,Êf□f,,ð“\,é,±,Æ,ª,À,«,éfl
ftfg,À,□BSe•tâ³Žt,²,Æ,ÉfTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,.,é,±
,Æ,ª,À,«,Ü,□B,Ü,½□Af□f,,ì†,ÉURL,ð□’,ç,À,“,„ÆWebfuf%œfEfu,ð—
š,¿□ã,°,½,è□Afrfbfgf}fbfv•tâ³Žt,É,μ,½,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,□B

NEW! □@□Ú,μ,,í□AREADME.TXT,ð,²—,.,¾,³,ç□B

タイトル行のフォントを変えられます

平成9年5月7日22時38分

↑ 日付の挿入もワンクリック

付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったりはがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は

fffXfNfgjbfv,É•tâ³Žt,ì,æ,κ,Éf□f,,ð“\,é,±,Æ,^a,Å,«,éƒ
ftfg,Å,·□BŠe•tâ³Žt,²,Æ,ÉfTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,·,é,±
,Æ,^a,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□Af□f,,ì†,ÉURL,ð□’,ç,Å,“,ÆWebfuf%oofEƒU,ð—
š,¿□ã,°,½,è□Afrfbfgf}fbfv•tâ³Žt,É,μ,½,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT,ð,²—,·,¾,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\HUSEN514

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


NEW! WinBatchEh(Batch File Enhancer for Windows) 1.37

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZA[]s

NEW!

NEW!

%oæ-ÊfCf[][]fW



The screenshot shows a window titled "WinBatchEh - C:\Utility\winbach#\Views\scr.btw". The menu bar includes "ファイル(F)", "スタート(S)", "終了(E)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains icons for file operations and a "Ver." button. The main text area displays a batch script with the following lines:

```
37: :/ STOPが押されたときにも元に戻せるように
38: on stop goto END
39:
40: while 1
41:   :/ .SCRのファイル名を入力する
42:   getopenfilename SAVER ScreenSaver(*.scr)
43:
44:   :/ キャンセルならループを抜ける
45:   if ERRORLEVEL 1 break
46:
47:   :/ SHIFTキーの状態を調べる
48:   getkeystate VK_SHIFT
49:
```

NEW!

Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WBAT137P


NEW!

[]iZO

Paci
<http://www.vector.co.jp/authors/VA000007/>

NEW!

“à-e



The image shows a screenshot of a WinBatch script editor window. The title bar reads "WinBatchEh - C:\Utility\winbach\Views\scr.btw". The menu bar includes "ファイル(F)", "スタート(S)", "終了(E)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains icons for file operations, a green circle, a yellow exclamation mark, a blue 'A' with "Ver.", a yellow question mark, and a blue icon with a white 'S'. The main text area contains the following script code:

```
37: :/ STOPが押されたときにも元に戻せるように
38: on stop goto END
39:
40: while 1
41:   :/ .SCRのファイル名を入力する
42:   getopenfilename SAVER ScreenSaver(*.scr)
43:
44:   :/ キャンセルならループを抜ける
45:   if ERRORLEVEL 1 break
46:
47:   :/ SHIFTキーの状態を調べる
48:   getkeystate VK_SHIFT
49:
```

Windows [ã, Å] ADOS, Æ " , ¶, æ, ¼, È fofbf` [^ — [, ð [s, È, ¼, ß, ì ftfg, Å, · [BDOS, ì fofbf` ftj@fCf<, ì<@"\ , È%oÁ, ì, Å [A [\ ' ç %o» , â fTfuf< [f` f" , ì CEÄ, Ñ [o, µ, Æ, ç, Å, ½ [, "x, È [^ — [, ã, Å, « [Af [fbfZ [[fWf { fbfNfX, È, æ, é • \ Ž ! , â [Af_fCfAf [fO, È, æ, é ftj@fCf<-¼' ð [Af { f^ f" f [fjf... [[, È, æ, é • ã S ð, È, Ç [AGUI, ð Ž g, Å, ½ fofbf` , à Š È ' P, È [ì, è, Û, · [B

NEW! [@ [Ú, µ, ., ì [AWINBATCH.TXT, ð, ² — —, , ¾, ³, ç [B

DISC1:\OLSWINDOWSWBAT137P


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! GCE ©, | for Windows95 Version 7.0

NEW! fCf“fXfg [f<, iZA s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf [fW



NEW!
Zú ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HMIE70

NEW!
iZO


G,Ü,é,"
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!
“à—e

f_fCfAf [fOf {fbfNfX, l't, Åftf@fCf<-¼, δ“ü—í [A'l'δ, μ, ½, Æ, <, É [A, »), lftf@fCf<, l“à—

e,đ^êžž“l,É,Ý,é,½,ß,łfc[]f<,Å,·□B□ê—p,łEłBf“fhfE,Å□Aftf@fCf<,lžn,ß,i•”•a,đ•\
Ž!,μ,Ů,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·Í□AHMIEUP.TXT,đ,2—,.,¾,¾,č□B



f_fCfAf□fOf{fbfNfX,ì†,Åftf@fCf<-¼,đ“ü—í□A'ì'đ,μ,½,Æ,«,É□A,»,)ftf@fCf<,ì“à—
e,đ^êŽŽ“l,É,Ý,é,½,ß,ìfc□[f<,Å,·□B□ê—p,ìEfbf“fhfE,Å□Aftf@fCf<,ìŽn,ß,ì•”•ª,đ•\Žì,μ,Ü,·□B

NEW! □@□Ú,μ,·í□AHMIEUP.TXT,đ,²—,·¾,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\HMIE70


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! ComWin32 (Command Manager for Window System) Version 3.80

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
%oœ-ÊfCf□□[fW



The screenshot shows a window titled "ComWin Pad Ver. 3.51 J" with a menu bar (File, Edit, Options, Help) and a toolbar. The main area is split into two panes. The left pane shows a file list for "C:\Utility\conso" including files like comwcmd.dll, comwin.dll, comwin.h, comwin.hlp, comwin32.dll, comwin32.lib, comwinx.pif, comwld.exe, comwld.pif, comwpad.exe, comwreg.exe, and comwt rm.dll. The right pane displays environment variables such as TMP, TEMP, PROMPT, winbootdir, PATH, COMSPEC, SOUND, MIDI, MSINPUT, CMDLINE, windir, BLASTER, status_window, status, sample, and a prompt "continue ? <Y/N>".

NEW!
Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\COMWP380

NEW!
□ižO

'OŽ>□³•F
<http://www.vector.co.jp/authors/VA002891/>

NEW!


“à—e

Windows ě, Ā “ @ i, ., é A32 bit, ĺ Rf “ f ĺ f <, Ā, . Bf Rf “ f ĺ f < f Afvfš, đ Ž À s % Ō Ā “ \
, Ē ‘ <, đ Ž ĺ, ĺ Af Gf Cf Š f Af X Af qf X fgf Š Af tf @ f Cf < -
¼ • â Š @, Ē, Ç, ĺ • Ō W, à [Ž Ā B, U, ©, Ē, à f Afvfš f P ĺ f V f # f “, ĺ Š Ō ~ A, Ā, ĺ A Š Ē ^ Ō ’ Ē M f ^ ĺ f ~ f i f <
, Ē, Ç A, ³, Ü, ´, Ü, Ē < @ “ \, đ Ž ĺ, Ā, Ā, ç, Ü, · B

NEW!

Žg—p—ł<à

2,000‰~



Windows ä, Å “ ® \), ., é A32bit, \fRf“ f\ f<, Å, · BfRf“ f\ f< fAfvfŠ, đŽÀ s%oÅ“ \
, È‘<, đŽ, ě AfGfCfŠfAfX AfqfXfgfŠ Afjf@fCf<-
¼ • âŠ®, È, Ç, ĩ • Ó W, à [ŽÁ B, Ú, ©, È, à fAfvfŠfP [fVf†f“, ĩŠÖ ~ A, Ā, ~ AŠÈ ^ Ŏ ‘ È Mf^ [f~ fjf<, È, Ç A, ³,
Ü, ´, Ü, È < @ “ \, đŽ, Á, Ā, ç, Ü, · B

DISC1:\OLSWINDOWS\COMWP380

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! Šg' £ŽqDOC, ìŽ © “ ® ” » • Êft [fefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver2.14

NEW! fCf“fXfg [f<, ìŽÀ s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf [fw



NEW!
Žù ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\DOCEX214

NEW!
[iŽO

, ÿ, å, , ¶, ñ (□, < ' ¼ □ |)
<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

NEW!
“à—e

Šg' £ŽqDOC, ìftf@fCf<, ð” » • Ê, µ, Ä □ A Microsoft
Word, © fefLfXfgfGfffBf^, ì, Ç, ÿ, ç, ©, ð<N” ®, , , éft [fefBfŠfefB, Å, · BfCf“fXfg [f<, · é, ÆDO
C, ìŠg' £Žq, ðDOCEXE, ÊŠÖ” A, Å, , ð, ê □ AŠJ, , Æ, «, ÊDOCEXE, ðŽ © “ ® “ I, Ê “ à—
e, ð” » ' f, µ □ A Word Ê ` Ž ®, Ê, ç Word, ð □ A fefLfXfg, Ê, ç □ Ý ' è, µ, ½ fGfffBf^, ð<N” ®, µ, Ü, · □ B

NEW! [@ [Ú, µ, ., í □ ADOCEXE.DOC, ð, ð, —, , ¾, ¾, ç □ B

NEW!
Žg—p—ÿ<à

500‰~



Šg'£ŽqDOC,İftf@fCf<,đ"»•É,μ,ÄAMicrosoft
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,İ,Ç,ı,ç,©,đ<N"®,,·,éft[fefBfŠfefB,Â,·BfCf"fXfg[f<,·,é,ÆDOC,İŠg'£Žq,
DOCEXE,ÉŠÖ~A,Ä,̂,³,êASJ,,Æ,«,ÉDOCEXE,Ž©"®"I,É"à—
e,đ"»'f,μAWordCE`Ž®,É,çWord,đAfefLfXfg,È,çÝ'è,μ,½fGfffBf^,đ<N"®,μ,Ü,·B

NEW! @Ú,μ,ÍADOCEXE.DOC,đ,²—,.,³/4,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\DOCEX214

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! SnapIt! Ver1.15

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\SNI115J

NEW!
□iZO

Kaoru Nakajima
<http://home.att.ne.jp/gold/kaorun/>

NEW!

“à—e

fffXfNfgfbfv,âftfHf<f_,lfAfCfRf“,đ□A□í,ÉŠiŽq□ó,É,μ,Ä,»,ë,Á,½^Ê'u,Ö"z'u,·,éfc□lf<,Å,·□B,
Ù,©,ÉfffXfNfgfbfvfAfCfRf“,l^Ê'u,đ•Ú'¶/•œCE³,·,é<@"\\,ª, ,è□A□D,Ý,lfAfCfRf“fÆfCfAfEfg
,đ•Ú'¶,μ,Ä,“, ,l□A%đ'œ“x,đ•l,|,Ä"z'u,ª•ö,ê,Ä,à,à,Æ,l%đ'œ“x,É-
ß,μ,½,Æ,«,lfÆfCfAfEfg,àŽ©“®•œCE³,³,ê,Ü,·□BWindows,lfAfCfRf“,ÉŠÖ,·,é□Ý'è,ª,Ü,Æ,
ß,Ä,Ä,«,éAfCfRf“fvf□pfefB□lfv□lfg,à, ,è,Ü,·□B

NEW!

Žg—p—z<à

500%~



fffXfNfgjbfv,âftfHf<f_,lfAfCfRf“,đAí,ÉŠiŽqó,É,μ,Ä,»,ë,Á,½^Ê'u,Ö"z'u,·,éfc[f<,Å,·B,Ù,©,ÉffX
fNfgjbfvfAfCfRf“,í^Ê'u,đ•Ú'¶/•œĒ³,·,é<@“\,ª, ,èA□D,Ý,lfAfCfRf“fĒfCfAfEfg,đ•Ú'¶,μ,Ä,“,·,íA
%œđ'œ“x,đ•í,¡,Ä"z'u,ª•ö,ê,Ä,à,à,Æ,ì%œđ'œ“x,É-
ß,μ,½,Æ,«,lfĒfCfAfEfg,àŽ©“®•œĒ³,³,ê,Û,·BWindows,lfAfCfRf“,ÉŠÖ,·,éY'è,ª,Û,Æ,ß,Ä,Å,«,éf
AfCfRf“fvf¶pfefB¶[fv¶[fg,à, ,è,Û,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\SN115J

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! f%of“f` ff[Zoo! Ver3.90

NEW! fCf“fXfg[f<,iZÀs

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\ZOO32390

NEW!
iZO

,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ
<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

NEW!
“à—e

fhf%ofbfO•fhf[fbfv,ÅŠÈ'P,ÉfAfvfŠfP[fvf+f“,ì“o~^,ª,Å,«,éf
%of“f`fff[f<,Å,·BÅ'å20EÀ~20fy[fW,lf{f^f“,ðØ,èŠ·,|,ÄŽg,±,±
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½AWindows,ì|—
¹AÄ<N“ @,È,Ç,ðf“fNfŠfbfN,Ås,È,xfvfXfef€f{f^f“,à,Â,ç,Ä,ç,Ü,·B

NEW! @Ú,µ,,íAZOO.TXT,ð,²—,.,¾,³,çB



fhf%fbfO•fhf bfv,ÅŠÈ'P,ÉfAfvfŠfP[fVf‡f“,ì“o~^,ª,Å,«,éf
%of“f`fffç[f<,Å,·BÅ'å20ĈĀ~20fy[fW,íf{f^f“,ð∅,èŠ·,¡,ĀŽg,α,±
,Æ,ª,Å,«,Û,·B,Û,½AWindows,ì|—¹AĀ<N“®),È,Ç,ðf“fNfŠfbfN,Ås,È,xfVfXfef€f{f^f“,à,Â,ç
,Å,ç,Û,·B

NEW! @Ú,µ,íAZOO.TXT,ð,²—,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\ZOO32390


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! nMenu4 Ver. 1.0.1.0

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\NM41010

NEW!
□iZO

,È,é,¢


NEW!
“à—e

ft□[fU□[,ªŽ©—R,É□€-Ú,ð'Ç%œÁ,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é□AfjfbfvfAfbfvœ^f□jff...□[f\
ftfg,Å,·□BfffXfNfgfbfv□ã,ð%œEfNfŠfbfN,·,é,Æ□o,Å,,é□jff...
□[,©,ç□AftfHf<f_,ÉfAfNfZfX,μ,½,è□AfAfvfŠfP□[fVf†f“,ð—
š,¿□ã,°,½,è,Å,«,Ú,·□BfffXfNfgfbfv,âf}fCfRf“fsf...□[f^,È,Ç,ì“AžêftfHf<f_,ì“o~^,à%œÁ”\
,Å,·□B

NEW!

Zg-p-ζ<à

1,000‰~



ft[fU[až©—R,É€—Ú,đ'Ç%Á,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éAfbfbvfAfbfvCE^fbff...[f\
ftfg,Å,·BffXfNfgfbfvã,đ%EfNfŠfbfN,·,é,Æo,Å,,éfbff...
[l,©,çAftfHf<f_ÉfAfNfZfX,μ,½,èAfAfvfŠfP[fVf‡f“,đ—
š,¿ã,°,½,è,Å,«,Ü,·BffXfNfgfbfv,âf}fCfRf“fsf...[f^,È,Ç,ì“ÁžêftfHf<f_ì“o~^,à%oÅ“\,Å,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\NM41010


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! f` f... [f` f... [f}fEfX for WIN32

NEW! fCf“fXfg [f<,iZA s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf [fW



NEW!
Zú ~ ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TYU3230

NEW!
iZO

ike
<http://www.bekkoame.or.jp/~ikehouse/>

NEW!
“à—e


fEfBf“fhfE,È,Ç,ðŠ),-
,Æ,<[Af}fEfX,ðŽ©“@“l,Éf{f^f“,Ü,Å^Ú“@,³,¹,éfc [f<,Å,·BŠw [K<@“\,â [D,<CE™,ç
,l,È,Ç,l [x,©,ç [Y’è,É,æ,è [AZg,ç,±,p,Ü,ÇŽv,ç,Ç,“,è,ì [ê [Š,É^Ú“@,·,é,æ,α,É,È,è,Ü,· [B
,Ü,©,É,à [A%oæ-Ê,l [É [s,,Æ”½’Îα

,Éf□□[fv,μ,½,è□AfffXfNfgfbfv,ðf_fuf<fNfŠfbfN,μ,ÄfXf^□[fgf□fjf...□[.ð•\
Ž!,·,é,É,Ç□AWindows,ð•Ö—~ ,ÉŽg,¤<@"\,ª,½,,³,ñ, ,è,Û,·□B

NEW!

Žg—p—ž<à

1,200‰~



fEfBf“fhfE,È,Ç,đŠJ,,Æ,«Af}fEfX,đŽ©“®“l,Éf{f^f“,Û,Å^Ú“®,³,¹,éfc[f<,Å,·BŠwK<@“\
,âD,«CE™,ç,ì,È,Ç,ì×,©,çÝ’è,É,æ,èAZg,ç,±,þ,Û,ÇŽv,ç,Ç,“,è,ìéŠ,É^Ú“®,·,é,æ,æ,
,É,È,è,Û,·B
,Û,©,É,àA%oæ-Ê,ì‘[,És,,Æ”½’í’æ
,Éf[fv,μ,½,èAffXfNfgfbfv,đf_fuf<fNfŠfbfN,μ,ÄfXf^ [fgfjff... [,đ•Ž!,·,é,È,ÇAWindows,đ•Ö
—~,ÉŽg,æ<@“\,^a,½,,³,ñ, ,è,Û,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\TYU3230


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! ,Ù,ç`f<f“□I Ver 1.53

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\WHEEL153

NEW!
□iZ0

,c,%o,...,“,l,□,Ž

NEW!

“à—e

Microsoft IntelliMouse-ç'î%ž,lfAfvfŠfP[fVf+f",ÅAfzfC[f<,ì<@"\,đŽg,α,½,β,lf\ftfgfEfFfA,Å,·BfzfC[f<-ç'î%ž,lfAfvfŠfP[fVf+f",Å,àzfC[f<,đŽg,Å,½XfNf[f<Afpf" AfI[fgfXfNf[f<,ª,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Ü,·B,Æ,,ÉNifTermiDaytimeŽ[ij,É,·,ç,Å,íACtrlfL[,âAltfl[%Ÿ,μ%º,°ó'Ô,Å,lfzfC[f<%ñ"],É,æ,èfA[fefBfNf<^Ú"®ª%Å"\,Æ,È,è,Ü,·B,Ü,½A^À'è,lfEfBf"fhfE,ìã,Å,Í,Ü,ç`f<f"l,đ"®i,³,¹,È,ç,æ,α,É'²®Å,«,é,½,βA^À'è<<,à,,Ü,Å,Å,ç,Ü,·BÅV"Å,Å,íAæ"ªAĀĀĀ,Ö,lfWfff"fv<@"\AShiftl[,É,æ,é%:jXfNf[f<<@"\,È,Ç,ª'Ç%Å,³,ê,Å,ç,Ü,·B

Ⓜ@Žo-...f\ftfg,ìufCf"fef<f"l v,Æ•¹—p,·,é,ÆAfzfC[f<,ì,È,ç·É,lf}fEfX,Å,àXfNf[f<,ª%Å"\,È,È,è,Ü,·B

NEW!

Žg—p—z<à

1,000%~

「まい〜ルン！」動作調整

動作調整をしたいウィンドウ上で、ホイールを回転させてください。下記にそのウィンドウのクラス名が表示されます。

そのクラスにて調整したい機能をON/OFFで指定してください。(チェックすると動作ONとなり「まい〜ルン！」が機能します。)

クラス名

SysListView32

動作調整指定

- ホイール回転によるスクロール
- ホイールドラッグによるパン
- ホイールクリックによるオートスクロール

設定

閉じる

共通動作調整指定

この設定はすべてのクラスに適用されます。

- ホイール回転によるスクロール
- ホイールドラッグによるパン
- ホイールクリックによるオートスクロール

オートスクロール速度

遅い 速い

- ホイール回転通知無効化

ホイール押下回転動作指定

- 先頭、最後へ 4 回転でジャンプ
- 横スクロール

Shift押下状態動作指定

- 設定値の倍スクロール
- 横スクロール

Microsoft IntelliMouse-ç'í%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",ÅAfzfC[f<,ì<@"\,đŽg,¼,½,β,lf
ftfgfEjFfA,Å,·BfzfC[f<-ç'í
%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",Å,àzfzC[f<,đŽg,Á,½fXfNf[f<Afpf"Afi[fgfXfNf[f<,ª,Å,«,é,æ,¼
,É,È,è,Û,·B,Æ,,ÉNifTermiDaytimeŽj,É,"ç,Á,íACtrlfL[âAltL[%Ÿ,μ
%º,°ó'Ô,Å,lfzfC[f<%ñ"],É,æ,èA[fefBfNf^U"®,"ª%Å"
,Æ,È,è,Û,·B,Û,½A^À'è,lfEfBf"fhfE,ìä,Å,í,Û,ç`f<f"i,đ"®i,³,¹,È,ç,æ,¼
,É²®,"Å,«,é,½,βA^À'è«,à,,Û,Á,Å,ç,Û,·B
ÅV"Å,Å,íAæ"ªAÅĀĒă,Ö,lfWfff"fv<@"\AShiftL[É,æ,é%jXfNf[f<@"\,È,Ç,ª'Ç
%Å,³,è,Å,ç,Û,·B

@Žo-...f\ftfg,ìufCf"fef<f"iiv,Æ•¹—p,·,é,ÆAfzfC[f<,ì,È,ç•É,lf}fEfX,Å,àfXfNf[f<,ª%Å"
,É,È,è,Û,·B

DISC1:\OLSWINDOWSWHEEL153

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! GCaps for Win95 Version 5.2

NEW! fCf“fXfg[f<,iŽÀs

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf[fW



NEW!
Zû^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HCAPS52

NEW!
iZO

Ä“; G•v
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

NEW!

“à—e

fL[]f{[]fh,ì“ÁŽêfL[],lfĈfCfAfEfG,đ•ï[]X,.,éft[]fBfŠfB,Å,·[]B[%op[]”]
,Æ[CapsLock][]A[”¼Šp/’SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,;![]A[%EAlt]
,É,æ,éIME,ìkN“@,È,Ç,â,Å,«,Ü,·[]B,Ü,½[]A[]f[]f[]fL[],ì^Ú“@’¬“x,đ%oÁ’¬,.,é<@”\,à, ,è,Ü,
·[]B

NEW! []@[]Ú,μ,.,í[]AHCAPS95.TXT,đ,²—,.,¾,³,ç[]B

秀Capsの設定



秀Caps for Windows95

Version 4.2

programed by 秀まるお

PEH00775@niftyserve.or.jp

OK

キャンセル

ヘルプ

終了

- 英数→CapsLock
 - 英数でカナOFF
 - 半角/全角→Esc
 - 変換→Space
 - 無変換→カナ
 - ひらがな→漢字
 - 右Ctrl→カナ
 - 右Alt→漢字
 - 漢字切り替え時にカナロックも切り替え
 - CtrlとCapsLockの入れ替え(101キーボードのみ)
- カーソル移動の加速
 - 遅延時間 秒
 - リピート間隔 秒

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,lfŒfCfAfEfg,ð•ïX,·,éft[feBfŠfefB,Å,·B[%op”]
,Æ[CapsLock]A[”¼Šp/’SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,¡A[%oEAlt]
,É,æ,éIME,ìN“®,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½A]f]f<fL[,ì^Ú“®’→“x,ð%oÁ’→,·,é<@”\,à, ,è,Ü,·B

NEW! @Ú,µ,íAHCAPS95.TXT,ð,²—,.,¾,³,çB

DISC1:\OLSWINDOWS\HCAPS52


NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! ,í,½,,è for Windows95 Ver 1.9a

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\HCLIP19A


NEW!
□iZO

fnf^f,Æš□Ý□^□`-iÆð”Ž
<http://village.infoweb.or.jp/~hatamo/index.htm>

NEW!
“à—e

fNfŠfbfvf{□□[fh,lfefLfXfg,i—š—ð,ð,Æ,e□A^è—,©,ç‘l,ñ,Å“\
è,À,~,éfc□[f<,Å,□B€□i,lfL□[f{□□[fh,²‘t□S,Å□A,Ù,©,lfAfvfŠfP□[fVf#“,ðŽg—
p‘t,Å,à□AfzfbfgfL□[.ÅÆÅ,N□o,μ,Å□A’¼□ÚCE>□Ý,i%œ-Ê,ÉfefLfXfg,ð“\,è,À,~,é,±
,Æ,²,Å,«,«,Ú,□B

NEW! □@□Ú,μ,í□AREADME.TXT,ð,²—,.,¾,¾,ç□B



fNfŠfbfvf{[fh,ífefLfxfg,ì—š—đ,đ,Æ,è□A^ê—,©,ç‘l,ñ,Å“\
,è,Â,¯,éfc□[f<,Å,·□B‘€□ì,ífL□[f{□[fh,ª’t□S,Å□A,Ù,©,ífAfvfŠfP□[fvf#f“,đŽg—
p’t,Å,à□AfvfzfbfgfL□[.ÅCEĀ,Ń□o,μ,Ā□A’¼□ÚCE»□Ý,ì%œ-É,ÉfefLfxfg,đ“\,è,Â,¯,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

NEW! □@□Ú,μ,,í□AREADME.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\HCLIP19A


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! fCf“fef<f“□I Ver 1.10

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\INTEL110

NEW!
□iZO

,c,%œ,...,“,l,□,Ž

NEW!
“à—e


Microsoft IntelliMouse,ªŽ□,ÂfzfC□[f<,l<@”\
,ð□AfzfC□[f<,l,È,cf}fEfX,ÅZÀÆ»^{3,1},éfc□[f<,Å,□B□ufzfC□[f<%œñ“]f,□[fh□v,É^Ú□s,.,é,±
,Æ,É,æ,è□Af}fEfX,lfnfŠfbfn,ÂfzfC□[f<,l%œñ“],É‘Š“-.,é“@□i,ð,^{3,1},é,±,Æ,ª,Å,«,Ú,□BŽo-
...f\ftfg,l□u,Ú,¢□`f“□□v,Æ•¹—p,.,é,Æ□A↑%œžfAfvfŠfP□[fvf†f“,ª‘ã•□,É‘□,Ú,□B

NEW! □@□Ú,µ,í□AREADME.TXT,ð,²—,.,^{3/4,3},¢□B

NEW!

Žg—p—z'à

1,000‰~



Microsoft IntelliMouse, aŽ, ĀfzfC[f<, ĩ<@“\
, ðA fzfC[f<, ĩ, È, çf}fEfX, ĀŽÀĈ»^{3, 1}, éfc[f<, Ā, ·B ufzfC[f<%oñ“]f, [fhv, É^Ús, ·, é, ±
, Æ, É, æ, èA f}fEfX, ĩfNfŠfbfN, ĀfzfC[f<, ĩ%oñ“], É‘Š“-·, ·, é“@ ĩ, ð^{3, 1}, é, ±, Æ, ā, Ā, «, Û, ·BŽo-...f\
ftfg, ĩu, Û, ç`f“ ĩv, Æ·¹-p, ·, é, ÆA‘Ī%žfAfvfŠfP[fVf#“ , ā•, É, ĩ, Û, ·B

NEW! @Ú, μ, ĩAREADME.TXT, ð²—, ·, ³/₄, ³, çB

DISC1:\OLSWINDOWSINTEL110


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! Wh32 Ver2.0

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zú ~ ^ftfHf<f_


DISC1:\OLS\WINDOWS\WH32V200

NEW!
□iZO

Kaoru Nakajima

NEW!
“à—e

Windows,lfGfffBfbfgfRf“fgf□□[f<,ÉfqfXfgfŠ□□i—š—ð□j<@“\,ð•t
%œÁ,·,éfc□[f<,Á,·□B,U,©,É□AfGfffBfbfgfRf“fgf□□[f<,lfL□[fAfTfCf“,ðŠg’£□AIME,ªOff,É,³,è,
Á,ç,é□ó’Ô,Á•İŠ·/-³•İŠ·fL□[,ðfXfy□[fXfL□[,Æ,µ,ÁZg,¤,Æ,ç,Á,½<@“\,ª, ,è,Ü,·□B



Windows,lfGfffBfbfgfRf“fgf□□lf<,ÉfqfXfgfŠ□□i—š—ð□j<@“\,ð•t
%oÁ,·,éfc□lf<,Á,·□B,Ù,©,É□AfGfffBfbfgfRf“fgf□□lf<,lfL□lfAfTfCf“,ðŠg’£□AIME,ªOff,É,³,è,Ä,ç
,é□ó’Ô,Á•İŠ·/-³•İŠ·fL□l,ðfXfy□lfXfL□l,Æ,μ,ÄŽg,α,Æ,ç,Á,½<@“\,ª, ,è,Û,·□B

DISC1:\OLSWINDOWSWH32V200

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! IZIP32J.DLL Ver0.03

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\IZPDJ003

NEW!
[]iZO

'~[]iCE ŽÒ Info-ZIP ^Ú[]AŽÒ <g%ºº[]@[]P•v

NEW!
“à—e

Info-ZIP,É,æ,éZIPCE`Ž® ,ì^³[]kf%ººfCfuf%ººfŠ,đ“ú-{}CEê%ºº»,“ ,æ,Ñ[],µ%ººü‘¢
,µ,½DLL,Ä,·[]B
,±,ìDLL,đfVfXfef€,É'g,Ý[]ž,p,±,Æ,É,æ,è[]A'í%ººžf\
ftfg[]ã,ÅZIPCE`Ž®[]'CEÉ,ì^³[]k,º,Å,« ,é,æ,x,É,È,è,Ü,·[]B

^êžžftfHf<f_ ,É%ººđ“€CEã[]AIZPDJ.TXT,É[],Á,ÄfCf“fXfg[][f<,đ[]s,È,Á,Ä,,¾,³,¢[]B

Info-ZIP,É,æ,éZIPCE`Ž® ,ì³□kf%oofCfuf%oofŠ,đ“ú- {CEê%o» , ,æ,Ñ□,μ%oü‘ç,μ,½DLL,Å,·□B
,±,ìDLL,đVfXfef€ ,É'g,Ý□ž,p,±,Æ,É,æ,è□A'í%ožftfg□ã,ÅZIPCE`Ž® □'CEÉ,ì³□k,^aÅ,« ,é,æ,α
,É,È,è,Ü,·□B

^êžžftjHf<f_ ,É%ođ“€CEã□AIZPDJ.TXT,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ä,,³/₄,³,ç□B

DISC1:\OLSWINDOWS\ZPDJ003

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! ZIP32J.DLL Ver0.14

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\ZIP3J014

NEW!
[]iZO

<g%aa[]@[]P•v

NEW!
“à—e

ZIP[]‘CEÉftf@fCf<,ì^³[]k,ðWindows[]ã,Å[]s,È,¤,½,ß,ìDLL,Å,·[]B,±,ìDLL,ðfVfXfef€
,É‘g,Ý[]ž,þ,±,Æ,É,æ,è[]A‘î%žf\ftfg[]ã,ÅZIPCE`Ž®[]‘CEÉ,ì^³[]k,ª,Å,«,é,æ,¤,É,È,è,Û,·[]B

,±,ìDLL,ðŽg,¤,É,í[]A•K,IZIP32J.DLL,ª•K—v,Å,·

^êŽžftfHf<f_,É%ð“€CEã[]AZIP32J.TXT,É[],Á,ÄfCf“fXfg[][f<,ð[]s,È,Á,Ä,,¾,³,¢[]B

ZIP'ĀÉftf@fCf<,ì³□k,ðWindows□ã,Å□s,È,ϣ,½,β,ìDLL,Å,·□B,±,ìDLL,ðfVfXfef€,É'g,Ý□ž,p,±,Æ,É,æ,è□A'Í%žf\ftfg□ã,ÅZIPĀ`Ž@□'ĀÉ,ì³□k,ª,Å,«,é,æ,ϣ,É,È,è,Û,·□B

,±,ìDLL,ðŽg,ϣ,É,Í□A•K,IZIP32J.DLL,ª•K—v,Å,·

^èŽžftfHf<f_É%ð“€Āã□AZIP32J.TXT,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,ð□s,È,Á,Ä,,¾,³,¢□B

DISC1:\OLSWINDOWS\ZIP3J014

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! TAR32.DLL Ver0.31

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\TAR32031

NEW!
[]iZO

<g%aa[]@[]P•v ,Ù,©'½[]"(•t'®fhfLf...f[]"fg,đŽQ[]Æ)

NEW!
"à—e

TAR[]ATAR.GZ(TGZ)[]ATAR.Z(TAZ)[]AGZIP(GZ)[]ACompress(Z)
,ì^³[]k[]A"WŠJ,đŽÀÆ»,·,éDLL,Å,·[]BfvfXfef€,É'g,Ý[]ž,p,±,Æ,É,æ,è[]A,±,ìDLL,É'í
%oož,μ,½f[]ftfg,Å,±,ê,ç,[]ftf@fCf<,đ^μ,±,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,±,É,È,è,Ü,·[]B

TAR ATAR.GZ(TGZ) ATAR.Z(TAZ) AGZIP(GZ) ACompress(Z)

,ì³k A“WŠJ,đŽÀĚ»,·,éDLL,Ā,·BfVfXfef€,É'g,Ýž,P,±,Æ,É,æ,è A,±,ìDLL,É'í%ž,μ,½\ftfg,Ā,±
,é,ç,ìftf@fCf<,đ^μ,α,±,Æ,^a,Ā,«,é,æ,α,É,É,è,Û,·B

DISC1:\OLSWINDOWS\TAR32031

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW! fGfNfXfjvf [f%Šg'£f fjf... [Ver 1.21

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s iŠg'£f fjf... [-{‘i]i

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i'Ç%Áf,fWf... [f<1]i


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i'Ç%Áf,fWf... [f<2]i

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i'Ç%Áf,fWf... [f<SFX]i

NEW!

NEW!

%œ-ÊfCf [fW



NEW!

Zû ^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\EXPM121 Šg'£f fjf... [-{‘i
DISC1:\OLS\WINDOWS\EXPMA112 'C%Áf,fWf... [f<1
DISC1:\OLS\WINDOWS\EXPMA213 'C%Áf,fWf... [f<2
DISC1:\OLS\WINDOWS\EXPM131 'C%Áf,fWf... [f<SFX

NEW!
iZO


Mt.Wide
<http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/>

NEW!
à—e

fGfNfXfvf[]f%o,ðfpf[]fAfbfv,·,éAdd-onfvftfg[]ifVfFf<fGfNfXfef“fvf+“[]j,Å,·[]B
%oEfNfSfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fjf...[][,É[]A,³Ü,´,Ü,É<@“\,ð’Ç%oÁ,·,é,±
,Æ,³Å,«,Ü,·[]B,Ü,½[]A’Ç%oÁf,fWf...
[]f<,É,æ,è[]AISHftf@fCf<,ì•œCE³[]AZIPftf@fCf<,ì“WŠj[]AŽ©CEÈ
%oð“€Ž@[]’CEÉ,ì[]ì—,É,Ç,ì<@“\,à—~—p,Å,«,Ü,·[]B

NEW!
Žg—p—z<à

1,000%o~



fGfNfXfvf[]f%o,ðfpf[]fAfbfv,·,éAdd-onf\ftfg[]ifVfFf<fGfNfXfef“fVf#f“[]j,Å,·[]B
%oEfNfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fjf...[][,É[]A,³Ü,´,Ü,É<@“\,ð’Ç%oÅ,·,é,±,Æ,^aÅ,«,·[]B,Ü,½[]A’Ç
%oÁf,fWf...[]f<,É,æ,è[]AISHftf@fCf<,ì•œÆ³[]AZIPftf@fCf<,ì“WSJ[]AŽ©ÆÈ
%oð“€Ž@[]’ÆÈ,ì[]ì¬,É,Ç,ì<@“\,à—~—p,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\EXPM121 Šg'£fñffj...[-{ 'i
DISC1:\OLSWINDOWS\EXPMA112 'C%oAf,fWf...[f<1
DISC1:\OLSWINDOWS\EXPMA213 'C%oAf,fWf...[f<2
DISC1:\OLSWINDOWS\EXPMS131 'C%oAf,fWf...[f<SFX

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s iŠg’£f fjf... [-{‘i i

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i’Ç%oÁf,fWf... [f<1 i

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i’Ç%oÁf,fWf... [f<2 i

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i’Ç%oÁf,fWf... [f<SFX i

NEW! UNLHA32.DLL Ver0.96

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\ULHA3096

NEW!
□iZO

Micco

NEW!
“à—e

LZHCE`Ž® ,i^³□k□E%ođ“€ ,đ%oĀ“\,É,·,é DLL ,Ā,·□B,±,ìDLL,đfVfXfef€,É’g,Ý□ž,P,±
,Æ,É,æ,è□A’î%ožf\ftfg,ĀLZHCE`Ž® ,ì□’CEÉ,đ’€□i,Ā,« ,é,æ,κ
,É,È,è,Ü,·□BWindows”ĀŽ©CEÈ%ođ“€□’CEÉ,ìì□¬,àfTf|□[fg,μ,Ā,ç,Ü,·□B

LZHCE`Ž® ,ì³kE%đ“€ ,đ%Â“\,É ,· ,é DLL ,Å ,·B ,± ,ìDLL ,đVfXfef€ ,É'g ,Ýž ,p ,± ,Æ ,É ,æ ,èA'í
%žftfg,ÅLZHCE`Ž® ,ì'CEÉ ,đ'€ì ,Å ,« ,é ,æ ,x ,É ,È ,è ,Û ,·BWindows"ÅŽ©CEÉ
%đ“€'CEÉ ,ììì ,àftf|lfg ,μ ,Å ,ç ,Û ,·B

DISC1:\OLSWINDOWSULHA3096

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! CAB32065.EXE CAB32.DLL Ver 0.69

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\CAB32069

NEW!
□iZO

<{“à -M□°
<http://www.lightship.co.jp/>

NEW!
“à—e

f}fCfNf□fvtfgŽĐ,afvf□fOf%of€”z•z—p,È,Ç,É,à,ž,č
,éfLffffrfifbfgftf@fCf<□iCABftf@fCf<□j,l□i□~□E%ođ“€,đŽÀCE»,·,éDLL,Å,·□BjVfXfef€
,É'g,Y□ž,þ,±,Æ,É,æ,è□A,±,iDLL,É'í%ož,μ,½fvtfg,ÅCABftf@fCf<,đ^μ,π,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,π
,É,É,è,Ü,·□B

f}fCfNf[]\ftfgŽĐ,ªfvf[]fOf%of€"z•z—p,È,Ç,É,à,ı,ç,éLffffrf!fbfgftf@fCf<[]iCABftf@fCf<[]j,ì[]¬[]E
%ođ“€„đŽACE»,·,éDLL,Å,·[]BfVfXfef€,É‘g,Ý[]ž,p,±,Æ,É,æ,è[]A,±,ìDLL,É‘í%ž,μ,½f\
ftfg,ÅCABftf@fCf<,đ^μ,α,±,Æ,ª,Å,«„é,æ,α,É,É,è,Û,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\CAB32069

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! UNARJ32.DLL Ver.0.12

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽA s

NEW!

NEW!
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\UARJ3012

NEW!
iZO

Micco

NEW!
“à—e

ARJ“CEÉftf@fCf<,i%ø“€„øWindows ä,Å s,È,¼,β,ìDLL,Á,·B,±,ìDLL,øfvfXfef€
,É‘g,Ýž,P,±,Æ,É,æ,èA‘î%žf\ftfg ä,ÅARJCE`Ž®“CEÉ,i%øø“€,ª,Á,«,é,æ,¼,É,É,è,Ü,·B

ARJ'CEÉftf@fCf<,ì%øð"€,"øWindowsã,Ås,È,α,½,β,ìDLL,Å,·B,±,ìDLL,øfVfXfef€,"É'g,Ýž,P,±
,Æ,É,æ,èA'í%øžf\ftfgã,ÅARJCE`Ž®'CEÉ,ì%øð"€,"Å,«,"é,æ,α,É,È,è,Ü,·B

DISC1:\OLSWINDOWSUAR\3012

NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! ftj@fCf<f}fl[]fWffŠg'£f[]fjf...[] NT Ver 1.03

NEW! fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

NEW!

NEW!
%oæ-ÊfCf[][]fW



NEW!
Zû~^ftjHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\FM32M103

NEW!
iZO

Mt.Wide
<http://www.bekkoame.or.jp/~mt.wide/>

NEW!

“à—e

ftf@fCf<f}fI[fWff.ðfpf[fAfbfv, ,éAdd-onf\
ftfgiftf@fCf<f}fI[fWffffGfNfXfef“fVf#”[];Á,·BfCf“fXfg[f<,·,é,±
,Æ,É,æ,èA“ú•t,ì•ìX[AfefLfXfgftf@fCf<,ì•\Z;ALZHÈ`Z@‘CEÉftf@fCf<,ì‘€[]Af
%of“f`ff[A•;[]”SÖ~A,Ä,¯Af[]fS[]Aftf@fCf<[]î•ñ,ì•\Z;[]Aftf@fCf<,ì^èŽŽ•ÚŠÇ,Æ,ç
,Á,½<@“\,ª‘Ç%oÁ,³,ê,Ü,·[]B

NEW!

Žg—p—z<à

1,000%o~



ftf@fCf<f}fi[]fWff,đfpf[][]fAfbfv,;éAdd-onf\
ftfg[]iftf@fCf<f}fi[]fWfffGfNfXfef“fVf#f”[]j,Å,·[]BfCf“fXfg[]f<,;é,±
,Æ,É,æ,è[]A“ú•t,ì•ì[]X[]AfefLfXfgftf@fCf<,ì•\Ž![]ALZHCE`Ž@[]'CEÉftf@fCf<,ì'€[]ì[]Af
%of“f`ff[]A•;[]”SÖ~A,Ã,[]Af[]f,fS[]Aftf@fCf<[]î•ň,ì•\Ž![]Aftf@fCf<,ì^êŽž•ÚŞÇ,Æ,ç,À,½<@“\,ª'Ç
%oA,³,ê,Û,·[]B

DISC1:\OLSWINDOWS\FM32M103


NEW! fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

NEW! AutoNT version 3.1

NEW! fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

NEW!

NEW!
%œ-ÊfCf□□[fW



NEW!
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\AUTONT31

NEW!
□iZØ

□Z^ä%œp“ñ~Y
<http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp/~sumii/>

NEW!
“à—e

Windows NT,lf□fOfjf“Žè'±,«,ð□È—
a,μ,Ä□A<N“®“,·,é,¾,~,Å, ,ç, ©, ¶,ßŽw'è,μ,½ft□[fU□[,Æ,μ,Äf□fOfjf“,·,é,½,ß,lfvf□fOf%œf€
.Å,·□BCEÄ□!,ÅNT,ðŽg—p,·,é□ê□‡,É•Ö—~,Å,·□B

AutoNT SetUp

ユーザー名：
Guest

パスワード：

OK

キャンセル

Windows NT, ìf fOfjf “Žè’ ±, «, ð É—
a, μ, Ä A<N “ ®, ;, é, ¾, -, Å, , ç, ©, ¶, ß Žw’ è, μ, ½ft [fU [, Æ, μ, Ä f fOfjf “ , ·, é, ½, ß, ìvf fOfj %of €
, Å, · B Æ Ä ¶, Å NT, ð Žg — p, ;, é ê ¶, É • Ö — ~, Å, · B

DISC1:\OLSWINDOWSAUTONT31

NEW! fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

NEW! ISH32.DLL V0.36 Fishftf@fCf<,lRfs[]

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

NEW!

NEW!
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\WINDOWS\ISH32036

NEW!
iZO

nonki i "ú" ä-i-m Žj/ ASATO i i " ; @ ° O j / , m f ; f È f ; , , L (^ _ -)


NEW!
"à—e

ISHCE`Ž® ,lftf@fCf<,đ[]-[]A•œCE³ , , é, ½, ß, lf_fCfif~fbfNfŠf"fnf%ofCfuf%ofŠ(DLL)
,Á,·[]BfvfXfef€ ,É'g,Ý[]ž,p,±,Æ,É,æ,è[]A'Í%žf\ftfg[]ã,ÁISHCE`Ž®ftf@fCf<,đ^μ,π,±
,Æ,ª,Á,« ,é,æ,π,É,È,è,Ü,·[]B

ISHCE`Ž® ,iftj@fCf<,đ□i□¬□A•œE³,·,é,½,β,lf_fCfif~fbfNfŠf“fNf%ofCfuf%ofŠ(DLL),Å,·□BfVfXfef€
,É‘g,Ý□ž,p,±,Æ,É,æ,è□A‘í%žf\ftfg□ă,ÅISHCE`Ž®ftj@fCf<,đ^μ,κ,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,κ,É,È,è,Û,·□B

DISC1:\OLSWINDOWS\ISH32036

NEW! ftf@fCf<,lfRfs[]

☐@f☐ff...☐l,ìžg,¢•û  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìftfg,ì☐î•ñ,đ•\
Ž!,μ,½,èCf"fXfg☐f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Û,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,¢,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,¢%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,¢☐B



NEW!

fAftfgfEfFfAf^fCfjf< NEW!

☐iŽÓ☐E'ñ<YĈ³-¼

☐@☐@☐@☐@http:www.impress.co.jp/

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

Žg—p—ì<à

NEW!

NEW! "à—

e

NEW!

%oæ-Ê

NEW!

NEW! |

NEW! z

,±,ìftfgfEfFfA,ÌŠT—v,Â,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B

,±,ìf\ftfgfEjFfA,^aŽÀ□s,³ê,^{1/2}Žž,ì%œ-ÊfCf□□[fW,^a•\Žì,³ê,Ü,·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_ªŠj,©,ê,Û,·□B
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfçf“fXfg□[fç,â□Afçf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fçfç,ð,²—
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg□[f<,đ□s,ꝛ^x,lf{f^f“,đ•Ž!,μ,Ü,·□B
,³,ç,Éf{f^f“,đfNfŠfbfN,·,é,Æ□AfCf“fXfg□[f<,ª□s,È,í,ê,Ü,·□B

EXECUTE

fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€ª<N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg□[f<,ª□s,È,í,ê,Ü,·□B

NEW! fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg□[f<,³,êfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ìì□~□AfXf^□[fgf□fjf...
□[,Ö,ì“o~^,đ□s,È,í,ê,Ü,·□B

NEW! ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çfRfs□[,³,ê,Ü,·□B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ñ<ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,îfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfCfX,Å,·[]B,±,±,
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“®,³,êižÒ,îfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B

V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

NEW! -{Ž □ □ % ů Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

NEW! 'O%ň Ž ů ~ ^ Ě ã □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ , ½ \ftfg, Å , • □ B

f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û.

NEW! fVfFfAfEjFfA,Â,·□BĈp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,íĈ —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—v,^a, ,è,Û,
·□B—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,È,Ç,É,Â,ç,Ä,ífwfçfvftf@fCfç, ,é,ç,í•t'® ,ìhfLf...
f□f“fgftf@fCfç,đ,²—, ,³/₄,³,ç□B

NEW! ftjŠ□[f\ftfg,Â,·□B⁻³—¿,ÂŽg—p,Â,« ,é\ftfgfEjFfA,Â,·□B

TRIAL 'ìĈ±"Â,ì\ftfg,Â,·□B^ê•",ì<@"\,^a□SĈÈÀ,³,é,Ä,ç,é,©□AŽŽ—
pŠúŠÔ,^aĈÈÀ'è,³,é,Ä,ç,é□ê□‡,^a, ,è,Û,·□B

OS, Ž, Ů.

NEW! Windows 95 'Ů

NEW! Windows NT 4.0 'Ů

NEW! Windows NT 3.51 'Ů

ŠeOS, Å, ì " ® ì Šm " F, í • t' ® fhfLf... f " fg, ", æ, Ñ • Ò W • ", Å, ì '², É, à, Æ, Æ, ç, Ä s, È, Á, ½, à, ì, Å, · B

fCf“fXfg□[f<—pfjf^f“

EXECUTE fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,^<N“@,µf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg□[f<,^□s,È,í,ê,Û,·□B

NEW! fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ì□□¬□AfXf^□[fgf□fjf...
□[,Ö,ì“o~^,^□s,È,í,ê,Û,·□B

NEW! ftf@fCf<,^CD-ROM,©,çRfs□[,^,ê,Û,·□B

fCf“fXfg[]f<-pf{f^f“

EXECUTE

fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,"<N“@,µf\
ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,"s,È,í,ê,Û,·[]B
fpf[]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg[]f<,µfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,"s,È,í,ê,Û,·[]B
ftf@fCf<,"CD-ROM,©,çRfs[][,³,ê,Û,·[]B

NEW!

NEW!

fhfLf...f[]f“fg•\Ž!f{f^f“

NEW!

fhfLf...f[]f“fgtf@fCf<,ì“à-e,ð[]ê-pfrf...[]fA,Å•\Ž!,µ,Û,·[]B

