

# NIFTY SERVE Windows Forum 'E M




## NIFTY SERVE Windows Forum, AE, I~ ACEgR [fi [L, A, . B



**1/2<@"\•ÇZtf`fFf"fWff [u, É, éfE fH [f< vVer 2.69**  
 @@žò Fv fF [f" i ãžŠ-2< Å  
 @@@@ @ http://www.cyberoz.net/city/~sye  
 1/2<@"\, É•ÇZtf`fFf"fWff [L, A, . B


**FREE**



**NTuS Easy-Commander 2.15**  
 @@@žò FNT MicroSystems (, m, sfÉ, r) -iCEù'qž÷  
 @@@@ @ http://www.vector.co.jp/authors/VA005025  
 fXfNfSfvfg, É, æ, A, Å A, ³, Ü, ´, Ü, ÉfL [f{ [fh Af} fEfX'€ [i, ðž© "®ŽA [s, ., é, ±, Æ, ¢, Å, «, éfc [f<, Å, . B

**SHARE**


1,000%~



**fXf^fbfgfAfbfvfc [f< StartCommand Ver 1.12**  
 @@@žò Fà\_- { ðð(, l, Ü, «, z)

**SHARE**

1,000%~




Windows, l fXf^ [fgfAfbfv, ð•â [•, ., éfc [f<, Å, . B



**§-¾, ÉCE @ <CLRLOCK> Ver1.20**  
 @@@žò F•\-i [ @%op "ñ(EICHAN)  
 @@@@ @ http://www.tokyo.xaxon-net.or.jp/~hyona

**SHARE**

1,000%~



%æ-É, ð•\Ž|, µ, ½, Ü, Ü'€ [i, Å, «, È, ç, æ, ¢, É, ., é, ±, Æ, ¢, Å, «, éfZfLf...fŠfefBj\ftfg, Å, . B



**QuickDes Ver 2.62**  
 @@@žò FEP82%ù/, ©, ,  
 @@@@ @ http://www.lares.dti.ne.jp/~ep82kazu/

**SHARE**

1,000%~



f^fXfNfo[.Ü,½,lfRf}f“fhf%ofCf”,©,çAWindows,ðÄ<N“@,;é,±,Æ,É,ÅŠÉ’P,ÉfffBfXfvfCfC,ì  
%oð’œ“xAFAF”,ð•lX,Ä,«,éfc[f<,Ä,·B



**DocBar v.1.3 MDI—pÄ½\_Ép°•—³”YÄp³Ø,è’Ö,ì**  
@@ižòFElimina Technology  
@@@@<http://hp.vector.co.jp/authors/VA006374/>



1,050%~

MDIfAvfSfP[fVf+”,ìZqfEfBf”fhfE,ðAf{f^f”,ÅŠÉ’P,ÉØ,èŠ·,ì,é,±,Æ,ª,Ä,«,éfc[f<,Ä,·B



**TrueType«YÄŠÉ’P”Y’è FntSet32 Ver0.969iìU¾\_Äj**  
@@@ižòFi•O@@FK  
@@@@<http://kescriv.kj.yamagata-u.ac.jp/fntset32/fntset32.html>



3,000%~(fff”fp

Windows,ìftfHf”fg,ð@—,µA•;”,ìftfHf”fgY’è,ðØ,èŠ·,ì,ÄZg,±,±,Æ,ª,Ä,«,éfc[f<,Ä,·B



**fuf%ofCf”fhf^fbf`—{—fMfufX Ver 0.07**  
@@@ižòFN,ç  
@@@@<http://member.nifty.ne.jp/rxa01732/bee/>



fVf”fvf<,ÉfL[f{[fh—ùKfVftfg,Ä,·B



**%opCEêSwKfVftfgYouEng ver.5.2**  
@@@ižòFK.Soft



2,000%~

2,500’è,ì%op’PCEêA~ACEê-â’è,ªZû~^,³,ê,Ä,ç,éA%opCEêSwKfVftfg,Ä,·B



**•tä³Zt,X,W Ver1.06 ftfZfbfg**  
@@@ižòFROTOi~ŽRr^éj  
@@@@<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>



1,000%~

•tä³Zt,X,T,ìfVfbfg[[fN’î%ž”Ä,Ä,·B



**•tâ³Žt,X,T Ver5.24**

□@□@□ižò□FROTO□i□~ŽR□r^ê□j

□@□@□@□@<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>



“à—e



%oæ-Ê

fffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,l,æ,ɤ,Èf□f,,ð“\,é,±,Æ,ª,Å,«,é\ftfg,Å,·□B



"1/2<@" "\•ÇŽtf` fFf“fWff[] []u,È,éfEfH[] [f<[]vVer 2.69



fCf“fXfg[] [f<,ižÀ[]s



マークの説明



%oæ-ÊfCf[] []fW

BMPLIST.NWL - 壁紙候補リスト

ファイル(F) 編集(E)

変更順(L):  
ランダム

一定時間変更(A)  
0 秒  
0時間0分0秒

全追加(Q)  
クリア(C)  
v(°)  
xマークのクリア  
閉じる

RU Internet Explorer 壁紙.bmp  
RU FAQ.TXT  
LU GENERAL.TXT  
LU じゃまん玉.bmp  
LU Active Setup Log.txt  
LU Bind List Log.txt  
# CONFIG.TXT  
LU DISPLAY.TXT  
LU EXCHANGE.DAT  
LU E  
LU E  
LU F  
LU F  
全 IE  
LU I  
LU I  
全 M  
LU M  
LU M  
拡 N  
LU N  
LU F  
LU F  
拡 F  
LU F  
LU S  
LU S  
全 W  
LU J  
LU J  
LU J  
LU J  
LU J  
LU J

壁紙の表示方法 - なるウォール32

- 中央に表示(5)
- 並べて表示(0)
- スクリーンに合わせて表示(by Plus!)
- 右上に表示(9)
- 中央上に表示(8)
- 左上に表示(7)
- 右中央に表示(6)
- 左中央に表示(4)
- 右下に表示(3)
- 中央下に表示(2)
- 左下に表示(1)
- スクリーンに合わせて表示(by Nalwall)
- 縦横比変えずスクリーンに合わせて表示(S)
- 縦横比変えずスクリーンに合わせて並べて表示(G)
- 中央から並べて表示(A)
- 縦横比一定スクリーンに合わせ中央から並べて表示(B)

テンキーで数字を押せばその場所を選べます。

閉じる

左下に  
C:\WINDOWS



Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\NLWL269

---



izò

fVfF[f“iãžŠ-²<Åj  
<http://www.cyberoz.net/city/~sye>

---




“à—e

'½<@”\,É•ÇŽtf`fFf“fWff[,Å,·B•ÇŽt,i•\Ži^Ê'u,ð'ÊiŽw'è,Å,«,é,à,ì,Ì,Ù,©,Éã%°¶  
%oE,É,Ç16Ží—p,©,ç'l,xASusie,ìPlug-in,ð—~—p,μ,ÅŠeŽíĈ`Ž®,ì  
%oæ'œ,ð•ÇŽt,É,μ,½,èAfefLfXfgftf@fCf<,ð•ÇŽt,É•İŠ·,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

 [@Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,čB](#)

---




'½<@"\,É•ÇŽtf`fFf“fWff[.Å,·B•ÇŽt,ì•Ž|`Ê'u,đ'ÊíŽw'è,Å,«,é,à,ì,Ì,Ù,©,Éã%°¶%E,É,Ç16Ží  
—P,©,ç'l,xASusie,ìPlug-in,đ—~—p,μ,ÅSeŽíCE`Ž®,ì  
%œ'œ,đ•ÇŽt,É,μ,½,èAfefLfXfgftf@fCf<,đ•ÇŽt,É•İŠ,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

 **BROWSE** @Ú,μ,íAREADME.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

DISC1:\WINDOWS\NLWL269



 fC“fXfg [f<,iŽÀ s



# NTuS Easy-Commander 2.15

INSTALL fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

マークの説明



%œ-ÊfCf□□[fW

NTuS Easy-Commander (未登録)

設定1 | 設定2 | 設定3 | キーボード | ホットスポット

タイトル(T)

実行パスとコマンド(P)

切替前スクリプト(R)

切替後スクリプト(S)

ウィンドウのキャプション(C)

Window クラス(A)

実行ホットキー(K)  [Ctrl]+[Shift]+[;]

コメント(M)



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\ECM215

---



izò

NT MicroSystems (,m,sfÊ,r) -ìŒû'qŽ÷  
<http://www.vector.co.jp/authors/VA005025>

---



“à—e

fXfNfŠfvfg,É,æ,Á,ÄA,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,ÈfL[f{[fhAf}]fEfX'€ì,đŽ©“@ŽÀs,;é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Ä,«,éfc[f<,Ä,·B



@Ú,μ,íAECMNOTE.TXT,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,čB


---



Zg—p—ì<à

1,000‰~

---



fXfNfŠfvfg,É,æ,Á,ÄA,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,ÈfL[f{[fhAf}]fEfX'€\,đŽ©“@ŽÀs,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,éfc[f<,Å,·B



@Ú,μ,íAECMNOTE.TXT,đ,<sup>2</sup>—,3/4,<sup>3</sup>,čB

DISC1:\WINDOWS\ECM215



fCf“fXfg [f<,iŽÀ s




# StartCommand Ver 1.12



StartCommand Ver 1.12



StartCommand Ver 1.12



StartCommand Ver 1.12

DISC1:\FWINDOWS\STCMD112



StartCommand Ver 1.12



à\_{ } ò(,Í,Ü,«,¿)

---



“à—e

Windows, ìfXf^[]fjgAfbfv, ð•â[]•, ·, éfc[]f<, Å, ·[]BfXf^[]fjgAfbfv, ì't[]g, ðCEÂ•Ê, É[]Ý'è, μ[]A  
^ê“ú, É1%ñ, ¾, ZÅ[]s, μ, ½, è[]A“Á'è, Ì—j“ú[]Aft[]fU[][, Ì[]ê[]#, Ì, ÝŽÀ[]s, ·, é, ±  
, Æ, È, Ç, ª, Å, «, Ü, ·[]B[]\$CEä[]'çf}fNf[], ðžg, Á, Ä, ³, ç, É[]×, ©, ç[]Ý'è, ð, ·, é, ±, Æ, à%oÅ“\, Å, ·[]B



[]@[]Ú, μ, ·, Í[]AReadme.TXT, ð, ²—, ·, ¾, ¾, ç[]B

---



Zg—p—¿<à

1,000%o~

---



Windows, ìfXf^[]fjgAfbfv, ð•â[]•, ·, éfc[]f<, Å, ·[]BfXf^[]fjgAfbfv, ì't[]g, ðCEÂ•Ê, Ê[]Ý'è, µ[]A^è"ú, É1  
%oñ, ¾, ~ŽÁ[]s, µ, ½, è[]A"Á'è, ì—j"ú[]Aft[]fU[][, ì[]ê[]‡, ì, YŽÁ[]s, ·, é, ±  
, Æ, È, Ç, ¢, Å, «, Û, ·[]B[]\$CEâ[]'çf}fNf[], ðŽg, Á, Å, ³, ç, Ê[]×, ©, ç[]Ý'è, ð, ·, é, ±, Æ, à%oÂ"\, Å, ·[]B



[]@[]Ú, µ, ·, ì[]AReadme.TXT, ð, ²—, ·, ¾, ¾, ç[]B

DISC1:\WINDOWS\STCMD112



fCf“fXfg [f<,iŽÀ s




“§-¾,Èœ® <CLRLOCK> Ver1.20



fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



%œ-ÈfCf□□[fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\CLRLK120



□iZ0

•\-i□@%op“ñ(EICHAN)  
<http://www.tokyo.xaxon-net.or.jp/~hyono>



“à—e

%œ-Ê,ð•\Žì,µ,½,Û,Û‘€ì,Å,«,È,ç,æ,æ,É,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éfZfLf...fŠfefBf\  
ftfg,Å,·B^è‘èŽžŠÔfL[‘€ì,ª,È,çêê‡,âŽw’è,µ,½êê‡,Éf‡fbfNó‘Ô,Æ,È,èA%œ-Ê,Í\  
Žì,³,ê,½,Û,ÛA%øðœfpfXf‡‡fh“ü—í^ÈŠO,ì^êø,ì‘€ì,ð,æ,¯,Â,¯,È,,È,è,Û,·BWindows  
95,ìCtrl+Alt+DeletefL[.É,æ,é<‡\$‡|—¹,à-³CEø%ø»,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B




@Ú,µ,·,íAreadme.txt,ð,²—,¾,³,çB



Zg—p—¿<à

1,000%ø~





%œ-Ê,ð•\Žı,μ,½,Û,Û'€ı,Å,«,È,ç,æ,ı,É,; ,é,±,Æ,ª,Å,«,éZfLf...fŠfefBf\  
ftfg,Å,·B^è'èŽžŠÖfLı['€ı,ª,È,çêı†,âŽw'è,μ,½êı†,ÉfıfbfNıó'Ö,Æ,È,èA%œ-Ê,ı·\  
Žı,³,é,½,Û,ÛA%œđıœfpfXfııfh“ü—ı^ÊŠO,ı^êıØ,ı'€ı,ð,ı, ,Å, ,È,,È,è,Û,·BWindows  
95,ıCtrl+Alt+DeletefLı[,É,æ,é<ı\$ı|—¹,à-³CEø%œ»,; ,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B



@ı,μ,ııAreadme.txt,ð,²—,¾,³,çıB

DISC1:\WINDOWS\CLRLK120



fCf“fXfg [f<,iŽÀ s




# QuickDes Ver 2.62



ftf@fCf<,lfRfs[]



%oæ-ÊfCf[][]fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\QUICK262



□iZ0

EP82%oü/,©,,  
<http://www.lares.dti.ne.jp/~ep82kazu/>



“à—e

f^fXfNfo[.,Ü,½,ÍfRf}f“fhf%ofCf“, ©,çAWindows,ðÄ<N“®,,é,±,Æ,È,-  
ASÉ'P,ÉfffBfXfvfÆfC,l%øð'œ“xAF“,ð•İX,Å,«,éfc[f<,Å,·B%øæ-Ê,İ  
%øð'œ“x,²,Æ,É•ÇŽ†,âffXfNfgfbfvfe[f},ðY'è,,é,±  
,Æ,à,Å,«,Ü,·BMIDIÄ¶AMOACD,lfi[fgfCfWfFfNfg,Æ,ç,Á,½,“,Ü,ˆ<@“\,à, ,è,Ü,·B

^êŽžftfHf<f\_,É%øð“€Eã[A²Y½Ä°Ü.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg[f<,ðs,È,Á,Ä,-  
,¾,³,çB  
,±,İ\ftfg,İŽÀ[s,É,ÍDirectX,³•K—v,Å,·BDirectX,ÍDISC1:\  
DIRECTX,ÉŽû~^,³,ê,Ä,ç,Ü,·B




@Ú,µ,ÍAQUICKDES.HLP,ð,²—,¾,³,çB



Zg—p—ç<à

1,000%~



f^XfNfo[.Ü,½,ÍRf}f“fhf%ofCf“,©,çAWindows,ðÄ<N“®,.é,±,Æ,È,ASÈ‘P,ÉfffBfXfvfÆfC,ì  
%ođ‘œ“xAF“,ð•ÍX,Ä,«,éfc[f<,Ä,·B%oæ-È,ì%ođ‘œ“x,²,Æ,É•ÇŽ†,âffXfNfgfbfvfe[f}  
,ðÝ‘è,.é,±,Æ,à,Ä,«,Ü,·BMIDIÄ¶AMOACD,ìf[fgfCfWfFfNfg,Æ,ç,Ä,½,“Ü,¯<@“\,à,è,Ü,·  
B

^êŽžftfHf<f\_É%ođ“€CEãA²Y½Ä°Ü.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg[f<,ðs,È,Á,Ä,,¾,³,çB  
,±,ì\ftfg,ìZAs,É,ÍDirectX,³•K—v,Ä,·BDirectX,ÍDISC1:\DIRECTX,ÉŽû~^,³,ê,Ä,ç  
,Ü,·B



@Ú,μ,ÍAQUICKDES.HLP,ð,²—,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\QUICK262



 **COPY** [ftf@fcf.ifrfs](mailto:ftf@fcf.ifrfs)



DocBar v.1.3 MDI—pÀ½, Êp°•—³"ÝÄp³ Ø,è'Ö,!



fCf“fXfg [f<,iŽÀ s



%œ-ÊfCf [fW

DocBarのプロパティ

標準の設定を使う(D)

表示位置(P):  上(T)  下(B)  左(L)  右(R)

幅(W):  段数(O):   アイコンを表示する(I)

最小幅より小さくなったら段数を増やす(M)  ファイル名のみ表示(N)

最小幅(P):   タイトルでボタンを並べ替える(S)

タスクバーのデザインに連動(K)

デザインを指定(E)

高さ(H):  最大幅(O):

フォント(F):  サイズ(S):



Zú~ ^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\DOCBAR13

---



ïZO

Elimina Technology  
<http://hp.vector.co.jp/authors/VA006374/>

---



## “à—e


MDIfAfvfŠfP[fVf+f“, ÌŽqfEfBf“fhfE, ðAf{f^f“, ÅŠÈ’P, ÉØ, èŠ, , é, ±  
, Æ, ð, Å, «, éfc[f<, Å, ·BefEfBf“fhfE, ÉAŽqfEfBf“fhfE, Ì¼’O, ð, Å, ç  
, ½Windows, Ìf^fXfNfo[·—, Ìf{f^f“, ð·\Ž, ³, ¹AfNfŠfbfN, ·, é, ±  
, Æ, ÅfEfBf“fhfE, ðØ, èŠ, , é, ±, Æ, ð, Å, «, Ü, ·Bf{f^f“, Ì·\Ž, ^È’uAfffUfCf“, È, Ç, ÍŽ ©—  
R, ÉffXf^f}fCfY, ·, é, ±, Æ, ð%Å\, Å, ·B



## Žg—p—z<à

1,050%~

---



MDIfAfvfŠfP[fVf#f“,iŽqfEfBf“fhfE,đAf{f^f“,ĂŠÈ’P,É∅,èŠ·,!,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Ă,«,éfc[f<,Ă,·BefEfBf“fhfE,ÉAŽqfEfBf“fhfE,ì-¼’O,<sup>a</sup>,Ă,ç,½Windows,lf^fXfNfo[•—  
,lf{f^f“,đ·\Ž!,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>AfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,ĂfEfBf“fhfE,đ∅,èŠ·,!,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Ă,«,Û,·Bf{f^f“,ì·\  
Ž!^È’u[AffUfCf“,È,Ç,ÍŽ©—R,ÉjXf^f}fCfY,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>%oĂ”\,Ă,·B

DISC1:\WINDOWS\DOCBAR13



fCf“fXfg [f<,ižÀ s




TrueType「YÄŠÈ'P Y'è FntSet32 Ver0.969 ilU¾-Äj



fCf“fXfg [f<.ižÀs



%œ-ÉfCf [fw




Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\FS32969F









Windows, ìftjHf“fg, ð@—, μA•i”, ìftjHf“fgY’è, ðØ, èŠ·, Ì, ÄŽg, α, ±, Æ, ð, Å, «, éfc[f<, Å, ·Bd• ìftjHf“fg, ìíœ, âAftjHf“fg, ì%o{—, È, Ç, Ì<@“\, àŽ, Á, Ä, ç, Ü, ·B

, ±, ìftjHf, Í—<à<`-±, Í, , è, Ü, ¹, ñ, ðAjjf“fp, ðŽó, ·t, ·, Ä, ç, éjjf“fpfEfFfA iDonation Warej, Å, ·B



@Ú, μ, ÍAreadme.txt, ð, ²—, , ¾, ³, çB



@Ú, μ, ÍAdonation.txt ìjjf“fpfEfGfA, É, Ä, ç, Äj, ð, ²—, , ¾, ³, çB

DISC1:\WINDOWS\FS32969E



fCf“fXfg [f<,ižÀ s



fuf%oofCf“fhf^fbf` —{[]~fMfufX Ver 0.07



fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



%oæ-ÊfCf[][]fW

ブラインドタッチ養成ギブス

練習(T) 歴代の記録(R) ヘルプ(H)

10/26

The diagram shows a keyboard layout with four rows of keys. The top row has 12 keys: 3 pink, 3 yellow, 3 cyan, and 3 pink. The second row has 12 keys: 1 purple, 1 pink, 1 yellow, 3 cyan, 1 yellow, 1 pink, 1 pink, 1 purple, 1 purple. The third row has 11 keys: 1 purple, 1 pink, 1 yellow, 3 cyan, 1 yellow, 1 pink, 1 purple, 1 purple. The fourth row has 10 keys: 1 purple, 1 pink, 1 yellow, 3 cyan, 1 yellow, 1 pink, 1 purple, 1 purple.



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\BKEY007



,Ñ,ç  
<http://member.nifty.ne.jp/rxa01732/bee/>

---




fVf“fvf<,ÈfL□[f{□[fh—û□Kf\ftfg,Â,·□Bfwf<fv,Â,Í□Afuf%ofCf“fhf^fbf` ,É,Â,ç,Ä,ì—  
~“\_ ,âfRfc,È,Ç,ª%øð□à,³,è,Â,ç,Û,·□B



□@□Ú,μ,,Í□AREADME.TXT,ð,²—,.,³/4,³,ç□B

---

K





fVf“fvf<,ÉfL□[f{□[fh—û□Kf\ftfg,Å,·□Bfwf<fv,Å,í□Afu f%ofCf“fhf^fbf` ,É,Â,ç,Ä,ì—~“\_ ,âfRfc,É,Ç,ª  
%oð□à,³,ê,Ä,ç,Û,·□B



□@□Ú,µ,í□AREADME.TXT,ð,²—,³/4,³,ç□B

DISC1:\WINDOWS\BKEY007



fCf"fxfg [f<,ižÀ s



%oöpœêŠw□Kf\ftfg¢YouEng£ ver.5.2



ftf@fCf<,lfRfs□[



%oœ-ÊfCf□□[fW

ゆ〜いんぐ for Win95 (tango33.txt)

中1英文法 中2英文法 中3英文法 高校入試対策 速攻ゼミ第1集 速攻ゼミ第2集 英単語 ユーザーファイル

**高校入試・文の書き換え**

次の各組の英文がほぼ同じ内容になるように空所に適語を入れなさい

5 We listened to the music. We enjoyed it very much.  
We enjoyed \_\_\_ to the music very much.

Good!

Let's try!

Back Next 解答 問題終了

プログラム終了

変更 追加 削除 外

問題作成 保存

英語学習ソフト「ゆ〜いんぐ」 for WIN 95 ver.5.2 Copyright

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\YOUENG52

---



K.Soft

---



2,500'è,ì%op'PCEêA~ACEê-â'è,āŽû~^,³,è,Ä,ç,éA%opCEêŠwKf\  
ftfg,Å,·B'†SwZ1"N¶,İŠî'b"l,È%op•¶-@,©,çA, Z"üŽŽ-  
â'èfçfxf<,Ü,Å,İ"Í^Í,ðjfo[.,μ,Ä,ç,Ü,·B

**Plug-in,ðŽg,Á,Äftf@fCf<fRfs[.,,éÛAfRfs[æ,ÉŽw'è,μ,½ftfHf<f\_,l**  
**%oº,ÉuYOUENG52v,Æ,ç,æftfHf<f\_,²i-³,è,ÄfRfs[.,³,è,Ü,·B**



@Ú,μ,ÍAHOSOKU52.TXT,ð,²—.,¾,³,çB

---



Zg-p-ç<à


2,000%o~

---

### 高校入試・文の書き換え1

次の各組の英文がほぼ同じ内容になるように空所に適語を入れなさい

5 We listened to the music. We enjoyed it very much.  
We enjoyed \_\_\_ to the music very much.



Two empty blue rectangular boxes for text input.

A row of five colored circles (green, green, green, red, red) and a 'C' button.

Back Next 解答 問題終了

プログラム終了

正誤

変更 追加 削除 外

問題作成 保存

2,500'è,ì%op'PCEèA~ACEè-â'è,ªŽû~^,³,è,Ä,ç,éA%opCEèŠwKf\  
ftfg,Å,·B'tŠwZ1"Nŋ,ìŠî'b"l,È%op•ŋ-@,©,çA, Z"üŽŽ-â'èfCfxf<,Ü,Å,ì"í,đjfo[,μ,Ä,ç  
,Ü,·B

**Plug-in,đŽg,Á,Äftf@fCf<fRfs[,·,éÜAfrfs[æ,ÉŽw'è,μ,½ftfHf<f\_,ì  
%oº,ÉuYOUENG52v,Æ,ç,æftfHf<f\_,ªi-³,è,Äfrfs[,³,è,Ü,·B**



@Ú,μ,íAHOSOKU52.TXT,đ,²—,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\YOUENG52



 **COPY** [ftf@fcf.ifrfs](mailto:ftf@fcf.ifrfs)




•tâ³Ž†,X,W Ver1.06 ftf<fZfbfg



fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



%oæ-ÊfCf□□[fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\HSN98106F



□iZÓ

ROTO□i□→ŽR□r^ê□j  
<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>



“à—e

•tâ³Žt,X,T,lfjfbfgf[fN'í%ž"Á,Á,·B•tâ³Žt,X,T,l-L•x,È<@"\,í,»,ì,Ü,Ü,ÉATCP/  
IPfvf[fgfRf<,ð—p,ç,Á,Ü,©,lf}fVf",lfffXfnfgfbfv,É•tâ³Žt,ð"\,é<@"\,Ç%Á,³,é,Á,ç  
,Ü,·B[Á[V"Á,ì•tâ³Žt,X,W,©,ç,í[A•¶Žš,²,Æ,lftfHf"fgŽw'è[A'¼[Ü•Ö[W[A[c[',«,È,Ç[  
A,æ,è-L,©,È•\CE»,²%Á"\,É,È,Á,Á,ç,Ü,·B,Ü,½•s[YŽÒ,Ö,ì'—[M,²,Á,«,é,æ,x  
,É,È,è,Ü,µ,½[B

1,000%~ ,Á2ft[fU[ ,ì“o~ ^ ,Æ,È,è,Ü,·B



@[Ú,µ,í[AREADME.TXT,ð,²—,¾,³,ç[B



Žg—p—ì<à

1,000%~

付箋紙送信ダイアログ

送信可能者リスト

所属

名前

所属	名前
全ての送信可能者	Junko Arata (PC-ARATA)
不在者	PC-NAGA-K3 (PC-NAGA-K
ばわれま	PC-NAGA-K3 (PC-NAGA-K
	PC-TSUKAG (PC-TSUKAG)

送信オプション

- 内容をふせて貼り付ける
  - 開封時パスワードを要求する
  - 相手が読んだことを確認する
  - 相手に確認メッセージを表示する
- 正常送信を確認する

IPアドレスの指定

aaa . bbb . ccc . ddd 形式で入力してください

OK      キャンセル

- 送信      送信してはがす
- IPアドレスを指定して送信
- 再検索      キャンセル

•tâ³Žt,X,T,ífifbfjgff[]fN'í%ž"Ā,Ā,·B•tâ³Žt,X,T,ì-L•x,È<@"\,í,»,ì,Û,Û,ÉATCP/IPfvf[]fgfRf<,ð—  
p,ç,Ā,Û,©,íf}fVf",ífffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,ð"\,é<@"\,ª'Ç%Ā,³,é,Ā,ç  
,Û,·BĀV"Ā,ì•tâ³Žt,X,W,©,ç,ÍA•ŕŽš,²,Æ,íftfHf"fgŽw'èA'¼Û•ÒWPAc',«,È,ÇA,æ,è-  
L,©,È•\CE»,ª%Ā"\,É,È,Ā,Ā,ç,Û,·B,Û,½•sYŽO,Ō,ì'—M,ª,Ā,«,é,æ,æ,É,È,è,Û,µ,½B

**1,000%~ ,Ā2ft[]fU[] ,ì"o~ ^ ,Æ,È,è,Û,·B**



@Û,µ,ÍAREADME.TXT,ð,²—, ,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\HSN98106F



fCf“fXfg [f<,iŽÀ s



•tâ³Ž†,X,T Ver5.24



fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



%œ-ÉfCf□□[fW

タイトル行のフォントを変えられます

平成9年5月7日22時38分

↑ 日付の挿入もワンクリック

付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったりはがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\HUSEN524F

---



□iZÒ

ROTO□i□-ŽR□r^ê□j

<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>

---



“à—e

fffXfNfgfbfv,É•tâ³Ž†,ì,æ,κ,Éf□f,,ð“\,é,±,Æ,ª,À,<,éf\  
ftfg,Å,·□BSe•tâ³Ž†,²,Æ,ÉfTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,·,é,±  
,Æ,ª,À,<,Ü,·□B,Ü,½□A□f□f,,ì†,ÉURL,ð□’,ç,À,“,ÆWebfuf%ofE□fU,ð—  
§,¿□ã,°,½,è□A□frfbfgf}fbfv•tâ³Ž†,É,μ,½,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,·□B

---





@@@Ú,µ,Í@AREADME.TXT,ð,²—,¾,³,ç@B

---

**タイトル行のフォントを変えられます**

平成9年5月7日22時38分

↑ 日付の挿入もワンクリック

付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったりはがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は

fffXfNfgjbfv,É•tâ<sup>3</sup>Žt,ì,æ,κ,Éf□f,,ð“\,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,éfl  
ftfg,Å,·□BŠe•tâ<sup>3</sup>Žt,<sup>2</sup>,Æ,ÉfTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□B,Ü,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>□A□f□f,,ì†,ÉURL,ð□’,ç,Ä,“,ÆWebfuf%oofEjU,ð—  
š,¿□ã,°,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,è□Afrfbfgf}fbfv•tâ<sup>3</sup>Žt,É,μ,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,·□B




□@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

DISC1:\WINDOWS\HUSEN524F



fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

☐@f☐ffj...☐l,ìžg,¢•ù  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\  
Ž!,μ,½,è¢f"fxfg☐f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,¢,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,¢%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,¢☐B



f\ftfgfEfFfA^fCf< **NEW!**

☐iŽO☐E'ñ<Ÿ¢<sup>3-1/4</sup>

☐@☐@☐@☐@<http://www.impress.co.jp/>



žg—p—ì<à



"à—e

%oæ-Ê

,±,ìf\ftfgfEfFfA,ìŠT—v,Â,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B

,±,ìf\ftfgfEjFfA,<sup>a</sup>ŽÀ□s,<sup>3</sup>,ê,<sup>1/2</sup>Žž,ì%oæ-ÊfCf□□[fW,<sup>a</sup>•\Žì,<sup>3</sup>,ê,Ü,·□B



,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_¼,ð•\Ži,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf\_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\  
Ži,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_ªŠj,©,ê,Û,·□B  
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfCf“fXfg□[fç,â□AfCf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fCfç,ð,²—  
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,ðs,ꝛ^x,lf{f^f“,ð•Ž!,μ,Û,·B  
,³,ç,Éf{f^f“,ðfNfŠfbfN,·,é,ÆAfcf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B  
**EXECUTE** fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€ªN“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B



fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ªfcf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,ìì- AfXf^[]fgf[]ff...  
[][,Ö,ì)“o~^,ðs,È,í,ê,Û,·B



ftf@fcf<,ªCD-ROM,©,çfRfs[][,³,ê,Û,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,<sup>a</sup>•\Ž|,<sup>3</sup>,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ñ<ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfƒfX,Å,·□B,±,±,  
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ□AWWWfuf%ofEfU,â<N“®,<sup>3</sup>,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·□B

V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

**NEW!** -{ Ž □ □ % ō Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

**UP!** 'O% ō ñ Ž ů ~ ^ Ą ě □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ, ½ \ftfg, Å , • □ B

**f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,•**



**fVjFjAfEjFfA,Å,•□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,íCE —ŽÒ,ÉŽg—p—ž<à,đŽx•¥,π•K—v,<sup>a</sup> ,è,Û,  
•□B—ž<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,È,Ç,É,Á,č,Ä,Ífwf<fvftf@fCf<, ,é,č,Í•t'® ,ìfhfLf...  
f□f“fgftf@fCf<,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,č□B**



**ftfš□[f\ftfg,Å,•□B<sup>-3</sup>—ž,ÅŽg—p,Å,«,éf\ftfgfEjFfA,Å,•□B**

**TRIAL**

**'íCE±"Å,ìf\ftfg,Å,•□B^ê•",ì<@"\,<sup>a</sup>□\$CEÀ,<sup>3</sup>,ê,Ä,č,é,©□AŽŽ—  
pšúŠÓ,<sup>a</sup>CEÀ'è,<sup>3</sup>,ê,Ä,č,é□ê□†,<sup>a</sup> ,è,Û,•□B**

fCf“fXfg□[f<—pfif^f“

**EXECUTE** fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,ª<N“ @ ,µf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg□[f<,ª□s,È,í,ê,Û,·□B



fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ì□ì□—□AfXf^□[fgf□fjf...  
□[,Ö,ì“o~^,ª□s,È,í,ê,Û,·□B



ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çfRfs□[,³,ê,Û,·□B





fCf“fXfg[]f<-pf{f^f“

**EXECUTE**

fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,<sup>a</sup><N“ @ ,µf\  
ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,<sup>a</sup>s,È,í,ê,Ü,·[]B  
fpf[]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg[]f<,µfvf[]fOf  
%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,<sup>a</sup>s,È,í,ê,Ü,·[]B



ftf@fCf<,<sup>a</sup>CD-ROM,© ,çRfs[][,<sup>3</sup>,ê,Ü,·[]B



fhfLf...f[]f“fg•Ž!f{f^f“



fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]fA,Å•\Ž!,µ,Ü,·[]B



