

FWINDOWS 16-{


NIFTY SERVE Windows Forum'Ê M,Æ,ì~ACEgfr [fi [L,Å,·B



LHMELT Ver.0.98

@@žòF Micco

98 95 4.0 3.51
FREE




,³,Ü,´,Ü,È'CEÉCE`Ž®,É'í%ž,μ,½A"[]+fA[]fjfcfoftfg,Å,·B



feLFXfgfGfffBf^,p,w v5.1/,p,wfwf<fvfLfbfgv5.1

@@žòFaraken

@@@@http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/




c'«,•òW,à%Å"\,È,<@"MDIfGfffBf^,Å,·B



feLFXfgfGfffBf^,p,w Šg'£fLfbfg v5.1

@@žòFaraken

@@@@http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/




feLFXfgfGfffBf^,p,w,Åf}fNf,ðŽÅ[s,·,é,½,β,lfbfg,Å,·B



,p,wŽ«'ø,<fLfbfg 5.0 for ,p,w32

@@žòFaraken

@@@@http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/




f}fEfXfj[]f^É'u,É, ,é'PCEé,©,çŽ«'ð^ø,«A,»,ì-ó,ðfjfbvfAfbfvEfBf"fhfE,É•Ž!,μ,Ü,·B



,d,~,.,I.,ŽifGfNfXfvf[]f%of}flfWff[]jVer0.75j

@@žòFŽRè@M<v




"ñ,Å,lGfNfXfvf[]f%o,ð·N"®,μA•A,x,Å•Ž!,³,¹,é,±,Æ,a,Å,«,éfc[]f<,Å,·B



Let's Draw(GIF,±ÆÖ¼@Y)V4.40

@@žòFOSCAR CREATION

@@@@http://www.oec-net.or.jp/P/mika92/index.html



fC"f^[]fLfbfg,È,Ç,ÅŽg-p,·,é,³,Ü,´,Ü,È'CE`Ž®,l%æ'æ,ði-.,,é,±,Æ,a,Å,«,éA½<"\,È,ŠG,©,«fjftfg,Å,·B



GVBLL



,p,u,c,k,k Ver2.0 Windows95/98/NT4.0fNfCfbfNfrf... [fA—p


%œ'œf [f [DLL

@@žòFK.Shimizu

@@@@http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/



1,500%~



"à—e

%œ—Ê

Windows•W€,lfNfCfbfNfrf... [fA,đŽg,Á,ÄA'½—l,É%œ'œftf@fCf<,đŠÈ'P,É•\Z!,³,¹,é,½,ß,lf\ftfg,Á,·B




fR [f< f|Pfbfgxf.95 [,b,o,a for ,indows95] Ver 1.2

@@žòFZR%œ⁹—F



1,500%~



"à—e

%œ—Ê

f,fff€,đŽg,Á,ÄAŠeŽí,|•ŋŽš'í%œž|fPfbfgxf<,É•ŋŽš,đ'—M,·,é,±,Æ,^a,Ä,«,é\ftfg,Á,·B



NIm 95 Version 2.52

@@žòFKuro



1,500%~



"à—e

%œ—Ê

Microsoft IntelliMouse,lfzfc [f<,l<@"\ifXfNf [f<·fpf"·f [fgfXfNf [f<·f [f<·f {f<,ÆIntelliPoint,l^ê·<@"\ ,đzfc [f<,l,É,ç}fEfX,ÁŽACE»,·,é\ftfg,Á,·B



%œÆEv•ë, o" [•ë,Đ, ©, é V7.50

@@žòF•^ä —R"¿

@@@@http://www.kensoft.co.jp/share/



2,500%~



"à—e

%œ—Ê

·, <@"\,ÁŽg,ç,â,·,ç%œÆEv•é\ftfg,Á,·B




DiskMirroringTool32 for BackUp

@@žòFCSQ

@@@@http://hp.vector.co.jp/authors/VA005759/



1,000%~



"à—e

%œ—Ê

"ñ,Á,lftfHf<f_,l"à—e,đ"äŠr,μAAXV,^a,Á,½,à,l,đRfs [AAXVCE³,Äíœ,³,é,½ftf@fCf<,đíœ,·,é,±,Æ,^a,Ä,«,é %œ [fŠf" fOfc [f<,Á,·B



-2, l— í ver 2.22

@@žòF—" —@'¼ [i, ,ç,ñ,,Ä,ç,ñj

@@@@http://www.mars.dti.ne.jp/~tin/



1,800%~



"à—e

%œ—Ê

-, -@Žg,ç,l—,lŽq,^aŽā [CEö,lftf@f" f^fW [RPG,Á,·B



Jump Jump Remakes' ver. 1.0

@@žòFYota2Soft

@@@@http://member.nifty.ne.jp/yota2



800%~




"à—e

%œ—Ê

fnff,ÉfXfyVfff< [E fE fJf" ,əfEfŠ,l'u%œöfAfNfVf+f" [E fVf... [fEfBf" fO,Á,·B





,Đ,Á,Ů,ñfL [f^fbf -32tU



"à—e





 @@ižòF-¼,³,žq,-¼G-¾
 @@@@@http://plaza14.mbn.or.jp/~wisdom/
 f^fbf`f^fCfv,ð-V,Ñ,È,a,çK¾,Ä,«,é\ftfg,Ä,·B

 1,200%~



Hyper Diet for Windows95


 @@ižòF,jD,`D,l
 @@@@@http://www.vector.co.jp/authors/VA010317/
 'i d, i, ^Ú, ð" c ^ -, μA-³'È, ÈHŽ-, ð"CE©, ;, é_fCfGfbfgŽx%o+f\ftfg, Ä, ·B



500%~





"à-e

%æ-Ê




ffBfXfNfjfŠ-^ftfCfY^ê-- V3.4


 @@ižòFè•I@-Í-Y
 @@@@@http://village.infoweb.or.jp/~fwhy7127/index.htm
 ŠeffBfXfNfjf%oCfu,lžg-p-È,ðftHf<f_²,Æ,É'a'è,μA,³,Û,´,Û,ÉŠ"_,Ä•aI,·,é,±,Æ,a,Ä,«,é\ftfg,Ä,·B



500%~



"à-e

%æ-Ê

LHMELT Ver.0.98

 fCf“fXfg□□f<,ižÀ□s

 %œ-ÊfCf□□fW



ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パス情報
INDEX.HLP	529,204	98/07/09 17:21:38	25%	-lh5-	
INDEX.HTM	9,282	98/07/29 00:00:00	21%	-lh5-	
POWINST.EXE	100,864	98/03/02 20:12:10	50%	-lh5-	
POWINST.INI	1,877	98/07/09 17:16:44	25%	-lh5-	
UNLHA32.DLL	192,512	98/06/06 01:21:04	65%	-lh5-	
Index05.htm	13,630	98/07/29 00:00:00	14%	-lh5-	
IMPVIEW.EXE	334,848	98/02/24 17:05:20	51%	-lh5-	
Index01.htm	14,085	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index02.htm	19,553	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
Index03.htm	13,898	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index04.htm	15,198	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
feature.htm	53,489	98/07/29 00:00:00	10%	-lh5-	
Index06.htm	12,411	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	

選択サイズ 13,630 バイト 選択数 1 個

 žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\LMELT098

 žò

Micco



“à—e

,³Ü,´,Ü,È‘ĈÉÉĈ`Ž®,É‘î
%ž,µ,½A“□□†fA□[ffCfoftfg,Å,·BLZH□ACAB□AZIP□ATARĈ`Ž®,ì³□k,¨,æ,Ń“WŠJ□AA
RĈĈ`Ž®□‘ĈÉÉ,ì“WŠJ□AISHĈ`Ž®ftf@fCf<,ì□ì□¬,¨,æ,Ń·œĈ³,ā,Å,«,Ü,·BWindows·W□
€,ìŠÖ~A,Ā,¬,đŽg,Ā,Āftf@fCf<,đŽĀ□s□A%o{—,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·□B,Ü,½A□‘ĈÉÉ“à,lfefLf
Xfgftf@fCf<,đ¹/₄□Ů·Ō□W,µ,½,è□A-¼‘O,ì·ì□X,đ,·,é,±,Æ,à%oĀ“\,Ā,·□B



@□Ů,µ,,í□ALHMELT.TXT,đ,²—,·,³/₄,³,ĉ□B

LHMelt - 新規書庫LZH on E:\TEMP\ [LZH]

ファイル(F) 編集(E) ソート(S) 圧縮モード(M) その他(O) ヘルプ(H)

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パス情報
INDEX.HLP	529,204	98/07/09 17:21:38	25%	-lh5-	
INDEX.HTM	9,282	98/07/29 00:00:00	21%	-lh5-	
POWINST.EXE	100,864	98/03/02 20:12:10	50%	-lh5-	
POWINST.INI	1,877	98/07/09 17:16:44	25%	-lh5-	
UNLHA32.DLL	192,512	98/06/06 01:21:04	65%	-lh5-	
Index05.htm	13,630	98/07/29 00:00:00	14%	-lh5-	
IMPVIEW.EXE	334,848	98/02/24 17:05:20	51%	-lh5-	
Index01.htm	14,085	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index02.htm	19,553	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
Index03.htm	13,898	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index04.htm	15,198	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
feature.htm	53,489	98/07/29 00:00:00	10%	-lh5-	
Index06.htm	12,411	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	

選択サイズ 13,630 バイト 選択数 1 個

,³,Ü,´,Ü,È‘ĀÉĀ`Ž®,É‘
%ž,μ,½‘A‘‘‘fA‘[f]fCfoftfg,Å,·BLZH‘ACAB‘AZIP‘ATARĀ`Ž®,ì³‘k,¨,æ,Ñ“W
ŠJ‘AARJĀ`Ž®‘ĀÉ,ì“WŠJ‘AISHĀ`Ž®ftf@fCf<,ìì‘¬,¨,æ,Ñ·œĀ³,ā,Å,«,Ü,·‘BW
indows·W‘Ā,ÌŠŌ~A,Ã,¯,đŽg,Á,Äftf@fCf<,đŽÀ‘s‘A%o{—,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·‘B,Ü,
½‘A‘ĀÉ“à,ìfefLfXfgftf@fCf<,đ‘¼‘U·Ó‘W,μ,½,è‘A-¼‘O,ì·İ‘X,đ,·,é,±,Æ,à
%oĀ“\,Ā,·‘B
‘U,μ,·,í,±,¿,ç,đ,²—,·,³/₄,³,¢
{button ,EF(`powinst.exe',`LMELT098 /V LHMELT.TXT',1) }‘@LHMELT.TXT

DISC1:\FWINDOWS\LMELT098

{button ,EF(`powinst',`LMELT098',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



ižò

araken
<http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/>



“à—e

□c□',«•Ò□W,à%oÂ"\\,È□,«@”\MDIfGfffBf^,Å,·□BfefLfXfg•¶□',ì□□-□Afvf□fOf
%of~f“fO,©,ç□A•”□',«CEü,~□c□',«•Ò□W,È,Ç¹/₂,,lfj□[fY,É'í%ož,μ,Ä,ç,Ü,·□B<—
í,Éf}fNf□<@”\,É,æ,Ä,Ä□_“í,ÉfjXf^f}fCfY,à,Ä,«,Ü,·□B

 [BROWSE](#) □@□Ú,μ,,í□AREADME.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ç□B



Zg—p—z<à

3,000%o~

□c□',«•Ò□W,à%oÂ"\,È□,«@"\MDIfGfffBf^,Å,·□BfefLfXfg•¶□',ì□ì□→□Afvf□fOf
%oof~f"fO,©,ç□A•"□',«CEü,□c□',«•Ò□W,È,Ç'½,,lfj□[fY,É'î%ož,μ,Ä,ç,Ü,·□B<—
Í,Èf}fNf□<@"\,É,æ,Á,Ä□_“î,ÈfjXf^f}fCfY,à,Å,«,Ü,·□B
□Ú,μ,Í,±,¿,ç,đ,²—, ³/₄,³,ç
{button ,EF(` powinst.exe', `QXN51 /V README.TXT',1) }□@README.TXT


DISC1:\FWINDOWS\QXN51

DISC1:\FWINDOWS\QXNH51_fw<fvfLfbfg

{button ,EF(`powinst',`QXN51',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s
{button ,EF(`powinst',`QXNH51',1)} ftf@fCf<,lfRfs□[□ifwf<fvfLfbfg□i

fejLfXfgfGfffBf^ ,p,w Šg'£fLfbfg v5.1

 COPY ftf@fCf<,lfRfs[]


Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\QXNM51


ižò

araken
<http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/>


“à—e

fejLfXfgfGfffBf^ ,p,w,Åf}fNf[],đŽÀ[s,·,é,½,ß,lfLfbfg,Å,·BfTf“fvf<,Æ,μ,ÄŠî-
{f}fNf[]W,à“~[]«,³,é,Ä,ç,é,ł,Å[]A,p,w,ł<@“Šg'£,đŽèÇy,É[]s,É,α,±,Æ,^a,Å,«,Ü,·[]B


@[]Ú,μ,·í[]AREADMEM.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ç[]B


fefLjXfgfGfffBf^ ,p,w,Åf}fNf□,đŽÀ□s,·,é,½,ß,lfLjfbfg,Å,·□BfTf“fvf<,Æ,μ,ÄŠî-
{f}fNf□□W,à“~□«,³,ê,Ä,ç,é,ì,Å□A,p,w,ì<@“\Šg’£,đŽèCEy,É□s,É,α,±
,Æ,^a,Ä,«,Ü,·□B
□Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,²—,.,³/₄,³,ç
{button ,EF(`powinst.exe',`QXNM51 /V
README.TXT',1) }□@README.TXT

DISC1:\FWINDOWS\QXNM51

{button ,EF(`powinst',`QXNM51',1)} ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,p,wŽ«□'^ø,«fLfbfg 5.0 for ,p,w32

 **COPY** ftf@fCf<,lfRfs□□


Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\QXD50


□ižÒ

araken
<http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/>


“à—e

f}fEfXfj□[f]f<^Ê'u,É, ,é'PCEê,©,çŽ«□',đ^ø,«□A,»,ì-ó,đfjfbfvfAfbfvfEfBf“fhfE,É•\
Ž!,μ,Û,·□BŽ«□',í□A□uFENGCE`Ž®□v□A□u,Q□s,P'gCE`Ž®(PDIC)□v□A□uf^fu<æ□Ø,èCE`
Ž®□v□A□ufXfy□[f]X<æ□Ø,èCE`Ž®□v,È,Ç,³Žg—p,Å,«,Û,·□B

 □@□Ú,μ,,í□AREADMED.TXT,đ,²—,.,³/4,³,¢□B

f}fEfXfj[]f\<^Ê'u,É, ,é'PCEê,©,çŽ«[]',đ^ø,«[]A,»,-ó,đfjfbfvfAfbfvfEfBf"fhfE,É•\
Ž!,μ,Ü,:[]BŽ«[]',í[]A[]uFENGCE`Ž®[]v[]A[]u,Q[]s,P'gCE`Ž®(PDIC)[]v[]A[]uf^fu<æ[]
Ø,èCE`Ž®[]v[]A[]ufXfy[]fX<æ[]Ø,èCE`Ž®[]v,È,Ç,³Žg—p,Å,«,Ü,:[]B
[]Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,²—,³/4,³,ϕ
{button ,EF(`powinst.exe',`QXD50 /V
README.TXT',1) }[]@README.TXT


DISC1:\FWINDOWS\QXD50

{button ,EF(`powinst',`QXD50',1)} ftf@fCf<,lfRfs[

 ,d,~, , ,l, ,Ž ifGfNfXfvf [f%of} flfWff [[j iVer0.75 j

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

 %œ-ÊfCf [fW



 ZŰ~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\EXPMN075



ižò

ŽRè@M<v




“à—e

“ň,Â,ìfGfNfXfvf[f%o,đ<N“® ,μA•Â, x,Ä•\Ž!,^{3,1},é,±
,Æ,â,Â,« ,éfc[f<,Â,·B“ň,Â,ì'<,» ,ê,¼,ê,ì•\Ž!CE`Ž® ,đ“Æ—š,μ,ÄŽw'è,μ,½,èA'<,ì“à—
e,đf“fNfŠfbfN,Â“ü,êŠ,ì,é,±,Æ,à,Â,« ,Ü,·B



@Ú,μ,·AEXP_MAN.TXT,đ,²—,¼,³,čB



“ň,Â,lfGfNfXfvf[]f%oo,đ<N“® ,μA•À,×,Ä•Ž|,³,¹,é,±
,Æ,³,Â,«,éfc[]f<,Â,·B“ň,Â,ì<,»,ê,¹/₄,ê,ì•Ž|CE`Ž® ,đ“Æ—§,μ,ÄŽw'è,μ,¹/₂,èA'<,ì“à
—e,đf[]f“fNfŠfbfN,Â“ü,êŠ.,ì,é,±,Æ,à,Â,«,Ü,·B
[]Ú,μ,í,±,ç,đ,²—,,³/₄,³,ç
{button ,EF(`powinst.exe',`EXPMN075 /V
EXP_MAN.TXT',1) }[]@EXP_MAN.TXT


DISC1:\FWINDOWS\EXPMN075

{button ,EF(`powinst',`EXPMN075',1)} fCf“fXfg□[f<.iŽÀ□s

Let's Draw (GIF, ±ÆÒ⁰¼®Ý)V4.40

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW



Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\LDRAW44



žò

OSCAR CREATION

<http://www.oec-net.or.jp/P/mika92/index.html>



à—e

fCf“f^[f]fbfg,È,Ç,ÅŽg—p,·,é,³Ü,´,Ü,ÈÇ`Ž®,ì%œ’œ,ði—,·,é,±,Æ,^aÅ,«,éA’½<@”\
,È,ŠG,©,«f]ftfg,Å,·B“š%ßGIF,âfCf“f^[f]ÇfXGIF[Afvf]fOfÇfbfVfujPEG,ì
%œ’œ,ði—,Å,«A,Ü,½fAjjf[f]Vf†f“GIF,ðŠÈ’P,É•ÖW,·,é,±
,Æ,à,Å,«,Ü,·BPNGÇ`Ž®,ì%œ’œ,É,à’ì%ž,μ,Ä,ç,Ü,·B

fVfFfAfEfFfA“o~^—ž,íACEÂI,Å,Í5,000%~—A-@I,Å,Í10,000%~—,Æ,È,Á,Ä,ç
,Ü,·B




@Ú,μ,íANIFTY.TXT,ð,²—,·,³/₄,³,çB



Žg—p—ž<à

5,000%~—`



fCf“f^[]fifbfg,È,Ç,ÅŽg—p,·,é,³,Ü,´,Ü,ÈĈ`Ž®),ì%œ’œ,đ[]i[]¬,·,é,±
,Æ,â,Å,«,é[]A’½<@”\,È,“ŠG,©,«f\ftfg,Å,·[]B“§
%œßGIF,âfCf“f^[]fĈfXGIF[]Afvf[]fOfĈfbfVfuJPEG,ì
%œ’œ,đ[]i[]¬,Å,«[]A,Ü,½fAfjf[][]fVf#f“GIF,đŠÈ’P,É•Ò[]W,·,é,±
,Æ,à,Å,«,Ü,·[]BPNGĈ`Ž®),ì%œ’œ,É,à’í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·[]B

**fVfFfAfEfFfA“o~^—¿,í[]ACEÂ[]I,Å,Í5,000%œ~[]A-
@[]I,Å,Í10,000%œ~,Æ,È,Á,Ä,ç,Ü,·[]B**

[]U,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,,³/₄,³,ç

{button ,EF(`powinst.exe',`LDRAW44 /V NIFTY.TXT',1) }[]@NIFTY.TXT

DISC1:\FWINDOWS\LDRAW44

{button ,EF(`powinst',`LDRAW44',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

 ,p,u,c,k,k Ver2.0 Windows95/98/NT4.0fNfCfbfNfrf...
□[fA—p%œ'œf□□[f_□[DLL

 fC“fXfg□[f<,iZA□s

 %œ-ÊfCf□□[fW



 zû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\QVDLL20

 iZò

K.Shimizu
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>



“à—e

Windows•W€ ,lfNfCfbfNfrf... [fA,đŽg,Á,ÄA'½—l,È%œ'œftf@fCf<,đŠÈ'P,É•\
 Ž!,^{3,1},é,½,ß,lf\ftfg,Å,·BQVDLL,đfCf“fXfg [f<,·,é,Æ AfNfCfbfNfrf... [fA,Šg'£,³,êA'½,-
 ,lftfH [f}fbfg,ì%œ'œ,đ•\Ž!,^{3,1},é,±,Æ,³,Ä,« ,é,æ,« ,É,È,è,Û,·B,Û,½ALZHftf@fCf<“à,ì
 %œ'œftf@fCf<,đ'¼Û%{—,·,·,é<@“\,àŽ,Á,Ä,ç,Û,·B
 BMP ACAM ADIB AGIF AICON AJ6I AJFIF AJPEG AMAG AMAKI APCX APDD API
 APIC APICT APNG APJPG APSD AQ0 AQ4 ARAS ARGB ARLE ATGA ATIFF ATIM
 AXBM AXPMCE`Ž®,ì%œ'œ,É'í%ž,μ,Ä,ç,Û,·B
 Vfo [fWf#“ ,Ä,íAWindows 98'í%žA'í%ž%œ'œE`Ž®,ìŠg'£AIntelliMouse'í
 %žA%œ'œ,ì%ñ“]AŠg'åk→•\Ž;AJPEG“Ç,Ýž,Ý,ì,‘-%» ,É,ÇA“ñí,É'½,-
 ,ì<@“\Ç%ÁA%ü—Ç,³s,È,í,ê,Ä,ç,Û,·B



Žg—p—z<à

1,500%~





Windows•W□€‚lfNfCfbfNfrf...□[fA‚đŽg‚Á‚Ä□A'½—l‚È%œ'œftf@fCf<‚đŠÈ'P‚É•\
Ž!‚³‚¹‚é‚½‚ß‚lf\ftfg‚Å‚·□BQVDLL‚đfCf“fXfg□[f<‚·‚é‚Æ□AfNfCfbfNfrf...□[fA‚Šg'£
‚³‚é□A'½‚‚lftfH□[f}fbbfg‚l%œ'œ‚đ•\Ž!‚³‚¹‚é‚±‚Æ‚³‚Ä‚«‚é‚æ‚x
‚É‚È‚è‚Ü‚·□B‚Ü‚½□ALZHftf@fCf<“à‚l%œ'œftf@fCf<‚đ'¼□Ú%œ{—‚·‚é<@“\
‚àŽ□‚Á‚Ä‚ç‚Ü‚·□B
BMP□ACAM□ADIB□AGIF□AICON□AJ6I□AJFIF□AJPEG□AMAG□AMAKI□APCX□APDD
□API□APIC□APICT□APNG□APJPG□APSD□AQ0□AQ4□ARAS□ARGB□ARLE□ATGA□A
TIFF□ATIM□AXBM□AXPME`Ž®‚l%œ'œ‚É'í%ž‚µ‚Ä‚ç‚Ü‚·□B
□Vfo□[fwf#f“‚Å‚í□AWindows 98'í%ž□A'í%ž
%œ'œCE`Ž®‚lŠg'£□AIntelliMouse'í%ž□A%œ'œ‚l%œñ“]□AŠg'å□k□¬•\
Ž!□AJPEG“Ç‚Ý□ž‚Y‚l□‚'¬%œ»‚È‚Ç□A“ñ□í‚É'½‚‚ì<@“\Ç%œÁ□A%œü—Ç‚³□s‚È‚í‚è‚Ä‚ç
‚Ü‚·□B

DISC1:\FWINDOWS\QVDLL20

{button ,EF(`powinst',`QVDLL20',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

Call Pocket Bell for Windows95 Ver 1.2

Call Pocket Bell for Windows95

Call Pocket Bell for Windows95



Call Pocket Bell for Windows95

DISC1:\FWINDOWS\CPB95_12

Call Pocket Bell for Windows95

ŽR%0³—F

Call Pocket Bell for Windows95

f,fff€,đŽg,Á,ÄAŠeŽí,ì•ŕŽš'í%žf|Pfbfgfxf<,É•ŕŽš,đ'—M,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éŕ
ftfg,Å,·BNTTfhfRf,□A"CE<žfefCEf□fbfZ□fW,È,ÇŽâ—v,Éf|Pfbfgfxf<,İff□f^,ª—
p^O,³,ê,Ä,ç,é,Ü,©□Aft□fU□f,ª□Y'è,đŽ©—R,É□□¬,µ,Ä□V,½,ÉfT□frfX,É'í%ž,·,é,±

,Æ,à,Å,«,Û,·B



@Ú,μ,íACPB95.txt,đ,²—,.,³⁄₄,³,¢B



Zg—p—z'à

1,500‰~



f,fff€,đŽg,Á,ÄAŠeŽí,ì•ŕŽš'í%žf|fPfbfgfxf<,É•ŕŽš,đ'—M,·,é,±,Æ,^a,Å,«,é\ftfg,Å,·BNTTfhfRf, A“CE<žfefCEf|fbfZ|[fW,È,ÇŽã—v,Èf|fPfbfgfxf<,lff|[f^,^a—p^Ó,³,ê,Ä,ç,é,Ù,©Aft|[fU|[,^aY'è,đŽ©—R,É|ì¬,μ,ÄV,^{1/2},ÉfT|[frfX,É'í%ž,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

Ú,μ,,í,±,ç,đ,²—,,^{3/4},³,ç

{button ,EF(`powinst.exe',`CPB95_12 /V CPB95.TXT',1) }@CPB95.txt

DISC1:\FWINDOWS\CPB95_12

{button ,EF(`powinst',`CPB95_12',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

Nim 95 Version 2.52

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

 %œ-ÊfCf□□[fW



 žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\NIM95252

 ižÒ

Kuro



“à—e

Microsoft IntelliMouse,lfzfC[f<,l<@”\
ifXfNf[f<•fpf“•fi[fgfXfNf[f<j{f,AEIntelliPoint,î^ê•”<@”\
,ðfzfC[f<,l,È,çf}fEfX,ĂZĂĈĖ»,;é\ftfg,Ă,•B



@Ú,μ,ÍAREADME.TXT,đ,²—,¾,³,çB



Microsoft IntelliMouse,lfzfc[f<,l<@"\
ifXfNf[f<•fpf"•f[f<fgXfNf[f<j{f,ÆIntelliPoint,l^ê•"<@"\
,ðzfc[f<,l,È,çf}fEfX,ÅŽÀÆ»,:;é\ftfg,Å,•B
U,μ,í,±,¿,ç,ð,²—,3/4,³,ç
 {button ,EF(`powinst.exe',`NIM95252 /V
README.TXT',1) }@README.TXT

DISC1:\FWINDOWS\NIM95252

{button ,EF(`powinst',`NIM95252',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

☞ %œÆCEv•ë,[]o"[•ë,Ð,©,é V7.50

☞ 32bit"Å,lfCf"fXfg[]f<

☞ 16bit"Å,lfCf"fXfg[]f<

☞ %œ-ÊfCf[][]fW

項目名	期間集計	年/月/日	品名	金額	備考
税金	5,522	97/10/01	外食費		
食費	66,749	97/10/01	パン		
日用品	537	97/10/01	調味料		
住居	55	97/10/01	うどん		
光熱水	11,090	97/10/01	加工食品		
被服	45,666	97/10/01	卵		
保健衛生	766	97/10/01	うどん		
教育	446	97/10/01	魚		
教養娯楽	55,566	97/10/01	卵		
交際	5,885	97/10/01	うどん		
交通、通信	88,555	97/10/02	米		
その他支出	0	97/10/02	加工食品		
貯蓄入	222,533	97/10/04	米		
借入返済	0	97/10/04	パン		
+所得	222,533	97/10/04	卵		
+配当	0				
+雑収入	0				
前月残高	8,000,000				
収入合計	222,533				
支出合計	280,837				
現金残高	7,726,789				

品名	金額
合計	66,749

1997/10/01~1997/10/31 品名 卵 外 金額 52 電卓

☞ Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\HIKA750S 32bit"Å
DISC1:\FWINDOWS\HIKA750M 16bit"Å



ižò

•^ä —R“ž

<http://www.kensoft.co.jp/share/>



“à—e

□, <@“\, ÅŽg, ç, â, ., ç%œÆCEv•ëf\ftfg, Å, ·□Bf}fEjX, ¾, -, ÅŠÈ‘P, É□A□€-Ú, ì‘I‘đ, ©, ç<àŠz“ü—
Í, Ú, Å, đ□s, È, ±, ±, Æ, ã, Å, «, Û, ·□B, ¾, Ú, ´, Ú, ÉCE`Ž®, đ‘I‘đ, Å, «, é\, âfOf
%œft□Aff□[f^, ìfofbfNfAfbfv□AfpfXf□□[fh, É, æ, é•ÚCEì, È, Ç, ì□A‘½□Ê, È<@“\, à‘Á‘¥, Å, ·□B



@Ú, μ, í□AHIKARU32.TXT, đ, ²—, ¾, ¾, ç□B



Žg—p—ž<à

2,500‰~

□, < @ " \ , Å Ž g , ç , â , · , ç % œ Æ Æ v • ë f \ f t f g , Å , · □ B f } f E f X , ¾ , ¯ , Å Š È ' P , É □ A □ € -
Ú , Ì ' Ì ' ð , © , ç < à Š z " ü — Í , Ü , Å , ð □ s , È , æ , ± , Æ , ð , Å , « , Ü , · □ B , ³ , Ü , ´ , Ü , È Æ ` Ž ® , ð ' Ì ' ð , Å , « , é • \
, â f O f % œ f t □ A f f □ [f ^ , Ì f o f b f N f A f b f v □ A f p f X f □ □ [f h , É , æ , é • Ú Æ Ì , È , Ç , Ì □ A ' ½ □ Ê , È < @ " \
, à " Á ' ¥ , Å , · □ B
□ Ú , µ , , Í , ± , ç , ð , ² — — , , ¾ , ³ , ç
 { button , EF (` powinst.exe ' , ` HIKARU32.TXT / V
HIKARU32.TXT ' , 1) } □ @ HIKARU32.TXT


DISC1:\FWINDOWS\HIKA750S 32bit"Å
DISC1:\FWINDOWS\HIKA750M 16bit"Å

{button ,EF(`powinst',`HIKA750S',1)} 32bit"Å,lfCf"fXfg□[f<
{button ,EF(`powinst',`HIKA750M',1)} 16bit"Å,lfCf"fXfg□[f<

DiskMirroringTool32 for BackUp

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oœ-ÊfCf[][]fW



Zú~^ftfHf<f_

DISC1:FWINDOWS\DMT331

ižò



“à—e

“ñ,Â,ìftfHf<f_,ì“à—e,ð”äŠr,μ□A□X□V,ª, ,Á,½,à,ì,ðfRfs□[□A□X□VCE³,Å□í□œ,³,è,½ftf@fCf
<,ð□í□œ,·,é,±,Æ,ª,Â,«,é,ç,í,ä,éf~f%□[fŠf“fOfc□[f<,Å,·□B□í□œ,ì□Ú,ÉWindows,ì,²,Y” ,ð
—~—p,·,é,±,Æ,à,Â,«,Ü,·□Bf^fCf}□[,É,æ,èCE^,Ü,Á,½ŽžŠŌ,ÉŽ©“®,Åf~f
%□[fŠf“fO,ð□s,È,α,±,Æ,à%□Å“\,Å,·□B




□@□Ú,μ,·,í□AREADME.331,ð,²—,·,¾,³,ç□B



Žg—p—ì<à

1,000%~



“ñ,Â,ìftfHf<f_ì“à—e,đ”äŠr,μ□A□X□V,ª, ,Á,½,à,ì,đfRfs□[□A□X□VCE³,Å□í□œ,³,ê,½ft
f@fCf<,đ□í□œ,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é,ç,í,ä,éf~f
%□[fŠf“fOfc□[f<,Å,·□B□í□œ,ì□Ú,ÉWindows,ì,²,Ý” ,đ—~—p,·,é,±
,Æ,à,Å,«,Ü,·□Bf^fCf}□[.É,æ,èCE^,Ü,Á,½ŽŽŠÔ,ÉŽ©“®,Åf~f%□[fŠf“fO,đ□s,È,κ
,±,Æ,à%□Á“\,Å,·□B
□Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,²—,³/4,³,ç
{button ,EF(`powinst.exe',`DMT331 /V README.331',1) }□@README.331

DISC1:\FWINDOWS\DMT331

{button ,EF(`powinst',`DMT331',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

[-2,] - [] í ver 2.22

[] fCf“fXfg [] f<, iŽÀ [] s

[]
%œ-ÊfCf [] [] fW



[]
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\YUME222

[]
ižò

□-”-□@’¼□!□i,,ç,ñ,,Ä,ç,ñ□j
<http://www.mars.dti.ne.jp/~tin/>



“à—e

-,-@Žg,ç,ì□—,ìŽq,ªŽă□ICEö,ìftj@f“f^fW□[RPG,Å,·□B’±ŠÔ,Æ,ì-`CE`,ì“r’†□A—
Ž,Æ,μCEŠ,É—Ž,ì,Ä,μ,Û,Á,½□V•Ä-, -@Žg,ç,ìft□[fVff,ª□A-
Ä<{,đ’E□o,·,é,½,β,ÉfRf~fjf<,É’±ŠÔ,½,ì,Æ^è□□,É□í,ç,Û,·□B



□@□Ú,μ,·í□AYUME.DOC,đ,²—,.,¾,³,ç□B



Žg—p—ì<à

1,800‰~



-, -@Žg, č, ì—, ÌŽq, aŽã|CEö, ìftf@f“f^fW[RPG, Å, ·B'žŠÔ, Æ, ì-`CE-, ì“r'tA—
Ž, Æ, μCEŠ, É—Ž, ž, Ä, μ, Ü, Á, ½V•Ä-, -@Žg, č, ìT[fVff, aA-
À<{, ð'Eo, ·, é, ½, ß, ÉfRf~fjf<, È'žŠÔ, ½, ž, Æ^è, Éí, č, Ü, ·B
Ü, μ, í, ±, ž, ç, ð, ²—, ¾, ³, č
{button ,EF(`powinst.exe', `YUME222 /V YUME.DOC',1) }@YUME.DOC

DISC1:\FWINDOWS\YUME222


{button ,EF(`powinst',`YUME222',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

Jump Jump Remakes' ver. 1.0

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW

試用中



Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\JUMPRMKD



ižò

Yota2Soft
<http://member.nifty.ne.jp/yota2>



à—e

fñff,ÈfXfyfVfff<EfEfFf|f“,afEfŠ,ì‘u%œfAfNjVf#f“EfVf...[fefBf“fO,Å,;B
%Š”M A•XCE<A•—<3CEn“l,³,Ü,´,Ü,ÈfXfyfVfff<EfEfFf|f“,ðØ,èŠ,!,Ä“G,ð,È,—“|
,μ,Ä,ç,«,Ü,·B

-{f\ftfg,ìŽÀs,É,ÍDirectX 5.0^È~,,ª•K—v,Å,·BfCf“fXfg[f<,³,è,Ä,ç
,È,ç,ê±,ÍADISC2,æ,èDirectX 6.0,ðfCf“fXfg[f<,μ,Ä,,³/4,³,çB




@Ú,μ,ÍAREADME.TXT,ð,²—,³/4,³,çB



Zg—p—z<à

800%~

試用中



fnff,ÈXfyfVfff<EjEjFf|f“,àfEjŠ,ì‘u%oöfAfNfVf#f“EjVf...[fefBf“fO,Å,·B
%oŠ”M□A•XCE<□A•—<3CEn“□,ì,³Ü,´Ü,ÈXfyfVfff<EjEjFf|
f“,ð□Ø,èŠ·,!,Ä“G,ð,È,¬“|,μ,Ä,ç,«„Ü,·□B

-{f\ftfg,ìŽÀ□s,É,ÍDirectX 5.0^È□~,à•K—v,Å,·□BfCf“fXfg□[f<,³,è,Ä,ç
,È,ç□è□‡,Í□ADISC2,æ,èDirectX 6.0,ðfCf“fXfg□[f<,μ,Ä,,³/₄,³,ç□B
□Ú,μ,,Í,±,¿,ç,ð,²—,„³/₄,³,ç
 {button ,EF(`powinst.exe',`JUMPRMKD /V
README.TXT',1) }□@README.TXT

DISC1:\FWINDOWS\JUMPRMKD

{button ,EF(`powinst',`JUMPRMKD',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

📁,Đ,À,Û,ñfL [f^fbf`-32#U

📁_fCf“fXfg [f<,ižÀ [s

📁
%œ-ÊfCf [fW

目標の設定

練習する人の選択 | クリアレベルの設定 | オプション

入力文字数 | 練習の選択

文字と単語の練習

文字色

入力

アルファベット

ひらがな

ローマ字 (基礎)

ローマ字 (応用)

種類

小文字

大文字

単語

単語練習の拡張

練習の選択

選択されていません

文章 (実践) 練習

練習内容の変更

変換の設定

✓ OK

✗ キャンセル

📁
Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\HPKEY5B



❏ižò

❏-❏¼,³,¿Žq,❏-❏¼❏G-¾
<http://plaza14.mbn.or.jp/~wisdom/>



“à—e

f^fbf`f^fCfv,ð—V,Ñ,È,ª,ç❏K“¾,Å,«,éftfg,Å,·❏B



❏@❏Ú,μ,í❏AREADME.TXT,ð,²—,¾,³,ç❏B



Žg—p—¿<à

1,200‰~

目標の設定

練習する人の選択

クリアレベルの設定

オプション

入力文字数

練習の選択

文字と単語の練習

文字色

入力

アルファベット

ひらがな

ローマ字 (基礎)

ローマ字 (応用)

種類

小文字

大文字

単語



単語練習の拡張

練習の選択

選択されていません

文章 (実践) 練習

練習内容の変更

変換の設定

✓ OK

✗ キャンセル

f^fbf`f^fCfv,ð—V,Ñ,È,ª,ç□K“¾,Å,«,é\ftfg,Å,·□B

□Ú,µ,,Í,±,¿,ç,ð,²—,¾,³,ç

{button ,EF(`powinst.exe',`HPKEY5B /V README.TXT',1) }□@README.TXT


DISC1:\FWINDOWS\HPKEY5B

{button ,EF(`powinst',`HPKEY5B',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s

Hyper Diet for Windows95

fc"fxfg[f<,iZA[s

%œ-Êfc[fW



Zû~^ftfHf<f_

DISC1:FWINDOWS\HD98CSTD

iZò

,jD,`D,l




“à—e

'ì□d,ì□,,^Ú,đ”c^→,μ□A-³'Ê,È□HŽ-,đ”Ĉ©,,:é_fCfGfbfgŽx%oof\
ftfg,Ā,·□B□ŮŽæfjff□Ť□[,đĈvŽZ,·,é,½,β,ì□H•iff□[f^fx□[fx,đ”ö,¡,Ā,“,è□A'ì□d,ì□,,^Ú,đfOf
%oft•\Ž¡,·,é,±,Æ,à,Ā,«,Ů,·□B



Žg—p—¿'à

500%o~



'ìd,ì,,^Ú,đ"ċ^¬,μA-³'Ê,ÈHŽ-,đ"Ĉ©,;éf_fCfGfbfgŽx%o†f\
ftfg,Å,·BÛŽæfjffš[,đĈvŽZ,;é,½,ß,ìH•iff[f^fx[fX,đ"õ,!,Ä,"èA'ìd,ì,,^
Ú,đOf%oft•\Ž!,;é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

DISC1:\FWINDOWS\HD98CSTD

{button ,EF(`powinst',`HD98CSTD',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

ffBfCfNfgfŠ-^ftfCfY^ê— V3.4

fC“fXfg[]f<,ižA[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW

Folder名	File数	File サイズ	占有サイズ	下位合計
C:¥	31	4,082,747	4,173,824	1,315,708,928
Acefax	19	795,503	843,776	1,691,648
Rcv	0	0	0	0
Send	18	812,952	839,680	839,680
Tel	1	256	8,192	8,192
Acrobat3	0	0	0	7,847,936
Reader	14	3,733,848	3,764,224	7,847,936
Activex	3	179,574	192,512	192,512
Browser	1	89,600	94,208	94,208
Fonts	18	1,867,719	1,912,832	1,998,848
Pfm	18	33,458	86,016	86,016

新規 全容量 809,680,896 使用済み 554,008,576 空き容量 255,672,320
保存 7個合計 4,898,816 を、 削除した場合の空き容量 260,571,136
設定 ドライブ [] をコピーした場合の 転送先 空き容量 []

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\DIRSIZ34

ižò

è•[]@-î-Y
<http://village.infoweb.or.jp/~fwhy7127/index.htm>



“à—e

ŠefffBfXfNfhf%ofCfu,ìŽg—p—Ê,ðftfHf<f_,²,Æ,É‘a’è,μ□A,³,Ü,´,Ü,ÈŠí“_·Å•ªí,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,é\ftfg,Å,·□BftfHf<f_“à,ì‘Sftf@fCf<fTfCfY□A□è—LftfCfY□A
%o^ÊftfHf<f_àŠÜ,ß,½fTfCfY,ð•\Žì,μ,½,è□A¹²,ç□‡,É•A,ÑŠ·,ì,é,±
,Æ,ª,Å,«,é,Ü,©□A‘A’è,ìftfHf<f_,ð□í□œ,μ,½□ê□‡,ì<ó,«—e—Ê□A¹⁄,ìfhf
%ofCfu,ÉfRfs□[,μ,½□ê□‡,ìfRfs□[□æ,ì<ó,«—e—Ê,ð—\‘ª,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B



□@□Ú,μ,,í□AREADME.TXT,ð,²—,.,³⁄₄,³,ç□B



Žg—p—ì<à

500%o~



Drive C: フォルダ毎サイズ一覧

A C D E F K L P S T Mew Level 1 2 3 4 ALL

C: MAIN_SYSTEM Lower Color KB MB フルパス ソート

Folder名	File数	File サイズ	占有サイズ	下位合計
C:¥	31	4,082,747	4,173,824	1,315,708,928
Acefax	19	795,503	843,776	1,691,648
Rcv	0	0	0	0
Send	18	812,952	839,680	839,680
Tel	1	256	8,192	8,192
Acrobat3	0	0	0	7,847,936
Reader	14	3,733,848	3,764,224	7,847,936
Activex	3	179,574	192,512	192,512
Browser	1	89,600	94,208	94,208
Fonts	18	1,867,719	1,912,832	1,998,848
Pfm	18	33,458	86,016	86,016

新規 全容量 809,680,896 使用済み 554,008,576 空き容量 255,672,320

保存 7個合計 4,898,816 を、 削除した場合の空き容量 260,571,136

設定 ドライブ をコピーした場合の 転送先 空き容量

ŠefffBfXfNfhf%ofCfu,ìŽg—p—Ê,đftfHf<f_,²,Æ,É‘a’è,μ□A,³,Ü,´,Ü,ÈŠĪ“_,Å•ª□í,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,é\ftfg,Å,·□BftfHf<f_“à,ì‘Sftf@fCf<fTfCfY□A□è—LftfCfY□A
%o²^ÊftfHf<f_àŠÜ,ß,½fTfCfY,đ•\Žì,μ,½,è□A‘½,¢□‡,É•À,ŃŠ·,ì,é,±
,Æ,ª,Å,«,é,Ü,©□A‘Á’è,ìftfHf<f_,đ□í□œ,μ,½□ê□‡,ì<ó,«—e—Ê□A‘¼,ìfhf
%ofCfu,ÉfRfs□[,μ,½□ê□‡,ìfRfs□[□æ,ì<ó,«—e—Ê,đ—\‘ª,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B
□Ü,μ,·,í,±,¿,ç,đ,²—,·,¾,³,¢
{button ,EF(`powinst.exe',`DIRSIZ34 /V README.TXT',1) }□@README.TXT

DISC1:\FWINDOWS\DIRSIZ34

{button ,EF(`powinst', `DIRSIZ34',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

