



**Maak kennis met een nieuwe functie in MouseWare...**

## WebWheel!

Het WebWheel werd ontworpen, zodat u sneller en gemakkelijker kunt werken wanneer u uw internetwebbrowser gebruikt. WebWheel biedt drie van de meestgebruikte webbrowser-opdrachten met vijf webadressen die u een eigen naam kunt geven (zie onderstaande instructies), allemaal binnen handbereik.

### Hoe gebruik ik WebWheel?

1. Klik en houd de toegewezen WebWheel-knop ingedrukt.
2. Beweeg de wielknop of uw muis om de gewenste optie te selecteren.

Gewenste handeling	Selecteer:	Opmerkingen
Vorige (vorige pagina)		Net als de knop Vorige van uw browser.
Laden stopzetten van een webpagina		Net als de stopknop van uw browser.
Huidige webpagina <b>opnieuw laden</b>		Net als de knop Opnieuw laden of Vernieuwen van uw browser.
<b>Bladwijzers/Favorieten</b> openen		Opent 'Bladwijzers' of 'Favorieten'.
<b>Help</b> voor WebWheel bekijken		Opent dit Help-bestand.
<b>Ga naar</b> een webadres		(of een van de andere webadres-slots).

3. Klik op de toegewezen WebWheel-knop (standaard de wielknop) of op de knop waarmee u klikt en selecteert.

### Hoe wijs ik een favoriet webadres aan het WebWheel toe?

WebWheel wordt vooraf geconfigureerd geleverd met vijf webadressen. Deze webpagina's geven u een overzicht van mogelijke adressen die u aan uw WebWheel kunt toewijzen. Het is echter ook gemakkelijk om toewijzingen aan uw eigen selectie webadressen te veranderen.

**N.B.:** Verschillende webadressen kunnen vergrendeld zijn (aanpassing niet mogelijk). Als u probeert deze webadressen opnieuw toe te wijzen, ontvangt u een bericht dat dit niet mogelijk is.

1. Open uw webbrowser en navigeer dan naar het gewenste webadres.
2. Start het WebWheel door de toegewezen WebWheel-knop in te drukken.
3. Terwijl u het apparaatwiel of de muis beweegt, selecteert u de sectie van het WebWheel waar het webadres moet komen te staan.
4. U wijst het webadres toe door de Ctrl-toets ingedrukt te houden, terwijl u het toegewezen WebWheel indrukt.
5. In het opgeroepen dialoogvenster voert u een naam voor het webadres in en daarna klikt u op de toegewezen WebWheel-knop.

**Alleen AOL 4.0-gebruikers:** Wanneer u webadressen toewijst binnen de AOL 4.0-browser, werkt de methode waarbij u klikt en tegelijk de Ctrl-toets ingedrukt houdt, misschien niet. In dit geval typt u het webadres (bijvoorbeeld <http://www.logitech.com>) en de naam in de betreffende bewerkingsvakjes.

**Tip:** Aangezien de functie Vorige altijd het beginpunt is wanneer u het WebWheel oproept, wordt deze functie uitgevoerd wanneer u dubbelklikt op de wielknop.

**N.B.:** De opdracht-pictogrammen van de WebWheel-browser (Vorige, Stoppen, Opnieuw laden, Bladwijzers/Favorieten) verschijnen met een kleine, rode 'X' wanneer u niet in uw webbrowser bent.

WebWheel vereist Windows 95, Windows 98, Windows NT of Windows 2000.

Copyright (c) 2000, Logitech, Inc. Alle rechten voorbehouden.

