



Låt oss presentera en ny praktisk funktion i MouseWare...

WebWheel!

WebWheel har skapats för att du ska kunna arbeta snabbare och lättare när du använder en webbläsare. Med WebWheel kommer du snabbt åt de tre webbkommandon som du använder mest och även fem webbadresser som du själv anger (se instruktioner nedan).

Hur använder jag WebWheel?

1. Tryck ner den tilldelade WebWheel-knappen.
2. Rulla hjulknappen eller flytta musen för att markera ditt val.

Önskad åtgärd

Bakåt (återgå till föregående sida)

Stoppa inläsning av webbsida

Ladda om aktuell webbsida

Öppna **Bokmärken/Favoriter**

Se på **Hjälp** för WebWheel

Gå till en webbaddress

Välj:



Kommentar

Som webbläsarens bakåt-knapp.

Som webbläsarens stopp-knapp.

Som webbläsarens knapp för omladdning eller uppdatering.

Öppnar Bokmärken eller Favoriter.

Öppnar denna hjälpfil.

(eller en av de andra webbaddresserna).

3. Klicka på den tilldelade WebWheel-knappen (normalt hjulknappen) eller på knappen du använder för att markera.

Hur gör jag för att lägga upp en webbaddress under WebWheel?

WebWheel levereras med fem förinställda webbaddresser. Webbsidorna ger en översikt över de möjliga adresser som du kan vilja använda för WebWheel. Det är även lätt att ändra till de webbaddresser du själv

vill ha.

Obs! Flera av webbadressernas delar kan vara låsta (skyddade mot ändringar). Om du försöker tilldela andra webbadresser får du meddelande om att det inte är möjligt.

1. Öppna webbläsaren och gå (navigera) till önskad webbadress.
2. Starta WebWheel genom att trycka på den tilldelade WebWheel-knappen.
3. Rulla på hjulet och välj ut det avsnitt i WebWheel där webbadressen ska placeras.
4. För att ange en webbadress trycker du ner, och håller kvar, CTRL-tangenten och trycker samtidigt på hjulknappen.
5. I dialogrutan som visas skriver du in namnet på webbadressen och klickar sedan med den tilldelade WebWheel-knappen.

Endast för AOL 4.0-användare: När du tilldelar webbadresser i webbläsaren AOL 4.0 kan det hända att det inte fungerar att CTRL-klicka. I så fall får du skriva in webbadress (*t.ex.* <http://www.logitech.com>) och namn i textrutorna.

Tips: Eftersom funktionen Bakåt alltid är startpunkt när du ansluter WebWheel dubbelklickar du på hjulknappen för att utföra funktionen Bakåt.

Obs! WebWheels kommandoikoner för webbläsare (Bakåt, Stopp, Uppdatera, Bokmärken/Favoriter) visas med ett litet rött "X" när du inte använder webbläsaren.

WebWheel kräver Windows 95, Windows 98, Windows NT eller Windows 2000.

Copyright (c) 2000, Logitech, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

